

# 内蒙古九章项目管理有限公司

## 竞争性谈判文件

P2实验室设备购置

项目名称：林西县统部镇人民政府采购林西县肉牛改良防疫中心——

项目编号：CFZCLXS-J-H-220077

2022年10月

## 第一章 谈判邀请

内蒙古九章项目管理有限公司受林西县统部镇人民政府委托，采用竞争性谈判方式组织采购林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置

批准文件编号：赤财购核字[2022]林西00001号

采购文件编号：CFZCLXS-J-H-220077

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置	1	详见谈判文件	1,761,112.00

### 二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置）：

1)便携式B超仪、活体采卵仪器、胚胎冷冻仪、内窥镜等四项为本项目核心产品且都为进口产品，供应商需提供进口设备生产厂家的授权书。

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、赤峰市公共资源交易网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

#### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古九章项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区A20幢01016

邮政编码：024000

联系人：内蒙古九章项目管理有限公司

联系电话：17604860792

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：林西县统部镇人民政府

地址：林西县统部镇

邮政编码：

联系人：隋永斌

联系电话：13848869100

内蒙古九章项目管理有限公司



## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	最低评标价法
6	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
7	获取谈判文件时间 (同谈判文件提供期限)	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 非加密的电子版投标文件U盘 (或光盘) 0份 (开标现场递交) (3) 纸质投标文件正本0份, 副本0份, 副本可以是正本签字盖章后的复印件(开标现场递交)。

11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购代理机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
16	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p>

17	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0476-8366132。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。</p> <p>8. 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p>
18	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
20	有效供应商家数	<p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>

21	报价形式	合同包1（林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置）:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼头兼中规则	兼投兼中：-

## 二.投标须知

### 1.投标方式

#### 1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后方可进行网上投标操作，在线办理ca证书手续，登录“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>），可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系电话”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目谈判文件，并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本谈判文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

#### 1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2.特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

## 三.说明

### 1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

### 2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

### 3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指内蒙古九章项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

### 5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8. 现场踏勘

8.1 谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

#### 9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

#### 四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“赤峰市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

#### 五.响应文件

##### 1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

##### 2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

##### 3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

##### 4.投标保证金

###### 4.1 投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

###### 4.2 投标保证金的退还：

（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交人投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

###### 4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）成交后，无正当理由放弃中标资格；

（2）成交后，无正当理由不与谈判人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

## 5. 响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

## 6. 响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

## 7. 样品（演示）

7.1 谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

## 六. 开标、评审、结果公告、成交通知书发放

### 1. 开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明：

1.3.1 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 2. 评审（详见第六章）

### 3. 结果公告

成交人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和赤峰市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

### 4. 成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 七. 询问、质疑与投诉

### 1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件

或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 第三章 合同与验收

#### 一.合同要求

##### 1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

#### 二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

#### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

##### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、谈判文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

##### 三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

##### 四、付款方式及时间

\*\*\*（见磋商文件第四章）

##### 五、交货安装

交货时间：

交货地点：

##### 六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

##### 七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

##### 八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

##### 九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

##### 十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

十一、售后服务

(一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: (响应文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

采购方法人代表: (签字)

开户银行:

帐号:

联系电话:

乙方: (章)

供应商法人代表: (签字)

开户银行:

帐号:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术参数需与响应文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

#### 第四章 谈判内容与技术要求

##### 一. 项目概况：

本项目为林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置项目，详细参数详见采购清单明细。

合同包1（林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置）

##### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后，凭《验收书》支付合同总价款的100%。
验收要求	1期：1期：供应商负责包装、运输及安装调试，确保所提供货物完好的运达采购人指定地点。期间产生得一切费用由供应商支付。 2期：2期：采购人有权对供应商所提供的产品技术参数进行复核验证，供应商应全力配合。如若发现所提供的产品不满足技术参数表中任意一项，采购人有权退回其产品并取消其中标资格。由此产生的一切后果由供应商负责。若其提供的产品无问题，则签署合格验收书。
履约保证金	不收取
其他	

##### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向 对象 情况	所属 行业	招标 技术 要求
1		其他不另分类的物品	林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置	无	1.00	1,761,112.00	1,761,112.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置 是否允许进口：是

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p><b>林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置技术参数</b></p> <p><b>1、名称：二氧化碳培养箱 单位：组 数量：6 采购来源：进口</b></p> <p>具体技术参数：</p> <p>1、内部容积≥260L</p> <p>2、4.3寸彩色触摸显示屏,方便观察及操作</p> <p>3、采用PID微电脑控制系统,适用于细胞、组织、微生物等培养</p> <p>4、★六面直热系统,加热均匀,加热迅速,温度复速度快</p> <p>5、★160°C-180°C干热灭菌系统,灭菌彻底,彻底地清除细菌、霉菌、真菌孢子、支原体和芽孢;箱内所有部件无需拆卸,一键灭菌操作方便。</p>

- 6、具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能。
- 7、内腔用镜面不锈钢R角设计,无缝焊接,不易滋生细菌,防腐蚀,不仅美观大方,而且方便清洁;
- 8、配备滤波器磁环,减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰
- 9、拥有数据记录功能,记录数据时间可设定,可记录150000条数据,并且可显示温度、湿度、CO2曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
- 10、★具有独特横向双循环风道设计,可以降低蒸发量,同时又保证温度、湿度、CO2浓度的均一性
- 11、具有玻璃门加热或外门加热功能,有效避免玻璃门上产生冷凝水
- 12、温度控制范围,室温+5°C~55°C
- 13、温度均匀性≤%P0.5°C(在37°C)
- 14、CO2浓度控制范围,0~20%,控制精度%P0.2%,(在37°C、5%CO2时)
- 15、第二代红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿
- 16、★采用可程式湿热交变试验加湿器,能快速增湿
- 17、★开门1分钟,关门后25分钟内湿度恢复至标准要求以内
- 18、湿度范围:环境湿度-98%RH
- 19、★湿度波动≤%P3%(在37°C)
- 20、玻璃门有测试孔,直径12mm;
- 21、可根据客户要求选择左开门或者右开门(合同上须注明,无备注默认为左开门),内门为钢化玻璃门
- 22、内部尺寸:W600XD548XH900mm
- 23、外部尺寸:W750XD680XH1224 mm

### 三、配置:

主机一台,标配隔板4件、测试孔用硅胶塞1个、储水桶1个、电源线1根、说明书1本

**2、名称:超低温冰箱 单位:组 数量:1 采购来源:进口**

### 具体技术参数:

#### 主要指标

- 1.微电脑控制,温度数字显示,调节单位为0.1°C,箱内温度-50°C~-90°C可调;宽气候带设计,适合10~30°C环境使用。使用PT1000温度探头,精度更高。
- 2.有效容积:706L。
- 3.外箱尺寸(W×D×H):1180×875×1990mm。
- 4.内箱尺寸(W×D×H):920×600×1280mm。

5.净重:345kg。

6.★温度均匀性≤%%P3℃。

7.★温度波动度≤%%P3℃。

8.复叠式制冷系统,降温迅速25℃环境,降至-80℃时间小于270min。

9.外部材料:电镀锌钢板,聚酯树脂粉喷涂

10.内部材料:电镀锌钢板,聚酯树脂粉喷涂。

11.★内门数量2扇(均附带锁扣),采用白钢框架+树脂材料内门,内门厚度大于30mm,采用鹰嘴锁结构,开关方便;外门数量1扇(附带锁扣,可配挂锁)采用电镀锌钢板,聚氨酯发泡+VIP 真空隔热结构。

12.★立体门封条设计,而非平面多层,整体4层门封条分布于不同平面,形成多个密闭保护层,最大程度避免冷气外漏,避免结霜。

13.“创新式”一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便,可外加挂锁。

**3、名称：超净工作台 单位：台 数量：2 采购来源：进口**

**具体技术参数：**

外部尺寸(W×D×H) 930×811×1890 mm(36.6"×31.9"×74.4")

工作面积(W×D×H) 900×605×680 mm(35.4"×23.8"×26.8")

净重209kg (460磅)

橱柜材料：彩色涂层钢板。两侧:玻璃

内部材料：不锈钢 (SUS304钢)

前移动门：铝框玻璃窗,自平衡式门,加强型玻璃门,当移动门完全开启时,高度达到2176mm

HEPA过滤网(吸入)：540×760×75mm 低压降型(MBCR-L1718WP-S)

HEPA过滤网(排放)：610×255×75mm (MBCR-S0425WP-S)

UV灯：15w×1

真空接口？

照明灯：30w×2

排气量：10/11m<sup>3</sup>/min

过滤网指示器：绿色LED灯显示空气流量;红色LED灯指示过滤网警告 (带有蜂鸣声)

可调节底脚 4个

耗电量：(220V,50Hz)

**4、名称：水浴锅 单位：套 数量：1 采购来源：进口**

**具体技术参数：**

六孔水浴锅不锈钢内胆。

PID控制。

便携操作、定值运行、定时运行、自动停止。

专用功能键实现温度设定

辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

安全性过升报警、菜单锁定。

**5、名称：PCR仪 单位：套 数量：1 采购来源：进口**

具体技术参数：

★1、采用最新一代半导体芯片技术,最大升温速度可达7.5°C/秒,循环次数可达一百万次。

★2、10" TFT高清真彩全触控屏,屏幕

角度可任意调节,适合不同视角使用。

★3、样品台规格: 2组3\*16孔\*0.2ml独立样品台,可以同时运行二个完全不同的程序。

**6、名称：干式恒温器 单位：套 数量：1 采购来源：进口**

具体技术参数：

1.功能:加热,混匀

2.温度控制范围[°C]:最低:高于室温5°C,最高: 100°C

3.温度可设定范围[°C ]:15°C/100°C

4.温度控制精度[20-45°C ]:±0.5°C

5.温度均-性[20- -45°C ]:±0.5°C

6.最大加热速率[°C/分]:5.5

7.调速范围[rpm]:200- 1500

8.混匀直径[mm]:3

9.显示屏规格:LCD

10.最大编程数量:9

11.输入电压:100-240V, 50Hz/60Hz

12.功率:200 W

13.时间设置范围:1min~99h59min

14.尺寸[长X宽X高mm]:200X235X 120

15.工作环境温度:5~40℃ 工作环境湿度: 80%

**7、名称: 液氮罐 单位: 组 数量: 1 采购来源: 进口**

具体技术参数:

一、 应用范围

安全高效地低温存储细胞、组织和其他生物样品。

二、 主要指标

1. ★1.2&2ml(100格方提桶)冻存管最大存储量:3600支。

2. 方提桶数:6个。

3. 支架层数:6层。

4. ★液氮容量:110L。

5. 空载重量:45kg;加满液氮重量:142kg。

6. 静态蒸发率:0.88L/d。

7. ★静态液氮保存期:126d。

8. ★口径:290mm。

9. 总高:900mm。

10.外径:665mm。

11. 安全锁:机械锁孔。

12.★高性能指标材质:

1) 主体采用铝合金板制作,重量轻,强度高,耐腐蚀。颈管采用玻璃钢,机械强度高,导热系数小;

2)多层绝热体采用反射性能优良的铝箔作为反射屏,采用导热系数小,放气速率低的材料为隔热材料;

3)真空层为高度真空状态,并采用吸附量大的吸附剂,保证容器性能的长期稳定可靠。

13.★产品特点:

1)设计用于大容量储存;

2)低液氮消耗;

3)包装方便轻巧;

4)大容量低液氮消耗量;

5)标配安全锁盖;

6)高强度,低重量;

7)五年真空质保。

**8、名称：液氮罐 单位：组 数量：4 采购来源：进口**

具体技术参数：

一、应用范围

安全高效地低温存储细胞、组织和其他生物样品。

二、主要指标

1.★1.2&2ml(25格方提桶)冻存管最大存储量:750支。

2.方提桶数:6个。

3.支架层数:5层。

4.★液氮容量:35L。

5.空载重量:14.6kg;加满液氮重量:44kg。

6.静态蒸发率:0.36L/d。

7.★静态液氮保存期:97d。

8.★口径:200mm。

9.总高:627mm。

10.外径:464mm。

11.安全锁:机械锁孔。

12.★高性能指标材质:

1)主体采用铝合金板制作,重量轻,强度高,耐腐蚀。颈管采用玻璃钢,机械强度高,导热系数小;

2)多层绝热体采用反射性能优良的铝箔作为反射屏,采用导热系数小,放气速率低的材料为隔热材料;

3)真空层为高度真空状态,并采用吸附量大的吸附剂,保证容器性能的长期稳定可靠。

1. ★产品特点:

1)设计用于大容量储存;

2)低液氮消耗;

3)包装方便轻巧;

4)大容量低液氮消耗量;

5)标配安全锁盖;

6)高强度,低重量;

7)五年真空质保。

**9、名称：便携式B超仪 单位：台 数量：1 采购来源：进口**

具体技术参数：

1.扫描方式:凸阵、线性电子式扫描

2.显示方式:B（单幅）；B/B（双幅）；B/M；B/Z；M。

3.显示屏幕:8.4英寸，256灰度。

4.探测范围:0-20mm~0-240mm。

5.聚焦方式:全数字波束；传送：4段动态聚焦；接收：实时连续动态聚焦。图像调节：动态范围 35~95（步长：10dB，1dB可调节）；

6.B-增益，M-增益:36+100db（步长1db）；

7.声功率:20%~100%（步长：10%）；

8.γ修正:5种

9.H图像提升:柔和：关和4级；

10.边缘:关和3级；

11.STC:根据深度，5段平滑调节。

12.图像处理:独有H-res

图像提升功能：

13.帧纠正:开（2—阶段）/关选择；

14.线纠正:开（2—阶段）/关选择；

15.灰度曲线选择。

16.图像显示:图像方向：左右翻转，上下翻转；

17.切换:1cm/步，最大18cm；

18.影像长度:256帧。

19.显示屏:高亮度液晶显示屏，水平、垂直170°内任意角度观看无死角（图像一样）。野外操作阳光直射下也能看清图像。

20.图像储存:100幅或接U盘；。

21.图像功能:名称、姓名及编号、年龄、日期及时间、探头型号、图像方向、范围。

22.测量功能:距离、周长/面积、体积、角度、妊娠期、组织计算、LV计算、髌部、关节、心率、血流速度、EFW等。

23.接口:图像输出USB接口。

1

24.尺寸:约: 220(宽)×308(长)×69(高)mm

25.重量:约3kg。

26.探头接口:固定探头接口一个

27.探头:HLV-875 10.0/7.5/5.0MHz 50mm线性直肠探头一个

28.电源:100—240 AC 50/60Hz

29.★要求提供进口设备生产厂家的授权书

**10、名称: 活体采卵仪器 单位: 台 数量: 1 采购来源: 进口**

具体技术参数:

1.主机

2.扫描方式:线性/扇形电子式扫描

3.显示方式:B (单幅); B/B (双幅); B/M; B/Z; M。

4.显示屏幕:12.1英寸, 256灰度。

5.探测范围:0-20mm~0-240mm。

6.聚焦方式:全数字波束; 传送: 4段动态聚焦; 接收: 实时连续动态聚焦。图像调节: 动态范围35~95 (步长:10dB, 1dB可调节); 7.B-增益, M-增益:36+100db (步长1db);

7.声功率:20%~100% (步长: 10%);

8.γ修正:5种 (最多: 10种);

9.H图像提升:柔和: 关和4级; 边缘:关和3级;

10.STC:根据深度, 8段平滑调节。

11.图像处理:独有H-res图像提升功能;

12.帧纠正:开 (2—阶段) /关选择;

13.线纠正:开 (2—阶段) /关选择; 灰度曲线选择。

14.图像显示:图像方向: 左右翻转, 上下翻转; 切换:1cm/步, 最大18cm; 影像长度:256帧。

15.显示屏:高亮度液晶显示屏, 水平、垂直170°内任意角度观看无死角 (图像一样)。

16.图像储存:100幅或接U盘; 可将录像存储到U盘。

17.图像功能:名称、姓名及编号、年龄、日期及时间、探头型号、图像方向、范围。

18.测量功能:距离、周长/面积、体积、角度、妊娠期、组织计算、LV计算、髌部、关节、心率、血流速度、EFW等。

19.接口:图像输出 (2通道), 模拟监视器输出口; USB接口。

20.尺寸:约: 335(宽)×200(深)×380(高)mm(键盘合上时); 335(宽)×500(深)×380(高)mm(键盘打开时)。22.重量:约11kg。

21.探头接口:2个

22.电源:100—240 AC 50/60Hz

23.探头 4710MV 牛活体采卵专用探头 频率:可变5.0/7.5/9.0MHz;

24.穿刺架与HLV-4710MV探头配套使用

25.采卵针:配套使用 10根

26.真空泵:活体采卵专用;压力:-30—300mmHg; 电源:50/60Hz 115Vac (100-120Vac) /230Vac(220-240Vac)

27.恒温槽:可调温度: +5°C\_100°C 控温精度: ±0.5°C

28.★要求提供进口设备生产厂家的授权书

**11、名称: 胚胎冷冻仪 单位: 套 数量: 1 采购来源: 进口**

具体技术参数:

1.铝制机身 - 尺寸:温控器: 260 x 200 x 105mm. 冷冻腔: (D x H) 85 x 150mm.容量: 18 X0.5 mL 或者36 X 0.25 mL (2 straws / well).

2.- 液氮容积 1.5 L

3.- 重量:3.1kg

4.- 最大功率:64.5 W.

5.- 电源:100~240Vac - 50/60 Hz.

6.- 控温范围:(-50,0 to +30.0°C).

7.- 控温精度:± 0,36°F (0,2°C).

8.- 电池持续时间:满电3小时左右.

9.工厂出厂设置了5个程序,自己可编3个程序,不用电脑

10.★要求提供进口设备生产厂家的授权书

**12、名称: 超纯水仪 单位: 套 数量: 1 采购来源: 进口**

具体技术参数:

1.★出水水质:第一出水(RO纯水): ≤源水电导率×2%(实验用水标准GB6682-2008 三级水,优于单蒸水)25°C;第二出水(UP 超纯水):(在线监测)电阻率: 18.2MΩ.cm(实验用水标准GB6682-2008 一级水,优于三蒸水)25°C,微颗粒物≤1个/ml,微生物≤1CFU/ml,重金属离子≤0.1ppb,TOC≤10 ppb,热源≤0.001EU/ml,吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L,

2.源水要求:城市自来水TDS≤450PPM,水压1--5KG/Cm<sup>2</sup>,水温5--45°C;

3.★产水量:60L/H

4.尺寸:515×320×485mm

5.UP超纯水电阻率在线监测;

6.水箱:标配15升压力水箱;

7.★预处理部分 :标配三通道加强预处理(含:高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯、UPULU阻垢滤芯)

8.★超纯水系统主机(含:反渗透系统、美国陶氏聚酰胺复合膜、美国罗门哈斯纯化系统、PLC集成电路控制板)并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”专利证书;超纯化系统经过特殊的设计,采用具极低化学溶出量的管路材料,以产出最佳品质的超纯水,适用于易受到水质影响的IVF/DNA/RNA等分子生物学实验及高灵敏度的ICP/MS等超低元素(ppb级)分析实验等;

9.★使用UP特性电路板,控制系统;

**13、名称：纯水仪 单位：套 数量：1 采购来源：进口**

具体技术参数:

1、★超纯水系统拥有7寸超大人机对话彩色触摸屏,操作更便捷;机壳采用塑料和钣金的有机结合,集时尚和耐用于一体。经UPL-H/U系统反渗透、离子交换等多道深度净化工艺,制备出的纯水/超纯水符合或优于GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、GB/T11446.1-1997、ISO3696、ASTM、D1193、D1125-95(1995)、UPS、CLSI、EP、CAP、CHP和USP等制定的水质标准。

2、源水要求:城市自来水进水电导率 $\leq 400\mu\text{s}/\text{cm}$ ,水压0.30-0.40Mpa,水温5--45°C,工作电源AC220V/50HZ(150-300W);

3、主机尺寸:1100×500×630(mm),重量:60-100KG,水箱:100升压力水箱。

4、★出水水质:一机两用,有两个出水口,可同时制取RO纯水和UP超纯水并获欧盟CE认证;RO纯水:电导率1--5 $\mu\text{s}/\text{cm}$ (优于实验用水标准GB6682-2008 三级水),制水量:100升/小时(水温25°C时); UP超纯水:电阻率:18.25M $\Omega$ .cm(实验用水标准GB6682-2008 一级水,优于三蒸水)瞬间取水流速:1.5L/min; 微颗粒物:<1个/mL;微生物:<1CFU/ml; 核糖核酸酶(RNases)<1pg/ML; 脱氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ML;重金属离子 $\leq 0.1\text{ppb}$ ; 总有机碳(TOC): <10ppb。热源 $\leq 0.001\text{EU}/\text{ml}$ 。

5、采用标准反渗透工艺制取纯水,用预纯化和超纯化系统稳定制取18.25M $\Omega$ .cm超纯水。

6、★预处理:含高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯,ULU阻垢滤芯

7、★超纯化系统:配置ULUPURE大容量两通道注塑型“实验室纯水器一体化超纯化柱”,超纯化系统经过特殊的设计,采用具极低化学溶出量的管路材料,以保证产出最佳品质的超纯水;模块化设计,使用寿命长,更换简单快捷,节省运行成本;

8、超滤膜:5000Dalton,有效截留水中各种微粒大分子溶质、细菌、病毒等。

9、★优普UPL-H特性电路板,水机内部采用水路/电路、强电/弱电分区设计,并且有独立的接地装置,互不影响,有效提高了设备的安全性能,方便维护;

10、★系统配备“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”,并有相应专利证书,具有低水压报警、停水/停电/水箱水满自控保护功能;

11、用户管理:密码保护

12、★多重取水:快速取水/预约取水/定量取水三种方式可供选择,超纯水定时定量定量取水功能设定量范围:0-199升。

13、取水显示:在线显示取水类型/温度/水质/流量/取水量。

14、六路水质监测:在线监测原水/RO制水/预超纯化柱制水/RO取水/UP取水水质和温度/UP超纯水机TOC(选配项)

15、流量监测:在线监测原水/RO制水/预超纯化柱制水/RO纯水/UP超纯水等的流量,及时记录使用量(大升数取水时有5%左右的误差)

16、耗材配件管理:在线监测判定预处理/RO反渗透柱/预超纯化柱/超纯化柱/UF超滤膜的使用寿命。

17、★循环抑菌:为保证超纯水的水质一直处于较好状态及管道低细菌状态,UPL具有超纯水自动循环功能及超纯水取水前自动循环功能,能设定循环时间和循环间隔时间。通过取水循环、待机循环和多路循环技术,实现高效抑制细菌再生。循环时间:5~60分钟,默认值为5分钟。循环间隔:30~600分钟,默认值为180分钟。

18、★杀菌功能:通过双波长(185/254nm)紫外的应用,有效杀菌及降低TOC值。

19、★系统保护报警:缺水保护报警/高、低液位保护报警/专用耗材识别报警/水质不达标保护报警/耗材配件达到额定使用值报警/故障报警/漏水保护(选配项)。

20、★数据管理:系统自动记录并存储历次故障记录/取水记录/耗材更换记录,可通过USB端口下载完整的Excel表格数据,实时记录打印(选配项),实现数据的可追溯性。

21、超标排放:能阻止RO膜运行初期(10-60秒)不合格RO水进入制水系统。

22、自动冲洗:独有的预处理滤芯冲洗功能和反渗透膜冲洗功能,制水水质更佳。

23、★具有UP特性电路板,采用超纯水机电气V1.0控制系统,提供证明文件;

24、售后服务:

1)、为客户提供12个月的产品免费维保服务,终身技术支持;2)、免费提供水处理系统方案设计;3)、如设备故障,接到用户电话后技术人员将在2小时内电话沟通,及时为用户解决问题;4)、免费培训操作维护人员3-5人;

**14、名称: 液压式称重保定架 单位: 套 数量: 1 采购来源: 进口**

具体技术参数:

1、★液压称重保定架、保定效果最佳,效率最高。

2、★颈夹保定、脖子摆推保定、腹部双侧挤压、止退、防踢,可打针、打耳标、采血、测孕、测背膘眼肌、输精等工作。

液压手柄操作,控制进口门、保定装置、出口门、分群门开关。

3、★全自动称重,

900MHz电子耳标识读、耳标识别率100%;(可选配134.2KHz),

4G无线数据传输,开放式数据接口。

4、通道分群:可按体重、耳标、或现场情况分群。

体重动态称重精度千分之一。

称重范围:0~3000Kg。 称重速度:3~5秒。

设备尺寸: 外观尺寸:长5.58m\*宽3m\*高2.8m; 笼内尺寸:长2.3m\*宽0.85m\*高1.9m; 上秤高度:12cm;整机重量:约1500Kg。

工作环境:设备电压:DC24V; 液泵电压:AC380%%P10%,2000W; 温度:-25℃~60℃; 湿度:不可结露。

**15、名称: 内窥镜 单位: 台 数量: 1 采购来源: 进口**

具体技术参数:

用途:辅助羊等中小型动物输精、胚胎移植及子宫直肠检查等。

1.工作条件(运行环境)

1.1 使用温度:-20℃~40℃。

1.2 湿度:15%~85%RH。

2.主要技术指标

★2.1 内窥镜:30度广角,长度424mm,直径5.5mm。采用先进的光学系统,采用适合动物独特的透镜技术而量身定做。多重镜片涂膜用以减少内部反射和强化影像的亮度与对比度。

★2.2 有效长度:424mm,视野范围:180%%D

2.3 耐用、抗腐蚀、抗流体。

2.4 光源:LED20W;带把手,方便携带;净重:1.56 Kg

2.5 套管:不锈钢并与内窥镜配套。

2.6 穿刺针:不锈钢菱形且与套管配套。

★2.7 动物专用内窥镜输精枪

2.8 导光束长2.3m。

3.基本配置及标准附件

3.1 基本配置

3.1.1 专用内窥镜一把。

3.1.2 配套套管、穿刺器一套。

3.1.3 便携式光源一台;。

3.2 标准附件

3.2.1 专用输精枪 一把

3.2.2 专用输精枪外套管一包

	3..3.★要求提供进口设备生产厂家的授权书
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

### 6.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

#### 2. 评审原则

1.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2 具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

#### 3. 谈判小组

1.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2 谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3 谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定谈判文件;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同供应商的投标文件相互混装;

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

#### 8. 废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

#### 9. 定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

## 二.政府采购政策落实:

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

### 合同包1（林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（5）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2.谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

## 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表：

合同包1（林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商须提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺书
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用失信执行人 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供承诺书）
资格要求	便携式B超仪、活体采卵仪器、胚胎冷冻仪、内窥镜等四项为本项目核心产品且都为进口产品，供应商需提供进口设备生产厂家的授权书。

符合性审查表：

合同包1（林西县肉牛改良防疫中心——P2实验室设备购置）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

## 第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

一、封面  
格式一：

响应文件封面

(项目名称)  
响应文件  
(正本/副本)

项目编号：  
包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三:

投标承诺书

采购单位、内蒙古九章项目管理有限公司:

1.按照已收到的 项目(项目编号: )谈判文件要求,经我方(供应商名称)认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后,我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求,并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求,并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价,保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明:所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假,我方自愿接受有关处罚,及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定,如有违反,无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订,并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的,愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果:

- (1) 成交后,无正当理由放弃成交资格;
- (2) 成交后,无正当理由不与采购人签订合同;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同;
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金;
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容;
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容;
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电话:

电子函件:

供应商开户银行:

账号/行号:

法定代表人签字: (加盖公章)

年 月 日

格式四：

首轮报价表

说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五:

授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人身份证扫描件  正面	法定代表人身份证扫描件  反面
授权委托人身份证扫描件  正面	授权委托人身份证扫描件  反面

格式六:

**投标保证金**

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			
注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九:

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古九章项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加  
\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七:

分项报价明细表

注:采用电子招投标的项目无需编制该表格,投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写,投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表,且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致,以投标客户端生成的内容为准。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。  
如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。  
具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式十九:

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明:

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二:

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。