

气防站购置设备

公开招标文件

采购单位名称：林西县应急管理局

采购代理机构名称：内蒙古政仑工程项目管理有限公司

项目编号：**CFZCLXS-G-H-240073**

2024年09月24日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古政仑工程项目管理有限公司受林西县应急管理局委托，采用公开招标方式组织采购气防站购置设备。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：气防站购置设备

项目编号：CFZCLXS-G-H-240073

采购计划备案号：赤政采计划[2024]林西00741

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	气防站购置设备	29	详见招标文件	802,666.66
2	急救药品	1	详见招标文件	1,106.67

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（气防站购置设备）：

1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。2、投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格。3、投标人若为生产商应具有医疗器械生产许可证，并具有医疗器械经营许可证，投标人若为经销商应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。4、投标单位不得采用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式投标，一经发现，其中标无效并负责赔偿招标人全部损失。5、本项目接受联合体投标，联合体投标的规定。5.1联合体成员不得超过2家单位,并且在人员、技术、设备、资金等方面具有相应的能力。5.2联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。5.3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次采购中投标，否则，相关投标均视为无效投标。

合同包2（急救药品）：

1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。2、投标人如为药品经营企业，应具有中国境内主管部门颁发的《药品经营许可证》:(2)投标人如为药品生产企业，应具有中国境内主管部门颁发的《药品生产许可证》(3)拟投本项目产品必须在生产、经营范围内，具有保障质量安全的仓储和运输条件。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古政仑工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市松山区奥翔财富大厦三楼305

联系人：麻先生

联系电话：18747669688

采购单位名称：林西县应急管理局

地址：原水利局办公楼

联系人：盖宏媛

联系电话：15147369228

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（气防站购置设备）：综合评分法 包2（急救药品）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：以实际成交金额参照内工建协[2022] 34 号文件“关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知”标准计算代理服务费用金额。
15	投标保证金	气防站购置设备：保证金人民币：0.00元整。急救药品：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（气防站购置设备）：总价 合同包2（急救药品）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指林西县应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古政仑工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

气防站购置设备

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人证书或执业许可证或自然人的身份证明（如联合体投标，联合体双方均需提供）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函。（格式自拟并加盖供应商公章）。（如为联合体投标，各方均需提供）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函。（格式自拟并加盖供应商公章）注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。（如为联合体投标，各方均需提供）
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（如为联合体投标，各方均需提供）
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（如为联合体投标，各方均需提供）
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（如为联合体投标，各方均需提供）

特定资格要求	<p>1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。2、投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格。3、投标人若为生产商应具有医疗器械生产许可证,并具有医疗器械经营许可证,投标人若为经销商应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。4、投标单位不得采用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式投标,一经发现,其中标无效并负责赔偿招标人全部损失。5、本项目接受联合体投标,联合体投标的规定。5.1联合体成员不得超过2家单位,并且在人员、技术、设备、资金等方面具有相应的能力。5.2联合体各方应签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务,其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、签约与行合同过程中,仍负有连带的和名自的法律责任。5.3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次采购中投标,否则,相关投标均视为无效投标。</p>
急救药品	
具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,供应商提供以下任何一种均可:(1)供应商2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告;(2)供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。(3)供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函。(格式自拟并加盖供应商公章)
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,供应商提供以下任何一种均可:(1)须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的:①缴纳税收的相关凭据(税务机关提供的纳税凭据或银行入账单);②缴纳社会保险的凭证(专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证);(2)供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函。(格式自拟并加盖供应商公章)注:a、其他组织和自然人也需要提供上述(1)或(2)的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应证明材料或说明材料,无须提供上述(1)和(2)的证明材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时,投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特定资格要求	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。2、投标人如为药品经营企业,应具有中国境内主管部门颁发的《药品经营许可证》:(2)投标人如为药品生产企业,应具有中国境内主管部门颁发的《药品生产许可证》(3)拟投本项目产品必须在生产、经营范围内,具有保障质量安全的仓储和运输条件。
--------	---

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

气防站购置设备，满足气防站安全事故处置需要。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（气防站购置设备）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后15日历天内完成供货并验收合格
标的提供的地点	内蒙古赤峰市林西县林西大道南段26-9应急管理局
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，供应商在完成交货、安装、调试、验收合格后，凭《验收书》支付合同总价款的50% 2期：支付比例47%，从签署《验收书》之日起计两月后支付至合同总价款的97% 3期：支付比例3%，从签署《验收书》之日起计，设备使用一年后无息付清
验收要求	1期：由采购人代表和采购人组织的验收小组，按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》
履约保证金	不收取

其他

售后服务要求：售后服务及培训要求：(1)供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件(仪器说明书等)要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。(2)产品到货后因非人为因素导致的产品质量问题供应商应免费更换。(3)供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供机器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用机器。定期进行用户回访，及时处理用户意见。(4)要求无论中标供应商采取何种方式，采购人只接受在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担7.其他说明及要求:未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。

其他商务要求(包装和运输、保险等)：1.是否接受进口产品 :本次采购不接受进口产品投标2.报价要求:供应商的投标报价应包含本项目所有产品的购置、包装、运输、安装、调试、培训、售后等件随货物的服务等所有根据合同或其它原因应由供成商支付的税款和其它应交纳的费用3.包装要求:标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式4.供货要求:(1)中标 供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求。(2)交货前，须先出具所投货物的相关佐证材料(与投标文件中的一致)或产品的符合国家规定的有关货物的合格证明材料(合格证书等)、详细技术资料(说明书或产品彩页或技术白皮书或检测报告等)。一经查实 提供虚假材料，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。(3)交货时，中标供应商应保证所供产品与投标文件中 承诺的一致，否则按违约处理。(4)中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试，保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。(5)所涉及到的所有材料必须符合国家相关标准

采购项目的其他要求：质保要求：(1)此项目采购的所有设备均提供至少一年质保(采购文件有特殊要求的除外)。质保期内供应商对其提供的所有产品 进行免费维修、维护、更换。质保期自采购人在《验收报告》签字之日起计算。(2)质保期过后，中标人应对本项目采购的 所有设备提供终身维护与技术支持。如需更换零配件，应只收取零配件成本费并免费维修，不再收取任何其他费用。(3)在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他仪器仪表	万能校准器	台	2.00	5,483.34	10,966.67	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他医疗设备	空气或氧气充装泵	台	1.00	15,800.00	15,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		分析天平及专用天平	天平秤	个	1.00	753.33	753.33	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他仪器仪表	分析仪(测爆仪、测氧仪等监测仪器)	个	1.00	810.00	810.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他安全生产设备	滤毒罐再生设备	个	4.00	130.00	5,200.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		电动及小型台式工具	器材维修工具(台钳、钳工工具)	个	1.00	853.33	853.33	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他仪器仪表	事故警铃	个	4.00	96.67	386.67	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他车辆	气防作业车	辆	1.00	356,000.00	356,000.00	否	工业	详见附表八
9		其他安全生产设备	长管式防毒面具	个	2.00	160.00	3,200.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		其他安全生产设备	移动供气装置	台	2.00	17,800.00	35,600.00	否	工业	详见附表一十
11		其他安全生产设备	移动式空气填充泵组	台	2.00	14,766.67	29,533.33	否	工业	详见附表一十一

1 2	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	移动充气防爆桶	个	4. 0 0	4,666.67	18,666.6 7	否	工业	详见附表一十二
1 3	其他安全生产设备	移动充气防爆柜	个	1. 0 0	16,366.6 7	16,366.6 7	否	工业	详见附表一十三
1 4	其他医疗设备	医用氧气钢瓶	个	1. 0 0	933.33	933.33	否	其他未列明行业	详见附表一十四
1 5	其他医疗设备	便携式心肺复苏机	台	1. 0 0	107,666. 65	107,666. 65	否	工业	详见附表一十五
1 6	其他箱、包和类似制品	综合急救箱	个	2. 0 0	603.34	1,206.67	否	其他未列明行业	详见附表一十六
1 7	其他医疗设备	担架和被褥	个	2. 0 0	630.00	1,260.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
1 8	其他医疗设备	躯干肯肢体真空气囊	个	2. 0 0	1,153.34	2,306.67	否	其他未列明行业	详见附表一十八
1 9	其他仪器仪表	便携式有毒，有害气体浓度检测管或检测卡	个	2. 0 0	4,133.34	8,266.67	否	其他未列明行业	详见附表一十九
2 0	隔热耐火制品	气密隔热服	个	2. 0 0	3,436.66	6,873.33	否	其他未列明行业	详见附表二十
2 1	隔热耐火制品	避火服	个	2. 0 0	4,033.34	8,066.67	否	其他未列明行业	详见附表二十一
2 2	其他医疗设备	他救空气呼吸器	个	2. 0 0	10,133.3 3	20,266.6 7	否	其他未列明行业	详见附表二十二
2 3	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	防护头盔	个	2 0. 0 0	456.67	9,133.33	否	其他未列明行业	详见附表二十三

24	其他安全生产设备	速降自锁装置	个	2000	1,040.00	20,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25	其他仪器仪表	便携式风向测速仪	个	2000	1,600.00	3,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26	其他仪器仪表	呼吸空气质量检测仪	台	1000	15,700.00	15,700.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27	普通服装	执勤服	件	3000	566.67	17,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28	普通服装	反光服	件	3000	48.33	1,450.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29	其他装具	货架	个	6000	1,406.67	84,400.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九

附表一：万能校准器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、整机电路设计由大规模集成电路芯片组成。内部含有8位微处理器，高精度、高稳定运算放大器和模数变换器。功耗低、显示精度高（40000 counts即34/5位）、全自动量程，可减少操作，提高安全性。其技术性能符合电II型、电III型自动化仪表校验标准，工作环境符合GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中II组仪器的有关规定。</p> <p>背光源LCD显示，zui大显示40000字，适合在任何照明条件下使用仪表可以输出电流给变送器及其他设备，也可以仿真一个变送器输出电流。内置可充电镍氢电池组，电量充沛，外部可更换。四种斜波步进速率可选择，在一只手空闲的情况下，测试变送器的响应速度。仪表测量时可选择zui小/zui大/平均/保持/相对测量模式电流输出有四种范围可选择，对应精度0.05%，分辨率1μA，并且同时显示百分比量程仪表单独提供24V电源输出。</p> <p>2、输出部分：</p> <table border="1" data-bbox="311 593 1037 840"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>范围</th> <th>精度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">源输出电流</td> <td>0~20.00mA</td> <td>±(0.05%+5digit)</td> </tr> <tr> <td>4~20.00mA</td> <td>±(0.05%+5digit)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仿真输出电流</td> <td>0~20.00mA</td> <td>±(0.05%+5digit)</td> </tr> <tr> <td>4~20.00mA</td> <td>±(0.05%+5digit)</td> </tr> </tbody> </table> <p>环路电源输出(电压 >24V,带HART 250Ω resistor) 0~24.000mA ±(0.05%+5digit)</p> <p>电流调节模式 手动：粗调 (1mA)、细调 (0.0001mA) and 步进 25%</p> <p>自动：慢阶梯坡,慢阶梯坡、快速率、满速率。</p> <p>3、测量部分：</p> <table border="1" data-bbox="311 1052 829 1500"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>范围</th> <th>精度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直流电压</td> <td>0~1000V</td> <td>±(0.05%+6digit)</td> </tr> <tr> <td>交流电压</td> <td>0~700V</td> <td>±(1%+40digit)</td> </tr> <tr> <td>电阻</td> <td>0~40MΩ</td> <td>±(0.1%+10digit)</td> </tr> <tr> <td>频率</td> <td>20Hz~50KHz</td> <td>±(0.05%+2digit)</td> </tr> <tr> <td>直流电流</td> <td>0~400mA</td> <td>±(0.05%+10digit)</td> </tr> <tr> <td>交流电流</td> <td>0~400mA</td> <td>±(1%+10digit)</td> </tr> <tr> <td>直流电流</td> <td>0~10A</td> <td>±(0.1%+10digit)</td> </tr> <tr> <td>交流电流</td> <td>0~10A</td> <td>±(1%+10digit)</td> </tr> </tbody> </table> <p>测量时，可选zui小/zui大/平均/保持/相对测量功能，同时显示显示数值占量程的百分比</p>	功能	范围	精度	源输出电流	0~20.00mA	±(0.05%+5digit)	4~20.00mA	±(0.05%+5digit)	仿真输出电流	0~20.00mA	±(0.05%+5digit)	4~20.00mA	±(0.05%+5digit)	功能	范围	精度	直流电压	0~1000V	±(0.05%+6digit)	交流电压	0~700V	±(1%+40digit)	电阻	0~40MΩ	±(0.1%+10digit)	频率	20Hz~50KHz	±(0.05%+2digit)	直流电流	0~400mA	±(0.05%+10digit)	交流电流	0~400mA	±(1%+10digit)	直流电流	0~10A	±(0.1%+10digit)	交流电流	0~10A	±(1%+10digit)
功能	范围	精度																																							
源输出电流	0~20.00mA	±(0.05%+5digit)																																							
	4~20.00mA	±(0.05%+5digit)																																							
仿真输出电流	0~20.00mA	±(0.05%+5digit)																																							
	4~20.00mA	±(0.05%+5digit)																																							
功能	范围	精度																																							
直流电压	0~1000V	±(0.05%+6digit)																																							
交流电压	0~700V	±(1%+40digit)																																							
电阻	0~40MΩ	±(0.1%+10digit)																																							
频率	20Hz~50KHz	±(0.05%+2digit)																																							
直流电流	0~400mA	±(0.05%+10digit)																																							
交流电流	0~400mA	±(1%+10digit)																																							
直流电流	0~10A	±(0.1%+10digit)																																							
交流电流	0~10A	±(1%+10digit)																																							
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。																																								
附表二：空气或氧气充装泵 是否允许进口：否																																									
参数性质	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>具体技术(参数)要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	具体技术(参数)要求																																						
序号	具体技术(参数)要求																																								

	<p>1.由4个9L的30MPa高压碳纤维气瓶，2个2L备用应急救援气瓶，双减压阀，高、中压压力表,1个低气压气动发声报警器，小推车、长度30m推车软管1根装在滚筒上，可自由收放、另配2根10m输气管(共不小于50m，所有软管能串连使用),2个正压式呼吸面罩及供给阀，1个Y型接口和2个自带式2升小型碳纤维气瓶(小型气瓶配减压阀、输气管、快速接口等部件，能直接接面罩使用)和手动切换阀等部件组成;</p> <p>2.移动供气源结构符合实战,可伸缩或快速拆装部分设计合理，方便放到消防车的狭小空间;</p> <p>3.面罩具有双重防雾功能,经防雾及硬化处理;供气阀可与面罩360度快速插接;中压导管的总长可根据需求延长到50m以内，供气阀与供气软管之间为软性连接方式，大流量输出减压阀，确保充足的呼吸流量;推车为不锈钢材质，轻便牢固，带有停车制动装置，设置有存放面罩、供给阀、小型气瓶等器材的铝质箱子1个;</p> <p>4.气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕气瓶，外层涂环氧树脂。气瓶符合GB28053的规定。公称容积为9L，公称工作压力为30Mpa，具有不开气瓶显示压力功能;</p> <p>5.气瓶瓶阀符合GA124-2013的规定;</p> <p>6.全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度为250N。分供气管与转换装置、主供气管与分供气管之间的连接强度为750N。</p> <p>产品组成</p> <p>由4个9L的30MPa高压碳纤维气瓶，2个2L备用应急救援气瓶，双减压阀，高、中压压力表，1个低气压气动发声报警器，小推车、长度30m推车软管1根装在滚筒上，可自由收放、另配2根10m输气管(共不小于50m，所有软管能串连使用)、2个正压式呼吸面罩及供给阀，1个Y型接口和2个自带式2升小型碳纤维气瓶(小型气瓶配减压阀、输气管、快速接口等部件，能直接接面罩使用)和手动切换阀等部件组成。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：天平秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	天平秤：托盘天平500g带砝码
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：分析仪（测爆仪、测氧仪等监测仪器） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	分析仪（测爆仪、测氧仪等监测仪器）：便携式可燃检测报警仪，量程范围 0-100%LEL
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：滤毒罐再生设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	滤毒罐再生设备：符合GB2890-5002标准
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：器材维修工具（台钳、钳工工具） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	器材维修工具（台钳、钳工工具）：12寸90公斤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：事故警铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	事故警铃： 1.工作电压:AC220V; 2.环境温度:-40°C~40°C; 3.铃面直径≥150mm;4.底盘直径≥175mm;5.高度≥70mm;6.重量≥0.8kg;
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：气防作业车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲气防作业车： 1.底盘车配置要求：发动机工作方式：高压共轨；燃料种类：柴油；排量（ml）/功率（kw）：2198/103 排放标准：国六；外形尺寸（mm）：5820*1974*2590,2720；钢板弹簧片数：-/2；轮胎数：4；轮胎规格：215/75R16LT；轮距(前/后)（mm）：1740/1704；轴距（mm）：3750；轴荷:1690/2010；轴数:2；转向型式:方向盘；总质量（kg）:3700；整备质量（kg）:2650,2870；额定载客（含驾驶员）（人）:3-9；接近角/离去角:22/24,20/24；前悬/后悬（mm）:973/1097,933/1097；最高车速（km/h）:145；变速器:6个前进档、1个倒档；燃油箱容量（L）:80；ABS+EBD:1套；中控锁，遥控钥匙，前排电动门窗:1套；驾驶室中控大屏:1套；驾驶座安全气囊:1套 驾驶室原厂冷暖系统:1套；全金属封闭承载式车身:1套；驾驶室原厂冷暖系统:1套；倒车雷达:1套；麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬:1套；前置后驱，液压助力:1套 2.后舱舱内基本配置：警灯警报系统长排黄色警灯，透光良好，穿透能力强，可有效警示行人及车辆；1套，100W 警报器及手持控制，带喊话功能：1套；车内电源系统正旋波逆变电系统，1000W，性能稳定：1套；交流电路防护系统：1套，；医疗舱集成开关控制面板：1套，；国标 220v 电源端口 4 个，；国标 12v 电源端口 2 个，顶部 LED 照明灯，后厢照明2 个，外接电源线 15 米1 根；供氧系统2 个 10 升的医用氧气瓶及专用减震卡箍固定1 套，2个减压阀，1 个湿化瓶与氧气瓶配套使用1 套；柜体系统4 层不锈钢型材设备柜，放置设备，1 套定制设备架需固定绑带；担架系统折叠担架 1 副，固定在后门上：2 套；其他设施后排安装三人座椅两套，配备安全带：2 套，防滑，耐磨，易清洗铝花纹地板及垫层：1 套，深灰色膜，遮阳，防窥视玻璃贴膜：1 套，车身可按客户要求定制字体：1 套；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：长管式防毒面具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>长管式防毒面具：规格：橡胶全面罩+长管导气管+滤毒罐</p> <p>接口标准：RD40</p> <p>重量：≈0.8kg</p> <p>开口尺寸：23cm</p> <p>呼吸阻力：≤98Pa（30L/min） 面罩镜片直径：7.8cm</p> <p>适用行业：焊接，切割，实验，煤矿，铸造，金属，消防，化工，钢铁，石油石化等</p> <p>滤毒罐：中型（根据工作环境选择）</p> <p>面罩采用四周软硅胶材质，可反复水洗使用，佩带舒适，高透亮大视野镜片防刮防雾，导气软管方便适用。软管与面罩接口为螺纹式，安装方便，冷流呼吸阀，呼气顺畅减少热量与湿气在面罩内聚集。</p> <p>滤毒罐更换，如呼吸不顺畅需及时退出工作区更换。</p>
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：移动供气装置 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	<p>移动供气装置：1. 主要构件：碳纤维复合气瓶总成组件（9L 气瓶 4 只，压力 30MPa）、供气胶管、供气阀总成、面罩总成 2 套、小车等。2. 小车上的气瓶可交替更换，实现不间断供气。3. 具备余气报警功能。4. 双减压器设计，通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间提供空气，可单人使用，也可同时供 2 人以上使用。单人使用距离≥70 米，双人使用距离≥50 米。5. 气密性能：1min 内；压力下降器≤2MPa。6. 报警性能：报警压力 5.5±0.5MPa；发声等级≥90dB（A）；连续声响时间≥30s。7. 最大供气流量≥320L/min。8. 动态呼吸阻力：气瓶压力在 30MPa--2MPa 呼吸量 40×2.5L/min 时，吸气阻力≤250MPa，呼气阻力≤800MPa；气瓶压力在 2MPa--1MPa 呼吸量 25×2L/min 时，吸气阻力≤200MPa，呼气阻力≤620MPa。9. 在高温、低温状态下，呼气阻力≤700MPa。10. 静态压力≤500MPa，且不应大于排气阀的开启压力。11. 长管性能：长管直径 8mm，长度 30m-60m；一端为 Y 型带自锁快接，另一端与线盘的连接应不影响长端的收与放，不影响供气；爆破压力≥4MPa。12. 分流呼吸管性能：长管直径 6mm，长度 10±0.3m；一端与长管连接，另一端与腰带供气系统连接；爆破压力≥4MPa。13. 压力表性能：压力表外壳应有橡胶防护套，压力表的测量范围为（0-40）MPa，精度不应低于 2.5 级，最小分格值不应大于 1MPa，压力表标度盘上警报压力值段和 30MPa 处应有明显指示；在暗淡或黑暗的环境下，佩戴者应能读出压力指示值，在防水性能试验后，压力表内不得进水；外壳直径≤60mm；脱开时漏气量≤25L/min。14. 气瓶瓶阀性能：安全膜片爆破压力 37-45MPa。15. 面罩性能：总视野>80%，双目视野>70%，下方视野>35%，吸入气体中CO2 含量≤1%。16. 减压器性能：输出中压值 0.6-1.1MPa，输出最大流量≥1000L/min，安全阀开启压力 1.2-1.9MPa，当减压器腔室压力<1.1MPa 时，安全阀门应保证气密。17. 高压部件强度经 1.5 倍最大工作压力的水压试验后无泄漏和异常变形。18. 重量≤80kg。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：移动式空气填充泵组 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动式空气填充泵组：排气量 100L/分 充气数率 20分钟 最大运行压力 33MPa 最终压力 可根据客户设定为22或30MPa 排放系统 每10~15分钟排污1次 充油抗震压力表 0~40MPa/0~400Bar 电源 220伏/380伏 转速 2240 r/min 重量 <45Kg 尺寸 66×39×42(cm) 功率 2.2KW 噪音 89贝 开放式设计 获取最大气流量 便于快接维护 三重尾端过滤器 活性炭，分子筛，霍加拉特氧化剂 工作压力 30Mpa/300Bar
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：移动充气防爆桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动充气防爆桶：1，产品材质：高碳钢； 产品尺寸：630*735MM； 产品重量：160KG；内罐直径：约610MM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：移动充气防爆柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动充气防爆柜：1.报警压力:0-35MPa可调 电源电压:220V 气密:30MPa时每分钟漏气量小于1MPa 外形尺寸:880mmx450mmx1200mm 重量:120Kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：医用氧气钢瓶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	医用氧气钢瓶：1.规格：≥10L;2.高度≥74CM;3.直径≥15.2CM; 4.重量：≥13.8KG;5.壁厚:≥3.6MM; 6.配置：氧化表，扳手，氧气面罩。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：便携式心肺复苏机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>便携式心肺复苏机：▲1.驱动方式：电控气动。</p> <p>2.按压频率：≥100次/分钟。</p> <p>3.按压深度：0-6cm连续可调，最大按压深度6cm，直观可视。</p> <p>4.正压通气潮气量调节范围：0~1000ml连续可调，可有效避免过度通气。</p> <p>5.按压/释放比率：1:1（50%：50%）确保胸腔完全回弹。</p> <p>6.工作模式：30:2、15:2、连续按压、连续呼吸。</p> <p>7.气源：医用氧气，配备两只3.2升氧气瓶及加压套件。</p> <p>8.驱动压力范围：0.4MPa-0.6MPa。</p> <p>9.复苏背板有倾角，便于病人头部自然后仰，有效开放气道。</p> <p>10.按压器采用四点式绑带固定，无需金属支架辅助固定。</p> <p>11.气道阻力泄压报警：≥60cmH₂O。</p> <p>12.防电击类型：Ⅱ类BF型；</p> <p>13.配备便携背包，方便携行。</p> <p>14.内部可充电电池，持续工作时间≥5小时；</p> <p>15.适合各种场合施救</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：综合急救箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	综合急救箱：1.产品尺寸≥310*198*187mm;2.颜色：闪银色；3.肩带：有肩带；4.功能：保险锁+多层收纳；5.材质：磨砂中纤板6.净重：约1.8kg;7.精钢包角，结实美观。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：担架和被褥 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	担架和被褥：担架：担架：二折加厚铝合金承重350斤 被子尺寸：150*200cm 褥子尺寸：90*200cm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：躯干肯肢体真空气囊 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>躯干肯肢体真空气囊：1.整套产品包括:上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。</p> <p>2.负压式躯体夹板对不同体型部位的骨折骨伤患者提供固定支撑作用。操作简便、适用快捷、保护性强、X线可穿透。可洗涤，可常年反复使用。能避免在转送伤者过程中因骨折部位移动而加重伤势。</p> <p>3.能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失。4.外覆的尼龙材料非常易于清洁与保养。5.承重≤150KG；净重：≤2.82KG；毛重≤3.66kg.</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：便携式有毒，有害气体浓度检测管或检测卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>便携式有毒，有害气体浓度检测管或检测卡：1、室温：2-25℃</p> <p>2、使用时间：24小时；</p> <p>3、使用温度：-30~50℃；相对湿度：20%~100%；</p> <p>4、佩戴于手腕、脚腕、上臂等，通过测试片的颜色变化探测周围环境中的有毒化学气体或蒸汽；</p> <p>5、无需液体样品，减少了烟雾和颗粒的干扰；6、测试片一半发生变色，说明危险物质存在。可在极端高温和低温环境下使用；无需电源，无需校正；如不慎落入水中，只需甩掉水分，即能正常使用；</p> <p>7、测试片种类：强酸，强碱，光气、氯气/氟气、硫化氢；</p> <p>8、整套配置：臂带1个(标准14)，1个测试片夹子、一个小袋，检测片50个。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：气密隔热服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>▲气密隔热服：1.分体内置呼吸器式；整套隔热服包括上衣、下裤、镀铬视片大头罩、手套和脚罩；由复合铝箔耐高温布、隔热层及舒适层组成，具有耐磨、耐折、阻燃性能好，抗辐射热性能；</p> <p>2.外层面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s 不应有熔融、滴落现象；</p> <p>3.断裂强力≥1000N，撕破强力≥170N，剥离强力≥10N/15mm，耐静水压性能≥180kPa；</p> <p>4.外层面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s 不应有熔融、滴落现象；</p> <p>5.热稳定性能：经、纬向尺寸变化率不应大于 10%，且不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象；</p> <p>6.舒适层面料断裂强力：经、纬向干态断裂强力不应小于 300N；</p> <p>7.隔热手套灵巧性能：≥3 级；</p> <p>8.整体性能：TPP 值≥2300kW·s/m²。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：避火服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>避火服：1.防火、隔热，可穿越火区瞬间接触火焰 2.短时间可承受 1000℃的火焰温度</p> <p>3.外层材料阻燃性能：毁损长度≤2cm，燃时间≤1s，阴燃时间≤2s</p> <p>4.组合材料抗辐射热渗透性能：在 13.6KW/m²的辐射热源下 2min，其内表面温升≤25℃。</p> <p>5.组合材料耐火性能：在温度为 1000℃的火焰上燃烧 30s，其内表面温升≤25℃。</p> <p>6.服装整体抗热性能：人体模型着装在模拟火场温度1000℃条件下，30s 后其内表面温升≤13℃。</p> <p>重量：避火服上下衣重量≤13kg</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：他救空气呼吸器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>▲他救空气呼吸器：1、CFPC 碳纤维复合材料全缠绕铝合金内胆气瓶，水容量≥9L，工作压力≥30MPa，气瓶阀带有双面显示压力表及限流阀；2、供气阀最大气流量≥500 升/分钟；配有全方向旋转接头，与面罩口实现 360 度任意插拔；3、面罩采用凯夫拉阻燃5点式编织头网；面屏经过光学校正、内表面防雾涂层、外表面防刮涂层；4、电子压力平视显示装置,可连续 80 小时长工作时间；内外双面显示灯。发射装置为机械、电子双表结构，内置位移报警功能可侦测人体运动状态；5、背架采用聚酯纤维或碳纤维材料制成，减压阀由抗高压的镀镍黄铜制成，背具、背具带、搭扣、全面罩、中压导气管、供气阀等部件均为高性能阻燃材料；6、动态呼吸阻力：在气瓶压力 30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min 时，吸气阻力<310Pa；呼气阻力<640Pa；在气瓶压力 2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min 时，吸气阻力<200 Pa；呼气阻力<510Pa；7、耐高温性能测试:呼气阻力<640Pa；耐低温性能测试：呼气阻力<500Pa。耐辐射热性能测试:气密性试验后压力表指示值在 1min 内的下降<0.9MPa；在气瓶压力 30 MPa~2 MPa，呼吸量 40×2.5L/min 时，吸气阻力<40Pa；呼气阻力<595Pa；8、静态压力<250Pa，且不大于排气阀的开启压力；9、全面罩总视野保留率>80%,双目视保留率>68%,下方视野>35,镜片透光率≥95%，吸入二氧化碳含量<0.9%；10、减压器输出压力应在 0.55MPa~0.67MPa；11、机械、电子双压力表显示；指针式压力表漏气量<6.5L/min，电子压力表防爆性能不应低于 Ex ia II C T4 Ga；12、中压导气管挤压试验后，空气流量的降低应为 0；13、配备他救接口及他救管路（含简易面罩）（他救导管 1.2m）、压力平视显示功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：防护头盔 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>防护头盔：1.甄选材质ABS树脂材质抗冲击强度高重量轻，便于携带;2.ITW插扣插扣用于佩戴和取卸头盔可调节长短;3.孔位设计增加头部透气度很好的减小风向阻力;4.里料设计泡棉衬里设计柔软舒适，保护头部;5.护耳设计对于头部的侧面保护对耳部的保护避免撞击和擦伤;6.两侧导轨两侧附加战术导轨座可固定放置灯架;7.固定卡槽前部头灯支架方便固定配备设施;8.冲击吸收性能:最大冲击力：高温预处理≤1700N；辐射热预处理≤1900N；低温预处理≤1950N；浸水预处理≤1850N；帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂,帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂；9.抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≤150gn；帽前部：最大冲击加速度≤360gn、加速度>150gn，持续时间≤5.5ms、加速度>200gn，持续时间≤2.4ms；帽侧部：最大冲击加速度≤330gn、加速度>150gn，持续时间≤5.0ms、加速度>200gn，持续时间≤2.1ms；帽后部：最大冲击加速度≤340gn、加速度>150gn，持续时间≤5.0ms、加速度>200gn，持续时间≤2.3ms；10.阻燃性能：下颏带：损毁长度≤25mm，续燃时间≤0s；披肩：损毁长度≤43mm，续燃时间≤0s；面罩：续燃时间≤1s；不应有熔融、滴落现象；11.下颏带抗拉强度：延伸长度≤18mm；下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象；侧向刚性：帽壳最大变形≤14mm，卸载后变形≤1.5mm，帽壳不应有碎片脱落；12.披肩防水性能：耐静水压>17kPa；面罩透光率：浅色≥80%；13.质量≤1180g。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：速降自锁装置 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	<p>速降自锁装置：1.双锁重量：300公斤；2.长度：40米；3.自锁式下挂钩；4.航空级安全绳，采用航空级安全绳，多重股数拉力更强,有效缓冲；5.合金钢连接器采用合金钢D型卸扣与壳体连接确保使用更安全；6.防冲撞皮垫橡胶材质皮垫耐磨损，减少锁扣回弹对壳体的伤害；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十五：便携式风向测速仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	便携式风向测速仪：1.风速:测量范围:0.6m/s~30m/s,分辨率:0.1m/s,精度:±(0.5m/ s+ 0.05x指示风速); 2.大气压:测量范围:1-110Kpa(10-1100mbar)分辨率:0.1kpa精度:±0.1kpaX读数. 3.温度:测量范围:-10~60°C(14-140°F),分辨率:01°C(0.1°F)精度:±2'C 4.湿度:测量范围:5~99%RH分辨率:1%RH 5.精度:40-80%RH:+4%RH;其他范围:7%RH;6.数据记录导出:TYPE-数据线连接电脑导出，保存为TXT格式; 7.自动关机设置:可定时自动关机(0-60min); 8.数据记录储存:20万笔数据(五秒记录一次，可连续记录十天); 9.温度单位转换::°C/°F转换; 10.时间显示::年-月-日-时-分-秒; 11.记录模式:定时记录储存(时间间隔为3-60s); 12.显示屏:2.4寸TFT彩屏显示; 13.工作温度(湿度):-10-50°C/(1~95%RH); 14.充电接口/电池容量:TYPE-C(DC 5V)(2000mAh 3.7V锂电池)

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十六：呼吸空气质量检测仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	呼吸空气质量检测仪：1、呼吸空气质量检测仪可检测压缩气瓶中呼吸空气的质量，以验证空气是否能满足呼吸的要求； 2、一氧化碳：最大检测范围：50ppm；二氧化碳：最大检测范围：3000ppm； 3、含油量（矿物油蒸气和油雾）：最大检测范围：5mg/m3；含水量：最大检测范围 80mg/m3； 4、空气质量检测仪 使用方便、测量迅速、操作简单、测量精确、安全便携、可测量最高至 300bar 的压力、使用其它测定管还可测定其它气体成分。可同时检测高压和中压气体，四种气体同时检测； 5、工作介质：空气； 6、工作压力范围：0-40MPA； 7、流量：0.2---3 升/分。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十七：执勤服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	执勤服：毛料纤维80%、涤纶16%、氨纶4%，耐脏易洗、吸汗透气

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十八：反光服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	反光服：网格布反光背心

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十九：货架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	货架：Q235国标，承重1000公斤，尺寸：200*40*200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（急救药品）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后15日历天内完成供货并验收合格
标的提供的地点	内蒙古赤峰市林西县林西大道南段26-9应急管理局
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，交货验收合格后支付100%
验收要求	1期：由采购人代表和采购人组织的验收小组，按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》
履约保证金	不收取
其他	<p>售后服务要求：满足采购人使用需求</p> <p>其他商务要求(包装和运输、保险等)：满足采购人使用需求</p> <p>采购项目的其他要求：包装要求(1)符合药品质量要求的包装材料和容器。严禁选用与药品性质不相适应和对药品质量可能产生影响的包装材料。(2)标的需符合《中国药典》规定，可直接用于临床。并按照规范要求相符，包装必须符合国家、行业等相关规定。(3)发运过程中必须要有包装。每件包装上必须写明药品名称、产地生产日期、调出单位等，并附有质量合格的标志，对不符合上述要求的一律不准购进。(4)在进行多规格单剂量包装时，应在每个内包装内和外包装上附有该药的产品标签。标签应注明产品名称、规格、数量、产地、生产批号生产日期等内容。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
30		其他医药品	急救药品	包	2.00	553.34	1,106.67	否	其他未列明行业	详见附表三十

附表一：急救药品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	急救药品：急救药品包括肾上腺素、多巴胺、间羟胺、阿托品、西地兰、地塞米松、可拉明、洛贝林、速尿、利多卡因、地西洋等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（气防站购置设备）：综合评分法

包2（急救药品）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（气防站购置设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	15%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	联合体	5%	大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，报价给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	-----------------------	-----	----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（急救药品）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	15%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

气防站购置设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
------------	----------------------------

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

急救药品

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

气防站购置设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应 (30.0分)	<p> 本项基础分为30分。技术参数表中标注“▲”为主要技术参数，其他为一般技术参数，标注“▲”主要技术参数，投标供应商需按要求提供佐证材料(产品检测报告或鉴定证书或产品彩页或技术参数要求的其他材料等)，标“▲”的主要技术参数有一项不满足扣2分，其他参数有一项不满足扣2分，扣完30分为止。（注：为防止误评或漏评，投标单位需在其技术规格响应表中写明相应的佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求的技术参数指标） </p>
	质量保证措施 (5.0分)	<p> 根据投标人提供的量保证措施进行综合评审，方案内容包括但不限于：1. 质量控制体系；2.备品备件安排；3.包装及运输的质量保障；4质量自查监督；5退换货的质量保障等要素。要素内容详尽齐全、逻辑合理，完全满足项目需求。以上每一项要素分值1分。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得5分（2）以上5项每缺少一项要素扣1分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项要素最多扣1分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。 </p>
	货物保障能力 (5.0分)	<p> 根据投标人提供的针对本项目提供的内容制定供货周期且进度计划紧凑合理，内容包括但不限于：1.供货计划；2.人员安排；3.配送方式；4.配送时间；5.供货进度等要素。要素内容详尽齐全、逻辑合理，完全满足项目需求。以上每一项要素分值1分。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得5分（2）以上5项每缺少一项要素扣1分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项要素最多扣1分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。 </p>

<p>应急方案 (5.0分)</p>	<p>根据投标人提供的项目情况结合投标单位制定的应急方案及措施的可行性、合理性、有效性进行综合评审，方案内容包括但不限于：1.突发事件应急方案；2.应急供货方案；3.应急人员力量配备方案；4.应急能力评估5.应急预判等要素。要素内容详尽齐全、逻辑合理，完全满足项目需求。以上每一项要素分值1分。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得5分。（2）以上5项每缺少一项要素扣1分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项要素最多扣1分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p>
<p>配合验收方案 (5.0分)</p>	<p>根据投标人提供的配合验收方案进行评审，配合验收方案包括但不限于：1.配合验收准备工作；2.配合验收人员安排；3.配合验收流程工作；4.配合验收标准和依据提供佐证材料；5.不合格产品的退换等要素。要素内容详尽齐全、逻辑合理，以上每一项要素分值1分。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得5分；（2）以上5项每缺少一项要素扣1分；（3）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项要素最多扣1分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p>
<p>同类业绩 (6.0分)</p>	<p>投标人自2021年1月1日以来，具有与本项目相类似的已完成的业绩，每有一项得2分，满分6分。投标文件中需附中标（成交）通知书或合同协议书（若同时提供，以合同签订时间为准）复印件加盖投标人公章。</p>
<p>培训方案 (4.0分)</p>	<p>投标人针对本项目提供的内容制定培训方案，内容包括但不限于：1.包括培训计划；2.配备的专职培训人员或讲师；3.培训时效性；4.培训内容等要素。要素内容详尽齐全、逻辑合理，完全满足项目需求。以上每一项要素分值1分。（1）全部满足以上4项要素要求不缺项得4分。（2）以上4项每缺少一项要素扣1分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项要素最多扣1分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p>
<p>商务部分</p>	

	售后服务方案 (10.0分)	<p>供应商针对本项目特点，结合采购人的需求，提出完整合理的有针对性地售后服务方案，内容包括但不限于：1.售后服务承诺和保修服务承诺及上门服务承诺、2.售后技术支持、3.售后服务团队人员安排及售后服务人员责任划分、4.故障检测及排除、5.售后响应时间和质保期服务计划等要素。以上每一项要素分值2分。（1）全部满足以上5项要素要求不缺项得10分（2）以上5项每缺少一项要素扣2分，扣完为止；（3）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

急救药品

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分49.0分 商务部分16.0分 报价得分35.0分	
	供货方案 (15.0分)	<p>根据采购需求，视投标人提供的供货方案，综合评定。方案内容包括但不限于以下内容①供货进度安排②进度保证措施③发货计划④货物的保管、包装⑤货物的运输，以上五项内容完整、不存在瑕疵，得15分，每缺一项扣3分，存在瑕疵的一项扣2分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形）</p>
	仓储、配送能力及服务保障承诺 (9.0分)	<p>根据投标人的①仓储、配送能力②药材基地③药品安全合格采取的保障措施（包括应急措施）三方面进行综合评定，仓储能力和配送能力强，自有药材基地或有稳定合作的药材基地，对药品安全合格采取的保障措施全面合理可行，完全满足应急需要，有保证服务期内药品有效性的调剂方案及服务承诺，药品配送计划全面细致、可实施性强，以上三项内容完整、不存在瑕疵，得9分，每缺一项扣3分，存在瑕疵的一项扣2分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形）</p>
技术部分		

相关配套设施及质检措施 (10.0分)	<p>①根据药品分装所需相关配套设施的配置、安装、使用、维护等措施合理、科学、完善最多得5分。存在瑕疵的扣2分。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形）</p> <p>②药品质量检验标准全面严谨，质检场地、质检人员，能满足全检能力要求的最多得5分。存在瑕疵的扣2分。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形）</p>
药品质量保证体系及措施 (15.0分)	<p>所提供药品质量、产地等信息明确，药品质量保证措施承诺十分完善、十分合理，完全满足采购需求，视投标人提供的质量保证方案，综合评定。方案内容包括但不限于以下内容①质量保证措施②质量保证体系和药品溯源系统③质量管理与控制方案④明确的风险识别及应对方案⑤药品来源的正规渠道，以上五项内容完整、不存在瑕疵，得15分；每缺一项扣3分，存在瑕疵的一项扣2分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形）</p>
同类业绩 (6.0分)	<p>近三年（2021年08月-提交首次投标文件截止时间）投标人承揽过类似业绩，有一项得3分，最多得6分。投标文件中需提供供货合同扫描件或中标通知书。</p>
商务部分 售后服务方案 (10.0分)	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容： ①售后服务承诺②售后服务内容③响应时间④售后服务团队，提供联系人、联系方式、售后服务地点等信息⑤备品备件库存，以上5项内容完整、不存在瑕疵，得10分；每缺一项扣2分，存在瑕疵的一项扣1分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实施、现有技术条件下无法实现等任意一种情形）内容特别简单，缺失主要内容或未提供的不得分。</p>
投标报价	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。