

通辽第五中学家具类采购项目

公开招标文件

采购单位名称：通辽市第五中学

采购代理机构名称：通辽市公共资源交易中心

项目编号：**TLSZC-G-H-230018**

2023年10月09日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

通辽市公共资源交易中心受通辽市第五中学委托，采用公开招标方式组织采购通辽第五中学家具类采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：通辽第五中学家具类采购项目

项目编号：TLSZC-G-H-230018

采购计划备案号：通财购备字(电子)[2023]03291号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	通辽第五中学家具类采购项目	39	详见招标文件	3,120,579.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（通辽第五中学家具类采购项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：通辽市公共资源交易中心

地址：

联系人：

联系电话：

采购单位名称：通辽市第五中学

地址：通辽市科尔沁区和平路1835号

联系人：赵春发

联系电话：13904754453

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （通辽第五中学家具类采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	
11	联合体投标	包 1 ：
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	通辽第五中学家具类采购项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（通辽第五中学家具类采购项目）：总价
21	现场踏勘	
22	其他	

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指通辽市第五中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指通辽市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备

投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

通辽第五中学家具类采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
信用记录	供应商在投标（响应）时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。《通辽市政府采购供应商信用承诺函》详见公告附件。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

通辽第五中学拟通过公开招标方式采购通辽第五中学家具类采购项目。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（通辽第五中学家具类采购项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	
标的提供的地点	
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后支付合同价款的30%预付款（付款前提供同等金额的预付款保函） 2期：支付比例70%，交货完成验收合格后，一次性支付剩余70%的合同价款
验收要求	1期：（1）乙方将产品送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在产品到达指定地点，由甲乙双方及第三方（如有）对产品的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对产品质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存；（2）在甲方收到产品，如发现质量问题，甲方应向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的产品质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当负责解决处理；（3）乙方提交的产品数量、规格型号及质量不符合合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受产品，解除合同且不承担任何法律责任。
履约保证金	不收取
其他	其他：（1）质保期国家有专项规定的按规定执行，其余无规定的统一一年质保期（非人为损坏，质保期自采购人最终验收通过起开始计算）。7x24小时售后服务响应。（2）“政采贷”政策说明：凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。具体政策详见： http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/2021/05/104642.html 。

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他家具	课桌、课椅	套	1,887.00	448.00	845,376.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2		教学、实验椅凳	礼堂椅	个	146.00	1,200.00	175,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3		教学、实验椅凳	礼堂椅	个	222.00	1,200.00	266,400.00	面向中小企业	工业	详见附表三

4		教学、实验椅凳	学生排椅	个	60.00	670.00	40,200.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5		其他柜类	书包柜	门	2,288.00	216.00	494,208.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		教学、实验用桌	主席台桌	个	6.00	1,746.00	10,476.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		会议桌	会议条桌1	个	5.00	1,910.00	9,550.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		会议桌	会议条桌2	个	2.00	1,320.00	2,640.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		会议桌	会议条桌3	个	4.00	1,320.00	5,280.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		会议椅	会议椅	把	12.00	598.00	7,176.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		教学、实验用桌	教学讲桌	个	44.00	2,682.00	118,008.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		教学、实验用桌	教师办公桌	个	143.00	1,190.00	170,170.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		其他柜类	角柜	个	143.00	380.00	54,340.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		办公椅	办公椅	把	147.00	657.00	96,579.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		文件柜	文件柜	个	73.00	1,100.00	80,300.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		其他柜类	卷柜	个	18.00	1,302.00	23,436.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		更衣柜	衣柜	个	18.00	1,660.00	29,880.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		其他柜类	教室展示柜	个	240.00	528.00	126,720.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		办公桌	办公桌	个	4.00	1,932.00	7,728.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		会议桌	会议桌	个	2.00	8,100.00	16,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		办公椅	办公椅	把	91.00	454.00	41,314.00	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		木质架类	衣架	个	2.00	484.00	968.00	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		茶水柜	茶水柜	个	2.00	1,026.00	2,052.00	面向中小企业	工业	详见附表二十三

24		更衣柜	更衣柜	个	19.00	1,420.00	26,980.00	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		其他椅凳类	更衣凳	个	4.00	1,150.00	4,600.00	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		办公椅	办公椅	把	120.00	460.00	55,200.00	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		办公椅	办公椅	把	70.00	627.00	43,890.00	面向中小企业	工业	详见附表二十七
28		书柜	书柜	个	4.00	51,000.00	204,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29		其他沙发类	书架沙发	个	1.00	12,000.00	12,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30		其他沙发类	书架沙发	个	1.00	14,300.00	14,300.00	面向中小企业	工业	详见附表三十
31		其他沙发类	异形沙发	个	2.00	15,250.00	30,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32		其他沙发类	异形沙发	个	1.00	15,280.00	15,280.00	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33		其他沙发类	异形沙发	个	2.00	23,000.00	46,000.00	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34		茶几	茶几	个	11.00	468.00	5,148.00	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35		其他椅凳类	圆墩	个	18.00	495.00	8,910.00	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36		其他沙发类	踏步座	个	1.00	16,800.00	16,800.00	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37		会议椅	会议椅	把	15.00	598.00	8,970.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38		其他台、桌类	条桌	个	2.00	760.00	1,520.00	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39		其他台、桌类	条桌	个	2.00	1,140.00	2,280.00	面向中小企业	工业	详见附表三十九

附表一：课桌、课椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>一、课桌：635*435*760mm（±5mm），颜色：黄木纹色。</p> <p>1、学生桌面尺寸：635*435*25mm（±5mm），采用环保 E1 级三聚氰胺饰面板，桌面四周 32 度斜角 PP 注塑一次成型，无缝隙，包边具有抗老化、抗紫外线、抗冲击、防退色。桌面背面预置m6*13内牙螺母，与桌架紧密连接，相比较传统木螺钉连接坚固耐用。</p> <p>2、前面挡板（弧形）：采用 512*330mm 冷轧钢板内嵌 512*188mm 冷轧钢板，均采用 1.0mm 冷轧钢板冲压成型；挡板连接件采用1.0mm 冷轧钢板冲压成型。</p> <p>3、桌斗：采用 1.5mm 和 1.0mm 冷轧钢板压型焊接成型，冲5*30mm扁圆型孔39个。</p> <p>4、桌腿：桌立腿采用 50*25*1.5mm 椭圆钢管弯曲成型，双侧各预置四个m6六角卯螺母，采用三合一组合螺丝与前护板和桌斗紧固连接坚固耐用；上托采用 25*25*1.5mm 方管，右侧焊接吊钩，采用 4.5mm 铁筋冲压成型；桌下脚采用 2.0mm 冷轧钢板冲压成弧型内嵌 2.0mm 厚的支脚固定片，焊接M10止回螺母，调节固定后螺丝锁紧。桌下脚上方冲凹槽配有长280mmPP椭圆形装饰条。</p> <p>5、护脚：桌脚支脚PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件具有抗老化、抗紫外线、抗冲击、防退色。</p>
2	<p>参数性质：#</p> <p>1、塑料件中有害物质限量-多环芳烃-苯并[a]芘（未检出）；</p> <p>2、塑料件中有害物质限量-多环芳烃-16种多环芳烃(PAH)总量(≤10)。检验依据QB/T 4071-2021，需提供课桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询；</p> <p>3、力学性能课桌-桌面垂直冲击-跌落课桌-桌腿跌落-跌落检测依据QB/T 4071-2021（符合要求），需提供课桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
3	<p>参数性质：#</p> <p>1、防霉菌性能防霉菌等级-黑曲霉检验依据JC/T 2039-2010（优于1级），需提供课桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
4	<p>参数性质：#</p> <p>1、有害物质限量塑料件中有害物质限量-邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP 的总量）检测依据QB/T 4071-2021（均未检出），需提供课桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
5	<p>二、课椅：390*370*440mm（±5mm）</p> <p>1、椅面：尺寸390*370mm（±5mm），椅面采用 PP工程塑料经模具注塑一次成型。具有抗老化、抗紫外线、抗冲击、防退色。</p> <p>2、背板：尺寸420*220 mm（±5mm），椅背须在正面加入校方标识（标识须跟椅背是模具注塑一次成型），配有符合人体工程学拉手便于移动，尺寸规格 82*35mm 椭圆孔，整体采用 pp 工程塑料经模具注塑一次成型。具有抗老化、抗紫外线、抗冲击、防退色。</p> <p>3、椅腿及下脚：35*17*1.5mm（±5mm）椭圆钢管，经数控弯管机及二氧化碳气体保护焊加工成型。</p> <p>4、底角套：环保PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件具有抗老化、抗紫外线、抗冲击、防退色。</p> <p>三、工艺技术要求：</p> <p>1、桌面板周边要求 PP 塑封，圆滑过渡。</p> <p>2、桌椅钢腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型，要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。桌椅金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂。</p>

6	<p>参数性质：#</p> <p>1、金属件外观美观且安全，无叠缝、无错位、无夹渣、无脱层裂缝、无漏喷、无飞漆等缺陷；</p> <p>2、塑料件外观无明显变化、无折皱、无气泡、无毛刺、无明显色差等现象；</p> <p>3、课椅力学性能（向前倾翻、座面冲击、椅腿跌落），检验依据均符合QB/T 4071-2021需提供课椅检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
7	<p>参数性质：#</p> <p>1、形状位置公差（底脚平稳性）检验依据QB/T 4071-2021。</p> <p>2、耐盐雾试验（200h后无变化、开裂、粉化现象）检验依据GB/T 12000-2017。</p> <p>3、抗菌性能抗菌率>99.7检验依据QB/T 4371-2012。需提供课椅检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
8	<p>参数性质：#</p> <p>1、实验室光源暴露试验荧光紫外灯——紫外老化试验（100h后无粉化、无开裂、无明显褪色现象）检验依据GB/T 16422.3-2022需提供课椅检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
9	<p>参数性质：#</p> <p>课椅座面按照GB/T 2411-2008、GB/T 10610-2009标准检验，</p> <p>1、其中外观无毛刺，无刃口，连接处平滑；</p> <p>2、座面—粗糙度（>7.4μm）；</p> <p>3、硬度（>61）需提供课椅座面检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
10	<p>参数性质#</p> <p>1、课桌课椅框架按照GB/T2651-2008检验标准，焊接牢固，焊缝抗拉强度>540MPa。需提供课桌课椅框架检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
11	<p>参数性质：#</p> <p>课桌椅塑料件按照GB/T 6040-2019、GB/T28481-2012、GB/T6040-2019标准检验，</p> <p>1、化学成分(主成分分析)(聚丙烯)；</p> <p>2、弯曲强度，MPa(>40)，</p> <p>3、重金属铅、镉、铬、汞（未检出）。需提供课桌椅塑料件检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：礼堂椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>规格：570W * 645/720/960D * 1000H（\pm5mm）</p> <p>座高450MM（\pm5mm）；座深480MM（\pm5mm）；座宽510MM（\pm5mm）</p> <p>行距要求：1000MM以上。</p> <p>2、主要材料及构成</p> <p>（1）椅座描述：礼堂椅座椅要求依据人体工程学和力学的研究成果进行设计制造，展现了力学的脚架设计，配上时尚简洁的流线座背，加厚的柔软舒适高回弹海棉，座椅腰托和背托的曲线造型要求符合人体入座姿态的形体曲线，达到良好的团身效果，实现最舒适的座感，能有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。采用原料生产的高密度超软聚氨脂定型海棉，经高温处理一次模压成形的弧形曲木板材为靠背提供了坚实的依靠，天然的纹理，能充分感受自然，同时具有良好的声学效果。</p>

(2) 座背海绵：采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵原料，冷发泡一体成形的优质海绵。压缩80%时，100000次测试，永久变形量≤3%。座海绵采用冷发泡PU经模具一次性发泡成型，密度达40~50Kg/m³，规格520*460*140MM(±2MM)。背海绵采用冷发泡PU经模具一次性发泡成型，密度达35~45Kg/m³。背海棉根据人体工程学，设计了座椅与人合一的理念。背海棉设计了L760*W460*H110MM±2MM,座海棉L520*W465*H140MM±2MM的背型。使人长时间使用座椅都能保持坐姿、背部、颈部得到全包托，不易产生疲劳和不适，让座椅也给人一种健康的保障。

(3) 背外板：采用七层以上2.0MM厚硬木皮经高周波热高压成型，15MM厚多层板进过开料、走形、精磨、五次油漆精制而成，背板规格L770*W500*H15MM(±5mm),座板L460*W430*H15MM(±5mm)。饰面可按客户需求而定。承托力强，耐冲击，抗变形。

(4) 扶手盖：采用橡木有线分割而成，表面涂高档环保聚氨酯油漆。

(5) 站脚：采用优质高强度铝合金经模具压铸、打磨、喷涂、抛光精制而成的站脚。站脚整体规格L400/380*W58*H600/580MM(±5mm)。站脚采用力学的设计概念。具体设计如下：站脚：从水平地面上止扶手面，都按力学中竖立承载最美观、最科学的70°斜立面设计为站脚造型，站脚正立面采用8MM宽边线与39MM凹面的设计风格，体现立面的层次感。从前脚板段开始通过凸R32与凹R45MM曲线的设计直到扶手面前段的凸R40和R2MM曲线，再从扶手面前段到扶手面后段曲线通过凸R15-凸R15-凸R30-凹R30-凹R24-凹R45-凸32MM的脚板连线成整体站脚。站脚四个立面采用上脚3/8/15MM壁厚二立面二立柱、扶手面5/3/8/15MM壁厚三立面三立柱、下脚3/5/8/15MM壁厚四立面四立柱的建筑设计原理，使站脚简洁流线条中又彰显钢劲的力量，又保证产品结构的承载力。站脚侧面立柱边框线宽为15MM(±2MM),壁厚为3MM和8MM(±2MM)流线连成整体立面。站脚高度也根据国家座椅标准设计为前高600MM(±2MM)、后高580MM(±2MM)。站脚脚板：地面连接脚板与站脚直接设计成一体，比往座椅的承载中心点设计的更加合理和最大限度的横截面固定，下脚板长377±2MM、脚宽58MM(±2MM)，地面固定孔径距设计为309MM±2MM。地面固定采用保证产品站脚在不固定的情况下使用，也能保持座椅前后重心平衡不倾倒。更加使座椅安装坚固耐用、稳定可靠。。站脚扶手面也根据人体工程学需求，把扶手面设计成前后13°的斜度，使人在使用时能得到最舒适的感受，确保长时间使用也不会发生手麻或不适。站脚扶手面设计规格长402(±2MM)。写字板设计为外挂式选转写字板，铝合金支架，配PP黑色写字板。座包、靠背连接固定位：在锁定锣孔位置都在用螺丝固定处理，确保固定锣丝牢固稳定、安全可靠。站脚固定：采用站脚与地面拉爆式螺杆母，用隐蔽的固定装置，有专配的PP的胶盖覆盖，使整体流线造型和安全处理更加谐调、干净利落，同时也起到防尘、防水作用。比传统的铝合金固定间距设计更加合理、牢固、永不会损坏、碰伤。

(6) 座外板：采用七层以上2.0MM厚硬木皮经高周波热高压成型，15MM厚多层板进过开料、走形、精磨、五次油漆精制而成，规格座板460*430*15MM(±2MM),饰面可按客户需求而定。承托力强，耐冲击，抗变形。座板专业设计有121个孔径为φ10MM吸音孔。体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。

(7) 座包回复机构：回复机构采用阻尼自动回位系统，两侧采用七字型铝制挂钩固定，提高了座椅整体的坚固性、耐用性、安全性和静音要求。阻尼回复机构：阻尼自动回位系统，精确定位，零回复噪音。座垫回位速度五级以上可调(2-6秒)，噪音低至A声级(≤30dB),故障率低，使用寿命大于20万次。并能随使用年限对回位机构进行维护，方法简单、可靠，可大幅提升座椅的使用寿命。

(8) 写字板：支架采用优质高强度压铸铝合金支架，面板采用优质PP基材，规格300*260*10MM(±2MM),旋转支架自带写字板回位后锁定功能，有效解决了市场上写字板回位后因水平和平衡问题而造成反弹不足，使写字板更加耐用、整齐美观。

(9) 地脚锣栓：采用压爆式6*60MM电泳地脚锣栓，强力固定、不生锈。

2	<p>参数性质：#</p> <p>1、胶合板—检验项目应有静曲强度、胶合强度和甲醛释放量（1m³气候箱法）的检测项检验结果（合格）检验依据GB/T9846-2015《普通胶合板》、3GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p> <p>2、喷胶—检测项有：苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、总挥发性有机物、甲醛检验结果（合格）。检验依据GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。</p>
3	<p>参数性质：#</p> <p>1、油漆—挥发性有机化合物(VOC)g/L。2.油漆—二醇醚及其酯类的总量(乙二醇 甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)mg/kg(未检出)检验依据均符合GB 24409-2009。</p> <p>2、油漆—苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 mg/kg检验依据GB 18582-2008检验结果(未检出)。须提供有资质的第三方检测机构出具油漆的检测报告。</p>
4	<p>参数性质：#</p> <p>1、膨胀螺栓—检测项抗拉承载力检验结果1#1.87、2#2.81。检验依据GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：礼堂椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一、产品规格：椅子总高度1040mm，扶手高度630mm，连排座椅中心距离580mm，座椅总深度710mm，带扶手展开后总深度840mm，写字板高度635mm，座面高度450mm；本项外观尺寸允许有±10mm的偏差，其它不允许偏差。</p> <p>二、材质说明：</p> <p>1、座椅靠背海绵及座垫海绵：采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术，靠背海绵密度应≥40kg/m³，座垫海绵密度应≥50kg/m³，该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱，软背形状符合人体原理设计、坐感舒适。</p> <p>2、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，背内板厚度应7mm。</p> <p>3、座椅的靠背外板、座垫底板：选用多层板经热压一次成型，座椅靠背外板厚度应15mm，坐垫外板厚度应14mm，座垫底板具备吸音及排气功能，为保证良好排气效果。</p> <p>4、座椅回复：阻尼慢回位、回位轻盈无声，持久耐用，无噪音。</p> <p>5、座框架：采用优质冷轧钢板厚度≥1.8mm，经模具冲压焊接组合成型；座框架两边限位装置采用优质≥5mm冷轧钢片，限位钉采用T型凹槽限位工艺；直径16mm经焊接打磨电熔处理，无故障永不变形；消音圈：采用优质NBR材料，外径尺寸20mm，直径Ø5mm。</p> <p>6、扶手面：采用优质实木材料，尺寸为425mm*82mm*20mm允许有±3mm的偏差；扶手采用前高后低设计，前后落差20mm，功能：便于两人共同使用。</p> <p>7、写字板机构材质及功能要求：采用全铝合金支撑结构安全下拉式，自动收回结构。连接尺寸：170mm*70mm*46mm±5mm。支撑写字板架尺寸272mm*175mm±2mm。中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径16mm±2mm，经模具注塑一体成型。写字板面采用优质PP多元素复合材料，写字面板尺寸268mm*272mm*12mm±2mm，展开后倾斜度应3-5℃，便于书写；增设钢珠φ5mm弹簧限位设计；写字板复位时不超出扶手前缘之外，确保疏散时通道畅通；功能：人起立自然触碰0.6秒内自动一步复位于扶手下方（或手动上旋一步翻转复位于扶手下方），人群能够安全快速疏散。</p> <p>8、面料：座椅面料选用优质耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无褶皱，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。</p> <p>9、侧板工艺及要求：采用内嵌插入式侧板设计，比传统外扣式更加稳固耐用；采用前高后低设计，前后落差20mm；材料采用厚度为3mm的高密度板，外敷海绵和打布，触感柔和舒适。</p> <p>10、扶手上框架工艺要求：主框架采用内嵌插入式设计1.8mm优质冷轧钢冲压成型、尺寸420mm*80mm*370mm±2mm，比传统外扣式更加稳固耐用；扶手框架前缘预留半隐藏写字板净空间，加强设计侧翻边5mm±2mm；扶手架采用前高后低设计，前后落差20mm±2mm，功能：便于两人共同使用。</p> <p>11、下脚架：采用优质铝合金材料，经压注模具压注一次成型。具有送风及吸音功能。脚架尺寸230mm*70mm*242mm±3mm壁厚为4mm；站脚与地面接触部分铝合金为长度170mm±3mm固定孔距为142mm±3mm。所有材料表面经打磨、抛光、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。</p> <p>12、落地脚采用重力设计，能承受比一般座椅更大的压力，椅脚固定采用隐蔽功能，与地面固定外六角螺栓隐藏在站脚板内部，外观无可视固定站脚螺丝孔、盖；功能：便于清洁卫生、有效杜绝污垢滋生细菌。</p> <p>13、该产品外形尺寸及倾斜角度是根据人体形态工程学曲线原理设计，能最大限度地贴合人体背部，座感舒适，坚固耐用。</p>				
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。				
附表四：学生排椅 是否允许进口：否					
参数性质	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="229 2051 300 2148">序号</th> <th data-bbox="300 2051 1514 2148">具体技术(参数)要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	具体技术(参数)要求		
序号	具体技术(参数)要求				

1	<p>整体尺寸：座椅脚架中心间距520mm（±5mm），两连位前排和中排总长1090mm（±5mm），桌面宽度300mm（±5mm），桌面高度750mm（±5mm），前排总高度780mm（±5mm），中后排总高度900mm，座高450（±5mm）</p> <p>1、支撑脚架（扶手）：优质铝合金材料炉熔后压铸成型，牢固耐用，无需链接，抛光外理后表面经防静电喷涂，脚架宽50mm，高900mm（可定制950/1010mm），扶手高655（±5mm），壁厚4（±5mm），座固定轴心离地390（±5mm），固定地脚长度355mm，前后总深度432（±5mm）；</p> <p>2、座椅回复机构：椅座为多层板模压热成型曲木夹板并用铝合金角码对穿固定，座板大小450*430mm（±5mm）厚度15mm，表面粘贴高回弹海绵后套布套，布套设置有拉链方便拆装。椅座总高度450mm，采用重力回复，永不失效，牢固耐用；</p> <p>3、写字板：由波浪形三角支撑固定，桌面板为优质刨花板面贴防火板，宽300mm（±5mm），厚度为25mm，近人端圆边处理，周身平滑PVC封边，台面总高度750mm（±5mm）（随台阶高度加高）；</p> <p>4、抽屉书网：采用优质5mm和3mm钢条经模具冲压、折弯后，经二氧化碳焊接优质圆铁而型，表面采用防锈静电喷涂处理；</p> <p>5、靠背：椅背为Q235全包围铁背架支撑，内嵌10mm厚弧形多层曲木板，板外贴高回弹海绵后打布封装。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：书包柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>更衣柜材质：产品材质由HIPS+PP+Nylon三种塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用，柜体统一标配灰白色，柜门根据使用方要求，至少提供9种颜色可选。</p> <p>工艺：所有板材采用钢制模具注塑一次成型；</p> <p>使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈，正常使用寿命15年左右。</p> <p>产品特点：1、榫卯连接结构，合理布局加强筋。顶板和底板厚度3cm，并使用平行加强筋，即结实又易于清理卫生。底座为8cm，四周保证全与地面接触，组装方式不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，榫卯连结构，产品不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。2、门板上要求必须设计有隐藏式拉手，方便且不易发生磕碰。3、门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强,更美观、牢固、结实耐用。受力部分加厚处理。4、铰链（俗称合页），尼龙材料（Nylon）制成，防止刮伤人员，彻底防水永不生锈，终生质保。5、门板与侧板连结处设计有防盗插销并采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。6、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁状态下自动开门，撞伤他人。板材厚度：侧板≥20mm、顶板≥30mm、底板≥30mm、门板25-30mm、底座高80mm配置</p> <p>明细：PP隐藏式拉手、门号牌、尼龙铰链。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：主席台桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1、规格1500*550*760mm(±5mm)、板材：采用国E1级环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理，实木木皮；封边：采用实木封边。</p> <p>2、油漆：采用环保油漆，表面硬度大于3H,经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面，从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，手感光滑，圆润、耐磨、耐高温、防水、环保无毒害、无气味；</p> <p>3、五金：采用优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：会议条桌1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格1740*500*760mm(±5mm)</p> <p>1、板材：采用国优名牌大厂生产E1级环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理；</p> <p>2、面材：外贴选用AAA级0.6MM实木木皮；封边：采用实木封边；</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面，从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，手感光滑，丰满度好，圆润、耐磨、耐高温、防水、环保无毒害、无气味；</p> <p>4、五金：采用优质五金配件</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：会议条桌2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1160*500*760mm(±5mm)；</p> <p>1、板材：采用E1级环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理；</p> <p>2、面材：外贴选用AAA级0.6MM实木木皮；封边：采用实木封边；</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面，从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，手感光滑，圆润、耐磨、耐高温、防水、环保无毒害、无气味；</p> <p>4、五金：采用优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：会议条桌3 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1140*500*760mm(±5mm)；</p> <p>1、板材：采用E1级环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理；</p> <p>2、面材：外贴选用AAA级0.6MM实木木皮，封边：采用实木封边；</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面，从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，手感光滑，圆润、耐磨、耐高温、防水、环保无毒害、无气味；</p> <p>4、五金：采用优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：会议椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	规格：常规，高密高弹海绵，采用优质榉木框架，AC环保漆，亚麻面料，透气性好，椅座底部加木板，保证就坐人端庄舒适。油漆：表面喷涂“PU 聚酯漆，硬度达 H 级。五金配件：采用优质五金配件；面料颜色：米色。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：教学讲桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		规格1140*600*1103mm(±5mm) 1、油漆颜色：胡桃色+白 2、板材：采用环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理，实木结构。 3、面材：外贴选用 AAA 级 0.6MM 红樱桃木木皮；封边：采用红樱桃木实木封边； 4、油漆：采用 环保油漆，经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面。 5、从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，手感光滑，丰满度好，圆润、耐磨、耐高温、防水、环保无毒害、无气味； 6、五金：采用优质五金配件； 7、讲桌前沿有校方标识,尺寸规格：ø260mm。
2		参数性质：# 1、光抱短柄帚霉防霉等级优于1级检验依据C/T2039-2010需提供教学讲桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。 2、桌类强度和耐久(桌面垂直冲击试验)检验依据GB/T3324-2017需提供教学讲桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
3		参数性质：# 1、表面理化性能要求(软，硬覆面-耐划痕)检验依据GB/T3324-2017需提供教学讲桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。 2、甲醛释放量（未检出），检验依据GB/T3324-2017需提供教学讲桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：教师办公桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		规格1200*1200*760mm(±5mm) 1、桌子板材颜色：黄+白，V型桌面，R300mm弧度，两侧桌面宽度：500mm。 2、板材：采用E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。 3、封边：封边采用 PV 封边条，热熔胶全自动机械封边机封。 4、五金配件：优质环保五金配件。三节式轨静音轨道。可实现桌上和桌下同步走线功能。
2		参数性质：# 1、桌类强度和耐久(主桌面垂直静载荷)检验依据GB/T3324-2017需提供教师办公桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。 2、长枝木霉防霉等级优于1级检验依据JC/T2039-2010需提供教师办公桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。

	3	数性质： # 1 、表面理化性能要求（耐干热优于4级）检验依据GB/T3324-2017需提供教师办公桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。2、甲醛释放量（未检出）检验依据GB/T3324-2017需提供教师办公桌检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：角柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格500*500*760mm(±5mm) 1、柜子板材颜色：黄+白。 2、板材：采用E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。 3、封边：封边采用PV封边条,热熔胶全自动机械封边机封。 4、五金配件：优质环保五金配件。
	2	参数性质： # 1 、柜类稳定性(隔板水平加载稳定性)检验依据GB/T3324-2017需提供角柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。2、表面理化性能要求（耐湿热优于4级）检验依据GB/T3324-2017需提供角柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
	3	参数性质： # 1 、甲醛释放量（未检出）检验依据GB/T3324-2017需提供角柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。2、变幻青霉防霉等级优于（1级）检验依据JC/T2039-2010需提供角柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：常规，根据人体工学原理，依据人体流线凹凸设计，稳固的结构设计。全环保的原材料制作，椅背与扶手采用铝合金压铸形成，造工精细。流线型的扶手外观，自由的轮廓效果，让座椅主动地与人体背脊曲线结合，提供了对身体完美的支撑，让人惊喜的舒适感。原材料说明：1、椅背：采用压铸铝合金，线条优美；时尚、高雅、明快、简洁。2、螺丝：经过冷热加硬、电脑烤漆处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声。3、底盘：能适合大众人群，经过后仰30万次压力与前后倾测试。4、气压杆：旋转测试360度1个周期，测试12万次；来回升降10万次。5、五爪脚：采用压铸铝合金，可承受1136KG压力测试。6、不锈钢PU脚轮：经过10万次的滚动测试。7、面料：采用高弹涤纶丝网，通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试。8、扶手：铝合金扶。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：文件柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1200*800*400mmmm(±5mm)1、整体柜门木门，加三块隔板；2、柜子板材颜色：黄+白，3、板材：采用E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。4、封边：封边采用PV封边条,热熔胶全自动机械封边机封.5、五金配件：优质环保五金配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：卷柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1500*400*1200mm(±5mm)、柜子板材颜色：黄+白，2、板材：采用E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。3、封边：封边采用 PV 封边条,热熔胶全自动机械封边机封.4、五金配件：优质环保五金配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1800*550*2000mmmm(±5mm)1、柜子板材颜色：黄+白，2、板材：采用E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。3、封边：封边采用 PV 封边条,热熔胶全自动机械封边机封.4、五金配件；优质五金配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：教室展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格980*250*1200mm(±5mm) 1、板材：采用E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。 2、封边：封边采用 PV 封边条,热熔胶全自动机械封边机封。 3、五金配件： 优质环保五金配件。
	2	参数性质：# 1、柜类强度和耐久性(拉门猛关试验)检验依据GB/T3324-2017需提供教室展示柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。 2、表面理化性能要求（抗冲击优于2级)检验依据GB/T3324-2017需提供教室展示柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
	3	参数性质：# 1、甲醛释放量（未检出）检验依据GB/T3324-2017需提供教室展示柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。 2、绳状青霉防霉等级优于1级检验依据JC/T2039-2010需提供教室展示柜检测报告具有CMA和CNAS资质且国家认监委可供查询。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：办公桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>规格：1600*800*760mm(±5mm)</p> <p>1、采用纹理清晰不变色，耐高温，防腐蚀，防刮花饰面。</p> <p>2、基材采用E1级定向刨花板、具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,经过高温高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准环保产品,耐滑耐磨,硬度强。</p> <p>3、封边：采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；</p> <p>4、五金配件采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：会议桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格5400*1600*760mm(±5mm)</p> <p>1.基材：采用优质三聚氰胺板，宽度、长度。</p> <p>2.封边：选用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，封边平滑，颜色与板材一致。</p> <p>3.热熔胶：选用优质环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：常规，面料：网布，优质双层网，弹性好干净透气。扶手和靠背：尼龙新料扶手，承受力强，亲肤性好，承托手臂松全胜，护腰靠垫，能有效碰到腰部，缓解压力，外装银色装饰条。海绵：5公分50密度定型海绵，0弹性快，坐感舒适，久坐不塌。脚架：1.5厚黑色拆装弓形架，组装方便易懂，便于包装。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：衣架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1.2米材质：加粗实木主杆，环保水性喷漆，敦厚底座，不易侧翻，优质金属挂钩，取挂不伤衣物。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：茶水柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：800*400*800mm(±5mm)、面材：采用纹理清晰不变色，耐高温，防腐蚀，防刮花饰面。 2、基材采用E1级定向刨花板、具有防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性,经过高温高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准,环保产品,耐滑耐磨,硬度强。3、封边：采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；4、五金配件采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	规格：900*580*2200mm(±5mm) 1、板材：E1级环保饰面板，三聚氢氨纸贴面，具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染的特性。 2、封边：封边采用PV封边条，热熔胶全自动机械封边机封。 3、五金配件：优质环保五金配件。
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：更衣凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1200*450*400mm(±5mm)、面材：采用优质西皮面料,透气性好，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适； 2、海绵：坐垫海绵采用55#高密度、高弹性定形海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，座包密度：55kg/m3,背包：45kg/m； 3、软硬适中,耐久不变形，回弹力强。4、框架：采用橡木架，经烘干、防腐、防虫化学处理，含水率低于9%，不锈钢脚架。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：常规，背框采用PP+纤料，耐磨透气网布。靠背连接件为塑料。2.座垫采用高密度普通海绵+耐磨弹力绒布座饰面。3.1.2mm厚喷电镀钢架五金椅架。4.座板可翻转，架子可折叠。5.PP前后可活动扶手。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格常规优质面料饰面·靠背PA+GF材质·扶手PA+GF材质·坐棉采用高密度泡棉·钢架横梁和直管均采用1.5厚表面黑色砂纹喷涂处理·坐壳采用PP+GF材质·坐木板采用抛压成型多层环保夹板，整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 写字板连接件铝合金压铸，板面可以折叠。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：书柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：7000*400*3500mm(±5mm)，产品结构为软包和25mm板材相结合的设计，集书架、储物、休闲为一体，柜体顶端做特色定制板块。 1、面料：高弹性耐磨优质麻绒布料,经防污处理,清洁方便； 2、海绵：采用高密度原生海绵，手感柔软有弹性、不变形； 3、板材：采用厚度25mmE1级实木颗粒板，具有环保、防潮、耐磨、抗酸碱、抗污染的特性,经过高温高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准,环保产品，耐滑耐磨,硬度强。 4、封边：采用优质2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落。 5、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：书架沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：3600*1900*500mm(±5mm)，产品结构为软包和25mm板材相结合的设计，在满足阅读与休息的同时，增加了书架、储物功能； 1、面料：高弹性耐磨优质麻绒布料,经防污处理,清洁方便； 2、海绵：采用高密度原生海绵，手感柔软有弹性、不变形； 3、板材：采用厚度25mmE1级实木颗粒板，具有环保、防潮、耐磨、抗酸碱、抗污染的特性,经过高温高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准,环保产品,耐滑耐磨,硬度强。 4、封边：采用优质2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落。 5、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：书架沙发 是否允许进口：否


参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：2200*2200*850mm(±5mm)，产品结构为软包和25mm板材相结合的设计，在满足阅读与休息的同时，增加了书架、储物功能； 1、面料：高弹性耐磨优质麻绒布料,经防污处理,清洁方便； 2、海绵：采用高密度原生海绵，手感柔软有弹性、不变形； 3、板材：采用厚度25mmE1级实木颗粒板，具有环保、防潮、耐磨、抗酸碱、抗污染的特性,经过高温高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准环保产品,耐滑耐磨,硬度强。 4、封边：采用优质2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落。 5、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：异形沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：2300*1300*850mm(±5mm) 1.面料：选用优质麻绒布，耐酸汗渍变色，无异味； 2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，抗疲劳力强，坐感舒适。 3.框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。 4.脚架：采用优质实木脚架。 
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：异形沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>规格：4500*2500*700mm(±5mm)</p> <p>1.面料：选用优质麻绒布，耐酸汗渍变色，无异味。</p> <p>2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高抗疲劳力强，坐感舒适；</p> <p>3.框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。</p> 
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：异形沙发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：4600*2650*780mm(±5mm)</p> <p>1.面料：选用优质麻绒布，耐酸汗渍变色，无异味。</p> <p>2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，抗疲劳力强，坐感舒适，</p> <p>3.框架：背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板。</p> 
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：茶几 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：600*600*730(±5mm)</p> <p>1、桌面:18MM厚白色烤漆中纤面板；</p> <p>2、脚架:白色喷涂钢架脚。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：圆墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：430*430*400mm(±5mm)</p> <p>1、面料：高弹性耐磨优质麻绒布料,经防污处理。</p> <p>2、海绵：采用高密度原生海绵，手感柔软有弹性。</p> <p>3、框架：硬木木方及12mm的多层夹板。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：踏步座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>规格：7900*1050*900mm(±5mm)，产品结构为软包和25mm板材相结合的集阅读与休闲为一体的设计；</p> <p>1、面料：高弹性耐磨优质麻绒布料,经防污处理。</p> <p>2、海绵：采用高密度原生海绵，手感柔软有弹性。</p> <p>3、板材：采用厚度25mmE1级实木颗粒板，具有环保、防潮、耐磨、抗酸碱、抗污染的特性,经过高温高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准环保产品，耐滑耐磨,硬度强；</p> <p>4、封边：采用优质2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，作防锈、防腐处理，经久耐用。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七：会议椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：常规；</p> <p>1、面料：选用环保皮，更加柔软舒适,光泽持久性；</p> <p>2、海绵:采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，燃烧性能达B1级。</p> <p>3、框架：采用优质实木框架，结实耐用，经过防虫、防腐特殊处理，坚固、长期使用不松动。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：条桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1040*350*750mm(±5mm)</p> <p>1、板材：采用E1级环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理；</p> <p>2、面材：外贴选用AAA级0.6MM实木木皮；封边：采用实木封边；</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面，从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，环保无毒害。</p> <p>4、五金：采用优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：条桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1560*350*750mm(±5mm)</p> <p>1、板材：采用E1级环保实木颗粒板，经烘干、防腐、防虫化学处理；</p> <p>2、面材：外贴选用AAA级0.6MM实木木皮，封边：采用实木封边；</p> <p>3、油漆：采用环保油漆，经五底三面八层在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面，从而保证台面平整，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，环保无毒害。</p> <p>4、五金：采用优质五金配件。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（通辽第五中学家具类采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（通辽第五中学家具类采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

通辽第五中学家具类采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

通辽第五中学家具类采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数 (40.0分)	投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，完全响应得40分；标记为“#”的技术参数为重要指标，一项不满足扣2分；扣完为止。
	供货、安装、调试方案 (10.0分)	根据投标人针对本项目提供的供货、安装、调试方案进行评审，内容包括但不限于：（1）产品设计方案（2）生产方案（3）进度保障措施（4）质量保障措施（5）运输方案（6）时间安排（7）人员配备（8）人员分工（9）工作流程（10）应急保障措施等；每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）~1（不含）分，最多扣10分，不提供不得分。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。

	资质证书 (6.0分)	供应商提供有效的1.质量管理体系认证证书得2分；2.环境管理体系认证证书得2分；3.职业健康安全管理体系认证证书得2分。未提供不得分
商务部分	售后服务方案 (10.0分)	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于：（1）售后保障措施（2）售后服务人员配置方案（3）售后响应时间（售后服务时限、缺陷处理时限）（4）后续质量保证能力方案（质保及保修期内保证质量方案）（5）现场服务措施等；每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）~2（不含）分，最多扣10分，不提供不得分。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于采购人实施。
	质保期 (4.0分)	在满足招标文件要求的基础上每增加一年质保期得1分，最多得4分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。