

八仙筒学区中心校第二
幼儿园消防改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土石方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	8.83			
		分部小计						
		混凝土及钢筋工程						
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	23.3			
3	010501004001	满堂基础	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30 P6 3. 含集水坑	m3	109.46			
4	010502001001	矩形柱	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30 P6	m3	15.15			
5	010502001002	矩形柱	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30	m3	2.55			
6	010503002002	矩形梁	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30 P6	m3	4.3			
7	010503002001	矩形梁	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30	m3	2.33			
8	010505001002	有梁板	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30 P6	m3	33.21			
9	010505001001	有梁板	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30	m3	1.49			
10	010505008001	雨篷	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30	m3	0.18			
11	010506001001	直形楼梯	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30	m2	14.04			
12	010504001001	直形墙	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30 P6	m3	81.83			
13	010504001002	女儿墙	1. 种类:商砼 2. 强度等级:C30	m3	1.2			
14	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件HPB300 Φ6	t	0.054			
15	010515001002	现浇构件钢筋 Φ8	1. 现浇构件HRB400 Φ8	t	0.215			
16	010515001004	现浇构件钢筋 Φ12	1. 现浇构件HRB400 Φ12	t	9.066			
17	010515001005	现浇构件钢筋 Φ14	1. 现浇构件HRB400 Φ14	t	10.464			
18	010515001006	现浇构件钢筋 Φ16	1. 现浇构件HRB400 Φ16	t	2.487			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		16						
19	010515001011	现浇构件钢筋 Φ18	1. 现浇构件HRB400 Φ18	t	0.306			
20	010515001007	现浇构件钢筋 Φ20	1. 现浇构件HRB400 Φ20	t	0.592			
21	010515001012	现浇构件钢筋 Φ22	1. 现浇构件HRB400 Φ22	t	0.263			
22	010515001013	现浇构件钢筋 Φ25	1. 现浇构件HRB400 Φ25	t	0.015			
23	010515001008	箍筋 Φ6	1. 现浇构件HPB300 Φ6	t	0.146			
24	010515001009	箍筋 Φ8	1. 现浇构件HRB400 Φ8	t	0.364			
25	010515001010	箍筋 Φ10	1. 现浇构件HRB400 Φ10	t	2.503			
26	010606008001	钢梯	1. 金属结构制作 钢楼梯爬式	t	0.054			
		分部小计						
		屋面工程						
27	010902001001	屋面 楼梯间	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层100mm聚苯板 6. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1: 6水泥焦渣 8、隔汽层: . 4厚SBS改性沥青防水卷材 9. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	15.31			
28	011001001002	保温隔热屋面	1. 屋面500宽岩棉防火隔离带	m2	7.17			
29	011001001003	屋面 水池	60厚通体压力砖 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 200厚C15垫层 720厚覆土 50厚C20细石混凝土保护层 LC5.0轻骨料混凝土坡度1%%找坡层（最薄处厚）30干铺聚酯无纺布一	m2	151.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层隔离层 4. SBS4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材（两道） 刷基层处理剂一遍 201: 3厚水泥砂浆找平层 120厚聚苯板 干铺聚酯无纺布一层隔离层 BH-104聚合物防水灰浆保质期15年 刷基层处理剂一遍 20厚1: 2.5水泥砂浆找平 钢筋混凝土自防水顶板，抗渗等级≥P6					
		分部小计						
		门窗工程						
30	010802003001	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 含闭门器、锁具、五金等	m2	2.1			
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗	m2	4.08			
32	010802004001	防盗门	1. 保温防盗门	m2	2.1			
		分部小计						
		外墙						
33	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙	m2	30.72			
34	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 米黄色外墙涂料	m2	50.36			
35	011001003001	保温隔热墙面	1. 80厚EPS保温模块	m2	60.14			
36	010903001001	地下室外墙外侧卷材防水	1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. BH-104聚合物防水灰浆保质期15年 4. 100厚EPS模块板保护层（用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴） 5. 120厚混凝土保护层	m2	254.24			
		分部小计						
		地面						
37	011101003001	地下室地板防水	1. 钢筋混凝土自防水 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 点粘350号石油沥青油	m2	130.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			毡一层 4. BH-104聚合物防水灰浆 保质期15年 5. 刷基层处理剂一遍 6. 20厚1：2水泥砂浆找平 7. 100厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实					
38	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2水泥砂浆找平 2. 刷氯丁胶乳防水素浆 3. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 3. 20厚1：2水泥砂浆保护层	m2	153.27			
		分部小计						
		内墙面						
39	011201001001	聚合物水泥砂浆防水墙面	1. 20厚1：2水泥砂浆找平 2. 刷氯丁胶乳防水素浆 3. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 3. 20厚1：2水泥砂浆保护层	m2	346.45			
		分部小计						
		吊顶天棚						
40	011301001001	天棚抹灰	1. 20厚1：2水泥砂浆找平 2. 刷氯丁胶乳防水素浆 3. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 3. 20厚1：2水泥砂浆保护层	m2	165.03			
		分部小计						
		室外工程						
41	010507001001	散水	1. 40厚C20细石混凝土， 上撒1：1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3：7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	18.81			
42	011107002001	石材台阶	1. 20~25厚石质板材踏步 及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶（厚度 不包括台阶三角部分） 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	2.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池土建工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031003014001	热量表	1. 名称：热量表（包含入户阀门配套设施） 2. 规格、型号：DN32	块	1			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：PP-R 塑料管 De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	8.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖 3. 规格、压力等级：PP-R 塑料管 De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	1.11			
4	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：四柱760型内腔无砂 2. 安装方式：壁挂	片	40			
5	031002003003	套管	1. 名称：穿板套管 2. 规格：DN32	个	2			
6	031003001001	自动排气阀	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	2			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：球阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接方式：螺纹连接	个	2			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：温控阀 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接方式：螺纹连接	个	1			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：手动放风阀安装 Φ10	个	2			
10	031009001002	采暖工程系统调试	1. 名称：采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风						
11	030108001001	离心式通风机	1. 名称：排风风机 2. 型号：SWF-I-3 3. 规格：Q=2009m³/h N=0.25KW	台	1			
12	030108001002	离心式通风机	1. 名称：送风风机 2. 型号：SWF-I-2.5	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程
工程-消防水池采暖工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池采暖工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池采暖工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池采暖工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池采暖工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池采暖工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2.3			
2	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽柔性连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.6			
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽柔性连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	52.1			
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:沟槽柔性连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	5.4			
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料管 De 110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、清洗	m	3.6			
6	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	8			
7	030404019001	控制开关	1. 名称: 压力开关	个	2			
8	030601004002	流量仪表	1. 名称: 流量计 2. 规格: DN100	台	4			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	13			
10	030113015001	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN100	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池消防水工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：泄压电磁阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：偏心异径管 2. 规格、压力等级：DN100	个	4			
13	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称：水锤消除器 2. 规格、压力等级：DN100	个	4			
14	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	4			
15	031003010001	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	4			
16	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称：浮球阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
17	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
18	030113015002	过滤器	1. 名称：过滤器 2. 规格：DN200	台	2			
19	031003010002	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
20	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称：偏心异径管 2. 规格、压力等级：DN200	个	2			
21	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级DN150 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
22	030113015003	过滤器	1. 名称：过滤器 2. 规格：DN150	台	2			
23	031003010003	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
24	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称：偏心异径管 2. 规格、压力等级：DN150	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
26	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
27	031003010004	软接头(软管)	1. 名称：橡胶软接头 2. 规格：DN70 3. 连接方式：法兰连接	个	2			
28	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称：偏心异径管 2. 规格、压力等级：DN70	个	2			
29	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架制作、安装	kg	30.16			
30	031002003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN200	个	3			
31	031002003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN150	个	4			
32	031002003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	9			
33	030109001001	离心式泵	1. 名称：室内消火栓系统加压泵（一用一备） 2. 型号：XBD4.5/15-80-200(L) 3. 规格：Q=15L/S H=0.45MPa n=2960r/min N=15KW	台	2			
34	030109001002	离心式泵	1. 名称：自动喷淋系统加压泵（一用一备） 2. 型号：XBD5/25-100-200(L) 3. 规格：Q=25L/S H=0.5MPa n=2960r/min N=22KW	台	2			
35	030109012001	其他泵	1. 名称：污水潜水泵（一用一备） 2. 型号：80JYWQ43-13-1600-3 3. 规格：Q=43m³/h H=13m N=3KW	台	2			
36	030901013001	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程
工程-消防水池消防水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池消防水工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池消防水工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池消防水工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池消防水工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池消防水工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电柜AA1 2. 规格：由甲方定做 3. 安装方式：落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称：配电箱AL-M 2. 规格：500*550*220 3. 安装方式：距地1.5m 安装	台	1			
3	030404017004	配电箱	1. 名称：配电箱AC-PW(只 记安装费) 2. 规格：设备配套 3. 安装方式：距地1.3米	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称：配电箱ALE-1-1 2. 型号：500*550*200 3. 安装方式：距地1.4米	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称：消防泵控制柜AC 1（只记安装费） 2. 规格：设备配套 3. 安装方式：落地安装	台	1			
6	030404017007	配电箱	1. 名称：喷淋泵控制柜AC 2（只记安装费） 2. 型号：设备配套 3. 安装方式：落地安装	台	1			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称：安全出口灯（A 型灯具 EPS集中供电） 2. 型号：-1*3W 3. 规格：续供电时间不 小于1.5h 4. 安装形式：门框上方0. 2m	套	1			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯（A 型灯具 EPS集中供电） 2. 型号：-1*3W 3. 规格：持续供电时间 不小于1.5h 4. 安装形式：底距地2.5m	套	2			
9	030412004001	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯（A 型灯具 EPS集中供电） 2. 型号：-1*3W 3. 规格：持续供电时间 不小于1.5h 4. 安装形式：距地0.5m	套	4			
10	030412004005	装饰灯	1. 名称：应急灯（A型灯 具 EPS集中供电） 2. 型号：-1*5W	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格：持续供电时间不小于1.5h 4. 安装形式：底距地2.2m					
11	030412002002	工厂灯	1. 名称：防水防尘灯（自带蓄电池） 2. 型号：-1*22W 3. 规格：持续供电时间不小于180min 4. 安装方式：吸顶安装	套	6			
12	030412001001	普通灯具	1. 名称：平圆吸顶灯 2. 型号：-1*32W 3. 类型：吸顶	套	3			
13	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：A86K11-10 3. 安装方式：墙上暗装，底距地1.4米	个	3			
14	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格：A86K21-10 3. 敷设部位：墙上暗装，底距地1.4米	个	1			
15	030404035001	插座	1. 名称：防溅插座 2. 规格：86Z223F10 3. 安装方式：墙上暗装，底距地1.5m	个	6			
16	030411006001	接线盒	1. 名称：暗装开关(插座)盒	个	9			
17	030411006002	接线盒	1. 名称：暗装接线盒	个	21			
18	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN100mm 4. 配置形式：埋地敷设	m	5			
19	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN70mm 4. 配置形式：暗敷	m	2			
20	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN50mm 4. 配置形式：暗敷	m	1.98			
21	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗敷	m	47.3			
22	030411001010	配管	1. 名称：配管	m	88.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：JDG 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗敷					
23	030411002004	线槽	1. 名称：金属桥架 2. 规格：300*150 3. 安装方式：详见图纸	m	9.6			
24	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NHYJV22-4*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：穿管敷设	m	9			
25	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：NHYJV22-4*95mm ²	个	4			
26	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NHYJV-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道、桥架敷设	m	19.1			
27	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：NHYJV-4*35+1*16mm ²	个	4			
28	030408001016	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NHYJV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道、桥架敷设	m	12.2			
29	030408006015	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：NHYJV-4*25+1*16mm ²	个	4			
30	030408001017	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：NHYJV-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道、桥架敷设	m	33.2			
31	030408006016	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：NHYJV-5*10mm ²	个	4			
32	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：NHBV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线线制：穿管敷设	m	219.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：NHBV-2.4mm 3. 材质：铜芯 4. 配线线制：穿管敷设	m	145.1			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
35	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 安装方式：距地0.5m安装	台	1			
36	030409004002	均压环	1. 名称：利用基础内两根主筋（D>10MM）做接地网线	m	55.5			
37	030409002001	接地母线	1. 名称：户内室内接地 2. 规格：-40*4镀锌扁钢	m	59.5			
38	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试连接板	台	2			
39	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试接地网	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
40	030411005001	接线箱	1. 名称：消防接线箱 2. 规格：详见图纸 3. 安装形式：距地2.0米	个	1			
41	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：短路隔离器 2. 规格：详见图纸	个	1			
42	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：详见图纸	个	3			
43	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：火警电话 2. 安装方式：距地1.3米	部	1			
44	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称：消防广播扬声器 2. 安装方式：详见图纸	个	2			
45	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：模块箱 2. 规格：详见图纸 3. 安装形式：设备附近安装	个	2			
46	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称：报警模块 2. 规格：详见图纸	个	2			
47	030411001012	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC	m	5.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程
 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格：DN80mm 4. 配置形式：埋地敷设					
48	030411001011	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN32mm 4. 配置形式：暗敷	m	9.9			
49	030411001013	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗敷	m	113			
50	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：NHBV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线线制：穿管敷设	m	97.8			
51	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：NHBV-1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线线制：穿管敷设	m	67.9			
52	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 规格：NH-KVV-7*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：管道敷设	m	58.6			
53	030408007001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：NH-KVV-7*1.5mm ²	个	4			
54	030411004005	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-RVS-2*2.5mm ² 3. 配线部位：穿管敷设	m	49.9			
55	030411004006	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-RVVP-2*2.5mm ² 3. 配线部位：穿管敷设	m	25.9			
56	030411004007	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：NH-RVVP-2*1.5mm ² 3. 配线部位：穿管敷设	m	13.4			
57	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试64点以内	系统	1			
		分部小计						
		消防设备电源监						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防水池电气工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程
工程项目-消防外网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网土方工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网土方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网土方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网土方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网土方工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	260.2			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	232			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级::DN150	个	5			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级::DN100	个	5			
5	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下 2. 型号、规格:单组SQX100-A型	套	2			
6	040504001002	砌筑井	1. 名称: 阀门井 2. 材质: 砖砌 3. 规格: 详见图纸 4. 图集详见: 图集07MS101-2	座	4			
7	040504001003	砌筑井	1. 名称: 消防水泵接合器阀门井 2. 规格: 详见图纸 3. 图集详见: 图集12S4-33	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程-消防外网工程 标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程项目-消防外网工程

标段：八仙筒学区中心校第二幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：