

# 医疗设备采购项目

## 公开招标文件

采购单位名称：扎鲁特旗中医医院

采购代理机构名称：锐驰项目管理有限公司

项目编号：**ZLTQZCS-G-H-230056**

**2023年11月23日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

锐驰项目管理有限公司受扎鲁特旗中医医院委托，采用公开招标方式组织采购医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：医疗设备采购项目

项目编号：ZLTQZCS-G-H-230056

采购计划备案号：扎财购备字(电子)[2023]02402号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	医疗设备采购项目	1	详见招标文件	1,280,500.00
2	医疗设备采购项目	1	详见招标文件	500,000.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（医疗设备采购项目）：无

合同包2（医疗设备采购项目）：无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：锐驰项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区

联系人：锐驰项目管理有限公司

联系电话：18287208757

采购单位名称：扎鲁特旗中医医院

地址：扎鲁特旗鲁北镇新华路

联系人：安平

联系电话：13204483332

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（医疗设备采购项目）：综合评分法 包2（医疗设备采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受 包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	医疗设备采购项目：保证金人民币：0.00元整。医疗设备采购项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

1	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留 采购包2: 面向中小企业, 采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的, 应予废标; 投标人不足三家的, 不得开标; 合格投标人不足三家的, 不得评标。
20	报价形式	合同包1 (医疗设备采购项目): 总价 合同包2 (医疗设备采购项目): 总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。

## 二. 投标须知

### 1. 投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 ( <https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn> ) 进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2. 投标保证金

#### 2.1 投标保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: \*\*\*、采购包: \*\*\*的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后, 无正当理由放弃中标资格的;
- (2) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同的;
- (3) 在签订合同时, 向采购人提出附加条件的;
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的;

- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

- 4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指扎鲁特旗中医医院。
- 4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指锐驰项目管理有限公司。
- 4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。
- 4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

### 5.合格的投标人

- 5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。
- 5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

- 6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。
- 6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

### 7.语言文字以及计量单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

### 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

- 2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
- 2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检

验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情形除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 医疗设备采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知	1、供应商在投标(响应)时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
资质要求	供应商如为经销商须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；供应商如为制造商须具备有效的《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》

### 医疗设备采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
关于印发《通辽市政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知	1、供应商在投标(响应)时，按照规定提供《通辽市政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交上述证明材料。 2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
资质要求	供应商如为经销商须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；供应商如为制造商须具备有效的《医疗器械生产许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》

### 3.评标

详见第五章

### 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

### 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

### 2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至

采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### **3.投诉**

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3** 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一. 项目概况

采购除颤监护仪、心电监护仪、血液透析滤过机、血液透析和相关治疗用水处理设备 etc 医疗设备一批

#### 二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（医疗设备采购项目）

##### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10个日历日内交货
标的提供的地点	扎鲁特旗
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货到验收合格后，根据单位资金到位情况支付
验收要求	1期：服务完成后，成交供应商应当配合采购人提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收
履约保证金	不收取
其他	

##### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他医疗设备	除颤监护仪、心电监护仪等	项	1.00	1,280,500.00	1,280,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一

附表一：除颤监护仪、心电监护仪等 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求			
		序号	产品名称	数量	参数
		1	除颤监护仪	2	1、具备手动除颤、自动除颤（AED）、心电监护、血氧饱和度监护功能。 2、中文语音提示及中文菜单显示，重量不超过6KG。 ★3、除颤技术采用双向直线方波技术，电流控制技术（CCD）。 ★4、最高支持360J除颤能量，除颤能量14档可选，选择范围2-360J充分满足临床需求，提高除颤成功率和有效性。 ★5、除颤充电时间迅速，充电至200焦耳≤6秒，充电至360J≤9秒； 6、除颤电极板采用成人/儿童组合式电极板性能稳定方便快捷由成人除颤电极切换为儿童除颤电极； 7、可升级监护功能：心电监护、血氧监护； 8、采用5.7英寸液晶显示屏，可显示2通道心电波形； 9、内置三通道热敏打印机，进纸速度25/50mm/s； 10、标配可充电高性能锂电池，可支持200J除颤190次，360J除颤100次；支持监护时间≥290分钟； 11、标配储存卡，支持语音录音功能，心电图全息回顾≥80小时。 12、标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等） 13、支持每日、每月、每半年自检，并且支持最大能量360J自检。 ★14、具备优秀的抗跌落性能，支持1米跌落后期器外观无损，正常运行； 15、具有CE、ISO13485认证，符合救护车环境认证EN1789证书。 16、可在0 - 50 ° C环境工作，储存温度-20 - 70 ° C；

2	心电监护仪	<p>一、监护参数</p> <p>1. 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证。</p> <p>二、显示</p> <p>1. 8英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息</p> <p>2. ★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式</p> <p>三、数据</p> <p>1. 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。</p> <p>2. 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。</p> <p>3. 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。</p> <p>四、性能特点</p> <p>1. 主机重量&lt;2.5kg。</p> <p>2. 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。</p> <p>3. 在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。</p> <p>4. 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。</p> <p>5. 支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。</p> <p>6. QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800 ms。</p> <p>7. 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。</p> <p>8. 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-459分钟内的任意整数数值。</p> <p>9. 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。</p> <p>10. 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。</p>
		<p>11. 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。</p> <p>12. 监护仪设计使用年限8年。</p>
3	电动床	<p>1、规格：长2200mm*宽1050mm*高500mm（±50mm）</p> <p>2、装有功能控制系统一套</p> <p>3、产品构成：由床体、四个直流电机和手柄摇控器构成，通过手柄摇控器可以控制床体五个姿态的动作；</p> <p>4、功能：产品五大功能背部升降0-70°±5° 腿部升降0-40°±5°；整体垂直升降500-720m（±10mm）m；前倾斜0-12°，后倾斜0-12°，背腿联动。</p> <p>5、产品特点：采用手柄键盘和控制面板按键，解决了传统机械按键的有限使用寿命和力的作用而使按键失效的问题；更加方便，更加省力。</p> <p>6、推杆电机为直线推杆电机，直流安全电压电机驱动系统和控制盒，产品防护等级 IPX4，符合 ICE60601- 1-2 标准要求，安全方便，运行低噪音，无故障运行高达 8000 小时，优质品牌电机配置，保证了电动床的电动功能可靠运行；带有电动/手动 功能电动 CPR 一键操控，简单方便。手动 CPR 在电力不足的情况下可以使靠背紧急归位，以确保患者安全，并配有阻尼装置可防止靠背瞬间跌落，方便医护人员第一时间做心肺复苏抢救工作，挽救患者生命安全。</p> <p>7、床 框：采用优质冷轧钢管，40mmX60mmX1.5mm矩形钢管，经过机器人集群焊接而成，表面平整无毛刺。机器人集群焊接，焊接工艺质量优良，坚固耐用，床架结构为上下框结构。床框前后各具备2个不锈钢点筒架插孔，配备伸缩式不锈钢（304）输液杆一根。床底配金属杂物架一个。床框底部两侧各具备1个引流尿袋挂钩。</p> <p>8、床 板：床面板采用国标冷轧钢材一次冲压成型，床面板厚度1.2mm，多孔设计，具有良好的防滑和透气性；表面光洁，四角圆润，背部采用双支撑卸力结构，有效转移床板负荷，提高了患者的安全系数，床板配有软连接</p> <p>9、床头、床尾：采用PE材质，一次性注塑而成，表面光洁，四角圆润，而且可以承受酸碱物质的侵蚀，具有较强的耐低温耐腐蚀性，而且常温下有较好的电绝缘性，为患者提供更加舒适的体验。床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为插式固定配有锁定开关，床头床尾锁可以防止床头床尾在床体转向或移动过程中的意外拉出。</p> <p>10、护栏：PE四小护栏：全包围四片分段式护栏，采用PE材质，一次性注塑而成，表面光洁，四角圆润，而且可以承受酸碱物质的侵蚀，具有较强的耐低温耐腐蚀性，而且常温下有较好的电绝缘性，为患者提供更加舒适的体验。两侧护栏采用人体工学设计，其造型和抓握位置很好的配合使用者双手和手腕的活动角度，无论背板处于任何活动角度，使用者都能轻松抓握护栏扶手，确保安</p>

			<p>全。全包围四片分段式护栏外侧均配有滚珠式角度指示器，便于医护人员方便快捷直观观察患者置于舒适位置（30°及45°具备特别标注），护栏升降配有高档进口阻尼器，底座采用航空铝材制作，开关采用直线运动方式，防夹手设计，操作方便安全；</p> <p>11、脚轮：脚轮采用国际知名品牌125mm豪华超静音中控脚轮，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型内置全封闭自润滑轴承，专用品质，静音耐磨，质地坚硬切轻盈，左右各一红绿灯刹车，刹车脚踏一脚制动，双边着地稳固牢靠，耐腐蚀、耐磨、不掉色，防缠绕设计，中控轮联动控制系统固定架采用欧美风格，采用SPCC钢制材料一次冲压成型技术，美观大方，结实安全耐用。</p> <p>12、表面涂饰：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛丸后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80um，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成；表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。</p>
4	病床	33	<p>1、规格：长2200mm*宽980mm*高500mm（±50mm）</p> <p>2、升降功能：背部升降：0—60°±5°，腿部升降：0—40°±5°；床体载重≤240kg；背部升降采用2.75mm钢板冲压设计，确保背板承载能力和使用安全。摇杆：双组摇杆，不锈钢摇把折叠式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部体位，具有高支撑力，并且有两级空摇保护，能够保护并延长摇杆使用寿命。</p> <p>3、床头、床尾：均采用知名品牌ABS原装工程塑料，利用自有模具一次注塑成型，风格款式，易清洗、易消毒，抗菌防菌，防腐蚀，床头床尾四角装有防撞轮，有效保护床体和公共实施，床尾带有亚克力透明床头卡。床头、床尾为挂式固定，配有锁定开关，急救时可快速拆卸兼做CPR确保患者安全，提高了工作效率。</p> <p>4、床面板：采用一次冲压成型钢板床面，多孔设计，具有良好的防滑和透气性能，表面光洁，四角圆润，床板厚度1.2mm，内有加强筋，四角为圆角设计，防刮伤，具有良好的通风性，背部采用双支撑卸力结构，保证了患者的安全使用系数。</p> <p>5、床体：采用40×80×1.5mm（±0.5）优质冷轧钢管，采用先进的机器人整体焊接工艺组装而成，结构采用上下双框结构，焊接质量优质，床体坚固。</p> <p>6、护栏：采用折叠侧伏式安全护栏，强化铝合金材质，每侧护栏立柱≥5根，强度高不变形；护栏底座采用≥30×30mm、厚1.2mm碳钢管通过固定座与床体固定，可拆卸，方便日后维修；护栏立柱上端采用铝合金型材连接，长度≥1250mm，护栏立起时离床面板高度≥300mm，折叠后低于床垫≥20mm，护栏立柱设有防夹手塑料胶垫；立柱底座采用≥3mm厚钢板冲压成型，焊接强化处理；护栏底座设有立柱侧伏托架；采用加厚手握式开关，开关处防夹手设计。</p>
			<p>7、脚轮：采用125豪华静音脚轮，四轮独立刹车装置，承载力大，制动可靠耐用，转动灵活、静音。</p> <p>8、床头床尾两边配有四个输液插孔，配有304不锈钢四爪输液架，可多体位进行输液。床体两边配有两个引流挂钩。</p> <p>9、表面涂饰：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，床体经抛丸后送到喷粉室中进行内外静电喷粉，其厚度不小于80um，后经高温炉固化。全程经大型喷涂流水线一体化完成；表面光洁亮丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。</p>
5	床垫	50	<p>1. 尺寸：1920*890*80mm（±50mm），配合床板，长宽与床相配；</p> <p>2. 布料采用新型防水布，具有液体不渗透表层易擦拭特性，内部填充物为天然海南椰棕片（厚度≥40mm）和35#高弹海绵（厚度40mm），总厚度为80mm，椰棕片经高温灭菌和高压成型处理，属于无污染绿色环保产品，具有不变形、不生虫、有弹性，无毒无味、无公害的特点；海绵为高密度海绵既增加床垫的舒适度，防止床垫变形，起凹槽。适于四季使用。床垫配有拉链，便于装卸、清洗。</p>
6	床头柜	33	<p>1. 规格：长480*宽480*高760MM（±50mm）净重12KG（±0.5KG）</p> <p>2. 整体采用ABS高级工程塑料注塑成形，易清洁，耐腐蚀，整体美观、轻巧、结构牢固。整体板材大概30个厚。</p> <p>3. 三层结构，上层配有灵活伸缩护理台，两侧配置隐藏式毛巾架，外形美观，节省必要空间。中间有抽屉放置物品，下层单拉门，储物空间大，方便家属放置物品。</p> <p>4. 配置：配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜、可折叠隐藏式毛巾架、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。</p>
7	理疗床	31	<p>1. 规格：1900x600 x650 mm（±50mm）</p> <p>2. 床框采用优质方管40x80x1.5mm（±0.5mm），床腿50*50x1.2mm（±0.5mm）钢管经焊接组装而成，</p> <p>3. 焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不易生锈，焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷。</p> <p>4. 各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观美观平整、端正，表面无锋棱，毛刺等明显缺陷。</p> <p>5. 海绵采用高密度回弹海绵。</p> <p>6. 整床框架采用优质碳钢材，经激光数控切管机，机器人焊接制作而成，表面光滑，优质美观。</p>

8	多功能牵引床	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源: AC220V±22V 50Hz±1Hz</li> <li>2. 额定输入功率: 240VA</li> <li>3. 腰椎牵引行程: 0~200mm, 允差±10%</li> <li>★4. 腰椎牵引力: 0~980N (0~99kg) 可设定, 不大于200N时, 允差±10%; 200N~980N时, 允差为±20%</li> <li>5. 腰椎牵引总时间: 0~99min可设定, 级差1min, 允差为±30s</li> <li>6. 牵引持续时间: 0~9min可设定, 级差1min, 允差为±30s</li> <li>★7. 牵引间歇时间: 0~90s可设定, 级差10s, 允差为±30s</li> <li>★8. 牵引床的腰椎纵向牵引速度: 7mm±2mm/s</li> <li>9. 腰椎上下成角: +30°~-10° 的范围内设定, 级差1°, 允差为±2°</li> <li>10. 腰椎左右旋转: -25°~+25° 的范围内设定, 级差1°, 允差为±2°</li> <li>11. 牵引床腰部加热温度: 55℃, 允差±3℃</li> <li>12. 颈椎牵引行程: 0~300mm, 允差±10%</li> <li>★13. 颈椎牵引力: 0~300N (0~30kg) 可设定, 不大于200N时, 允差±10%; 200N~300N时, 允差为±20%</li> <li>14. 颈椎牵引总时间: 0~99min可设定, 级差1min, 允差为±30s</li> <li>15. 颈椎牵引持续时间: 0~9min可设定, 级差1min, 允差为±30s</li> <li>★16. 颈椎牵引间歇时间: 0~90s可设定, 级差10s, 允差为±30s</li> <li>17. 床面额定承载: 1500N</li> <li>18. 熔断器: F3AL 250V, <math>\Phi</math>5×20mm; F8AL 250V, <math>\Phi</math>5×20mm</li> <li>19. 外观尺寸: 2450×600×2200mm (±50mm)</li> <li>20. 智能数字显示时间, 牵引力</li> <li>21. 具有手动应急放松安全保护功能</li> <li>22. 腰椎牵引力具备正向自动补偿功能</li> <li>23. 颈椎牵引力具备正向和负向自动补偿功能</li> <li>24. 腰椎牵引功能和颈椎牵引功能均由电脑控制, 双机双牵, 可单独使用或同时使用</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>25. 微电脑控制腰椎牵引床完成纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引三维功能</li> <li>26. 腰椎牵引时, 上下成角牵引和左右旋转牵引具有自动和手动操作功能</li> <li>27. 具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等八种牵引模式</li> <li>28. 牵引床具有232电脑通讯接口装置, 可以连接电脑进行操作</li> <li>29. 具有病历档案的存储功能, 存储数量为20例</li> <li>30. 配有可靠的测力传感器, 在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化</li> <li>31. 牵引床的腋窝受力杆长度可逐级调节, 调节杆的总长为600mm±20mm, 每级调节距离为40mm±10mm, 总调节距离不小于100mm±10mm</li> <li>32. 腋窝受力杆承受400N±40N拉力, 持续牵拉30min, 应无松动和变形</li> <li>33. 牵引床在运行时的噪声不大于60dB(A)。</li> </ol>
9	红外偏振光治疗仪	<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、安全分类符合GB9706.1-2007中 I 类、BF型、普通设备;</li> <li>2、电源电压: AC220V±10% 频率50Hz±1Hz;</li> <li>3、额定输入功率≤450VA±15%;</li> <li>4、本机既有1路近红外直线偏振光输出, 有效照射深度更深; 同时还有1路波长范围更宽的大功率红外光照射输出, 使用范围更广;</li> <li>5、偏振光部分 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 光源功率: 150W;</li> <li>2) 波长范围: 0.6~1.6<math>\mu</math>m;</li> <li>3) 治疗头输出光偏振度≥91%;</li> <li>4) 输出光功率: B型治疗头为2200mw±10%(标配), SG治疗头为1800mw±10%(标配), C型治疗头为2800mw±10%(标配);</li> <li>5) 输出控制: 输出功率分十档可调, 显示为10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%, 默认值50%;</li> <li>6) 输出方式: 按“照射时间(1~9秒: 默认为3秒, 调节步长1秒)”和“间歇时间(0~9秒: 默认为3秒, 调节步长1秒)”的不同组合, 形成81种间歇输出方式; 当“间歇时间”为零秒时, 输出方式为连续输出方式;</li> <li>7) 治疗时间设定范围: 1min-30min, 调节步长为1min, 误差≤±10%, 默认值为15min, 治疗结束自动关断输出并发出声响提示;</li> <li>8) 1路偏振输出(1套治疗头);</li> </ol> </li> </ol>

1

			<p>6、红外光部分</p> <p>1) 有效光谱波长范围: 0.664<math>\mu</math>m~2.144<math>\mu</math>m;</p> <p>2) 最大输出功率: 30<math>\pm</math>20%W;</p> <p>3) 输出功率控制: 3W~30W内可调, 调节步长1W, 默认15W;</p> <p>4) 治疗时间设定范围: 3min~30min, 调节步长为1min, 默认值15min, 误差<math>\pm</math>10%;</p> <p>7、高清晰液晶显示;</p> <p>8、立体柜式设计, 可存放备品备件, 结构坚固, 移动灵活自如, 带刹车。</p>
10	超短波电疗机(持续、脉冲型)	1	<p>振荡频率: 40.68MHz<math>\pm</math>1.5%。</p> <p>输出功率: 200W<math>\pm</math>20%。</p> <p>输出模式: 三种输出模式, 根据不同病症治疗的需要进行选择。</p> <p>——连续输出模式</p> <p>——断续输出模式</p> <p>——脉冲输出模式</p> <p>断续频率: 10~200Hz, 步进10 Hz。</p> <p>脉冲脉宽: 200~1000<math>\mu</math>s, 步进50 Hz。</p> <p>电源条件: 220V/50Hz。</p> <p>电子定时: 定时精准, 0-99分钟(结束治疗自动停机, 并发出声音提示)</p> <p>输出电缆: 防辐射、耐高温、损耗小, 两线交叉不打火。</p> <p>输入功率: <math>\leq</math>900VA。</p> <p>机器类别: I类BF型。</p> <p>外形尺寸: 460mm<math>\times</math>380mm<math>\times</math>900mm (<math>\pm</math>50mm)。</p> <p>重量: 50kg</p>
11	神经肌肉电刺激治疗仪	1	<p>1、交流电压220V<math>\pm</math>22V, 频率50Hz<math>\pm</math>1Hz。</p> <p>2、额定输入功率: 35VA。</p>
			<p>★3、脉冲频率:</p> <p>第I档(完全失神经): 输出脉冲频率为500Hz, 调制波频率为0.5Hz~5Hz连续可调, 允差为<math>\pm</math>15%;</p> <p>第II档(部分失神经): 输出脉冲频率为0.5Hz~5Hz连续可调, 允差为<math>\pm</math>15%。</p> <p>★4、脉冲宽度:</p> <p>第I档(完全失神经): 脉冲宽度由5个1ms组成, 调制波宽度为10ms, 允差<math>\pm</math>30%;</p> <p>第II档(部分失神经): 脉冲宽度为10ms, 允差<math>\pm</math>30%。</p> <p>★5、刺激仪在500<math>\Omega</math>的负载电阻下, 刺激仪每路输出电流有效值为<math>\leq</math>80mA, 连续可调</p> <p>6、治疗定时5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调, 每档时间允差<math>\pm</math>10%</p> <p>7、输出波形: 双向不对称方波</p> <p>8、输出低频脉冲电流, 频率连续可调</p> <p>★9、三组六通道脉冲输出</p> <p>10、输出端开路时, 输出峰值电压应不大于500V。</p> <p>11、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。</p> <p>12、刺激仪输出控制都调至最大, 将输出端开路运行10min, 再短路运行5min, 在此试验之后, 刺激仪必须符合各项参数。</p> <p>13、产品外形尺寸(长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高): 420mm<math>\times</math>360mm<math>\times</math>232mm, 允差<math>\pm</math>50mm</p> <p>14、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。</p> <p>15、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。</p> <p>16、生产厂家具备高新技术企业证书。</p> <p>17、生产厂家荣获省长质量奖。</p> <p>18、生产厂家为全国守合同重信用企业。</p> <p>19、为了避免知识产权纠纷, 生产厂家通过知识产权管理体系认证。</p> <p>20、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。</p> <p>21、产品通过北京国医械华光认证有限公司(CMD) IS09001、13485医疗器械质量管理体系认证。</p>

12	起立床	1	<p>参数：</p> <p>1、控制方式：手柄点动控制</p> <p>2、床面参考尺寸：1780×640mm（±10mm）</p> <p>3、床面参考高度：520mm（±10mm）</p> <p>4、起立角度：0°～85°可调5、平均角速度1.25°/S</p> <p>6、电源：AC220 50/60Hz</p> <p>7、输入功率：120VA</p> <p>8、额定负载≥140kg</p> <p>9、电动推杆最大推力：8000N；最大拉力6000N</p> <p>10、电动推杆自锁（推）：8000N；自锁力（拉）：6000N</p> <p>11、电动推杆行程：0～200mm</p> <p>12、电动推杆使用频率：10%，最多2分钟连续工作13、电动推杆防护等级：IP54；认证标准：CE/UL</p> <p>14、限位开关：内置；过载保护：有</p> <p>15、医用慢速推杆电机1台，推杆速度3mm/s</p> <p>16、PU面料内置高回弹海绵床面1块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上，承载4000N均布静载荷17、绑带可移动，可拆卸18、配有4个4寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。</p> <p>★具有第二类医疗器械产品注册证</p>
13	电子针疗仪	6	<p>1、治疗仪额定输入功率：8VA。</p> <p>2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。</p> <p>3、连续波：</p> <p>a) 连续波频率：1Hz～100Hz连续可调，允差±15%；</p> <p>b) 脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；</p> <p>4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调，允差±10%。</p> <p>5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调，允差±10%。</p>
			<p>6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）。</p> <p>7、输出通道：5路输出。</p> <p>技术优势</p> <p>1、五路输出，每路可独立调节强度大小。</p> <p>2、小巧精致，操作方便。</p>
14	特定电磁波谱治疗仪（烤电仪）	30	<p>产品名：（特定电磁波治疗器）</p> <p>治疗头直径（内径）：Φ124mm（±10mm）</p> <p>治疗头直径（外径）：150mm（±10mm）</p> <p>额定电压：220V（伏特）</p> <p>频率：50HZ（赫兹）</p> <p>输入功率：220VA（伏安）</p> <p>治疗板表面温度：280-300度</p> <p>电磁波谱范围：2~25（微米）</p> <p>治疗板使用寿命：≥1000小时</p> <p>加热器使用寿命：≥2000小时</p> <p>★加热器直径：122mm（±10mm）</p> <p>★螺旋式陶瓷炉盘加热器，受热更均匀、使用寿命更长</p> <p>预热时间：8-10分钟</p> <p>安全类型：I类B型连续运行的普通设备</p> <p>活动臂伸缩范围：300-1350mm（±10mm）</p> <p>活动臂伸缩范围：200-800mm（±10mm）</p> <p>俯仰角：&lt;270度</p> <p>治疗头转角：360度旋转</p> <p>计时方式：机械定时（0~60及长通），每10分钟一档</p>

			底座：四脚金属脚架
15	熏蒸治疗机	2	<p>1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm；（±50mm）</p> <p>2、使用电源：AC220V, 50Hz；</p> <p>3、工作环境：大气压力：700hPa~1060hPa，湿度不大于80%；</p> <p>4、额定输入功率：1800VA；</p> <p>5、机械臂前后调节范围：0°~180°；</p> <p>6、机械臂旋转角度：0°~360°；</p> <p>★7、熏蒸模式：正常模式和强弱模式；</p> <p>★8、熏蒸档位：1~15档可调，步长1档；</p> <p>10、熏蒸时间：0~99min，级差1min；</p> <p>11、熏蒸通道：双通道，可分别独立控制；</p> <p>★12、最大加液量：单通道：2.4L；</p> <p>13、实时温度显示范围：室温~99℃；</p> <p>14、实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa；</p> <p>★15、8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便；</p> <p>16、具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”等状态；</p> <p>17、具有缺液自动停止加热并报警功能；</p> <p>18、具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用；</p> <p>★19、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa,限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa,安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa,加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力；</p> <p>20、具有熏蒸过程中暂停功能；</p> <p>★21、具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水 and 喷液；</p> <p>22、ABS材质机身，304材质加热锅体，美观耐用；</p>
			<p>23、加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min；</p> <p>★24、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢；</p> <p>25、免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量；</p>
16	PT训练床	5	<p>用于PT训练患者床上活动</p> <p>规格（cm）：192×123×48cm（±5cm）</p> <p>床面高度48cm（±5cm）</p> <p>承载能力≥130kg</p>
17	药浴缸	4	规格:长1400-宽650-高70（±50） 材质:柏木
18	多功能训练支架	1	<p>规格(mm): 1800×1450×1800（±50）</p> <p>用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围</p> <p>组件：肩关节回旋训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器四件组合</p>
19	高压单杠煎药机	4	<p>1.符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不少于50%，以国家认可的检验报告为准；</p> <p>★2.具有挤压装置、带搅拌功能；</p> <p>3.具有先后下功能；</p> <p>★4.时间设定自动控制煎药。通过温度控制，文火、武火自动转换。</p> <p>5.通过排气阀调节，可以实现高温煎煮(大于100℃)和常温煎煮(100℃)功能。</p> <p>6.机械挤压装置使提取药液更充分，煎药过程中可以挤压搅拌。</p> <p>7.※有防加热盘干烧功能，漏电保护装置。装置新型的安全阀，双重安全保护，煎药更加安心。</p> <p>8.设置有进水和排水装置，方便清洗。整机304级不锈钢，坚固耐用。</p>
20	平行杠（配矫正板）	1	借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。
21	胃肠镜	1	<p>★1.产地：国产自主品牌</p> <p>★2.主机光源分体式设计，标准配置一套</p> <p>一、医用内窥镜图像处理器：</p>



		<p>10、钠离子曲线功能提供个性化透析方案</p> <p>11、碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案</p> <p>12、肝素曲线功能提供个性化透析方案</p> <p>13、透析液流量曲线功能提供个性化透析方案</p> <p>14、透析液温度曲线功能提供个性化透析方案</p> <p>15、具有透析过程中快速补液及精准补液功能</p> <p>★16、配有同品牌透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时</p> <p>17、可选配原装在线电子血压计监测模块，有实时自动血压监测与报警功能</p> <p>★18、可选配血压稳定装置，通过自动调整超滤率，降低透析低血压事件</p> <p>★19、标配透析充分性功能：显示Kt/v值</p> <p>20、可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录</p> <p>21、可选配数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连</p> <p>22、置换液流量范围：20-400ml/min</p> <p>23、水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度</p> <p>24、具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断</p> <p>25、符合GB9706.1, GB 9706.2安全标准</p> <p>26、电源：交流230V±10% (或220V), 频率50~60Hz</p> <p>27、后备电池：标配内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟, 并且不丢失数据; 同时压力监测, 漏血和气泡检测正常工作</p>
2	血液透析和相关治疗用水处理设备	<p>1</p> <p><b>1.工作条件与电气技术参数：</b></p> <p>(1) 环境温度范围：+5℃~+40℃；</p> <p>(2) 相对湿度范围：≤80%；</p> <p>(3) 大气压力范围：70kPa~106kPa；</p> <p>(4) 电源条件：a. c. 380V±38V, 50Hz±1Hz；</p> <p>(5) 输入功率：6kW；</p> <p>(6) 原水水质：水质符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》</p> <p>(7) 给水量：给水量至少大于2倍的标称处理水量，详见随附文件；</p> <p>(8) 给水温度：10℃~35℃；</p> <p>(9) 给水压力：0.25MPa~0.45MPa。</p> <p><b>2.产水量：</b></p> <p>(1) 产水量：1200L/h (25℃)；</p> <p>(2) 产水水质：符合AAMI透析用水标准，符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准；</p> <p>(3) 水质检验：细菌总数&lt;100CFU/mL，内毒素&lt;0.03EU/ml（提供相关检测报告）。</p> <p><b>3.设备具体配置要求：</b></p> <p>(1) 设备设计符合YY0793-2010行业标准；</p> <p>(2) 全自动智能一体变频原水供水系统一套；</p> <p>(3) 全自动砂滤罐一套，应配备进口控制阀；</p> <p>(4) 全自动活性炭罐一套，应配备进口控制阀；</p> <p>(5) 全自动软化器一套，应配备进口控制阀；</p> <p>(6) 软水平衡装置应为筒体锥底设计，采用镜面不锈钢材质；</p> <p>(7) ★采用超导直流、无死腔对接式膜壳，真正实现密闭大循环、无死腔；</p> <p>(8) 微电脑控制器及人机触控界面，采用7寸彩色触摸屏；</p>

		<p>(9) 双级反渗透主机一套，膜组采用8040型膜元件，数量3支；</p> <p>(10) 反渗透装置触水管件均采用不锈钢316L材质；</p> <p><b>4.设备性能要求：</b></p> <p>(1) 智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗透水过滤系统废水的排放，此项技术比国外水处理的靠控制流量来控制废水的排放，更为先进，更为合理，真正达到节水的目的，保证透析水的质量。</p> <p>(2) 具有休息功能，自动用高纯度反渗透水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生。</p> <p>(3) 系统具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。</p> <p>(4) 设备系统要求应具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。</p> <p>(5) 全自动控制功能，应根据设定时间机器自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行自由设制。</p> <p>(6) 控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。</p> <p>(7) 设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。</p> <p>(8) 故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。</p> <p>(9) 控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。</p> <p>(10) 设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。</p> <p>(11) 设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清洗消毒，使以往复杂的工作变得简单易行。</p> <p>(12) 设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。</p> <p>(13) 具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。</p> <p style="text-align: center;"><b>热消毒机</b></p> <p>(14) 加热器功率：24kw</p> <p>(15) ★热消毒机加热箱容积：150升</p> <p>(16) 加热温度：90~100℃</p> <p>(17) 循环泵：南方泵业CHL2-60，电压380伏，耐温：110℃</p> <p>(18) 加热150升水所需时间：60分钟</p>
		<p>(19) 循环消毒时间：可人为设置</p> <p>(20) ★血透室供水管路：材质：PEXA，直径（外径）：φ25毫米，</p> <p>(21) 热消毒间隔时间：推荐3~6个月；</p> <p><b>6.热消毒机主要功能</b></p> <p>(22) 与反渗透主机相连，实现加热箱的自动补水。</p> <p>(23) 由温度开关控制加热器在水温达到100℃时，停止加热；低于90℃时，开始加热。</p> <p>(24) 由温度开关控制加热器在水温第一次达到100℃时，启动循环泵对血透供水管路进行热消毒，循环时间由操作者自定。</p> <p>(25) 热消毒完成后，可自动实现加热箱及血透供水管路内废水的自动排放。</p>

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1. 评标方法

包1（医疗设备采购项目）：综合评分法  
包2（医疗设备采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- (6) 法律法规规定的其他职责。

### 4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

### 6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

## 9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二. 落实政府采购政策

### 1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的

价格扣除:

合同包1 (医疗设备采购项目)

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注: (1) 上述评标价仅用于计算价格评分, 成交金额以实际投标价为准。(2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织, 与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2 (医疗设备采购项目)

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注: (1) 上述评标价仅用于计算价格评分, 成交金额以实际投标价为准。(2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织, 与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5 投标人属于中小企业的, 应提供《中小企业声明函》; 属于监狱企业的, 应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 属于残疾人福利性单位的, 应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供(格式附后, 不可修改), 未按规定提供的, 不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责, 若有虚假, 将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的, 审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的, 投标无效。

#### 符合性审查表

医疗设备采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。(审查汇款凭证)
投标报价	投标报价(包括分项报价, 投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”, 且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形; 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

医疗设备采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。(审查汇款凭证)
投标报价	投标报价(包括分项报价, 投标总报价)只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价, 投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求; 投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”, 且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形; 围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

#### 2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

医疗设备采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术响应情况 (10.0分)	投标人所投产品技术性能、功能参数及其它要求完全满足招标文件中要求的得10分，每有一项不满足招标文件要求的扣2分，扣完为止。
	组织供应计划（供货能力及保障措施）(15.0分)	根据投标人的运输能力、人员配备、供货保障等方面考察。供货方案、人员配置科学合理，供货时间满足要求、供货保障措施全面得力，特殊情况处理的解决方案（如恶劣天气、车辆事故等）。1、内容较为详细，可操作性较强，对保障措施及特殊情况处理有一定理解，得10分；2、内容偏简单，可操作性一般，基本满足采购人需求，得5分；3、未提供符合要求的组织供应计划得0分。
	质量保证措施方案 (10.0分)	投标人针对本项目产品质量控制保障方案完善、合理、切实可行的，优得10分，良得7分，一般得3分，没有不得分。
	运输方案 (5.0分)	投标人针对本项目的运输方案完善、合理、切实可行的，优秀得5分，一般得3分，不提供不得分。
	应急方案 (10.0分)	供应商应急预案措施：（1）应急响应队伍；（2）处置设施；（3）应急小组组织机构构成及责任分工；（4）响应时间；（5）应急处理措施；（6）应急保障能力。内容不少于以上五项内容，且符合项目采购需求得10分，内容不完整，编制一般得5分，未提供不得分。
商务部分	信誉 (4.0分)	投标企业近1年（2022年）的审计报告或信誉、资信状况（基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明），提供的得4分，未提供不得分。
	业绩 (6.0分)	投标企业同类项目或同类产品近1-3年的市场销售业绩（中标通知书或销售合同），每提供一项得3分，最多得6分，未提供不得分。
	服务 (10.0分)	根据售后服务体系、管理制度（包括：技术咨询、技术保障、质保期后售后方案等）；服务承诺；售后机构、售后服务的响应时间（24小时热线响应以及2小时内到达现场）以及配置的人员、设备等：1、合理且有针对性、全面且详细、专业可行、清晰规范、有效响应及处理故障，且具有售后服务承诺函的得10分；2、较全面、合理可行、清晰规范的得8分；3、响应时间不及时，体系制度不完善的得4分；4、未提供的得0分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
医疗设备采购项目		
评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术响应情况 (10.0分)	投标人所投产品技术性能、功能参数及其它要求完全满足招标文件中要求的得10分，每有一项不满足招标文件要求的扣2分，扣完为止。
	组织供应计划（供货能力及保障措施）(15.0分)	根据投标人的运输能力、人员配备、供货保障等方面考察。供货方案、人员配置科学合理，供货时间满足要求、供货保障措施全面得力，特殊情况处理的解决方案（如恶劣天气、车辆事故等）。1、内容较为详细，可操作性较强，对保障措施及特殊情况处理有一定理解，得10分；2、内容偏简单，可操作性一般，基本满足采购人需求，得5分；3、未提供符合要求的组织供应计划得0分。
	质量保证措施方案 (10.0分)	投标人针对本项目产品质量控制保障方案完善、合理、切实可行的，优得10分，良得7分，一般得3分，没有不得分。
	运输方案 (5.0分)	投标人针对本项目的运输方案完善、合理、切实可行的，优秀得5分，一般得3分，不提供不得分。
	应急方案 (10.0分)	供应商应急预案措施：（1）应急响应队伍；（2）处置设施；（3）应急小组组织机构构成及责任分工；（4）响应时间；（5）应急处理措施；（6）应急保障能力。内容不少于以上五项内容，且符合项目采购需求得10分，内容不完整，编制一般得5分，未提供不得分。
商务部分	信誉 (4.0分)	投标企业近1年（2022年）的审计报告或信誉、资信状况（基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明），提供的得4分，未提供不得分。
	业绩 (6.0分)	投标企业同类项目或同类产品近1-3年的市场销售业绩（中标通知书或销售合同），每提供一项得3分，最多得6分，未提供不得分。
	服务 (10.0分)	根据售后服务体系、管理制度（包括：技术咨询、技术保障、质保期后售后方案等）；服务承诺；售后机构、售后服务的响应时间（24小时热线响应以及2小时内到达现场）以及配置的人员、设备等：1、合理且有针对性、全面且详细、专业可行、清晰规范、有效响应及处理故障，且具有售后服务承诺函的得10分；2、较全面、合理可行、清晰规范的得8分；3、响应时间不及时，体系制度不完善的得4分；4、未提供的得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。



## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:

\_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:\_\_\_\_\_

(二)交付地点:\_\_\_\_\_填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:\_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:\_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二)在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内,如发现质量问题,甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三)乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

#### 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

#### 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

#### 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。  
十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 政府采购合同

### (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

#### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

#### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

#### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

#### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

#### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

#### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称: (章)

乙方名称: (章)

甲方法定代表人或负责人: (签字)

乙方法定代表人或负责人: (签字)

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

- 一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。
- 二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。
- 三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
- 四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。
- 五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。
- 六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。
- 七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
- 八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- 九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
- 十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

#### (一) 货物 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

#### (二) 服务 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人, 参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标, 项目编号: \_\_\_\_\_。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: \_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

授权委托人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_. 联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

## 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
1		★ 1.1...			
		1.2...			
		...			
2		★ 2.1...			
		2.2...			
		...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明:

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。