


10kV开发区线及10kV开发区线太平庄南分线迁移改造工程
工程量清单
投 标 总 价



招 标 人： _____

工 程 名 称： _____

投标总价（小写）： _____

（大写）： _____

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：10kV开发区线及10kV开发区线太平庄南分线迁移改造工程

第 1 页 共1 页

1. 编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》

2. 工程概况：拆除部分：拆除10m杆11基，拆除直线担12组，拆除耐张担2组，拆除立瓶48只，拆除悬垂片12片，拆除LGJ-150/20导线亘长0.165km，拆除LGJ-70/10导线亘长0.57km，拆除镀锌钢绞线50mm² 50m，拆除拉线2把（含金具拆除），拆除杆号牌11块等。新建部分：新建10DDG-10(耐张型)钢管杆1基，新建10NJG90-10(转角耐张型)钢管杆1基，新建 ϕ 190-12m混凝土杆7基，导线JKLYJ-120/20架设亘长0.49km，敷设高压电缆YJV22-3*300 230m，敷设高压电缆YJV22-3*150 230m，顶管敷设402m，隔离开关、避雷器、断路器等开关安装，接地敷设，线路金具安装，系统调试等。电缆故障点测试2处。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV开发区线及10kV开发区线太平庄南分线迁
移改造工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			绝缘子 2. 电压等级 (kV): 10KV 3. 瓷瓶型号、规格: U70B/146, 255, 320					
17	030410002007	普通绝缘子安装	1. 名称: 线路柱式瓷绝缘子 2. 电压等级 (kV): 10KV 3. 瓷瓶型号、规格: R12.5ET125N, 160, 305, 400	只	30			
18	030410003003	导线架设	1. 名称: 绝缘架空导线 2. 规格: 10KV-JKLGJYJ-240	km	1.47			
19	010101004001	挖基坑土方	1. 顶管工作坑挖填 普通土	m ³	22.5			
20	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 顶管 2. 材质: MPP管 3. 直径: φ200	m	402			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-8.7/15-3*300 3. 敷设方式: 穿管	m	230			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-8.7/15-3*150 3. 敷设方式: 穿管	m	230			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 截面300mm ²	个	2			
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 截面150mm ²	个	2			
25	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 150mm 4. 电缆上杆金具	根	4			
26	030410004001	线路开关安装	1. 名称: 隔离开关安装 2. 电压等级 (kV): 10KV 3. 接地要求: I级	套	3			
27	030410004002	线路开关安装	1. 名称: 避雷器安装 YH5WS-17/50 2. 电压等级 (kV): 10KV 3. 接地要求: I级	套	5			
28	030410004003	线路开关安装	1. 名称: 断路器安装 2. 电压等级 (kV): 10KV 3. 接地要求: I级	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV开发区线及10kV开发区线太平庄南分线迁
移改造工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	030410001001	10m杆拆除	1. 名称：拆除10m电杆	基	11			
2	030410002001	横担拆除	1. 名称：直线横担拆除	组	12			
3	030410002002	横担拆除	1. 名称：耐张横担拆除	组	2			
4	030410002003	绝缘子拆除	1. 名称：立瓶拆除 2. 规格：P15	只	48			
5	030410002004	绝缘子拆除	1. 名称：悬垂片拆除 2. 规格：U70B/146, 255, 320	片	12			
6	030410003001	高压导线拆除	1. 名称：钢芯铝绞线拆除 2. 规格：LGJ-150/20 3. 电压等级：10kv	km	0.495			
7	030410003002	高压导线拆除	1. 名称：钢芯铝绞线拆除 2. 规格：LGJ-70/10 3. 电压等级：10kv	km	1.71			
8	030410001002	拉线拆除	1. 材质：镀锌钢绞线 2. 规格：50mm ²	把	2			
9	030410001003	杆号牌拆除	1. 名称：杆号牌拆除	块	11			
		分部小计						
		新建部分						
10	030410001004	施工定位 单杆	1. 施工定位 单杆	基	10			
11	030410001005	12m电杆坑土石方 施工	1. 埋深：1.9m 2. 土质：普通土	m ³	31.29			
12	030410001006	电杆组立	1. 材质：钢管杆 2. 规格：10DDG-10(耐张 型) 3. 类型：单杆 4. 含基础	基	2			
13	030410001007	电杆组立	1. 材质：钢管杆 2. 规格：10NJG90-10(转角 耐张型) 3. 类型：单杆 4. 含基础	基	1			
14	030410001008	电杆组立	1. 材质：混凝土杆 2. 规格：12m 3. 类型：非预应力	基	7			
15	030410002005	横担组装	1. 材质：角钢 2. 规格：∠75×6×1700 3. 类型：单根横担 4. 电压等级(kV)：10KV	组	7			
16	030410002006	耐张绝缘子安装	1. 名称：交流盘形悬式瓷	片	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

