

通辽2×350MW智慧热电联产机
组配套集中供热管网一期工程(工程
道路恢复工程)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)

标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	0	0
1.1	路段1（409m*5.6m）		
1.2	路段2（456m*5.6m）		
1.3	路段3（457m*5.6m）		
1.4	路段4（458m*5.6m）		
1.5	路段5（448m*5.6m）		
1.6	路段5东端点（21m*9m）		
2	措施项目	0	
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路段1（409m*5.6m)						
		道路恢复						
1	040103001001	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:20cm细砂 3. 分层回填密实:夯实后每层厚100-200mm	m3	458.08			
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场外取土回填，运距由施工方自行考虑	m3	4580.8			
3	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2290.4			
4	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2290.4			
5	040203003005	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	2290.4			
6	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2290.4			
7	040203003006	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	2290.4			
8	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2290.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		搭接部分恢复						
9	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	245.4			
10	040203003007	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	245.4			
11	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	245.4			
12	040203003008	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	245.4			
13	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	245.4			
		分部小计						
		路段2（456m*5.6m）						
		道路恢复						
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:水撼细砂 3. 分层回填密实:夯实后每层厚100-200mm	m3	510.72			
15	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场外取土回填，运距由施工方自行考虑	m3	5107.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2553.6			
17	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2553.6			
18	040203003009	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青(乳化沥青) 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	2553.6			
19	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2553.6			
20	040203003010	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油(乳化沥青) 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	2553.6			
21	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2553.6			
		分部小计						
		搭接部分恢复						
22	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	273.6			
23	040203003011	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青(乳化沥青) 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	273.6			
24	040203006011	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	273.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明					
25	040203003012	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	273.6			
26	040203006012	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	273.6			
		分部小计						
		路段3（457m*5.6m）						
		道路恢复						
27	040103001003	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:水撼细砂 3. 分层回填密实:夯实后每层厚100-200mm	m3	511.84			
28	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场外取土回填，运距由施工方自行考虑	m3	5118.4			
29	040202015011	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2559.2			
30	040202015012	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2559.2			
31	040203003013	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	2559.2			
32	040203006013	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青	m2	2559.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			青 AC-20C A级90#或110# 沥青 2. 沥青混凝土种类:中粒 式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明					
33	040203003014	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘 层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	2559.2			
34	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥 青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒 式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2559.2			
		分部小计						
		搭接部分恢复						
35	040202015013	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	274.2			
36	040203003015	透层	1. 材料品种:洒布透层沥 青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	274.2			
37	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥 青 AC-20C A级90#或110# 沥青 2. 沥青混凝土种类:中粒 式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	274.2			
38	040203003016	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘 层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	274.2			
39	040203006016	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥 青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒 式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	274.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			明					
		分部小计						
		路段4（458m*5.6m)						
		道路恢复						
40	040103001004	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:水撼细砂 3. 分层回填密实:夯实后每层厚100-200m	m3	512.96			
41	040103001010	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场外取土回填，运距由施工方自行考虑	m3	5129.6			
42	040202015014	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2564.8			
43	040202015015	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2564.8			
44	040203003017	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	2564.8			
45	040203006017	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2564.8			
46	040203003018	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	2564.8			
47	040203006018	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒	m2	2564.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明					
		分部小计						
		搭接部分恢复						
48	040202015016	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	274.8			
49	040203003019	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青(乳化沥青) 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	274.8			
50	040203006019	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	274.8			
51	040203003020	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油(乳化沥青) 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	274.8			
52	040203006020	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	274.8			
		分部小计						
		路段5(448m*5.6m)						
		道路恢复						
53	040103001005	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:水撼细砂 3. 分层回填密实:分实后每层厚100-200mm	m3	501.76			
54	040103001011	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	5017.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场外取土回填，运距由施工方自行考虑					
55	040202015017	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2508.8			
56	040202015018	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2508.8			
57	040203003021	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	2508.8			
58	040203006021	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2508.8			
59	040203003022	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	2508.8			
60	040203006022	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青AC-13C 2. 沥青混凝土种为:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	2508.8			
		分部小计						
		搭接部分恢复						
61	040202015019	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	268.8			
62	040203003023	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青	m2	268.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²					
63	040203006023	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	268.8			
64	040203003024	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	268.8			
65	040203006024	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	268.8			
		分部小计						
		路段5东端点（21m*9m）						
		道路恢复						
66	040103001006	回填方	1. 密实度要求:≥95% 2. 填方材料品种:水撼细砂 3. 分层回填密实:夯实后每层厚100-200mm	m3	37.8			
67	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:场外取土回填,运距由施工方自行考虑	m3	378			
68	040202015020	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	189			
69	040202015021	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	189			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			明					
70	040203003025	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	189			
71	040203006025	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	189			
72	040203003026	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	189			
73	040203006026	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-13C 2. 沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	189			
		分部小计						
		搭接部分恢复						
74	040202015022	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:≤31.5mm 3. 厚度:20cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	12.6			
75	040203003027	透层	1. 材料品种:洒布透层沥青（乳化沥青） 2. 喷油量:1.0kg/m²	m2	12.6			
76	040203006027	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路石油沥青 AC-20C A级90#或110# 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 压实度详见图纸设计说明	m2	12.6			
77	040203003028	粘层	1. 材料品种:洒布沥青粘层油（乳化沥青） 2. 喷油量:0.3kg/m²	m2	12.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程) 标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组
配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)

标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热
管网一期工程(道路恢复工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：通辽2×350MW智慧热电联产机组
配套集中供热管网一期工程(道路恢复工程)

标段：通辽2×350MW智慧热电联产机组配套集中供热
管网一期工程(道路恢复工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：