

# 内蒙古誉昌项目咨询有限公司

## 公开招标文件

建设项目（一期） 项目名称：鄂尔多斯市住房和城乡建设局采购鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台  
项目编号：ESZCS-G-F-220378

2022年12月

## 第一章 投标邀请

内蒙古誉昌项目咨询有限公司受鄂尔多斯市住房和城乡建设局委托，采用公开招标方式组织采购鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]16543号

招标文件编号：ESZCS-G-F-220378

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）	详见招标文件	15,485,000.00

### 二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为无元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古誉昌项目咨询有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区锦厦国际商务广场2号楼1566室

邮政编码：017000

联系人：赵蕾

联系电话：0477-5107748(转分机803)

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：鄂尔多斯市住房和城乡建设局

地址：鄂尔多斯市康巴什区

邮政编码：017000

联系人：李学永

联系电话：0477-8580076

内蒙古誉昌项目咨询有限公司

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）份。
11	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1：不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

	<p>本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）：保证金人民币：300,000.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645</p> <p>4、咨询电话：</p> <p>鄂尔多斯银行：18604779160</p>
--	---

		<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</li> <li>电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</li> <li>使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</li> <li>投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</li> <li>开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</li> <li>开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> <li>投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</li> <li>投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</li> <li>经检查数字证书无效的投标文件；</li> <li>投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</li> </ol> </li> <li>投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</li> </ol>
18	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	<p>包1: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
21	报价形式	合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

## 二.投标须知

### 1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上

投标操作，在线办理ca证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

**1.2** 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**1.3** 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

## **2.特别提示：**

**2.1** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **三.说明**

### **1.总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### **2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### **3.投标费用**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### **4.当事人**

**4.1** “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

**4.2** “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古誉昌项目咨询有限公司。

**4.3** “投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

**4.4** “评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

**4.5** “中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

### **5.合格的投标人**

**5.1** 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

**5.2** 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**5.3** 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### **6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

**6.1** 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分部分。

**6.2** 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

**6.3** 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**6.4** 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

**6.5** 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

**6.6** 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.7** 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

### **7.语言文字以及度量衡单位**

**7.1** 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

**7.2** 所有计量均采用中国法定的计量单位。

**7.3** 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

### **8.现场踏勘**

8.1 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 6.投标保证金

#### 6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标人须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

#### 6.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

### 9.样品（演示）

9.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

## 六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

### 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标:

(1) 宣布开标纪律;

(2) 宣布开标会议相关人员姓名;

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认;

(5) 开标结束,投标文件移交评标委员会。

### 1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当当场提出询问或者回避申请,开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的,不得开标。

### 1.4备注说明:

1.4.1若本项目采用不见面开标,开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标,投标人在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行投标人信息确认,未进行确认的以报名投标人信息为准;在系统约定时间内使用 CA 证书解密,未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义,应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议,采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2.评审(详见第六章)

### 3.结果公告

中标人确定后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为1个工作日。

项目废标后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告,废标结果公告期为1个工作日。

### 4.中标通知书发放

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑间的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复,询问采用实名制,询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构,正式受理后方可生效,否则,为无效询问。

### 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

(一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二) 质疑项目的名称、编号;

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四) 事实依据;

(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

注:对招标文件质疑的,还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料(在投标人系统中自行截图)。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑,且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时,请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作,否则,自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

**2.6 受理质疑的方式：**为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制。

线下质疑：由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

线上质疑：供应商登录政府采购云平台点击“行政裁决”—“质疑管理”—“发起质疑”，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### **3.投诉**

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 第三章 合同与验收

#### 一. 合同要求

##### 1. 一般要求

1.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

(注：采购人从中小企业采购货物、工程、服务的，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。)

#### 2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

#### 二. 验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

#### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 一、 合同文件

本合同所附下列文件是构成合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 三、 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 四、 付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 五、 交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 六、 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 七、 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 八、 运输要求

(一) 运输方式及线路：

(二) 运输及相关费用由乙方承担。

#### 九、 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

#### 十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

#### 十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容： (投标文件售后承诺等)

#### 十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### 十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

#### 十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

#### 十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)

乙 方： (章)

采购方法人代表： (签字)

投标人法人代表： (签字)

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						￥： **

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况：

#### (一) 项目目标

本期项目-鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）以“急用先行，突出重点”为主体思路，打造智能化、可视化、联防联动的燃气安全监测预警平台，软件平台覆盖鄂尔多斯市本级、东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗及相关企业，从信息化建设方面辅助完善燃气行业安全长效机制，强化燃气安全监管。

- 1、打造覆盖东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗“燃气管网、燃气场站、瓶装液化气”三位一体感知、监测、处置体系。
- 2、创新多级联动风险监测预警机制，打通各部门数据壁垒，实现燃气安全全链条监管、事件处置全流程联动。
- 3、实现燃气安全精细化闭环管理，通过对燃气安全风险的及时感知、早期预警和高效应对，全面提升燃气安全源头治理能力、风险防控能力、监管监测能力、保障救援能力和民众燃气安全防范能力。

#### (二) 建设范围

项目采用市住建局统筹建设，市、旗区分级应用模式，软件平台建设规模覆盖三级用户，包括鄂尔多斯市本级、东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗及相关企业。平台打造燃气安全领导驾驶舱、综合值守管理、协同联动处置等功能模块，为燃气安全总览，泄漏监测研判和应急排险处置提供支撑。数据工程建设包括东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗燃气公司现有信息化系统监测数据、管网基础数据、液化气厂数据、加气站数据、市场监督管理局气瓶质量安全追溯系统气瓶档案信息及充装信息等数据的加工处理。物联感知包括在东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗的重点高泄漏风险区域燃气管网相邻空间部署291套可燃气体监测设备。

#### (三) 建设内容

按照鄂尔多斯市住房和城乡建设局上报城市基础设施安全运行监测试点建设方案中要求，本期计划完成燃气安全监测预警平台建设，软件平台覆盖鄂尔多斯市本级、东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗及相关企业。本期项目建设内容主要包括五个方面：应用支撑系统建设、燃气安全专项应用系统建设、终端应用系统建设、网络系统建设、网络安全系统建设。

#### 1、应用支撑系统

建设应用支撑系统，为上层业务应用系统提供数据服务、视频图像服务、地理信息服务等必要的支撑服务。主要包括：燃气安全大数据服务工程、视频图像管理系统、数据接入系统、燃气专业模型支撑系统、时空地理信息系统。

##### (1) 燃气安全大数据服务工程

燃气安全大数据服务工程包括大数据服务和数据工程建设两个部分，是整个平台的数据中枢系统，是上层业务系统的数据来源。汇聚覆盖三个旗区重点区域的可燃气体检测仪实时监测数据、三个旗区燃气企业现有信息化系统监测数据、视频监控数据、各类基础数据、预警分析数据等。

大数据服务包括物联网数据采集平台、数据库建设。数据工程建设包括：基础数据加工处理、三维建模。

##### (2) 视频图像管理系统

为将中心城区32个加气站、5个液化气厂的重点区域燃气视频监控统一接入，同时从考虑高效、稳定、经济等因素考虑，采用视频监控上云思路，在不改变现有视频监控系统结构的前提下，通过对实时监控视频进行高效处理后上传至云端，住建局可统一管理调阅加气站和液化气厂的重点区域燃气视频监控，满足燃气安全实时监控需求。

##### (3) 数据接入系统

为充分整合、利用东、伊、康三个旗区燃气企业现有的信息化建设成果，建设数据接入系统，面向三个燃气企业及市场监督管理局现有的相关信息化系统，提供统一的、能够与三个企业、市场监督管理局现有系统适配的数据接入接口，通过燃气企业已有前置机将数据传输至三个旗区住建局。接入数据包括：重点学校、工商业用户、燃气场站的燃气压力、流量、温度等监测数据、报警数据、巡检巡查数据、气瓶档案数据、气瓶充装数据等。

##### (4) 燃气专业模型支撑系统

燃气专业模型支撑系统为燃气安全专项应用系统提供预测预警分析服务、风险评估服务、泄漏气体扩散分析及溯源等服务，是系统智能化、智慧化的集中体现。

模型主要包括：燃气泄漏与沼气辨别模型服务、燃气管网耦合隐患智能辨识模型服务、燃气管线风险评估模型服务、管道燃气泄漏溯源分析模型服务、管道燃气扩散范围分析模型服务、道燃气泄漏爆炸预测分析模型服务。

##### (5) 时空地理信息系统

时空地理信息系统具有数据融合、服务开放、孪生效果、应用共建等特点，广泛集成和兼容业内标准时空数据和服务，支持全面的时空数据管理与发布能力，搭建时空应用开发组件和统一集成开发框架，有效解决专项建设所面临的时空数据格式不统一、数据服务共享难、应用开发技术多样化的难题，提供全面、高效、易用的时空能力支撑，提供与市住建拟建的CIM平台

的数据、服务、接口的共享、服务能力。

## 2、燃气安全专项应用系统

燃气安全专项应用系统，以“预防大规模燃气爆炸事故”为目标，结合先进的物联网、大数据、云计算等信息技术，构建综合性、全方位、系统化的城市燃气安全监测预警系统，实现燃气管网阀门井安全监测及相邻地下空间安全预测、风险评估、监测预警、应急辅助支持的全生命线周期管理，为安委会、应急局、住建局等政府部门及主体企业提供高效完善的信息化技防服务，为城市燃气安全保驾护航，促进燃气安全管理模式从被动应付型向主动保障型转变。

燃气安全专项应用系统包括领导驾驶舱、综合值守管理、协同联动处置。

## 3、终端应用系统

终端系统是燃气安全专项应用系统在移动端的延伸，并协同应用，主要面向监测预警、协同联动业务在移动端的应用场景进行设计。主要有综合展示、任务操作、用户查看、报警、地图、分析、管理、协同联动等功能，用户可以通过登录微信小程序完成所有的应用操作。

## 4、网络系统

网络系统包括政务外网、燃气监测网和物联感知设备建设。

政务外网建设：利用原有政务外网链路资源实现市燃气监测中心和东胜、康巴什、伊旗燃气监测分中心、政务云直接的网络互联互通。

燃气监测网络建设：东胜、康巴什、伊旗各燃气监测网络分别设置专线汇聚接入区域，联通本区监管区域燃气企业、瓶装燃气企业及加气站的网络，实现相关企业的数据和监控视频资源的接入。

物联感知设备建设：鄂尔多斯市住房和城乡建设局计划在东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗重点高泄露风险区域燃气管网相邻空间部署291套可燃气体监测设备，为系统测试和试运行期间的监测能力提供基础支撑，进一步加快燃气企业部署燃气监测网络，从而达到推动全市燃气企业建设燃气监测网络的最终目标。

## 5、网络安全系统

由于市燃气运行监测平台部署在政务云上，政务云上安全由政务云统一提供，本次规划主要内容是市住建局燃气监测中心、东胜区燃气监测分中心、康巴什区燃气监测分中心、伊金霍洛旗燃气监测分中心等网络与政务外网及权属单位网络互联边界的安全，增加边界防火墙保障相关数据安全，所选安全设备安全要求需符合信创标准，项目系统需满足信息系统安全保护等級第三级要求。

## 合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后6个月内
标的提供的地点	鄂尔多斯市住房和城乡建设局
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，自签订合同后30日内支付合同金额的30% 2期：支付比例65%，完成全部建设内容且项目整体验收合格后30日内支付合同金额的65% 3期：支付比例5%，项目验收通过之日起满一年后30日内支付合同金额的5%
验收要求	1期：一次性验收，采购人应按照政府采购合同规定的标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书
履约保证金	收取比例：5%，说明：中标金额的5%

其他	<p><b>质保期:</b> 2年 (包含软件、硬件)</p> <p><b>合同价款形式:</b> 固定价格 (单价) 合同</p> <p><b>人员培训:</b> 项目最终验收后供应商需提供平台操作说明书并安排技术人员对平台管理运行人员进行上岗培训。</p> <p><b>其他:</b> 鼓励有类似项目经验供应商积极参与, 企业争取获得国家行政机构颁发的奖项、软件著作权登记证书; 鼓励企业为本项目配备相关专业及职称的技术负责人并争取配备相关专业及职称的其他项目团人员; 企业争取获得质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系建设和服务能力等级证书。</p>
----	--

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		行业应用软件开发服务	燃气安全专项应用系统	项	1.00	5,052,400.00	5,052,400.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一
2		行业应用软件开发服务	终端应用系统	项	1.00	569,800.00	569,800.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表二
3		行业应用软件开发服务	燃气安全大数据服务工程	项	1.00	1,749,800.00	1,749,800.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表三
4		支撑软件	视频图像管理系统	项	1.00	150,000.00	150,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表四
5		行业应用软件开发服务	数据接入系统	项	1.00	399,600.00	399,600.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表五
6		行业应用软件开发服务	燃气专业模型支撑系统	项	1.00	1,176,000.00	1,176,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表六
7		行业应用软件开发服务	时空地理信息系统	项	1.00	956,100.00	956,100.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表七
8		以太网交换机	24口接入交换机	套	6.00	24,500.00	147,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表八
9		以太网交换机	48口接入交换机	套	1.00	31,700.00	31,700.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表九

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
10		防火墙	接入防火墙	套	7.00	79,000.00	553,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十一
11		安全、检查、监视、报警设备	可燃气体监测设备	套	291.00	11,700.00	3,404,700.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十一
12		基础电信服务	建设期通信线路	项	1.00	261,600.00	261,600.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十二
13		其他系统集成实施服务	软硬件安装、部署、联调	项	1.00	898,300.00	898,300.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十三
14		信息技术管理咨询服务	标准规范	项	1.00	30,000.00	30,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十四
15		采购代理服务	采购代理服务费	项	1.00	105,000.00	105,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十五

附表一：燃气安全专项应用系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	领导驾驶舱
1	<p>领导驾驶舱是平台实时监测监控数据、预警分析数据、各类数据多维度统计分析数据的综合展示窗口。系统提供界面优美、体验良好的交互设计，形成一站式数据可视化展示平台。对海量丰富的多源异构数据内容进行清洗、计算、挖掘，展示具有专业价值的关键指标，实现全业务、全要素数据的建模和融合分析，助力客户实现燃气安全的集成化、统一化管理，为日常生产运营各要素、资源、事件的科学管理提供重要的信息支撑。领导驾驶舱包括但不限于系统首页、风险隐患、监测预警、基础预览等子系统。</p> <p><b>(1) 系统首页</b> 系统首页提供城市燃气安全总览视图，对城市燃气要素进行集中展示，突出关键指标，实现数据信息精准、全面、清晰，燃气管理人员可通过系统首页功能模块快速了解城市燃气各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准的参与管理工作，全面掌握燃气行业现状规模。系统首页包括但不限于总体情况、风险评估、隐患治理、当前预警、设备运行、燃气案例等模块。</p> <p><b>(2) 风险隐患</b> 风险隐患功能模块实现对燃气安全隐及风险评估结果进行统计分析，并结合GIS地理信息系统呈现所有燃气安全隐患和燃气安全风险在空间上的具体分布，地理信息数据与风险隐患的结合可直观了解隐患与风险的区域分布情况，助力实现燃气安全的精细化管理。风险隐患包括但不限于隐患排查、隐患治理、隐患趋势、区域风险、风险分布、风险趋势等模块。</p> <p><b>(3) 监测预警</b> 监测预警系统利用物联网技术，通过对监测范围内燃气泄漏监测，实时记录和分析管网运行健康数据，实现管网运行状态的动态安全监管。系统提供了燃气全场景的监测报警整合接入能力，通过汇聚包括燃气管网、场站、终端用户的监测预警信息，帮助管理者快速了解燃气泄漏监测覆盖情况、预警处置成效、预警分布、预警变化趋势等信息。此外，系统通过对高级别的报警信息进行实时筛选和动态展示，有助于管理者对预警处置的快速响应和跟踪督导。监测预警包括但不限于预警统计、预警处置、预警详情、预警趋势、预警排名、处置效率等模块。</p> <p><b>(4) 基础预览</b> 城市燃气管网错综复杂，信息量大，对涉及燃气相关的管网、场站、液化气等信息进行综合梳理与展示，可协助管理者更快获取有用信息，快速了解城市燃气相关现状，做到数据准、底数清、情况明，可积极反哺企业与政府端数字化转型，为政府端燃气监管提供基础数据。基础预览包括但不限于天然气、液化石油气、用气分析、辅助支持等展示。</p>

	综合值守管理
★ 2	<p>综合值守管理系统是燃气安全管理的首道防线和分析大脑，为城市燃气监管部门提供燃气安全综合监管能力，分别从燃气管网、燃气场站等方面进行全覆盖监管。通过构建基础数据管理、燃气隐患管理、燃气动态监测与分析、燃气管网风险评估、燃气场站安全监控、瓶装液化气及加气站安全管理、应急辅助支持等子系统实现燃气安全风险隐患双重预防，杜绝燃气事故发生，构建燃气安全生产长效机制。 综合值守管理系统包括但不限于基础数据管理、燃气隐患管理、燃气动态监测与分析、燃气管网风险评估、燃气场站安全监控、瓶装液化气及加气站安全管理、应急辅助支持等子系统。</p> <p>（1）基础数据管理子系统 基础数据管理子系统包括但不限于燃气管网基础数据管理、燃气场站基础数据管理、燃气事故灾难危险源信息管理、燃气事故灾难防护目标信息管理、燃气管网监测设备管理、监测对象测点管理、系统账户管理子系统等。</p> <p>（2）燃气隐患管理子系统 对燃气行业安全隐患进行科学辨识及超前预判，明确燃气行业各类安全隐患，建立安全隐患台账。 隐患管理子系统功能包括但不限于风险要素辨识、隐患辨识整改全流程管理、隐患统计分析等功能。</p> <p>（3）燃气动态监测与分析子系统 燃气动态监测及报警子系统是燃气安全管理的重要基础工作，通过搭建先进的物联网监测系统实现对燃气管网安全的不间断动态监控，提高监测预警的时效性和工作质量。 燃气动态监测与分析子系统功能包括但不限于燃气监测报警、燃气泄漏预警、沼气聚集预警、燃气安全预警分布一张图、预警档案管理、报警预警统计分析、燃气泄漏溯源分析、燃气泄漏地下扩散分析、燃气泄漏爆炸分析等。</p> <p>（4）燃气管网风险评估子系统 风险评估子系统主要包括燃气管网、燃气场站风险评估两个场景，实现了PDCA循环的风险动态闭环管理，形成GIS管网风险四色图，直观了解风险总体情况以及不同级别的风险分布情况，进一步提高燃气系统精细化管理水平，促进燃气系统向预警式、诊断式的安全运行模式转化。 燃气管网风险评估子系统功能包括但不限于燃气管网风险评估、风险统计分析等。</p> <p>（5）燃气场站安全监控子系统 燃气场站安全监控子系统功能包括但不限于场站工艺流程图、场站数据监控与采集、燃气场站安全预警管理等。</p> <p>（6）瓶装液化气及加气站安全管理子系统 瓶装液化气及加气站安全管理子系统功能包括但不限于设备整体概况、设备数据分析、设备综合管理、液化气瓶过程监管、液化气瓶用户端报警管理、液化气瓶安全监管视图、监测设备及气瓶档案管理、液化气瓶用户档案管理、加气站数据采集管理、加气站安全预警管理、权限中心等。</p> <p>（7）应急辅助支持子系统 应急辅助支持子系统定期对管线风险、泄漏报警等相关信息进行统计分析，定期整理安全运行报告并将分析报告分发给相关职能部门和政府领导，使其对整个监测范围内的燃气安全状况有一个宏观的把控。 应急辅助支持子系统功能包括但不限于报告管理、系统首页、地面开挖、应急预案库管理、燃气案例库管理、燃气知识库管理、燃气专家库管理、救援队伍管理、救援人员管理、救援物资管理等。</p>
★ 3	<p>协同联动处置</p> <p>协同联动处置系统主要应用于发生燃气泄漏时的场景，在燃气安全协同联动机制的保障下，通过该系统，实现信息共享、协同联动、应急处置，构建从燃气泄漏预警发生、到预警分级、到协同权属单位、监管单位公共处置的业务闭环。 协同联动处置系统包括但不限于预警警情管理、预警分级响应、预警信息处置等功能。</p> <p>（1）预警警情管理 预警警情管理提供燃气预警的汇总查询功能，可以通过预警编号、预警级别等信息快速检索到对应预警详情，包括预警类型、预警位置、预警曲线等信息，再结合预警状态、位置、级别等信息实时追踪预警处置过程。</p> <p>（2）预警分级响应 系统支持人工对应急预案和应急响应级别进行调整和录入，依据事件的发展和演变，及时进行警情级别和内容变更。</p> <p>（3）预警信息处置 在预警处置过程中，生成辅助处置报告，指导现场处置。接收现场处置完毕结果反馈，系统提供手动和自动两种解除预警的方式并提供操作界面，形成闭环管理。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：终端应用系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	终端应用系统  终端应用系统是燃气安全专项应用系统在移动端的延伸，并协同应用，主要面向监测预警、协同联动业务在移动端的应用场景进行设计，用户可以通过登录微信小程序完成所有的应用操作。终端应用系统包括但不限于综合展示、任务操作、用户查看、报警管理、电子地图、统计分析、系统管理、联动处置等功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：燃气安全大数据服务工程 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大数据服务  大数据服务包括但不限于物联网数据采集平台、数据库建设等功能。 （1）物联网数据采集平台 物联网数据采集平台功能包括但不限于数据采集系统、数据处理系统、数据共享系统等。 （2）数据库建设 数据库建设包括但不限于地下市政基础设施库、市政基础设施模型库、社会资源数据库、物联感知数据库。
★	2	数据工程建设  数据工程建设包括但不限于：基础数据加工处理、三维建模等功能。 （1）基础数据加工处理 基础数据加工处理功能包括但不限于燃气基础数据加工处理、公共类基础数据加工处理等。 （2）三维建模 对康巴什区重点高泄漏风险区域20公里燃气中压管线及相邻的排水、电力、通信等管线及2平方公里燃气管线周边的危险源、防护目标进行三维建模，以满足城市燃气安全分析及直观展示需求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：视频图像管理系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	视频图像管理系统  为将中心城区32个加气站、5个液化气厂的重点区域燃气视频监控统一接入，同时从考虑高效、稳定、经济等因素考虑，采用视频监控上云思路，在不改变现有视频监控系统结构的前提下，通过对实时监控视频进行高效处理后上传至云端，住建局可统一管理调阅加气站和液化气厂的重点区域燃气视频监控，满足燃气安全实时监控需求。视频图像管理系统包括但不限于实时预览、录像回放、平台级联、访问管理等功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：数据接入系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数据接入系统  数据接入能定位于打通数据中心系统与外部系统间的数据通路，实现数据的可靠接入，实现多种加载形式，满足不同使用场景下的数据灵活、高效加载。数据接入系统包括但不限于燃气企业SCADA系统数据接入、燃气企业巡检巡查数据接入、鄂尔多斯市气瓶质量安全追溯系统数据接入。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：燃气专业模型支撑系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	燃气专业模型支撑系统
		燃气专业模型支撑系统为燃气安全专项应用系统提供预测预警分析服务、风险评估服务、泄漏气体扩散分析及溯源等服务，是系统智能化、智慧化的集中体现。 燃气专业模型支撑系统包括但不限于燃气泄漏与沼气辨别模型服务、燃气管网耦合隐患智能辨识模型服务、燃气管线风险评估模型服务、管道燃气泄漏溯源分析模型服务、管道燃气扩散范围分析模型服务、管道燃气泄漏爆炸预测分析模型服务等服务。 请按照数据基础、数据输入、数据运算、数据输出描述各模型服务。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七：时空地理信息系统 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	时空地理信息系统  时空地理信息系统是以直观表达全覆盖精细城市三维模型为基础，围绕城市安全应用提供多源异构数据融合、数据服务化、功能服务化和应用服务化、二三维可视化等能力，建设集GIS、BIM、UE一体融合的时空应用基础性平台。此外时空地理信息系统还能从数据、服务、渲染引擎适配拟建的CIM平台，汇聚接入CIM平台的时空基础数据、资源调查数据、物联网感知数据、模型数据和相关专题分析数据，同时将项目平台业务数据通过共享服务的形式提供给CIM平台。 时空地理信息系统包括但不限于时空渲染引擎、适配能力等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八：24口接入交换机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用国产化芯片。交换容量880Gbps，包转发率453Mpps，24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，8个万兆SFP+口，扩展插槽2个，支持10GE端口聚合，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表九：48口接入交换机 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用国产化芯片。交换容量880Gbps，包转发率453Mpps，48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，扩展插槽2个，支持10GE端口聚合，支持基于端口速率百分比的风暴抑制，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表十：接入防火墙 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；
	2	2U,5个千兆电口、4个千兆光口,冗余电源,整机网络层吞吐量(双向): IPv4: 5500Mbps, IPv6: 5500Mbps; 整机应用层吞吐量(单向): IPv4: 2000Mbps, IPv6: 2000Mbps; 整机TCP新建: IPv4: 9万/秒, IPv6: 9万/秒; 整机TCP并发: IPv4: 300万, IPv6: 300万。
	3	支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置,简化用户管理; (提供功能截图)
	4	支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略; (提供功能截图)

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十一：可燃气体监测设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	供电方式：电池供电
	2	传感器类型：激光传感器
	3	工作方式：周期采集（参数可配置）
	4	通讯方式：NB-IoT或GPRS
	5	检测参数：甲烷（CH4）（须提供检验报告）
	6	测量范围：0~5%vol
	7	检测精度：±5%FS（标准环境）
	8	▲工作温度：-30°C-60°C（须提供检验报告）
	9	工作湿度：0-99%RH（非冷凝）
	10	电池寿命：≥18个月
	11	▲防爆类型：Ex ib IIB T4 Gb（须提供防爆合格证）
	12	▲防护等级：IP68（须提供检验报告）
	13	▲防腐检测：通过中性盐雾试验480h及以上（须提供检验报告）
	14	▲浸水检测：具有浸水报警。（须提供检验报告）
	15	▲数据加密：上传的数据报文信息有加密功能。（须提供检验报告）
	16	▲GPS检测功能：任意时间点触发产品防盗并满足GPS检测条件时，能够满足测试数据能够立即上传，服务器端提示设备坐标信息。（须提供检验报告）
	17	其他要求：含8年NB-IoT卡或GPRS网络传输服务，2万次/年含设备安装服务；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：建设期通信线路 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3条100M电路专线（伊旗、康巴什、东胜燃气企业到各自区住建局）、37条30M电路专线（主城区32个加气站、5个液化气厂数据到三个区住建局）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：软硬件安装、部署、联调 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软硬件安装、部署、联调。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：标准规范 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	在严格遵守国家、住建部有关政策法规、技术标准规范的前提下，从数据资源、数据质量管理、数据开放、项目管理等方面进行标准规范设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：采购代理服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	由中标人向采购代理机构支付，按照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知【内工建协（2016）17号】服务类标准下浮10%计取。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4. 投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1.评标方法

鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3)对投标文件进行比较和评价;

(4)确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6)法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5.有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; (不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标文件相互混装;

(6)不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

#### 6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1)投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2)投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3)投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5)投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6)投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7)投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家; (或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)投标人的报价均超过了采购预算;

(4)因重大变故,采购任务取消;

(5)法律、法规以及招标文件规定其他情形。

#### 9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

#### 合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三.评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会

应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标人无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

### 6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

表二符合性审查表：

合同包1（鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期））

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 鄂尔多斯市燃气安全监测预警平台建设项目（一期）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分52.0分 商务部分38.0分 报价得分10.0分	
技术部分	技术参数响应 (14.0分)	根据招标文件的技术参数要求对投标文件中投标人提供的佐证文件进行评审，完全符合或优于得14分。重要性技术参数标“▲”的每有一项不满足（负偏离）的扣2分，一般性技术参数不满足（负偏离）的扣1分，扣完为止。正偏离不加分。
	项目理解 (8.0分)	对本次项目建设背景、建设内容、建设目标、建设现状、需求分析有充分理解，方案完整详实且针对性强的得6-8分；现状分析基本合理，需求理解基本明确、方案描述相对完整的得3-5分，现状分析欠合理、需求理解欠准确，得1-2分，不提供描述方案不得分。
	总体架构 (8.0分)	总体架构须包含系统架构、网络架构、部署架构、关键流程设计、关键技术等方面。总体架构合理，符合国家要求及本地实际情况、描述清晰、技术先进、可操作性强，得6-8分；总体架构基本合理、描述基本清晰、技术较先进、具有可操作性，得3-5分；提供方案，但架构不合理或操作性不强的，得1-2分，不提供方案、未描述不得分。
	功能设计 (10.0分)	对本次项目涉及的应用软件定制开发部分提供整体方案。投标人提供的方案内容与本项目相符、功能完整、功能逻辑清晰的得7-10分，基本相符、功能基本完整、逻辑基本合理的得4-6分，整体情况一般的得1-3分，未提供的不得分。
	项目实施方案 (8.0分)	投标人要针对本项目制定专门的实施方案，项目实施方案应包含：项目组织机构与人员安排、实施计划及进度安排、项目管理与保障方案、范围控制、配置管理、文档管理、风险控制、开发测试方案、安装调试方案、验收方案10项内容。项目实施方案先进、科学、合理，符合项目需要，得6-8分；项目实施方案较为先进、科学、合理，能较好的符合项目需要，得3-5分；项目实施方案先进、科学、合理程度一般，基本符合项目需要，得1-2分；未提供不得分。

	<p>售后服务方案 (4.0分)</p> <p>投标人要针对本项目制定专门的售后服务方案，售后服务方案应包含：售后服务达到的要求、维保期及升级措施、故障应急方案与处理流程、运行维护服务、培训方案等内容。售后服务方案完整、科学合理、清晰准确的得3-4分，售后服务方案较为完整、较为合理、较为清晰的得1-2分，售后服务方案存在内容有严重缺失、不合理、不清晰的得0分；未提供不得分。</p>
	<p>企业实力 (11.0分) )</p> <p>1、供应商具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理证书，需提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图证明<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a>，每提供一项证书得1分，最高分5分。 2、投标人具备CMMI5级证书得3分，具备CMMI4级证书得2分，具备CMMI3级证书得1分，其他不得分。 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书，四级及以上得3分，三级得2分，二级得1分，其他不得分。 注：以上证书以投标文件中提供的证书扫描件为准，证书获取时间截止在招标公告发布时间之前，证书要求在有效期内，没有或超出有效期不得分。</p>
	<p>企业能力 (9.0分)</p> <p>1、供应商自2020年1月1日以来获得过国家级或省级奖项的，其中每提供一个国家级奖项得2分，每提供一个省级奖项得1分，本项最多得4分。 2、投标人具有和本项目需求相关的自主知识产权的软件著作权登记证书：运行监测类、数据分析类、城市大数据类、应急处置决策类、评估类。上述5个类型软件著作权登记证书每提供一类证书得1分，最高分5分。 注：以上证书以投标文件中提供的证书扫描件为准，证书获取时间截止在招标公告发布时间之前，证书要求在有效期内，没有或超出有效期不得分。</p>
商务部分	<p>业绩案例 (8.0分)</p> <p>投标人提供2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来的本项目同类业绩合同（信息化建设项目），每提供1个得2分，最多得8分，未提供不得分 注：投标人须同时提供业绩项目中标/中标通知书复印件、合同主要页复印件，主要页面包含但不限于合同名称、合同内容、合同金额，签订时间及双方签章，并加盖投标人公章，对于模糊不清或无法判断的情况，该项不得分。</p>
	<p>项目技术负责人 (3.0分)</p> <p>拟投入本项目的技术负责人应具备以下证书：项目经理具有高级信息系统项目管理师、高级系统架构师、信息安全保障人员认证证书、注册安全工程师证书、高级工程师职称（计算机专业），每提供一类证书得1分，最多得3分，不提供或少提供不得分。 提供项目经理资格证书的扫描件加盖公章，以及本单位缴纳的投标截止时间的社会保险缴费记录（须包含人员姓名），未提供或提供评委不认可的得0分。</p>
	<p>项目团队成员 (7.0分)</p> <p>拟投入本项目的其他项目团队人员（不得与技术负责人重复），具有以下证书：具备系统分析师、软件设计师、软件评测师、软件工程师、注册信息安全工程师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、通信工程师、IT服务项目经理认证人员、数据库系统工程师；每提供一类证书得1分，每一类证书不重复得分，最高分7分，加满为止，同一人具有多种证书按一种计算。以上所有人员须提供证书复印件（证书处于换证期，提交受理回执）加盖供应商印章及由本单位缴纳的投标截止时间前连续6个月的社会保险缴费记录（须包含人员姓名），未提供或提供评委不认可的得0分。</p>

投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

### 投标文件封面

#### (项目名称) 投标文件 (正本/副本)

项目编号：  
包号：第包 (若项目分包时使用)

(投标人名称)

年月日

格式二：

#### 投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、政府采购诚信承诺书
- 五、开标一览表
- 六、授权委托书
- 七、投标保证金
- 八、投标人基本情况表
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十一、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十二、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十三、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十四、联合体协议书
- 十五、中小企业声明函
- 十六、监狱企业
- 十七、残疾人福利性单位声明函
- 十八、分项报价明细表分项报价明细表
- 十九、主要商务要求承诺书
- 二十、技术偏离表
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、项目组成人员一览表
- 二十三、投标人业绩情况表
- 二十四、各类证明材料

格式三：

#### 投标承诺书

采购单位、内蒙古誉昌项目咨询有限公司：

1.按照已收到的 项目 (项目编号： ) 招标文件要求，经我方 (投标人名称) 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履

行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

(3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字： (加盖公章)

年 月 日

#### 格式四：

#### 政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司（投标人名称）已详细阅读了项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标文件，自愿参 加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、 诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效， 保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、 遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标；

三、 若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同（在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同），不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，无正当理由拒不接受合同授予、自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人（印章）：

年 月 日

格式五：

开标一览表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：  
年 月 日

格式六：

授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证件扫描件 正面	法定代表人身份证件扫描件 反面
授权委托人身份证件扫描件 正面	授权委托人身份证件扫描件 反面

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式七：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	

投标人名称		注册资金	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

格式九：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十一：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十二：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年   月   日

格式十三：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古誉昌项目咨询有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年   月   日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加

\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活

动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十七：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  
日期：

#### 格式十八：

##### 分项报价明细表

###### （一）货物类项目

说明：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

###### （二）服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明：服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的，供应商应根据项目要求自行编制，可参考上表样式。

###### （三）工程类项目

说明：参照工程量清单进行编制。

#### 格式十九：

##### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

#### 格式二十：

##### 技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明:

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十一:

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注:

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十二:

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十三:

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十四：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。