

危化品安全存储项目(二次)

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯应用技术学院

采购代理机构名称：内蒙古锦晨项目管理咨询有限责任公司

项目编号：**ESZCS-G-H-230453.1.2B1**

2023年11月30日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古锦晨项目管理咨询有限公司受鄂尔多斯应用技术学院委托，采用公开招标方式组织采购危化品安全存储项目(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：危化品安全存储项目(二次)

项目编号：ESZCS-G-H-230453.1.2B1

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]14297号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	危化品安全存储项目第1包	2	详见招标文件	1,000,000.00
2	危化品安全存储项目第2包	13	详见招标文件	957,130.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（危化品安全存储项目第1包）：无

合同包2（危化品安全存储项目第2包）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古锦晨项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区金辉大厦A座10楼1001室

联系人：李庭

联系电话：13722079264

采购单位名称：鄂尔多斯应用技术学院

地址：鄂尔多斯市康巴什区

联系人：代昭

联系电话：04778591013

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（危化品安全存储项目第1包）：综合评分法 包2（危化品安全存储项目第2包）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：按照内工建[2022]34号文件“关于印发<内蒙古自治区建设工程招标代理服务费指导意见>的通知”收取
15	投标保证金	危化品安全存储项目第1包：保证金人民币：0.00元整。危化品安全存储项目第2包：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（危化品安全存储项目第1包）：总价 合同包2（危化品安全存储项目第2包）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯应用技术学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古锦晨项目管理咨询有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下

的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

危化品安全存储项目第1包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

危化品安全存储项目第2包

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

信用记录

开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

为了降低实验室内使用气瓶的安全风险，需建设户外气体危化品安全存储柜、连接存储柜与实验室的气体管路系统，以及实验室内的环境监测应急系统。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（危化品安全存储项目第1包）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后90日内。
标的提供的地点	鄂尔多斯应用技术学院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，1期：签订合同后预付合同金额的30%(支付前中标供应商须向采购人提供预付款保函)； 2期：支付比例70%，2期：货到安装调试经采购人验收合格后支付合同金额的70%。
验收要求	1期：一次性验收，符合验收要求
履约保证金	不收取
其他	质保期：1年

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	危险化学品安全设备	气瓶安全存储柜	台	100	916,000.00	916,000.00	否	工业	详见附表一
2		危险化学品安全设备	环境监测应急系统	套	100	84,000.00	84,000.00	否	工业	详见附表二

附表一：气瓶安全存储柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外尺寸：L×W×H 9000×2900×2900mm，内尺寸L×W×H：8700×2600×2500mm，尺寸差距不应超过±5%。人员可进入安全操作；其中1台柜体分为3个隔间，1间储存放易燃气体钢瓶，1间储存非易燃无毒气体钢瓶，1间储存气体空瓶。每个隔间具有独立门，通风及温控系统，人员可进入安全操作；整柜需经专业设计通过90分钟防火认证，具有独立外开防火门，外置门吸、人员可进入安全操作。整柜体具有防晒、防火、防爆、防腐蚀、通风、防雷、防静电、防泄漏、防盗、防毒、泄压、监控、监测、调温、灭火、顶部配有安全泄爆阀等功能。

★	2	柜体结构：柜体内外为钢制框架结构，做到箱体内外双层支撑，所有接缝处都采用焊接链接，箱体框架采用3mmQ235碳钢成型，主体框架及支撑不低于6mm厚60mm×60mm方钢辅助支撑6mm厚100mm×100mm槽钢或角钢保证强度和重量，起到固定中间防火层的作用。整柜体符合GB 50016-2014 建筑设计防火规范/GB50017-2017钢结构设计标准/GB50009-2012建设结构荷载规范/GB51249-2017建筑钢结构设计规范。整柜体设计防火标准90分钟，墙面荷载3KN/m ² ，泄压面泄压设计0.6KN/m ² ，整柜体符合相应结构设计标准，提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的防火、墙面荷载、泄压相关检测报告。
★	3	柜体材料：柜体隔为3间，四周及顶部材料为100mm厚防火材料，两侧都为防腐0.6mm镀锌板，中间为100KG/m ³ 岩棉和10mm厚防火硅镁板复合而成，为不燃A级材料，耐火时间 2 小时，提供防火材料耐火级别检测报告。并进行三层防腐防火喷涂，依静态负载要求能承受一定程度的内外风压雪载抗震要求。箱体的固定锚点为角型材，便于接地的钢构框架设计，确保接地有效和整体电位平衡。带接地端子，有效消除静电，箱体为可移动的室内外存储箱。
	4	柜体吊点：柜体为可移动的室内外存储柜，柜体中部需设计吊装支撑框架，至少3.0×60×60mm角钢保证强度和重量，四角固定锚点为角型材，设有4/6/8个的移动吊点，吊索角度不小于60°，便于移动和受力方向均匀。
★	5	防火性能：整柜体符合相应结构设计标准。具有 90 分钟的耐火能力，检测样品为户外柜，尺寸不小于：2000×2000×1000mm，测试温度 1000℃，柜内升温不超过180K,整柜体防火90分钟以上；提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的相关检测报告。
★	6	防爆性能：整柜体为防爆柜体，需提供具有CNAS或CMA资质的第三方机构出具的防爆合格证并提供检测报告，电路均采用防爆钢管布线，按照 GB3901规定的低压流体输送，用镀锌焊接管穿导线敷设。钢管敷设等电位连接并接入静电接地系统。防爆区域内所有电器配件均为防爆型。设计、制造和安装标准必须符合GB/T 3836 《爆炸环境用防爆电气设备》、GB 50058 《爆炸危险环境电力装置设计规范》、12D401-3《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》等标准，确保整体防爆防火性能。
★	7	泄爆性能：整柜体具有顶部泄爆功能，设计泄压≤600pa，门面荷载设计1.5KN/m ² ，确保泄压时只会从泄压装置泄压，泄压完成后可自动回落，避免爆炸事故发生，不会对柜体周围产生影响，应配置泄压阀保护装置，避免泄压阀受雨雪压力影响工作。提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	8	外置安全门吸及报警自闭门联动系统：外置门吸避开柜内防爆区域，操作时安全固定，方便人员进出，报警自闭门联动系统：柜体配置的探测器报警时，门吸自动释放，门关闭保证整柜体防火防爆性能。
	9	防腐蚀、防氧化：柜体内外需使用良好的防腐蚀处理工艺，表面喷涂耐腐蚀防火面漆，面漆厚度：70μm，保证防腐蚀防氧化防火性能，喷涂颜色为单色。
	10	防火防盗门：每个独立隔间配防火门，门体大小需便于操作，门为甲级钢制隔热防火防盗门，通过90分钟防火测试认证；作业时门体外开固定，并配有关门释放按钮，如发生火灾报警门吸自动释放，门自动关闭，门关闭后，不影响柜内人员从内部安全逃生，保障柜体防火防爆性能的同时，确保人员安全。双人双锁门禁管理系统：使用人脸识别+机械锁双人管理。
	11	电控系统：置于柜外壁上，非防爆，避开柜体防爆区域，电控控制装置：防护等级IP65，采用电气控制装置，配置信号输出、安全、稳定、可靠，全球通用电子配件，方便后期维护。
	12	消防自动灭火装置：按照国家标准《气体灭火系统设计规范GB50370—2005》（2006版），七氟丙烷灭火装置的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，超过68度时自动灭火，采用七氟丙烷灭火装置低毒、不导电、不污染，避免造成二次爆炸。
	13	整体防静电设计：设备内所有承诺配置及格栅均于出厂前做好防静电连接，输出于柜体后侧一点，防静电输出点位于柜体外部后侧中间位置，离地约80mm（接地棒裸露出地面约 80mm），基础需提前预埋好接地铜棒或角铁（需符合相关防静电法规要求）并提前打好孔并连接好地线方便设备安装时连接柜体接地点。人体静电释放仪位于柜体前部，需提前预埋好接地铜棒或角铁（需符合相关防静电法规要求），并提前打好孔并连接好地线方便连接人体静电释放仪。按照防雷规范完成接地系统，交付时要求整体防雷接地检测合格。投标时提供以往案例防雷防静电检测报告。

	14	温控系统：每个隔间配有1套冷暖可自动进行温度调控系统。额定制冷量：2300W；额定制热量：2600W；额定功率：制冷 82 5W 制热 790W；额定电流：制冷 3.8A 制热 3.6A；电源：220V / 50Hz；循环风量：480 m ³ /h；噪声：室内 ≤34 db(A)，室外 ≤48 db(A)；防爆等级：Ex d nC II B T4 Gc，整体实现防爆安装和控制系统对接。
★	15	防爆通风机：风机类型：隔爆型三相异步电动机，柜内排风量：5-8次/h以上可调；依据存放气体的分子量可采取进/出风口位于柜体右上方，出/进风口位于左下方，对流通风；进出风口均配有防火止回阀，发生火灾时当温度达到68℃，自动关闭，阻隔内外空气流通，有效防火，整体实现防爆安装和控制系统对接。提供隔爆型三相异步电动机的防爆合格证。
	16	声光报警器：参数：电压：12/24V；功率：25W；光源：LED灯珠频闪；工作温度：-40℃-70℃；音量：120DbA，整体与控制系统对接，实现温烟感、气体探测等实现联动。
	17	防爆照明：配置柜内1个和柜外1个防爆照明灯额定功率：100W；灯头螺纹：E27，电压：220V；电缆外径：φ14mm；进线口管螺纹：3/4G，防爆等级：ExdnCIIBT4Gc
	18	应急逃生系统：柜体配有防爆应急灯和防爆安全出口，警示标识明显，在发生断电时，应急灯及安全出口提示灯会自动亮起，帮助相关人员从安全出口离开，整体实现防爆安装。
	19	视频监控装置：依据实际情况，每台柜子内部均配备防爆监控，可实现柜内环境无死角监控，角度及方位可调节，视频监控有记忆功能，可查看30天内的监控记录，并监控装置并接入指定地点。防爆摄像头参数：电源接口：DC 12V；防爆等级：Ex d IIC T6 Gb；外壳防护等级：IP65像素：200万；使用环境：-25℃-+70℃；普通摄像头参数：夜视类型：全彩夜视；存储方式：硬盘；像素：200W；防水等级：IP67；最大内存容量：硬盘存储；红外夜视距离：30m；连接至保卫监控室实现24H视频监控监管。
	20	气路配套：3个隔间分别配置10个气瓶固定架用于气瓶固定，易燃气体存储间配套4套316L不锈钢半自动供气面板，4套316L不锈钢阻火器，1套低压报警装置，8个高压软管（配安全绳），非易燃无毒气体存储间配套5套316L不锈钢半自动供气面板，1套低压报警装置，10个高压软管（配安全绳），并按照规定要求设定好气路，并包含气瓶间到主楼管路和架空支架。
★	21	智能硬件监测控制系统：基于前后端开发语言，提供PC管理端×1套、微信管理端×1套、本地控制终端×1套；支持对硬件（门禁、空调、风机、声光报警器、照明灯等）终端在微信小程序进行远程控制；支持数据大屏展示（环境数据、用户的操作记录数据等）；支持对硬件（门禁、空调、风机、声光报警器、照明灯）终端在本地控制终端进行单独控制。支持在上述三端（PC、小程序、本地控制终端）上查看设备报警（温度、湿度、氧气、可燃气体、门禁打开）台帐与导出。微信端支持为柜体配置不同的智能场景即用户可以自定义比如温度、湿度报警上下限，氧气与可燃气体浓度的上限并且可以配置当以上条件触发后进行自动控制空调的运行模式以及运行温度、风机的转速以及报警消息的发送；系统支持短信、应用消息通知共2种级别的报警消息发送；系统支持按照账号角色进行单独的权限控制。提供控制界面及控制流程图。配套探头：①可燃气体探头，高性能电化学传感器，防爆等级：Ex d IIC T6 Gb，提供防爆合格证，防护等级不低于IP66，供电电压12~24VDC，输出RS485接口，量程：0-100% LEL，带LED显示，自带报警器；②温湿度探头，防爆等级：Ex d IIC T6 Gb，提供防爆合格证，防护等级不低于IP66，供电电压12~24VDC，输出DO接口，温度量程范围：-40-80度，湿度量程范围：0-100%RH，带LED显示，自带报警器；③烟感探头，隔爆型，防爆等级：Ex d ib IIC T4 Gb，提供防爆合格证，具有报警复位功能，供电电压20~28VDC，输出DO口；④氧气探头，Ex d IIC T6 Gb，提供防爆合格证，防护等级不低于IP66，供电电压24VDC±10%，输出RS485，量程0~30%VOL；带LED显示，自带报警器；
	22	应急及安全防护用品：配置专业的危化品泄漏应急防护包+应急处置桶+急救药箱，具有良好的人员防护、危害洗消、应急处置吸附功能，列出具体的物资清单和应急安全处置使用规范和流程，防护袋张贴二维码，手机扫码进入，可以查看学习查看安全应急演练全过程视频，包含“人员自救、应急响应、应急处置、应急恢复、整改落实”等安全应急知识，并具备安全考核功能，提升使用人员安全技能， 投标时提供相关学习考试系统的截图信息。

23	<p>双人脸识别+机械锁系统：人脸识别：选用人脸识别系统，每台柜门外配有3.5英寸全视角液晶屏，分辨率1280×720，识别系统与锁联动，配置防爆电磁锁 防爆等级：Ex mb IIC T6 Gb ,并提供防爆合格证及检测报告，隔间内所有电器实现防爆要求，支持双面部识别系统+机械锁+刷卡功能，实现双人双锁管理，后台支持面部录入功能，可设定相对应权限；识别速度快，活体检测人脸比对耗时0.2ms，屏幕显示内容配置，支持识别距离配置。</p>
24	<p>门口斜坡：热镀锌网纹斜坡，进行防滑处理，方便人员进出操作，钢板表面质量稳定，承重为2000kg/m²，强度大，并进行防腐蚀处理，使用寿命长。</p>
25	<p>顶棚：对柜体顶部全区域覆盖，同时可抵抗暴雨台风等极端恶劣天气，保证极端天气下泄爆阀正常工作。</p>
26	<p>安全管理：柜门张贴危险类别、禁止烟火，可视化设备的危险类别、防护措施、操作规程、应急预案、管理规范于玻璃橱窗内，配套日检、周检、月检表，进行规范管理。投标人提供进行化学品安全管理或相关类培训的证明材料，包含相关培训案例及培训内容服务1次，提供专业化应急物资演练及相关产品使用示范和现场指导服务1次，投标时提供服务方案文件包含项目负责人、培训专家、项目成员的配置情况及人员资质情况，工作流程，达到效果等。中标后为校方开展不少于1次的专业化学品安全管理与应急安全处置的培训服务，便于用户安全规范使用。</p>
27	<p>管理岗亭：尺寸不小于1.5×2.0×2.4m不锈钢岗亭，含不锈钢桌2×1.5m，不锈钢本色/加厚防滑镀锌地板，规格：2.0×1.5×2.4m，不锈钢工作台带一个抽屉、吸顶灯、电源开关及插座、警灯、球形门锁，门厅张贴二维码，手机扫码进入学习网页，可以查看学习化学品分类、禁忌表、科学存储建议等安全管理规范知识，配置危化品管理终端设备并连接网络，配置岗亭环境控温系统。学习网页具备安全考核功能，投标时提供操作截图证明材料。</p>
28	<p>安装：整体安装到位，接通智能控制系统。为确保项目施工按照防爆的要求和质量完成：投标人（或投标人安排的施工单位）应具有防爆电气设备安装、检修、维护资格证书；项目施工人员具有防爆电气设备安装、检修、维护培训证书，提供证明材料。</p>
29	<p>维保：整柜体需全面维护保养5年。</p>
30	<p>包含所有运费及吊装费用。</p>
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p>

附表二：环境监测应急系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>温湿度传感器5个，每个房间配置1个；供电电源 DC12~24V；接口形式：数字量(RS485)分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃；湿度：0-100%RH；量程：-40~80℃，0~95%RH；精度：±3%；运行温度：-20~50℃；响应时间 8~25S；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；</p>
	2	<p>烟感传感器5个，每个房间配置1个；供电电源： DC12V~24V；允许误差：±7%；耗电：<2W；工作环境：-25~50℃；存储温度：-25~50℃；输出信号：RS485输出/开关量输出；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；</p>
	3	<p>氧含量传感器5个，每个房间配置1个；供电电源：12V~24VDC；输出信号：RS485(Mondbus协议)；测量范围：10~1200 mbar；功耗：1W；精度：读数的±3%；响应时间：<15秒；测量方式：电化学式；工作范围 0~40℃/0~80RH%；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；</p>
	4	<p>物联网信息采集终端5个，每个房间配置1个；通讯端口：RS485、RJ45等；接线端子：232 DB9、422 接线端子等；电源：9~24V；以太网：10M/100M；工作温度：0~60℃；储存温度：0~60℃；网络协议：TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP等；通信方式：Socket、虚拟串口；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；</p>
★	5	<p>整体模块能对环境内的温湿度、烟雾及氧气含量数值进行监测，满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求，数据可通过可视化数字平台展示。</p>
	6	<p>声光报警器8个，每层楼道与每个房间配置1个；最大功率：5W；额定工作电流：270mA 容量：≥85dB；发光模式：旋转频闪；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；</p>

	7	智能喇叭8个，每层楼道与每个房间配置1个；自带功放功能；供电方式：支持POE供电；通讯接口：RJ45通讯；额定功率：20W；电源：DC 9V~12V；有效作用面积：≥30平方米；可接受远程指令，精确播放指定音频内容；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；
	8	电话报警器1个，配置于机房；网络制式：4G、3G、2G；语音合成：支持中英文混读，支持数字、号码、时间日期、度量衡符号、多音字判读；通讯方式：以太网 RS-485 串口；电压范围：DC 5V~28V；平均功耗：1W；工作温度：-20℃~+75℃；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求；
★	9	模块在环境参数超限时，自动预警并广播险情位置及内容，同时电话短信通知到指定负责人；可接受远程指令或实时语音，精确播放指定音频内容；满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求。
	10	应急疏散灯5个，每层楼道配置1个，电源：110V~240V机身材质：铝合金或更优材质；整机功率：15W；工作环境：-20℃~60℃；防水：一体式防水；安装方式：明装吸顶；
★	11	模块可接受远程指令，点亮或者关闭逃生方向指示，满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求。
★	12	配置可视化数字平台，网络功能：有线/WiFi（双频 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n），实时显示智能环境监测系统各板块数据，满足学校实验室安全智能管理系统接入技术使用要求并具备独立操作系统。
	13	辅材及施工包含5个房间及5个楼道的硬件配置与线路布置。1、8口交换机5个，每个房间配置1台；外形尺寸：160mm×120mm×28mm（宽×深×高）；交换容量：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；额定电压范围：交流输入：100V AC~240V AC；50/60Hz；最大功耗（100%流量）：3.8W；工作温度范围：-5℃~+45℃；存储温度范围：-40℃~+70℃；常温噪声：无风扇，静音；工作湿度：5%RH~95%RH，非凝露 2、配置集成服务系统1套，满足系统运行需要。
★	14	实验室安全智能管理系统平台：1 数据可视化：（1）校院通知；（2）工作计划；（3）安全准入统计；（4）房间实时环境数据统计；（5）预案执行统计 2 应急管理风险监测：（1）传感器管理；（2）硬件管理；（3）控制记录；（4）异常设备 3 应急管理风险预警（1）预案编辑；（2）预案管理；（3）电话提醒；（4）短信提醒；（5）广播提醒； 4 应急管理应急处置：自动通风 5 应急管理应急疏散：（1）预案编辑；（2）预案管理；（3）应急疏散；（4）疏散指示灯；（5）疏散硬件；（6）疏散路线；（7）执行疏散 6 平台可与环境感知套装、环境预警套装、应急处置套装、应急疏散套装、数据可视化套装对接及联动。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（危化品安全存储项目第2包）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后90日内。
标的提供的地点	鄂尔多斯应用技术学院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，1期：签订合同后预付合同金额的30%(支付前中标供应商须向采购人提供预付款保函)； 2期：支付比例70%，2期：货到安装调试经采购人验收合格后支付合同金额的70%。
验收要求	1期：一次性验收，符合验收标准。
履约保证金	不收取
其他	质保期：1年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技 术要求
----	---------------	------	------	----	----	---------------	---------------	------------	----------	------------

1		危险化学品安全设备	气瓶柜	套	1.00	5,500.00	5,500.00	否	工业	详见附表一
2		危险化学品安全设备	压力监测报警系统	套	1.00	35,787.00	35,787.00	否	工业	详见附表二
3		危险化学品安全设备	钢瓶接头	套	16.00	450.00	7,200.00	否	工业	详见附表三
4		危险化学品安全设备	单向阀	套	16.00	630.00	10,080.00	否	工业	详见附表四
5		危险化学品安全设备	高压金属软管	条	16.00	780.00	12,480.00	否	工业	详见附表五
6		危险化学品安全设备	NPT接头	套	16.00	185.00	2,960.00	否	工业	详见附表六
7		危险化学品安全设备	防爆回火防止安全阀	套	6.00	1,950.00	11,700.00	否	工业	详见附表七
8	△	危险化学品安全设备	自动不间断汇流控制系统	套	8.00	13,600.00	108,800.00	否	工业	详见附表八
9		危险化学品安全设备	终端恒压调节系统	套	60.00	3,900.00	234,000.00	否	工业	详见附表九
10		危险化学品安全设备	维修球阀	套	17.00	790.00	13,430.00	否	工业	详见附表一十
11		危险化学品安全设备	不锈钢管	米	3,180.00	158.00	502,440.00	否	工业	详见附表一十一
12		危险化学品安全设备	焊接三通	套	51.00	123.00	6,273.00	否	工业	详见附表一十二
13		危险化学品安全设备	终端接头	套	60.00	108.00	6,480.00	否	工业	详见附表一十三

附表一：气瓶柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：双瓶全钢气瓶柜，尺寸1900×900×450mm，尺寸差距不应超过±5%，柜体内部配置：柜体内部设有可调节不锈钢印花踏板，方便气瓶装卸；柜内设有活动式固定架，适应高度、直径不同气瓶的储存，并采用固定式304不锈钢链条，防止气瓶倾倒。柜体材质：采用1.0厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防腐及防锈之效果；柜体两侧设有PASS孔，保证柜体内气体流动。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。
★	2	柜体表面涂层：环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂均匀，无锈点、毛刺、防尘、防锈和防潮，最大限度降低腐蚀和湿气的影 响。依照GB/T 10125-2021进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级，依照GB/T6461-2002金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于10级，外观评价A级，提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的该型号产品整柜的防盐雾腐蚀保护等级检测报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：压力监测报警系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	房间可视化监测钢瓶压力，供电电压：AC100-240V 50/60Hz，显示器供电电压：DC24V±10%，主机功率：<30W，通讯接口：RS485，通讯协议：485通讯，标准ModBus RTU协议。可数据U盘导出功能，可多功能GPRS远程控制器。 需按照气体管路系统设计图纸进行安装。提供该系统中压力变送器的防爆合格证。
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：钢瓶接头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：G5/8-RH-SS 316L BA，耐压≥25Mpa 需按照气体管路系统设计图纸进行安装。 (1) 提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021标准的盐雾检验报告（中性盐雾测试时间不低于36h）。（2）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T20878-2007标准的不锈钢材质检验报告。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：单向阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1/4" NET(F)→1/4" SNLOK CV，耐压≥25Mpa，长度为80MM，配置0.5μm精密过滤装置。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。 (1) 提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021标准的盐雾检验报告（中性盐雾测试时间不低于36h）。（2）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T20878-2007标准的不锈钢材质检验报告。（3）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的承压试验检测报告，测试压力≥15Mpa。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：高压金属软管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1000mm,耐压25Mpa,螺纹接口，带金属保护圈。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：NPT接头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1/4"NPT(M)→1/4"NPT(M)；材质：不锈钢 316L BA；耐压：25MPa；需按照气体管路系统设计图纸进行安装。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：防爆回火防止安全阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>材质：不锈钢SS 316L BA；功能：用于防止管路回火至气源，截断管道明火进入气瓶。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。</p> <p>（1）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021标准的盐雾检验报告（中性盐雾测试时间不低于36h）。（2）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T20878-2007标准的不锈钢材质检验报告。（3）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的承压试验检测报告，测试压力≥10Mpa。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：自动不间断汇流控制系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	耐压≥25Mpa，进气压力：15Mpa，出气压力：1Mpa，安全测试压力：1.5倍的最大输入压力，母体材质：不锈钢316L BA。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。
★	2	（1）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的承压试验检测报告。（2）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的超低温试验检测报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：终端恒压调节系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	进气压力：1Mpa，出气压力：0-1Mpa，安全测试压力：1.5倍的最大输入压力，采用不锈钢316L BA级洁净材质，其中包含二级减压阀，出气压力表、镜面金属固定面板、输出隔膜阀。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。
★	2	（1）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021标准的盐雾检验报告（中性盐雾测试时间不低于36h）。（2）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T20878-2007标准的不锈钢材质检验报告。（3）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的性能试验检测报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：维修球阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	低压维修球阀，卡套式。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：不锈钢管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢 SS316L，BA级；壁厚：0.89mm；管道耐压：25MPa；主管路1/2"，支管路3/8"。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。
★	2	（1）提供3/8"规格的具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021标准的盐雾检验报告（中性盐雾测试时间不低于36h）。（2）提供3/8"规格的具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T20878-2007标准的不锈钢材质检验报告。（3）提供3/8"规格的具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的不锈钢316 BA级洁净检测报告和无油脂试验检测报告，缺项或不满足标准要求视为无效提供。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十二：焊接三通 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：3/8"TEE；材质：不锈钢 SS316L，BA级，耐压：25MPa；需按照气体管路系统设计图纸进行安装。 （1）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021标准的盐雾检验报告（中性盐雾测试时间不低于36h）。（2）提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的符合GB/T20878-2007标准的不锈钢材质检验报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：终端接头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	卡套式接头，1/4内螺纹，不低于60个保证满足安装需求。需按照气体管路系统设计图纸进行安装。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

包1（危化品安全存储项目第1包）：综合评分法

包2（危化品安全存储项目第2包）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（危化品安全存储项目第1包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（危化品安全存储项目第2包）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1. 符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

危化品安全存储项目第1包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

危化品安全存储项目第2包

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

危化品安全存储项目第1包

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 54.0分 商务部分 11.0分 报价得分 35.0分	
技术部分	主要技术参数响应程度 (15.0分)	主要技术参数（标★项）完全满足或优于的得15分，不满足或不符合的视为无效投标。
	一般技术参数响应程度 (25.0分)	一般技术参数（非标★项）全部满足或优于得25分，每有一项不满足或负偏离的减2分，扣完为止，要求提供证明材料的，未提供证明材料或与技术参数要求不符，视为负偏离。
	技术培训服务方案 (4.0分)	根据投标人提供的技术培训服务方案（包括但不限于以下方面进行评分：培训计划、培训内容、项目负责人、培训专家、项目成员的配置情况及人员资质情况、工作流程、培训人员数量等） 1、技术培训服务方案完整、科学、可行得4分； 2、方案较完整、较科学、基本可行得2-3分； 3、方案不完整、不科学、不可行1分； 4、未提供不得分。
	实施进度保障方案 (5.0分)	方案包括但不限于项目组织计划、供货计划、供货安装措施： 1、项目组织计划、供货计划科学合理，供货安装措施切实可行的，对于本项目适用性较强得4-5分； 2、组织供货计划基本满足项目需求，具体安装调试措施基本能够满足项目需求的，对于本项目的适用性一般得2-3分； 3、组织实施方案较为简单，对于本项目适用性较差得1分； 4、未提供方案的不得分。

	项目质量保障方案 (5.0分)	针对本项目投标人提出针对性的质量保障措施，对影响项目质量的因素进行梳理，并给出解决方案。1、解决方案考虑全面、专业性强、可操作性强、内容清晰、具有针对性、思路清晰得4-5分。2、解决方案考虑较全面、专业性较强、可操作性较强、针对性较强得2-3分。3、解决方案考虑全面性、专业性、可操作性、针对性一般得1分。4、不提供不得分。
商务部分	业绩 (6.0分)	投标人提供自2020年1月至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩情况进行评分，每提供一份业绩得2分，最高得6分。注：响应文件中须提供业绩合同扫描件。
	售后服务及维保方案 (5.0分)	方案包括但不限于售后人员工作安排，服务响应时间等。1、人员工作安排：包括但不限于售后维护，技术支持、维修，人员数量充分满足项目需求，安排3人及以上的，得3分；人员数量基本满足项目需求，安排2人的，得2分；能够提供人员服务，安排1人的，得1分；未提供方案的不得分。2、服务响应时间：提供专门的7*24小时服务热线服务，出现故障能够在24小时到达现场，并解决故障的，得2分；出现故障能够在48小时到达现场，基本保障项目需要的，得1分；未提供方案的不得分。
投标报价	投标报价得分 (35.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

危化品安全存储项目第2包

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分	
技术部分	主要技术参数 (15.0分)	主要技术参数（标★项）完全满足或优于得15分，不满足或不符合的视为无效投标。
	一般技术参数 (25.0分)	一般技术参数（非标★项）完全满足或优于得25分，每有一项不满足或负偏离的减2分，扣完为止，要求提供证明材料的，未提供证明材料或与技术参数要求不符，视为负偏离。
	技术服务方案 (5.0分)	根据有效投标人提供的技术服务方案（包括安装、调试、验收计划，培训方案等）进行综合评审：1、投标人技术服务方案全面、具体、详尽、可行性高，得4-5分。2、投标人技术服务方案较为全面、可行性较高，完全满得2-3分。3、投标人技术服务方案一般、可行性一般，基本满足的得1分。4、不提供不得分。
	实施进度保障方案 (5.0分)	方案包括但不限于项目组织计划、供货计划、供货安装措施1、项目组织计划、供货计划科学合理，供货安装措施切实可行的，对于本项目适用性较强得4-5分；2、组织供货计划基本满足项目需求，具体安装调试措施基本能够满足项目需求的，对于本项目的适用性一般得2-3分；3、组织实施方案较为简单，对于本项目适用性较差得1分；未提供方案的不得分。

	项目质量保障方案 (5.0分)	针对本项目投标人提出针对性的质量保障措施，对影响项目质量的因素进行梳理，并给出解决方案。1、解决方案考虑全面、专业性强、可操作性强、针对性强得4-5分。2、解决方案考虑较全面、专业性较强、可操作性较强、针对性较强得2-3分。3、解决方案考虑全面性、专业性、可操作性、针对性一般得1分。4、不提供不得分。
商务部分	企业相关认证 (6.0分)	供应商具有以下相关认证，均需提供复印件加盖供应商公章，否则不得分：投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书得2分；投标单位具有有效期内的环境管理体系认证证书得2分；投标单位具有有效期内的职业安全健康管理体系得2分；本项最高得6分，不在有效期内或不齐全不得分
	业绩 (4.0分)	投标单位提供自2021年1月至今（以合同签订时间为准的同类或相关产品销售合同，每提供1项得2分，最高得4分。注：响应文件中须提供业绩合同扫描件。
	售后服务及维保方案 (5.0分)	1、售后服务方案体系完整，内容齐全，措施得力，方案对本项目适用性强，在收到采购人报修通知后4小时内可到达现场，得4-5分；需提供证明材料，否则视为不满足不得分。2、售后服务方案体系较完整，内容较齐全，措施较得力，方案对本项目适用性一般，在收到采购人报修通知后8小时内可到达现场，得2-3分；需提供证明材料，否则视为不满足不得分。3、售后服务方案体系不完整，内容不齐全，措施不得力，方案对本项目适用性较差，在收到采购人报修通知后24小时内可到达现场，得1分；需提供证明材料，否则视为不满足不得分。4、未提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。