

内蒙古自治区第十五届运动会比赛器材采购项目

竞争性磋商文件

采购单位名称：鄂尔多斯市体育事业发展中心

采购代理机构名称：内蒙古远通项目管理有限责任公司

项目编号：**ESZCS-C-H-230112**

2023年05月06日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古远通项目管理有限责任公司受鄂尔多斯市体育事业发展中心委托，采用竞争性磋商方式组织采购内蒙古自治区第十五届运动会比赛器材采购项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：内蒙古自治区第十五届运动会比赛器材采购项目

项目编号：ESZCS-C-H-230112

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]04366号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	球类项目	1	详见磋商文件	1,204,036.00
2	射箭、自行车、轮滑、器材类项目	1	详见磋商文件	1,124,725.00
3	重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目	1	详见磋商文件	1,334,195.00
4	田水(田径、游泳、铁人三项)项目	1	详见磋商文件	317,530.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（球类项目）：无

合同包2（射箭、自行车、轮滑、器材类项目）：无

合同包3（重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目）：无

合同包4（田水(田径、游泳、铁人三项)项目）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区

政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标)。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件,并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称:内蒙古远通项目管理有限责任公司

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区恒森国际嘉园B区东门底商(远通招标)

联系人:杨女士

联系电话:13474779131

采购单位名称:鄂尔多斯市体育事业发展中心

地址:鄂尔多斯市康巴什区

联系人:王先生

联系电话:0477-8590518

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共4包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间）	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受 包4： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：以中标价为基数，按《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协（2022）34号的文件规定的收费标准收取
15	磋商保证金	球类项目：保证金人民币：0.00元整。射箭、自行车、轮滑、器材类项目：保证金人民币：0.00元整。重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目：保证金人民币：0.00元整。田水(田径、游泳、铁人三项)项目：保证金人民币：0.00元整。

16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业
19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包4：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1（球类项目）:总价 合同包2（射箭、自行车、轮滑、器材类项目）:总价 合同包3（重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目）:总价 合同包4（田水(田径、游泳、铁人三项)项目）:总价
21	现场考察	否
22	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获

取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现

系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指鄂尔多斯市体育事业发展中心。

4.2 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指内蒙古远通项目管理有限责任公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) (1) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用 CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上

的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

为保证第十五届运动会赛事顺利进行，采购一批比赛场地器材

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（球类项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后预付合同总金额的40% 2期：支付比例60%，剩余60%货到验收合格后一次性付清
验收要求	1期：供应商提供的标的物须符合国家相关质量验收标准
履约保证金	不收取
其他	质保期：一年 其他说明：中标后所提供的产品与封存样品不一致，甲方有权利要求中标供应商进行更换，期间产生的所有费用由供应商自行承担。

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		球类设备	球类(橄榄球、足球、五人篮球、排球、乒乓球、沙滩排球、网球、小篮球、羽毛球)项目	批	1.00	1,204,036.00	1,204,036.00	否	其他未列明行业	详见附件一

附表一：球类(橄榄球、足球、五人篮球、排球、乒乓球、沙滩排球、网球、小篮球、羽毛球)项目 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>五人制篮球项目：</p> <p>多功能电子记分牌：数量：7块；</p> <p>功能：自定义文字、可显示球权归属、显示比赛时间、比分、犯规次数、无线屏幕控制台 尺寸180cm*80cm，金属外壳，底座稳固 带移动轮。</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求；</p> <p>四面24秒计时器（能回位14秒）：数量：4套；</p> <p>1、显示比赛时间，显示器可实现0~99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。</p> <p>2、二十四秒控制器可任意预制时间0~99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。</p>

3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。

4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。

▲需符合省运会竞赛要求

记录台设备：数量：4套；

记录台设备（全队犯规显示器、录员讯响器、发球权显示器、犯规次数牌）▲需符合省运会竞赛要求

篮球（七号）：数量：50颗；本项需提供样品

7号篮球是标准男子比赛用球：

外皮:PU 科技:Eco-Grip TM

中胎:发泡中胎 适用场地:室内场馆

内胆:丁基橡胶内胆 特点:手感佳易操控

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国篮协认证证书。

篮球（六号）：数量：30颗；本项需提供样品

6号篮球是标准女子比赛用球：规格:6#

外皮:PU 科技:Eco-Grip TM

中胎:发泡中胎 适用场地:室内场馆

内胆:丁基橡胶内胆 特点:手感佳易操控

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国篮协认证证书。

比赛记录表：数量：20本；

用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写

队员首发上场表：数量：20本；

用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写

长颁奖台：数量：1套；

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为4米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果。

成绩公告栏：数量：2个

材料：比赛成绩公告栏由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。

外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。

显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看。

；

1

	<p>排球项目：</p> <p>地胶（含安装）：数量4块；本项须提供样品1*1</p> <p>1.产品规格：总厚度8.0mm，宽幅≥1.8m</p> <p>面层：NAM水性纳米技术处理</p> <p>耐磨层：双层抗压未经发泡，耐磨层厚度1.5mm（±0.02mm）</p> <p>稳定层：玻纤+3*3聚酯网格布</p> <p>发泡层：双色发泡层，产品颜色均匀，无色差，泡孔均匀密实，韧性好</p> <p>2.硬度（邵A）：≥72（度） 3.地胶回弹值≥12 4.拉伸强度≥2.0</p> <p>5.拉断伸长率≥124% 6.摩擦系数≥1.3 7.抗滑值：≥95</p> <p>8.球反弹率≥92% 9.阻燃性1级 10.可溶性重金属铅含量≤0.7</p> <p>11.可溶性重金属镉含量≤0.7 12.总挥发物有机化合物（TVOC）≤0.5</p> <p>13.24小时甲醛释放量≤0.03 14.邻苯二甲酸酯类（56P）<5%</p> <p>15.苯24小时释放量≤0 16.二甲苯和乙苯总和≤0</p> <p>17.燃烧临界辐射通量kW/m²：≥1.8 18.燃烧产烟亮%×min：≤257</p> <p>19.燃烧烟气毒性等级达到ZA1级 20.燃烧20秒内焰尖高度mm≤70</p> <p>21.二氧化硫 ≤0</p> <p>▲需提供符合技术指标的检测报告或中国排协认证证书。</p> <p>排球架整套：数量：4套；</p> <p>2 裁判员椅、球网、球柱、配重石块、</p> <p>△需符合省运会竞赛要求</p> <p>比赛用球：数量：30颗；本项需提供样品；</p> <p>高弹性材料:使用超纤尼龙短丝(超强劲加强层)及天然乳胶与合成橡胶配比的高弹性内胆</p> <p>柔软均衡材料:超纤革原料表面微细的酒窝纹设计</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求</p> <p>▲需提供符合技术指标的检测报告或中国排协认证证书。</p> <p>队员首发上场表：数量：40本；</p> <p>用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写</p> <p>比赛球网：数量4个；</p> <p>材质：尼龙、尺寸：长6.1m 高：0.76m 棕色</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求</p> <p>比赛专用裁判员椅：数量4个；</p> <p>标准比赛裁判员椅 尺寸：210cm*100cm*100cm 钢架结构、带移动轮</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求</p> <p>标志杆和标志带：数量8套；</p> <p>白色，长1m，宽0.05m</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求</p>
	<p>沙滩排球项目</p> <p>折叠桌：数量：30个；本项需提供样品；</p> <p>材质：材质：铝合金+生态板，可折叠 保证稳固可靠，30*33mm加粗钢架。</p> <p>尺寸：120*60*75（cm）</p>

折叠椅：数量：50把；本项需提供样品；

材质：PU皮革面及铝合金材质结合，加粗加厚、带靠背可折叠 保证稳固可靠。

尺寸整高79cm、座面宽40cm：

场地隔网：数量：5个；

球网宽 1 米及长 9 米半至 10 米(每边标志带外 25 至50 厘米)，由10厘米丁方的黑色网孔组成球网顶部有宽 7 厘米的水平带，由白色帆布带对折并沿整个网顶缝上帆布带两端各有一孔，用绳索穿着并系于网柱上，使网顶保持张紧水平带内贯以柔韧的缆索并系于网柱上，使网顶保持张紧球网底部有宽 5 厘米的水平带，及用绳穿过网孔并系于网柱上，使球网的较低部分保持张紧。▲需符合省运会竞赛要求

遮阳棚：数量：10个；本项需提供样品；

材料：沙滩排球遮阳棚的材料通常采用防水、防紫外线、抗拉伸、耐磨损等性能优良的聚酯纤维或聚氯乙烯材料。

结构：沙滩排球遮阳棚的结构应该牢固、稳定，能够承受风雨等恶劣天气的考验。遮阳棚的支架和连接件应该采用耐腐蚀材料，并且应该具有易于安装和拆卸的特点。

沙滩排球遮阳棚的主要功能是遮阳，因此其防护性能是非常重要的。好的遮阳棚应该能够有效地阻挡紫外线、太阳辐射等有害物质，同时还要保证通风和透光性。

防火性能：沙滩排球遮阳棚应该具有较好的防火性能，以确保比赛期间的安全。遮阳棚的材料应该采用阻燃材料，并且在设计时需要考虑火灾发生后的疏散通道等问题。

比赛用球：数量：30颗；本项需提供样品；

合成皮革:手缝球(H/S)高弹性加强材料多层处理

一柔软原料，韩国沙滩排球联赛正式比赛用球 COLOR:RED/BLUE/WHITE，气压为0.175-0.225千克/平方厘米。△需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国排协认证证书。

隔网：数量：2套；

材质：尼龙

高度应满足排球一般击打高度3M，防止比赛用球飞出场地

▲需符合省运会竞赛要求

筛沙：数量：10次；

沙子厚度至少满足60厘米，采用良好的石英砂材质，防潮防结块，使用2MM钢制沙网，按时进行筛沙

网柱（含保护套）：数量：4副；

沙滩排球柱内外立柱选用铝合金异型管材制作，表面氧化处理。外立柱端部设有不锈钢铸件抱箍，内壁与内立柱外径相配，起导向作用，内立柱顶部配有封盖，采用磁石固定，带预埋件，△需符合省运会竞赛要求

标志杆和标志带：数量：10套；

标志杆高出球网80厘米，高出部分每10厘米涂有明显对比的红白相间色。▲需符合省运会竞赛要求

沙排球网：数量：5个；

尺寸：长8.m、宽1.0m 材质：尼龙△需符合省运会竞赛要求

沙排场地线带：数量：5组；

地线带采用宽50mm的蓝色编织带制作，长短各2根，采用次毛毡连接；固定块为木质，4件/套，每个角1块，布置于场地四角，使用时将固定块和连接带一起埋入沙子底下，使角攀与地线带水平置于砂层表面即可。

▲需符合省运会竞赛要求

3

裁判椅：数量：5个；
裁判椅侧板采用615胶合板覆以海绵制成，软硬适中，用以保护运动员的安全。裁判椅椅架采用φ32*2、φ25*2不锈钢管和63花纹铝板拼焊组成，椅架设有高度调节机构，椅面高度可调且防滑，以确保裁判员的使用高度和安全性。

▲需符合省运会竞赛要求
乒乓球项目：

球桌：数量：10张；
台面材质:密度板 折叠方式:单折式 有脚轮，脚轮可推移
台面颜色:蓝色
规格尺寸: 物理性能：
台长:2740mm 弹性:230-260mm
台宽:1525mm 弹性均匀度:≤5m
台高:760mm 球台稳定性:≤10
平面度:≤3mm 台面光泽度:≤0.6
包装尺寸: 进店逛

1650x1460x240(mm)包装重量:145KG

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国乒乓球协会认证证书。

挡板：数量：350块；本项需提供样品；

材质：弹力布

规格:约1400*750mm

▲需符合省运会竞赛要求

乒乓球专用折叠裁判桌：数量：18个；本项需提供样品；

详细参数

品名:折叠式裁判桌

特点:可折叠，轻巧，携带方便装箱尺寸:865*860*445mm

▲需符合省运会竞赛要求

电子暂停：数量：18个；本项需提供样品；

乒乓电子暂停牌

4 赛事专用裁判员辅助器材。用于乒乓球赛事中时间暂停，可设置1分钟和3分钟时长。时间结束后自动鸣叫，提醒运动员和裁判员继续比赛。

随机附件:5号可充电电池4节+充电器装箱数量

△需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国乒乓球协会认证证书。

裁判椅：数量：50个；

乒乓球副裁判椅

材质：PU皮革面及铝合金材质结合，加粗加厚、带靠背可折叠 保证稳固可靠。

尺寸整高79cm、座面宽40cm:

▲需符合省运会竞赛要求

比赛用球：数量：120盒；本项需提供样品；

DJ40+ 颜色:白色
 DHS DJ40+ WTT BALL 包装规格:6只/盒
 直径:40mm+材质:ABS
 ▲需符合省运会竞赛要求
 ▲需提供符合技术指标的检测报告或中国乒乓球协会认证证书。
 长颁奖台: 数量: 1套;
 台面材料: 木材、亚克力板等材料, 以确保台面的坚固和稳定性。
 台面尺寸: 为4米×2米, 以确保颁奖人员能够站在台面上, 并且颁奖物品能够放置在台面上。
 台面高度: 一般为1米左右, 以便颁奖人员能够站在台面上, 并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。
 台面颜色: 一般为国家或组织的主色调, 以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。
 台面标识: 通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识, 以增加宣传效果。
 号码簿: 数量500个; 本项需提供样品;
 材质使用高强度纺织布, 防止撕扯损坏, 印制采用定制印制, 确保印刷内容准确 符合省运会竞赛要求

网球项目:
 球网: 数量: 5个;
 尺寸: 高1.07m, 长12.7m, 线径3.0mm, 防锈并牢固、带6.0mm钢丝绳 强度达6000N
 ▲需符合省运会竞赛要求
 单打支柱: 数量: 5个;
 全铝合金型材制作
 表面经超耐候纯聚脂粉末喷涂。
 产品参数:
 规格:中15x高1050mm
 颜色:绿
 ▲需符合省运会竞赛要求
 电子翻分器: 数量: 16个;
 尺寸: 700 * 220 mm
 组成: 户外高亮LED模组
 面板: 国标防反光PVC
 1, 日历显示屏:
 实时显示当天日期为几月几日;
 2, 记分屏:
 显示主客队得分 (199: 199)。
 功耗: 2W~6W;
 性能: 亮度可调;
 供电: DC5V/充电宝;
 中控: 手持遥控款
 ▲需符合省运会竞赛要求
 折叠椅: 数量: 30把;
 5 材质: PU皮革面及铝合金材质结合, 加粗加厚、带靠背可折叠 保证稳固可靠。
 尺寸整高79cm、座面宽40cm:

比赛用球：数量：300桶；本项需提供样品；

材质：泰国 1 号进口纯天然橡胶+高纯度爱尔兰进口羊毛+尼龙+棉花

特点：特殊内胆，弹跳持久，耐打，稳定，控球准，手感舒适

科技：ULTRAVIS 染色工艺 HYDROGUAR 毛毡防水处理技术

品质通过 ITF 国际网球联合会认证

包装：密封塑料罐装，4 粒/罐，24 罐/每箱

外箱体积：47*32.5*29.5

毛重：8KGS

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国网球协会认证证书。

成绩公告栏：数量：2个；

材料：比赛成绩公告栏由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。

外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。

显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看。

长颁奖台：数量1套；

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为4米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果。

号码簿：数量：500个；

材质一般使用高强度纺织布，防止撕扯损坏，印制采用定制印制，确保印刷内容准确 符合省运会竞赛要求

十一人制足球项目：

足球替补席：数量：14个；

背板材质2mm耐力板，底座带轮可移动升降使用，每坐50cm，不锈钢材质8座一组。

第四官员席：数量：6个；

背板材质2mm耐力板，底座带轮可移动升降使用，每坐50cm，不锈钢材质5座一组。

足球门挂网：数量：15个；

6mm超粗涤纶原料、符合省运会竞赛要求

角旗竿：数量：30个；

角旗竿的规格需要适应比赛场地和角旗的尺寸要求，材质通常是铝合金或碳纤维。质量标准需要确保其耐用、易于携带和操作，且不易变形，以确保比赛的公正性和流畅性。

▲需符合省运会竞赛要求

足球专用记分器：数量：10个；

足球专用记分器的规格通常为12*7.5厘米左右，材质通常是塑料或金属。质量标准需要确保其易于读取，不易褪色，且耐用可靠，以确保比赛的公正性和准确性。

△需符合省运会竞赛要求

比赛用球：数量：50颗；本项需提供样品；

使用聚氨酯(高级特殊涂层)原料

采用特殊粘接剂热贴合处理技术，雨天也能保持一定的竞技力 采用超高性布内胆，适用于人造场地及一般场地全天候
球场采用Ultra High Elastic Rubber foam，提供了极佳的触感—优越的圆形球体，竞赛时几乎不膨胀，射门精确
-柔软的触感，弹性好，头球及射门脚感优越

符合省运会竞赛要求

国际足球联盟(FIFA)公认球

中国足球协会会员协会比赛用球

▲需符合省运会竞赛要求

足球专用头戴耳麦：数量：10套；

足球专用头戴耳麦的质量标准：应该是声音清晰，耐用且舒适。材料通常是防水涤纶或棉质材料，耳机部分需要有良好的降噪效果，以确保听取到清晰的指令。

足球比赛换人牌：数量：20套；

符合竞赛要求标准，易于识别和操作，耐久且不易褪色。材料通常是塑料或厚纸板。▲需符合省运会竞赛要求

足球专用头戴耳麦：数量：10套；

足球专用头戴耳麦的质量标准：应该是声音清晰，耐用且舒适。材料通常是防水涤纶或棉质材料，耳机部分需要有良好的降噪效果，以确保听取到清晰的指令。

足球比赛换人牌：数量：20套；

符合竞赛要求标准，易于识别和操作，耐久且不易褪色。材料通常是塑料或厚纸板。△需符合省运会竞赛要求

助理手旗：数量：4套；

符合竞赛要求标准，易于识别和操作，耐久且不易褪色。材料通常是纤维材料或聚氯乙烯（PVC）材料。符合省运会竞赛要求 ▲需符合省运会竞赛要求

长颁奖台：数量：4个；

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为4米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果。

成绩公告栏：数量：4个；

材料：比赛成绩公告栏由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。

外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。

显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看。

国旗、公平竞赛旗：数量：10个；

易于识别，不易褪色，材料通常是涤纶或棉质材料。

国旗：中国国旗的尺寸为长宽比为3：2，制作材料为涤纶，厚度为0.8mm。耐磨性好，不易变形，耐紫外线，耐磨损，耐折叠等。△需符合省运会竞赛要求

遮阳伞：数量：30个；

伞面直径：3.2.84m三层防风，防水，防晒、带底座。

折叠椅：数量：100把；

材质：PU皮革面及铝合金材质结合，加粗加厚、带靠背可折叠 保证稳固可靠。

尺寸整高79cm、座面宽40cm：

6

	<p>折叠桌：数量：30个；</p> <p>材质：通常使用拇指及铝合金材质结合，保证稳固可靠。</p> <p>安全：在赛前组装或正常使用过程中，不得触及锋利的边缘。可触及的边缘应光滑圆润，以降低在赛前组装过程中接触时发生切割式伤害的风险或正常使用。</p> <p>秒表：数量：30块；本项需提供样品；</p> <p>走时精准，四键模式便于使用，确保可靠使用</p>
7	<p>橄榄球项目：</p> <p>遮阳棚：数量：20个；</p> <p>材料：遮阳棚的材料通常采用防水、防紫外线、抗拉伸、耐磨损等性能优良的聚酯纤维或聚氯乙烯材料。</p> <p>结构：遮阳棚的结构应该牢固、稳定，能够承受风雨等恶劣天气的考验。遮阳棚的支架和连接件应该采用耐腐蚀材料，并且应该具有易于安装和拆卸的特点。</p> <p>遮阳棚的主要功能是遮阳，因此其防护性能是非常重要的。好的遮阳棚应该能够有效地阻挡紫外线、太阳辐射等有害物质，同时还要保证通风和透光性。</p> <p>防火性能：遮阳棚应该具有较好的防火性能，以确保比赛期间的安全。遮阳棚的材料应该采用阻燃材料，并且在设计时需要考虑火灾发生后的疏散通道等问题。</p> <p>橄榄球比赛用球：数量：30颗；本项需提供样品；</p> <p>橄榄球需要被充气膨胀到12.5至13.5磅每平方英寸(磅/平方英寸)和球重14至15盎司(397至425克)，</p> <p>橄榄球的规格:橄榄球呈椭圆型，用四片相应材料缝制而成的表壳，其长轴为280mm-300mm，长轴周长为760mm-790mm，短轴周长为580mm-620mm，重量为400g-440g。</p> <p>橄榄球的材质是皮革或合适的人工合成材料。</p> <p>符合省运会竞赛要求</p> <p>▲需提供符合技术指标的检测报告或中国橄榄球协会认证证书。</p> <p>角旗：数量：20个；</p> <p>挂旗面的角旗，旗杆从地面到其顶端的最小高度为1.2米。为确保运动员安全，使用由国际橄榄球理事会认证品牌。</p> <p>边裁手旗：数量：20个；</p> <p>边裁手旗的质量标准：应该是寿命长、不易磨损、且易于识别。边裁手旗的材质可以是纤维材料或聚氯乙烯（PVC）材料，以确保其耐用性和防水性。为了方便边裁使用，手旗通常有不同颜色和形状的设计。经中国橄榄球协会认证手旗。</p> <p>充气设备：数量：10个；</p> <p>气设备的质量标准：应该是安全、耐用、易于使用和维护的。充气设备通常包括橄榄球、球门和其他配件。这些设备应该承受不同的气压和不同的力量，以确保其安全使用。材质通常是PVC或其他耐用材料。</p> <p>汽笛喇叭：数量：50个；</p> <p>汽笛喇叭的质量标准：应该是声音清晰，音量足够大，而且容易操作。汽笛喇叭的材质通常是金属或塑料，但一定要确保其质量合格，以确保其可靠性和耐用性。</p> <p>橄榄球球门：数量：2个；</p> <p>两门柱内缘的间距为5.6m，横梁安装在两门柱间，使横梁上缘距地面3.0m，门柱的最小高度为3.4米。</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求</p> <p>球门包：数量：4个；</p> <p>球门包缠绕在门柱时，从阵线到保护垫外缘的距离不可超过300mm。为确保运动员安全，使用由国际橄榄球理事会认证品牌。△需符合省运会竞赛要求</p>
	<p>羽毛球项目：</p> <p>羽毛球比赛专业地胶：数量：16块；本项需提供样品；</p>

赛事级羽毛球地胶

1、产品规格：长 15 米*宽 1.8 米*厚度≥5.2mm，

2.面层纹路：金星砂纹

3.面层颜色：绿色

4.缓冲层颜色：咖色

5.产品要求

(1) 产品100%环保，对人体和环境均无危害。

(2) 面层每平方厘米有100个立体钻石剖面颗粒，进口高聚合度树脂，超耐磨,强度高，易清洁。

(3) 密实耐磨层，厚度1.35mm，全PVC原料，密度高，强度高。

(4) 通体无钙，密闭式发泡孔，发泡层添加进口高韧性树脂，经过NBR技术处理，韧性好，强度高，回弹快，震动吸收性能好。

(5) 进口3*3加密聚酯网格布+玻纤布，双层稳定，增加强度，超强稳定，地板不变形，防止地板收缩。

(6) 咖色圆点状呼吸底纹，高回弹高缓冲，不起皱

符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国羽毛球协会认证证书。

羽毛球架：数量：10副；

直径4CM，高1.55米无拉杆配重式网柱，外侧带轮子易移动、支撑物不得进伸入场地。网绳采用拉伸性较小的材料，且挂网后网中央高度保持在1.524米。

▲需符合省运会竞赛要求

球网：数量：10个；

材质：聚酯纤维 尺寸：604cm*76cm

▲需符合省运会竞赛要求

隔离板或场地挡板：数量：80块；

材质：弹力布

规格:约1400*750mm

▲需符合省运会竞赛要求

8

裁判椅：数量：8个；

座高1.55米，左右扶手间设一可翻动的搁板，座椅稳定，尺寸合理，便于裁判员使用。

▲需符合省运会竞赛要求

司线椅：数量：80个；

材质：铝合金+PU材质结合，带靠背可折叠 保证稳固可靠。

比赛用球：数量：300桶；本项需提供样品；

材质：鸭毛+台纤复合软木【毛片】鸚鵡(豚鴨)一二级中方

2、羽毛长62-70毫米，每一个球的羽毛从球托面到羽毛尖的长度应该一致。

3、羽毛顶端围成圆形，直径58-68毫米。

4、羽毛应用线或其它适宜材料扎牢。

5、球托底部为圆球形，直径为25-28毫米。

6、球重4.74-5.50克。

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国羽毛球协会认证证书。

成绩公告栏：数量：2个；

材料：比赛成绩公告栏通常由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。

外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。

显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看。

长颁奖台：数量：1套；

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为4米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果。

号码簿：数量：500个；

材质一般使用高强度纺织布，防止撕扯损坏，印制采用定制印制，确保印刷内容准确

9

小篮球项目：

篮球（五号）：数量：40颗；本项需提供样品；

需要符合国际篮球联合会（FIBA）的标准，并经过FIBA认证

外观：5号篮球表面的图案和文字必须清晰、完整，不应有任何瑕疵或磨损，以确保比赛的公正性和准确性。

大小和重量：5号篮球的直径应该在21.65-21.95厘米之间，重量应该在480-520克之间，确保大小和重量都符合标准。

弹性：篮球需要有足够的弹性，能够在空中弹跳多次而不失去方向和速度，以确保比赛的公正性和准确性。

空气密封性：篮球需要具备优良的空气密封性，保持足够的气压，以确保比赛的公正性和准确性。

材质：通常采用合成革材质，手感好，制作精美，更加耐用，不易磨损，能够给选手带来更好的使用体验，也能够满足长时间高强度比赛的需求。

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国篮协认证证书。

比赛记录表：数量：40本；

用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写

队员首发上场表：数量：40本；

用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写

篮球架：数量：3副；

伸臂长度 2250mm 篮筐高度 3050mm 篮板规格 1800mm*1050mm 净重 约920Kg/副

底箱尺寸 2000mm×1000mm×前868mm/后443mm 配重 ≥536Kg/只

产品性能：1.篮球架利用弹簧弹性实现折叠功能，

2.篮球架折叠后，脚轮自动支起，单个成年人可完成篮球架的移动；篮球架升起后，脚轮自动收回，底角着地，篮球架不能移动；

产品用料及设计：

1.探臂主管采用150mm×100mm×3.0mm方管，加强板采用3mm、4mm厚优质钢板在自动折板机上一次折弯成型，后拼焊而成；

2.立柱、后立柱采用加厚70mm×70mm×4.0mm方管拼焊而成；

3.底箱采用100mm×50mm×5.0mm方管、100mm×100mm×3.0mm方管、10号热轧槽钢等拼焊而成；

4.上拉杆采用φ42×2.0mm圆管在自动折弯机上一次折弯成型；

5.各连接部分采用轴+衬套连接形式，轴与轴套均采用45#钢机加工而成；

6.弹簧采用优质弹簧钢制成，弹力适中，经久耐用；

7.产品紧固件全部采用高耐腐蚀性达克罗处理螺钉，延长使用寿命；

8.前保护套为衬板+柔性材料组合，厚度为50mm，其他地方不带衬板，厚度为30mm；

9.整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径间隙符合GB19272-2011国家标准及NSCC标准要求。

▲需符合省运会竞赛要求

▲需提供符合技术指标的检测报告或中国篮协认证证书。

10	<p>三人篮球： 三人篮球比赛用球：数量：30颗；本项需提供样品； 国际公认规格(6号球大小/7号球重量)-3on3专用街头篮球(6号) -使用优良PU超细革，强化贴附性， 耐磨防滑，控球抓握感出色 -特殊加强材料处理，球的弹跳和气密性优越。 增强运动表现力，特别适合室内外训练用一人体工学与设计相结合的9片篮球-装箱数:30个/箱 比赛记录表：数量：40本； 用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写 队员首发上场表：数量：20本； 用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写</p>
11	<p>群众组五人制篮球： 折叠桌：数量：20张； 材质：材质：铝合金+生态板，可折叠 保证稳固可靠，30*33mm加粗钢架。 尺寸：120*60*75（cm） 折叠椅：数量：50张； 材质：PU皮革面及铝合金材质结合，加粗加厚、带靠背可折叠 保证稳固可靠。 尺寸整高79cm、座面宽40cm： 比赛用球：数量：20颗；本项需提供样品； 使用进口特殊表面处理的高级超纤革原料—特殊加强材料处理，耐久力及球形优秀 加强了贴密性，控球力优秀(表面特殊湿度处理) ▲需符合省运会竞赛要求 ▲需提供符合技术指标的检测报告或中国篮协认证证书。 成绩公告栏：数量：2个； 材料：比赛成绩公告栏通常由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。 外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。 显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看。 扩音喇叭：数量：20个； 外壳材料：ABS，抗摔防水 应保证在户外场地进行比赛时，使用者的声音能够达到场地的最远端 秒表：数量：30块； 走时精准，四键模式便于使用，确保可靠使用 ▲需符合省运会竞赛要求</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

合同包2（射箭、自行车、轮滑、器材类项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内交货
---------	-------------

标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后预付合同总金额的40% 2期：支付比例60%，剩余60%货到验收合格后一次性付清
验收要求	1期：供应商提供的标的物须符合国家相关质量验收标准
履约保证金	不收取
其他	质保期：一年 其他说明：中标后所提供的产品与封存样品不一致，甲方有权利要求中标供应商进行更换，期间产生的所有费用由供应商自行承担。

2.技术要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	技术 要求
1		其他体育 设备设施	射箭、自行车、轮 滑、器材类	批	1. 0 0	1,124,725. 00	1,124,725. 00	否	其他未列 明行业	详见 附表 一

附表一：射箭、自行车、轮滑、器材类 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>射箭项目：</p> <p>▲带轮靶架：数量：80个； 射箭比赛带轮靶架，1950*1250*120mm，采用进口俄罗斯红松木材质，设计按照国际射箭联合会的射箭规则要求，保证靶面的角度和高度，在地面上摆放稳固，带有固定装置，靶架阴雨天气不变形，保证箭靶面的斜度不变，不影响运动员的视线，符合最新修订的《射箭竞赛规则》（2021版）规定之要求，国家专利产品，符合中国射箭协会和省运会射箭比赛规则要求.国际射箭联合会审定器材（附证明材料），中国射箭协会审定器材（附证明材料）.提供国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书（附证明材料）</p> <p>▲箭靶：数量：80个； 整体型箭靶，正方形，128*128*18cm整体型箭靶，边长128厘米，厚度18厘米，草板行距2.0厘米，列距1.5厘米，压力150公斤，在中间加有箭支缓冲垫，防止箭支穿透，打穿箭靶。外包装采用白色哑光编织袋包装，抗紫外线照射，抗氧化，防雨.保证箭靶不穿箭，不弹箭，不伤箭。内部材质为采用熏蒸消毒的优质稻草，靶面前加8mm±2mm的PCE板,保证靶面的平度,使箭既易射入不受损又不易穿透或反弹、脱落.符合最新修订的《射箭竞赛规则》（2021版）规定之要求，提供国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书(提供证书)，国际射箭联合会审定器材（附证明材料），中国射箭协会审定器材（附证明材料）</p> <p>▲箭靶套：数量：80个； 牛筋布遮盖箭靶，防雨防晒，内部材质为提格布和纬条布，尺寸能够遮盖箭靶和靶架，适用温度为-40°~45°，抗紫外线照射，接缝处采用热合处理，保证严密不漏雨.设计合理，搭盖方便</p> <p>▲比赛靶纸122cm全环靶：数量：800张； 比赛靶纸122*122cm，根据国际箭联规则，靶纸122*122厘米，90米/70米/60米用，靶纸为铜版纸、牛皮纸、无纺布复合材料，防雨撕不烂，箭支打在靶纸上面只是一个点/眼，含有1.2%的石棉，防风防雨，A级比赛靶纸，中国射箭协会审定器材（附证明材料）</p> <p>▲比赛靶纸80cm全环靶纸：数量：600张； 比赛靶纸80*80cm，根据国际箭联规则，50米用，靶纸为铜版纸、牛皮纸、无纺布复合材料，防雨撕不烂，箭支打在</p>

靶纸上面只是一个点/眼，含有1.2%的石棉，防风防雨，A级比赛靶纸，中国射箭协会审定器材（附证明材料）

▲比赛靶纸直径80cm内6环靶纸（5-10环）：数量：800张；

比赛靶纸48*48cm靶纸，靶纸为铜版纸、牛皮纸、无纺布复合材料，根据国际箭联规则，30米用，靶纸背面附聚乙烯膜，含有1.2%的石棉，防风防雨，A级比赛靶纸，中国射箭协会审定器材（附证明材料）

▲比赛靶纸直径60cm全环：数量：500张；

比赛靶纸60*60cm，根据国际箭联规则，25米用，靶纸为铜版纸、牛皮纸、无纺布复合材料，防雨撕不烂，箭支打在靶纸上面只是一个点/眼，含有1.2%的石棉，防风防雨，A级比赛靶纸，中国射箭协会审定器材（附证明材料）

▲比赛靶纸直径40厘米半环（5-10环）：数量：500张；

比赛靶纸110*80cm，根据国际箭联规则，18米用，靶纸为铜版纸、牛皮纸、无纺布复合材料，防雨撕不烂，箭支打在靶纸上面只是一个点/眼，含有1.2%的石棉，防风防雨，A级比赛靶纸，中国射箭协会审定器材（附证明材料）

A、B场地用箭靶（决赛）：数量：4个；

多米诺泡沫靶，XPE高分子高密度泡沫型箭靶，132*132*14.5cm，可以进行多块互换，多米诺泡沫箭靶，决赛专用，国际箭联认证器材（附证明材料）

A、B场地用靶架：数量：4个；

AB场地专用靶架，采用最先进的GFRP材质，高密度高硬度，表面处理光滑圆润，使用方便.使用于室外比赛，抗紫外线照射，不受气候影响.符合国际箭联射箭比赛要求

AB场地多米诺箭靶专用防穿垫：数量：8个；

主材料为凯夫拉纤维布，尺寸为95*95cm，有四层纤维布组成，第一层和第四层为机织帆布纤维，并有涂层，第二层和第三层为凯夫拉纤维布。在防穿垫的四个角，打有可穿线孔，方便悬挂，并配备挂绳

箭靶固定绳：数量：20卷；

固定箭靶的绳，材质为特种尼龙，经过特殊处理，符合比赛技术要求，100米/卷

胶皮防箭垫：数量：80个；

用于挂在箭靶后面，防止箭支穿透脱落，四角有挂眼，配有挂绳.内部采用环保无毒无味橡胶，箭支缓冲力较好，不伤箭，可以有效保护箭支

锤子：数量：6个；

优质金属锤头，加粗木握把，握把打磨处理，表面光滑，与锤头连接牢靠

马钉：数量：1500个；

箭道线固定钉，优质U型钉，表面光滑不扎手，坚硬带尖，利于固定，用于布置场地，硬度值90外表镀锌，不生锈抗腐蚀.固定箭道线，U卡钉

排名赛号码布：数量：360块；

采用HDPE材料高密度聚乙烯合成防水、撕不破的纸，HDPE含量85%，不造成反光，符合射箭比赛规则要求；热转印印制工艺，并带有会徽，遇水不失真，号码布尺寸为210*210mm，字高120mm。（1A、1B、1C...60A、60B、60C）需2套

淘汰赛号码布：数量：128块；

采用HDPE材料高密度聚乙烯合成防水、撕不破的纸，HDPE含量85%，不造成反光，符合射箭比赛规则要求；热转印印制工艺，并带有会徽，遇水不失真，号码布尺寸为210*210mm，字高120mm。（1...32）需4套

团体淘汰赛号码布：数量：96块；

采用HDPE材料高密度聚乙烯合成防水、撕不破的纸，HDPE含量85%，不造成反光，符合射箭比赛规则要求；热转印印制工艺，并带有会徽，遇水不失真，号码布尺寸为210*210mm，字高120mm。（1-1、1-2、1-3...8-1、8-2、8-3）需4套

混团号码布：数量：120块；

采用HDPE材料高密度聚乙烯合成防水、撕不破的纸，HDPE含量85%，不造成反光，符合射箭比赛规则要求；热转印印制工艺，并带有会徽，遇水不失真，号码布尺寸为210*210mm，字高120mm

▲PPC靶号牌：数量：2套；

PPC靶号牌，放置于靶架上方，高度符合国际箭联要求，底板为PPC材质，合成材料，数字部分为PVC材质，显示数字高清醒目，永不褪色。置于靶架上部，40*40cm，单双号的颜色分别为黄底黑字和黑底黄字.1、2、3...50号

▲PPC靶位牌：数量：2套；

PPC靶位牌，置于起射线前部50cm处位置，高度符合国际箭联要求，PPC靶号牌，底板为PPC材质，合成材料，数字部分为PVC材质，显示数字高清醒目，永不褪色。置于靶架上部，40*40cm，单双号的颜色分别为黄底黑字和黑底黄字.1、2、3...50号

▲PPC距离牌：数量：14个；

PPC距离牌和标示场地牌，形状箱式，40*60cm，三角锥形，三面有字，边沿处理圆滑，箱面字体高清醒目，字体热转印技术，高清防雨不褪色.包含70M、60M、50M、40M、30M、25M、18M各2个，置于场地边线两侧，用于划分场地

PPC轮射顺序牌：数量：4个；

PPC轮射顺序牌，采用PPC材质主板，25*25cm，黄底黑色，表面字体高清醒目，字体热转印技术，高清防雨不褪色

翻分牌（3位数）：数量：80个；

3位数翻记分牌，主板为PPC材质，60*40cm的主板，黑底黄字，显示数字为PVC材质，并且有3.5%抗UV成分，黑黄两面印有鲜明颜色，永不褪色，不怕风吹日晒.挂在每个箭靶下，在主板四角带有眼孔，方便固定于靶架位置，挂在每个箭靶下，公布比赛进行中的成绩，箭数

起射线：数量：1卷；

宽度为5cm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，乳白色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射，85米/卷

限制线：数量：1卷；

宽度为5cm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，乳白色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射，85米/卷

候射线：数量：1卷；

宽度为5cm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，乳白色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射，85米/卷

终点线：数量：4卷；

宽度为5cm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，乳白色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射，85米/卷

3米线：数量：2卷；

圆形状，直径为12mm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，浅黄色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射，150米/卷

▲箭道线：数量：5500米；

宽度为5cm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，乳白色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射

靶心线：数量：100块；

宽度为5cm，材质：合成纤维，高韧性高强度，耐伸拉，乳白色，平纹结构，防雨且抗氧化抗紫外线照射.50cm/块

塑料靶钉：数量：2000个；

石墨纤维增强塑料，环保材料，坚硬超不碎胶ABS含量4.6%，乳白色，不反光，耐冲压，前部尖锐易于扎入，杆中部为实心，结实不折，底部为可方便拔插式手柄

警戒线：数量：15卷；

警戒隔离用，宽度为5cm，可反光带，特殊工艺处理的高光呢绒带

警戒柱：数量：20个；

用于警示、警戒的柱子，全金属材质，不锈钢管材，底座稳固沉重，不怕风刮

标示牌：数量：20个；

PPC标示场地牌，形状箱式，40*60cm，三角锥形，三面有字，边沿处理圆滑，箱面字体高清醒目，字体热转印技术，高清防雨不褪色..包含三米线、起射线、候射线、限制线、一米线、器材区、休息区、撒放区、警戒区、媒体区各2个，置于场地边线两侧，用于划分场地

拔箭器：数量：2个；

拔箭器是由PP聚丙烯材质精制而成，PP含量92.75%，PA成分含量7.25%，进口环保无毒无味材料，用于手握拔箭，防止打滑

▲睛纶箭道线：数量：1200米；

材质为白色纤维，宽度为5cm，乳白色线条，颜色纯正.抗氧化抗紫外线，外表由抗UV涂层，抗太阳照射，防雨，不怕风吹日晒

▲量靶尺：数量：2个；

量靶尺，经过特殊处理的不锈钢材质，高标号不锈钢，量靶尺坚硬不变形，不弯曲，精准度高，表面喷塑，总长度为190cm，按照国际箭联要求角度15°，固定不变。在标尺一面印有刻度，表现的是箭靶中心点距离地面的垂直高度130cm，刻度采用热转印技术，高清，不褪色。中国射箭协会审定器材（附证明材料）

测量尺：数量：2个；

用于测量距离，通常为100M钢性卷尺，尺带采用柔性钢带，印有刻度数字，永不褪色，可伸缩，滚轴式，手摇

▲风向筒：数量：3个；

主框杆为钢管，采用热轧无缝管，风筒上部为360°式自由旋转式轴承结构，筒布为经过高科技处理的绸布，遇风飘逸。筒布颜色按照国际箭联颜色设置，鲜艳明显，永不褪色

风向旗：数量：60面；

采用质地轻薄面料，黄色、绿色间隔使用，长30cm，高25cm，高出箭靶垫40cm，主杆为玻璃钢杆，与靶号牌顶部眼孔相配套，插放自如

秒表：数量：5个；

数字秒表，防雨高清，适合室外作业用.高精度

各种旗子：数量：60面；

遇风飘逸，各种颜色，带有固定杆

翻分牌（2位数）：数量：70个；

2位数翻记分牌，主板为PPC材质，60*40cm的主板，黑底黄字，显示数字为PVC材质，并且有3.5%抗UV成分，黑黄两面印有鲜明颜色，永不褪色，不怕风吹日晒.挂在每个箭靶下，在主板四角带有眼孔，方便固定于靶架位置，挂在每个箭靶下，公布比赛进行中的成绩，箭数

运靶车：数量：4辆；

按照射箭规则要求，车架高度符合比赛要求，框架为无缝钢管，焊接口处理圆滑，外表喷塑，配有支靶配件。轮胎采用高档橡胶真空胎，适用于室外草坪场地，推行方便，设计合理，款式新颖

警戒柱：数量：50个；

用于警示、警戒的柱子，全金属材质，不锈钢管材，底座稳固沉重，不怕风刮

▲发令器：数量：2套；

射箭专用灯光信号系统，双模式，包含显示屏、控制器、电缆、数据传输线；显示发射倒计时时间、发出灯光信号、声音提示等功能，LED屏幕尺寸约为102cm*14cm*81cm，外壳采用合金钢，抗外界冲击力强，所有芯片采用军工芯片，可靠性、稳定性强，有成熟稳定的计时软件系统，根据射箭赛类可分为个人排名、个人淘汰、团体排名、团体淘汰赛、混合团体赛制、应急备用赛制等，以及有应急备用时间调整区域，淘汰赛时可数量：2套；设置有交替发射程序，完全满足国际射箭联合会和中国射箭协会射箭比赛规则要求，计时准确精准，接口采用航空接口，数据牢固可靠；含

显示屏、连接线、中继线、主机、支架，配置中英文双语.符合最新修订的《射箭竞赛规则》（2021版）规定之要求，中国射箭协会审定器材（附证明材料）.提供国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书（附证明材料）

组合音响设备：数量：2套；

组合音响设备，符合射箭规则要求，包含功放、高音喇叭、话筒、功放操作台；设备全部采用进口部件，，能满足射箭比赛整个室外场地的通话和声响要求，防风防雨元件，多通道高功率，声音高清晰度，有线话筒1个、无线话筒2个。

全部达到IP65防水技术要求

对讲机：数量：20个；

高清晰对讲机，配带有耳机，充电器，比赛期间通讯联络用，菜单操作，LCD屏幕显示电量、频道等信息，快速拨号，多频道，电池持久耐用，全频16信道，高低功率选择，模拟数字哑音频，配备有限耳机，机身可跨于腰间，5000米以内通话畅通无阻，出声清晰

电线电缆：数量：2轴

采用优质铜线，外包绝缘橡胶，100米/轴

电线电缆：数量：2轴

采用优质铜线，外包绝缘橡胶，50米/轴

插线板：数量：5个

采用优质铜线，外包绝缘橡胶，配有插头、多用插孔

▲发令台：数量：5个

发令台符合射箭规则要求，符合最新修订的《射箭竞赛规则》（2021版）规定之要求，供给发令长、解说员、声控员工作的平台.整个设备为可封闭式，台面距离地面为75cm，框架为龙骨钢架结构300*300cm，焊接牢固拆装方便。设置有窗户，带有滚卷式布帘，有可透视工作窗，可以全封闭式防雨，安装有工作平台，可折叠，设置有线路出入专用孔；发令台外观设计新颖大方，带有滚轮，可方便换场移动，固定稳固可靠，抗风抗雨抗紫外线发令台，内部高度为2.8m。整体可升降，可调大小尺寸，抵抗十二级台风，可移动拆卸.提供国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书（附证明材料）

▲隐蔽棚：数量：2间

隐蔽棚符合射箭规则要求，符合最新修订的《射箭竞赛规则》（2021版）规定之要求，尺寸为3.02*1.2*2.37米，设置有透视窗，框架为龙骨钢结构，带有轮子，可以移动，并固定可靠.镶有地毯，至少可承载成年人十人重量，带有摄像机的机位专用装置，供摄影记者和裁判使用隐蔽棚，坚固耐用.表面处理为铝塑板，美观大方。内部中间夹层镶嵌有钢板，防止穿箭.提供国家体育用品质量监督检验中心检测合格证书（附证明材料）

成绩公告栏：数量：2块

用于张贴现场成绩，尺寸为240*110cm.硬质PVC主板，金属结构框架，表面喷塑，设计合理，抗风防雨，设计有卡槽，可随意放入成绩单，不怕风吹日晒

红黄绿示意旗：数量：6面

发令旗，发令长发令器材，红色、黄色、绿色三个颜色，旗面尺寸为边长35cm，等边三角形，带有手柄杆，方便拿放

运箭器：数量：4个

圆形运箭器，圆柱筒形，手工包边，可存放2组箭支，底部加厚耐冲击力，保护箭支不受外部力量损伤

3米线绳：数量：2卷

颜色为黄色，粗圆绳，直径为12-18mm，抗氧化抗紫外线照射，不受气候影响

场地设置用工具：数量：2套

套装工具箱，内有场地器材安装、调试所用的所有器材，国标工具器材

数字钟：数量：2个

数字式钟，电子显示屏，内装锂电池，能长时间持续使用，显示各个时间和辅助功能，满足射箭比赛需求

扩音喇叭：数量：2个

高清晰度扩音喇叭，带有手柄部位，方便提拿，手柄采用树脂材料，手感舒服，扩音喇叭采用低功耗高清晰声音，适合户外使用

便携式望远镜：数量：2个

便携式双筒望远镜，高清充氮气，氮气含量95%，任何情况下不起雾气，带有可挂式绳带，整体轻巧，方便携带.放大倍数为20-40倍

代理人背心：数量：2个

代理人背心，宽松，均码，适用于运动员代理人，根据赛会要求定做，背部印有1,2号，不反光不褪色，防雨

卷尺：数量：5个

裁判员用卷尺，裁判员执裁用，裁判员必备

▲教练员站位牌：数量：1套

PPC材质，尺寸为：100*100cm，边框高度为5cm，可拆卸式，组装方便，器材符合射箭竞赛规则要求，表面喷涂，美观大方

测磅器：数量：1个

射箭专用测磅器，测量弓片磅数，机械式测量，精准度高，即时显示实拉磅数

运靶车：数量：2辆

材质：钢制或者木制。

性能指标：承重300KG以上，四轮，保持稳定可靠，防止运行过程中倾覆

2	<p>自行车项目：</p> <p>出发台：数量：1套</p> <p>钢架结构，长3.2m，宽2.6m，高80cm，刚架上铺设钢板及红色地毯包裹、35°斜坡，四周护栏</p> <p>遮阳棚：数量：10个</p> <p>3×4.5加厚版，3cm管，厚度：600D密度，加强抗压弹簧，自动收篷按钮</p> <p>尼龙扎带：数量：1000米</p> <p>2cm宽，进口涤纶，AA级</p> <p>计圈牌、各种标志牌：数量：2套</p> <p>保障运动员及裁判观众能够保有远距离辨识的能力，颜色要醒目，以强对比色为主，材质选用不易掉色的坚固材质，以应对恶劣天气的考验</p> <p>龙门架（出发、终点）：数量：1套</p> <p>龙门架的主要材料包括钢板、钢管、钢角、焊材等。</p> <p>外侧包裹2A喷绘布或KT板材，起到美化赛事效果，塑造赛事氛围，提高赛事赞助商展示频次的效果。搭建时应注意稳定、坚固，确保不会发生意外</p> <p>短颁奖台：数量：1套</p> <p>台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。</p> <p>台面尺寸：一般为2米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。</p> <p>台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。</p> <p>台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。</p> <p>台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果</p> <p>号码簿：数量：2000个</p> <p>材质一般使用高强度纺织布，防止撕扯损坏，印制采用定制印制，确保印刷内容准确</p> <p>终点摄像工作台：数量：1个</p> <p>长度1.4米，宽度0.45米，保持桌面平整，便于布场</p>
---	---

	<p>速度轮滑:</p> <p>弯道标志桩: 数量: 20个</p> <p>高1m, 圆形底座 可注水、注沙、颜色鲜艳带旗</p> <p>起终点标志桩: 数量: 10个</p> <p>材质: PE+tpe软胶 高35-50, 颜色醒目</p> <p>隔离柱: 数量: 20个</p> <p>弯道标志桩一般为圆锥形, 高度约为30-40厘米, 材质通常是PVC或其他耐用材料。质量标准需要确保其稳定性、不易倒塌、防水性和耐用性, 以确保比赛的安全性</p> <p>弯道标志桩: 数量: 20个</p> <p>标志桩一般为圆锥形或方形, 高度约为30-40厘米, 材质通常是PVC或其他耐用材料。质量标准需要确保其易于看清、稳定性、不易倒塌、防水性和耐用性, 以确保比赛的公正性和准确性</p> <p>起终点标志桩: 数量: 10个</p> <p>起终点标志桩一般为圆锥形或方形, 高度约为30-40厘米, 材质通常是PVC或其他耐用材料。质量标准需要确保其易于看清、稳定性、不易倒塌、防水性和耐用性, 以确保比赛的公正性和准确性</p> <p>遮阳棚: 数量: 10个</p> <p>出发拱门的规格需要适应比赛场地和规则要求, 材质通常是钢管或铝合金。质量标准需要确保其稳定、安全、不易变形、易于搭建和拆卸, 以确保比赛的顺利进行</p> <p>出发拱门: 数量: 1套</p> <p>出发拱门的规格需要适应比赛场地和规则要求, 材质通常是钢管或铝合金。质量标准需要确保其稳定、安全、不易变形、易于搭建和拆卸, 以确保比赛的顺利进行</p> <p>成绩公告栏: 数量: 1个</p> <p>稳定性: 颁奖台需要足够稳定, 能够承受运动员和颁奖人员的重量, 确保不会发生倾斜或者摇晃等危险情况。</p> <p>安全性: 颁奖台表面应该平整, 没有任何突起或者棱角, 以免运动员或者颁奖人员在上面受伤。</p> <p>美观性: 颁奖台的外观需要符合比赛的主题和氛围, 同时也需要与场馆的装修和设计相协调, 营造出整体的美感。</p> <p>材质一般选用金属、木材或者塑料等材料</p> <p>长颁奖台: 数量: 1套</p> <p>稳定性: 颁奖台需要足够稳定, 能够承受运动员和颁奖人员的重量, 确保不会发生倾斜或者摇晃等危险情况。</p> <p>安全性: 颁奖台表面应该平整, 没有任何突起或者棱角, 以免运动员或者颁奖人员在上面受伤。</p> <p>美观性: 颁奖台的外观需要符合比赛的主题和氛围, 同时也需要与场馆的装修和设计相协调, 营造出整体的美感。</p> <p>材质一般选用金属、木材或者塑料等材料</p> <p>扩音喇叭: 数量: 10个</p> <p>20W以上功率, 支持录音功能, 打音量, 长续航</p> <p>号码簿: 数量: 500个</p> <p>材质一般使用高强度纺织布, 防止撕扯损坏, 印制采用定制印制, 确保印刷内容准确</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

合同包3 (重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目)

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点

付款方式	1期：支付比例 40% ，合同签订后预付合同总金额的 40% 2期：支付比例 60% ，剩余 60% 货到验收合格后一次性付清
验收要求	1期：供应商提供的标的物须符合国家相关质量验收标准
履约保证金	不收取
其他	质保期： 一年 其他说明： 中标后所提供的产品与封存样品不一致，甲方有权利要求中标供应商进行更换，期间产生的所有费用由供应商自行承担。

2.技术要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他体育设备设施	重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目	批	1.00	1,334,195.00	1,334,195.00	否	其他未列明行业	详见附表一

附表一：重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>举重项目：</p> <p>卧推架（含片）：数量：5套</p> <p>材质：耐磨PU皮革，内部聚氨酯发泡+胶合板，耐磨耐用，50*100*2mm加大加厚管材高强度钢管焊接，有加强链接杆，底座防滑，承重500kg.坐垫、靠垫：再生海绵，外皮为优质PU</p> <p>产品尺寸：1600*1780*1250（长x宽x高）把手材质高强度TPC材料，把手内部与框架一致，外加 pu 软管以及金属端帽提高耐久度，配杠铃杆片（180kg）</p> <p>史密斯架：数量：1套</p> <p>产品尺寸：1450*2230*2180（长x宽x高）</p> <p>1.主管材：采用Q235碳钢材质，高强度钢管焊接,管材规格：50x100x3.0mm矩形管，完全满足器材的使用安全强度； 2.轴承：采用高碳铬钢轴承，旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承，使用寿命长达10年</p> <p>3.管材喷涂：采用PFA美国杜邦 MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。</p> <p>4.滑轮与钢丝绳： 滑轮采用尼龙自润滑材质，减少滑轮与拉力线的摩擦力，延长钢索使用寿命。优质进口钢丝绳，进行十万次负载测试，钢丝绳内为“六股九线”的高强度配置；钢丝直径6mm；</p> <p>5.把手材质高强度TPC材料，把手内部与框架一致，外加 pu 软管以及金属端帽提高耐久度。</p> <p>5.可锻炼肌肉部位：腿，练肩，练胸，肱三头肌。</p> <p>哑铃（含架）：数量：1套；本项需提供样品；</p> <p>产品尺寸：670*2500*810（长x宽x高）</p> <p>1.主管材：采用Q235碳钢材质，高强度钢管焊接,管材规格：50x100x3.0mm矩形管，完全满足器材的使用安全强度； 2.轴承：采用高碳铬钢轴承，旋转部分均采用高精度高碳铬钢轴承，使用寿命长达10年</p> <p>3.管材喷涂：采用PFA美国杜邦 MP102粉表面的喷涂材料为环保粉末，对人体无害，持久常新不脱落；器械着色工艺为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。</p> <p>4.功能：放置哑铃10对 配10</p> <p>长条桌：数量：30张；</p> <p>长度1.4米，宽度0.45米，保持桌面平整，便于布场</p>
	<p>中国式摔跤：</p> <p>比赛地垫（含安装）：数量：3块；本项需提供样品；</p> <p>规格：14000×14000×60mm</p> <p>1、柔性层由98块柔性块组成，柔性快单元规格:2000×1000×60mm；</p> <p>2、盖单规格：14200×14200mm；</p> <p>材质：盖单为PVC机织布，外围2173C蓝色、内圈123C黄色；采用高频热合工艺，柔性层为XPE、海绵、双面绒布热合结构。盖单的粘合采用高频热合机热合，热合牢固，无味。绒布层用TPE材料采用流延技术与内胎表层复合，内胎各层之间采用火焰热合工艺，结实、耐用、环保。 3、产品说明：用于摔跤比赛与训练。外观美观大方，脚感舒适，弹性好，有利于运动员动作发挥。盖单上有粘扣与摔跤垫连接，该产品具有表面平整，方便存放、容易安装和拆卸、便于移动运输等特点，并多次用于大型赛事。▲盖单PVC机织布：</p> <p>1、克重≥600G/m²，厚度≥0.54mm；</p> <p>2、拉伸负荷经向≥1500N/3cm，纬向≥1200N/3cm；</p> <p>3、撕裂强度经向≥200N，纬向≥200N；</p> <p>4、断裂伸长率经向≥20%、纬向≥25%。</p> <p>▲柔性层</p>

20倍海绵：1、25%压陷硬度 $90\pm 20\text{N}$ ；2、65%压陷硬度 $220\pm 20\text{N}$ ；3、拉伸强度 $\geq 0.08\text{MPa}$ ；4、断裂伸长率 $\geq 145\%$ 。

30倍XPE:

1、密度 $31\pm 3\text{kg/m}^3$ ；2、横向拉伸强度 $\geq 0.2\text{MPa}$ 、纵向拉伸强度 $\geq 0.24\text{MPa}$ ；3、横向断裂伸长率 $\geq 100\%$ 、纵向断裂伸长率 $\geq 80\%$ ；

4、横向直角撕裂强度 $\geq 1.86\text{N/mm}$ 、纵向直角撕裂强度 $\geq 1.57\text{N/mm}$ ；

5、压缩应力应变 $0.11\pm 0.01\text{MPa}$ 。

2

20倍XPE:

1、密度 $48\pm 5\text{kg/m}^3$ ；2、横向拉伸强度 $\geq 0.4\text{MPa}$ 、纵向拉伸强度 $\geq 0.43\text{MPa}$ ；3、横向断裂伸长率 $\geq 130\%$ 、纵向断裂伸长率 $\geq 120\%$ ；

4、横向直角撕裂强度 $\geq 3.25\text{N/mm}$ 、纵向直角撕裂强度 $\geq 3.08\text{N/mm}$ ；

5、压缩应力应变 $0.147\pm 0.02\text{MPa}$ 。

▲耐冲击性能符合摔联标准1、下陷深度 $\leq 38\text{mm}$ ；2、最大加速度 $\leq 30\text{g}$ ；3、能量吸收 $\geq 70\%$ ；4、接触时间 $\leq 50\text{ms}$ 。

▲环保性能：可迁移元素的限量检验符合GB/T 30419的规定，增塑剂限量检验符合GB/T 36793的规定；提供第三方检测机构出具的检测报告。原材料经过6P环保检测（2757C6P环保检测、2757C重金属含量检测、2173C6P环保检测、2173C重金属含量、深蓝6P环保检测、深蓝重金属含量）环保检测及重金属含量检测的铅、镉、铬、汞，均符合欧盟RoHS、REACH标准要求。提供第三方检测机构出具的检测报告。

搭台（ $16\times 16\times 0.6$ ）：数量：2套

竞赛台为宽16米(m) \times 16米(m)，高60-80厘米(cm)的正方形比赛台。比赛场地为12米(m) \times 12米(m)、14米(m) \times 14米(m)表面覆盖草制盖单的正方形中国式摔跤比赛专用垫子。搭台材料要具有足够的强度和稳定性。台内区域含有：比赛区：是场地中心直径为9米(m)的圆形区域，比赛区域颜色明显区别于保护区。保护区：比赛区外部边沿至比赛垫子外部边沿为保护区。

比赛开始线：比赛区中间相距3米(m)各标出红蓝线，面向裁判台左红右蓝。开始线长60厘米(cm)，宽6厘米(cm)

运动员出场线：位于红方、蓝方一侧的比赛区外侧。

所搭擂台全部用地毯包裹。△需符合省运会竞赛要求

红、蓝胶带纸：数量：20卷

宽度为6厘米，符合胶带通用标准，不易磨损

抛掷物：数量：8个

尺寸：高30cm 宽15cm 红色4个 蓝色4个 △需符合省运会竞赛要求

3	<p>国际式摔跤项目：</p> <p>摔跤台（16×16×0.6）：数量：3套</p> <p>竞赛台为宽16米(m)x16米(m)，高60-80厘米(cm)的正方形比赛台。比赛场地为12米(m)x12米(m)、14米(m)x14米(m)表面覆盖革制盖单的正方形国际式摔跤比赛专用垫子。搭台材料要具有足够的强度和稳定性。台内区域含有：比赛区:是场地中心直径为9米(m)的圆形区域，比赛区域颜色明显区别于保护区。保护区:比赛区外部边沿至比赛垫子外部边沿为保护区。</p> <p>比赛开始线:比赛区中间相距3米(m)各标出红蓝线，面向裁判台左红右蓝。开始线长60厘米(cm)，宽6厘米(cm)</p> <p>运动员出场线:位于红方、蓝方一侧的比赛区外侧。</p> <p>所搭擂台全部用地毯包裹。 △需符合省运会竞赛要求</p> <p>短颁奖台：数量：1套</p> <p>台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。</p> <p>台面尺寸：一般为2米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。</p> <p>台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。</p> <p>台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。</p> <p>台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果</p> <p>成绩公告栏：数量：2个</p> <p>材料：比赛成绩公告栏由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。</p> <p>外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。</p> <p>显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看</p>
4	<p>跆拳道项目：</p> <p>搭台（16×16×0.6）：数量：2套</p> <p>竞赛台为宽16米(m)x16米(m)，高60-80厘米(cm)的正方形比赛台。比赛场地为12米(m)x12米(m)、表面覆跆拳道比赛专用垫子。搭台材料要具有足够的强度和稳定性。台内区域含有：</p> <p>比赛区:保护区。</p> <p>所搭擂台全部用地毯包裹。 △需符合省运会竞赛要求</p> <p>成绩公告栏：数量：3个</p> <p>材料：比赛成绩公告栏由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。</p> <p>外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。</p> <p>显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看</p> <p>长条凳：数量：30个</p> <p>赛用座高尺寸应该控制在400~440mm之间。赛用长条凳的座深尺寸基本应该在340~420mm之间。长条凳的座宽应该不小于500mm，带扶手的应该不小于550mm座宽。长条凳的座面倾角尺寸应该在5~23/°。长条凳的扶手高度理尺寸是扶手与座面的距离为200~250mm为宜</p>

	<p>武术套路项目：</p> <p>裁判长搭台:数量：2套</p> <p>尺寸：(4米×1.5米×0.4米高)(4米×3米×0.8米高)</p> <p>质量标准：裁判长台应坚固稳定，不易晃动；外观整洁美观，无锈迹、变形、脱落等缺陷；台面平整，无积水、裂缝等缺陷。</p> <p>5 材质说明：裁判长台一般采用钢铁结构，主要材质包括钢管、钢板、角钢等。台面一般采用木板或木质复合板材料，表面涂有耐磨的防滑涂料。</p> <p>△需符合省运会竞赛要求</p> <p>扩音喇叭：数量：20个</p> <p>外壳材料：ABS，抗摔防水</p> <p>应保证在户外场地进行比赛时，使用者的声音能够达到场地的最远端</p>
--	---

	<p>空手道项目：</p> <p>垫子（含安装）：数量：4块；本项需提供样品；</p> <p>场地尺寸：12000×12000×20mm，</p> <p>外围蓝色，规则线红色，比赛区蓝色</p> <p>规则线尺寸：8000*8000mm</p> <p>比赛区尺寸：6000*6000mm</p> <p>主要由10倍XPE材质字母牙垫子组成，每块垫子之间字母牙连接。</p> <p>单块垫子尺寸：1025*1025*20mm 红蓝双面</p> <p>纹路为菱形纹10倍XPE：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、密度$95\pm 10\text{kg/m}^3$； 2、横向拉伸强度$\geq 0.6\text{MPa}$、纵向拉伸强度$\geq 0.7\text{MPa}$； 3、横向断裂伸长率$\geq 170\%$、纵向断裂伸长率$\geq 160\%$； 4、横向直角撕裂强度$\geq 6.71\text{N/mm}$、纵向直角撕裂强度$\geq 6.39\text{N/mm}$； 5、压缩应力应变$0.288\pm 0.02\text{MPa}$。 <p>▲按空手道联合会空手道榻榻米要求和技术规格：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上表面摩擦≥ 0.7； 2、减速度$\leq 57\text{g}$； 3、偏转度$\leq 15\text{mm}$； 4、弹力$\geq 33\%$； 5、静刚度$\leq 5\text{mm}$ <p>6 特点：产品一次发泡成型，子母牙结构，正反两种颜色，安装快捷，弹性适中；产品已通过国际认证。</p> <p>功能用途</p> <p>空手道项目训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技术对抗水平，提供第三方检测机构出具的检测报告。原材料经过6P环保检测（2757C6P环保检测、2757C重金属含量检测、2173C6P环保检测、2173C重金属含量、深蓝6P环保检测、深蓝重金属含量）环保检测及重金属含量检测的铅、镉、铬、汞，均符合欧盟RoHS、REACH标准要求。提供第三方检测机构出具的检测报告。世界空手道联合会认证。须符合竞赛要求</p> <p>搭台（16×16×0.6）：数量：1套</p> <p>尺寸：16*16*0.6（m）铺有经WKF认可的垫子，边长为8米(由场地外缘量起)的正方形场地，四周需增设有一米的安全区。场地四周应有两米净空的安全区域。采用赛台时，每边的安全区应再增设一米。搭台材料要具有足够的强度和稳定性。</p> <p>须符合竞赛要求</p> <p>长颁奖台：数量：1套</p> <p>台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。</p> <p>台面尺寸：一般为4米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。</p> <p>台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。</p> <p>台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。</p> <p>台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果</p>
--	--

7	<p>武术散打擂台：</p> <p>武术散打专用比赛擂台保护垫垫（含安装）：数量：2块；本项需提供样品；</p> <p>一、成套性配置</p> <p>由擂台架（含木板）、擂台垫、盖单、围裙、保护垫（含盖单）组成。</p> <p>二、功能用途</p> <p>武术散打比赛、训练使用。</p> <p>三、材质工艺与性能特点</p> <p>1、擂台框架采用优质钢管焊接，部件之间的接触面采用消音垫片隔离，低噪音，标准扣件组装，安装便捷；</p> <p>2、台面多层桉木板，高温处理、喷涂防潮、防蛀、不变形；</p> <p>3、台面垫盖单采用耐磨、防滑、高剥离高耐水解太空革面料，缓冲垫泡沫双面复合拉绒地毯，正反面折叠工艺，安装及收纳方便；</p> <p>4、保护垫盖单采用耐磨、防滑、高剥离高耐水解太空革面料，垫套牛津布面料车缝，高效吸能海棉内胆。</p> <p>四、功能要求</p> <p>擂台牢固稳定，支柱间隔不超过1.3m；擂台垫吸能、缓冲、减震。</p> <p>五、技术参数</p> <p>▲1、长1200cm，宽1200cm，其中擂台高800mm±30mm、长8000mm±100mm、宽8000mm±100mm（台面边缘有5cm宽的红色边线，台面四边向内90cm处画有10cm宽的黄色警戒线）；擂台四周保护软垫高30cm、宽200cm；</p> <p>▲2、钢结构：焊件抗拉强度≥300MPa；</p> <p>▲3、擂台木板：厚度25mm±1mm，单位面积负载≥500KG，负载残余变形量不大于1mm；拼接处高低差≤3mm，拼接处缝隙≤5mm；</p> <p>▲4、擂台垫压缩强度≥130KPa；</p> <p>▲5、擂台垫硬度：18-23度；反弹高度：1kg重锤，0.5m自由下落，反弹高度小于10cm；</p> <p>▲6、太空革：耐磨1000g、300次无明显磨损；撕裂强度不小于75N；抗拉强度不小于10N/mm²；</p> <p>7、保护垫海绵密度：0.024-0.026g/cm³。</p> <p>▲需提供符合技术指标的第三方检测报告。</p> <p>▲国际武术联合会（IWUF）认证。</p> <p>▲中国武术协会认证。</p>
---	--

8	<p>拳击项目：</p> <p>折叠桌：数量：30个</p> <p>材质：通常使用拇指及铝合金材质结合，保证稳固可靠。</p> <p>安全：在赛前组装或正常使用过程中，不得触及锋利的边缘。可触及的边缘应光滑圆润，以降低在赛前组装过程中接触时发生切割式伤害的风险或正常使用</p> <p>折叠椅：数量：50把</p> <p>材质：通常使用拇指及铝合金材质结合，保证稳固可靠。</p> <p>安全：在赛前组装或正常使用过程中，不得触及锋利的边缘。可触及的边缘应光滑圆润，以降低在赛前组装过程中接触时发生切割式伤害的风险或正常使用</p> <p>隔离柱：数量：50个</p> <p>拳台的四角设有四个隔离柱，隔离柱用角垫缠绕，防止运动员受伤。</p> <p>材质：高分子缓冲材质，皮革包裹</p> <p>红、篮、白牌：数量：10套</p> <p>颜色：红、蓝、白</p> <p>材质：TPE塑料，彩色覆膜</p> <p>颜色应当鲜明不易褪色。</p> <p>尺寸：6厘米×8厘米</p> <p>地牛推车：数量：5个</p> <p>货叉内部宽365mm，外宽685mm，腿长1220，看看另一款内裤220/230/250mm,外宽550尺寸。前者货叉长度是1220mm，后者是1150mm尺寸。自重分别是55-80kg。升高高度为19.5cm，地牛下方没有障碍，通过性更好。货叉降低的高度分别是：75-85mm，升高高度为195-200mm</p> <p>制冰机：数量：5台</p> <p>块机制冰模为铝合金板，或类似金属材料。隔热层应有良好的隔热性能，应无结露现象，不应有明显的收缩变形，并且无毒、无异味、难燃。各零部件、管路的连接应简单整齐，安全可靠，管路与零部件不应相互碰撞。其制冷系统水系统应密封，工作可靠</p>
9	<p>柔道项目：</p> <p>柔道项目：数量：2套</p> <p>比赛场地面积最小为14*14米，最大为16*16米，场地必须是用榻榻米或类似榻榻米的合适材料铺设。颜色通常为绿色。比赛场地分为两个区域区域之间应有一个约1米宽，通常为红色的危险。危险区与比赛场地四周平行，并构成整个比赛场地的一部分。危险区以内并包括危险区称为比赛区，其面积最小为9*9米，最大为10*10米。危险区以外称为安全区，其宽度约3米（不能小于2.5米）。在比赛区中央相距4米应分别标出25厘米长、6厘米宽的红色和白色标志，指出比赛者在比赛开始和比赛结束时的位置。红色标志应在主裁判右侧，白色标志应在主裁判左侧。当使用两个或两个以上相邻的比赛场地时，允许在两个场地之间共用1个不小于3米的安全区。比赛场地必须设在有弹性的地板或后台上。在比赛场地周围要保留一个不小于50厘米的空间。△需符合省运会竞赛要求</p> <p>比赛记录表、弃权表：数量：600张</p> <p>用纸材质符合一般性档案保存要求的低酸性纸质，以满足长期保存的可靠性，厚度适中，便于书写</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

合同包4（田水(田径、游泳、铁人三项)项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后预付合同总金额的40% 2期：支付比例60%，剩余60%货到验收合格后一次性付清
验收要求	1期：供应商提供的标的物须符合国家相关质量验收标准
履约保证金	不收取
其他	质保期：一年 其他说明：中标后所提供的产品与封存样品不一致，甲方有权利要求中标供应商进行更换，期间产生的所有费用由供应商自行承担。

2.技术要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	技术 要求
1		其他体育 设备设施	田水(田径、游泳、 铁人三项)项目	批	1. 0 0	317,530.0 0	317,530.00	否	其他未列 明行业	详见 附表 一

附表一：田水(田径、游泳、铁人三项)项目 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>田径、竞走、马拉松项目器材：</p> <p>田径栏架：数量：80个；本项需提供样品； 栏板为ABS成型塑料、1200*70*20，高度可调762、838、914、991、1067、</p> <p>▲需符合省运会竞赛要求 ▲中国田径协会认证产品</p> <p>铅球5kg：数量：10个； 铸铁铅球 直径约11厘米 ▲需符合省运会竞赛要求 ▲中国田径协会认证产品</p> <p>铅球3kg：数量：10个；本项需提供样品； 铸铁铅球 直径约9厘米 ▲需符合省运会竞赛要求 ▲中国田径协会认证产品</p> <p>链球3kg：数量：6个； 球体为铸铁、表面光洁、连接件内设有滚珠。 ▲需符合省运会竞赛要求 ▲中国田径协会认证产品</p> <p>链球5kg：数量：5个； 球体为铸铁、表面光洁、连接件内设有滚珠。 ▲需符合省运会竞赛要求 ▲中国田径协会认证产品</p> <p>跳高垫（新标准）：数量：2套；</p>

尺寸：6×4×0.7（m）材质：PVC防水面料、海绵垫覆盖层厚80mm #字型结构

▲需符合省运会竞赛要求

▲中国田径协会认证产品

障碍赛栏架：数量：2套；

障碍跑专用设备 实木 钢管，高度为91.1-91.7

▲需符合省运会竞赛要求

▲中国田径协会认证产品

发令枪：数量：10支；

装弹数：2发

铁饼（高旋）2kg：数量：10个；本项需提供样品；

直径21CM、厚度5.5cm、

▲需符合省运会竞赛要求

▲中国田径协会认证产品

铁饼（高旋）1.5kg：数量：10个；

直径21CM、厚度5.5cm、

▲需符合省运会竞赛要求

▲中国田径协会认证产品

折叠椅：数量：80把

材质：通常使用拇指及铝合金材质结合，保证稳固可靠。

安全：在赛前组装或正常使用过程中，不得触及锋利的边缘。可触及的边缘应光滑圆润，以降低在赛前组装过程中接触时发生切割式伤害的风险或正常使用

折叠桌：数量：30个

材质：通常使用拇指及铝合金材质结合，保证稳固可靠。

安全：在赛前组装或正常使用过程中，不得触及锋利的边缘。可触及的边缘应光滑圆润，以降低在赛前组装过程中接触时发生切割式伤害的风险或正常使用

跳远起跳板标记：数量：10个

清晰明了，采用防滑耐磨涂料喷涂，防止运动员滑倒

隔离柱：数量：50个

材料:纯PVC材料

规格：高750mm，直径80mm，底座200mm，重1.4公斤，晶彩格反光膜，弹性较好。特点

1、由制成，具有良好弹性,能够承受外力猛烈冲击滚压后，迅速恢复原状，具有良好的反光性能；

2、白天颜色醒目明显，不眩目

喷淋站：数量：4套

喷淋模式：水平旋转或间隔式喷淋，能够覆盖整个田径赛道。

喷淋范围：通常要求涵盖整个田径赛道，包括起跑线、终点线和所有的跑道和跳远区等。

喷淋量：一般要求能够在运动场表面形成一个薄薄的水膜，保持一定的湿度和温度。

控制系统：喷淋站应该配备智能化的控制系统，能够根据天气和比赛安排自动调节喷淋器的状态和喷淋周期

遮阳棚：数量：50个

材料：田径遮阳棚的材料通常采用防水、防紫外线、抗拉伸、耐磨损等性能优良的聚酯纤维或聚氯乙烯材料。

结构：田径遮阳棚的结构应该牢固、稳定，能够承受风雨等恶劣天气的考验。遮阳棚的支架和连接件应该采用耐腐蚀材

1

料，并且应该具有易于安装和拆卸的特点。

田径遮阳棚的主要功能是遮阳，因此其防护性能是非常重要的。好的遮阳棚应该能够有效地阻挡紫外线、太阳辐射等有害物质，同时还要保证通风和透光性。

防火性能：田径遮阳棚应该具有较好的防火性能，以确保比赛期间的安全。遮阳棚的材料应该采用阻燃材料，并且在设计时需要考虑火灾发生后的疏散通道等问题

长颁奖台：数量：1套

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为4米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果

短颁奖台：数量：1套

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为2米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果

红白蓝旗：数量：50套

材质：选用不易褪色且颜色醒目的聚碳酸酯纤维材质，提高使用当中的辨识度

秒表：数量：40块；本项需提供样品；

走时精准，四键模式便于使用，确保可靠使用

长条凳：数量：30个

赛用座高尺寸应该控制在400~440mm之间。赛用长条凳的座深尺寸基本应该在340~420mm之间。长条凳的座宽应该不小于500mm，带扶手的应该不小于550mm座宽。长条凳的座面倾角尺寸应该在5~23°。长条凳的扶手高度理尺寸是扶手与座面的距离为200~250mm为宜

号码簿：数量：2000个

材质一般使用高强度纺织布，防止撕扯损坏，印制采用定制印制，确保印刷内容准确

游泳项目器材：

成绩公告栏：数量：3个

材料：比赛成绩公告栏通常由金属、塑料制成，应具有足够的强度和稳定性。

外观：应具有符合比赛主题、品牌形象和视觉效果的外观设计，以便吸引观众的注意力，同时也能够提高比赛的宣传效果。

显示效果：应采用高清晰度和高亮度的显示器，以确保比赛成绩和信息能够清晰、明显地显示出来，同时也要方便观众查看

短颁奖台：数量：1套

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为2米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果

仰泳触发器：数量：20个；本项需提供样品；

一般来说，仰泳触发器的规格为直径3厘米左右，厚度约为1.5厘米。其材质通常是塑料或橡胶，质量标准需要确保其敏感度和可靠性，以确保比赛的公正性和准确性。

▲需符合省运会竞赛要求

报趟牌：数量：10趟；

报趟牌的规格通常为20*10厘米左右，材质通常是塑料或纸质。质量标准需要确保其易于读取，不易褪色，以及在水中浸泡时不受损坏

扩音喇叭：数量：20个；

外壳材料：ABS，抗摔防水

应保证在户外场地进行比赛时，使用者的声音能够达到场地的最远端

数字秒表：数量：32块；

防水、可计01-100名、倒计时、计数0-99999

长条凳：数量：20个；

赛用座高尺寸应该控制在400~440mm之间。赛用长条凳的座深尺寸基本应该在340~420mm之间。长条凳的座宽应该不小于500mm，带扶手的应该不小于550mm座宽。长条凳的座面倾角尺寸应该在5~23°。长条凳的扶手高度理尺寸是扶手与座面的距离为200~250mm为宜

小型制冰机：数量：5台；

块冰机制冰模为铝合金板，或类似金属材料。隔热层应有良好的隔热性能，应无结露现象，不应有明显的收缩变形，并且无毒、无异味、难燃。各零部件、管路的连接应简单整齐，安全可靠，管路与零部件不应相互碰撞。其制冷系统水系统应密封，工作可靠。

质量标准：

制冰速度：小型制冰机制冰速度应该快，能够在短时间内制造大量冰料，以满足比赛使用需要。

制冰质量：小型制冰机制造的冰料需要稳定、一致性好、不易溶化，在运动员使用时能够提供充分保障。

能源消耗：小型制冰机的能源消耗应该低，能够在比赛时用最小的能量产生最大的制冰量。

安全性：小型制冰机需要符合国家安全标准，快速、安全、稳定，确保比赛过程中没有任何安全隐患。

操作简易性：小型制冰机的操作应该简单易懂，运动员只需要轻松地按照操作指南完成制冰即可。

材质说明：

制冰机的外壳选用304不锈钢，耐磨、抗腐蚀性能强，不会因长期使用而退色发黄。

制冰机的冰箱内部选用高品质聚乙烯，与水接触不会产生化学反应，保证制冰质量和卫生。

制冰机制造的冰刀、散热器等重要部件，选用高强度、高耐用性的材料，确保长期使用无故障

备冰箱：数量：5台；

具有冷冻和冷藏功能，带链锁。

箱体、门体根据不同的温度要求组成若干间室，与外界空气隔绝并分别保持一定低温。箱体、门体由箱壳、箱体、门壳、门胆等结构件和绝热材料组成。

1. 箱壳、门壳一般由0.4-0.8mm的冷轧钢板作成，表面经磷化与喷塑（或喷漆）处理。为了美观，门壳多用彩板，有的冰箱已经使用拉丝板。

2. 箱体、门胆一般用厚1.2-5mm的ABS板或HIPS板经真空成型作成。箱体也有用铝板作成的，这种箱体强度比塑料好，但耐腐蚀性不如塑料。

3. 隔热层过去冰箱的隔热层都用玻璃棉充填，现在冰箱隔热层都用聚氨酯发泡塑料。聚氨酯发泡塑料是在异氰酸酯、聚醚的聚合反应中，加入发泡剂发泡而成。发泡剂过去都采用R11，这种发泡剂对大气层的臭氧层有较大的破坏作用。现在的发泡剂逐渐改为R141b或环戊烷，这两种发泡剂都是环保发泡剂。

4. 门铰链箱体和门体由门铰链联接在一起。单门电冰箱有上、下两个铰链，双门电冰箱有上、中、下三个铰链。门铰链上一般都加一个限位机构和一个自锁机构。

5. 门封条为防止冰箱内冷气外泄和外界热气侵入，在门体的内壁四周装有磁性门封条，依靠磁条的磁力，将门封与箱体铁皮紧紧吸住。门封条是用软质聚氯乙烯挤塑成条，将磁性胶条穿入塑料门封条的空心管里，四角热粘合而成

遮阳棚：数量：20个；

材料：遮阳棚的材料通常采用防水、防紫外线、抗拉伸、耐磨损等性能优良的聚酯纤维或聚氯乙烯材料。

结构：遮阳棚的结构应该牢固、稳定，能够承受风雨等恶劣天气的考验。遮阳棚的支架和连接件应该采用耐腐蚀材料，并且应该具有易于安装和拆卸的特点。

遮阳棚的主要功能是遮阳，因此其防护性能是非常重要的。好的遮阳棚应该能够有效地阻挡紫外线、太阳辐射等有害物质，同时还要保证通风和透光性。

防火性能：遮阳棚应该具有较好的防火性能，以确保比赛期间的安全。遮阳棚的材料应该采用阻燃材料，并且在设计时需要考虑火灾发生后的疏散通道等问题

短颁奖台：数量：1套

台面材料：木材、亚克力板等材料，以确保台面的坚固和稳定性。

台面尺寸：一般为2米×2米，以确保颁奖人员能够站在台面上，并且颁奖物品能够放置在台面上。

台面高度：一般为1米左右，以便颁奖人员能够站在台面上，并且让观众能够清晰地看到颁奖仪式。

台面颜色：一般为国家或组织的主色调，以便与颁奖人员和颁奖物品相协调。

台面标识：通常在台面上印有颁奖组织或赞助商的标识，以增加宣传效果

拱门（出发、终点）：数量：1套

规格需要适应比赛场地和规则要求，材质通常是钢管或铝合金。质量标准需要确保其稳定、安全、不易变形、易于搭建和拆卸，以确保比赛的顺利进行

号码簿：数量：500个

材质一般使用高强度纺织布，防止撕扯损坏，印制采用定制印制，确保印刷内容准确

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2. 评审原则

2.1 磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

(3) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8.成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（球类项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（射箭、自行车、轮滑、器材类项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包3（重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
---	-----------------------	------	-----	--

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（田水(田径、游泳、铁人三项)项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1. 资格审查

1.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2 资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

球类项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

射箭、自行车、轮滑、器材类项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

田水(田径、游泳、铁人三项)项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

球类项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

射箭、自行车、轮滑、器材类项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
------------	----------------------------

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

田水(田径、游泳、铁人三项)项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章

章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

球类项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 60.0分 商务部分 10.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	投标产品的生产工艺、结构 (10.0分)	根据所投产品生产工艺的科学性、合理性进行综合对比打分： 1.投标产品生产工艺结构合理，科学，得7-10分； 2.投标产品生产工艺结构比较合理，得4-6分； 3.投标产品生产工艺一般，结构一般合理，得1-3分； 注：未提供不得分
	整体供货方案 (12.0分)	根据供应商提供的供货方案进行综合对比打分： 1.供应商提供的针对本项目的供货方案内容完整、时间安排合理、供货进度科学可行得9-12分； 2.供应商提供的针对本项目的供货方案内容比较完整、时间安排比较合理得4-8分； 3.提供了供货方案，但可行性地，时间安排不合理得1-3分；
	质量保障措施 (10.0分)	根据供应商提供的所提供的货物质量保证措施实施方案进行综合对比打分： 1.供应商提供的针对本项目所提供的货物质量保障实施方案内容完整、合理、科学可行得7-10分； 2.供应商提供的针对本项目所提供的货物质量保障实施方案内容比较完整、合理得4-6分； 3.提供了所提供的货物质量保障措施实施方案，但内容不完整，可行性不高，得1-3分
	售后服务方案及承诺 (10.0分)	根据供应商提供的售后服务承诺和具体措施（包括但不限于售后服务质量、技术维护、保修维修、退换货等）进行综合对比打分： 1.售后服务方案及承诺内容完善、合理、科学、可行得7-10分； 2.售后服务方案及承诺内容比较完整、比较合理、比较可行得4-6分； 3.售后服务方案及承诺内容一般完整、可行性不高得1-3分； 注：未提供不得分

	所投产品样品 (10.0分)	根据供应商提供的实物样品整体质量结合招标文件技术指标要求进行综合对比打分： 1.提供的样品整体质量优于招标文件的要求，整体质量好得7-10分； 2.提供的样品整体质量基本符合招标文件的要求，整体质量一般得4-6分； 3.提供的样品整体质量较差的得1-3分； 注：未提供样品或提供不符合技术指标要求的不得分
	采购需求响应情况 (8.0分)	磋商文件规定的一般技术参数和要求的满足程度，满足或高于要求的得8分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止
商务部分	业绩 (6.0分)	供应商在近年内（2020年-至今）每提供一项体育赛事承办类或体育器材设备供销类业绩合同得2分，本项最多得6分。注：响应文件中需附签章、日期签署清晰的合同原件扫描件，不清晰不予以评分。
	企业资信 (2.0分)	供应商或投标产品制造企业同时提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证得2分，少提供或未提供本项不得分。注：响应文件中须附认证证书原件扫描件
	企业实力 (2.0分)	所投产品（2020年至今），在全国综合性赛事或全国性单项赛事中使用，每提供一项有效证明文件得1分，最多得2分；（响应文件中须附证明文件原件扫描件）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

射箭、自行车、轮滑、器材类项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分	
技术部分	满足产品技术参数要求的情况 (10.0分)	从所投产品的基本功能、技术指标与采购需求的吻合程度和偏差情况（包括但不限于所投产品配置、主要技术参数、随机软件等）进行评审：（1）技术参数全部满足采购文件要求得满分10分；（2）标注“▲”为主要技术参数，投标供应商需提供采购文件中标注“▲”的技术参数佐证材料，有一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止；注：为防止误评或漏评，供应商需在其技术规格响应表中写明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条等。（3）其他技术指标有负偏离或不满足的，每一项扣1分，扣完为止。
	供货实施方案 (12.0分)	根据供应商提供的供货实施方案（包括但不限于实施团队情况、供货日程计划、具体实施流程、货物运输方案、产品安装和调试方案等方面）进行综合对比打分： 1.供应商提供的供货实施方案设计合理、可实施性强且满足本项目实际采购需求得9-12分； 2.供应商提供的供货实施方案比较合理、比较可行且基本满足本项目采购需求得4-8分； 3.供应商提供的供货实施方案不够合理、一般可行且对本项目采购需求满足程度不足得1-3分；注：未提供不得分。

技术部分	产品使用反馈情况 (4.0分)	供应商提供所投产品国家级及以上级别赛事中使用的反馈证明，每提供一项得1分，最多得4分。注：响应文件中须附产品验收报告或荣誉证书等证明材料扫描件
	售后服务方案 (12.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行综合对比打分：1.售后服务方案合理、可行且满足本项目采购需求得9-12分；2.售后服务方案比较合理、比较可行且基本满足本项目采购需求得4-8分；3.售后服务方案不够合理、一般可行且对本项目采购需求满足程度不足得1-3分；注：未提供不得分
	质量保证 (12.0分)	根据供应商提供的质量保证措施的合理性、完整性进行综合对比打分：1.质量保证措施方案内容完善、合理、科学、可行得9-12分；2.质量保证措施方案内容比较完整、比较合理、比较可行得4-8分；3.质量保证措施方案内容一般完整、可行性不高得1-3分；注：未提供不得分
	投标产品的生产工艺、结构 (10.0分)	根据所投产品生产工艺的科学性、合理性进行综合对比打分：1.投标产品生产工艺先进、结构合理，科学，得7-10分；2.投标产品生产工艺比较先进、结构比较合理，得4-6分；3.投标产品生产工艺一般，结构一般合理，得1-3分；注：未提供不得分
商务部分	技术人员配备 (3.0分)	为满足完成十五届运动会赛事，供应商须派遣技术工程师对本次采购的器材设备与系统提供技术保障服务，拟投入项目技术人员持有国际国内综合型运动会服务经验的，每参加一场赛事得1分，满分3分。注：响应文件中须附以上人员提供相关服务赛事的证明文件复印件，材料提供不全或未提供不得分
	企业综合实力 (1.0分)	1、供应商是省级及以上发展和改革委员会认定的射箭器材工程研究中心的得0.5分。2、供应商是省级体育产业示范单位的，得0.5分。注：响应文件中须附相关证明文件复印件，材料提供不全或未提供不得分；
	产品资质认证 (2.0分)	提供所投产品的靶纸是中国射箭协会审定A级比赛靶纸且获得国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告合格证书的得2分，未提供不得分。注：响应文件中须附相关证明文件复印件，材料提供不全或未提供不得分
	业绩 (4.0分)	供应商具有综合型运动会（奥运会、亚运会、青奥会、大运会、全运会、城运会、青运会、军运会、残运会）射箭项目供货业绩的，每有一项得0.5分，最多得4分，未提供不得分。注：响应文件中须附签字，盖章清晰的合同原件扫描件或中标通知书原件扫描件，不清晰不予评分
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

重竞技(举重、空手道、武术散打、武术套路、中国式摔跤)项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分

技术部分	采购需求响应情况 (5.0分)	磋商文件规定的一般技术参数和要求的满足程度，满足或高于要求的得5分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止
	投标产品的生产工艺、结构 (10.0分)	根据所投产品生产工艺的科学性、合理性进行综合对比打分：1.投标产品生产工艺先进、结构合理，设计（包括但不限于先进技术、原理、造型、功能、理念等）新颖、创新、符合人体生理特点，得7-10分；2.投标产品生产工艺比较先进、结构比较合理，比较符合人体生理特点，得4-6分；3.投标产品生产工艺一般，一般符合人体生理特点，得1-3分；注：未提供不得分
	散打擂台、摔跤垫、空手道垫样品 (13.0分)	根据供应商提供的散打擂台垫（含盖单）、摔跤垫（含盖单）、空手道垫的实物样品整体质量、面料、辅料质量结合招标文件技术指标要求进行综合对比打分：1.提供的样品整体质量、面料、辅料质量优于招标文件的要求，整体质量好、面料好、辅料质量好，得10-13分；2.提供的样品整体质量、面料、辅料质量基本符合招标文件的要求，整体质量一般、面料一般、辅料质量一般的得5-9分；3.提供的样品整体质量、面料、辅料，整体质量较差、面料较差、辅料质量较差的得1-4分；注：未提供样品或提供不符合技术指标要求的不得分
	供货方案 (10.0分)	根据供应商提供的供货方案进行综合对比打分：1.供应商提供的针对本项目的供货方案内容完整、时间安排合理、供货进度科学可行得7-10分；2.供应商提供的针对本项目的供货方案内容比较完整、时间安排比较合理得4-6分；3.提供了供货方案，但可行性地，时间安排不合理得1-3分；
	所提供货物质量保障实施方案 (10.0分)	根据供应商提供的所提供的货物质量保障措施实施方案进行综合对比打分：1.供应商提供的针对本项目所提供的货物质量保障措施、安全保障措施等内容完整、合理、科学可行得7-10分；2.供应商提供的针对本项目所提供的货物质量保障措施、安全保障措施等内容比较完整、合理得4-6分；3.提供了所提供的货物质量保障措施实施方案，但内容不完整，得1-3分
	售后服务承诺和具体措施 (12.0分)	根据供应商提供的售后服务承诺和具体措施（包括但不限于售后服务质量、技术维护、保修维修、退换货等）进行综合对比打分：1.售后服务方案及承诺内容完善、合理、科学、可行得9-12分；2.售后服务方案及承诺内容比较完整、比较合理、比较可行得4-8分；3.售后服务方案及承诺内容一般完整、可行性不高得1-3分；注：未提供不得分
业绩 (3.0分)	供应商在近年内（2020年-至今）每提供一项体育赛事承办类或体育器材设备供销类业绩合同得1分，本项最多得3分。注：响应文件中需附签章、日期签署清晰的合同原件扫描件，不清晰不予以评分。	
企业资质 (2.0分)	供应商或投标产品制造企业同时提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、装备质量管理体系认证得2分，少提供或未提供本项不得分。注：响应文件中须附认证证书原件扫描件。	

商务部分	企业实力 (5.0分)	1.投标产品生产商具有CNAS认证实验室或国家认定企业技术中心的, 每提供1项得0.5分, 最多得1分; 2.散打擂台、摔跤垫、空手道垫每提供一项CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的符合产品技术指标的检测报告, 得0.5分, 最多得2分; 注: 未提供或提供检测内容不符合技术指标要求的检测报告不得分。(响应文件中须附检测报告原件扫描件) 3.供应商或投标产品制造商获得国家标准《商品售后服务评价体系》评审达到售后服务7星级认证或全国售后服务十佳单位的每提供一项得0.5分, 最多得1分。(响应文件中须附证明文件原件扫描件) 4.投标产品的散打擂台、摔跤垫、空手道垫项目(2020年至今), 在全国综合性赛事或全国性单项赛事使用, 每提供一项有效证明文件得0.5分, 最多得1分; (响应文件中须附证明文件原件扫描件)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

田水(田径、游泳、铁人三项)项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分	
技术部分	采购需求响应情况 (8.0分)	磋商文件规定的一般技术参数和要求的满足程度, 满足或高于要求的得8分, 每有一项负偏离扣1分, 扣完为止
	投标产品的生产工艺、结构 (10.0分)	根据所投产品生产工艺的科学性、合理性进行综合对比打分: 1.投标产品生产工艺先进、结构合理, 科学, 得7-10分; 2.投标产品生产工艺比较先进、结构比较合理, 得4-6分; 3.投标产品生产工艺一般, 结构一般合理, 得1-3分; 注: 未提供不得分
	整体供货方案 (12.0分)	根据供应商提供的供货方案进行综合对比打分: 1.供应商提供的针对本项目的供货方案内容完整、时间安排合理、供货进度科学可行得9-12分; 2.供应商提供的针对本项目的供货方案内容比较完整、时间安排比较合理得4-8分; 3.提供了供货方案, 但可行性地, 时间安排不合理得1-3分
	质量保障措施 (10.0分)	根据供应商提供的所提供的货物质量保证措施实施方案进行综合对比打分: 1.供应商提供的针对本项目所提供的货物质量保障方案内容完整、合理、科学可行得7-10分; 2.供应商提供的针对本项目所提供的货物质量保障方案内容比较完整、合理得4-6分; 3.提供了所提供的货物质量保障方案, 但内容不完整, 可行性不高, 得1-3分
	售后服务方案及承诺 (10.0分)	根据供应商提供的售后服务承诺和具体措施(包括但不限于售后服务质量、技术维护、保修维修、退换货等) 进行综合对比打分: 1.售后服务方案及承诺内容完善、合理、科学、可行得7-10分; 2.售后服务方案及承诺内容比较完整、比较合理、比较可行得4-6分; 3.售后服务方案及承诺内容一般完整、可行性不高得1-3分; 注: 未提供不得分

	所投产品样品 (10.0分)	根据供应商提供的实物样品整体质量结合招标文件技术指标要求进行综合对比打分： 1.提供的样品整体质量优于招标文件的要求，整体质量好得7-10分； 2.提供的样品整体质量基本符合招标文件的要求，整体质量一般得4-6分； 3.提供的样品整体质量较差的得1-3分； 注：未提供样品或提供不符合技术指标要求的不得分；
商务部分	业绩 (6.0分)	供应商在近年内（2020年-至今）每提供一项体育赛事承办类或体育器材设备供销类业绩合同得2分，本项最多得6分。注：响应文件中需附签章、日期签署清晰的合同原件扫描件，不清晰不予以评分。
	企业资质 (2.0分)	供应商或投标产品制造企业同时提供质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证得2分，少提供或未提供本项不得分。注：响应文件中须附认证证书原件扫描件
	企业实力 (2.0分)	所投产品（2020年至今），在全国综合性赛事或全国性单项赛事中使用，每提供一项有效证明文件得1分，最多得2分；（响应文件中须附证明文件原件扫描件）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7. 汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.成交公告及成交通知书</p> <p>3.磋商、谈判文件</p> <p>4.响应文件</p> <p>5.供应商的承诺及保证（如有）</p> <p>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)

响应文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的采购, 项目编号: _____。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): _____

法定代表人(签字): _____

授权委托人(签字): _____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加_____ (项目名称) 的采购, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。