

实训交流中心厨房设备及餐厅用品采购

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯生态环境职业学院

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

项目编号：**ESZC-G-H-230087**

2023年08月14日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市政府采购中心受鄂尔多斯生态环境职业学院委托，采用公开招标方式组织采购实训交流中心厨房设备及餐厅用品采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：实训交流中心厨房设备及餐厅用品采购

项目编号：ESZC-G-H-230087

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]09666号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	厨房设备及餐厅用品	305	详见招标文件	1,891,197.20

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（厨房设备及餐厅用品）：

1)投标企业须提供燃气燃烧器具安装维修资质证书。投标企业须提供商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）产品安全认证证书和中餐燃气炒菜灶一级能效标识及中国能效标识网截图。投标企业须提供厨房设备、燃气类、电器类设备保险理赔险（理赔险保险单险额在1000万以上）。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)

联系人：代庆

联系电话：04778398694

采购单位名称：鄂尔多斯生态环境职业学院

地址：鄂尔多斯市康巴什区

联系人：鄂尔多斯生态环境职业学院经办

联系电话：04778395861

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（厨房设备及餐厅用品）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	厨房设备及餐厅用品：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（厨房设备及餐厅用品）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯生态环境职业学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

厨房设备及餐厅用品

具有独立承担民事责任的能力	审查有效的企业法人营业执照或营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以供应商通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，供应商提供相关证明材料）
资质要求	投标企业须提供燃气燃烧器具安装维修资质证书。投标企业须提供商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）产品安全认证证书和中餐燃气炒菜灶一级能效标识及中国能效标识网截图。投标企业须提供厨房设备、燃气类、电器类设备保险理赔险（理赔险保险单险额在1000万以上）。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与

投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

一、本次采购为实训交流中心厨房设备及餐饮用品，厨房设备中所有采购物品的尺寸可以有正负5厘米的变动，但具体尺寸需要中标方到实地进行规划量取，要合理进行操作台、炊事器械安装与安置。

二、所有的厨房设备及餐饮用品要保证质量，要求要达到或高于招标文件相应参数设置，投标人或是投标产品要有相应的质量认识体系或认证证书。

三、此次采购包括符合参数的物品供应，操作台及炊事器械的安装、调试、培训，所有设备及安装内容的培训及售后服务，投标人根据自身实际情况编制合理的项目实施方案，包括但不限于标的物质质量保障措施、标的物的供应方案及相应措施，标的物的安装设计及实施方案，标的物的调试方案及出现问题的处理措施，对施工人员的培训及安装完成后对使用人员的培训方案及措施，售后服务方案及相应的承诺等内容。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（厨房设备及餐厅用品）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	实训交流中心甲方指定地方
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，安装完成，验收合格 2期：支付比例10%，质保期满一年
验收要求	1期：采购物品符合参数要求，整体配备合理
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属 行业	招标技术 要求
1		厨房操作台	连一层板工作台	台	1.0 0	1,790.00	1,790.00	面向中 小企业	工业	详见附表一
2		其他用具	拖布架	台	1.0 0	1,530.00	1,530.00	面向中 小企业	工业	详见附表二
3		其他用具	拖布池	台	1.0 0	1,490.00	1,490.00	面向中 小企业	工业	详见附表三
4		其他用具	商用灭蝇灯	台	1.0 0	305.00	305.00	面向中 小企业	工业	详见附表四
5		其他用具	大单星盆槽	台	2.0 0	3,150.00	6,300.00	面向中 小企业	工业	详见附表五
6		其他用具	可调节挂墙层板	台	1.0 0	1,300.00	1,300.00	面向中 小企业	工业	详见附表六
7		其他用具	连一层板工作台(带背)	台	1.0 0	1,830.80	1,830.80	面向中 小企业	工业	详见附表七

8		其他用具	可调节挂墙层板	台	1.00	1,160.00	1,160.00	面向中小企业	工业	详见附表八
9		厨房操作台	双星沥水盆台	台	1.00	3,440.80	3,440.80	面向中小企业	工业	详见附表九
10		厨房操作台	可调节挂墙层板	台	1.00	1,159.20	1,159.20	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		厨房操作台	单星剖鱼台	台	1.00	3,302.80	3,302.80	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		水嘴	不锈钢伸缩高压花洒龙头	个	1.00	892.40	892.40	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		水嘴	高压开放式不锈钢洗地龙头	台	1.00	4,075.60	4,075.60	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14		炊事机械	全自动电热开水器连底座	台	1.00	9,991.20	9,991.20	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,830.80	1,830.80	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		炊事机械	全自动冻肉切片机	台	1.00	24,150.00	24,150.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17		炊事机械	三规格切肉片机	台	1.00	6,403.20	6,403.20	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18		炊事机械	四门高身不锈钢雪柜	台	1.00	16.00	16.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	1.00	2,226.40	2,226.40	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		炊事机械	聚能商用速热热水器	台	2.00	5,041.60	10,083.20	面向中小企业	工业	详见附表二十
21		其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表二十一
22		厨房操作台	大单星盆槽	台	2.00	3,155.60	6,311.20	面向中小企业	工业	详见附表二十二
23		厨房操作台	可调节挂墙层板	台	1.00	1,297.20	1,297.20	面向中小企业	工业	详见附表二十三
24		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,830.80	1,830.80	面向中小企业	工业	详见附表二十四
25		厨房操作台	可调节挂墙层板	台	1.00	1,159.20	1,159.20	面向中小企业	工业	详见附表二十五
26		厨房操作台	双星沥水盆台	台	2.00	3,440.80	6,881.60	面向中小企业	工业	详见附表二十六
27		厨房操作台	可调节挂墙层板	台	2.00	1,159.20	2,318.40	面向中小企业	工业	详见附表二十七

28	厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	2.00	2,226.40	4,452.80	面向中小企业	工业	详见附表二十八
29	水嘴	高压开放式不锈钢洗地龙头	台	1.00	4,075.60	4,075.60	面向中小企业	工业	详见附表二十九
30	厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	2,051.60	2,051.60	面向中小企业	工业	详见附表三十
31	厨房操作台	可调节挂墙层板	台	1.00	1,720.40	1,720.40	面向中小企业	工业	详见附表三十一
32	厨房操作台	双星盆槽	台	1.00	3,440.80	3,440.80	面向中小企业	工业	详见附表三十二
33	炊事机械	聚能商用速热热水器	台	2.00	5,041.60	10,083.20	面向中小企业	工业	详见附表三十三
34	其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表三十四
35	水嘴	高压开放式不锈钢洗地龙头	台	1.00	4,075.60	4,075.60	面向中小企业	工业	详见附表三十五
36	厨房操作台	单星盆槽	台	1.00	2,493.20	2,493.20	面向中小企业	工业	详见附表三十六
37	厨房操作台	四门高身不锈钢雪柜	台	3.00	12,512.00	37,536.00	面向中小企业	工业	详见附表三十七
38	厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	1.00	2,079.20	2,079.20	面向中小企业	工业	详见附表三十八
39	其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表三十九
40	厨房操作台	刀具砧板消毒柜	台	1.00	3,532.80	3,532.80	面向中小企业	工业	详见附表四十
41	厨房操作台	单星盆槽	台	1.00	2,493.20	2,493.20	面向中小企业	工业	详见附表四十一
42	厨房操作台	双门欧式平台雪柜	台	3.00	7,948.80	23,846.40	面向中小企业	工业	详见附表四十二
43	厨房操作台	坐台双层架	台	3.00	1,214.40	3,643.20	面向中小企业	工业	详见附表四十三
44	厨房操作台	单星盆槽(不带背)	台	1.00	2,493.20	2,493.20	面向中小企业	工业	详见附表四十四
45	厨房操作台	欧版双通工作柜	台	1.00	4,462.00	4,462.00	面向中小企业	工业	详见附表四十五
46	厨房操作台	欧版电热双通打荷柜	台	3.00	6,182.40	18,547.20	面向中小企业	工业	详见附表四十六
47	厨房操作台	炉台调料拼台柜	台	2.00	1,251.20	2,502.40	面向中小企业	工业	详见附表四十七

48	△	炊事机械	双炒双温工程灶（中餐燃气炒菜灶）	台	3.00	15,226.00	45,678.00	面向中小企业	工业	详见附表四十八
49	△	炊事机械	前端机械静电光解复合式净化烟罩	套	1.00	86,859.04	86,859.04	面向中小企业	工业	详见附表四十九
50		炊事机械	八头煲仔炉（猛火炉头）	台	1.00	5,694.80	5,694.80	面向中小企业	工业	详见附表五十
51		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,518.00	1,518.00	面向中小企业	工业	详见附表五十一
52		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,426.00	1,426.00	面向中小企业	工业	详见附表五十二
53	△	炊事机械	不锈钢万能蒸柜	台	1.00	13,496.40	13,496.40	面向中小企业	工业	详见附表五十三
54		炊事机械	双头低汤灶	台	1.00	8,519.20	8,519.20	面向中小企业	工业	详见附表五十四
55		炊事机械	聚能商用速热热水器	台	1.00	5,041.60	5,041.60	面向中小企业	工业	详见附表五十五
56	△	炊事机械	前端机械静电光解复合式净化烟罩	套	1.00	26,806.04	26,806.04	面向中小企业	工业	详见附表五十六
57		其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表五十七
58		厨房操作台	单挂墙感应洗手星盆	台	1.00	2,658.80	2,658.80	面向中小企业	工业	详见附表五十八
59		厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	1.00	2,226.40	2,226.40	面向中小企业	工业	详见附表五十九
60		厨房操作台	四门高身不锈钢雪柜	台	2.00	12,512.00	25,024.00	面向中小企业	工业	详见附表六十
61		厨房操作台	双星盆槽	台	1.00	3,440.80	3,440.80	面向中小企业	工业	详见附表六十一
62		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,426.00	1,426.00	面向中小企业	工业	详见附表六十二
63		厨房操作台	双门欧式平台雪柜（带背）	台	1.00	7,948.80	7,948.80	面向中小企业	工业	详见附表六十三
64		厨房操作台	可调节挂墙层板	台	1.00	1,720.40	1,720.40	面向中小企业	工业	详见附表六十四
65		其他用具	紫外线消毒灯	台	1.00	1,619.20	1,619.20	面向中小企业	工业	详见附表六十五
66		厨房操作台	双门欧式平台雪柜（带背）	台	1.00	7,028.80	7,028.80	面向中小企业	工业	详见附表六十六
67		厨房操作台	可调节挂墙层板	台	1.00	1,297.20	1,297.20	面向中小企业	工业	详见附表六十七

68		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,959.60	1,959.60	面向中小企业	工业	详见附表六十八
69		厨房操作台	欧版双通工作柜	台	1.00	4,774.80	4,774.80	面向中小企业	工业	详见附表六十九
70		炊事机械	聚能商用速热热水器	台	1.00	5,041.60	5,041.60	面向中小企业	工业	详见附表七十
71		其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表七十一
72		厨房操作台	双星沥水盆台	台	1.00	3,440.80	3,440.80	面向中小企业	工业	详见附表七十二
73		炊事机械	欧版双速双动和面机	台	1.00	15,575.60	15,575.60	面向中小企业	工业	详见附表七十三
74		炊事机械	压揉面机	台	1.00	7,093.20	7,093.20	面向中小企业	工业	详见附表七十四
75		炊事机械	多功能数显搅拌机	台	1.00	7,019.60	7,019.60	面向中小企业	工业	详见附表七十五
76		厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	1.00	2,226.40	2,226.40	面向中小企业	工业	详见附表七十六
77		厨房操作台	四门高身不锈钢雪柜	台	2.00	12,512.00	25,024.00	面向中小企业	工业	详见附表七十七
78		其他用具	面粉箱体车	台	4.00	910.80	3,643.20	面向中小企业	工业	详见附表七十八
79		厨房操作台	不锈钢三面围板面案工作台	台	2.00	3,118.80	6,237.60	面向中小企业	工业	详见附表七十九
80		炊事机械	欧版双通工作柜	台	3.00	4,774.80	14,324.40	面向中小企业	工业	详见附表八十
81	△	炊事机械	前端机械静电光解复合式净化烟罩	套	1.00	67,484.76	67,484.76	面向中小企业	工业	详见附表八十一
82		炊事机械	不锈钢双开门蒸饭柜	台	1.00	14,416.40	14,416.40	面向中小企业	工业	详见附表八十二
83		厨房操作台	炉台调料拼台柜	台	1.00	1,251.20	1,251.20	面向中小企业	工业	详见附表八十三
84		炊事机械	单炒单温工程灶	台	1.00	9,154.00	9,154.00	面向中小企业	工业	详见附表八十四
85		炊事机械	柜式悬浮电饼铛	台	1.00	4,425.20	4,425.20	面向中小企业	工业	详见附表八十五
86		炊事机械	双缸电炸炉	台	1.00	4,112.40	4,112.40	面向中小企业	工业	详见附表八十六
87		炊事机械	工程款电烘炉	台	1.00	16,219.60	16,219.60	面向中小企业	工业	详见附表八十七

88		炊事机械	热风循环商用发酵箱	台	1.00	5,096.80	5,096.80	面向中小企业	工业	详见附表八十八
89		其他用具	活动饼盘车	台	1.00	1,334.00	1,334.00	面向中小企业	工业	详见附表八十九
90		水嘴	高压开放式不锈钢洗地龙头	台	1.00	4,075.60	4,075.60	面向中小企业	工业	详见附表九十
91		炊事机械	聚能商用速热热水器	台	1.00	5,041.60	5,041.60	面向中小企业	工业	详见附表九十一
92		其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表九十二
93		厨房操作台	工作柜单星连滴水槽	台	1.00	3,440.80	3,440.80	面向中小企业	工业	详见附表九十三
94		炊事机械	全自动电热开水器连底座	台	1.00	4,995.60	4,995.60	面向中小企业	工业	详见附表九十四
95		厨房操作台	欧版单通工作台(带背)	台	1.00	4,544.80	4,544.80	面向中小企业	工业	详见附表九十五
96		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,518.00	1,518.00	面向中小企业	工业	详见附表九十六
97		其他用具	高身不锈钢留样柜	台	1.00	5,464.80	5,464.80	面向中小企业	工业	详见附表九十七
98		其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表九十八
99		其他用具	封闭污碟柜	台	1.00	3,339.60	3,339.60	面向中小企业	工业	详见附表九十九
1000		炊事机械	超声波洗碗机	台	3.00	9,135.60	27,406.80	面向中小企业	工业	详见附表一百
1001		炊事机械	聚能商用速热热水器	台	2.00	5,041.60	10,083.20	面向中小企业	工业	详见附表一百零一
1002		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	1,518.00	1,518.00	面向中小企业	工业	详见附表一百零二
1003	△	炊事机械	高身不锈钢双门热风循环消毒柜	台	4.00	12,475.20	49,900.80	面向中小企业	工业	详见附表一百零三
1004		厨房操作台	连一层板工作台(带背)	台	1.00	2,327.60	2,327.60	面向中小企业	工业	详见附表一百零四

105	水嘴	高压开放式不锈钢洗地龙头	台	1.00	4,075.60	4,075.60	面向中小企业	工业	详见附表一百零五
106	其他厨卫用具	高身欧版碗碟柜	台	4.00	3,854.80	15,419.20	面向中小企业	工业	详见附表一百零六
107	炊事机械	不锈钢排气罩	套	1.00	14,315.20	14,315.20	面向中小企业	工业	详见附表一百零七
108	其他用具	商用灭蝇灯	台	2.00	305.44	610.88	面向中小企业	工业	详见附表一百零八
109	厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	4.00	2,226.40	8,905.60	面向中小企业	工业	详见附表一百零九
110	厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	2.00	2,079.20	4,158.40	面向中小企业	工业	详见附表一百一十
111	厨房操作台	四门高身不锈钢雪柜	台	4.00	12,512.00	50,048.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十一
112	其他用具	商用灭蝇灯	台	1.00	305.44	305.44	面向中小企业	工业	详见附表一百一十二
113	其他厨卫用具	不锈钢更衣柜	台	6.00	2,079.20	12,475.20	面向中小企业	工业	详见附表一百一十三
114	厨房操作台	不锈钢平板冲孔米面架	台	6.00	1,140.80	6,844.80	面向中小企业	工业	详见附表一百一十四
115	其他用具	防滑平板车	台	2.00	1,094.80	2,189.60	面向中小企业	工业	详见附表一百一十五
116	厨房操作台	四门高身不锈钢雪柜	台	1.00	12,512.00	12,512.00	面向中小企业	工业	详见附表一百一十六
117	厨房操作台	大双门高身不锈钢冷藏柜	台	3.00	9,071.20	27,213.60	面向中小企业	工业	详见附表一百一十七

118		厨房操作台	多层不锈钢存放架	台	3.00	2,226.40	6,679.20	面向中小企业	工业	详见附表一百一十八
119		厨房操作台	双孔残食柜（带背）	台	2.00	3,183.20	6,366.40	面向中小企业	工业	详见附表一百一十九
120		炊事机械	精准控温液压翻盖不锈钢可视餐炉	台	18.00	2,971.60	53,488.80	面向中小企业	工业	详见附表一百二十
121		厨房操作台	仿渗油大理石台面取餐台	套	2.00	77,602.00	155,204.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十一
122		炊事机械	不锈钢暖汤炉	台	8.00	1,490.40	11,923.20	面向中小企业	工业	详见附表一百二十二
123		炊事机械	不锈钢高压低音环保双层风柜	台	1.00	16,155.20	16,155.20	面向中小企业	工业	详见附表一百二十三
124		炊事机械	不锈钢高压低音环保双层风柜	台	1.00	13,091.60	13,091.60	面向中小企业	工业	详见附表一百二十四
125		炊事机械	不锈钢低空环保净化器	台	1.00	17,176.40	17,176.40	面向中小企业	工业	详见附表一百二十五
126		炊事机械	不锈钢低空环保净化器	台	1.00	13,386.00	13,386.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十六
127		其他用具	管道变径口	个	2.00	18.50	37.00	面向中小企业	工业	详见附表一百二十七
128		其他用具	管道变径口	个	2.00	892.40	1,784.80	面向中小企业	工业	详见附表一百二十八
129		其他用具	消音保温管道	节	19.00	791.20	15,032.80	面向中小企业	工业	详见附表一百二十九
130		其他用具	消音保温管道	节	17.00	763.60	12,981.20	面向中小企业	工业	详见附表一百三十

131	其他用具	不锈钢落地不锈钢封板	套	1.00	26,643.20	26,643.20	面向中小企业	工业	详见附表一百三十一
132	其他用具	厨房内已安装管道定制保温板	平米	216.00	170.20	36,763.20	面向中小企业	工业	详见附表一百三十二
133	其他用具	消音出风弯头	套	2.00	1,803.20	3,606.40	面向中小企业	工业	详见附表一百三十三
134	其他用具	风柜风口不锈钢消音器	套	2.00	2,382.80	4,765.60	面向中小企业	工业	详见附表一百三十四
135	其他用具	防滑厨房专用地沟不锈钢盖板	套	1.00	13,755.84	13,755.84	面向中小企业	工业	详见附表一百三十五
136	其他用具	迷你吧台消毒柜（餐具保洁）	台	10.00	3,054.40	30,544.00	面向中小企业	工业	详见附表一百三十六
137	其他用具	不锈钢三层手推车	台	6.00	1,232.80	7,396.80	面向中小企业	工业	详见附表一百三十七
138	餐具	圆平骨质白瓷取餐盘	个	60.00	52.44	31,464.00	面向中小企业	工业	详见附表一百三十八
139	餐具	大厅圆桌摆台骨质白瓷盛器	套	30.00	197.80	59,340.00	面向中小企业	工业	详见附表一百三十九
140	餐具	骨质白瓷水壶	个	30.00	91.08	2,732.40	面向中小企业	工业	详见附表一百四十
141	餐具	合金筷	双	50.00	3.68	1,840.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十一
142	餐具	金莲烟缸	个	40.00	14.72	588.80	面向中小企业	工业	详见附表一百四十二
143	餐具	亮金餐勺	个	50.00	24.84	1,242.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十三

144	餐具	不锈钢方头分餐勺	个	50.00	13.80	690.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十四
145	餐具	纸巾盒	个	30.00	14.72	441.60	面向中小企业	工业	详见附表一百四十五
146	餐具	桌面调料盒	个	30.00	124.20	3,726.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十六
147	餐具	扇形搁盘	个	50.00	29.44	1,472.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十七
148	餐具	酒具	套	20.00	30.36	6,072.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十八
149	餐具	韩式反口碗	个	40.00	5.52	2,208.00	面向中小企业	工业	详见附表一百四十九
150	餐具	和氏面碗	个	30.00	14.72	4,416.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十
151	餐具	果叉	个	30.00	3.68	1,104.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十一
152	餐具	水果碟	个	30.00	8.28	2,484.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十二
153	餐具	公筷	双	10.00	3.31	331.20	面向中小企业	工业	详见附表一百五十三
154	餐具	牡丹汤碗	个	40.00	42.32	1,692.80	面向中小企业	工业	详见附表一百五十四
155	餐具	骨质瓷汤勺	个	40.00	17.48	699.20	面向中小企业	工业	详见附表一百五十五
156	餐具	青花鱼炉	套	40.00	133.40	5,336.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十六

157	餐具	莲花直身暖炉	套	60.00	142.60	8,556.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十七
158	餐具	凉菜平盘	个	20.00	28.52	5,704.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十八
159	餐具	热菜平盘	个	50.00	39.56	19,780.00	面向中小企业	工业	详见附表一百五十九
160	餐具	不锈钢收碗车	台	6.00	1,738.80	10,432.80	面向中小企业	工业	详见附表一百六十
161	餐具	包间圆桌摆台骨质白瓷盛器	套	20.00	310.96	62,192.00	面向中小企业	工业	详见附表一百六十一
162	餐具	骨质白瓷水壶	个	15.00	91.08	1,366.20	面向中小企业	工业	详见附表一百六十二
163	餐具	合金精雕筷	双	20.00	5.52	1,104.00	面向中小企业	工业	详见附表一百六十三
164	餐具	金莲烟缸	个	30.00	14.72	441.60	面向中小企业	工业	详见附表一百六十四
165	餐具	亮金餐勺	个	30.00	24.84	745.20	面向中小企业	工业	详见附表一百六十五
166	餐具	不锈钢方头分餐勺	个	30.00	13.80	414.00	面向中小企业	工业	详见附表一百六十六
167	餐具	纸巾盒	个	30.00	14.72	441.60	面向中小企业	工业	详见附表一百六十七
168	餐具	桌面调料盒	个	30.00	124.20	3,726.00	面向中小企业	工业	详见附表一百六十八
169	餐具	扇形搁盘	个	25.00	29.44	736.00	面向中小企业	工业	详见附表一百六十九

170		餐具	酒具	套	150.00	30.36	4,554.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十
171		餐具	韩式反口碗	个	150.00	7.36	1,104.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十一
172		餐具	和氏面碗	个	150.00	14.72	2,208.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十二
173		餐具	果叉	个	150.00	3.68	552.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十三
174		餐具	水果碟	个	150.00	8.28	1,242.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十四
175		餐具	公筷	双	30.00	5.52	165.60	面向中小企业	工业	详见附表一百七十五
176		餐具	牡丹汤碗	个	25.00	42.32	1,058.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十六
177		餐具	骨质瓷汤勺	个	25.00	17.48	437.00	面向中小企业	工业	详见附表一百七十七
178		餐具	青花鱼形炉	套	22.00	133.40	2,934.80	面向中小企业	工业	详见附表一百七十八
179		餐具	莲花直身暖炉	套	42.00	142.60	5,989.20	面向中小企业	工业	详见附表一百七十九
180		餐具	凉菜平盘	个	150.00	28.52	4,278.00	面向中小企业	工业	详见附表一百八十
181		餐具	热菜平盘	个	250.00	39.56	9,890.00	面向中小企业	工业	详见附表一百八十一
182		餐具	景泰蓝小火锅	套	45.00	335.80	15,111.00	面向中小企业	工业	详见附表一百八十二

183	餐具	长杆擦墙刷	套	4.00	91.08	364.32	面向中小企业	工业	详见附表一百八十三
184	餐具	不锈钢汤桶	个	4.00	208.84	835.36	面向中小企业	工业	详见附表一百八十四
185	餐具	不锈钢汤桶	个	3.00	422.28	1,266.84	面向中小企业	工业	详见附表一百八十五
186	餐具	不锈钢汤桶	个	2.00	518.88	1,037.76	面向中小企业	工业	详见附表一百八十六
187	餐具	不沾双耳边锅	个	3.00	149.96	449.88	面向中小企业	工业	详见附表一百八十七
188	餐具	不沾双耳边锅	个	2.00	179.40	358.80	面向中小企业	工业	详见附表一百八十八
189	餐具	不沾双耳边锅	个	2.00	326.60	653.20	面向中小企业	工业	详见附表一百八十九
190	餐具	防爆压力锅	个	2.00	892.40	1,784.80	面向中小企业	工业	详见附表一百九十
191	餐具	防爆压力锅	个	2.00	701.04	1,402.08	面向中小企业	工业	详见附表一百九十一
192	餐具	不锈钢托盘（带孔）	个	20.00	51.52	1,030.40	面向中小企业	工业	详见附表一百九十二
193	餐具	不锈钢托盘	个	20.00	45.08	901.60	面向中小企业	工业	详见附表一百九十三
194	餐具	不锈钢托盘	个	20.00	42.32	846.40	面向中小企业	工业	详见附表一百九十四
195	餐具	不锈钢托盘	个	20.00	32.20	644.00	面向中小企业	工业	详见附表一百九十五

196	餐具	不锈钢洗盆	个	10.00	105.80	1,058.00	面向中小企业	工业	详见附表一百九十六
197	餐具	不锈钢洗盆	个	10.00	88.32	883.20	面向中小企业	工业	详见附表一百九十七
198	餐具	不锈钢洗盆	个	20.00	43.24	864.80	面向中小企业	工业	详见附表一百九十八
199	餐具	不锈钢洗盆	个	30.00	33.12	993.60	面向中小企业	工业	详见附表一百九十九
200	餐具	不锈钢炒菜手勺	把	10.00	22.08	220.80	面向中小企业	工业	详见附表二百
201	餐具	不锈钢炒菜手勺	把	10.00	29.44	294.40	面向中小企业	工业	详见附表二百零一
202	餐具	不锈钢炒菜手铲	把	10.00	29.44	294.40	面向中小企业	工业	详见附表二百零二
203	餐具	不锈钢大铲	把	6.00	88.32	529.92	面向中小企业	工业	详见附表二百零三
204	餐具	不锈钢油古	个	6.00	40.48	242.88	面向中小企业	工业	详见附表二百零四
205	餐具	不锈钢笊篱	个	6.00	35.88	215.28	面向中小企业	工业	详见附表二百零五
206	餐具	不锈钢长柄罩篱	把	4.00	80.04	320.16	面向中小企业	工业	详见附表二百零六
207	餐具	不锈钢大漏勺	个	10.00	50.60	506.00	面向中小企业	工业	详见附表二百零七
208	餐具	加强加厚防冻抗摔保鲜盒	个	50.00	21.16	1,058.00	面向中小企业	工业	详见附表二百零八

209	餐具	加强加厚防冻抗摔保鲜盒	个	50.00	15.64	782.00	面向中小企业	工业	详见附表二百零九
210	餐具	加强加厚防冻抗摔保鲜盒	个	50.00	23.92	1,196.00	面向中小企业	工业	详见附表二百一十
211	餐具	不锈钢油格	个	6.00	24.84	149.04	面向中小企业	工业	详见附表二百一十一
212	餐具	不锈钢长U型锅架	个	8.00	66.24	529.92	面向中小企业	工业	详见附表二百一十二
213	餐具	多功能刷地机	台	2.00	3,643.20	7,286.40	面向中小企业	工业	详见附表二百一十三
214	餐具	地面吹干机	台	2.00	745.20	1,490.40	面向中小企业	工业	详见附表二百一十四
215	餐具	水瓢	把	10.00	39.56	395.60	面向中小企业	工业	详见附表二百一十五
216	餐具	水瓢	把	10.00	41.40	414.00	面向中小企业	工业	详见附表二百一十六
217	餐具	港式锅刷	个	50.00	15.64	782.00	面向中小企业	工业	详见附表二百一十七
218	餐具	拖布	把	10.00	35.88	358.80	面向中小企业	工业	详见附表二百一十八
219	餐具	双面加绒抹布	块	30.00	7.36	2,208.00	面向中小企业	工业	详见附表二百一十九
220	餐具	不锈钢腰斗	块	4.00	89.24	356.96	面向中小企业	工业	详见附表二百二十
221	餐具	破壁机	台	2.00	821.56	1,643.12	面向中小企业	工业	详见附表二百二十一

222	餐具	四格刀箱	个	6.00	85.56	513.36	面向中小企业	工业	详见附表二百二十二
223	餐具	尼绒墩	个	10.00	216.20	2,162.00	面向中小企业	工业	详见附表二百二十三
224	餐具	电子落地秤	台	2.00	350.52	701.04	面向中小企业	工业	详见附表二百二十四
225	餐具	商用电饭锅	台	4.00	492.20	1,968.80	面向中小企业	工业	详见附表二百二十五
226	餐具	煎锅	个	6.00	86.48	518.88	面向中小企业	工业	详见附表二百二十六
227	餐具	不锈钢刮板	个	10.00	15.64	156.40	面向中小企业	工业	详见附表二百二十七
228	餐具	份数盘连盖	个	50.00	134.32	6,716.00	面向中小企业	工业	详见附表二百二十八
229	餐具	份数盘连盖	个	50.00	86.48	4,324.00	面向中小企业	工业	详见附表二百二十九
230	餐具	保温瓶（暖壶）	把	20.00	79.12	1,582.40	面向中小企业	工业	详见附表二百三十
231	餐具	糕点烤盘	个	10.00	169.28	1,692.80	面向中小企业	工业	详见附表二百三十一
232	餐具	不锈钢擦床	把	10.00	34.96	349.60	面向中小企业	工业	详见附表二百三十二
233	餐具	挖球器	个	10.00	9.20	92.00	面向中小企业	工业	详见附表二百三十三
234	餐具	雕刻刀具	个	2.00	124.20	248.40	面向中小企业	工业	详见附表二百三十四

235		餐具	刮皮刀	把	10.00	13.80	138.00	面向中小企业	工业	详见附表二百三十五
236		餐具	毛菜大筐	个	20.00	41.40	828.00	面向中小企业	工业	详见附表二百三十六
237		餐具	小菜筐	个	40.00	23.00	920.00	面向中小企业	工业	详见附表二百三十七
238		餐具	不锈钢圆锅架	个	5.00	22.08	110.40	面向中小企业	工业	详见附表二百三十八
239		餐具	电子秤	台	3.00	81.88	245.64	面向中小企业	工业	详见附表二百三十九
240		餐具	食品留样盒	个	100.00	16.56	1,656.00	面向中小企业	工业	详见附表二百四十
241		餐具	面包刀	把	2.00	96.60	193.20	面向中小企业	工业	详见附表二百四十一
242		餐具	实木走锤	个	2.00	69.00	138.00	面向中小企业	工业	详见附表二百四十二
243		餐具	环保塑胶水果菜板	块	2.00	160.08	320.16	面向中小企业	工业	详见附表二百四十三
244		餐具	食品级洗洁精	件	50.00	142.60	7,130.00	面向中小企业	工业	详见附表二百四十四
245		餐具	1号桑刀	把	10.00	114.08	1,140.80	面向中小企业	工业	详见附表二百四十五
246		餐具	2号桑刀	把	10.00	103.96	1,039.60	面向中小企业	工业	详见附表二百四十六
247		餐具	1号片刀	把	10.00	125.12	1,251.20	面向中小企业	工业	详见附表二百四十七

248	餐具	2号片刀	把	10.00	112.24	1,122.40	面向中小企业	工业	详见附表二百四十八
249	餐具	大骨刀	把	3.00	133.40	400.20	面向中小企业	工业	详见附表二百四十九
250	餐具	大骨刀	把	3.00	127.88	383.64	面向中小企业	工业	详见附表二百五十
251	餐具	不锈钢蒸盘	个	50.00	43.24	2,162.00	面向中小企业	工业	详见附表二百五十一
252	餐具	不锈钢米饭盘	个	50.00	45.08	2,254.00	面向中小企业	工业	详见附表二百五十二
253	餐具	厨房剪刀	把	10.00	32.20	322.00	面向中小企业	工业	详见附表二百五十三
254	餐具	马斗	个	10.00	7.36	736.00	面向中小企业	工业	详见附表二百五十四
255	餐具	马斗	个	10.00	8.28	828.00	面向中小企业	工业	详见附表二百五十五
256	餐具	马斗	个	50.00	10.12	506.00	面向中小企业	工业	详见附表二百五十六
257	餐具	小面棍	根	3.00	9.20	27.60	面向中小企业	工业	详见附表二百五十七
258	餐具	大面棍	根	3.00	23.92	71.76	面向中小企业	工业	详见附表二百五十八
259	餐具	台扫	把	5.00	17.48	87.40	面向中小企业	工业	详见附表二百五十九
260	餐具	透明口罩	箱	2.00	225.40	450.80	面向中小企业	工业	详见附表二百六十

261	餐具	厨师帽	包	5.00	34.96	174.80	面向中小企业	工业	详见附表二百六十一
262	餐具	厨师帽	包	5.00	23.92	119.60	面向中小企业	工业	详见附表二百六十二
263	餐具	防风垃圾铲+扫把	把	10.00	43.24	432.40	面向中小企业	工业	详见附表二百六十三
264	餐具	储物箱	个	10.00	69.92	699.20	面向中小企业	工业	详见附表二百六十四
265	餐具	储物箱	个	20.00	49.68	993.60	面向中小企业	工业	详见附表二百六十五
266	餐具	量杯	个	5.00	8.28	41.40	面向中小企业	工业	详见附表二百六十六
267	餐具	量杯	个	5.00	14.72	73.60	面向中小企业	工业	详见附表二百六十七
268	餐具	保鲜膜	个	12.00	39.56	474.72	面向中小企业	工业	详见附表二百六十八
269	餐具	高温手套	副	5.00	38.64	193.20	面向中小企业	工业	详见附表二百六十九
270	餐具	高温手套	副	5.00	28.52	142.60	面向中小企业	工业	详见附表二百七十
271	餐具	榨水车	个	5.00	152.72	763.60	面向中小企业	工业	详见附表二百七十一
272	餐具	肉叉	个	5.00	61.64	308.20	面向中小企业	工业	详见附表二百七十二
273	餐具	一次性手套	包	100.00	11.04	1,104.00	面向中小企业	工业	详见附表二百七十三

274	餐具	热水器水池冷热水进水管	个	20.00	15.64	312.80	面向中小企业	工业	详见附表二百七十四
275	餐具	食品袋	包	20.00	61.64	1,232.80	面向中小企业	工业	详见附表二百七十五
276	餐具	食品袋	包	20.00	69.00	1,380.00	面向中小企业	工业	详见附表二百七十六
277	餐具	防水手套	副	50.00	8.28	414.00	面向中小企业	工业	详见附表二百七十七
278	餐具	防水手套	副	50.00	16.56	828.00	面向中小企业	工业	详见附表二百七十八
279	餐具	食品夹	个	40.00	34.04	1,361.60	面向中小企业	工业	详见附表二百七十九
280	餐具	圆托盘	套	10.00	106.72	1,067.20	面向中小企业	工业	详见附表二百八十
281	餐具	方托盘	套	10.00	123.28	1,232.80	面向中小企业	工业	详见附表二百八十一
282	餐具	围裙	件	20.00	88.32	1,766.40	面向中小企业	工业	详见附表二百八十二
283	餐具	厨房专用脚踩垃圾桶	个	10.00	151.80	1,518.00	面向中小企业	工业	详见附表二百八十三
284	餐具	垃圾袋	包	20.00	30.36	607.20	面向中小企业	工业	详见附表二百八十四
285	餐具	松木墩	个	3.00	161.00	483.00	面向中小企业	工业	详见附表二百八十五
286	餐具	剔骨刀	把	2.00	14.72	29.44	面向中小企业	工业	详见附表二百八十六

287	餐具	磨刀石	块	10.00	20.24	202.40	面向中小企业	工业	详见附表二百八十七
288	餐具	调料盒	个	4.00	51.52	206.08	面向中小企业	工业	详见附表二百八十八
289	餐具	商用大功率微波炉	台	2.00	3,514.40	7,028.80	面向中小企业	工业	详见附表二百八十九
290	餐具	商用8档电磁炉	台	4.00	1,518.00	6,072.00	面向中小企业	工业	详见附表二百九十
291	餐具	打蛋器	把	2.00	69.00	138.00	面向中小企业	工业	详见附表二百九十一
292	餐具	打饭勺	个	30.00	34.96	1,048.80	面向中小企业	工业	详见附表二百九十二
293	餐具	米饭铲	个	20.00	19.32	386.40	面向中小企业	工业	详见附表二百九十三
294	餐具	挂墙刀具消毒柜	台	5.00	1,416.80	7,084.00	面向中小企业	工业	详见附表二百九十四
295	餐具	宴会出餐移动保温车	台	2.00	13,735.60	27,471.20	面向中小企业	工业	详见附表二百九十五
296	餐具	不锈钢锅盖	个	4.00	115.92	463.68	面向中小企业	工业	详见附表二百九十六
297	餐具	百洁布	包	100.00	10.12	1,012.00	面向中小企业	工业	详见附表二百九十七
298	餐具	不锈钢料缸	个	50.00	16.56	828.00	面向中小企业	工业	详见附表二百九十八
299	餐具	不锈钢加重冷热水龙头	支	30.00	179.40	5,382.00	面向中小企业	工业	详见附表二百九十九

300	餐具	不锈钢保温桶	个	5.00	326.60	1,633.00	面向中小企业	工业	详见附表三百
301	餐具	雀巢斗	个	50.00	17.48	874.00	面向中小企业	工业	详见附表三百零一
302	餐具	长竹筷子	副	5.00	11.96	59.80	面向中小企业	工业	详见附表三百零二
303	餐具	油扫	副	5.00	39.56	197.80	面向中小企业	工业	详见附表三百零三
304	餐具	塑料刮板	个	5.00	11.04	55.20	面向中小企业	工业	详见附表三百零四
305	餐具	杯框	个	10.00	57.96	579.60	面向中小企业	工业	详见附表三百零五

附表一：连一层板工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋。
	2	规格1300x550x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：拖布架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢板50圆管精工满焊抛光制作，架底部配置SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作的落水槽，槽盆内深度要求 ≥ 25 公分；本架高位 ≥ 1.95 米。
	2	1200型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：拖布池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，水盆排水管用不锈钢可检修排水管，槽盆内深度约为28公分；配1支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格500x500x500
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	规格380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：大单星盆槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度要求约为30公分；配1支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格1000x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格2000x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢5*5角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格1500x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：双星沥水盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；配2支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格1500x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：单星剖鱼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；配1支不锈钢可伸缩高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：不锈钢伸缩高压花洒龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	拉丝大女神大弯款304混水款龙头，配置可伸缩不锈钢管路。
	2	60型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：高压开放式不锈钢洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	采用高端品牌开放式不锈钢洗地龙头；洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；不锈钢护套软管长度伸缩10.7米：长约10.7米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；洗地龙头软管可承受120度的高温以及300PSI高压；流量：1分钟约冲水5.37L，配有“增压泵”。
	2	不锈钢护套软管长度伸缩10.7米型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：全自动电热开水器连底座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体保温型，采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，配置铜芯加热管，配置微电脑控制显示屏，另配置220v电压不锈钢500L超滤净水机，净水机安装在开水器的底座处，底座根据净水机尺寸为定制款。
	2	12KW型（配置不锈钢净水器）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，腿采用50加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢5*5角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：全自动冻肉切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：约1050*730*1450；双电机配置，本机全自动可调速冻肉切片机；材质：采用铝镁合金；本机配置可移动脚轮并配置锁地支腿；电压：380V 功率：1.5千瓦；设备重≥220kg。立式360G型（可调速羊肉切片机）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：三规格切肉片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置全钢款全机采用SUS304不锈钢生产；特性：整机不锈钢制造，清洗容易；机身自重≥86公斤。
	2	规格670x460x870
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：四门高身不锈钢雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格1500x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：聚能商用速热热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13倍增容型热水器35L*13=455L；电压220v,功率5kw；能效等级：一级能效；热水器为储水式速热型，热水器净重≥27公斤，三重抑菌，剩余热量提示；配置双棒分离加热金圭内胆，配置R3R出水断电功能；配置数码精确显示内胆水温，配置遥控器；热水器要求安装到位包含冷热供水管的安装杂件，另冷热水管配置加装不锈钢控水角阀及现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格370*370*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	规格380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：大单星盆槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；每台配1支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格1000x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格2000x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格1500x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：双星沥水盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；每台配2支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格1500x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用48加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格1500x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：高压开放式不锈钢洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用高端品牌开放式不锈钢洗地龙头；洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；不锈钢护套软管长度伸缩10.7米：长约10.7米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；洗地龙头软管可承受120度的高温以及300PSI高压；流量：1分钟约冲水5.37L，配有“增压泵”。
	2	不锈钢护套软管长度伸缩10.7米型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	1800x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置4道挂墙角架。
	2	规格3000x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：双星盆槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；配2支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。

	2	规格1200x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十三：聚能商用速热热水器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13倍增容型热水器35L*13=455L；电压220v,功率5kw；能效等级：一级能效；热水器为储水式速热型，热水器净重≥27公斤，三重抑菌，剩余热量提示；配置双棒分离加热金圭内胆，配置R3R出水断电功能；配置数码精确显示内胆水温，配置遥控器；热水器要求安装到位包含冷热供水管的安装杂件，另冷热水管配置加装不锈钢控水角阀及现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格370*370*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十四：商用灭蝇灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	规格380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十五：高压开放式不锈钢洗地龙头 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用高端品牌开放式不锈钢洗地龙头；洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；不锈钢护套软管长度伸缩10.7米：长约10.7米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；洗地龙头软管可承受120度的高温以及300PSI高压；流量：1分钟约冲水5.37L，配有“增压泵”。
	2	不锈钢护套软管长度伸缩10.7米型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十六：单星盆槽 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；配1支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格700x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十七：四门高身不锈钢雪柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

★	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化除霜系统。
	2	规格1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置3道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格1200x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	380*60*250(左门安装)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：刀具砧板消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级不锈钢≥1.08mm板精工制作，360度全方位消毒不留任何死角；电器控制采用ABB元件安装，微电脑精确控温。
	2	规格1200x600x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：单星盆槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门，柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管，槽盆内深度约为30公分；配1支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格700x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：双门欧式平台雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格1800x760x800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十三：坐台双层架 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	多层货架（三层）采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，架采用28加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型），层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格1800x300x600
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十四：单星盆槽(不带背) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；配1支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
	2	规格700x760x800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十五：欧版双通工作柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作柜结构要求：台面板采用厚度≥1.35mm304不锈钢板；柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，底角装有不锈钢子弹头底脚；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；设备净重≥100公斤。
	2	规格1500x800x800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十六：欧版电热双通打荷柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作柜结构要求：台面板采用厚度≥1.35mm304不锈钢板；柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，底角装有不锈钢子弹头底脚；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；设备净重≥118公斤；柜内中层隔板采用加重支架焊接；采用优质加热暖碟机，电压：220v,功率:4.4kw。
	2	规格1800x800x800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十七：炉台调料拼台柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级304不锈钢≥1.08mm板精工制作，拼台调料柜为整体封闭式，配置前侧柜门。
	2	规格350x1200x800+450
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十八：双炒双温工程灶（中餐燃气炒菜灶） 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	本灶为燃气工程灶，必须提供投标人或燃气灶第三方检测机构出具的符合 GB35848 《商用燃气燃烧器具》标准的检测报告，商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）有中国节能环保产品认证证书，并提供商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）食品接触产品安全认证证书，一级能效标识及中国能效标识网截图,提供复印件；燃气灶炉灶台面整体采用不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}304$ 板精工制作，灶体外壳采用厚度 $\geq 1.35\text{mm}304$ 不锈钢板制作，炉灶台面下采用不锈钢种钉处理，种钉处与灶面下衬板能够紧密连接固定（安装现场使用方现场检测种钉工艺），下衬板采用 ≥ 3.0 防腐蚀冷轧板铺垫（须做防腐蚀处理），炉体骨架主框架采用 50*50mm 国标不锈钢角钢焊接制作，配置电子打火及熄火保护装置；炉膛采用整体节能静音炉头，配置加重空气循环炉圈；炒灶火力为多档配置；配置 550w 低噪音节能风机；每台炒灶配置 2mm 厚不锈钢锅架及配置 2 个加厚不粘型双耳边锅。
	2	规格 2200x1200x800+450
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：前端机械静电光解复合式净化烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	烟罩整体采用食品级 SUS304 不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作。环保烟罩前侧安装不锈钢装饰板（可活动拆装），装饰板整体采用食品级 SUS304 不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，装饰板前侧安装不锈钢平面敞门，以便于检修工作，装饰板长度为 11.1 米高度为 1.85 米。一体机要求功能全面,净化效率不低于 92% ,完全采用物理净化,不使用任何化学溶剂。源头净化：风管内干净，无油垢，管内不需要清洗，管缝不滴油。低噪静音：采用高效静音风机。投标人必须提供油烟净化一体设备第三方检测机构出具的检测报告，并提供针对本项目的经营许可材料。
	2	规格 9400x1350x1100 （一体机）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：八头煲仔炉（猛火炉头） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，配置电子打火及熄火保护装置，炉面台下配置不锈钢敞门（柜体式煲仔炉）。
	2	规格 1300x1200x800+450 （电子打火猛火炉头）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用 SUS304 不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用 50 加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及 2 道不锈钢 4*4 角钢加强筋。
	2	规格 1100x750x800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十二：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋。
	2	规格600x900x800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：不锈钢万能蒸柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，本蒸箱为天然气式加热，投标人必须提供第三方检测机构出具的符合GB35848《商用燃气蒸箱》标准的检测报告，商用燃气灶具（燃气蒸箱）中国节能环保产品认证证书，并提供蒸箱食品接触产品安全认证证书，提供复印件；配置电子打火及熄火保护装置，每台配置2套（24个）加厚不锈钢SUS304蒸饭盘（备用供餐的周转）。
	2	规格1200x1050x1950（鼓风机蒸柜）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：双头低汤灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本灶为天然气灶；燃气灶整体采用食品级不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，炉体骨架采用50*50mm国标不锈钢角钢焊接，配置电子打火及熄火保护装置；配置2个50型加厚不锈钢专用汤灶复底熬炖汤桶。
	2	规格1400x900x500+750
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：聚能商用速热热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13倍增容型热水器35L*13=455L；电压220v,功率约5kw；能效等级：一级能效；热水器为储水式速热型，热水器净不小于27公斤，三重抑菌，剩余热水量提示；配置双棒分离加热金圭内胆，配置R3R出水断电功能；配置数码精确显示内胆水温，配置遥控器；热水器要求安装到位包含冷热供水管的安装杂件，另冷热水管配置加装不锈钢控水角阀及现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格370*370*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：前端机械静电光解复合式净化烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	烟罩整体采用食品级SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作。环保烟罩前侧安装不锈钢装饰板（可活动拆装），装饰板整体采用食品级SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，装饰板前侧安装不锈钢平面敞门，以便于检修工作，装饰板长度为5.5米高度为1.85米。一体机要求功能全面,净化效率不低于92%,完全采用物理净化,不使用任何化学溶剂。源头净化：风管内干净，无油垢，管内不需要清洗，管缝不滴油。低噪静音：采用高效静音风机。供应商必须提供油烟净化一体设备第三方检测机构出具的检测报告，并提供针对本项目的经营许可材料。
	2	规格3200x1350x1100（一体机）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	380*60*250（右门安装）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：单挂墙感应洗手星盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为22公分；配1支304不锈钢自动感应冷热水水龙头；配置1台热水加热宝。
	2	规格400*400+150（配置热水宝）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格1350x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：四门高身不锈钢雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：双星盆槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门，柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管，槽盆内深度约为30公分；配2支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
2	规格1200x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	规格800x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：双门欧式平台雪柜（带背） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格1800x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置4道挂墙角架。
	2	规格2500x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：紫外线消毒灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	消毒灯护壳整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，微电脑版控制，可移动遥控操作及安装时控定时器。
	2	规格340*245*886
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：双门欧式平台雪柜（带背） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：可调节挂墙层板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作（本层板为双层结构），配置3道挂墙角架。
	2	规格2000x300x200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	规格1800x500x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：欧版双通工作柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作柜结构要求：台面板采用厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ 304不锈钢板；柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，底角装有不锈钢子弹头底脚；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；设备净重 ≥ 115 公斤。
	2	规格1800x800x800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：聚能商用速热热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13倍增容型热水器35L*13=455L；电压220v,功率约5kw；能效等级：一级能效；热水器为储水式速热型，热水器净重 ≥ 27 公斤，三重抑菌，剩余热量提示；配置双棒分离加热金圭内胆，配置R3R出水断电功能；配置数码精确显示内胆水温，配置遥控器；热水器要求安装到位包含冷热供水管的安装杂件，另冷热水管配置加装不锈钢控水角阀及现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格370*370*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	规格380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：双星沥水盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	整体采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门,柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管,槽盆内深度约为30公分；配2支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头。
2	规格1500x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十三：欧版双速双动和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用重载电机，揭盖停机；采用加重搅钩坚固耐用，自动定时操作，带传动设计配置防过载，采用不锈钢厚度≥2.0mm304面桶，机身重量约185kg，电源：3-380v/50HZ,挂钩转速135PPM。
	2	规格580*980*1080
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：压揉面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置加厚烤漆底座，配置5款切面刀（粗细压面刀花刀方块刀柳叶刀）；整机重量不小于160kg；防水等级IPX1。
	2	规格1200*650*1400
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：多功能数显搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置数字显示屏，全自动不锈钢防护网型，微电脑控制；重量不小于83Kg,；电脑板变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩；变频器控制，低噪音；指示灯按钮；电压：380v 功率：4kw。
	2	规格620*500*1050
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，腿采用48加厚≥2.0mm圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格1500x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：四门高身不锈钢雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：面粉箱体车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整无凹陷状态每个焊接口必须满焊；配置4个万向刹车脚轮。
	2	规格600x600x600
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：不锈钢三面围板面案工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，面采用6公分厚纯实木制作，腿采用50加厚2.0mm板焊接制作，台身配置三面围板。
	2	规格1800x800x800+150（带背）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：欧版双通工作柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作柜结构要求：台面板采用厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ 304不锈钢板；柜式结构,双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，底角装有不锈钢子弹头底脚；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；设备净重 ≥ 115 公斤。
	2	规格1800x800x800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：前端机械静电光解复合式净化烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	烟罩整体采用食品级SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作。环保烟罩前侧安装不锈钢装饰板（可活动拆装），装饰板整体采用食品级SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，装饰板前侧安装不锈钢平面敞门，以便于检修工作，装饰板长度为9.7米高度为1.85米。一体机要求功能全面,净化效率不低于92%,完全采用物理净化,不使用任何化学溶剂。源头净化：风管内干净，无油垢，管内不需要清洗，管缝不滴油。低噪静音：采用高效静音风机。供应商必须提供油烟净化一体设备第三方检测机构出具的检测报告，并提供针对本项目的经营许可材料。
	2	规格7700x1250x1100（一体机）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：不锈钢双开门蒸饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，本蒸箱为天然气式加热，投标人必须提供第三方检测机构出具的符合GB35848《商用燃气蒸箱》标准的检测报告，商用燃气灶具（燃气蒸箱）中国节能环保产品认证证书，并提供蒸箱食品接触产品安全认证证书，提供复印件；配置电子打火及熄火保护装置，每台另配置2套（24个）加厚不锈钢SUS304蒸饭盘（备用供餐的周转）。
	2	规格1200x950x1950（鼓风机蒸柜）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：炉台调料拼台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级304不锈钢≥1.08mm板精工制作，拼台调料柜为整体封闭式，配置前侧柜门。
	2	规格400x1000x800+450
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：单炒单温工程灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	本灶为燃气工程灶，供应商必须提供燃气灶第三方检测机构出具的符合GB35848《商用燃气燃烧器具》标准的检测报告，商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）有中国节能环保产品认证证书，并提供商用燃气灶具（中餐燃气炒菜灶）食品接触产品安全认证证书，一级能效标识及中国能效标识网截图,提供复印件；燃气灶炉灶台面整体采用不锈钢≥1.5mm304板精工制作，灶体外壳采用厚度≥1.35mm304不锈钢板制作，炉灶台面下采用不锈钢种钉处理，种钉处与灶面下衬板能够紧密连接固定（安装现场使用方现场检测种钉工艺），下衬板采用≥3.0防腐冷板铺垫（须做防腐处理），炉体骨架主框架采用50*50mm国标不锈钢角钢焊接制作，配置电子打火及熄火保护装置；炉膛采用整体节能静音炉头，配置加重空气循环炉圈；炒灶火力为多档配置；配置550w低噪音节能风机；每台炒灶配置2mm厚不锈钢锅架及配置1个加厚不粘型双耳边锅。
	2	规格1200x1200x800+450
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：柜式悬浮电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柜体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作；锅深约5cm，加热盘：304锅发热盘；机器净重≥65kg；额定热量约5.5KW。
	2	规格660*800*900（电脑版控制）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：双缸电炸炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级不锈钢≥1.08mm板精工制作，炉箱下配置双开门；电压：380v 功率约12kw。
	2	规格710*690*1100

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十七：工程款电烘炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压380V，功率约20.25KW；设备箱体净重不小于510kg；要求为新麦式电烤烘炉尼科式电层炉；配置排烟把手；配置微电脑控制系统，让箱内温度更精确，更节能！
	2	规格1400*1170*1755

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十八：热风循环商用发酵箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作，微电脑控制，更加精准控制箱内温度，湿度热风循环装置，使温度均匀一致；发酵过程一目了然。
	2	规格530*750*2075（湿度热风循环装置不锈钢整体发泡保温型）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十九：活动饼盘车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级SUS304不锈钢≥1.35mm板精工制作，焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；配置防撞条；配置4个万向刹车脚轮。
	2	15层（车身配置防撞保

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十：高压开放式不锈钢洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用高端品牌开放式不锈钢洗地龙头；洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；不锈钢护套软管长度伸缩10.7米：长约10.7米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；洗地龙头软管可承受120度的高温以及300PSI高压；流量：1分钟约冲水5.37L，配有“增压泵”。
	2	不锈钢护套软管长度伸缩10.7米型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十一：聚能商用速热热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13倍增容型热水器35L*13=455L；电压220v,功率约5kw；能效等级：一级能效；热水器为储水式速热型，热水器净重≥27公斤，三重抑菌，剩余热量提示；配置双棒分离加热金圭内胆，配置R3R出水断电功能；配置数码精确显示内胆水温，配置遥控器；热水器要求安装到位包含冷热供水管的安装杂件，另冷热水管配置加装不锈钢控水角阀及现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格370*370*800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十二：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	规格380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：工作柜单星连滴水槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，池面下配置三面围不锈钢落地式封板，前侧配置检修平面把手吸铁敞门，柜内配置平底不锈钢板底层，水盆排水管采用不锈钢可检修排水管，槽盆内深度约为30公分；配2支不锈钢高挑铜芯冷热水水龙头，后立背高为15公分。
	2	规格1500x760x800 +150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：全自动电热开水器连底座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体保温型，采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，配置铜芯加热管，配置微电脑控制显示屏，另配置220v电压不锈钢500L超滤净水机，净水机安装在开水器的底座处，底座根据净水机尺寸为定制款。
	2	12KW型（配置不锈钢净水器）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五：欧版单通工作台（带背） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作柜结构要求：台面板采用厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ 304不锈钢板；柜式结构，双层防撞吊门，上轨道静音式设计，带门封，底角装有不锈钢子弹头底脚；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；设备净重 ≥ 100 公斤。
	2	规格1600x760x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋，后立背高为15公分。
	2	规格1300x700x800 +150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：高身不锈钢留样柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，制冷方式：风冷式；配置安装抑菌门封条自吸门，门配置不锈钢锁具，优质机组配置，配置加厚防撞防爆透视门。

	2	规格600*705*1950
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十八：商用灭蝇灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	规格380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十九：封闭污碟柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	污碟柜结构要求：污碟柜为整体封闭式，台面及落地裙围采用厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ 304不锈钢板；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；柜内配置1台55型活动圆筒式残物回收移动车。
	2	规格1400x800x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百：超声波洗碗机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，配置BLT振子和粘和方法，不需要专门的清洗剂，只需加入少量的食品级洗洁精360度全方位彻底清洗不留任何死角；配置可自动伸缩不锈钢龙头；电器控制采用ABB元件安装，微电脑精确控温。
	2	规格1200x800x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百零一：聚能商用速热热水器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	13倍增容型热水器35L*13=455L；电压220v,功率约5kw；能效等级：一级能效；热水器为储水式速热型，热水器净重 ≥ 27 公斤，三重抑菌，剩余热量提示；配置双棒分离加热金圭内胆，配置R3R出水断电功能；配置数码精确显示内胆水温，配置遥控器；热水器要求安装到位包含冷热供水管的安装杂件，另冷热水管配置加装不锈钢控水角阀及现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格370*370*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百零二：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及2道不锈钢4*4角钢加强筋。
	2	规格1100x800x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三：高身不锈钢双门热风循环消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，热风循环高温消毒柜（温度达到150度高温），柜内配置双推车；所提供设备具有食品接触产品安全认证证书，及第三方检测机构出具的检验标准GB17988-2008检验报告二星消毒报告书，提供原件的复印件；柜内消洗框采用加厚SUS304不锈钢精工制作；消毒柜用电须做现场改造电源线及加装优质16A金属电器控制插座。
	2	规格1450*850*1990（推车式）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四：连一层板工作台(带背) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体工作平台层板采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用50加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），台面下配置加强实木板及3道不锈钢4*4角钢加强筋。
	2	规格1800x800x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五：高压开放式不锈钢洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用高端品牌开放式不锈钢洗地龙头；洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；不锈钢护套软管长度伸缩10.7米：长约10.7米可自由拉伸，轮盘直径约368mm，轮盘厚度约182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；洗地龙头软管可承受120度的高温以及300PSI高压；流量：1分钟约冲水5.37L，配有“增压泵”。
	2	不锈钢护套软管长度伸缩10.7米型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：高身欧版碗碟柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高身不锈钢碗碟柜结构要求：整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作；柜式结构,双层吊门，上轨道静音式设计，带门封，底角装有不锈钢子弹头底脚；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状。
	2	规格1200x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：不锈钢排气罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	排气罩整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作；不锈钢排气管道长度为32米（现厨房内吊顶已是吊装装修完毕，本管道安装时施工方须拆装厨房吊顶并修复），排气管采用300*300型管道制作并安装到位，管道须通过厨房预留主管井通至厨房楼顶，管道须做保温处理，管道安装风量调节阀，排风机采用低音40型防潮风机。
2	规格2000*1100*500（罩前侧配置触摸显示屏控制排气罩）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零八：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用48加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格 1500x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用48加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置3道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格 1200x500x1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：四门高身不锈钢雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置自动化霜系统。
	2	规格 1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：商用灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	商用电灭蚊蝇灯，静音版，采用LED6瓦紫光灯；灭蝇灯用电须做现场电源线改造安装及安装时控定时器。
	2	380*60*250
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：不锈钢更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢4门更衣柜采用不锈钢304板材，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，层板下附不锈钢U型加强筋，配置电子门锁及柜内消毒电器元件装置。
	2	规格900x420x1810
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四：不锈钢平板冲孔米面架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用食品级SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，架面为不锈钢冲孔整体铺设。
	2	规格1500x650x260
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五：防滑平板车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作；配置刹车脚轮；防滑把手；车面采用防滑不锈钢板制作。
	2	规格900x600x850
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：四门高身不锈钢雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置。
	2	规格1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：大双门高身不锈钢冷藏柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，冰箱要求配置AB循环抑菌功能，敞门处配置保温加热丝功能防止开门滴水珠；配置安装抑菌门封条自吸门；净化储存环境，柜内配置风循环模块；制冷方式：风冷式；优质机组配置；配置加厚防撞防爆透视门。
	2	规格1200x750x1990
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：多层不锈钢存放架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体多层货架（五层）采用SUS304不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作，腿采用48加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 圆管焊接制作（非组装型），调节脚为内置铁质调节，层板下配置4道不锈钢U型5公分宽加强筋。
	2	规格 1500x500x1800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十九：双孔残食柜（带背） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	收餐柜结构要求：残食柜为整体封闭式，台面及落地裙围采用厚度 $\geq 1.35\text{mm}$ 304不锈钢板；焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整，无凹陷状态每个焊接口必须满焊，焊口表面为鱼鳞状；柜内配置2台55型活动圆筒式残物回收移动车。
	2	规格1500x700x800+150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十：精准控温液压翻盖不锈钢可视餐炉 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	餐炉整体采用食品级不锈钢 $\geq 1.5\text{mm}$ 板精工制作，餐炉净重不小于13公斤；食物盒为1/1 8.5升型；餐炉盖为液压可视款，餐炉盖为可拆装型；控制键为触摸键，设备设定有3个温度（54度.76度.88度），设备自带微晶控制板；设备为干式精准控温型，不用加水加热保温。
	2	规格595*455*575（开盖尺寸）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十一：仿渗油大理石台面取餐台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	取餐台整体为“凸”型，配置40个隐蔽式金属壳控制电源插座（色调必须要和台面协调一致），电源控制插座后须做防火护套处理；台面整体采用护边1.8公分厚防渗油大理石，台面上方配置加厚钢化玻璃罩，玻璃罩采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚不锈钢钢板固定，玻璃罩上配置耐高温LED暖色灯；台面上每侧配置4台隐蔽式电磁炉（共计8台）；台面上配置2台触摸台式筷子消毒机（共计4台）；配置2台触摸台式出勺机（共计4台）；台面下方整体配置抽屉式餐具消毒柜（每套配6台保洁式消毒柜）；每套取餐台台面下另配置4台不锈钢暖碟柜；柜身采用整体环保无味漆实木制作，柜身色板须和大厅装饰色协调（注：供应商加工此台前须根据现装修大厅环境出彩效果图。）；柜底配置不锈钢包边配置灯带；取餐台配置检修门，门内配置防火电源控制箱。
	2	规格6900*2000*780+350
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十二：不锈钢暖汤炉 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢款暖汤炉，此汤炉为取餐台台面镶入隐蔽式施工安装，配置加厚挂钩式汤粥勺。
	2	规格350*260*540（隐型电磁式）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十三：不锈钢高压低音环保双层风柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	风柜风量：28500-46000；高压风柜整体采用不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，风柜中层采用防火材料铺装；风柜安装必须做消震架处理。
	2	规格1280*1550*1320

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十四： 不锈钢高压低音环保双层风柜 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	风柜风量：22500-35000；高压风柜整体采用不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，风柜中层采用防火材料铺装；风柜安装必须做消震架处理。
	2	规格1110*1380*1180
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十五： 不锈钢低空环保净化器 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	净化效率不低于92%，完全采用物理净化，不使用任何化学溶剂；整体采用不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作。
	2	规格1500*970*1300（30000立方/h）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十六： 不锈钢低空环保净化器 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	净化效率不低于92%，完全采用物理净化，不使用任何化学溶剂；整体采用不锈钢 $\geq 1.35\text{mm}$ 板精工制作。
	2	规格1200*970*1300（25000立方/h）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十七： 管道变径口 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用热度防腐蚀镀锌板 $\geq 1.12\text{mm}$ 板精工制作，配套3*3国标法兰盘。变径口采用2cm厚橡塑板封闭制作。
	2	900*500变净化器进风口尺寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十八： 管道变径口 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用热度防腐蚀镀锌板 $\geq 1.12\text{mm}$ 板精工制作，配套3*3国标法兰盘。变径口采用2cm厚橡塑板封闭制作。
	2	规格800*500变净化器进风口尺寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十九： 消音保温管道 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用热度防腐蚀镀锌板 $\geq 1.12\text{mm}$ 板精工制作，配套3*3国标法兰盘；本套管道配置4个管道弯头；风管采用2cm厚橡塑板封闭保温制作。说明：现厨房主排风管井内已安装管道须做拆除施工，待新管道安装后所预留的楼顶管井口处须做封闭施工处理。

	2	900*500 (1.2米长/节)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十: 消音保温管道 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用热度防腐镀锌板 $\geq 1.12\text{mm}$ 板精工制作, 配套3*3国标法兰盘; 本套管道配置3个管道弯头; 风管采用2cm厚橡塑板封闭保温制作。说明: 现厨房主排风管井内已安装管道须做拆除施工, 待新管道安装后所预留的楼顶管井口处须做封闭施工处理。
	2	800*500 (1.2米长/节)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十一: 不锈钢落地不锈钢封板 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}304$ 板精工制作; 封板局部处有2米高, 须现场实际量取, 封板长度约为21.3米; 此封板采用框架式, 封板可自由活动拆装; 封板上配置若干开口预留设备用水用电; 此封板安装在设备后, 便于厨房内清洗保洁。
	2	21300*1850
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十二: 厨房内已安装管道定制保温板 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用2cm厚橡塑板封闭制作; 此项为厨房内原有管道保温及管井内局部管道保温施工; 施工完毕后须做吊顶的安装修复。
	2	管道规格: 900*500.800*500.700*500.600*500.500*500型
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十三: 消音出风弯头 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作, 采用防火材料铺装。
	2	规格770*670
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十四: 风柜风口不锈钢消音器 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作, 采用防火材料铺装。
	2	规格770*670
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十五: 防滑厨房专用地沟不锈钢盖板 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体盖板采用SUS304不锈钢 $\geq 2.0\text{mm}$ 板精工制作, 盖板面下采用不锈钢长方扁管加固焊接, 每块延长米不锈钢盖板四周角要求全部满焊抛光制作加固。

	2	62300*305*20
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十六：迷你吧台消毒柜（餐具保洁） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	餐具保洁柜柜面采用人工大理石（防渗油石），柜身食品级不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}$ 板精工制作，配置双不锈钢抽屉，配置不锈钢304制品层架。
	2	规格1000*680*1000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十七：不锈钢三层手推车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	整体采用食品级不锈钢 $\geq 1.08\text{mm}304$ 板精工制作，焊口要求：所有焊接口满焊抛光处理，焊口表面平整无凹陷状态每个焊接口必须满焊；配置4个万向刹车脚轮（配置静音脚轮）；供应商必须提供此项规格型号的手推车第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	2	规格850*530*850（车面层为“凹”型）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十八：圆平骨质白瓷取餐盘 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	餐盘底部为平面盘无凹凸状面；不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺。
	2	直径31公分
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十九：大厅圆桌摆台骨质白瓷盛器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配置金莲小勺，金莲水杯，金莲筷架，金莲毛巾碟，金莲小碗，金莲骨碟。
	2	6件套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十：骨质白瓷水壶 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水壶主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；有金莲花釉彩。
	2	1200ml型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十一：合金筷 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PPS加玻璃纤维、长度25.1CM、耐高温180°C不变形、无漆无蜡无异味、筷子头防滑磨砂设计。
	2	25CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十二：金莲烟缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水壶主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；有金莲花釉彩。
	2	瓷质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十三：亮金餐勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加重金色圆头型。
	2	23公分（分餐）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十四：不锈钢方头分餐勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加重不锈钢大方头分餐勺。
	2	23公分（分餐）

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十五：纸巾盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置餐巾纸。
	2	22公分长方形

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十六：桌面调料盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精品不锈钢组合型，组合盒中间配置不锈钢杆。
	2	4组不锈钢型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十七：扇形搁盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盘主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	扇形

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十八：酒具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用钢化无铅玻璃酒具，包含刻度分酒器及钢化高脚小酒杯。
	2	钢化玻璃

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十九：韩式反口碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	12cm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十：和氏面碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	18cm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十一：果叉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁不锈钢1.0。
	2	不锈钢

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十二：水果碟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碟主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	方形

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十三：公筷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PPS加玻璃纤维、长度35.2CM、耐高温180°C不变形、无漆无蜡无异味、筷子头防滑磨砂设计。
	2	加长合金筷

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十四：牡丹汤碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	汤碗主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	33cm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十五：骨质瓷汤勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	汤勺主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺。
	2	白瓷质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十六：青花鱼炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	鱼炉主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	瓷质加热炉

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十七：莲花直身暖炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	暖炉主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	瓷质加热炉

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十八：凉菜平盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盘主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	骨质白瓷

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十九：热菜平盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盘主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	骨质白瓷

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百六十：不锈钢收碗车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用SUS304不锈钢≥1.08mm板精工制作；配置刹车低音脚轮；槽体深度约为26公分。
	2	双层

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百六十一：包间圆桌摆台骨质白瓷盛器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配置金莲小勺，金莲水杯，金莲杯碟，金莲筷架，金莲毛巾碟，金莲小碗，金莲骨碟，金莲骨碟下配大平盘。
	2	8件套

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百六十二：骨质白瓷水壶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	水壶主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；有金莲花釉彩。
	2	1200m型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十三：合金精雕筷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PPS加玻璃纤维、长度25.1CM、耐高温180℃不变形、无漆无蜡无异味、筷子头防滑磨砂设计。
	2	25CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：金莲烟缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水壶主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；有金莲花釉彩。
	2	瓷质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：亮金餐勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加重金色圆头型。
	2	23公分（分餐）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十六：不锈钢方头分餐勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加重不锈钢大方头分餐勺。
	2	23公分（分餐）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十七：纸巾盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置餐巾纸。
	2	22公分长方形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十八：桌面调料盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	精品不锈钢组合型，组合盒中间配置不锈钢杆。
	2	4组不锈钢型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十九：扇形搁盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	盘主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	扇形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：酒具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用钢化无铅玻璃酒具，包含刻度分酒器及钢化高脚小酒杯。
	2	钢化玻璃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十一：韩式反口碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	12cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十二：和氏面碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	18cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十三：果叉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁不锈钢1.0。
	2	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十四：水果碟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碟主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	方形
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十五：公筷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PPS加玻璃纤维、长度35.2CM、耐高温180℃不变形、无漆无蜡无异味、筷子头防滑磨砂设计。
	2	加长合金筷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十六：牡丹汤碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	汤碗主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	33cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十七：骨质瓷汤勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	汤勺主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺。
	2	白瓷质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十八：青花鱼形炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	鱼炉主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	瓷质加热炉
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十九：莲花直身暖炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	暖炉主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	瓷质加热炉
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十：凉菜平盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盘主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	骨质白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十一：热菜平盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盘主体采用不含铅、铬、骨质白瓷，含60%以上骨粉，纯手工工艺；配有金莲花釉彩。
	2	骨质白瓷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十二：景泰蓝小火锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单人位景泰蓝加厚铜制燃料小火锅，多种国潮色款铜火锅，配置小烤盘型，加厚纯铜内胆，分体式设计；另配置10桶液体式环保油/酒精。
	2	锅18 cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十三：长杆擦墙刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加粗加厚钛合金杆4.8米、10件套。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十四：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无磁不锈钢1.0
	2	复底桶40型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十五：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无磁不锈钢1.0
	2	复底桶30型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十六：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无磁不锈钢1.0
	2	复底桶20型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十七：不沾双耳边锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚不粘锅型
	2	50
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十八：不沾双耳边锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚不粘锅型
	2	60
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十九：不沾双耳边锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚不粘锅型
	2	70
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十：防爆压力锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带锅圈2套
	2	42型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十一：防爆压力锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带锅圈2套
	2	38型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：不锈钢托盘（带孔） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	60*40*4.8
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：不锈钢托盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	50*35*4.8
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：不锈钢托盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	45*35*4.8
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：不锈钢托盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	36*27*4.8
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十六：不锈钢洗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	60型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十七：不锈钢洗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	50型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十八：不锈钢洗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	40型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九：不锈钢洗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	30型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百：不锈钢炒菜手勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	8两木柄
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一：不锈钢炒菜手勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	10两木柄
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二：不锈钢炒菜手铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	木柄
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零三：不锈钢大铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	1.2米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零四：不锈钢油古 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	30
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五：不锈钢箬篱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	30
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六：不锈钢长柄罩篱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	1.2米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七：不锈钢大漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	30
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八：加强加厚防冻抗摔保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双耳扣型
	2	32*22*11
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：加强加厚防冻抗摔保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双耳扣型
	2	29*19*10
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：加强加厚防冻抗摔保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双耳扣型
	2	36*25*11
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：不锈钢油格 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	10寸
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：不锈钢长U型锅架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢 $\geq 1.0\text{mm}$ 板精工制作。
	2	U型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：多功能刷地机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	手推式
	2	175型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：地面吹干机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三速吹风机
	2	拉杆吹风机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：水瓢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	加长把
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：水瓢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	短把大头型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：港式锅刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢木柄把手
	2	不锈钢木柄把手
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：拖布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加重加长杆。
	2	一字型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十九：双面加绒抹布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双面加绒加厚吸水型
	2	30*30
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十：不锈钢腰斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	355*80
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一：破壁机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	控制方式: 按键式, 转速: 45000转/分钟, 容量: 2000ml, 附加功能: 自动清洗静音。
	2	4升
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十二：四格刀箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十三：尼绒墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径45cm, 高度60mm分层, PE材质, 具有良好的切耐环境, 应力开裂性, 耐冲击强度, 并且耐酸耐碱, 完全符合食品卫生标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十四：电子落地秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可连接电脑直接出数据, 规格: 200公斤。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十五：商用电饭锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	能效等级: 三级, 控制方式: 机械式, 加热方式: 发热盘。
	2	6L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十六: 煎锅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不粘, 无油烟, 铝合金材料。
	2	32CM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十七: 不锈钢刮板 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十八: 份数盘连盖 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	一份之一
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九: 份数盘连盖 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	二份之一
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十: 保温瓶(暖壶) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
	2	2L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十一: 糕点烤盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚专用铝制盘
	2	标准款
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十二: 不锈钢擦床 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16CM 食品级不锈钢材质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十三：挖球器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10CM 食品级不锈钢材质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十四：雕刻刀具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级不锈钢材质
	2	多件套

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十五：刮皮刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级不锈钢材质 中号

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十六：毛菜大筐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级塑质制作
	2	42*52*18

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十七：小菜筐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级塑质制作
	2	34.5*43*13

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十八：不锈钢圆锅架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	25CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十九：电子秤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高精度计数
	2	台式克称

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百四十：食品留样盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可视玻璃款
	2	10*8.5*5
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一：面包刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	带齿款
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十二：实木走锤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯实木
	2	标准款
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十三：环保塑胶水果菜板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径45cm高度60mm分层，PE材质，具有良好的切耐环境，应力开裂性，耐冲击强度，并且耐酸耐碱，完全符合食品卫生标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十四：食品级洗洁精 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配套食品级
	2	8公斤*2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十五：1号桑刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄花梨
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十六：2号桑刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄花梨
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十七：1号片刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	黄花梨
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十八: 2号片刀 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄花梨
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百四十九: 大骨刀 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄花梨
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十: 大骨刀 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	黄花梨
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十一: 不锈钢蒸盘 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0 60*40*4.8 (冲孔)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十二: 不锈钢米饭盘 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0 60*40*4.8
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十三: 厨房剪刀 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级不锈钢材质 不锈钢大号
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十四: 马斗 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级不锈钢材质
	2	16cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百五十五: 马斗 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级不锈钢材质 18cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十六：马斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级不锈钢材质 20cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十七：小面棍 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯实木 30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十八：大面棍 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯实木 50CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十九：台扫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	阻燃塑料材质 30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十：透明口罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	面防雾型微笑透明口罩
	2	10盒型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十一：厨师帽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯棉面料 高
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十二：厨师帽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯棉面料 低
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十三：防风垃圾铲+扫把 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	提起自动闭合，不扬灰不飞尘。黑色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十四：储物箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双耳低压加厚塑制储物箱, 550*400*335
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十五: 储物箱 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双耳低压加厚塑制储物箱 490*345*290
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十六: 量杯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	抗摔抗冻型 3000ml
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十七: 量杯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	抗摔抗冻型 5000ml
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十八: 保鲜膜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PE材质, 规格: 530mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十九: 高温手套 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯棉加厚耐高温材质 长款
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十: 高温手套 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯棉加厚耐高温材质 短款
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十一: 榨水车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单桶加厚型 32升
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十二: 肉叉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	65型 食品级不锈钢木柄把手

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十三：一次性手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级TPE 标准款

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十四：热水器水池冷热水进水管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
	2	1米

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十五：食品袋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级TPE 24型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十六：食品袋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级TPE 36型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十七：防水手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厨房专用 黄胶

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十八：防水手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厨房专用 红胶

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百七十九：食品夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	36型 食品级加厚无磁1.0

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百八十：圆托盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防滑托盘为深色加厚型 圆形配亚克力盖

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百八十一：方托盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防滑托盘为深色加厚型 方形配亚克力盖
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十二: 围裙 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厨房专用 防水型
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十三: 厨房专用脚踩垃圾桶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	68型 厨房内使用脚踏式
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十四: 垃圾袋 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厨房专用 80L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十五: 松木墩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	正宗松木, 48*10 厚度不小于10CM
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十六: 剔骨刀 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm不锈钢, 锋利耐磨 木柄
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十七: 磨刀石 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碳化硅材料, 粗/细砂二合一, 粗面120#细面320#。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十八: 调料盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0 8格
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十九: 商用大功率微波炉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	配置商用大功率型，34升快速解冻加热型，全不锈钢机身，双磁控管加热，配置拉丝金属把手，功率不小于1800W。外形尺寸约570*450*368
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十：商用8档电磁炉 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3.5千瓦（电脑版） 不锈钢电磁炉功率3.5kw型不锈钢整体1.2mm不锈钢包边。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十一：打蛋器 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10寸 食品级加厚无磁1.0
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十二：打饭勺 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40型 食品级加厚无磁1.0
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十三：米饭铲 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标准款 食品级加厚无磁1.0
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十四：挂墙刀具消毒柜 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢≥1.08mm板精工制作，采用高效能臭氧和远红外线多重消毒杀菌无死角，采用中温烘干技术，特设超高温保护功能，适合不耐温高温易变性的塑料、竹木质餐具消毒，不损坏刀具，不烫手等优点。
	2	规格550*260*650
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十五：宴会出餐移动保温车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1520*920*1980 整体采用不锈钢≥1.08mm板精工，配置可移动式无磁大筛篮；配置热风循环系统人性化控制温度，用户可根据需要自行设定温度和时间。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十六：不锈钢锅盖 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级加厚无磁1.0
	2	70型60型各2个

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百九十七：百洁布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	厨房专用
--	---	------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百九十八：不锈钢料缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	16CM 食品级加厚无磁1.0
--	---	-----------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百九十九：不锈钢加重冷热水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	鹅挑式（高挑） 不锈钢冷热水铜芯制
--	---	-------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百：不锈钢保温桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	50L 双层整体保温食品级加厚无磁1.0
--	---	----------------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零一：雀巢斗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	18cm 食品级加厚无磁1.0
--	---	-----------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零二：长竹筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	44型 竹制
--	---	--------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零三：油扫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	厨房专用 纯羊毛
--	---	----------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零四：塑料刮板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	面点厨房专用 18cm
--	---	-------------

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零五：杯框 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	洗碗间商用 标准款
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（厨房设备及餐厅用品）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（厨房设备及餐厅用品）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

厨房设备及餐厅用品

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

厨房设备及餐厅用品

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分
投标文件完整性和编制水平 (5.0分)	根据投标文件的内容完整、科学有效性、有针对性及编制水平，酌情打分。编制内容质量高，有效性及针对性强得4-5分；编制内容质量较高，有效性及针对性较强得2-3分；编制内容质量一般，有效性及针对性也一般得0-1分；
货物供应保障措施 (10.0分)	投标人针对本合同包制定的供货保障措施，包括但不限于：①供货方案；②人员配备；③工作部署④突发情况⑤计划合理的供货时间。措施完善、科学合理、针对性强，得7-10分；措施不够完善但大部分满足项目需求、基本科学合理、有针对性，得4-6分；不够详细、部分准确、科学性合理性一般，得1-3分。无相关描述或不合理不得分

技术部分	货物质量保障措施 (10.0分)	投标人针对本合同包制定的质量保证体系、质量控制计划、岗位职责、设备的维修安装等质量保证措施情况综合评审：内容全面、合理，最大程度满足采购需求的，得7-10分；内容基本完善、大部分合理，大部分满足采购需求的，得3-6分；内容不够完善、少部分合理、少部分能够满足采购需求的，得1-2分。无相关描述或不合理不得分
	货物安装调试方案 (10.0分)	投标人针对本合同包制定的产品安装调试方案，包括但不限于：①安装方案；②调试方案；③现场管理④突发情况⑤时间安排。内容全面、合理，最大程度满足采购需求的，得7-10分；内容比较完善、比较合理，大部分满足采购需求的，得3-6分；内容不够完善、部分合理、少部分能够满足采购需求的，得1-2分。无相关描述或不合理不得分
	培训方案 (10.0分)	投标人针对本合同包制定的产品使用及维护培训方案，包括但不限于①培训时间、②培训人员安排、③培训内容、④培训管理。方案完整全面、条理清晰、合理可行，得7-10分，方案不够完整全面但大部分符合项目实际、条理基本清晰、大部分合理可行，得3-6分，方案不够完整全面但少部分符合项目实际、条理不够清晰、少部分理可行，得1-2分，无相关描述或不合理不得分
	售后服务方案 (10.0分)	投标人针对本合同包制定的售后服务方案及承诺：包括但不限于①专业的售后服务人员及服务热线②售后响应时间③售后保障方案④售后处理办法。方案及承诺内容全面、合理、可行，得6-10分；方案及承诺内容不够全面，但大部分合理、可行，得3-5分；方案及承诺内容不够全面，少部分合理、少部分可行，得1-2分；无相关描述或不合理不得分。
商务部分	业绩 (10.0分)	2021年1月1日至投标截止之日（以签订合同日期为准），投标人有厨房设备供货或销售业绩，每有1项业绩得2分，最高得10分。（投标文件提供采购合同或销售合同原件扫描件，且合同内容载明产品符合上述要求。）
	企业资质 (3.0分)	提供厨房设备产品有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，得3分，缺一项不得分。（投标文件提供证书扫描件）
	质保期 (2.0分)	在满足招标文件质保期一年要求的基础上，每超出一一年得1分，最高得2分。（详见投标文件主要商务要求承诺书中优于内容）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的招标, 项目编号: _____。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): _____

法定代表人(签字): _____

授权委托人(签字): _____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★				
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。