

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

竞争性谈判文件



项目名称：鄂尔多斯市东胜区教育体育局采购幼儿园玩教具
项目编号：ESZCDS-J-H-220022

2022年08月

第一章 谈判邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心受鄂尔多斯市东胜区教育体育局委托，采用竞争性谈判方式组织采购幼儿园玩教具项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：幼儿园玩教具

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]DS02318号

采购文件编号：ESZCDS-J-H-220022

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	幼儿园玩教具	详见谈判文件	1,765,142.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（幼儿园玩教具）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦8楼

邮政编码：017000

联系人：秦茂源

联系电话：04778169168

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：鄂尔多斯市东胜区教育体育局

地址：鄂尔多斯市东胜区

邮政编码：

联系人：鄂尔多斯市东胜区教育体育局经办

联系电话：8380717

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（幼儿园玩教具）：是
6	评标办法	最低评标价法
7	获取谈判文件时间 （同谈判文件提供期限）	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间 （同递交响应文件截止时间）	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	响应文件数量	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。

12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购机构代理费用	无
15	代理费用收取方式	不收取
16	投标保证金	本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 幼儿园玩教具：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号： 内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645 4、咨询电话： 鄂尔多斯银行：18604779160

17	电子招投标	各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的； （2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的响应文件； （4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。 8. 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））
18	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。

21	报价形式	合同包1（幼儿园玩教具）:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理ca证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmcp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目谈判文件，并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本谈判文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时了解相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交人投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）成交后，无正当理由放弃中标资格；

（2）成交后，无正当理由不与谈判人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6.响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

成交人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、成交结果公告及成交通知书

3、谈判文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

- (一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
(二) 其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

- (一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。
(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (一) 提交 仲裁委员会仲裁。
(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术参数需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 谈判内容与技术要求

一. 项目概况：

新建幼儿园玩教具采购

合同包1（幼儿园玩教具）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	东胜区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例70%，货物交付验收后支付 2期：支付比例20%，第二年支付 3期：支付比例10%，质保期结束
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
其他	质保期：三年

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
1		其他娱乐 设备	螺母工作台	套	2.00	100.00	200.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一
2		其他娱乐 设备	儿童水果蔬菜切切乐 切	套	6.00	112.00	672.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表二
3		其他体育 设备	体育器械柜	个	6.00	3,166.00	18,996.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表三
4		其他娱乐 设备	器械手推车	个	4.00	1,112.00	4,448.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表四
5		其他娱乐 设备	娃娃家帐篷	顶	12.00	150.00	1,800.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表五
6		其他娱乐 设备	空心积木	套	4.00	1,320.00	5,280.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表六
7		其他娱乐 设备	光影积木	套	4.00	350.00	1,400.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表七
8		其他娱乐 设备	木质架子	个	14.00	380.00	5,320.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表八

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技 术要求
9		其他娱乐 设备	异形积木	套	4.00	772.00	3,088.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表九
10		其他娱乐 设备	仿真男婴女婴	个	12.00	300.00	3,600.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十
11		其他娱乐 设备	藤编收纳筐	个	30.00	150.00	4,500.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 一
12		其他娱乐 设备	藤编收纳筐大号	个	30.00	90.00	2,700.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 二
13		其他娱乐 设备	藤编收纳筐中号	个	30.00	78.00	2,340.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 三
14		其他娱乐 设备	藤编收纳筐小号	个	30.00	68.00	2,040.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 四
15		其他娱乐 设备	藤编收纳篮（含提 手）	个	40.00	90.00	3,600.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 五
16		其他娱乐 设备	长方形塑料筐	个	24.00	112.00	2,688.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 六
17		其他娱乐 设备	移动置物车	辆	12.00	450.00	5,400.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 七
18		其他娱乐 设备	足球球门	个	8.00	550.00	4,400.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 八
19		其他娱乐 设备	光桌	个	12.00	2,600.00	31,200.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表一十 九
20		其他娱乐 设备	藤编圆形筐	套	20.00	400.00	8,000.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表二十
21		成套游乐 场设备	交通仿真马路建构区 游戏材料	套	3.00	158.00	474.00	面向中 小企业	其他未 列明行 业	详见附 表二十 一

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
22		其他娱乐设备	磁力片	套	3.00	76.00	228.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		教具	蒙氏日常生活教具	套	2.00	11,108.00	22,216.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十三
24	△	其他娱乐设备	荡桥1	个	1.00	4,125.00	4,125.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他娱乐设备	秋千	个	1.00	3,750.00	3,750.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十五
26		其他娱乐设备	交通游戏	套	2.00	700.00	1,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他体育设备	木质体能训练组合	组	1.00	22,500.00	22,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十七
28		其他娱乐设备	户外传声筒	组	1.00	5,000.00	5,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十八
29		其他娱乐设备	压压井	个	2.00	400.00	800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十九
30		其他娱乐设备	跷跷板（木质）	组	2.00	600.00	1,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十
31		其他娱乐设备	三轮车	个	15.00	850.00	12,750.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十一
32		其他娱乐设备	三人脚踏车	个	8.00	1,300.00	10,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十二
33		其他娱乐设备	黄包车	个	8.00	950.00	7,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十三
34		其他娱乐设备	儿童货运车	个	8.00	850.00	6,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十四

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
35		其他娱乐设备	儿童手推车	个	8.00	248.00	1,984.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十五
36		其他娱乐设备	平衡车	个	15.00	450.00	6,750.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十六
37		其他体育设备	三轮车收纳架	组	6.00	650.00	3,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十七
38		其他体育设备	平衡车收纳架	组	2.00	3,500.00	7,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十八
39		其他娱乐设备	沙池遮阳订	个	5.00	600.00	3,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十九
40		其他体育设备	室外收纳柜	个	4.00	2,500.00	10,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十
41		其他体育设备	幼儿体侧标准六项	套	3.00	4,800.00	14,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十一
42		其他娱乐设备	趣味滚筒协力车	个	2.00	2,500.00	5,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十二
43		其他娱乐设备	户外生活区游戏屋	个	1.00	7,500.00	7,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十三
44		球类设备	足球围挡、器械组合（橘色或黄色）	套	1.00	35,000.00	35,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十四
45		球类设备	室外篮球架	个	2.00	8,650.00	17,300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十五
46		其他体育设备	梅花桩	套	4.00	1,580.00	6,320.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十六
47		其他体育设备	儿童跑酷器材组合	套	1.00	10,800.00	10,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十七

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
48		体育运动辅助设备	运动体操垫（两折）	个	10.00	600.00	6,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十八
49		体育运动辅助设备	运动体操垫（三折）	个	10.00	550.00	5,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十九
50		球类设备	篮球框、足球框	个	4.00	1,500.00	6,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十
51		球类设备	足球架（容量40）	个	24.00	700.00	16,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十一
52		其他体育设备	多功能拱笼组合	套	1.00	120,000.00	120,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十二
53		成套游乐场设备	陶艺室	套	1.00	127,473.00	127,473.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十三
54		成套游乐场设备	木工坊	套	1.00	165,960.00	165,960.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十四
55		其他体育设备	室外教具基础	套	1.00	334,000.00	334,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十五
56		成套游乐场设备	建构螺母	套	2.00	66,000.00	132,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十六
57		成套游乐场设备	标准螺母	套	2.00	33,000.00	66,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十七
58		成套游乐场设备	室内螺母	套	1.00	16,500.00	16,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十八
59		成套游乐场设备	积木4.5	套	1.00	110,560.00	110,560.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十九
60		成套游乐场设备	室内积木3.5	套	12.00	14,240.00	170,880.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
61		成套游乐场设备	桌面积木2.0	套	12.00	5,800.00	69,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十一
62		其他体育设备	冲锋衣	套	40.00	600.00	24,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十二
63		其他体育设备	沙水玩具	套	1.00	54,000.00	54,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十三

附表一：螺母工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	多功能螺母组合拆装玩具百变拼装，一组
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：儿童水果蔬菜切切乐切 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	切看玩具男女孩木质磁性切菜水果过家家套装木质材料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：体育器械柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢器材柜，内置多层不锈钢架摆放物品使用，尺寸≥1.6*0.4*1.8米。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：器械手推车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢架加轮子，高70cm、宽80cm、长120cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：娃娃家帐篷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	六角网纱帐篷、春亚纺布、塑料支架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：空心积木 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	12*24,29片中控积木,材质橡胶木，名优环保漆油漆，五毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：光影积木 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8*5，24片桌面亚克力光影积木，名优环保漆油漆，五毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：木质架子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60*50*40cm,实木花架，名优环保漆油漆，五毒无味。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九：异形积木 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	四大元素，44.5*44.5cm名优环保漆油漆，五毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：仿真男婴女婴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	45厘米，儿童仿真娃娃，环保材质，可与皮肤直接接触。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：藤编收纳筐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	33cm*23*11cm,专业手工藤编筐，原材料采用优质秋藤。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：藤编收纳筐大号 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	26*20*12cm，编制收纳筐。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：藤编收纳筐中号 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	22*16*10，编制收纳筐。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：藤编收纳筐小号 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	18*12*8，编制收纳筐。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：藤编收纳篮（含提手） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	34*26*10，编制收纳筐。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：长方形塑料筐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	53*38*26cm，塑料收纳筐，原生环保塑胶。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：移动置物车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	金属、可移动推车 不锈钢烤漆防锈 多层置物；4辆粉色+4辆灰色+4辆绿色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：足球球门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	儿童足球门PVC材质、2.4*1.6
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：光桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.8*0.6*0.5米，LED光源，钢化磨砂玻璃，桌体橡胶木材质，名优环保漆油漆，五毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：藤编圆形筐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.8*0.6*0.5米，LED光源，钢化磨砂玻璃，桌体橡胶木材质，名优环保漆油漆，五毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：交通仿真马路建构区游戏材料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	3C规格型号：玩具车：NO.5522B、NO.5522B-1、NO.5522B-2、NO.5522B-3、NO.5...型号： 交通灯适用年龄：3岁 4岁 5岁 6岁 7岁 8岁 9岁 10岁 11岁 12岁材质：塑料产地：中国大陆适用性别：中性颜色分类：拆装挖掘机+早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图+6个合金车+11个路标 拆装搅拌机+早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图+6个合金车+11个路标 拆装装卸车+早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图+6个合金车+11个路标 拆装吊机机+早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图+6个合金车+11个路标 早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图+6个合金车+11个路标 早教红绿灯+交通测速灯+11个路标+6个合金车 早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图+6个合金车 交通信号灯+交通测速灯+11个路标+赛车地图 早教红绿灯+交通测速灯+6合金车 早教红绿灯+交通测速灯+11个路标 早教红绿灯+交通测速灯+赛车地图 早教红绿灯+交通测速灯 早教红绿灯+赛车地图+6个合金车+11个路标 早教红绿灯+11个路标+赛车地图 早教红绿灯+赛车地图+6个合金车 早教红绿灯+11个路标+6合金车 早教红绿灯+6合金车 早教红绿灯+11个路标 早教红绿灯+赛车地图 红绿灯 测速灯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：磁力片 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	益智磁力吸铁石拼装组合玩具、乐园302CS-彩窗7.5
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：蒙氏日常生活教具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	88件套，蒙氏教具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：荡桥1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：3*0.8*0.9m，材质：黄花梨木，五金件不锈钢材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：秋千 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：2.8*1.8*1m；柳桉木 材质 外用环保油漆喷涂
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：交通游戏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品组件：交通标志12个 基座24个 连接件12个 支柱（68cm）12根 工程塑料材质 可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通规则，认识各种交通标志

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十七：木质体能训练组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：9.5*1.2*1.4米 黄花梨木材质，五金 件优质不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：户外传声筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质镀锌钢管制作，采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（静电粉末采用环保塑粉），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：压压井 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加粗不锈钢压水井、皮碗2个、接头2个、膨胀螺丝3个、生料带1个、管子10米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：跷跷板（木质） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柳桉木 材质 外用环保油漆喷涂，200*30*68cm（木色）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：三轮车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：85*55*60cm,金属材质，环保橡胶轮胎，材质：高密度工程钢铁材质，静电喷塑，安全环保，无毒无味。造型新颖美观，颜色鲜艳，是根据宝宝特性而设计，小巧美观,坚固耐用,锻炼宝宝的腿部肌肉，可以加强平衡感锻炼。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：三人脚踏车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100*95*63（红色或黄色），材质：高密度工程钢铁材质，静电喷塑，安全环保，无毒无味。造型新颖美观，颜色鲜艳，是根据宝宝特性而设计，小巧美观,坚固耐用,锻炼宝宝的腿部肌肉，可以加强平衡感锻炼。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：黄包车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	133*56*50（红色）材质：高密度工程钢铁材质，静电喷塑，安全环保，无毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：儿童货运车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	105*55*64（红色）材质：高密度工程钢铁材质，静电喷塑，安全环保，无毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：儿童手推车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高碳钢车架、橡胶轮、净重6kg、92*40*40（红色）材质：高密度工程钢铁材质，静电喷塑，安全环保，无毒无味。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：平衡车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：镁合金材质，承重50KG，发泡轮胎，优质五金配件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：三轮车收纳架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	330*120*60cm，环保塑料材质，挤塑工艺，高强度铆钉固定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：平衡车收纳架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10格平衡车收纳架+带防雨布，环保塑料材质，挤塑工艺，高强度铆钉固定，优质防雨布。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：沙池遮阳订 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	金属+防雨布材质，遮阳伞直径不小于2.5米，底部带有配重塑料箱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：室外收纳柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质防雨防晒收纳柜、田园风、6层。防腐木材质，内置多层隔断，方便存放物品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：幼儿体侧标准六项 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标准体侧六项全套（软方包、秒表计时器、30M皮卷尺、通用款坐体前屈仪、5M钢卷尺、网球、加厚款跳远垫、连跳垫、平衡木）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：趣味滚筒协力车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4轮155*65*60 PVC材质、
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：户外生活区游戏屋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质防腐、116*42.5*91CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：足球围挡、器械组合（橘色或黄色） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30*14米套装、围栏1.5M*0.8M的56个、足球门2M的2个、反弹网1个、角旗1.5M的4个、标志筒38CM的30个、体能圈60CM的20个、跨栏架50CM的10个、人形墙160CM的6个、标志碟18.5CM的30个

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四十五：室外篮球架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可升降、篮板90*140 防爆钢化玻璃篮板、最大承重790kg 升降范围：1.4M--3.05M 底座长1.3M 宽0.8M
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：梅花桩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防腐木1套（10个高低不齐）高度15CM的4个、高度20CM的3个、高度25CM的3个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：儿童跑酷器材组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	（九件套）可移动调节梯形箱、坦克蹲、跑酷大木箱、梯形跳箱、跑酷弧形跳箱、
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：运动体操垫（两折） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	两折、优质牛津布200*100、10CM厚（蓝色）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：运动体操垫（三折） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三折、优质牛津布180*60、10CM厚（蓝色）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：蓝球框、足球框 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：100*60*75cm， 材质：304不锈钢材质，优质金属万向轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：足球架（容量40） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢金属材质，可容纳40个标准足球
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：多功能拱笼组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	规格：≥17.5*5.2*5米 结构要求：114mm立柱不少于20根,平台不少于3组，具备滑道、攀爬、钻爬、平衡、装饰、等各类功能，结构清晰，游玩线路设计合理，颜色搭配鲜艳合理，符合幼儿审美、细节设计能考虑到对学生的安全保护。 1.立柱类：采用φ114mm、壁厚2.0mm国标镀锌钢整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理（符合JB-K5607-1991要求）,表面经酸洗、除油、磷化、抛光后用塑粉进行双层喷涂处理（喷涂层厚度不小于0.2mm）。喷涂经过电脑烤房高温固化后，使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。 2.平台类：采用Q235、厚度2.0mm冲孔成型冷轧板（符合GB/T 700-2006要求）不积水；焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。规格：1154*1154*88MM，厚度2.0MM,底部框架结构加固，加固板不少于6条，承受压力200公斤不变形(达到GB6675-2003国家玩具安全标准)；表面冲孔数不少于264个，冲孔直径小于8mm，既保证雨水可导流，又保证儿童手指和脚趾不能够通过，整体加工成型后经除油、磷化、抛光。 3.塑料件：采用食品级LLDPE工程塑料，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型，符合GB/T 4454-1996要求，工程塑料滚塑壁厚6mm以上，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化 4.绳网采用优质钢丝绳绳结实耐用。所有铁面、钢面需要用塑胶面包裹。 1.提供由第三方检测机构出具的户外大型滑梯检测报告的扫描件 2.提供由第三方检测机构出具，符合GB/T2423.34-2012温湿度循环≥200小时检测报告的扫描件（检测部件必须包含塑料件、大小铝合金扣件、附件钢管）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三：陶艺室 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.实木操作台：松木材质，拼插组合结构，尺寸：长180cm宽80cm高55cm，板面厚度5cm，数量：3张 2.粗布桌布：亚麻桌布，尺寸：250*150cm。数量：3块 3.工具操作边桌：松木材质，双层，尺寸：长120cm宽40cm高35cm，数量：2张 4.榉卯长板凳：板凳高30，宽18，长100，松木榉卯结构，数量：12张 5.榉卯小板凳：榆木榉卯工艺，长30cm，宽20cm，高30cm，数量：4张 6.简易物料架：实木架子+塑料收纳盒 尺寸64*28*60，数量：2个 7.房型展示架：实木材质，组装结构3层128*80*30cm，2个 8.晾坯架：铝合金架子高113cm，长120cm宽30cm，层高35cm，离地2，板厚1.5，共四层，数量：1个 9.墙面多格柜：松木材质，60格，尺寸：长140cm宽75cm深13cm.数量：1块 10.墙面洞洞板：桔梗板材质，尺寸：长80cm，宽120cm，膨胀钉：8*100每块板配6套，数量：1块 11.一字隔板：木质，尺寸根据工具种类定制，数量：1块 12.圆球木棒:圆球直径2cm，棒直径1cm：长度10cm,数量：12根 13.折叠挂钩:木质挂钩 35*6.5 可折叠,数量：4个 14.电窑：智能数控电窑功率/电压：2.3KW/220V 进线要求：可直接使用空调专用插座最高温度1300度，常用1240度窑身表面温度：最高55度重量：85KG有效内部尺寸：25*25*23cm外部尺寸：62.5*50.5*70cm落地方式：4脚滑轮移动，可360°旋转。控制器：智能旋钮控制器，搭配多种烧制模式，一键烧成，智能预约，简单方便；自动升、降温系统，立体式升温，五面环绕发热。材料：5层材料聚能保护，耐高温，抗冲击，防刮痕，易清洁。第一层：莫来石砖；第二层：高温多晶棉；第三层：国际镀锌板；第四层：纳米防刮漆面；第五

1

层: 冲压百叶孔; 数量: 1台

15.棚板: 根据电窑款式匹配棚板, 数量: 2块

16.5CM马脚: 5CM马脚, 数量: 6个

17.3寸小铲刀: 3寸小铲刀, 数量: 1个

18.500克氧化铝粉:500克氧化铝粉,数量: 1瓶

19.隔热帆布手套:隔热帆布手套,数量: 1双

20.陶艺拉坯机:液晶双控拉坯机, 型号: ZW-ET3, 功率150W, 转台直径30cm,尺寸: 59*45*43cm, 转速: 0-200转/分 重量32KG,数量: 4台

21.热风枪: 塑料枪身, 额定电压220V, 额定功率300W, 额定温度>200℃, 长22.5*4.7cm, 重330g, 数量: 1把

22.全能8件套: 规格: 8件套
包括陶艺木片、铝棒穿刺针、带状扁丝刀、环状大扁丝刀、塑形木刀、割泥线、海绵球、不锈钢刮,数量: 12套

23.拍泥板 实木材质, 长19cm, 宽6cm, 数量: 12块

24.绘画15件套装: 15种型号勾画笔, 勾画, 绘画, 毛刷海绵等, 数量: 6套

25.摔泥板: 环保塑料材质, 长35cm宽24cm, 数量: 6个

26.磨坯棉: 尺寸: 19.5*8.3cm, 数量: 12块

27.挤泥器 挤泥器 陶泥工具泥枪陶艺工具泥塑用品泥塑材料19种模片 挤泥器, 数量: 3套

28.木板:材料: 木质; 尺寸: 33*40cm, 用于产品排放, 灵活方便。塑料材质, 双面可用, 直接11cm, 厚度3.5cm,数量: 12块

29.转台: 材质: 铝合金规格: 直径20cm 高约6cm, 用于彩绘或者手工捏塑或施釉, 为陶艺辅助工具,数量: 2个

30.量杯: 长度: 29.5cm,宽度: 11.5cm,数量: 2把

31.压泥条: 松木条, 长0.8*20cm,数量: 24根

32.儿童擀面杖: 荷木材质小号: 2.5*20cm,数量: 12个

33.折叠水桶: 高度: 11cm,宽度: 15.5cm,数量: 12个

34.水彩盘: 材质: 塑料, 规格: 直径14cm, 用于彩绘调色, 共10个小格子,数量: 12个

35.小毛巾: 25*25cm,数量: 24块

36.海绵:7*2.4cm,数量: 24个

37.贝壳:长方手提箱150g,数量: 2包

38.印花模具:不锈钢字母模具长1.9-2.2cm 宽1.7-2.7cm, 高1.8cm, 共26个,数量: 1套

39.木制印章:木制印花, 一套4个, 高4cm直径2cm, 数量: 2套

40.压模模具:共10件, 3pcs太阳花, 3pcs蝴蝶, 3pcs玫瑰花叶, 4pcs梅花, 4pcs雏菊, 3pcs星星, 3pcs 小心型, 4pcs玫瑰花, 3pcs康乃馨, 3pcs空心花萼,数量: 1套

41.石膏模具:石膏阴模模具配皮筋高18cm,数量: 1个

42.教师围裙:尼龙布材质,数量: 1套

43.围裙:尼龙布材质,数量: 24套

44.斗笠杯素坯:材质: 特白泥, 可用来彩绘或者贴花、上釉等, 烧制好后可作为食器或者摆件 尺寸: 口径9cm, 高5cm,数量: 10个

45.盘子素坯:材质: 特白泥, 可用来彩绘或者贴花、上釉等, 烧制好后可作为食器或者摆件 尺寸6寸,数量: 10个

46.晴天娃娃:材质: 特白泥, 可用来彩绘或者贴花、上釉等, 烧制好后可作为食器或者摆件 尺寸: 口径5cm, 高9cm, 数量: 10个

	47.特白泥：精品瓷泥，200克/包；材质：高岭土、长石、瓷矿石等 。方便使用和保存，适合拉坯和捏塑，烧制后颜色雪白，特别好看。烧成温度1180-1280℃，数量：120包 48.川泥：精品陶泥，200克/包；材质：高岭土、长石、瓷矿石等 。 方便使用和保存，适合拉坯和捏塑，烧成温度1180-1280℃，数量：120包 49.浓缩色剂套装：12色一套，每色1瓶/300ml，浓缩色剂，不易沉淀，调水后可直接平涂在作品烧制，流动性小，色彩艳丽，满足不同作品的需求。数量：2套 50.透明釉：名称：透明釉。规格：5kg/桶，烧成温度：1240°-1280°。数量：1桶 51.青花水料：青花水料50g，数量：1盒 52.泥浆：特白泥浆30斤，数量：1桶 53.陶瓷瓶：全部高度：8CM----12CM 肚径6CM----8CM，数量：3套 54.安全守则：安全守则（配小14寸实木木框）。尺寸28.4*38.5，数量：1幅 55.立体陶瓷展示盘：线条相框，立体纵深4cm，青花瓷盘4块，50cm*50cm，数量：1套 56.陶瓷文化挂图：写真布画轴，长150cm宽50cm，数量：4幅 57.陶艺文化挂图：彩绘绷布挂图，尺寸：40*50cm。数量：3幅 58.标题字：标题字，数量：1个 59.膨胀螺栓：安装用五金螺丝一包，数量：1包 60.玻璃胶枪：配合玻璃胶使用，长33.4cm宽19cm，数量：1个 61.玻璃胶：上墙玻璃胶，适合陶瓷、玻璃、木制等不同材质，规格：300ml 配套喷嘴1个，数量：1瓶 62.96节课：教学U盘标配版，数量：1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四：木工坊 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.单人操作台："尺寸：100*50*65CM材质：采用3.5CM厚进口新西兰松，天然环保。木材表面水性清漆处理"，数量：1张 2.实木长条板凳："尺寸：90*30*40CM材质：采用3.5CM厚进口新西兰松，天然环保。木材表面水性清漆处理"，数量：1张 3."多功能操：作台1#" "产品尺寸桌面：80*50cm*70cm，3.5cm材质进口榉木，木材表面水性清漆处理"，数量：1张 4."双人多功能操作台2#"："产品尺寸桌面：137*50cm*80cm，3.5cm材质进口橡胶木，木材表面水性清漆处理"，数量：1张 5."双人多功能操作台3#"："产品尺寸桌面：100*50cm*57cm，3.5cm材质进口榉木，木材表面水性清漆处理"，数量：1张张 6."四人多功能操作台4#"："产品尺寸桌面：125*125cm*80cm，5cm材质：进口榉木，木材表面水性清漆处理"，数量：1张 7.刨木凳："进口新西兰松木，尺寸120cm*29cm*40cm原生态木材经久耐用"，数量：1张 8.新款大号展示架："尺寸：100（长）*40（宽）*160cm（高），共计五层，材质：主体结构新西兰松木制作，层板为松木指接板木材表面水性清漆处理"，数量：1个 9.展示架1.8米："尺寸：185*91cm，材质：桦木夹板制成木材表面水性清漆处理"，数量：1个 10.展示架1.2米："尺寸：120*91cm，材质：桦木夹板制成木材表面水性清漆处理"，数量：1个 11.三脚架："100×60×60cm三根实木组合而成。材质：新西兰松木材表面水性清漆处理"，数量：1个 12.新款工作台：长60×宽50.4×高81.6cm高度随意调整，快速简单的全折叠机器，配有两个虎钳手柄。具有EN71欧盟玩具认证，数量：1张 13.酷创机床：原装进口，安全可靠，不伤皮肤，可单独组装钻床、锯床、磨床、车床。钻床可加工材料：木材

操作台尺寸：10X10cm工作台到钻头距离：0~4cm工作半径：3.4cm车床最大加工直径（轻质木板）：3cm
最大工件长度：15cm中心高度：3.4cm锯床可锯木板厚度：杨木胶合板0.6cm，轻木可达2cm操作台尺寸：
10X10cm磨床用于打磨工具和工件的最后打磨磨盘表面直径：Ø 3cm磨盘转速：2650rpm，数量：1套

14.酷创机床基础版（纸盒包装）：教育初级版-车床 技术参数：马达：额定转速20.000转/分，12伏直流电主轴：主轴螺纹 M12x1，主轴孔径：0.8cmReduction:变压器：输入电压110-240V/50-60Hz,输出电压12伏直流电，输出电流2A尾座：尾座螺纹：M12x1，形成3cm中心距：13.5cm可切木材厚度：<0.7cm，数量：1套

15.教育初级版-车床：教育初级版-车床 技术参数：马达：额定转速20.000转/分，12伏直流电主轴：主轴螺纹 M12x1，主轴孔径：0.8cmReduction:变压器：输入电压110-240V/50-60Hz,输出电压12伏直流电，输出电流2A尾座：尾座螺纹：M12x1，形成3cm中心距：13.5cm可切木材厚度：<0.7cm，数量：1套

16.教育初级版-锯床：教育初级版-车床 技术参数：马达：额定转速20.000转/分，12伏直流电主轴：主轴螺纹 M12x1，主轴孔径：0.8cmReduction:变压器：输入电压110-240V/50-60Hz,输出电压12伏直流电，输出电流2A尾座：尾座螺纹：M12x1，形成3cm中心距：13.5cm可切木材厚度：<0.7cm，数量：1套

17.酷创机床教育初级版：教育初级版-车床 技术参数：马达：额定转速20.000转/分，12伏直流电主轴：主轴螺纹 M12x1，主轴孔径：0.8cmReduction:变压器：输入电压110-240V/50-60Hz,输出电压12伏直流电，输出电流2A尾座：尾座螺纹：M12x1，形成3cm中心距：13.5cm可切木材厚度：<0.7cm，数量：1套

18.酷创机床教育升级版：EDU-马达 U4MLEDU主轴螺纹：M12x1主轴孔径：8cm齿轮缘23齿及60齿 2个滚珠轴承12V直流电输入电流最大2A齿轮缘：10齿额定转速：20,000转/分钟长滑块 U9MLEDU行程：5cm螺距：1 (M6x1 左螺纹)尾座 U6MLEDU活顶尖变压器输入电压110-240 V AC，50-60 Hz输出电压12V直流电，输出电流2A 内附过温自动保护装置（可切断主插头以中断电路）机器木材车削：中心高2.5 cm中心距13.5cm线锯：锯条行程：0.5 cm 锯台面：13 x 12 cm砂磨机：砂轮盘直径：5 cm，数量：1套

19.酷创机床教育专业版：个别零件主轴 U2主轴螺纹：M12x1主轴孔径：0.8cm齿轮缘23齿及60齿 2个滚珠轴承长滑块 U9*行程：5cm螺距：1 (M6x1 左螺纹)马达 U412V直流电输入电流最大2A齿轮缘：10齿额定转速：20,000转/分钟尾座 U6尾座螺纹：M12x1尾座行程：1.5 cm输入电压110-240 VAC，50-60 Hz输出电压12V直流电，输出电流2A内附过温自动保护装置（可切断主插头以中断电路）机器木材车削：中心高2.5 cm中心距13.5cm线锯：锯条行程：0.4cm锯台面：9 x 9cm砂磨机：砂轮盘直径：5cm，数量：1套

20.机床配件：机床配件替换包，内含原装锯条，砂纸，螺丝，皮带等各种易损件，数量：1套

21.机床锯条：锯条替换包，内含10根原装锯条，数量：1包

22.机床软轴：安装好的滚珠轴承。抗扭，非常适合雕刻和抛光，操作简便。总长：1米，尾部接杆长度：0.0375cm3个滚珠。夹头：0.15cm; 0.235cm; 0.3cm，接杆0.3175cm，数量：1个

23.机床夹具套装："用于安装在主轴上的夹头固定帽和4个夹头：0.05 cm;0.15 cm; 0.235 cm; 接杆 0.3175cm工具尺寸：磨削头，0.6cm×0.234cm电磨笔刷，0.235cm 金刚石球状头，0.14m×0.235cm高速钢钻头 M2：0.2cm×0.235cm 内六角扳手扳手"，数量：1套

24.机床润滑油：低噪音润滑油，200ml/罐，成分：锂皂基，产品粘度：3#，适用温度：-20到130度，数量：1桶

25.枪钻：产品参数充电器：适用输入电源100-240v,输出9v.电池：锂电池1300mAh, 充电时间：3-5小时尺寸：18×18×5.5cm扭力：5N.m转速：0-400rpm配件：一个充电器，一本说明书，一个连接杆，两个劈头，一个钻头证书：CE 产品优越性：1.原镍镉电池现改进用锂电，电池使用寿命，待机时间更长,更轻2.原防滑设计是凸起的硬质塑料，现改为软的TPR, 3.新产品的重量，手感与尺寸更适合儿童，数量：1个

26.大童工具10件套十件套，以色列原装进口儿童专用定制尺寸：46×6.8×36.5cm：儿童手工锯*1，工具腰包*1，螺丝刀*2，羊角锤*1，卷尺*1，锉刀*1，小固定夹*4，卡尺*1，儿童平头锤*1，C型固定夹*1，数量：1套

27.手套：11.8×1.5×19.5cm环保猪皮手套，具有：EN71-1.2.3检测报告，数量：1双

28.眼罩：PC镜框和透明镜片组成，长约13cm,宽约5cm,单个克重23.6g，数量：1个

- 29.围裙套装(幼儿版)：55cm*50cm，牛仔布料制作而成，套装含袖套一副，数量：1套
- 30.围裙套装（小学版）：65*50cm，牛仔布料制作而成，套装含袖套一副，数量：1套
- 31.木工铅笔：长城牌木工专用笔 铅芯硬度： HB 尺寸：约17.5cm，数量：1个
- 32.手动木制墨斗："尺寸23.9×8×5.7cm，材质进口榉木，包含墨汁一瓶，棉花若干"，数量：1个
- 33.白胶:80ml 手工白胶，尺寸：5*4.2*16cm，数量：1双
- 34.12件套雕刻刀："19.5×2.5cm共有12款不同刀头，出口品质"，数量：1套
- 35.小锯套装:印尼红木 木工锯（小），铜杆型，红檀木 尺寸：41.5×18.1×2.1cm，数量：1套
- 36.U型锯;进口U型钢锯，产品尺寸：29*14cm，其中锯条尺寸16.5cm含备用锯条，外包装尺寸：35.5*17cm，数量：1包
- 37.U型锯：长度28.5*宽度10cm； 柄2.3*11cm深度：8cm；重量：约195G DIY切割制作工具之一，数量：1个
- 38.迷你老虎钳："微型台钳，尺寸：20*15cm,铸铁材质，旋转控制把手,钳口厚度：0.52cm轻巧方便。"，数量：1把
- 39.儿童工具箱：工具箱*1尺寸：30×20.5×8cm；螺母 若干，扳手*2，锤子*2，螺丝刀*2，锯子*1，尺子*1，老虎钳*1，数量：1箱
- 40.木工刨子：尺寸：18.0cm，印尼红木小光刨 *1尺寸12.7cm；印尼红木小光刨 *1尺寸：10.0cm；印尼红木小光刨 *2，数量：1组
- 41.木工工具包："毛刷大号*1，毛刷中号*1，进口胶水33ml*5，木工铅笔*10，海绵砂皮*5"，数量：1组
- 42.儿童防触电插座 带安全防护插头，防触电，3米长拖线。 尺寸 24.6cm*5.4cm*3.2cm，颜色：白色，数量：1个
- 43.调色盘："调色盘*1:直径15CM"，数量：1个
- 44.画笔组合："画笔套装*1:平峰（6件套）26*9cm，OPP袋+背卡包装"，数量：1组
- 45.颜料："儿童顏料*16色 2安士可水洗*1"，数量：1桶
- 46.材料包1：18.3*18.3*2mm厚夹板,一套包含50张板材，共23款不同图案可供选择长颈鹿 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，七巧板 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，城堡 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，松树 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，房子 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，苹果 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，蜗牛 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，熊猫 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小狗 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，鸽子 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小鱼 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，橘子 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，西瓜 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，菠萝 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小熊 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小象 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小乌龟 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，香蕉 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，草莓 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小鱼 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，小船 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，公鸡 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，自画动物 1.83*1.83*0.2cm厚夹板，数量：1套
- 47.材料包2（无丝印）："尺寸：1.83*1.83*0.2cm厚夹板,无图案空白板材,可任意发挥绘画,一套包含50张板材"，数量：1套
- 48.材料包3（23款小配件）：183mm*183mm；里面包括23款原木材料配件包，包含：积木粒子*1，圆形木片*1，原木块*1，积木粒子*1，原木块*1，原木块*1，蝴蝶木片*1，心型木片（小）*1，花型木片（大）*1，花型木片（小）*1，蝴蝶木片*1，木棒*1，圆球*1，木棒*1，心型木片（大）*1，积木粒子*1，积木粒子*1，齿轮*1，木棒*1，圆形木片*1，圆形木片*1，木棒*1，木棒*1，数量：1套
- 49.材料包4（树枝圆片）："含4包原木片，圆木片尺寸2-5cm，6捆树枝,10cm，15cm，20cm各2捆"，彩色小转盘，主板尺寸：9.1x18.3cm厚0.2cm夹板,单色丝印 线：直径约0.3cm长约80cm棉线，数量：1套
- 50.彩色小转盘：主板尺寸：9.1x18.3cm厚0.2cm夹板,单色丝印 线：直径约0.3cm长约80cm棉线，数量：1个
- 51.多功能储物盒："主板尺寸：1.83*1.83*0.2cm厚夹板,单色丝印 横板：9.15x4x0.2cm实木 圆柱：直径

1

2.5cm，厚2.5cm材质：橡木"，数量：1个

52.拧螺丝游戏：拧螺丝游戏：主板：1.83*1.83*0.2cm厚夹板，单0.7cm 0.7cm,螺帽 数量:6 盒子：w4xh2xd0.8cm橡木，数量：1个

53.蜂蜜花瓶：蜂蜜花瓶：主板：15x1cm厚0.8m夹板,单色丝印 圆板：直径8cm厚0.8cm夹板,单色丝印圆板：直径1.3cm,橡木铁丝：直径0.3cm,长3cm 塑料管子：直径1.5cm，高10cm 弹簧：直径0.7cm,高2.5cm，数量：1瓶

54.小学课程材料包：小学课程材料包：主板：1.83*1.83*0.2cm厚夹板,单色丝印50片/箱，共9款不同图案可供选择，数量：1包

55.基础材料包：≥50种形状不同的材料包，用于DIY创作作品，其中包括原木片*1，彩带麻绳*1，原木片*1，木屑*1，木屑，原木片，废积木，废积木，螺丝，螺母，钉子，眼睛贴片。数量：1包

56.基础材料包2：产品尺寸：28*21*3cm，进口桦木夹板，数量：1包

57.材料盒A：产品尺寸：33*22*5.5cm，材料盒材质：进口桦木夹板，内含不同形状大小的材料，数量：1盒

58.材料盒B：产品尺寸：45*30*5.5cm材料盒材质：进口桦木夹板，内含不同形状大小的材料，数量：1盒

59.藤筐：材质：仿藤条+铁线烤漆 尺寸：39*26*13cm. 2个起售 清新淡雅没有浮华修饰，体现自然舒适的现代生活藤筐,数量：1个

60.相框："材质：椴木夹板；尺寸：40*30*2cm"，数量：1个

61.大车床圆棒荷木 "直径：2cm 长：10cm材质：荷木一横切面中心点打孔直径:0.3m,深:0.7cm，装箱数：100支"，数量：1根

62.小车床圆棒荷木 "直径：1cm 长：10cm;材质：荷木;二横切面中心点打孔直径:0.3cm,深:0.7cm，装箱数：100支"，数量：1根

63.36节小班手工活动 单一材料包，含12节课所需所有材料，为小班孩子打造，每个孩子需配一包，数量：1包

64.36节中班手工活动 单一材料包，含12节课所需所有材料，为中班孩子打造，每个孩子需配一包，数量：1包

65.36节大班手工活动 单一材料包，含12节课所需所有材料，为大班孩子打造，每个孩子需配一包，数量：1包

66.阶段课程材料包（大班）：单一材料包，含12节课所需所有材料，为大班孩子打造，每个孩子需配一包，可用于大班老师上了配套使用，制作作品，其中包括课程：1 海狮材料包 *1，2、花朵材料包 *1，3 猫头鹰材料包*1，4 企鹅材料包*1，5 海星材料包*1，6 风车材料包*1，7 摆件三材料包*1，8 小帆船材料包*1，9 花盆材料包 *1，10 蜻蜓材料包 *1，11 木椅材料包 *1，12 鹿材料包 *1，数量：1包

67.阶段课程材料包（中班）：单一材料包，含12节课所需所有材料，为中班孩子打造，每个孩子需配一包，可用于中班老师上了配套使用，制作作品，其中包括课程：1 相框材料包*1，2 自主拼插材料包*1，3 爱心材料包*1，4 小鸡材料包 *1，5 飞机材料包 *1，6 小狗材料包*1，7 新年树材料包 *1，8 小木屋相框材料包*1，9 雪花材料包*1，10 七巧板材料包*1，11 大象材料包*1，12 吹气球材料包*1，数量：1包

68.阶段课程材料包（小班）:单一材料包，含12节课所需所有材料，为小班孩子打造，每个孩子需配一包，可用于小班老师上了配套使用，制作作品，其中包括课程：1 方桌材料包*1，2 小熊材料包*1 3 飞机材料包 *1，4 插树枝材料包*1，5 交通标志材料包 *1，6 小汽车材料包 *1，7 原子球材料包*1，8 苹果材料包*1，9 三轮车材料包*1，10 风车材料包*1，11 大象材料包*1，12 小陆 材料包*1，数量：1包

69.圣诞材料包：单独配件材料包，木盒子包装含麋鹿，雪车等圣诞配件，可自由发挥上色组装，特定节日材料包，1个孩子一份独立操作，数量：1包

70.悬挂鸟屋："尺寸：18×13×20.6cm；"，数量：1座

71.直升机 "彩盒包装、以色列原装进口、进口新西兰松、最高等级纯原塑料，尺寸：26.5×18×11.7cm"，数量：1个

72.双棍复翼机：17×20.1×9.4cm；材料：进口新西兰松、彩盒包装、以色列原装进口、最高等级纯原塑料

，数量：1个

73. 犇波海盗船：尺寸：24.1×10.4×19.3cm；材料：进口新西兰松、彩盒包装、以色列原装进口、最高等级纯原塑料，数量：1个

74. 犇波推土车：尺寸：23.4×14.2×13.8cm；材料：进口新西兰松、彩盒包装、以色列原装进口、最高等级纯原塑料，数量：1个

75. 犇波跑车："尺寸：18.5×11×10.9cm；材料：进口新西兰松、彩盒包装、以色列原装进口、最高等级纯原塑料"，数量：1个

76. 挂件-风车红色：外包尺寸27.5*9*31cm，数量：1个

77. 挂件-自行车人蓝：外包尺寸15*13*9cm，数量：1个

78. 木制玩具:木屋*1；天然松木加工而成，经特殊工艺处理经久耐用城堡*1；天然松木加工而成，经特殊工艺处理经久耐用管道*2；天然松木加工而成，经特殊工艺处理经久耐用，数量：1座

79. 颜料架:"尺寸32*19.2*12cm材质：进口桦木夹板，木材表面水性清漆处理"，数量：1个

80. 笔架:"尺寸：200*200*80材质： 进口桦木夹板，木材表面水性清漆处理"，数量：1个

81. 木工箱： "尺寸：34.5*28*25cm，材质：桦木夹板共四层，表层可收纳螺丝钉子等小材料，下三层为抽屉式，原生态木式轨道经久耐用，"，数量：1箱

82. 工具墙："尺寸：60cm*60cm*1.5cm；材质：刨花板 一共八条，表面经过特殊工艺打磨处理"，数量：1箱

83. 九连桩："整体尺寸：190*190cm,一个大圆直径40，八个小圆直径30，厚4，相互之间用麻绳连接，可挂于墙上。"，数量：1个

84. 树的认知："底板尺寸：120cm*80cm；厚度：1.5cm地板材质：刨花板12个不同大小的年轮片：毛桐树，板栗树，枫树，松木，荷木，杉木，香樟树，荷木，桦木，榎木，橡木，桦木厚度：2cm，名称;用0.5cm厚夹板丝印；可挂于墙上。"，数量：1套

85. 中国地图："底板尺寸：120*80cm地图图案：俄罗斯桦木0.5cm厚度丝印，底板材质：刨花板（1.5cm厚度）；可挂于墙上。"，数量：1套

86. 插孔挂板："底板尺寸：120*80cm 底板材质：刨花板（1.5cm厚度）配120粒木塞，可挂于墙上。"，数量：1个

87. 挂绳："底板尺寸：120*80cm麻绳串与板面上，可挂于墙上。"，数量：1个

88. 功能隔板："底板尺寸：120*80 底板材质：刨花板（1.5cm厚度）五块桦木隔板可挂工具，可挂于墙上。"，数量：1个

89. 挂钩：60*5.8*1.8cm原木制成，五个金属挂钩，数量：1个

90. 手机座："尺寸：10*4cm；材质：进口桦木，耳朵：为进口红花梨木"，数量：1个

91. 创客工坊标牌："尺寸：直径25cm，材质：纯松木之制作，木材表面水性清漆处理总计五块牌子"，数量：1个

92. 九宫盒 "外框尺寸：40*28*0.7外框材质：桦木制作而成，内框为卡槽夹板木材表面水性清漆处理"，数量：1盒

93. 机器底座木板：尺寸29.5cm*14cm*1cm夹板制作，为固定创客机床特制，数量：1张

94. 机床底板（榎木）："尺寸37cm*22cm*1.5cm材质：榎木夹板制作，木材表面水性清漆处理为固定创客机床特制"，数量：1张

95. 挂钩：60*5.8*1.8cm原木制成，五个金属挂钩，数量：1个

96. 现代木工流程图：高端环保油画布印刷制成，尺寸30cm*30cm，数量：1张

97. 工具油画框：高端环保油画布印刷工具图，尺寸60cm*120cm，数量：1个

98. 古代木工工具：高端环保油画布印刷制成，尺寸30cm*30cm，数量：1个

99. 木工名人：高端环保油画布印刷制成，尺寸30cm*30cm，数量：1个

	100.装饰板A: "尺寸: 60cm*60cm; 边框为15CM厚的桦木夹板; 图案为麻绳编制木材表面水性清漆处理", 数量: 1张 101.装饰板B: "尺寸: 60cm*60cm; 边框为15CM厚的桦木夹板; 图案为麻绳编制木材表面水性清漆处理", 数量: 1张 102.装饰板C: "尺寸: 60cm*60cm, 边框厚度为20CM图案为10CM厚的圆或椭圆; 材质: 底座为桦木夹板, 木材表面水性清漆处理", 数量: 1张 103.装饰板D: "尺寸: 60cm*60cm; 边框为20CM厚材质: 边框桦木夹板, 图案为带树皮松木; 木材表面水性清漆处理", 数量: 1张 104.装饰板E: "尺寸: 60cm*60cm; 边框厚度为20CM, 图案为10CM厚材质: 底座为桦木夹板, 图案是桦木; 木材表面水性清漆处理", 数量: 1张 105.装饰板F: "尺寸: 60cm*60cm; 边框厚度为20CM, 图案为10CM厚; 材质: 底座为桦木夹板, 图案大小不等的桦木片; 木材表面水性清漆处理", 数量: 1张 106.实木工艺流程图: 产品尺寸30*30cm, 数量: 1个 107.小班教案: "精美印刷纸质教师用书配套课程材料包使用, 内含12节教学内容; 尺寸: 21x24cm", 数量: 1包 108.中班教案: "精美印刷纸质教师用书配套课程材料包使用, 内含12节教学内容; 尺寸: 21x24cm", 数量: 1包 109.大班教案: "精美印刷纸质教师用书配套课程材料包使用, 内含12节教学内容; 尺寸: 21x24cm", 数量: 1包 110.鲨鱼来了: 产品尺寸: 36.8x18.0x3.0cm, 数量: 1, 数量: 1个 111.刺猬很忙: 产品尺寸: 24.0x24.5x6.5cm, 数量: 1, 数量: 1个 112.双翼飞机 Bi-plane: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 113.钢琴家 Pianist: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 114.飞龙 Dragon: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 115.中世纪之战Medieval Mayhem: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 116.伦敦城 London Cityscape: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 117.手风琴家 Accordion player: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 118.小火车 Chuffy Train: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 119.小鱼儿 Fish: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 120.吉他手 Guitarist: 材质: 进口桦木或夹板, 数量: 1个 121.园艺锄: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉 尺寸: 28*5*4cm", 数量: 1把 122.铁铲: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 29*8*2cm", 数量: 1把 123.树叶耙子: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 28*5*2cm", 数量: 1把 124.直耙: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 28*7*3cm", 数量: 1把 125.铁锹: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 8*3*1cm", 数量: 2把 126.手铲: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 8*2*1cm", 数量: 2把 127.手耙: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 6*3*1cm", 数量: 2把 128.手叉: "材质: 头: 钢, 手柄: 松木, 吊绳: 棉尺寸: 8*3*1cm", 数量: 2把 129.洒水壶: "材质: 钢尺寸: 9*4*5cm", 数量: 1个 130.水桶: "材质: 钢尺寸: 5*5*4cm", 数量: 1个
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十五：室外教具基础 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工艺要求：综合E1级多层板无角平板车：边缘和表面以及儿童可触及的隐蔽部位，弧形板采用热压定型1.四角的圆弧为不规则圆弧，圆弧直径大小从200mm到1000mm不等2.底板为厚度2.5cm的板材3.底部有四个尺寸为96*66*6mm的黄色尼龙塑料盖板1.壁厚为3mm 2.logo深度为1mm 3.底部加强筋深度为3mm，宽度为2mm，盖板与车体无落差，4.连接件为304不锈钢5.滚轮安装为镶嵌在底板内。材质：E1级环保标准的多层板，胶合板等级为海洋等级，安全无毒，耐磨树脂滚轮。多层板提供检测报告扫描件：检测数据：静曲强度72.6Mpa；弹性模量8220Mpa；甲醛释放量0.005mg/m³。种类、规格、数量：无角平板车1边长：570*390mm，高度：132mm，圆弧直径：200~1000mm，数量1辆；无角平板车2边长：820mm*565mm，高度：132mm，圆弧直径：200~1000mm，数量1辆；无角平板车3边长：990mm*675mm，高度：132mm，圆弧直径：200~1000mm，数量1辆。 二、工艺要求：综合E1级多层板箱型推车，采用热压一体成型的纯桦木胶合板2.圆角弧度为直径280的圆弧倒角3.侧板为厚度1.5cm的板材，底板为厚度3cm或2.5cm的板材4.底部有四个尺寸为96*66*6mm的黄色尼龙塑料盖板1.壁厚为3mm 2.logo深度为1mm 3.底部加强筋深度为3mm，宽度为2mm，盖板与车体无落差，5.滚轮安装为镶嵌在底板内6.连接件为304不锈钢材质：E1级环保标准的多层板，胶合板等级为海洋等级，E1级甲醛含量标准，连接件为304不锈钢，底板为厚度2.5cm的板材，耐磨树脂滚轮。种类、规格、数量：箱型推车1边长：678*480mm，高度：315mm，圆弧直径：280mm，数量1辆；箱型推车2边长：680*615mm，高度：460mm，圆弧直径：280mm，数量1辆；箱型推车3边长：1079mm*680mm，高度：510mm，圆弧直径：280mm，数量1辆。 三、工艺要求：综合E1级多层板长条木板，边缘和表面进行抛圆处理，材质：E1级环保标准的多层板，极强抗压性及E1环保标准，适应户外使用，防水防潮，极好的稳定性。每块板材表面有不同原木花纹。种类、规格、数量：长条木板1边长：1000mm*230mm，厚度：24mm，数量10块；长条木板2边长：1198*230mm，厚度：24mm，数量10块；长条木板3边长：1398mm*230mm，厚度：24mm，数量10块；长条木板4边长：1950*230mm，厚度：24mm，数量10块。 四、工艺要求：综合E1级多层板箱子：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理，表面采用美国富乐PUR胶水贴膜技术。材质：E1级环保标准桦木及桉木多层板，覆有PVC膜，三通件采用PPR一体成型1.衔接横截面尺寸：49.66*49.66mm 2.整体尺寸：110*110*110mm 3.大倒角直径为40mm、小倒角直径为31.6mm 4.不同部位壁厚不同，相同部位壁厚均匀，最厚出为7.2mm，最薄处为4.05mm 5.三通插入横梁处的结构整体横截面变小，由49.66*49.66mm变为48.96*48.96mm；厚度也相应变小，由5.24mm变为4.05mm横梁采用PPR一体成型1.横截面尺寸：51*56.5mm 2.壁厚为4mm 3.倒角外圆弧直径为40mm，内圆弧直径为32mm 4.长度跟随箱子尺寸而变化。种类、规格、数量：箱子1边长：600*600*600mm，数量2个；箱子2边长：800*800*800mm数量2个；箱子3边长：1000*1000*1000mm数量2个。 五、工艺要求：进口花旗松单梯：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。材质：进口花旗松，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香，梯子榫卯连接处采用德国胶王双组份环氧胶加固。提供检测报告扫描件：施加295N水平弯曲强度试验载荷持续1min后两梯框最大平均弯曲变形0.7mm；施加367N极限试验载荷无极限破坏；踏棍承受882N的试验载荷无极限破坏；踏棍的永久变形0.64m；梯框与踏棍连接件早90kg试验载荷持续1min后均无极限破坏；踏棍与梯框在试验扭矩102N•m顺时针逆时针共10个循环无相对位移；踏棍中心与梯框间无转动。种类、规格、数量：单梯1高度：600mm，横档净长度：284/355mm，横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：50*45mm，数量4把；单梯2高度：1000mm，横档净长度：268/318/368mm，横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：50*45mm，数量4把；单梯3高度：1200mm,横档净长度：268/318/368mm横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：50*45mm，数量4把；单梯4高度：1500mm,横档净长度：338/362/388/413/438mm，横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：50*45mm，数量4把。 六、工艺要求：帆布/珍珠棉体操垫，内芯采用13CM珍珠棉，套子防水帆布，缝合处采用加强牛筋线。种类、规格、数量：体操垫213边长：800x160

	0mm，厚度：130mm，数量10块。 七、工艺要求：进口花旗松积木，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。 材质：进口花旗松无结材（无死结），整木无拼接，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香。无可触及的危险锐利尖端；无木刺；无赛璐珞及在火中具有相同特性的材料、遇火后会产生表面闪烁效应的毛绒面料、高度易燃固体；不含易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体；玩具的适用年龄标识符合GB/T28022；玩具使用说明符合GB/T5296.5强制性条款要求。 种类、规格、数量：1边长：100*100mm，厚度：25 mm，边角角度r2（9块）；2边长：100*100mm，厚度：50 mm，边角角度r2（22块）；3边长：100*100mm，厚度：100 mm，边角角度r2（44块）；4边长：200mm*100mm，厚度：25 mm，边角角度r2（16块）；5边长：200mm*100mm，厚度：50 mm，边角角度r2（44块）；6边长：200mm*100mm，厚度：100 mm，边角角度r2（88块）；7边长：400mm*100mm，厚度：50 mm，边角角度r2（100块）；8边长：600mm*100mm，厚度：50 mm，边角角度r2（130块）；9直角边长：138mm*138mm，厚度：50 mm，边角角度r2（22块）；10直角边长：198mm*198mm，厚度：50 mm，边角角度r2（55块）；11直径：198mm，厚度：50 mm，边角角度r2（32块）；12外直径：400mm，内直径：200mm，厚度：50mm，边角角度r2（98块）；13直径：198mm，厚度：50mm，边角角度r2（70块）；14边长：800*100mm，厚度：25mm，边角角度r2（76块）；15边长：1000*100mm，厚度：25mm，边角角度r2（100块）；16直径：100mm，高度：50mm边角角度r2（22块）；17直径：100mm，高度：100mm，边角角度r2（40块）；18直径：100mm，高度：200mm，边角角度r2（77块）；19直径：100mm，高度：400mm，边角角度r2（150块）；四方凳1高度：600mm，面板：335*330*25mm，梯脚：45*45mm，横档横截面：45*28mm，横档：235/268mm（1把）；四方凳2高度：800mm，面板：424*429*25mm，梯脚：45*45mm，横档横截面：45*28mm，横档：326/378mm（1把）；四方凳3高度：1000mm，面板：524*528*25mm，梯脚：45*45mm，横档横截面：45*28mm，横档：428/474/520mm（1把）；四方梯1高度：600mm，梯帽头：333*70*35mm，梯脚：45*45mm，横档横截面：45*28mm，横档：235/268mm（1把）；四方凳2高度：800mm，梯帽头：438*70*35mm，梯脚：45*45mm，横档横截面：45*28mm，横档：326/378mm（1把）；四方凳3高度：1000mm，梯帽头：544*70*35mm，梯脚：45*45mm，横档横截面：45*28mm，横档：428/474/520mm（1把）；折梯1高度：600mm，横档净长度：284/354mm，横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：45*45mm，顶板横截面：45*90mm（6把）；折梯2高度：1000mm，横档净长度：266/315/366mm，横档横截面：45*28mm梯腿横截面：45*45mm，顶板横截面：45*90mm（6把）；折梯3高度：1200mm，横档净长度：266/315/366mm，横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：45*45mm，顶板横截面：45*90mm（6把）；折梯4高度：1500mm，横档净长度：247mm/289mm/331mm/373mm/415mm，横档横截面：45*28mm，梯腿横截面：45*45mm 顶板横截面：45*90mm（6把）。 八、工艺要求：PVC-U 种类、规格、数量：滚筒1外直径：560mm，内直径：529mm，长度：600mm（4个）；滚筒2外直径：560mm，内直径：529mm，长度：900mm（4个）；滚筒3外直径：635mm，内直径：610mm，长度：600mm（4个）；滚筒4外直径：635mm，内直径：610mm，长度：900mm（4个）。提供为期三年的专业培训，培训内容包括教育模式理念培训、实践操作指导、不少于20节慕课培训、每学期辅导每位教师的游戏案例不少于1次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十六：建构螺母 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	一、工艺要求：建构工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。 材质：圣女果/金刚木无结材（无死结），整木无拼接，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香，滑轮采用优质尼龙塑料一体成型,1.侧面有花状加强筋 2.滑轮上部分圆头为直径是7cm的圆，圆孔是直径为3.2cm的圆 3.滑轮圆轮部分的直径是10.2cm，凹槽部分的圆弧直径为1.9cm 4.圆轮和滑轮之间通过不锈钢小钢柱安装在一起。实木木块检测数据：甲醛释放量0.03mg/m³无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺；无赛璐珞及在火中具有相同特性的材料、遇火后会产生表面闪烁效应的毛绒面料、高度易燃固体；不含易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体；玩具的适用年龄标识符合GB/T28022；玩具使用说明符合GB/T5296.5强制性条款要求。 二、种类、规格、数量：1 弯板边长：823*190mm，厚度：22mm数量4块；2转接板直角边长：180mm，高度：120mm，数量38块；3二孔板边长：360*120mm，厚度：22mm，数量28块；4三孔板边长：600*120mm，厚度：22mm，数量16块；5五孔板边长：1078*120mm，厚度：22mm，数量12块；6六孔板边长：1318*120mm，厚度：22mm，数量8块；7轮直径：178mm，厚度：45mm，数量16块；8螺丝79mm*10mm，数量64颗；9螺母35*10mm，数量128颗；10滑轮230*70*100mm，数量4个；11绳长度1600mm，数量5跟；12桶高250mm直径250mm，数量4个；13钩子边长：265*120mm，厚度：24mm，数量3个；14储藏车（大）边长：1360*665mm，高度：420mm，数量1辆；15储藏车（小）边长：780*498mm，高度：420mm，数量1辆。提供为期三年的专业培训，培训内容包括教育模式理念培训、实践操作指导、不少于20节慕课培训、每学期辅导每位教师的游戏案例不少于1次
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七：标准螺母 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	种类、规格、数量：翼形螺栓（加大）228*89.2*34.4mm，数量10颗；六角螺帽（加大）43*43*38.2mm，数量10颗；翼形螺栓134.4*89.2*34.4mm，数量90颗；六角螺帽43*43*19.1mm，数量90颗；2孔板（长条孔）边长：304.8*101.6mm，厚度：18mm，数量12块；2孔板（圆孔）边长：304.8*101.6mm，厚度：18mm，数量6块；2孔板（长方孔）边长：304.8*101.6mm，厚度：18mm，数量6块；3孔板边长：508*101.6mm，厚度：18mm，数量14块；5孔板边长：914.4*101.6mm，厚度：18mm，数量10块；6孔板边长：1117.6*101.6mm，厚度：18mm，数量8块；支架边长：133.4*133.4mm，数量40个；6寸轮子直径：152.4mm，厚度：18mm，数量10个；8寸轮子直径：203.2mm，厚度：18mm，数量10个；帆布篮150*186*186mm，数量3只；弓形边长：676.1*220.5mm，厚度：18mm，数量4块；钩子边长：267.1*125mm，厚度：18mm，数量2个；S形钩边长：249*126mm，厚度：18mm，数量2个；滑轮225*69*100mm，数量2个；绳子1600mm，数量4根；收纳车（大）边长：1168*579mm，高度：370mm，数量1辆；收纳车（小）边长：698*398mm，高度：370mm，数量1辆。提供为期三年的专业培训，培训内容包括教育模式理念培训、实践操作指导、不少于20节慕课培训、每学期辅导每位教师的游戏案例不少于1次
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：室内螺母 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	一、工艺要求：边缘和表面进行抛圆处理。材质：螺丝、螺帽、支架、滑轮采用优质尼龙塑料一体成型（支架：1.壁厚为0.635cm左右 2.中间方格尺寸为1.9*1.9cm 3.孔洞直径为1.93cm 4.侧面镂空横截面尺寸为1.6*0.635cm；大螺栓：1.手柄部分长度为0.97cm，螺栓部分长度为6.2cm，无齿部分长度为1.2cm 2.中空结构，中间有四根加强筋 3.螺栓螺旋齿的厚度为0.23cm，齿之间的间距为0.43cm 4.手柄和螺栓之间隔板厚度为0.23cm；小螺栓：1.手柄部分长度为0.97cm，螺栓部分长度为3.9cm 2.中空结构，中间有四根加强筋 3.螺栓螺旋齿的厚度为0.23cm，齿之间的间距为0.43cm 4.手柄和螺栓之间隔板厚度为0.23cm；六角螺帽：1.横截面为边长为0.26cm的六边形 2.中间圆孔的直径为1.54cm，包括齿槽的直径为2cm），E1级环保标准的多层板，极强抗压性及E1环保标准，适应户外使用，防水防潮，极好的稳定性。每块板材表面有不同原木花纹。多层板检测数据：静曲强度72.6Mpa；弹性模量8220Mpa；甲醛释放量0.005mg/m³；木质构件要求：进口胶合板。 二、种类、规格、数量：1.6孔板边长：边长：558.8*50.8mm厚度：12mm，数量16块；2.5孔板边长：457.2*50.8mm厚度：12mm，数量16块；3.4孔板边长：355.6*50.8mm厚度：12mm，数量24块；4.3孔板边长：254*50.8mm厚度：12mm，数量24块；5.2孔板边长：152.3*50.8mm厚度：12mm，数量24块；6.3孔曲板边长：254*254mm厚度：12mm，数量8块；7.半圆曲板边长：254*152.4mm 厚度：12mm，数量8块；8.2孔曲板边长：152.4*152.4mm，厚度：12mm，数量16块；9.5孔圆板边长：101.6*101.6mm，厚度：12mm，数量16块；10.蛇形板边长：233.2*118.5mm，厚度：12mm，数量8块；11.眼形板边长：101.6*76.2mm，厚度：12mm，数量8块；12.十字板边长：152.4*152.4mm，厚度：12mm，数量8块；13.手杖边长：139.7*298.4mm，厚度：12mm，数量8块；14.奶酪边长：128.3*70.6mm，厚度：12mm，数量4块；15.云朵边长：130*77.3mm，厚度：12mm，数量4块；16.翅膀边长：147.5*65.8mm，厚度：12mm，数量4块；17.鱼形板边长：116.4*60.6mm，厚度：12mm，数量4块；18.小狗板边长：152.3*79.6mm，厚度：12mm，数量4块；19.小草板边长：152.3*75.5mm，厚度：12mm，数量4块；20.小猫板边长：152.3*80mm，厚度：12mm，数量4块；21.v形板边长：152.3*98.4mm，厚度：12mm，数量4块；22.屋形板边长：152.3*88mm，厚度：12mm，数量4块；23.马蹄板边长：152.3*139.7mm，厚度：12mm，数量4块；24.羽毛球边长：108*132.7mm，厚度：12mm，数量4块；25.水滴板边长：101.6*76.2mm，厚度：12mm，数量4块；26.滑轮：187.7*63.5*12mm，数量4个；27.支架：69.8*69.8*58mm，数量60个；28.大螺栓：25.4*25.4*73.9mm，数量40颗；29.小螺栓：25.4*25.4*58mm，数量120颗；30.六角螺帽：32*28.7*10mm，数量160颗；31.帆布袋：152.4*152.4*127mm，数量4只；32.收纳包：558*244*244mm，数量4只；33.绳子，600mm/1200mm/1600mm，数量12跟。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：积木**4.5** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	积木：积木4.5（正方块）边长：90*90mm厚度：22.5mm边角角度r2，200块 积木：积木4.5（正方块）边长：90*90mm厚度：45mm边角角度r2，200块 积木：积木4.5(正方体)边长：90*90mm厚度：90mm边角角度r2，100块 积木：积木4.5(长方体)边长：180*90mm厚度：22.5mm边角角度r2，150块 积木：积木4.5(长方体)边长：180*90mm厚度：45mm边角角度r2，150块 积木：积木4.5(长方体)边长：180*90mm厚度：90mm边角角度r2，100块 积木：积木4.5（长方体）边长：360*90mm厚度：45mm边角角度r2，80块 积木：积木4.5(长方体)边长：540*90mm厚度：45mm边角角度r2，80块 积木：积木4.5（三角形）直角边长：124*124mm 厚度：45mm边角角度r2，40块 积木：积木4.5（三角形）直角边长：178*178mm 厚度：45mm边角角度r2，40块 积木：积木4.5(半圆)直径：180mm厚度：45mm边角角度r2，40块 积木：积木4.5（半圆环）外直径：360mm内直径：181mm厚度：45mm边角角度r2，20块 积木：积木4.5（圆）直径：180mm厚度：45mm边角角度r2，30块 积木：积木4.5（长板）边长：720*90mm厚度：22.5mm边角角度r2，30块 积木：积木4.5（长板）边长：900*90mm厚度：22.5mm边角角度r2，40块 积木：积木4.5（圆柱）直径：90mm高度：45mm边角角度r2，150块 积木：积木4.5（圆柱）直径：90mm高度：90mm边角角度r2，100块 积木：积木4.5（圆柱）直径：90mm高度：180mm边角角度r2，50块 积木：积木4.5（圆柱）直径：90mm高度：360mm边角角度r2，50块。提供为期三年的专业培训，培训内容包括教育模式理念培训、实践操作指导、不少于20节“慕课培训、每学期辅导每位教师的游戏案例不少于1次
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：室内积木**3.5** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	积木：积木3.5（长方体）边长：70*70mm厚度：35mm边角角度r2，80块 积木：积木3.5（长方体）边长：140mm*70mm 厚度：35mm边角角度r2，60块 积木：积木3.5（长方体）边长：280mm*70mm厚度：35mm边角角度r2，20块 积木：积木3.5（长方体）边长：560mm*70mm厚度：35mm边角角度r2，15块 积木：积木3.5（长方体）边长：280mm*70mm厚度：17.5mm边角角度r2，26块 积木：积木3.5（长方体）边长：140mm*35mm厚度：35mm边角角度r2，40块 积木：积木3.5（长方体）边长：280mm*35mm厚度：35mm边角角度r2，10块 积木：积木3.5（长方体）边长：140mm*70mm厚度：70mm边角角度r2，10块 积木：积木3.5（正方体）边长：70mm*70mm厚度：70mm边角角度r2，50块 积木：积木3.5（三角形）直角边长：138*68mm厚度：35mm边角角度r2，26块 积木：积木3.5（三角形）边长：99*99*140mm厚度：35mm边角角度r2，20块 积木：积木3.5（三角形）边长：138*138*195mm厚度：35mm边角角度r2，20块 积木：积木3.5（半圆）直径：138mm厚度：35mm边角角度r2，20块 积木：积木3.5（圆）直径：138mm厚度：35mm边角角度r2，12块 积木：积木3.5（1/4圆环）外直径：280mm内直径：140mm厚度：35mm边角角度r2，16块 积木：积木3.5（半圆环）外直径：280mm内直径：140mm厚度：35mm边角角度r2，16块 积木：积木3.5（圆柱体）直径：70mm 高：70mm边角角度r2，20块 积木：积木3.5（圆柱体）直径：70mm高：140mm边角角度r2，20块
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：桌面积木**2.0** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	一、工艺要求：进口花旗松积木，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。 材质：进口花旗松无结材（无死结），整木无拼接，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香。积木检测数据：甲醛释放量0.03mg/m³无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺；无赛璐珞及在火中具有相同特性的材料、遇火后会产生表面闪烁效应的毛绒面料、高度易燃固体；不含易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体；玩具的适用年龄标识符合GB/T28022；玩具使用说明符合GB/T5296.5强制性条款要求. 二、种类、规格、数量： 积木2.0（长方体）边长：40*40mm，厚度：20mm，边角角度r2，数量30块； 积木2.0（长方体）边长：40*80mm，厚度：20mm边角角度r2数量20块； 积木2.0（长方体）边长：40*160mm厚度：20mm边角角度r2，数量15块； 积木2.0（正方体）边长：边长：40*40mm厚度：40mm边角角度r2数量30块； 积木2.0（正方体）边长：边长：40*80mm厚度：40mm边角角度r2，数量20块； 积木2.0（正方体）边长：边长：40*160mm厚度：40mm边角角度r2数量15块； 积木2.0（三角形）边长：39*39*55mm厚度：20mm边角角度r2，数量20块； 积木2.0（三角形）边长：55*55*77mm厚度：20mm边角角度r2，数量20块； 积木2.0（半圆）直径：78mm厚度：20mm边角角度r2，数量20块； 积木2.0（圆）直径：直径：78mm厚度：20mm边角角度r2，数量10块； 积木2.0（圆柱体）直径：40mm高度：40mm边角角度r2，数量20块； 积木2.0（圆柱体）直径：40mm高度：80mm边角角度r2，数量20块；提供为期三年的专业培训，培训内容包括教育模式理念培训、实践操作指导、不少于20节慕课培训、每学期辅导每位教师的游戏案例不少于1次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：冲锋衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按尺寸定制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：沙水玩具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	28大类244个游戏材料，该区域材料按30人计算（基本使用量），提供为期三年的专业培训，培训内容包括教育模式理念培训、实践操作指导、不少于20节慕课培训、每学期辅导每位教师的游戏案例不少于1次
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评审原则

1.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

3.谈判小组

1.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1)确认或者制定谈判文件;

(2)审查供应商的响应文件并作出评价;

(3)要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4)编写评审报告;

(5)确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7)法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同供应商的投标文件相互混装;

(6)不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5)供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1)因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3)在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4)法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（幼儿园玩教具）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托他人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表：

合同包1（幼儿园玩教具）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

符合性审查表：

合同包1（幼儿园玩教具）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

一、封面 格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件
(正本/副本)

项目编号：
包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三:

投标承诺书

采购单位、鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心:

1.按照已收到的 项目(项目编号:)谈判文件要求,经我方(供应商名称)认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后,我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求,并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求,并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价,保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明:所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假,我方自愿接受有关处罚,及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定,如有违反,无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订,并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的,愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果:

- (1) 成交后,无正当理由放弃成交资格;
- (2) 成交后,无正当理由不与采购人签订合同;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同;
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金;
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容;
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容;
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电 话:

电子函件:

供应商开户银行:

账号/行号:

法定代表人签字: (加盖公章)

年 月 日

格式四:

首轮报价表

说明: 1. 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的, 以开标一览表为准。

注: 采用电子招投标的项目无需编制该表格, 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或法人授权代表(签字):

加盖公章:

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

格式六:

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			
注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
_____（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日 期：

格式十七:

分项报价明细表

(一) 货物类项目

说明：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

(二) 服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明：服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的，供应商应根据项目要求自行编制，可参考上表样式。

(三) 工程类项目

说明：参照工程量清单进行编制。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表						
序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

- 说明：
- 1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。
 - 2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
 - 3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
 - 4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

- 注：
- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
 - 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。