

技防建设改扩建工程二期

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局东胜分局

采购代理机构名称：内蒙古才畅管理咨询有限公司

项目编号：**ESZCDSS-G-H-230097**

2023年09月13日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古才畅管理咨询有限公司受鄂尔多斯市公安局东胜分局委托，采用公开招标方式组织采购技防建设改扩建工程二期。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：技防建设改扩建工程二期

项目编号：ESZCDSS-G-H-230097

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]DS03194号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	技防建设改扩建工程二期	50	详见招标文件	8,015,373.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信息通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（技防建设改扩建工程二期）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古才畅管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区创业大厦A座8楼

联系人：连珈乐

联系电话：13327064549

采购单位名称：鄂尔多斯市公安局东胜分局

地址： 鄂尔多斯市东胜区

联系人： 鄂尔多斯市公安局东胜分局经办

联系电话： 0477-3995711

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（技防建设改扩建工程二期）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 (同投标文件提交截止时间)	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U 盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。采购机构代理服务收费标准：按照内蒙古建设工程招标代理收费指导意见（内工建协【2022】34号文）收取
15	投标保证金	技防建设改扩建工程二期：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

1	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（技防建设改扩建工程二期）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中： -

二. 投标须知

1. 投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2. 投标保证金

2.1 投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话
400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30分钟**，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后**30分钟**内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市公安局东胜分局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古才畅管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时，投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

技防建设改扩建工程二期

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，（1）提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）（2）提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

技防建设改扩建工程二期

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（技防建设改扩建工程二期）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后3个月（特殊原因除外）。
标的提供的地点	鄂尔多斯市公安局东胜分局
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，支付100%。根据监理出具的项目进度情况分期支付。
验收要求	1期：1期：一、乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在7日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。（三）项目建设完成(即项目实施完毕并稳定运行)后，甲乙双方依据技术合同约定的系统功能和性能等要求，组织自行验收。验收合格后，双方签字认可，出具自行验收报告（四）试运行期满后，甲乙双方及项目相关人员共同组成不少于5人的单数验收小组，经甲方确认后按照技术合同约定的验收标准和甲方科技项目管理相关规定进行最终验收。验收应在甲方提供的各类硬件运行环境下进行，通过后出具最终验收报告。（五）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任
履约保证金	不收取
其他	质保、维修及退换货：质保期为验收合格后2年，2年内所有设备免费升级，非人为原因造成因质量问题出现的故障免费维修，如非人为原因造成，出现无法维修的情况，投标人免费更换新设备。

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他政法、消防、检测设备	自组网快速布防音视频采集设备（包括：多功能一体化推车式移动兵站取证系统20台、监控集中管理系统1套）	台	20.00	73,800.00	1,476,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一

2	其他政法、消防、检测设备	安全感知管理平台(公安网)	台	1.00	240,500.00	240,500.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3	其他政法、消防、检测设备	潜伏威胁探针(公安网)	台	1.00	201,000.00	201,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4	其他政法、消防、检测设备	下一代防火墙(公安网)	台	1.00	121,740.00	121,740.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5	其他政法、消防、检测设备	下一代防火墙(公安网)	台	1.00	83,360.00	83,360.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6	其他政法、消防、检测设备	下一代防火墙(公安网)	台	1.00	121,740.00	121,740.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7	其他政法、消防、检测设备	数据库审计(公安网)	台	1.00	111,672.00	111,672.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8	其他政法、消防、检测设备	日志审计(公安网)	台	1.00	105,120.00	105,120.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9	其他政法、消防、检测设备	堡垒机(公安网)	台	1.00	76,000.00	76,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10	其他政法、消防、检测设备	漏洞扫描(公安网)	台	1.00	127,908.00	127,908.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11	其他政法、消防、检测设备	全网行为管理(公安网)	台	1.00	263,522.00	263,522.00	否	其他未列明行业	详见附表一一

1		其他政法、消防、检测设备	重保值守服务	年	1.00	22,500.00	22,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
1		其他政法、消防、检测设备	安全专家分析服务	年	1.00	26,000.00	26,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
1		其他政法、消防、检测设备	视频防嗅探防攻击核心安全网关	台	1.00	595,840.00	595,840.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
1		其他政法、消防、检测设备	视图应用核心安全网关	台	1.00	144,000.00	144,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
1		其他政法、消防、检测设备	视图应用服务器安全管理系统	套	1.00	240,000.00	240,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
1		其他政法、消防、检测设备	视图应用终端安全管理系统	套	1.00	12,000.00	12,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
1		其他政法、消防、检测设备	视图应用审计安全网关	台	1.00	158,400.00	158,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
1		其他政法、消防、检测设备	视图应用共享安全网关	台	1.00	152,000.00	152,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
2		其他政法、消防、检测设备	网络核心交换设备	台	1.00	501,000.00	501,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
2		其他政法、消防、检测设备	下一代防火墙（互联网）	台	1.00	121,740.00	121,740.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一

2		其他政法、消防、检测设备	网络风险扫描与管理系统	台	1.00	520,000.00	520,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
2		其他政法、消防、检测设备	安全隔离与单向传输	套	1.00	555,750.00	555,750.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
2		其他政法、消防、检测设备	下一代防火墙（互联网）	台	1.00	121,740.00	121,740.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
2		其他政法、消防、检测设备	境外QB及辖区服务	年	1.00	100,000.00	100,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
2		其他政法、消防、检测设备	硬盘-监控级（6T）	块	8.4.00	1,550.00	130,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
2		其他政法、消防、检测设备	硬盘-企业级（6T）	块	8.4.00	1,750.00	147,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
2		其他政法、消防、检测设备	36盘位网络存储服务设备	台	3.00	43,120.00	129,360.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
2		其他政法、消防、检测设备	电源管理设备	套	1.00	180,000.00	180,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九
3		其他政法、消防、检测设备	会议终端	台	1.00	71,060.00	71,060.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
3		其他政法、消防、检测设备	高清摄像机	台	2.00	22,800.00	45,600.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一

3		其他政法、消防、检测设备	会议终端	台	1 3. 0 0	23,75 0.00	308,7 50.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
3		其他政法、消防、检测设备	云多点控制单元	台	1. 0 0	76,68 0.00	76,68 0.00	否	其他未列明行业	详见附表三十三
3		其他政法、消防、检测设备	接入端口	台	2 0. 0 0	7,790. 00	155,8 00.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
3		其他政法、消防、检测设备	各所队视频会议显控设备	台	1 3. 0 0	3,999. 00	51,98 7.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
3		其他政法、消防、检测设备	分局视频会议显控设备	台	2. 0 0	15,12 0.00	30,24 0.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六
3		其他政法、消防、检测设备	显控支架	套	1 3. 0 0	319.0 0	4,147. 00	否	其他未列明行业	详见附表三十七
3		其他政法、消防、检测设备	会议室隔断	套	1. 0 0	32,00 0.00	32,00 0.00	否	其他未列明行业	详见附表三十八
3		其他政法、消防、检测设备	会议终端安置柜及PDU	套	1. 0 0	2,337. 00	2,337. 00	否	其他未列明行业	详见附表三十九
4		其他政法、消防、检测设备	政保视频会商工位	套	1 0. 0 0	2,228. 00	22,28 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十
4		其他政法、消防、检测设备	政保视频会商席位	把	2 0. 0 0	580.0 0	11,60 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一

4 2	其他政法、消防、检测设备	会议支架		套	2. 0 0	4,000. 00	8,000. 00	否	其他未列明行业	详见附表四十二
4 3	其他政法、消防、检测设备	部署实施		套	1. 0 0	53,00 0.00	53,00 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
4 4	其他政法、消防、检测设备	共享联网平台设备管理模块		个	2 0 0. 0 0	500.0 0	100,0 00.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
4 5	其他政法、消防、检测设备	视频通用服务设备		个	1. 0 0	33,00 0.00	33,00 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十五
4 6	其他政法、消防、检测设备	共享联网平台基础能力模块		个	1. 0 0	96,00 0.00	96,00 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十六
4 7	其他政法、消防、检测设备	共享联网平台电子地图引擎模块		个	1. 0 0	16,00 0.00	16,00 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十七
4 8	其他政法、消防、检测设备	共享联网平台视频云接入扩容模块		个	1. 0 0	25,60 0.00	25,60 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十八
4 9	其他政法、消防、检测设备	视频通用服务设备		个	2. 0 0	26,60 0.00	53,20 0.00	否	其他未列明行业	详见附表四十九
5 0	其他政法、消防、检测设备	视频国标对接网关视频国标网关模块		个	1. 0 0	32,00 0.00	32,00 0.00	否	其他未列明行业	详见附表五十

附表一：自组网快速布防音视频采集设备（包括：多功能一体化推车式移动兵站取证系统20台、监控集中管理系统1套）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>一、多功能一体化推车式移动兵站取证系统 1、移动兵站取证系统集视频、升降、控制、存储为一体化设计； 2、摄像机数量不少于5部，至少包含一颗球机，分辨率不低于1920*1080P，摄像机支持结构化； 3、气动升降杆，升起时高度为不低于3.5米；收缩后高度不大于1.5米，抗风等级不低于8级，支持泄气阀和气压控制，自动停止功能； 4、存储支持不少于8路高清录像，支持IP65防水；支持4G传输，支持结构化数据存储、远程观看和控制球机，录像存储时间不少于30天，结构化数据存储不少于10万条，支持国标接入，能够接入东胜区现有视频监控平台； 5、支持无线和一键式控制控制升降杆、配备无线遥控有升降杆的上升和下降； 6、多能源供给，支持市电和太阳能供给；不少于1*200AH电池，一次充电，系统可运行3-4天；支持低电压自动断电电池保护系统，断电后至少1年内不充电可激活； 7、配备刹车系统及不少于3组安全支撑脚，防止倾斜翻倒。金属外壳的设备，长期室外布设防锈蚀； 8、工作温度高温不低于70℃，低温不高于-25℃；</p>
2	<p>二、监控集中管理系统一套 网络监控设备配套使用的应用软件。它可与NVR、IPC网络存储设备等配套使用，提供网络服务（预览、回放、云台等操作）和灵活、多样的部署方案，满足各种不同环境的需求。功能特性 1、预览 支持视图操作和即时回放，支持主、辅屏预览；支持客户端预览和回放画面旋转功能；支持预览及回放窗口可自定义工具栏显示及排序；支持联动监控点等多种联动方式；支持搜索和导出触发的事件抓拍图片；支持定时录像、事件录像、命令触发录像的计划配置；支持存储服务器本地配置、CVR一键配置、SAN一键配置；支持循环覆盖录像和删除过期录像； 2、回放 支持本地回放和远程回放，支持不少于8通道同时回放；支持时间回放、事件回放、报警输入事件回放；支持不小于8倍速回放；支持回放时间精确定位；支持多摄像机录像下载，可同时下载多个摄像机的录像文件； 3、人员管理 支持批量导入、导出人员信息和人脸信息。统计；支持人脸检索、人体检索、车辆检索、行为分析、安全帽检索、AI开放平台检索及人脸签到等数据检索功能； 4、网络 支持设备在线升级；支持NTP（网络校时）协议和设备在线搜索；支持IP Server、HDDNS方式添加设备，支持设备批量导入；支持编码设备、云服务设备、存储服务器、流媒体服务器；支持设备在线用户查看功能； 5、云台控制 支持远程PTZ控制；支持预置点、轨迹和巡航的配置和操作；支持接入东胜公安分局视频监控平台；支持在云台控制面板直接打开球机菜单； 6、AI应用 支持抓拍比对人脸图片，与人脸库属性匹配，可联动报警；支持混合目标（人脸、人体、车辆）检测；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：安全感知管理平台（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不大于2U标准机架式设备；
	2	2、CPU≥24核，单核≥2.0GHz，内存≥128GB，支持硬盘≥8块，存储容量≥40T，电源1+1冗余电源单块不低于800W；
	3	3、千兆电口≥4个，额外配备管理电口 支持基于实时流量数据为用户 提供实战化威胁感知与响应能力，至少具备威胁检测、攻击溯源、场景感知、威胁响应和威胁狩猎等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：潜伏威胁探针（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、不大于2U标准机架式设备；
	2	2、MTBF 大于65000小时吞吐率；
	3	3、WEB检测：HTTP最大并发数不小于7万/秒；

	4	4、邮件检测：邮件处理数:不小于 150 万封/天;
	5	5、文件检测： 不小于5万个/天;
	6	6、电源： 1+1冗余电源;
	7	7、内 存： $\geq 32G$, 硬盘容量： $\geq 4T$;
	8	8、接口类型： 千兆网口 ≥ 4 个、千兆SFP光口 ≥ 4 ;
	9	9、支持对网络中传输的文件进行分离和检测;
	10	10、支持对各种WEB攻击进行检测;
	11	11、支持对邮件社工类攻击进行检测;
	12	12、支持通过识别DGA 域名请求、异常流量等全方位发现可疑主机;
	13	13、支持通过识别内网中横向 扩散等行为发现可疑主机；
	14	14、支持对检测对象的会话特征进行多维度监 控;
	15	15、支持对流量中的资产进行分析，主动发现网络资产;
	16	16、支持提供 多个智能报表，方便快速总览网络威胁情况;
	17	17、支持提供综合管理和关联 分析能力。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：下一代防火墙（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、网络吞吐性能： 不低于40 Gbps;
	2	2、每秒新建连接数： 不低于70万;
	3	3、最大并发连接数： 不低于700万;
	4	4、SSL VPN并发用户数： 不低于3000;
	5	5、不大于2U标准机架式设备;
	6	6、CPU ≥ 48 核； 内存 $\geq 8GB$ ； 硬盘： $\geq 1TB$ ； 电源： 双电源； 千兆电口不少于12个，千兆光口不少于12个，万兆光口不少于4 个； 至少包含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN, SSL VPN等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：下一代防火墙（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、网络吞吐性能： 不低于20 Gbps;
	2	2、每秒新建连接数： 不低于50万;
	3	3、最大并发连接数： 不低于500万;
	4	4、SSL VPN并发用户数： 不低于3000;
	5	5、不大于2U标准机架式设备;
	6	6、CPU ≥ 16 核； 内存 $\geq 8GB$ ； 硬盘： $\geq 1TB$ ； 电源： 双电源； 千兆电口不少于12个，千兆光口不少于12个，万兆光口不少于4 个； 至少包含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN, SSL VPN等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：下一代防火墙（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、网络吞吐性能：不低于40 Gbps;
	2	2、每秒新建连接数：不低于70万;
	3	3、最大并发连接数：不低于700万;
	4	4、SSL VPN并发用户数：不低于3000;
	5	5、不大于2U标准机架式设备 6、CPU≥48核；内存≥8GB；硬盘：≥1TB；电源：双电源；千兆电口不少于12个，千兆光口不少于12个，万兆光口不少于4个；至少包含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN, SSL VPN等功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：数据库审计（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持的数据库实例个数≥20;
	2	2、峰值SQL处理能力不低于40000条/秒;
	3	3、硬件最大吞吐量不低于4000Mbps;
	4	4、双向审计数据库流量不低于 400Mbps; 日志存储数不少于20亿条;
	5	5、审计日志检索能力不低于1500万条 /秒;
	6	6、CPU≥4核；内存≥32GB；硬盘≥4TB；内置冗余电源；≥ 4个千兆电 口；≥ 4个千兆光口；
	7	7、至少支持实时对操作数据库的行为进行审计监控、风险评估与综合分析。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：日志审计（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、日志处理能力不低于9000EPS,峰值不小于12000EPS;
	2	2、支持不少于200个 日志源;
	3	3、不大于2U标准机架式设备;
	4	4、CPU：≥4核、单核≥3.2GHZ;
	5	5、内存：≥16G 硬盘：≥4T;
	6	6、电源：双电源;
	7	7、网口：≥4个千兆电 口，≥4个千兆光口 支持对各类日志的全面采集、解析和全局关联分析，全面 感知各种安全威胁和异常行为事件。可提供事前预警、事后审计等安全管理服 务，满足网络安全法、等级保护2.0、数据安全法等相关法律法规对日志数据 的留存及审计要求。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：堡垒机（公安网）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、授权资产：≥600个;
	2	2、并发字符连接≥600个;
	3	3、并发图形连接≥100 个;

	4	4、硬件规格: CPU \geq 4核, 内存: \geq 8GB, 硬盘: \geq 4T, 1+1热插拔冗余电源(额定功率 \geq 300W) ;
	5	5、网络接口: 千兆业务电口 \geq 4, 千兆业务光口 \geq 4;
	6	6、至少包含基本堡垒机功能, 用户认证, 资产管理, 策略管理, 工单管理, 运维管理, 任务管理等功能;

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十: 漏洞扫描(公安网) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持自带系统扫描、弱口令扫描模块; 默认任务并发数 \geq 10个;
	2	2、CPU \geq 2核, 内存 \geq 16GB, 硬盘 \geq 2T;
	3	3、网络接口: 千兆电口 \geq 6个, USB口 \geq 2个, 至少支持主机安全扫描、网站安全扫描、数据库安全扫描、弱口令发现和基线配置。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一: 全网行为管理(公安网) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、性能参数: 网络层吞吐量(大包) \geq 10Gb, 应用层吞吐量 \geq 1.5Gb, 带宽性能 \geq 1Gb, IPSEC VPN 加密性能(最高性能) \geq 200M, 支持用户数 \geq 1400, 准入终端数 \geq 600, 准入终端数的扩容上限 \geq 1500, 包转发率 \geq 132Kpps, 每秒新建连接数 \geq 10000, 最大并发连接数 \geq 500000;
	2	2、硬件参数: 内存大小 \geq 8G, 硬盘容量 \geq 128GB, 硬盘 \geq 480G, \geq 6千兆电口 \geq 2千兆光口, 至少包含3年应用识别规则库升级。至少包含终端接入安全模块、终端安全检查、非法外联、外设管控、802.1x客户端认证、U盘审计、客户端portal认证、客户端分时访问等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二: 重保值守服务 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	在HW期间, 安服工程师提供每天8小时的值守服务, 值守工作内容包括态势感知等安全流量设备日志分析与研判, 每天输出值守报告。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三: 安全专家分析服务 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	求通过定期或持续上门服务的方式, 综合运用丰富的技术经验及威胁情报知识库, 借助强大安全检测能力, 结合专家现场的自主发现, 对安全流量日志进行分析研判, 包括对外部威胁的识别、对内部脆弱性问题的深挖、对内网安全事件的判断, 以及对安全有效性的分析这四大分析内容; 尽早发现关键风险问题, 并通过提供可落地修复处置建议和指导, 帮助我局解决网络安全问题。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四: 视频防嗅探防攻击核心安全网关 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持前端摄像头准入控制, 基于IP地址、MAC地址、生产厂商、设备指纹等准入控制方式; 支持仅告警和阻断模式;

	2	2、支持黑名单和白名单流量过滤控制，支持IP地址、端口等多种防护方式；
	3	3、支持网络访问控制功能，支持基于五元组和应用协议的访问控制功能，支持IP地址、组织机构、资产准入规则，职工模式和来宾模式等配置方式；支持仅告警和阻断模式；
	4	4、支持视频防泄密功能，包括录像/抓图导出防泄密、截屏/录屏防泄密、视频数据外发防泄密、拍摄屏幕防泄密等功能；
	5	▲5、视频监控文件存储的保密性和完整性保护，采用保密技术保证用户终端存储的视频监控文件的保密性和完整性，需提供公安部检测机构出具的检测报告扫描件佐证，原件备查。
	6	6、支持资产扫描功能，支持厂商类型特征库，可识别主流厂商前端设备；
	7	7、支持组织结构管理，添加多级组织机构；支持资产管理，资产审核机制；
	8	8、支持网络防嗅探功能，实现对视频资产的弱口令扫描、暴力破解、安全漏洞扫描等嗅探行为进行检测与过滤；
	9	9、支持多种DDoS攻击、Flood攻击等网络攻击防护方式；支持攻击检测阈值设置，支持阻断和仅告警设置；
	10	10、支持前端设备弱口令检测，密码字典支持在线编辑、加载更新；
	11	11、支持链路质量检测、IP地址池管理等资产运维功能；
	12	12、支持安全概览，显示资产状态、网络状态、安全状态；
	13	13、支持系统管理、用户管理、日志管理、告警统计等功能；
	14	14、支持主路部署、旁路部署等多种部署方式。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：视图应用核心安全网关 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持针对视图应用服务器数据的安全防护策略管理；
	2	2、支持针对视图应用服务器风险进程的防护策略管理；
	3	3、支持针对视图应用服务器数据的智能加密策略管理；
	4	4、支持针对视图应用服务器数据安全的一键启停防护策略管理；
	5	5、支持针对视图应用服务器数据访问进程自动进行分析；
	6	6、支持对视图应用终端和访问进程进行准入控制；
	7	7、支持在视图应用终端下载导出的视频图像进行落地加密；
	8	8、支持在视图应用终端对截屏和录屏操作进行拦截防护；
	9	9、支持在视图应用终端对导出视频图像增加显性水印；
	10	10、支持在视图应用终端对下载导出图片进行压缩域和频域信号处理，可对导出图片增加隐藏数字水印，水印不可见且不可篡改；
	11	11、支持统一运维管理，可显示视图应用服务器的运行状态，包括CPU、内存、硬盘空间和网络上下行速率，以及视图应用服务器安全威胁事件统计、告警、日志、用户管理等功能。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：视图应用服务器安全管理系統 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、支持保护常见的数据库类型：至少包含Oracle、SQL-Server、MySQL、MPP 等类型，保护数据不被非法访问、篡改和损毁；
	2	2、支持保护常见的数据文件 类型：至少包含图片、音频、视频、文档、压缩包等类型，保护数据不被非法 访问、篡改和损毁；
	3	3、支持保护应用服务的组件：如MapReduce、HDFS、YARN、Flume、Spark、Storm、Lucene、Sqoop等相关数据不被非法访问、篡改 和损毁；
	4	4、支持勒索病毒识别与运行阻断；
	5	5、支持阻止勒索病毒对数据库 文件进行加密和损毁；
	6	6、支持服务器端口安全管控，防止RDP爆破攻击；
	7	7、支持基于内核层次的高性能透明加解密技术，对系统性能影响控制在5%以内；
	8	8、拥有完善的自我保护能力，抵御恶意卸载、恶意关闭、病毒加密。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：视图应用终端安全管理系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持在时域上进行信号处理，对视图库图片导出增加显性水印，可用于警 示和追溯；
	2	2、支持在压缩域和频域上进行信号处理，对视图库图片导出增加 盲水印，水印不可见且不可篡改；
	3	3、支持对视图库导出图片进行自动加密， 只有在授权的终端上才可以正常查看，非授权环境则无法打 开；
	4	4、支持应用 终端上显示屏幕水印，包含用户信息和设备信息，可威慑拍屏者并用于事后追 溯；
	5	5、支持对应用终端截屏和录屏防护，防止通过截屏和录屏软件获取视频 图像内容。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：视图应用审计安全网关 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持对视图应用服务器API接口的资产统计，生成API资产列表，可对API资 产进行分类管理；
	2	2、支持对视图应用服务器API接口调用的内容审计，包括 对端调用ip地址，调用时间、调用动作，调用 接口函数，调用详细内容等信 息；
	3	3、支持对视图应用服务器级联平台GA1400接口的上报内容进行审计，包 括平台地址、上报时间、上 报动作和上报内容等信息；
	4	4、支持对视图应用终 端访问视图库的内容审计，包括终端ip、终端操作时间、终端操作动作，检索 内 容等；
	5	5、支持对上报的人脸、车辆图片数量和消息流量， API访问次数进 行实时统计；
	6	6、支持对前端人卡和车卡抓拍图片时间进行校准审计；
	7	7、支 持通过镜像模式对http协议的流量进行审计；
	8	8、支持通过代理模式对https 协议的加密流量进行审计；
	9	9、支持对需要审计的具体内容设置不同业务规 则；支持配置审计策略，将规则和应用系统绑定，配置 策略模板绑定应用。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：视图应用共享安全网关 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、视频图像数字隐藏水印功能： 支持对通过API接口和GA1400接口调用图像 进行压缩域和频域的信号处理，插入不可见水印信息，不影响视频图像正常解 析使用； 支持通过可逆算法提取隐含的溯源信息， 图像流转可进行追溯；
	2	2、视图应用API接口安全防护功能： 支持API接口资产列表的梳理，并支持分 类管理； 支持API接口资 产管理，可一键式关闭或放通API接口调用； 支持阻 断非法设备对视频图像信息系统的应用层攻击,包括 HTTP和HTTPs协议的协商攻 击、速率攻击、头域攻击； 支持阻断非法设备对视频图像信息系统的API 接口 攻击，包括速率攻击、破解攻击、入侵攻击；
	3	3、视图应用安全访问管控： 支持白名单方式的调阅身份准入控制； 支持黑名单功能，禁止非法调阅； 支 持视图库API接口调阅日志，可进行审计；
	4	4、灵活的部署方式： 支持代理模 式部署，用于屏蔽网络的拓扑信息； 支持透明模式部署，不改变原有 网络配 置；
	5	5、丰富的互联互通能力： 支持符合GA1400协议的平台对接； 支持 JPG、BMP、PNG等 多种图片格式 ； 支持基于http和https协议接口平台对接。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十： 网络核心交换设备 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、交换容量 $\geq 512 \text{ Tbps}$, 包转发率 $\geq 28800 \text{ Mpps}$, 主控板槽位数 ≥ 2 , 交换网 板槽位数 ≥ 4 , 业务板 槽位数 ≥ 8 , 风扇槽位数 ≥ 4 , 双电源冗余； 48端口万兆 光接口板 ≥ 2 块, 48端口千兆光接口板 ≥ 1 块, 1 2端口40GE光接口板 ≥ 1 块, 万 兆单模光模块 ≥ 96 块, 千兆单模光模块 ≥ 48 块, 40GE多模光模块 ≥ 12 块；
	2	2、 支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理；
	3	3、支持直接对业务报文标记以 获得丢包数量和丢包率的实时统计；
	4	4、支持VxLAN二层网关、三层网关。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一： 下一代防火墙（互联网） 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、网络吞吐性能： 不低于40 Gbps；
	2	2、每秒新建连接数： 不低于70万；
	3	3、最大并发连接数： 不低于700万；
	4	4、SSL VPN并发用户数： 不低于3000；
	5	5、不大于2U标准机架式设备；
	6	6、CPU ≥ 48 核； 内存 $\geq 8\text{GB}$ ； 硬盘： $\geq 1\text{TB}$ ； 电 源：双电源； 千兆电口不少于12个， 千兆光口不少于 12个， 万兆光口不少于4 个； 至少包含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户 认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN, SSL VPN等 功能；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二： 网络风险扫描与管理系统 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持资产探测、风险巡检、通报预警、统一管理，大屏汇报展示。可摸清 网络资产底数，建立网络资产档案库，实现统一的资产探测、漏洞扫描、高危 风险预警等功能，掌握网站及业务系统的安全动态，提高整体的安全态势感知能力和安全水平；
	2	2、至少支持资产探测、web漏扫、主机漏扫、安全事件监 测、网站内容监测模块；不限制IP资产管理点数；支持扫描≥500个网站数；
	3	3.CPU≥10核，内存≥64GB，硬盘≥2T；电源规格：双电源；网络接口：千兆 电口≥2个，千兆光口≥4个、USB口≥2个。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：安全隔离与单向传输 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、由导入前置机、单向光闸和导入服务器三台设备组成；
	2	2、单向光闸：硬件和接口 采用2+1硬件架构，具有两个独立主机，独立主机之间，仅使用单个无源分光器进行单纤连接，不存在反方向的物理通道；
	3	3、标准机架式机箱，冗余电源，设备具有液晶面板；
	4	4、内网接口：不少于6个10M/100M/1000M自 适应电口、不少于2个SFP+插槽；
	5	5、外网接口：不少于6个10M/100M/1000M自 适应电口、不少于2个SFP+插槽；
	6	6、性能参数 数据库数据同步性能：≥1, 500条/秒；
	7	7、小文件数据同步性能：≥1,500个/秒；
	8	8、最大传输延时：≤50ms；
	9	9、系统吞吐量：≥4000Mbps；
	10	10、最大支持服务：≥60；
	11	11、稳定性运行时间(MTBF): >50000小时。
	12	12、导入前置机：不大于2U标准机架式 机箱，冗余电源；
	13	13、导入服务器：不大于2U标准机架式机箱，冗余电源。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：下一代防火墙（互联网） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、网络吞吐性能：不低于40 Gbps；
	2	2、每秒新建连接数：不低于70万；
	3	3、最大并发连接数：不低于700万；
	4	4、SSL VPN并发用户数：不低于3000；
	5	5、不大于2U标准机架式设备；
	6	6、CPU≥48核；内存≥8GB；硬盘：≥1TB；电源：双电源；千兆电口不少于12个，千兆光口不少于12个，万兆光口不少于4 个； 至少包含基本网络防火墙功能、访问控制、入侵防御、病毒防护、用户认证、负载均衡、流量控制、资产识别、IPSec VPN, SSL VPN等功能；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：境外**QB**及辖区服务 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、对全球热点事件的预警、敏感事件的溯源分析，对互联网有害信息及敏感信息监测、预警、研判、分析等。
	2	2、可提供热点推荐，对人物、事件、机构、专题等深度分析。
	3	3、境外主流社交网络开源数据进行获取和社交关联分析。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：硬盘-监控级（6T） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、转速≥5400rpm;
	2	2、接口：SATA 6Gb/s;
	3	3、单块最多支持64路高清视频流；
	4	4、最大持续传输速率180MB/s; 256MB缓存；加载/卸载周期：300,000;
	5	5、开机小时数8760;
	6	6、最高不可恢复读错误速率：1/10E14;
	7	7、负荷极限180;
	8	8、平均故障间隔时间1,000,000小时；
	9	9、启动电流（12V）：2.0;
	10	10、平均工作功率5;
	11	11、电压公差：5V±5%，12V±10%;
	12	12、工作温度0~70℃。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：硬盘-企业级（6T） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持温度传感器;
	2	2、256MB缓存;
	3	3、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；
	4	4、转速：7200rpm;
	5	5、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒;
	6	6、最高可持续传输率：226MB/秒;
	7	7、平均闲置功率6.2瓦;
	8	8、平均运行功率11.67瓦;
	9	9、电源+12V和+5V; 10、运行时温度5~60°C
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：36盘位网络存储服务设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、需接入执法办案中心原有监控系统，4U/36盘位集中存储；
	2	2、支持流式存储和文件存储两种存储方式；
	3	3、支持通过onvif、海康私有协议、大华私有协议接入前端设备；
	4	▲4、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询，需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证。原件备查。
	5	▲5、支持配置不同的磁盘策略，需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证，原件备查。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：电源管理设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、三进三出，额定容80KVA/80KW；
	2	2、输入电压：380V±15%、三相四线制+PE；
	3	3、电源频率：50HZ±2HZ；
	4	4、输入功率因数： ≥ 0.99 ；
	5	5、电流总谐波失真度THID： $<5\%$ ，
	6	6、输出电压：380V±2%、三相四线制+PE；
	7	7、电源频率：50HZ±0.2HZ；
	8	8、输出功率因数为1；
	9	9、配套阀控式密封铅酸蓄电池64块；
	10	10、2个可放置32只12V100AH蓄电池的电池柜；
	11	11、配套直流开关及相关缆线耗材；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：会议终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	▲1、智能高清视频会议终端(支持不低于8M,1080p,支持DVI/HDMI/VGA输入/输出,国密,不带WIFI)，支持接入原有公安视频会议系统—投标人需提供可与原有公安视频会议系统对接承诺函。
	2	▲2、支持空闲或会议中电话接入，需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证。原件备查。
	3	▲3、终端配套的遥控器采用ZigBee或其他控制方式，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡，需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证，原件备查。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：高清摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、PTZ摄像机、1080P高清；
	2	2、支持广角镜头，具备不少于12倍光学变焦，支持HDBaseT输出，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制，支持正装或倒装。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：会议终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、高清视频会议机顶盒终端(至少支持H.265,8M,1080p,内置PTZ摄像机,不小于5倍光学变焦,支持HD MI输出,内置数字麦克风),不带WIFI;
	2	▲2、支持接入原有公安视频会议系统，投标人需提供可与原有公安视频会议系统对接承诺函。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：云多点控制单元 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持H.264编解码，至少支持画面合成、智能混音等多方视频会议服务，支持网口备份。
	2	▲2、单台设备支持平滑扩容到至少64个1080P60FPS终端并发入会。需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证。原件备查。
	3	▲3、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入，需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证，原件备查。
	4	▲4、支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音。支持不少于4个独立的预览窗口。需提供具备CMA标识的检测报告扫描件佐证，原件备查。
	5	▲5、系统支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，需提供检测报告扫描件佐证，原件备查。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：接入端口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	节点接入license授权，可导入节点控制设备。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：各所队视频会议显控设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	静态对比度≥4000: 1；支持VRR可变刷新率；支持蓝光护眼认证；≥75寸。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：分局视频会议显控设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥75寸、≥2G/32G;双系统；支持分屏、支持智能书写标注、支持触控白板，支持无线投屏功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：显控支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	承重≥130kg；托盘承重≥10kg；支持电视尺寸≥60-100寸。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：会议室隔断 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	拆除原有简单室内装饰，新装玻璃隔断；采用磨砂材质，隔断尺寸约为9m*3m（按实际需求效果进行大小调整）。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：会议终端安置柜及PDU 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用冷轧钢材； $\geq 12U$ ；黑色；带滚轮；含至少8位10A, PDU；额定功率 $\geq 2500W$ ；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：政保视频会商工位 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸 $\geq 1400*400*760$ ；颜色：胡桃色；整体材质游离甲醛释放量不得超过3.0 mg/100g，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：政保视频会商席位 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	胡桃色，承重 $\geq 100kg$ ；海绵：采用优质高回弹PU泡绵，座密度不低于50kg /m ³ ，背密度不低于50kg /m ³ ，表面需作防老化处理

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二：会议支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	承重 $\geq 10kg$ ，支架可调上下倾仰角范围 $\geq -15\sim +15$ 度；左右转角-范围 $\geq 15\sim +15$ 度；可伸缩不低于1.5米；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十三：部署实施 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备安装、前端及后台部署调试、网线、高清线、插排等辅材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：共享联网平台设备管理模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持平台设备管理功能，含设备管理、通道管理、组织管理、设备权限管理等设备相关联的应用授权。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：视频通用服务设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、CPU： ≥ 2 颗 单核 $\geq 2.2GHz$ 2、内存 $\geq 128 GB$ 3、硬盘 $\geq 2T$ 4、网口： ≥ 8 个千兆网口 5、SSD： $\geq 480G \times 2$

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：共享联网平台基础能力模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、业务功能：至少支持视频、云台、录像、上墙、设备报警、智能报警、视频分享等功能；
	2	2、管理功能：至少设备管理、组织管理、角色管理、部门管理、用户管理、录像计划、报警预案、级联管理等基础功能；
	3	3、平台运维功能：至少支持物理设备运维管理，服务运维管理，业务运维管理；
	4	4、统一门户：支持统一鉴权、统一门户登录功能；
	5	5、产品配套：支持人像大数据，车辆大数据，AR，情指勤，多维大数据，智能云存储，云数据库，视图库，智能运维；
	6	6、规格参数：设备接入≥500路；视频存储和转发不低于128路4M码流；图片接入≥30W；非图接入≥1000W；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：共享联网平台电子地图引擎模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、提供地图底图加载管理功能：至少支持谷歌、高德、天地图、光栅图等；
	2	2、提供设备信息在地图上运维；提供地图图层过滤功能；
	3	3、支持测距、测面、复位、清屏、标记、框选、圈选、点选、移动点位功能等；
	4	4、支持地图点位聚散功能，并提供设备可视域功能等；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：共享联网平台视频云接入扩容模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持流媒体接入转发存储能力扩容，提供视频、图片、MAC等物联数据的接入、转发和存储回放功能，提供RTMP和HLS码流转换的功能等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：视频通用服务设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、CPU： ≥2颗 单核≥2.2GHz
	2	2、内存： ≥64 GB
	3	3、硬盘： ≥2T
	4	4、网口： ≥8个千兆网口 5、SSD： ≥480G × 2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：视频国标对接网关视频国标网关模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，具备高度的开放性与灵活性，支持加密狗授权机制。支持Web方式访问、配置、管理网关设备。

	2	▲2、支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享，需完成与原东胜区视频监控系统联网对接。 投标人需提供可与原东胜区视频监控系统联网对接承诺函。
	3	3、支持联网标准协议 GB/T 28181 ，具备符合上述协议的快速接入能力。
	4	4、符合 GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016 、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。
	5	5、支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。
	6	6、支持至少3级级联部署，最小可支持 16 个外域的接入，授权路数 ≥ 2 万路
	7	7、项目部署中具备高度的开放性与兼容性，支持国内主流厂商（包括海康、科达、宇视、天地伟业等）视频监控系统的接入
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（技防建设改扩建工程二期）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（技防建设改扩建工程二期）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：(1)上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。(2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

技防建设改扩建工程二期

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

技防建设改扩建工程二期

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分64.0分 商务部分6.0分 报价得分30.0分

	技术参数 (33.0分)	本项基础分33分，投标人关键技术参数（带“▲”号项为关键技术参数，共11项）每存在1项不满足或负偏离扣3分，扣完为止。（注：带“▲”号的项必须按要求提供相应材料且无矛盾，未提供或提供的材料与投标技术参数矛盾的，该项视为不满足，投标人须在投标文件中清晰注明“▲”号项相对应的材料。）
技术部分	供货、安装措施、人员及施工方案 (9.0分)	投标人提供符合实际情况的施工组织设计方案，方案中要有专职项目经理一名、其他工作人员至少10人（不包括项目经理，工作人员要确定安装负责人、施工负责人、供货负责人各一名）、有完整工程进度计划、进度保证措施、质量保证措施、安全文明施工等内容完善合理，完全满足招标文件要求者，得6-9分；基本满足招标文件要求，经优化后可执行者，得3-5分，内容空洞，无实质性响应，经优化后执行力差者，得1-2分；不提供该方案者不得分。
	项目技术方案 (8.0分)	投标人提供完整的技术方案，方案构成完整、合理，并对系统的实时性、安全性、可靠性、适用性、可维护性等性能指标进行分析和提出合理的保证措施，合理全面可行，要有专业的技术团队，方案完全满足招标文件要求者，得5-8分；方案基本满足招标文件要求，经优化后可执者，得3-4分；方案空洞，缺乏执行力者，得1-2 分；不提供此方案者不得分。
	售后体系 (9.0分)	1、投标人提供优质的售后服务体系及承诺，提供完善优质的售后服务方案、承诺、保证措施、有足够的稳定专业的售后服务团队，有专门的售后负责人，并承诺软件在2年质保期后3年内免费升级、硬件设备在质保期后3年内免费维护、接到采购人故障电话后1小时内响应、2小时内到达现场排除故障者，完全满足采购人的其他合理要求者，得5-9分；2、有售后方案，有售后服务团队，接到采购人故障电话后1小时内响应，2小时以上4小时内到达现场，12小时内排除故障者，得3-4分；3、有售后方案，接到采购人故障电话后1小时内响应，不能在4小时以内到达现场，不能在12小时以内排除故障者，得1-2分；4、不提供售后体系者此项不得分。
	培训方案 (5.0分)	1、投标人提供优质的培训方案，有专业的培训团队，有详细完整可执行力强的培训计划，并有相应承诺和保障措施者，得3-5分；2、有培训方案，方案基本完整，经优化后可执行者，得1-2分；3、不提供培训方案者此项不得分。
商务部分	体系认证 (6.0分)	1、投标人可提供符合GB/T22080-2016/ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系建设证书者，得3分；2、投标人可提供符合ISO/IEC20000-1:2018的信息技术服务管理体系认证证书者，得3分；
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且

投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交投标人名称)

地址: *** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:
_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人 (盖章) :

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率 (%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人 (盖章) :

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价

1-1	1										
1-2	2										
...	...										

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。