

教育教学设备（**2024**年第三批）

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市康巴什区教育体育局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

项目编号：**ESZCKB-G-H-240004**

2024年03月01日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心受鄂尔多斯市康巴什区教育局委托，采用公开招标方式组织采购教育教学设备（2024年第三批）。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：教育教学设备（2024年第三批）

项目编号：ESZCKB-G-H-240004

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2024]KB00048号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	厨房设备	420	详见招标文件	6,299,040.00
2	办公家具	3	详见招标文件	3,699,810.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（厨房设备）：无

合同包2（办公家具）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区孵化大厦7层

联系人：武磊

联系电话：04778599815

采购单位名称：鄂尔多斯市康巴什区教育体育局

地址：鄂尔多斯市康巴什区

联系人：鄂尔多斯市康巴什区教育体育局经办

联系电话：0477-8599985

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（厨房设备）：综合评分法 包2（办公家具）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受

1 2	采购代 理机构 代理费 用	收取
1 3	代理费 用收取 方式	向中标/成交供应商收取
1 4	代理费 用收取 标准	收取。
1 5	投标保 证金	厨房设备：保证金人民币：0.00元整。办公家具：保证金人民币：0.00元整。
1 6	电子投 标文件 签字、 盖章要 求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投标客 户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专 门面向 中小企 业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业
1 9	有效投 标人家 数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形 式	合同包1（厨房设备）:总价 合同包2（办公家具）:总价
2 1	现场踏 勘	否
2 2	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。 开标注意事项，本项目采用“不见面开标”模式进行开标。投标人代表无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标，并确保数字认证证书能够正常签章、解密。应使用投标客户端严格按照采购文件的相关要求制作和上传电子响应文件。投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话，进行投标签到（具体详见投标人须知正文“3.电子招投标”），未按要求签到的投标人，将无法解密投标文件，导致投标无效等后果由投标人自行承担。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2） CA证书无法解密投标文件的；
- （3） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1） CA证书无法解密投标文件的；
- （2） 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市康巴什区教育体育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

厨房设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查经会计师事务所出具的投标人 2022年度或2023年度 财务报告或投标人基本开户银行在投标截止时间前 1 年内出具的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件截止之日前 6 个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关出具的纳税凭据或完税证明或银行缴税入账单为准） 2. 提供递交投标文件截止之日前 6 个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单、或税务机关出具的缴纳社保完税证明、或银行社保缴费入账单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的相关凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供主管部门出具的相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供加盖公章的《具有履行合同所必须的设备和专业技术能力声明》（格式内容自拟）。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

办公家具

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查经会计师事务所出具的投标人 2022年度或2023年度 财务报告或投标人基本开户银行在投标截止时间前 1 年内出具的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件截止之日前 6 个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关出具的纳税凭据或完税证明或银行缴税入账单为准） 2. 提供递交投标文件截止之日前 6 个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单、或税务机关出具的缴纳社保完税证明、或银行社保缴费入账单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的相关凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供主管部门出具的相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供加盖公章的《具有履行合同所必须的设备和专业技术能力声明》（格式内容自拟）。
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上

的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

鄂尔多斯市康巴什区教育体育局采购教育教学设备（2024年第三批），主要有厨房设备和办公家具。

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（厨房设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后30日内完成供货、安装、调试
标的提供的地点	鄂尔多斯市康巴什区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，全部货到验收合格后，并完成安装调试支付合同价款的90% 2期：支付比例10%，供应商提供等额的售后服务保函或售后服务保证后支付剩余合同价款。
验收要求	1期：按照政府采购合同规定的技术、标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书
履约保证金	不收取
其他	质保期：2年（自验收合格之日起计算）。如质保期内标的物出现质量问题，由供应商承担换新或维修等质保责任，如果因质量问题给采购人造成损失的，采购人有权要求其进行赔偿。 其他：鼓励投标人提供类似项目经验、资信良好，能够更大程度满足质量及环保相关认证标准，鼓励投标人提供环境标志产品，能够提供相关产品认证、检测检验报告，制定优质的供货方案及售后服务方案等。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	1,401.00	1,401.00	否	工业	详见附表一
2		其他厨卫用具	单头大锅灶	台	1.00	4,851.00	4,851.00	否	工业	详见附表二
3		其他厨卫用具	单炒单温灶	台	1.00	4,743.00	4,743.00	否	工业	详见附表三
4		其他厨卫用具	餐梯	台	1.00	78,400.00	78,400.00	否	工业	详见附表四
5		其他厨卫用具	24盘燃气蒸饭车	台	1.00	7,904.00	7,904.00	否	工业	详见附表五
6		其他厨卫用具	餐梯	套	1.00	78,400.00	78,400.00	否	工业	详见附表六

7		其他厨卫用具	厨房烤箱	台	1.00	11,720.00	11,720.00	否	工业	详见附表七
8		其他厨卫用具	电热开水器	台	3.00	7,428.00	22,284.00	否	工业	详见附表八
9		其他厨卫用具	双开门热风消毒柜	台	2.00	7,179.00	14,358.00	否	工业	详见附表九
10		其他厨卫用具	24盘电蒸饭车	台	1.00	9,055.00	9,055.00	否	工业	详见附表一十
11		其他厨卫用具	土豆削皮机	台	1.00	12,936.00	12,936.00	否	工业	详见附表一十一
12		其他厨卫用具	幼儿水杯消毒柜	台	12.00	1,544.00	18,528.00	否	工业	详见附表一十二
13		其他厨卫用具	双开门热风消毒柜	台	2.00	7,179.00	14,358.00	否	工业	详见附表一十三
14		其他厨卫用具	削土豆机	台	1.00	12,936.00	12,936.00	否	工业	详见附表一十四
15		其他厨卫用具	洗衣机	台	6.00	2,744.00	16,464.00	否	工业	详见附表一十五
16		其他厨卫用具	班级热水器	台	14.00	2,808.00	39,312.00	否	工业	详见附表一十六
17		其他厨卫用具	电热水器	台	13.00	2,220.00	28,860.00	否	工业	详见附表一十七
18		其他厨卫用具	电热水器	台	1.00	2,220.00	2,220.00	否	工业	详见附表一十八
19		其他厨卫用具	三层烤箱	台	1.00	10,290.00	10,290.00	否	工业	详见附表一十九
20		其他厨卫用具	压面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表二十
21		其他厨卫用具	24盘燃气蒸饭车	台	1.00	7,904.00	7,904.00	否	工业	详见附表二十一
22		其他厨卫用具	打蛋器	台	1.00	7,930.00	7,930.00	否	工业	详见附表二十二
23		其他厨卫用具	单开门醒发箱	台	1.00	2,587.00	2,587.00	否	工业	详见附表二十三
24		其他厨卫用具	和面机	台	1.00	9,172.00	9,172.00	否	工业	详见附表二十四
25		其他厨卫用具	双开门热风消毒柜	台	2.00	7,179.00	14,358.00	否	工业	详见附表二十五
26		其他厨卫用具	双星水池	台	4.00	882.00	3,528.00	否	工业	详见附表二十六

27		其他厨卫用具	单星水池	台	4.00	603.00	2,412.00	否	工业	详见附表二十七
28		其他厨卫用具	大锅灶	台	3.00	5,096.00	15,288.00	否	工业	详见附表二十八
29		其他厨卫用具	四门冰箱	台	2.00	10,348.00	20,696.00	否	工业	详见附表二十九
30		其他厨卫用具	绞肉机	台	1.00	8,643.00	8,643.00	否	工业	详见附表三十
31		其他厨卫用具	切菜机	台	1.00	29,419.00	29,419.00	否	工业	详见附表三十一
32		其他厨卫用具	冷藏工作台	台	3.00	4,688.00	14,064.00	否	工业	详见附表三十二
33		其他厨卫用具	餐梯	套	1.00	78,400.00	78,400.00	否	工业	详见附表三十三
34		其他厨卫用具	压面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表三十四
35		其他厨卫用具	24盘燃气蒸饭车	台	1.00	7,904.00	7,904.00	否	工业	详见附表三十五
36		其他厨卫用具	搅拌机	台	1.00	13,563.00	13,563.00	否	工业	详见附表三十六
37		其他厨卫用具	餐梯	套	1.00	78,400.00	78,400.00	否	工业	详见附表三十七
38		其他厨卫用具	四门冰箱	台	2.00	10,348.00	20,696.00	否	工业	详见附表三十八
39		其他厨卫用具	挂式消毒柜	台	11.00	1,400.00	15,400.00	否	工业	详见附表三十九
40		其他厨卫用具	单头燃气大锅灶	台	3.00	4,851.00	14,553.00	否	工业	详见附表四十
41		其他厨卫用具	双炒双温燃气灶	台	1.00	7,653.00	7,653.00	否	工业	详见附表四十一
42		其他厨卫用具	炒灶拼台	台	4.00	625.00	2,500.00	否	工业	详见附表四十二
43		其他厨卫用具	煲仔灶	台	1.00	2,371.00	2,371.00	否	工业	详见附表四十三
44		其他厨卫用具	九盘电烤箱	台	1.00	12,936.00	12,936.00	否	工业	详见附表四十四
45		其他厨卫用具	儿童不锈钢碗	个	400.00	12.00	4,800.00	否	工业	详见附表四十五
46		其他厨卫用具	筷子	双	400.00	1.50	600.00	否	工业	详见附表四十六

47		其他厨卫用具	筷子消毒车	台	1.00	1,724.00	1,724.00	否	工业	详见附表四十七
48		其他厨卫用具	案板刀具消毒机	台	1.00	2,048.00	2,048.00	否	工业	详见附表四十八
49		其他厨卫用具	单头大锅灶	台	3.00	4,851.00	14,553.00	否	工业	详见附表四十九
50		其他厨卫用具	双炒双温燃气灶	台	1.00	7,653.00	7,653.00	否	工业	详见附表五十
51		其他厨卫用具	单头低汤灶	台	1.00	3,341.00	3,341.00	否	工业	详见附表五十一
52		其他厨卫用具	滚筒洗衣机	台	12.00	2,744.00	32,928.00	否	工业	详见附表五十二
53		其他厨卫用具	毛巾消毒柜	台	12.00	1,800.00	21,600.00	否	工业	详见附表五十三
54		其他厨卫用具	洗衣机	台	13.00	2,744.00	35,672.00	否	工业	详见附表五十四
55		其他厨卫用具	挂式消毒柜	台	12.00	1,400.00	16,800.00	否	工业	详见附表五十五
56		其他厨卫用具	电热水器	台	18.00	2,220.00	39,960.00	否	工业	详见附表五十六
57		其他厨卫用具	滚筒洗衣机	台	2.00	2,744.00	5,488.00	否	工业	详见附表五十七
58		其他厨卫用具	儿童洗衣机	台	4.00	2,644.00	10,576.00	否	工业	详见附表五十八
59		其他厨卫用具	儿童直饮水机	台	4.00	3,743.00	14,972.00	否	工业	详见附表五十九
60		其他厨卫用具	消毒柜	台	1.00	7,179.00	7,179.00	否	工业	详见附表六十
61		其他厨卫用具	热水器	台	1.00	2,220.00	2,220.00	否	工业	详见附表六十一
62		其他厨卫用具	不锈钢面案	台	1.00	3,430.00	3,430.00	否	工业	详见附表六十二
63		其他厨卫用具	和面机	台	1.00	9,172.00	9,172.00	否	工业	详见附表六十三
64		其他厨卫用具	三规格切片机	台	1.00	8,016.00	8,016.00	否	工业	详见附表六十四
65		其他厨卫用具	水杯消毒柜	台	3.00	1,544.00	4,632.00	否	工业	详见附表六十五
66		其他厨卫用具	壁挂消毒柜	台	3.00	1,117.00	3,351.00	否	工业	详见附表六十六

67		其他厨卫用具	全自动洗衣机	台	3.00	2,744.00	8,232.00	否	工业	详见附表六十七
68		其他厨卫用具	热水器	台	1.00	2,220.00	2,220.00	否	工业	详见附表六十八
69		其他厨卫用具	滚筒洗衣机	台	1.00	2,744.00	2,744.00	否	工业	详见附表六十九
70		其他厨卫用具	双开门热风消毒柜	台	1.00	7,179.00	7,179.00	否	工业	详见附表七十
71		其他厨卫用具	保温车	台	1.00	2,352.00	2,352.00	否	工业	详见附表七十一
72		其他厨卫用具	压面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表七十二
73		其他厨卫用具	餐梯	套	1.00	78,400.00	78,400.00	否	工业	详见附表七十三
74		其他厨卫用具	双开门热风消毒柜	台	2.00	7,179.00	14,358.00	否	工业	详见附表七十四
75		其他厨卫用具	筷子消毒车	台	3.00	1,724.00	5,172.00	否	工业	详见附表七十五
76		其他厨卫用具	双门保鲜柜	台	1.00	6,468.00	6,468.00	否	工业	详见附表七十六
77		其他厨卫用具	三层餐车	台	2.00	733.00	1,466.00	否	工业	详见附表七十七
78		其他厨卫用具	保温售饭台	台	2.00	2,352.00	4,704.00	否	工业	详见附表七十八
79		其他厨卫用具	收餐台带车	台	2.00	2,940.00	5,880.00	否	工业	详见附表七十九
80		其他厨卫用具	平板车	台	1.00	883.00	883.00	否	工业	详见附表八十
81		其他厨卫用具	嵌入式电磁炉	台	9.00	980.00	8,820.00	否	工业	详见附表八十一
82		其他厨卫用具	侧吸油烟机	台	1.00	6,468.00	6,468.00	否	工业	详见附表八十二
83		其他厨卫用具	油烟机	台	8.00	3,920.00	31,360.00	否	工业	详见附表八十三
84		其他厨卫用具	电冰箱	台	1.00	5,488.00	5,488.00	否	工业	详见附表八十四
85		其他厨卫用具	毛巾消毒柜	台	1.00	2,548.00	2,548.00	否	工业	详见附表八十五
86		其他厨卫用具	风炉烤箱	台	1.00	8,820.00	8,820.00	否	工业	详见附表八十六

87		其他厨卫用具	学生用电烤箱	台	8.00	4,508.00	36,064.00	否	工业	详见附表八十七
88		其他厨卫用具	微波炉	台	9.00	1,274.00	11,466.00	否	工业	详见附表八十八
89		其他厨卫用具	电饭煲	台	9.00	588.00	5,292.00	否	工业	详见附表八十九
90		其他厨卫用具	破壁机	台	9.00	1,960.00	17,640.00	否	工业	详见附表九十
91		其他厨卫用具	电饼铛	台	9.00	980.00	8,820.00	否	工业	详见附表九十一
92		其他厨卫用具	春饼机	台	9.00	254.00	2,286.00	否	工业	详见附表九十二
93		其他厨卫用具	绞肉机	台	9.00	588.00	5,292.00	否	工业	详见附表九十三
94		其他厨卫用具	空气炸锅	台	9.00	1,568.00	14,112.00	否	工业	详见附表九十四
95		其他厨卫用具	奶油机	台	9.00	980.00	8,820.00	否	工业	详见附表九十五
96		其他厨卫用具	豆腐模具	套	9.00	294.00	2,646.00	否	工业	详见附表九十六
97		其他厨卫用具	寿司模具工具	套	9.00	294.00	2,646.00	否	工业	详见附表九十七
98		其他厨卫用具	安全水果刀	把	9.00	88.00	792.00	否	工业	详见附表九十八
99		其他厨卫用具	电子秤	台	9.00	156.00	1,404.00	否	工业	详见附表九十九
100		其他厨卫用具	不粘锅5套件	套	9.00	1,372.00	12,348.00	否	工业	详见附表一百
101		其他厨卫用具	炊具套装	套	9.00	4,900.00	44,100.00	否	工业	详见附表一百零一
102		其他厨卫用具	烘焙专用工具	套	9.00	1,372.00	12,348.00	否	工业	详见附表一百零二
103		其他厨卫用具	面食套装	套	9.00	2,548.00	22,932.00	否	工业	详见附表一百零三

104		其他厨卫用具	套袖围裙	套	51.00	137.00	6,987.00	否	工业	详见附表一百零四
105		其他厨卫用具	定制台布	块	9.00	294.00	2,646.00	否	工业	详见附表一百零五
106		其他厨卫用具	手部消毒机	台	1.00	1,372.00	1,372.00	否	工业	详见附表一百零六
107		其他厨卫用具	厨房专用热水宝	台	1.00	588.00	588.00	否	工业	详见附表一百零七
108		其他厨卫用具	置物架	台	9.00	156.00	1,404.00	否	工业	详见附表一百零八
109		其他厨卫用具	不锈钢操作台	台	9.00	1,764.00	15,876.00	否	工业	详见附表一百零九
110		其他厨卫用具	不锈钢水池	台	9.00	2,352.00	21,168.00	否	工业	详见附表一百一十
111		其他厨卫用具	双炒双温灶	台	1.00	11,830.00	11,830.00	否	工业	详见附表一百一十一
112		其他厨卫用具	单头大锅灶	台	2.00	19,660.00	39,320.00	否	工业	详见附表一百一十二
113		其他厨卫用具	双门燃气蒸饭车	台	1.00	11,830.00	11,830.00	否	工业	详见附表一百一十三
114		其他厨卫用具	电饼铛	台	1.00	3,096.00	3,096.00	否	工业	详见附表一百一十四
115		其他厨卫用具	四门双温冰箱	台	2.00	10,348.00	20,696.00	否	工业	详见附表一百一十五
116		其他厨卫用具	不锈钢高温热风循环消毒柜（工程款）	台	1.00	5,590.00	5,590.00	否	工业	详见附表一百一十六

1 1 7		其他厨卫用具	压面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表一百一十七
1 1 8		其他厨卫用具	搅拌机	台	1.00	7,126.00	7,126.00	否	工业	详见附表一百一十八
1 1 9		其他厨卫用具	保温餐车	台	31.0 0	4,116.00	127,596.0 0	否	工业	详见附表一百一十九
1 2 0		其他厨卫用具	电热水器	台	18.0 0	2,200.00	39,600.00	否	工业	详见附表一百二十
1 2 1		其他厨卫用具	淋浴花洒套装	套	18.0 0	1,960.00	35,280.00	否	工业	详见附表一百二十一
1 2 2		其他厨卫用具	餐车	台	6.00	646.00	3,876.00	否	工业	详见附表一百二十二
1 2 3		其他厨卫用具	收餐车	台	10.0 0	3,920.00	39,200.00	否	工业	详见附表一百二十三
1 2 4		其他厨卫用具	双门热风循环消毒柜	台	2.00	7,179.00	14,358.00	否	工业	详见附表一百二十四
1 2 5		其他厨卫用具	燃气汤锅	台	1.00	19,208.00	19,208.00	否	工业	详见附表一百二十五
1 2 6		其他厨卫用具	六门冰箱	台	1.00	14,014.00	14,014.00	否	工业	详见附表一百二十六
1 2 7		其他厨卫用具	大型工具（槽、盆）消毒柜	台	1.00	32,340.00	32,340.00	否	工业	详见附表一百二十七
1 2 8		其他厨卫用具	双层不锈钢汤碗	个	600. 00	12.00	7,200.00	否	工业	详见附表一百二十八
1 2 9		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	20.0 0	141.00	2,820.00	否	工业	详见附表一百二十九

130		其他厨卫用具	蒸饭屉	个	20.00	19.00	380.00	否	工业	详见附表一百三十
131		其他厨卫用具	双炒双温灶	台	1.00	7,653.00	7,653.00	否	工业	详见附表一百三十一
132		其他厨卫用具	单炒单温灶	台	1.00	4,527.00	4,527.00	否	工业	详见附表一百三十二
133		其他厨卫用具	单头燃气大锅灶	台	1.00	4,851.00	4,851.00	否	工业	详见附表一百三十三
134		其他厨卫用具	铁锅	口	4.00	392.00	1,568.00	否	工业	详见附表一百三十四
135		其他厨卫用具	干手机	台	5.00	274.00	1,370.00	否	工业	详见附表一百三十五
136		其他厨卫用具	双星拖把池	台	3.00	1,501.00	4,503.00	否	工业	详见附表一百三十六
137		其他厨卫用具	水平风管	平方米	60.00	313.00	18,780.00	否	工业	详见附表一百三十七
138		其他厨卫用具	和面机	台	1.00	9,172.00	9,172.00	否	工业	详见附表一百三十八
139		其他厨卫用具	搅拌机	台	1.00	13,563.00	13,563.00	否	工业	详见附表一百三十九
140		其他厨卫用具	面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表一百四十
141		其他厨卫用具	双动和面机	台	1.00	12,308.00	12,308.00	否	工业	详见附表一百四十一
142		其他厨卫用具	灭蝇灯	台	8.00	117.00	936.00	否	工业	详见附表一百四十二

143		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	台	4.00	431.00	1,724.00	否	工业	详见附表一百四十三
144		其他厨卫用具	双门推车消毒柜	台	5.00	10,927.00	54,635.00	否	工业	详见附表一百四十四
145		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	45,089.00	45,089.00	否	工业	详见附表一百四十五
146		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	37,749.00	37,749.00	否	工业	详见附表一百四十六
147		其他厨卫用具	电热蒸包炉	台	1.00	4,178.00	4,178.00	否	工业	详见附表一百四十七
148		其他厨卫用具	单门单星盆柜	台	2.00	793.00	1,586.00	否	工业	详见附表一百四十八
149		其他厨卫用具	对开双水池	台	5.00	5,017.00	25,085.00	否	工业	详见附表一百四十九
150		其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	台	1.00	11,858.00	11,858.00	否	工业	详见附表一百五十
151		其他厨卫用具	单炒单温燃气灶	台	1.00	9,055.00	9,055.00	否	工业	详见附表一百五十一
152		其他厨卫用具	落地式电饼铛	台	3.00	3,096.00	9,288.00	否	工业	详见附表一百五十二
153		其他厨卫用具	双层活动工作台	台	3.00	2,142.00	6,426.00	否	工业	详见附表一百五十三
154		其他厨卫用具	洗手星	台	2.00	842.00	1,684.00	否	工业	详见附表一百五十四
155		其他厨卫用具	圆脚四层平板货架	台	30.00	1,136.00	34,080.00	否	工业	详见附表一百五十五

156		其他厨卫用具	四门高身雪柜	台	1.00	10,348.00	10,348.00	否	工业	详见附表一百五十六
157		其他厨卫用具	三星盆台	台	5.00	1,244.00	6,220.00	否	工业	详见附表一百五十七
158		其他厨卫用具	收餐盘柜	台	3.00	5,821.00	17,463.00	否	工业	详见附表一百五十八
159		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	73,402.00	73,402.00	否	工业	详见附表一百五十九
160		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	台	4.00	431.00	1,724.00	否	工业	详见附表一百六十
161		其他厨卫用具	洗碗机	台	1.00	137,953.00	137,953.00	否	工业	详见附表一百六十一
162		其他厨卫用具	浸泡水池（带挡板）	台	13.00	1,201.00	15,613.00	否	工业	详见附表一百六十二
163		其他厨卫用具	双层工作台	台	31.00	3,430.00	106,330.00	否	工业	详见附表一百六十三
164		其他厨卫用具	单通打荷台	台	10.00	3,430.00	34,300.00	否	工业	详见附表一百六十四
165		其他厨卫用具	平台雪柜	台	15.00	4,704.00	70,560.00	否	工业	详见附表一百六十五
166		其他厨卫用具	双门双星盆台	台	2.00	964.00	1,928.00	否	工业	详见附表一百六十六
167		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	980.00	980.00	否	工业	详见附表一百六十七
168		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	980.00	980.00	否	工业	详见附表一百六十八

169		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	1,195.00	1,195.00	否	工业	详见附表一百六十九
170		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	705.00	705.00	否	工业	详见附表一百七十
171		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	1,078.00	1,078.00	否	工业	详见附表一百七十一
172		其他厨卫用具	水平风管	平方米	24.00	313.00	7,512.00	否	工业	详见附表一百七十二
173		其他厨卫用具	轴流风机	台	2.00	1,078.00	2,156.00	否	工业	详见附表一百七十三
174		其他厨卫用具	刀具消毒柜	台	1.00	964.00	964.00	否	工业	详见附表一百七十四
175		其他厨卫用具	刀具消毒柜	台	3.00	3,535.00	10,605.00	否	工业	详见附表一百七十五
176		其他厨卫用具	大三玻璃门展示柜	台	4.00	9,016.00	36,064.00	否	工业	详见附表一百七十六
177		其他厨卫用具	燃气可倾式汤锅	台	1.00	19,208.00	19,208.00	否	工业	详见附表一百七十七
178		其他厨卫用具	自吸风式燃气单头矮汤炉	台	1.00	3,106.00	3,106.00	否	工业	详见附表一百七十八
179		其他厨卫用具	五格保温售饭柜	台	5.00	2,680.00	13,400.00	否	工业	详见附表一百七十九
180		其他厨卫用具	灭蝇灯	台	1.00	117.00	117.00	否	工业	详见附表一百八十
181		其他厨卫用具	自动洗米机	台	1.00	5,605.00	5,605.00	否	工业	详见附表一百八十一

182		其他厨卫用具	全自动包子机	台	1.00	29,204.00	29,204.00	否	工业	详见附表一百八十二
183		其他厨卫用具	燃气双门蒸饭柜	台	2.00	7,928.00	15,856.00	否	工业	详见附表一百八十三
184		其他厨卫用具	洗地龙头	台	9.00	4,312.00	38,808.00	否	工业	详见附表一百八十四
185		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	台	14.00	431.00	6,034.00	否	工业	详见附表一百八十五
186		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	25,166.00	25,166.00	否	工业	详见附表一百八十六
187		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	48,235.00	48,235.00	否	工业	详见附表一百八十七
188		其他厨卫用具	燃气双头矮汤炉	台	1.00	6,664.00	6,664.00	否	工业	详见附表一百八十八
189		其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	台	5.00	11,858.00	59,290.00	否	工业	详见附表一百八十九
190		其他厨卫用具	燃气双头单尾小炒灶	台	1.00	15,425.00	15,425.00	否	工业	详见附表一百九十
191		其他厨卫用具	六门高身冷冻雪柜	台	1.00	14,014.00	14,014.00	否	工业	详见附表一百九十一
192		其他厨卫用具	大三玻璃门展示柜	台	1.00	9,016.00	9,016.00	否	工业	详见附表一百九十二
193		其他厨卫用具	绞肉切肉机	台	1.00	5,252.00	5,252.00	否	工业	详见附表一百九十三
194		其他厨卫用具	米面台	台	6.00	862.00	5,172.00	否	工业	详见附表一百九十四

1 9 5		其他厨卫用具	炉拼台	台	2.00	838.00	1,676.00	否	工业	详见附表一百九十五
1 9 6		其他厨卫用具	单门单星盆柜	台	3.00	793.00	2,379.00	否	工业	详见附表一百九十六
1 9 7		其他厨卫用具	燃气双头双尾炒炉	台	1.00	16,130.00	16,130.00	否	工业	详见附表一百九十七
1 9 8		其他厨卫用具	四门高身雪柜	台	1.00	10,348.00	10,348.00	否	工业	详见附表一百九十八
1 9 9		其他厨卫用具	单门醒发箱	台	1.00	2,587.00	2,587.00	否	工业	详见附表一百九十九
2 0 0		其他厨卫用具	电热24竖盘蒸车	台	4.00	5,870.00	23,480.00	否	工业	详见附表二百
2 0 1		其他厨卫用具	面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表二百零一
2 0 2		其他厨卫用具	圆脚四层平板层架	台	1.00	985.00	985.00	否	工业	详见附表二百零二
2 0 3		其他厨卫用具	单趟门冷库	台	1.00	73,304.00	73,304.00	否	工业	详见附表二百零三
2 0 4		其他厨卫用具	双水池开门柜	台	2.00	3,038.00	6,076.00	否	工业	详见附表二百零四
2 0 5		其他厨卫用具	紫外线筷子消毒车	台	4.00	1,724.00	6,896.00	否	工业	详见附表二百零五
2 0 6		其他厨卫用具	双门展示柜	台	1.00	6,468.00	6,468.00	否	工业	详见附表二百零六
2 0 7		其他厨卫用具	空调出风口	台	1.00	215.00	215.00	否	工业	详见附表二百零七

208		其他厨卫用具	浸泡水池（带挡板）	台	2.00	1,179.00	2,358.00	否	工业	详见附表二百零八
209		其他厨卫用具	二玻璃门展示柜	台	1.00	5,194.00	5,194.00	否	工业	详见附表二百零九
210		其他厨卫用具	水池工作台	台	1.00	1,242.00	1,242.00	否	工业	详见附表二百一十
211		其他厨卫用具	电扒炉连柜座	台	2.00	10,780.00	21,560.00	否	工业	详见附表二百一十一
212		其他厨卫用具	九孔电煮面炉连汤桶	台	1.00	14,700.00	14,700.00	否	工业	详见附表二百一十二
213		其他厨卫用具	六头电磁煲仔炉	台	2.00	14,621.00	29,242.00	否	工业	详见附表二百一十三
214		其他厨卫用具	明档玻璃烟罩	台	1.00	30,576.00	30,576.00	否	工业	详见附表二百一十四
215		其他厨卫用具	垂直风管	平方米	65.00	313.00	20,345.00	否	工业	详见附表二百一十五
216		其他厨卫用具	直联式离心风机（可调节）	台	1.00	10,682.00	10,682.00	否	工业	详见附表二百一十六
217		其他厨卫用具	水平风管	平方米	117.00	313.00	36,621.00	否	工业	详见附表二百一十七
218		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	70,256.00	70,256.00	否	工业	详见附表二百一十八
219		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	83,888.00	83,888.00	否	工业	详见附表二百一十九
220		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	62,916.00	62,916.00	否	工业	详见附表二百二十

2 2 1		其他厨卫用具	双星水池	台	1.00	964.00	964.00	否	工业	详见附表二百二十一
2 2 2		其他厨卫用具	绞肉切肉机	台	1.00	8,937.00	8,937.00	否	工业	详见附表二百二十二
2 2 3		其他厨卫用具	落地式锯骨机	台	1.00	18,816.00	18,816.00	否	工业	详见附表二百二十三
2 2 4		其他厨卫用具	落地式切片机	台	1.00	19,404.00	19,404.00	否	工业	详见附表二百二十四
2 2 5		其他厨卫用具	菜馅机	台	1.00	9,310.00	9,310.00	否	工业	详见附表二百二十五
2 2 6		其他厨卫用具	毛刷去皮机	台	1.00	19,247.00	19,247.00	否	工业	详见附表二百二十六
2 2 7		其他厨卫用具	多功能切菜机	台	1.00	29,419.00	29,419.00	否	工业	详见附表二百二十七
2 2 8		其他厨卫用具	土豆脱皮机	台	1.00	9,270.00	9,270.00	否	工业	详见附表二百二十八
2 2 9		其他厨卫用具	搅拌机	台	1.00	13,563.00	13,563.00	否	工业	详见附表二百二十九
2 3 0		其他厨卫用具	密胺面工作台	台	4.00	3,528.00	14,112.00	否	工业	详见附表二百三十
2 3 1		其他厨卫用具	双动和面机	台	1.00	12,308.00	12,308.00	否	工业	详见附表二百三十一
2 3 2		其他厨卫用具	柜式电炸锅	台	1.00	8,839.00	8,839.00	否	工业	详见附表二百三十二
2 3 3		其他厨卫用具	三层六盘电热烤箱	台	1.00	10,290.00	10,290.00	否	工业	详见附表二百三十三

234		其他厨卫用具	水平风管	平方米	136.00	313.00	42,568.00	否	工业	详见附表二百三十四
235		其他厨卫用具	防火阀	台	2.00	1,391.00	2,782.00	否	工业	详见附表二百三十五
236		其他厨卫用具	防火阀	台	2.00	725.00	1,450.00	否	工业	详见附表二百三十六
237		其他厨卫用具	水平风管	平方米	64.00	313.00	20,032.00	否	工业	详见附表二百三十七
238		其他厨卫用具	止回阀	台	2.00	1,078.00	2,156.00	否	工业	详见附表二百三十八
239		其他厨卫用具	风柜	台	1.00	18,541.00	18,541.00	否	工业	详见附表二百三十九
240		其他厨卫用具	水平风管	平方米	90.00	313.00	28,170.00	否	工业	详见附表二百四十
241		其他厨卫用具	落地式洗手星	台	5.00	1,395.00	6,975.00	否	工业	详见附表二百四十一
242		其他厨卫用具	大单水池	台	1.00	882.00	882.00	否	工业	详见附表二百四十二
243		其他厨卫用具	浸泡水池	台	12.00	1,201.00	14,412.00	否	工业	详见附表二百四十三
244		其他厨卫用具	洗地龙头	台	7.00	4,312.00	30,184.00	否	工业	详见附表二百四十四
245		其他厨卫用具	双门双星盆台柜	台	1.00	964.00	964.00	否	工业	详见附表二百四十五
246		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	88,082.00	88,082.00	否	工业	详见附表二百四十六

247		其他厨卫用具	电热蒸煮炉	台	1.00	6,174.00	6,174.00	否	工业	详见附表二百四十七
248		其他厨卫用具	六头电磁煲仔炉	台	2.00	14,621.00	29,242.00	否	工业	详见附表二百四十八
249		其他厨卫用具	四头凹面电磁炉	台	2.00	13,328.00	26,656.00	否	工业	详见附表二百四十九
250		其他厨卫用具	五格保温售饭柜	台	6.00	2,680.00	16,080.00	否	工业	详见附表二百五十
251		其他厨卫用具	单通打荷台	台	4.00	3,000.00	12,000.00	否	工业	详见附表二百五十一
252		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	107,915.00	107,915.00	否	工业	详见附表二百五十二
253		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	83,888.00	83,888.00	否	工业	详见附表二百五十三
254		其他厨卫用具	竖向双星盆柜	台	5.00	1,201.00	6,005.00	否	工业	详见附表二百五十四
255		其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	台	6.00	11,858.00	71,148.00	否	工业	详见附表二百五十五
256		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	51,381.00	51,381.00	否	工业	详见附表二百五十六
257		其他厨卫用具	柜式电炸锅	台	1.00	8,839.00	8,839.00	否	工业	详见附表二百五十七
258		其他厨卫用具	落地式电饼铛	台	2.00	3,096.00	6,192.00	否	工业	详见附表二百五十八
259		其他厨卫用具	圆脚四层平板货架	台	22.00	1,136.00	24,992.00	否	工业	详见附表二百五十九

260		其他厨卫用具	大三玻璃门展示柜	台	4.00	9,016.00	36,064.00	否	工业	详见附表二百六十
261		其他厨卫用具	净水器	台	1.00	166.00	166.00	否	工业	详见附表二百六十一
262		其他厨卫用具	双层工作台	台	12.00	3,430.00	41,160.00	否	工业	详见附表二百六十二
263		其他厨卫用具	炉拼台	台	1.00	858.00	858.00	否	工业	详见附表二百六十三
264		其他厨卫用具	炉拼台	台	1.00	837.00	837.00	否	工业	详见附表二百六十四
265		其他厨卫用具	炉拼台	台	4.00	686.00	2,744.00	否	工业	详见附表二百六十五
266	△	其他厨卫用具	燃气双头单尾小炒灶	台	5.00	15,425.00	77,125.00	否	工业	详见附表二百六十六
267		其他厨卫用具	切丝切片机	台	1.00	13,543.00	13,543.00	否	工业	详见附表二百六十七
268		其他厨卫用具	刀具消毒柜	台	1.00	3,535.00	3,535.00	否	工业	详见附表二百六十八
269		其他厨卫用具	双水池开门柜	台	2.00	836.00	1,672.00	否	工业	详见附表二百六十九
270		其他厨卫用具	多功能切菜机	台	1.00	29,419.00	29,419.00	否	工业	详见附表二百七十
271		其他厨卫用具	圆脚四层平板货架	台	1.00	1,136.00	1,136.00	否	工业	详见附表二百七十一
272		其他厨卫用具	六门高身雪柜	台	2.00	14,014.00	28,028.00	否	工业	详见附表二百七十二

273		其他厨卫用具	绞肉切肉机	台	1.00	9,016.00	9,016.00	否	工业	详见附表二百七十三
274		其他厨卫用具	单通工作台	台	11.00	3,430.00	37,730.00	否	工业	详见附表二百七十四
275		其他厨卫用具	落地式锯骨机	台	1.00	17,071.00	17,071.00	否	工业	详见附表二百七十五
276		其他厨卫用具	毛刷去皮机	台	1.00	28,890.00	28,890.00	否	工业	详见附表二百七十六
277		其他厨卫用具	土豆脱皮机	台	1.00	9,270.00	9,270.00	否	工业	详见附表二百七十七
278		其他厨卫用具	浸泡水池柜	台	3.00	1,201.00	3,603.00	否	工业	详见附表二百七十八
279		其他厨卫用具	双星水池柜	台	1.00	964.00	964.00	否	工业	详见附表二百七十九
280		其他厨卫用具	圆脚四层平板货架	台	6.00	1,136.00	6,816.00	否	工业	详见附表二百八十
281		其他厨卫用具	双层活动工作台	台	3.00	2,142.00	6,426.00	否	工业	详见附表二百八十一
282		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	台	14.00	431.00	6,034.00	否	工业	详见附表二百八十二
283		其他厨卫用具	米面台	台	5.00	856.00	4,280.00	否	工业	详见附表二百八十三
284		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	705.00	705.00	否	工业	详见附表二百八十四
285		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	705.00	705.00	否	工业	详见附表二百八十五

286		其他厨卫用具	防火阀	台	1.00	980.00	980.00	否	工业	详见附表二百八十六
287		其他厨卫用具	收餐盘柜	台	3.00	5,821.00	17,463.00	否	工业	详见附表二百八十七
288		其他厨卫用具	刀具消毒柜	台	2.00	3,535.00	7,070.00	否	工业	详见附表二百八十八
289		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	32,506.00	32,506.00	否	工业	详见附表二百八十九
290		其他厨卫用具	电热双门蒸饭柜	台	1.00	5,421.00	5,421.00	否	工业	详见附表二百九十
291		其他厨卫用具	电力可倾式汤锅	台	1.00	12,936.00	12,936.00	否	工业	详见附表二百九十一
292		其他厨卫用具	单通打荷台	台	1.00	3,963.00	3,963.00	否	工业	详见附表二百九十二
293		其他厨卫用具	单通打荷台	台	3.00	2,571.00	7,713.00	否	工业	详见附表二百九十三
294		其他厨卫用具	灭蝇灯	台	12.00	117.00	1,404.00	否	工业	详见附表二百九十四
295		其他厨卫用具	双星拖把池	台	2.00	1,501.00	3,002.00	否	工业	详见附表二百九十五
296		其他厨卫用具	自动洗米机	台	1.00	5,605.00	5,605.00	否	工业	详见附表二百九十六
297		其他厨卫用具	单炒单温燃气灶	台	1.00	9,055.00	9,055.00	否	工业	详见附表二百九十七
298		其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	台	1.00	11,858.00	11,858.00	否	工业	详见附表二百九十八

299		其他厨卫用具	单水池柜	台	1.00	793.00	793.00	否	工业	详见附表二百九十九
300		其他厨卫用具	电热24竖盘蒸车	台	4.00	5,870.00	23,480.00	否	工业	详见附表三百
3001		其他厨卫用具	轴流风机	台	2.00	1,078.00	2,156.00	否	工业	详见附表三百零一
3002		其他厨卫用具	洗碗机	台	1.00	129,552.00	129,552.00	否	工业	详见附表三百零二
3003		其他厨卫用具	双门推车消毒柜	台	3.00	10,927.00	32,781.00	否	工业	详见附表三百零三
3004		其他厨卫用具	盆具消毒柜	台	2.00	32,340.00	64,680.00	否	工业	详见附表三百零四
3005		其他厨卫用具	双门消毒柜	台	5.00	6,426.00	32,130.00	否	工业	详见附表三百零五
3006		其他厨卫用具	油烟净化一体机	台	1.00	62,916.00	62,916.00	否	工业	详见附表三百零六
3007		其他厨卫用具	双门展示柜	台	1.00	6,468.00	6,468.00	否	工业	详见附表三百零七
3008		其他厨卫用具	单趟门冷库	台	1.00	73,304.00	73,304.00	否	工业	详见附表三百零八
3009		其他厨卫用具	四玻璃门展示柜	台	1.00	6,664.00	6,664.00	否	工业	详见附表三百零九
3100		其他厨卫用具	密胺面工作台	台	1.00	3,528.00	3,528.00	否	工业	详见附表三百一十
3111		其他厨卫用具	搅拌机	台	1.00	13,563.00	13,563.00	否	工业	详见附表三百一十一

3 1 2		其他厨卫用具	和面机	台	1.00	9,172.00	9,172.00	否	工业	详见附表三百一十二
3 1 3		其他厨卫用具	面条机	台	1.00	7,252.00	7,252.00	否	工业	详见附表三百一十三
3 1 4		其他厨卫用具	双动和面机	台	1.00	12,308.00	12,308.00	否	工业	详见附表三百一十四
3 1 5		其他厨卫用具	密胺面工作台	台	1.00	3,371.00	3,371.00	否	工业	详见附表三百一十五
3 1 6		其他厨卫用具	单门醒发箱	台	1.00	2,587.00	2,587.00	否	工业	详见附表三百一十六
3 1 7		其他厨卫用具	三层六盘电热烤箱	台	1.00	10,290.00	10,290.00	否	工业	详见附表三百一十七
3 1 8		其他厨卫用具	燃气双头矮汤炉	台	1.00	6,664.00	6,664.00	否	工业	详见附表三百一十八
3 1 9		其他厨卫用具	炉拼台	台	1.00	858.00	858.00	否	工业	详见附表三百一十九
3 2 0		其他厨卫用具	饴铬机	台	5.00	2,910.00	14,550.00	否	工业	详见附表三百二十
3 2 1		其他厨卫用具	刀削面机	台	5.00	4,743.00	23,715.00	否	工业	详见附表三百二十一
3 2 2		其他厨卫用具	调料车	个	20.00	1,272.00	25,440.00	否	工业	详见附表三百二十二
3 2 3		其他厨卫用具	保温汤桶车	个	20.00	1,832.00	36,640.00	否	工业	详见附表三百二十三
3 2 4		其他厨卫用具	三层出餐车	台	30.00	733.00	21,990.00	否	工业	详见附表三百二十四

3 2 5		其他厨卫用具	米桶车	台	10.0 0	1,034.00	10,340.00	否	工业	详见附表三百二十五
3 2 6		其他厨卫用具	面桶车	台	10.0 0	1,034.00	10,340.00	否	工业	详见附表三百二十六
3 2 7		其他厨卫用具	饼盘架	台	10.0 0	991.00	9,910.00	否	工业	详见附表三百二十七
3 2 8		其他厨卫用具	食品添加剂柜	台	4.00	1,078.00	4,312.00	否	工业	详见附表三百二十八
3 2 9		其他厨卫用具	洗地机	台	2.00	12,936.00	25,872.00	否	工业	详见附表三百二十九
3 3 0		其他厨卫用具	餐具收纳车	套	20.0 0	399.00	7,980.00	否	工业	详见附表三百三十
3 3 1		其他厨卫用具	平板车	台	6.00	883.00	5,298.00	否	工业	详见附表三百三十一
3 3 2		其他厨卫用具	水平风管出风口	台	2.00	215.00	430.00	否	工业	详见附表三百三十二
3 3 3		其他厨卫用具	风柜	台	2.00	23,716.00	47,432.00	否	工业	详见附表三百三十三
3 3 4		其他厨卫用具	软连接风管	台	2.00	431.00	862.00	否	工业	详见附表三百三十四
3 3 5		其他厨卫用具	垂直风管	平方米	50.0 0	313.00	15,650.00	否	工业	详见附表三百三十五
3 3 6		其他厨卫用具	变频风柜控制箱	台	2.00	5,488.00	10,976.00	否	工业	详见附表三百三十六
3 3 7		其他厨卫用具	不锈钢装饰板	平方米	110. 00	509.00	55,990.00	否	工业	详见附表三百三十七

338		其他厨卫用具	边锅	口	20.00	186.00	3,720.00	否	工业	详见附表三百三十八
339		其他厨卫用具	边锅	口	30.00	84.00	2,520.00	否	工业	详见附表三百三十九
340		其他厨卫用具	边锅	口	10.00	54.00	540.00	否	工业	详见附表三百四十
341		其他厨卫用具	高压锅	口	10.00	1,029.00	10,290.00	否	工业	详见附表三百四十一
342		其他厨卫用具	高压锅	口	5.00	339.00	1,695.00	否	工业	详见附表三百四十二
343		其他厨卫用具	汤桶锅	口	20.00	544.00	10,880.00	否	工业	详见附表三百四十三
344		其他厨卫用具	汤桶锅	口	20.00	350.00	7,000.00	否	工业	详见附表三百四十四
345		其他厨卫用具	汤桶锅	口	30.00	246.00	7,380.00	否	工业	详见附表三百四十五
346		其他厨卫用具	炒菜勺	把	100.00	21.00	2,100.00	否	工业	详见附表三百四十六
347		其他厨卫用具	油篦	把	100.00	15.00	1,500.00	否	工业	详见附表三百四十七
348		其他厨卫用具	漏勺	把	100.00	39.00	3,900.00	否	工业	详见附表三百四十八
349		其他厨卫用具	长柄漏勺	把	20.00	76.00	1,520.00	否	工业	详见附表三百四十九
350		其他厨卫用具	炒菜铲	把	60.00	21.00	1,260.00	否	工业	详见附表三百五十

351		其他厨卫用具	长柄铁锹铲	把	100.00	25.00	2,500.00	否	工业	详见附表三百五十一
352		其他厨卫用具	调料缸	个	100.00	11.00	1,100.00	否	工业	详见附表三百五十二
353		其他厨卫用具	擀面杖	个	50.00	7.00	350.00	否	工业	详见附表三百五十三
354		其他厨卫用具	擀面杖	个	20.00	11.00	220.00	否	工业	详见附表三百五十四
355		其他厨卫用具	擀面杖	个	20.00	15.00	300.00	否	工业	详见附表三百五十五
356		其他厨卫用具	刮板	个	50.00	9.00	450.00	否	工业	详见附表三百五十六
357		其他厨卫用具	打蛋器	个	10.00	5.00	50.00	否	工业	详见附表三百五十七
358		其他厨卫用具	面锤	个	10.00	31.00	310.00	否	工业	详见附表三百五十八
359		其他厨卫用具	饼铲	个	10.00	11.00	110.00	否	工业	详见附表三百五十九
360		其他厨卫用具	饼铲	个	10.00	11.00	110.00	否	工业	详见附表三百六十
361		其他厨卫用具	剪刀	个	10.00	23.00	230.00	否	工业	详见附表三百六十一
362		其他厨卫用具	封口机	台	4.00	1,078.00	4,312.00	否	工业	详见附表三百六十二
363		其他厨卫用具	真空机包装机	台	2.00	9,702.00	19,404.00	否	工业	详见附表三百六十三

364		其他厨卫用具	微波炉	台	6.00	1,293.00	7,758.00	否	工业	详见附表三百六十四
365		其他厨卫用具	电磁炉	台	6.00	1,078.00	6,468.00	否	工业	详见附表三百六十五
366		其他厨卫用具	锯齿刀	个	10.00	9.00	90.00	否	工业	详见附表三百六十六
367		其他厨卫用具	长筷子	双	50.00	3.00	150.00	否	工业	详见附表三百六十七
368		其他厨卫用具	夹子	个	50.00	21.00	1,050.00	否	工业	详见附表三百六十八
369		其他厨卫用具	夹子	个	50.00	13.00	650.00	否	工业	详见附表三百六十九
370		其他厨卫用具	树脂切菜墩	块	10.00	280.00	2,800.00	否	工业	详见附表三百七十
371		其他厨卫用具	树脂切菜墩	块	10.00	280.00	2,800.00	否	工业	详见附表三百七十一
372		其他厨卫用具	树脂切菜墩	块	10.00	421.00	4,210.00	否	工业	详见附表三百七十二
373		其他厨卫用具	树脂切菜墩	块	10.00	280.00	2,800.00	否	工业	详见附表三百七十三
374		其他厨卫用具	树脂剁肉墩	块	10.00	421.00	4,210.00	否	工业	详见附表三百七十四
375		其他厨卫用具	标签打印机	台	2.00	1,293.00	2,586.00	否	工业	详见附表三百七十五
376		其他厨卫用具	水果包装塑封机	台	2.00	646.00	1,292.00	否	工业	详见附表三百七十六

377		其他厨卫用具	1号桑刀	把	40.00	109.00	4,360.00	否	工业	详见附表三百七十七
378		其他厨卫用具	2号桑刀	把	20.00	105.00	2,100.00	否	工业	详见附表三百七十八
379		其他厨卫用具	水果刀	把	10.00	17.00	170.00	否	工业	详见附表三百七十九
380		其他厨卫用具	斩骨刀	把	20.00	172.00	3,440.00	否	工业	详见附表三百八十
381		其他厨卫用具	洗菜篮	个	30.00	43.00	1,290.00	否	工业	详见附表三百八十一
382		其他厨卫用具	洗菜篮	个	30.00	19.00	570.00	否	工业	详见附表三百八十二
383		其他厨卫用具	洗菜篮	个	30.00	9.00	270.00	否	工业	详见附表三百八十三
384		其他厨卫用具	油古	个	20.00	35.00	700.00	否	工业	详见附表三百八十四
385		其他厨卫用具	水瓢	个	20.00	21.00	420.00	否	工业	详见附表三百八十五
386		其他厨卫用具	长柄汤勺	个	20.00	21.00	420.00	否	工业	详见附表三百八十六
387		其他厨卫用具	米饭铲	个	40.00	9.00	360.00	否	工业	详见附表三百八十七
388		其他厨卫用具	留样盒	个	200.00	9.00	1,800.00	否	工业	详见附表三百八十八
389		其他厨卫用具	保鲜盒	个	100.00	41.00	4,100.00	否	工业	详见附表三百八十九

390		其他厨卫用具	保鲜盒	个	100.00	49.00	4,900.00	否	工业	详见附表三百九十
391		其他厨卫用具	不锈钢盆	个	20.00	129.00	2,580.00	否	工业	详见附表三百九十一
392		其他厨卫用具	不锈钢盆	个	20.00	66.00	1,320.00	否	工业	详见附表三百九十二
393		其他厨卫用具	不锈钢盆	个	20.00	49.00	980.00	否	工业	详见附表三百九十三
394		其他厨卫用具	不锈钢盆	个	20.00	31.00	620.00	否	工业	详见附表三百九十四
395		其他厨卫用具	不锈钢盆	个	20.00	27.00	540.00	否	工业	详见附表三百九十五
396		其他厨卫用具	不锈钢带孔漏盆	个	20.00	56.00	1,120.00	否	工业	详见附表三百九十六
397		其他厨卫用具	不锈钢带孔漏盆	个	20.00	39.00	780.00	否	工业	详见附表三百九十七
398		其他厨卫用具	快餐盘	个	4,000.00	15.00	60,000.00	否	工业	详见附表三百九十八
399		其他厨卫用具	面碗	个	2,000.00	11.00	22,000.00	否	工业	详见附表三百九十九
400		其他厨卫用具	开口密胺面碗	个	2,000.00	39.00	78,000.00	否	工业	详见附表四百
401		其他厨卫用具	汤碗	个	2,000.00	7.00	14,000.00	否	工业	详见附表四百零一
402		其他厨卫用具	打饭勺	个	100.00	19.00	1,900.00	否	工业	详见附表四百零二

403		其他厨卫用具	多功能擦丝器	个	20.00	21.00	420.00	否	工业	详见附表四百零三
404		其他厨卫用具	筷子	双	4,000.00	1.00	4,000.00	否	工业	详见附表四百零四
405		其他厨卫用具	不锈钢汤匙	把	50.00	21.00	1,050.00	否	工业	详见附表四百零五
406		其他厨卫用具	削皮刀	把	20.00	2.00	40.00	否	工业	详见附表四百零六
407		其他厨卫用具	锅刷	把	20.00	6.00	120.00	否	工业	详见附表四百零七
408		其他厨卫用具	厨师服	套	50.00	86.00	4,300.00	否	工业	详见附表四百零八
409		其他厨卫用具	厨师帽	包	50.00	86.00	4,300.00	否	工业	详见附表四百零九
410		其他厨卫用具	围裙	件	50.00	11.00	550.00	否	工业	详见附表四百一十
411		其他厨卫用具	榨水车	个	10.00	176.00	1,760.00	否	工业	详见附表四百一十一
412		其他厨卫用具	拖布	把	20.00	37.00	740.00	否	工业	详见附表四百一十二
413		其他厨卫用具	套扫	套	20.00	33.00	660.00	否	工业	详见附表四百一十三
414		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	50.00	141.00	7,050.00	否	工业	详见附表四百一十四
415		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	50.00	141.00	7,050.00	否	工业	详见附表四百一十五

416		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	50.00	141.00	7,050.00	否	工业	详见附表四百一十六
417		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	50.00	141.00	7,050.00	否	工业	详见附表四百一十七
418		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	100.00	129.00	12,900.00	否	工业	详见附表四百一十八
419		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	100.00	92.00	9,200.00	否	工业	详见附表四百一十九
420		其他厨卫用具	不锈钢槽子	个	100.00	92.00	9,200.00	否	工业	详见附表四百二十

附表一：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*600*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 3、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1050*1200*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：单炒单温灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：1000*1000*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购 环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：餐梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢，轿厢尺寸：1000*1000*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：24盘燃气蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.电压：220V 2.功率：1KW 3.耗气量：天然气 (m3/h/眼)：12 4.供气管径（mm）：38 5.给水口管径（mm）：15 6.排水口管径（mm）：32 7.产品全为1.2mmSUS304不锈钢板制作，内胆整体一次冲压成型,整体采用聚氨脂一次高压发泡成型，整体牢固保温性能好，耐高温硅胶门条密封渐进式门锁，自动浮球阀进水功能，双重安全泄压气阀，内配40*60不锈钢蒸盘24个，带孔不带孔对半。箱体下配加重铸铁角轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：餐梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢，轿厢尺寸：1000*1000*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：厨房烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1240*860*1515mm 1、功率：≥15KW，电压：380V， 额定功率：50HZ。 2、结构类型：三层，每层配2个600*400标准的烤盘。 3、防水等级：IPX4，开关寿命大于 10000次，温控器寿命大于 10000次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：电热开水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：560*420*1200mm 电压：380V功率：≥9kw 带底座。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：双开门热风消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十：24盘电蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1430*700*1690 电压（V）：380 功率（kw）：≥20kw 最大蒸饭能力（kg）： 米饭：36-48 面点：24-36 排骨：48-60 输入蒸汽压力：0.02 蒸饭时间（分钟）：25-50

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十一：土豆削皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸;1180*700*1100mm 对土豆，番薯等球茎类食材可有效清洗，去皮。物料损耗小，清刷干净，效率高。电压：380v，功率：≥0.5kw。生产能力:≥200-400kg/h

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十二：幼儿水杯消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：780*350*950mm，中温消毒，不烫手。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十三：双开门热风消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十四：削土豆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸;1180*700*1100mm 对土豆，番薯等球茎类食材可有效清洗，去皮。物料损耗小，清刷干净，效率高。电压：380v，功率：≥0.5kw。生产能力:≥200-400kg/h

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十五：洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量：10kg ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十六：班级热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V 容量：≥60L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：电热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V 容量：≥60L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：电热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V 容量：≥80L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：三层烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1230*820*1650mm 1、功率：≥15KW，电压：380V， 额定功率：50HZ。2、结构类型：三层，每层配2个600*400标准的烤盘。 3、防水等级：IPX4，开关寿命大于 10000次，温控器寿命大于 10000次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：压面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：990*560*1255mm 1、额定功率：≥1.0KW；额定电压：380v 2、生产效率：≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：24盘燃气蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.电压：220V 2.功率：1KW 3.耗气量：天然气 (m3/h/眼)：12 4.供气管径（mm）：38 5.给水口径（mm）：15 6.排水口径（mm）：32 7.产品全为1.2mmSUS304不锈钢板制作，内胆整体一次冲压成型,整体采用聚氨脂一次高压发泡成型，整体牢固保温性能好，耐高温硅胶门条密封渐进式门锁，自动浮球阀进水功能，双重安全泄压气阀，内配40*60不锈钢蒸盘24个，带孔不带孔对半。箱体下配加重铸铁角轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：打蛋器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电压功率：2.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量20L；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：单开门醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：570*685*1910mm 1、可放盘数: ≥10盘 2、使用温度范围（℃）： 0-90 3、额定电压：~220V 4、额定输入功率： 2.5KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1040*675*960mm 1、电压：380V，功率：≥1kw 2、生产效率：≥40kg/h 3、全铜线电机，带优质国产名牌减速机；C型杠和面兜等与面接触的部件均为优质304型不锈钢材质；齿轮电机采用白色喷塑冷板全封闭。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：双开门热风消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*700*800/100mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*700*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度； ▲产品须具有不锈钢水池类CQC食品接触产品安全认证证书。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：1050*1200*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购 环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：四门冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1.有效容积：≥800L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度：≥-3℃~+8℃；冷冻温度：≥-3℃~-12℃ 4.配置层架 5.电源：220V/50Hz/1Ph ,压缩机功率：≥600W 6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质静音轮.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：绞肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*480*870mm 电压220V,功率：≥1.2kw，生产能力：≥300kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：切菜机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220v 功率：3kw 生产能力：850kg/h 可切片、切丁、切丝。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：冷藏工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*760*800mm 净容积（L）：≥400 温度范围：≥-2℃~+8℃ 制冷剂：R134a 输入功率(W)：≥200 发泡料：环戊烷 制冷方式：直冷 门数量：2 控温类型：电子数字温控 柜脚类型：可调子弹脚 搁架层数：1层 自动回归门：是
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：餐梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢，轿厢尺寸：1000*1000*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：压面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：990*560*1255mm 1、额定功率：≥1.0KW；额定电压：380v 2、生产效率：≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五： 24盘燃气蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.电压：220V 2.功率：1KW 3.耗气量：天然气 (m3/h/眼)：12 4.供气管径（mm）：38 5.给水口径（mm）：15 6.排水口径（mm）：32 7.产品全为1.2mmSUS304不锈钢板制作，内胆整体一次冲压成型,整体采用聚氨脂一次高压发泡成型，整体牢固保温性能好，耐高温硅胶门条密封渐进式门锁，自动浮球阀进水功能，双重安全泄压气阀，内配40*60不锈钢蒸盘24个，带孔不带孔对半。箱体下配加重铸铁角轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六： 搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电压功率：2.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量30L；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七： 餐梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢，轿厢尺寸：1000*1000*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八： 四门冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1.有效容积：≥800L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度：≥-3℃~+8℃；冷冻温度：≥-3℃~-12℃ 4.配置层架 5.电源：220V/50Hz/1Ph ,压缩机功率：≥600W 6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质静音轮.
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九： 挂式消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*360*440mm，左室中温消毒，右室高温消毒，电压：220V，功率：≥300w，壁挂不占地方。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十： 单头燃气大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：1050*1200*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十一：双炒双温燃气灶 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2000*1000*800/400mm 1、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢板。 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用耐火泥制造制造。 ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十二：炒灶拼台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：300*1000*800+400mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、其他均采用304# 1.0MM厚度 3、立柱采用φ38厚度304# 1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十三：煲仔灶 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*1000*800/400mm 灶面采用不锈钢板材制作，厚度为1.5mm；后背板厚度为1.5mm，前面板、侧板厚度1.5mm，炉头为节能式燃气炉头，单头用气量为1m³/h
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十四：九盘电烤箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1660*820*1670mm 1、功率：≥20KW，电压：380V， 额定功率：50HZ。 2、结构类型：三层，每层配3个600*400标准的烤盘。 3、防水等级：IPX4，开关寿命≥10000次，温控器寿命≥10000次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十五：儿童不锈钢碗 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径≥13cm， 304不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十六：筷子 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	密胺材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：筷子消毒车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*450*800mm 1、采用304#优质不锈钢板制作，厚度1.2mm 2、消毒方式：红外线杀菌消毒 3、容量：1200双筷子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：案板刀具消毒机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*590*1250刀具，菜墩可以同时消毒
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1050*1200*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率：280W/220V ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：双炒双温燃气灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2000*1000*800/400mm 1、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢板。 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用耐火泥制造制造。 ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：单头低汤灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：600*800*560+640*100mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器； 4、配优质燃气阀门及名牌开关； 5、天然气气压（Pa）：2000-2500 耗气量（m³/h）：3 6、进气口规格：φ32mm ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十二：滚筒洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量： 10kg ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：毛巾消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中温消毒，烘干毛巾。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量： 10kg ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：挂式消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 800*360*440mm ，左室中温消毒，右室高温消毒，电压： 220V ，功率： ≥300w ，壁挂不占地方。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：电热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压： 220V 容量： ≥80L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：滚筒洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量： 10kg ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：儿童洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量： 3kg ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：儿童直饮水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220v功率：2kw (1)、采用双水箱沸腾后转移物理热交换智能步进工作，容量：≥13L（煮水加热箱）+60L（储温开水箱），（不接受混合和勾兑阴阳水）；(2)、水箱应符合相关行业标准与大气相通，不应产生工作压力（不接受工作时产生压力和安装有泄压阀或减压阀）；(3)、储温开水箱应具有加热杀菌功能，且加热温度应>95℃
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V 容量：≥80L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：不锈钢面案 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1040*675*960mm 1、电压：380V，功率：≥1kw 2、生产效率：≥40kg/h 3、全铜线电机，带优质国产名牌减速机；C型杠和面兜等与面接触的部件均为优质304型不锈钢材质；齿轮电机采用白色喷塑冷板全封闭。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：三规格切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电压220V,功率：1.1kw。 2、产量600-800kg/小时。 3、切片厚度2.8-5.8mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：水杯消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：780*350*950mm，中温消毒，不烫手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：壁挂消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*360*440mm，左室中温消毒，右室高温消毒，电压：220V，功率：≥300w，壁挂不占地方。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：全自动洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量：10kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V 容量：≥80L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：滚筒洗衣机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高温清洗，杀菌洗，洗涤容量：10kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：双开门热风消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：保温车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*700*800mm 1. 面板采用1.2mm不锈钢板制作； 2. 汤池盆及下层板使用1.2mm厚不锈钢板； 3. 支架使用Φ38×1.2mm不锈钢管，Φ38mm可调脚； 4. 配全自动控温系统，加热管加热系统，220V ≥3KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：压面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：990*560*1255mm 1、额定功率：≥1.0KW；额定电压：380v 2、生产效率：≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：餐梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用不锈钢，轿厢尺寸：1000*1000*1200mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：双开门热风消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：筷子消毒车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*450*800mm 1、采用304#优质不锈钢板制作，厚度1.2mm 2、消毒方式：红外线杀菌消毒 3、容量：1200双筷子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：双门保鲜柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1、整体采用优质不锈钢板制作， 2、温度范围：≥0℃/ +8℃， 3、E钢化玻璃门，灯：LED , 4、配置GN2/1 层架 5、100mm重力子弹脚, 高度可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：三层餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*500*850mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：保温售饭台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*700*800mm 1. 面板采用1.2mm不锈钢板制作； 2. 汤池盆及下层板使用1.2mm厚不锈钢板； 3. 支架使用Φ38×1.2mm不锈钢管，Φ38mm可调脚； 4. 配全自动控温系统，加热管加热系统，220V 3KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十九：收餐台带车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1200*600*800mm 采用优质不锈钢板 1.2 毫米不锈钢制作，表面采用砂光处理,台面折成 38 毫米厚及有 12 毫米边,成为槽形，无缝钢管焊接,工作台下层安装 1.5 毫米底层板，底层板高 38 毫米，层板下面安装不锈钢槽型补强撑,所有脚管安装不锈钢子弹形底端调平螺丝,可调节高度，压死边工艺便于清理卫生防止割手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：平板车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 900*600*850mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：嵌入式电磁炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 380*310MM ，电压 220V ，功率 2200W ， 9 段活力调节，触控式调节，防刮耐磨，防干烧、无锅、防止漏电漏水等多重保护，火力大小随时触控。功能：炒菜、蒸煮、煲汤、烧水、煎炸、定时。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：侧吸油烟机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	超薄近吸，排风量： 22-24 平米/min，电压： 220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：油烟机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	触摸开关、全封三速电机、三档可调，油烟机排风量： ≥21m³/min ，高温自清洗，烟管直径 16cm ，产品尺寸 896x512x620mmmm ，配置吊顶支架，烟机上部安装装饰罩遮挡烟管至吊顶处，配置加长铝箔烟管，满足通烟至墙外。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：电冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、≥253L 大容量，宽×深(厚)×高: 590x648x1781mm ，独立三温区；制冷方式: 风冷，箱门结构: 三门式冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱制冷控制系统: 电脑温控， 2、 钣金质感面板，错落有致的几何图案，典雅不落俗套； 3、 节能省电，静音运行，畅享低碳； 4、 多角度照明， 360° 照明无死角； 5、 可调节搁物架，冷藏空间可随意调节 6、 PVC门封条，材质柔软、不易老化，可拆卸、易清洗； 7、 可调节底座，调节由于地面不平导致的冰箱不稳。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：毛巾消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：800x450x670mm，消毒柜容量：≥238L，面板材质：不锈钢、钢化玻璃，外观：双门，层数：3层以上，消毒方式：中温烘干 紫外线+光波组合 臭氧 紫外线，消毒星级：二星级，安装方式：台挂两用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：风炉烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电源：220V 16A,功率：3200W，容量：≥120L，功能: 低温发酵 内置照明灯 热风循环，控制方式：电脑式，款式: 立式，温控方式: 背热风加热控温
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：学生用电烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸：619*504*385mm，功率2000W，容量：≥60L，温控方式：上下管独立控温，控制方式：机械式，内胆材质：不沾油涂层。功能及特点：1、舒适把手，精工切割，开合轻松，加厚双层门；2、玻璃面板，轻松观察内腔物品；3、不锈钢加热管，四管加热；4、高效散热孔，保护核心部件；5、双层烤位；6、其它功能：解冻 热风循环 低温发酵 内置照明灯。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：微波炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	23-25L容量，功率:600W-900W,
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：电饭煲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定电压：220v，额定频率：50HZ，额定功率：600w，产品容量：3-4L，内胆材质：加厚不粘内胆，控制方式：微电脑控制。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：破壁机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定功率：1000w，产品容量1750ml，控制方式：触控式，转速：35000转/分钟，四叶碎冰刀头，功能：果汁 碎冰 米糊 豆浆，附加功能：刀头可拆洗，自动清洗 预约 静音，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	多功能按键操控，操作方式：电脑式，口径：35cm及以上， 功率：1400W，烤盘口径：27cm，烤盘深度：2.5cm，烙盘设计：悬浮设计，电饼铛加热面：双面加热，烙盘拆卸形式：双面可拆卸。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十二：春饼机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定功率：700w，3D球曲面、轻松脱落，麦饭石色、防粘易洗，食品接触级，防烫长把手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十三：绞肉机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥2L大容量，304不锈钢机身，碎菜绞肉一机多能，双层4叶刀片，强进动力，快慢双档随心切换。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十四：空气炸锅 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V,功率：1500W,容量：5L，智能可视、彩屏菜单、定时控温，内胆材质：不粘内胆。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十五：奶油机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：330*20*360，台式机，产品电压：220v，产品功率：1500w，6档调速，防溅功能盖，PP食品级材质+不锈钢，和面总量：7.5公斤，可以打蛋清奶油，加厚不锈钢面杆、304不锈钢面盆，可拆卸和面杆，抬头断电保护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十六：豆腐模具 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：180*140*9.5MM，食品级304钢材质，托盘纹理清晰均匀，含豆腐布。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十七：寿司模具工具 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料，一压成型，多种造型，分体设计，自带切槽，模具表面光滑，不粘米饭，清洗方便，含硅胶寿司帘。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十八：安全水果刀 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	刀刃长9CM，刀柄长10CM，刀身材质：不锈钢材质，刀尖角度：60°以下，护手设计。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十九：电子秤 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	充电三用款3kg/0.1g+托盘+量杯+砝码+电池+USB线

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百：不粘锅5套件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	锅具套装（煎炒锅1个30cm有盖、汤锅1个24cm有盖、奶锅1个16cm有盖、深煎锅24CM无盖，蒸锅26CM有盖）；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一：炊具套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	汤勺1件、锅铲1件、炒勺1件、喷油壶1个 面盆1个（加厚食品接触用不锈钢大盆-32cm） 洗菜盆1套（不同规格六件套） 案板3个/套（米白色小号35.5*22cm，天蓝色大号40*25cm，浅绿色加大号45*28cm） 刀具1套（7件套，包含削皮器1个） 塑料刀具1个（浅颜色的） 擀面杖1套（2个） 硅胶面板1个（加厚640g 70*50赠面刀+擀面杖） 锅刷1件 夹子1个 打蛋器1个（8寸） 筷笼1个 调味瓶1套（6件/套） 调味碟1套（6件/套） 置物架1个（调味收纳，旋转式） 提盘器+取碗夹 搅拌筷2双
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零二：烘焙专用工具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	蛋糕工具1套（裱花袋、裱花嘴、面粉筛、硅胶铲、量杯、电动打蛋器、动物饼干磨具、蛋清分离器） 手压月饼模具1套 雪糕模具8支套装1套 寿司帘2个 雕花刀1套（2把）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三：面食套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	陶瓷盘子（耐高温）1个，陶瓷碗1个（耐高温） 碟子8件、小汤碗8个、筷子8双、餐勺8件、杯子8个 拉沙碗2件（大小不同，耐高温，可蒸可煮用） 餐刀8把、餐叉8件 汤盆1个、大汤勺1个 整理箱1个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四：套袖围裙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含围裙、套袖、帽子，微防水材质制服呢（DTY涤纶低弹丝），面料柔软、抗皱性好、耐磨耐洗
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五：定制台布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	环保材质，安全无味，柔软顺滑，抗皱无痕，防水防油。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：手部消毒机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自动感应壁挂式手部消毒机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：厨房专用热水宝 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数字显示，10升，上出水，开机自检，防水防潮，防漏电保护，防止干烧，食用级304不锈钢内胆，上口出水，类型：储水式，控制方式：微电脑式， 尺寸: 28x28x30mm，最大容积: 15L，加热功率: 1500W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零八：置物架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	操作台上方，操作时拿出来，上边可以挂厨房工具。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：不锈钢操作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸尺寸：1500*800*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：不锈钢水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸尺寸：800*600*800

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百一十一：双炒双温灶 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	外形尺寸：2000*1000*800/400mm 1、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢板。 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用耐火泥制造制造。	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

附表一百一十二：单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1050*1200*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：双门燃气蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1390*660*1720 1.电压：220V 2.功率：1KW 3.耗气量：天然气（m3/h/眼）：12 4.供气管径（mm）：38 5.给水口径（mm）：15 6.排水口径（mm）：32 7.产品全为1.2mmSUS304不锈钢板制作，内胆整体一次冲压成型,整体采用聚氨酯一次高压发泡成型，整体牢固保温性能好，耐高温硅胶门条密封渐进式门锁，自动浮球阀进水功能，双重安全泄压气阀，内配40*60不锈钢蒸盘24个，带孔不带孔对半。箱体下配加重铸铁角轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：640*800*800/50mm 锅胆采用优质铝合金制造，传热速度快、控温精准，电热板加热，使用寿命长。电压：380v，功率：≥4kw。 ▲产品须具有电热食品加工设备全国工业产品生产许可证、电饼铛类CQC食品接触产品安全认证证书、电饼铛类食品接触产品卫生认证证书

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百一十五：四门双温冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1.有效容积：≥800L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度： ≥-3℃~-+8℃；冷冻温度：≥-3℃~-12℃ 4.配置层架 5.电源：220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率：≥600W 6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：不锈钢高温热风循环消毒柜（工程款） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：压面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：990*560*1255mm 1、额定功率：≥1.0KW； 额定电压：380v 2、生产效率：≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：680*550*1025mm 1、电压功率：≥2.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量≥20L；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九：保温餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：950*650*1100mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十：电热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电压：220V 容量：≥80L ★政府强制采购节能产品要求：投标文件提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十一：淋浴花洒套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢外壳，铜芯件，耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十二：餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*500*850mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十三：收餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：950*650*850mm，不锈钢制作，配静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十四：双门热风循环消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：1300*650*1950mm 2. 电源：220V/50Hz 3. 功率：≥3kW 4. 容量：≥700L 5. 温度范围：30-125℃可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间：15分钟左右 8. 高温杀菌效率：99.9%以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十五：燃气汤锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量≥400L，锅内径≥1100mm，耗气量3.0m³/h，尺寸：≥1730*1400*1200mm，整机优质加厚不锈钢，锅底采用耐烧传热效率高的新型不锈钢材料。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十六：六门冰箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1810*730*1940mm 1.有效容积：≥1200L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷冻温度：≥-5℃~-12℃，冷藏温度：≥0℃~+8℃ 4.配置层架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十七：大型工具（槽、盆）消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1600*900*1850 1、热风循环； 2、智能触控系统，预约定时消毒，24小时随心调控，液晶动态彩色显示屏； 3、360°热风循环，高效杀菌，消毒无死角； 4、高温保险，多重保障，避免存在安全隐患； 5、海量收纳，有容乃大，是大型饮食场所的首选消毒设备；全新简约欧美设计，彰显产品高雅大气。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十八：双层不锈钢汤碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径≥13cm，304不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十九：不锈钢槽子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：530*325*150mm 标识熟
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十：蒸饭屉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用食品级不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十一：双炒双温灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2000*1000*800/400mm 1、炉面采用304#1.5mm优质不锈钢板。 2、炉面不锈钢板与下钢板之间及炉膛内采用高级耐火棉隔热炉体骨架40×40×3.5mm的国际角铁， 3、黑铁炉膛结构3mm的A3钢板，炉膛内用耐火泥制造制造。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十二：单炒单温灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*1000*800/400mm 1、面板选用 1.2mm 不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm 不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十三：单头燃气大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1050*1200*800/400mm 1、面板选用 1.2mm 不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm 不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十四：铁锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铸铁，反边，直径850mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十五：干手机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：200*155*240mm 干手时间≥10s/风速≥10m每秒/材料ABS
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十六：双星拖把池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*500*2000mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百三十七：水平风管 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	外形尺寸：800*400mm 1.2mm厚镀锌板； 1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

附表一百三十八：和面机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1040*675*960mm 1、电压：380V，功率：≥1kw 2、生产效率：≥40kg/h 3、全铜线电机，带优质国产名牌减速机；C型杠和面兜等与面接触的部件均为优质304型不锈钢材质；齿轮电机采用白色喷塑冷板全封闭。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十九：搅拌机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：680*550*1025mm 1、电压功率：2.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量≥30L；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十：面条机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：990*560*1255mm 1、额定功率：≥1.0KW； 额定电压：380v 2、生产效率：≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十一：双动和面机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：930*525*930mm 2. 电压：380v 3.功率：≥ 1kw 4.产量：≥40kg/h 5.全不锈钢外壳，美观大方，易于清洗，并且具有抗腐蚀和耐用的特性 6.高效节能的铜制电机，具有高速/低噪音/低能耗的特点 7.过载保护装置，通过自动停机来避免电机过载损坏，保证设备的稳定运行

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百四十二：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.额定电压：220V~ 2.额定功率：≥40W 3.灯管规格：≥400mm 4.有效面积：≥80-100m²
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十三：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/色度:紫外光，长度:≥1000mm 2/电压：220V/功率：≥30W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十四：双门推车消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1310*830*1980mm 1、热风循环； 2、智能触控系统，预约定时消毒，24小时随心调控，液晶动态彩色显示屏； 3、360°热风循环，高效杀菌，消毒无死角； 4、高温保险，多重保障，避免存在安全隐患； 5、海量收纳，有容乃大，是大型饮食场所的首选消毒设备；全新简约欧美设计，彰显产品高雅大气。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十五：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：4300*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1) 除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2) 极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3) 便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4) 简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5) 极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6) 智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。 ▲7)、所投油烟净化一体机生产厂家拥有：《中国环境标志（II型）产品认证证书》。（投标时提供相应复印件以及网络查询截图并加盖厂家公章佐证，中标后提供原件备查。） ▲8)、所投油烟净化一体机拥有：“五星级售后服务认证证书”，服务认证符合：GB/T27922《商品售后服务体系》 证书覆盖范围：油烟净化一体机、油烟净化设备、通风设备、无烟烧烤车、不锈钢厨房设备、制冷设备、燃气灶具的售后安装、调试、维修服务（五星） 服务星级：五星级 （投标时提供相应复印件并附由中国认监委官网查询显示有效状态截图加盖厂家公章佐证，中标后提供原件备查。） ▲9) 所投油烟净化一体机动态拦截盘外壳 检验报告 ， 检验依据GB/T4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》， 检验项目：IP66 防护等级，检验结论：经检验，所检项目符合IP66要求。检验项目以及检验要求：IPX6防水试验，使用高压喷嘴，喷嘴直径125mm距离2.5m/3m，流量（100±5）L/min，标准要求：外壳有泄水孔，应通过观察证明进水不会积聚，且能排出而不损害设备则可判定合格。判定结果为：合格 （投标时提供相应复印件，提供网站查询截图证明并加盖厂家公章佐证，中标后提供原件备查。）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十六：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：3600*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1) 除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2) 极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3) 便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4) 简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5) 极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6) 智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：电热蒸包炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 800*800*800/100mm 电压: 380v 功率： 12kw 采用优质不锈钢制作。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百四十八：单门单星盆柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：700*800*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度； ▲产品须具有不锈钢水池类CQC食品接触产品安全认证证书。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九：对开双水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1600*700*800mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十：燃气单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1300*1300*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十一：单炒单温燃气灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*1000*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十二：落地式电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 640*800*800/50mm 锅胆采用优质铝合金制造，传热速度快、控温精准，电热板加热，使用寿命长。电压： 380v ，功率： ≥4kw 。 ▲产品须具有电热食品加工设备全国工业产品生产许可证、电饼铛类 CQC 食品接触产品安全认证证书、电饼铛类食品接触产品卫生认证证书
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十三：双层活动工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1800*800*800mm 1、台面及层板采用 304# 1.2mm 优质不锈钢板； 2、加强筋采用 304# 1.0mm 不锈钢板； 3、柱脚采用 φ48*1.2mm 不锈钢管，并安装可调不锈钢脚； ▲产品须具有不锈钢工作台类 CQC 食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十四：洗手星 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 450*450*250/150mm 1、面板采用 304# 1.2mm 不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用 304# 1.0mm 不锈钢焊接制作； 3、采用 1.2mm38*38 不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十五：圆脚四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1200*500*1550mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度 1.2mm ； 2、搁板承载 100kg 荷载，变形量 <3mm ； 3、立柱采用 φ38mm*1.2mm 厚不锈钢管； 4、配可调节脚； ▲产品须具有不锈钢货架类 CQC 食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十六：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1.有效容积：≥800L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度： ≥-3℃~+8℃； 冷冻温度： ≥-3℃~-12℃ 4.配置层架 5.电源：220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率： ≥600W 6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质静音轮。 ▲提供冷柜类CQC食品接触产品安全认证证书； ▲提供冷柜类中国节能产品认证证书； ▲提供产品符合GB26920.2-2015标准，且能效等级达到1级的能源效率报告。 ▲电器电子产品RoHS 认证证书。
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十七：三星盆台 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*700*800/100mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十八：收餐盘柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2000*380*800mm 1、台面及层板采用304# 1.2mm优质不锈钢板； 2、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 3、柱脚采用φ48*1.2mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百五十九：油烟净化一体机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：7000*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百六十：紫外线杀菌灯 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1/色度:紫外光，长度:≥1000mm 2/电压：220V/功率：≥30W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十一：洗碗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：6430*950*1990mm 时除菌）、“自动洗碗”（高压喷淋冲洗）、“均热节能型远红外烘干”等功能（承诺上述功能未侵犯知识产权，并承诺中标后提供相关证明材料。） 2、可洗涤不锈钢餐具，密胺、瓷等各类餐具，无需装框，清洗能力≥5000件/（6寸碟/小时）； 3、机器总长不小于6400mm（不含水池、工作台等辅助设施），摆放灵活，可按甲方场地和实际需求现场定制； 4、节约能源,纯电总功率不大于40KW，耗水量每小时不大于250升，家用洗洁精清洗：2-3元/餐； ▲5、不用专用洗涤剂，只需普通家用洗洁精，且清洗、漂洗水温均不高于50度，清洗过后的餐具餐具干净度需达99.9%以上（需提供证明材料），节能降耗； 6、机器具有自动控温功能，自动控制水位功能，方便操作； ▲7、为保证烘干消毒彻底，烘干段有效烘道不得低于1200mm（不含进出口长度）；烘道底板为抽拉式（附现场实际使用图片或视频截图），以便日常打扫维护； 8、入口区和出口区配置控制按钮，便于机器启动和暂停； 9、清洗主机控制系统需使用电脑芯片自动控制，自动频率跟踪系统，具有自查自纠功能； 10、机器具有双面检测窗口，且出入口、上下侧板均可拆卸，便于维护检修； 11、采用耐酸耐碱水垢的加热器，高效长寿命； 12、采用平铺与斜插组合式传送带，为保证清洗效果及防止食物残渣卡嵌，不得采用全斜插式或全拨齿式传送带，以免产生冲洗不彻底的现象； ▲13、需出具洗碗机依据《GB 14934-2016食品安全国家标准消毒餐饮具》检测合格证明，检测项目必须包括游离性余氯、阴离子合成剂、大肠杆菌、沙门式菌； 14、所供投标产品需提供由市级或市级以上的第三方检测公司出具的餐具清洗和餐具消毒设备的《食品接触产品安全认证》证书（二维码可查询）； 15、具备厂家注册地省级卫生主管部门颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》； ▲16、电热管采用防爆型，具有质量监督机关出具的防爆合格证。（提供防爆合格证复印件加盖公章） ▲17、整机液位控制器需提供检测报告，要求通过耐高温测试，具有液位自动感应功能。（提供带有 CMA 与 CNAS 标识检测报告复印件加盖公章及网络查询截图）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十二：浸泡水池（带挡板） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*700*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十三：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 3、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四：单通打荷台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五：平台雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*760*800mm 净容积（L）：≥400 温度范围：≥-2℃～+8℃ 制冷剂：R134a 输入功率(W)：≥200 发泡料：环戊烷 制冷方式：直冷 门数量：2 控温类型：电子数字温控 柜脚类型：可调子弹脚 搁架层数：1层 自动回归门：是
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十六：双门双星盆台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*700*800mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十七：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 800*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十八：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1000*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十九：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1200*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 300*600*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十一：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 400*600*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十二：水平风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 400*400mm 1.2mm厚镀锌板；1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十三：轴流风机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*500低噪声，风量大。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十四：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：420*210*580mm 1、采用优质食品级不锈钢制造；2、可抽出刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十五：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*600*1650mm 1、采用优质食品级不锈钢制造；2、可抽出刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十六：大三玻璃门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1810*730*1940mm 1.有效容积：≥1200L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度：≥0℃~8℃; 4.配置层架

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十七：燃气可倾式汤锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1450*1050*1100mm 材质：锅体内外不锈钢拉丝板，板厚 2.0mm，双层锅体；采用加热管加导热热油，导热油传输热量将水烧开，清洁高效，无污染；可倾翻部分由蜗轮、蜗杆、手轮与轴承座等组成；可倾式机架由油杯、轴承座、支架与拉杆等组成；夹层锅的不锈钢机架由四个横撑、四个支柱焊接在外锅体上。容量200L。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十八：自吸风式燃气单头矮汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：550*700*500/300mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为304# 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器； 4、配优质燃气阀门及名牌开关； 5、天然气气压（Pa）：2000-2500 耗气量（m³/h）：3 6、进气口规格：φ32mm

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百七十九：五格保温售饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*700*800mm 1. 面板采用1.2mm不锈钢板制作； 2. 汤池盆及下层板使用1.2mm厚不锈钢板； 3. 支架使用Φ38×1.2mm不锈钢管，Φ38mm可调脚； 4. 配全自动控温系统，加热带加热系统，220V 3KW ▲产品须具有保温售饭台类CQC食品接触产品安全认证证书、食品接触产品卫生认证证书
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.额定电压：220V~ 2.额定功率：≥40W 3.灯管规格：≥400mm 4.有效面积：≥80-100m²
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十一：自动洗米机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：600*625*1800 电压：220伏 功率：750W生产力每小时300/400公斤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十二：全自动包子机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1420*700*1680mm 2600个/小时，2.5KW/220V;不锈钢机体精致美观，机身轻巧坚固美观，关键食材接触部位，均有优质不锈钢或高级四氟材料制作，采用微电脑记忆系统控制和储存，皮、馅给料比例调整精准，易操作，出品效率显著。制品表面光亮细腻，褶皱标准整齐
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十三：燃气双门蒸饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1390*670*1670mm 1.电压：220V 2.功率：1KW 3.耗汽量：天然气（m3/h/眼）：12 4.供气管径（mm）：38 5.给水口径（mm）：15 6.排水口径（mm）：32
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十四：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：130*420mm加厚 2.0mm 厚度不锈钢卷盘和基座，4 个方向定位，容易调整，可独立安装；弹簧合金，超过 25K 拉力测试，铜制旋转接头，有 O-Ring 保护，单手扳机，人体工学设计，抗冲击.抗变形，黑色 SBR 橡胶止动块，EPDM 软管，长度大约 15-20米左右。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百八十五：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/色度:紫外光，长度:≥1000mm 2/电压：220V/功率：≥30W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百八十六：油烟净化一体机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2400*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百八十七：油烟净化一体机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4600*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百八十八：燃气双头矮汤炉 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸：1100*700*550mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器； 4、配优质燃气阀门及名牌开关； 5、天然气气压（Pa）：2000-2500 耗气量（m³/h）：3 6、进气口规格：φ32mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十九：燃气单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1300*1300*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十：燃气双头单尾小炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*1000*800/400mm 1、面板选用1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 250W*2/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十一：六门高身冷冻雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 1810*730*1940mm 1.有效容积：≥1200L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷冻温度：≥-5℃~-12℃ 4.配置层架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：大三玻璃门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1810*730*1940mm 1.有效容积：≥1200L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度：≥0℃~8℃； 4.配置层架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：绞肉切肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 630*482*820mm 功率：≥0.5kw/220V 性能：采用两组旋转刀片，交叉剪切，将块状精肉加工成片状和丝状；绞肉部分利用蛟龙送料，旋转铰刀与固定网刀端面相切。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：米面台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1000*600*300mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度 1.2mm ； 2、搁板承载 100kg 荷载，变形量<3mm； 3、立柱采用 38*38*1.2mm 方管；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 400*1252*800/450mm 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢板； 2、其他均采用 304# 1.0MM 厚度 3、立柱采用 φ38 厚度 304# 1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十六：单门单星盆柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 700*800*800/150mm 1、面板采用 304# 1.2mm 不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用 304# 1.0mm 不锈钢焊接制作； 3、采用 1.2mm38*38 不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十七：燃气双头双尾炒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2000*1000*800/450mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 250W*2/220V

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十八：四门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1.有效容积：≥800L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度： ≥-3℃~+8℃；冷冻温度：≥-3℃~-12℃ 4.配置层架 5.电源：220V/50Hz/1Ph, 压缩机功率：≥600W 6.强力磁力门封条，轻松拆卸，便于清洁 7.采用绿色环保制冷剂 8.配优质静音轮.

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百九十九：单门醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：570*685*1910mm 1、可放盘数: ≥10盘 2、使用温度范围（℃）： 0-90 3、额定电压： ~220V 4、额定输入功率： 2.5KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百：电热24竖盘蒸车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸： 1035*805*1480mm 1、柜体外壳选用 1.0mm 不锈钢板制作； 2、内胆选用 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡 3、配优质不锈钢电热管，配加厚不锈钢盘 4、耗能方式:电汽两用，方便耐用 5、功率： 24KW/380V
--	---	---

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零一：面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 990*560*1255mm 1、额定功率： ≥1.0KW ；额定电压： 380v 2、生产效率： ≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零二：圆脚四层平板层架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1000*500*1550mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度 1.2mm ； 2、搁板承载 100kg 荷载，变形量 <3mm ； 3、立柱采用 φ38mm*1.2mm 厚不锈钢管； 4、配可调节脚；

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零三：单趟门冷库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 2800*6400*2800mm 库板内需做圆角，知名品牌压缩机冷库门应为平合型及不应外突。门应自动关闭(打开 90 度时，能保持不关上，以方便清洗和装运货物)。磁性的密封垫能保证密封良好，门下设有防漏胶，门上设液压式关门定位器。冷库门应装有安全锁可由内部打开，门铰设于左或右。冷库门净尺寸 800X1800mm ， 隔热层每一块冷库板的内外均是用金属片制成，并注入 100 毫米厚 100% 环保空气防损氨基甲酸酯隔热物质，而冷库板的热传导率为 0.023w/mk 。密度为 40 千克/立方米。警报系统当冷库温度提升或下降至超过所设定水平，便应发出听得到及看得到的警报。高温冷库设定在温度升至 +10℃ 及长达 15 分钟时发出警报讯号，而低温冷库则在 +5℃ 及长达 15 分钟时发出警报。警报系统传感器应安装在接近蒸发器回气的一边(只适用于高温冷库)，并接驳到适当的电源。讯号箱应置于冷库的前端或其他预先设定的位置。但当温度超出正常范围，同时亮起红灯，及响起讯号。当温度回复正常时，可用人手关闭响号，而红灯亦会熄灭。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零四：双水池开门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸：1200*700*800/100mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五：紫外线筷子消毒车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*450*800mm 1、采用304#优质不锈钢板制作，厚度1.2mm 2、消毒方式：红外线杀菌消毒 3、容量：1200双筷子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六：双门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1、整体采用优质不锈钢板制作， 2、温度范围：≥0℃/ +8℃， 3、E钢化玻璃门，灯：LED， 4、配置GN2/1 层架 5、100mm重力子弹脚，高度可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七：空调出风口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：600*600*10mm 铝合金制品，外观大方
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八：浸泡水池（带挡板） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*700*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：二玻璃门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：630*740*1940mm 1、整体采用优质不锈钢板制作， 2、温度范围：≥0℃/ +8℃， 3、E钢化玻璃门，灯：LED， 4、配置GN2/1 层架 5、100mm重力子弹脚，高度可调节
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：水池工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*700*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：电扒炉连柜座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*900*850/100mm 全不锈钢机身，结构可调不锈钢脚，放置平稳，采用SUS304#2.0mm厚工作台面，整体冲压成型。电压：380v，功率：12kw。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：九孔电煮面炉连汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1500*800*800/50mm 整体采用不锈钢制作，层板厚度1.2mm；电压：380V,功率：12kw。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：六头电磁煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*1000*800/450mm 电压：380V，功率：≥30kw。 1. 高可靠性控制部件确保恶劣环境中的使用。 2. 低能耗，实用更节能。 3. 大功率机组，活力强劲工作效率高，确保食品美味。 4. 无明火，实用安全；无烟尘，清洁方便。 5. 设备主体材料采用不锈钢制作，美观、易清洁。 6. 磁控开关，轻便省力，有效避免漏电危险。 7.加热更均匀不易糊锅。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：明档玻璃烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：9981*1300*900mm 钢化玻璃烟罩，上部用不锈钢制作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十五：垂直风管 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*800mm 1.2mm厚镀锌板；1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十六：直联式离心风机（可调节） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*500*1200mm 电压：380v,功率：≥10kw。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十七：水平风管 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：400*800mm 1.2mm厚镀锌板；1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十八：油烟净化一体机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：6700*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1) 除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2) 极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3) 便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4) 简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5) 极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6) 智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百一十九：油烟净化一体机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸：8000*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：6000*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一：双星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*700*800/100mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十二：绞肉切肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：630*482*820mm 功率：≥0.5kw/220V 性能：采用两组旋转刀片，交叉剪切，将块状精肉加工成片状和丝状；绞肉部分利用蛟龙送料，旋转铰刀与固定网刀端面相切。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十三：落地式锯骨机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：730*700*1530mm 能加工各类骨头、冷冻肉、冷冻鱼等食材。上下挂轮采用不锈钢精铸加工传动平稳。 锯条调节把手限位式设计，可调节锯条松紧，便于拆装。 活动推杆，活动推肉板能有效防止触碰锯条，符合安全。电压：380V,功率：1.5KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十四：落地式切片机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*670*1500mm 1.电压：380V 功率：≥0.9KW 2.处理能力：40-58次/分 3.刀片直径：≥330mm 4.工作台尺寸：≥400*300*220 5.切片厚度：0.1~25mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十五：菜馅机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：770*710*950mm 1、采用高档不锈钢材料制造，更加卫生。 2、品牌电机及电气配件，质量更加稳定。 3、先进防水设计，更加安全耐用。电压：220V,功率：≥1.2kw
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十六：毛刷去皮机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸:860*740*1215mm 对土豆，番薯等球茎类食材可有效清洗，去皮。物料损耗小，清刷干净，效率高。电压：380v，功率：≥0.5kw。生 产能力:≥200-400kg/h
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十七：多功能切菜机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*530*1270mm 1、生产能力：≥150-500kg/h， 2、电机：0.75kw， 3、三角带：B813-1、B1092-1、B1595-1， 4、输送带：≥1100*200mm，压菜带：≥314*188，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百二十八：土豆脱皮机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸：780*510*940mm 采用优质不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，进水接口DN25，排水接口DN40，配备国标优质钢圈下水管，耐腐蚀，防侧漏，每小时生产能力≥200kg以上，不锈钢机壳，电压：220V，功率≥2KW，内置旋转磨砂盘，砂壁，万向冲洗龙头，带脚轮；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：680*550*1025mm 1、电压功率：≥2.2KW380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量≥30L；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十：密胺面工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十一：双动和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形尺寸：930*525*930mm 2.电压：380v 3.功率：≥ 1kw 4.产量：≥40kg/h 5.全不锈钢外壳，美观大方，易于清洗，并且具有抗腐蚀和耐用的特性 6.高效节能的铜制电机，具有高转速/低噪音/低能耗的特点 7.过载保护装置，通过自动停机来避免电机过载损坏，保证设备的稳定运行
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十二：柜式电炸锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*600*900mm 整体采用优质不锈钢板，厚度1.2mm制作，带自动控温，电压：380v，功率：≥10kw。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十三：三层六盘电热烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸：1230*820*1650mm 1、功率：≥15KW, 电压：380V, 额定功率：50HZ。 2、结构类型：三层，每层配2个600*400标准的烤盘。 3、防水等级：IPX4，开关寿命大于 10000次，温控器寿命大于 10000次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十四：水平风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：600*400mm 1.2mm厚镀锌板； 1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：825*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1007*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十七：水平风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：400*400mm 1.2mm厚镀锌板； 1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十八：止回阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*400*220mm 1.2厚镀锌板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十九：风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1935*1350*1880mm 1、风量48000m³/h，2、压力1070pa，3、转速715r/min
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十：水平风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*400mm 1.2mm厚镀锌板；1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一：落地式洗手星 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：450*450*800/100mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十二：大单水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*700*800/100mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十三：浸泡水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*700*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十四：洗地龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：130*420mm加厚 2.0mm 厚度不锈钢卷盘和基座，4 个方向定位，容易调整，可独立安装；弹簧合金，超过 25K 拉力测试，铜制旋转接头，有 O-Ring 保护，单手扳机，人体工学设计，抗冲击.抗变形，黑色 SBR 橡胶止动块，EPDM 软管，长度大约 15-20米左右。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百四十五：双门双星盆台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*700*800mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百四十六：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：8400*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百四十七：电热蒸煮炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：550*550*840mm 整体采用不锈钢制作，层板厚度1.2mm；电压：380V,功率：8kw。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百四十八：六头电磁煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*1000*800/450mm 电压：380V，功率：≥30kw。 1. 高可靠性控制部件确保恶劣环境中的使用。 2. 低能耗，实用更节能。 3. 大功率机组，活力强劲工作效率高，确保食品美味。 4. 无明火，实用安全；无烟尘，清洁方便。 5. 设备主体材料采用不锈钢制作，美观、易清洁。 6. 磁控开关，轻便省力，有效避免漏电危险。 7.加热更均匀不易糊锅。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百四十九：四头凹面电磁炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*800*800/50mm 四头小炒，≥3.5KW/220V*4，配300微晶锅，360炒锅

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百五十：五格保温售饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*700*800mm 1、台面及层板采用304# 1.2mm优质不锈钢板； 2、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 3、柱脚采用φ48*1.2mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十一：单通打荷台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1500*700*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十二：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：12000*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果 96.9% ，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于 1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十三：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：8000*1300*1000mm 外形尺寸：整体采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果96.9%，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向4个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十四：竖向双星盆柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1600*700*800mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十五：燃气单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1300*1300*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十六：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 4900*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度 ≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果 96.9% ，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向 4 个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于 1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十七：柜式电炸锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 800*600*900mm 整体采用优质不锈钢板，厚度 1.2mm 制作，带自动控温， 380v ， ≥9kw 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十八：落地式电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 640*800*800/50mm 锅胆采用优质铝合金制造，传热速度快、控温精准，电热板加热，使用寿命长。电压： 380v ，功率： ≥4kw 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百五十九：圆脚四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1200*500*1550mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度 1.2mm ； 2、搁板承载 100kg 荷载，变形量 <3mm ； 3、立柱采用 φ38mm*1.2mm 厚不锈钢管； 4、配可调节脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十：大三玻璃门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1810*730*1940mm 1.有效容积： ≥1200L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷藏温度： ≥0℃~8℃ ； 4.配置层架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十一：净水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 378*140*340mm 三道过滤，能过滤水中淤泥，铁渣等有害物质。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十二：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
	2	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十三：炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：350*1300*800/450mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、其他均采用304# 1.0MM厚度 3、立柱采用φ38厚度304# 1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十四：炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：400*1200*800/450mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、其他均采用304# 1.0MM厚度 3、立柱采用φ38厚度304# 1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十五：炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：300*1000*800/450mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、其他均采用304# 1.0MM厚度 3、立柱采用φ38厚度304# 1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二百六十六：燃气双头单尾小炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*1000*800/450mm 1、面板选用1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 250W*2/220V ▲10.提供燃气厂家第三方产品责任险； ▲11.提供商用燃气灶具能源热效率检测报告； ▲12.提供安全生产标准化证书 ▲13.提供燃气环保自动截止阀检验报告； ▲14.提供熄火保护装置检验报告； ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十七：切丝切片机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：370*490*700mm 电压：220v 功率：≥1.2kw 不锈钢外壳，可装拆式活动刀组，清洗方便；优质不锈钢刀片，耐用，卫生。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十八：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*600*1600mm 整体采用不锈钢制作。刀具，毛巾，菜墩可以同时消毒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百六十九：双水池开门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*600*800/100mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十：多功能切菜机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	外形尺寸：1200*530*1270mm 1、生产能力：≥150-500kg/h， 2、电机：0.75kw， 3、三角带：B813-1、B1092-1、B1595-1， 4、输送带：≥1100*200mm，压菜带：≥314*188，
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十一：圆脚四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*500*1550mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度1.2mm； 2、搁板承载100kg荷载，变形量<3mm； 3、立柱采用φ 38mm*1.2mm厚不锈钢管； 4、配可调节脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十二：六门高身雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1810*730*1940mm 1.有效容积：≥1200L 2.材质：外壳优质不锈钢,内胆优质不锈钢，整体发泡 3.冷冻温度：≥-5℃~-12℃，冷藏温度：≥0℃~+8℃ 4.配置层架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十三：绞肉切肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：630*482*820mm 功率：≥0.5kw/220V 性能：采用两组旋转刀片，交叉剪切，将块状精肉加工成片状和丝状；绞肉部分利用蛟龙送料，旋转铰刀与固定网刀端面相切。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十四：单通工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十五：落地式锯骨机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*730*1530mm 电压：380V 功率：≥1.2kw 能加工各类冷冻骨头，肉类，冷冻鱼各种食材，活动推杆，活动推肉板能有效防止触碰锯条。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十六：毛刷去皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1270*690*960mm对土豆，番薯等球茎类食材可有效清洗，去皮。物料损耗小，清刷干净，效率高。电压：380v，功率：≥0.75kw。生 产能力:≥200-400kg/h
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十七：土豆脱皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：780*510*940mm 采用优质不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，进水接口DN25，排水接口DN40，配备国标优质钢圈下水管，耐腐蚀，防 侧漏，每小时生产能力300kg以上，不锈钢机壳，电压：220V，功率≥2KW，内置旋转磨砂盘，砂壁，万向冲洗龙头，带脚轮；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十八：浸泡水池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*700*800mm 1、面板采用304# 1.2mm不锈钢制作； 2、星盆斗及背板采用304# 1.0mm不锈钢焊接制作； 3、采用1.2mm38*38不锈钢管做支撑立柱； 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十九：双星水池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*700*800/100mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十：圆脚四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*500*1550mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度1.2mm； 2、搁板承载100kg荷载，变形量<3mm； 3、立柱采用φ38mm*1.2mm厚不锈钢管； 4、配可调节脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十一：双层活动工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面及层板采用304# 1.2mm优质不锈钢板； 2、加强筋采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、柱脚采用φ48*1.2mm不锈钢管，并安装可调不锈钢脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十二：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1/色度:紫外光，长度:≥1000mm 2/电压：220V/功率：≥30W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十三：米面台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1000*600*300mm 1、整体采用不锈钢制作，层板厚度1.2mm； 2、搁板承载100kg荷载，变形量<3mm； 3、立柱采用38*38*1.2mm方管；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十四：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：825*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十五：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：825*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十六：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 1000*400*220mm 1：专利整体外框成型技术，外型美观、漏风量小； 2：专利铆接技术，强度高，不腐蚀； 3：加大含油烧结青铜轴套，更耐磨； 4：独特设计异性轴，叶片固定更牢固。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十七：收餐盘柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 2000*800*800mm 采用优质不锈钢板 1.2 毫米不锈钢制作，表面采用砂光处理,台面折成 38 毫米厚及有 12 毫米边,成为槽形，无缝钢管焊接,底层板高 38 毫米，层板下面安装不锈钢槽型补强撑,所有脚管安装不锈钢子弹形底端调平螺丝,可调节高度，压死边工艺便于清洁卫生防止割手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十八：刀具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1000*600*1600mm 整体采用不锈钢制作。刀具，毛巾，菜墩可以同时消毒。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十九：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 3100*1300*1000mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度 ≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果 96.9% ，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向 4 个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于 1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十：电热双门蒸饭柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1415*605*1480mm 1、柜体外壳选用 1.0mm 不锈钢板制作； 2、内胆选用 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡 3、配优质不锈钢电热管，配加厚不锈钢盘 4、耗能方式:电汽两用，方便耐用 5、功率： ≥24KW/380V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十一：电力可倾式汤锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸：1480*860*900mm 材质：锅体内外不锈钢拉丝板，板厚 2.0mm，全钢钢架，锅体厚度3.0mm。电压：380v 功率：18kw，容量：100L。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十二：单通打荷台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2192*700*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十三：单通打荷台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*700*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十四：灭蝇灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.额定电压：220V~ 2.额定功率：≥40W 3.灯管规格：≥400mm 4.有效面积：≥80-100㎡
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十五：双星拖把池 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*500*2000mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二百九十六：自动洗米机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：600*625*1800 电压：220伏 功率：750W生产力每小时300/400公斤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十七：单炒单温燃气灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*1000*800/400mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十八：燃气单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1200*1150*800/450mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用40*40角钢加固； 4、炉面下衬3mm防火隔热石棉布；内衬面板、炉膛使用A3黑铁板，并以耐火砖砌实； 5、炉头采用高档节能环保静音炉头； 6、炉架采用国标角钢焊接而成； 7、台脚处连接φ50全钢可调子弹脚，可调节高度。 8、配节能炉头，低噪音风机，摇摆水龙头，气阀，风阀等配件。配一键式电子打火，熄火保护功能 9、功率： 280W/220V ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百九十九：单水池柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*800*800/100mm 优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百：电热24竖盘蒸车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 1035*805*1480mm 1、柜体外壳选用 1.0mm 不锈钢板制作； 2、内胆选用 0.8mm 不锈钢板制作，整体发泡 3、配优质不锈钢电热管，配加厚不锈钢盘 4、耗能方式:电汽两用，方便耐用 5、功率： 24KW/380V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零一：轴流风机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 500*500 低噪声，风量大。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零二：洗碗机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 6430*950*1990mm 1、具有“超声清洗”（纳米超声清洗技术，清洗的同时除菌）、“自动洗碗”（高压喷淋冲洗）、“均热节能型远红外烘干”等功能（承诺上述功能未侵犯知识产权，并承诺中标后提供相关证明材料。） 2、可洗涤不锈钢餐具，密胺、瓷等各类餐具，无需装框，清洗能力 ≥5000 件/（6寸碟/小时）； 3、机器总长不小于 6400mm （不含水池、工作台等辅助设施），摆放灵活，可按甲方场地和实际需求现场定制； 4、节约能源,纯电总功率不大于 40KW ，耗水量每小时不大于 250 升，家用洗洁精清洗： 2-3 元/餐； 5、不用专用洗涤剂，只需普通家用洗洁精，且清洗、漂洗水温均不高于 50 度，清洗过后的餐具餐具干净度需达 99.9% 以上，节能降耗；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零三：双门推车消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1310*830*1980mm 1、热风循环； 2、智能触控系统，预约定时消毒， 24 小时随心调控，液晶动态彩色显示屏； 3、 360° 热风循环，高效杀菌，消毒无死角； 4、高温保险，多重保障，避免存在安全隐患； 5、海量收纳，有容乃大，是大型饮食场所的首选消毒设备；全新简约欧美设计，彰显产品高雅大气。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零四：盆具消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	外形尺寸： 1600*900*1850 1、热风循环； 2、智能触控系统，预约定时消毒， 24 小时随心调控，液晶动态彩色显示屏； 3、 360° 热风循环，高效杀菌，消毒无死角； 4、高温保险，多重保障，避免存在安全隐患； 5、海量收纳，有容乃大，是大型饮食场所的首选消毒设备；全新简约欧美设计，彰显产品高雅大气。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零五：双门消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸： 1300*630*1940mm 2. 电源： 220V/50Hz 3. 功率： 4.4kW 4. 容量： 720L 5. 温度范围： 30-125℃ 可调 6. 加热方式：热风循环加热 7. 杀菌时间： 15 分钟左右 8. 高温杀菌效率： 99.9% 以上
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零六：油烟净化一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 6000*1300*1035mm 整体采用优质不锈钢制作，板材厚度 ≥1.2mm 1）除油除烟双层净化：滤网、专利分离盘双层除油，不锈钢高低压一体电场、高低压自动变频恒压电源除烟， 2）极致净化效率：净化效率实测效果 96.9% ，效果持久，经久耐用，目测无烟，保证达到国家最新标准。 3）便捷工程安装：主机、电箱、前挂板分体设计，吊装轻松便捷，支持双向 4 个出风口对接，风道集成简单实用，独立线槽设计，安全整洁，接电方便。 4）简易操作维护：一键启动及关机，清洗自动提示（带自动清洗功能）。 5）极低运行成本：无需水、添加剂、无需更换任何易耗品，节能省电，整机功率低于 1500W 6）智能安全控制：电源电场自动匹配，自带散热系统，支持强启、通用、自锁三种保护模式，智能保护短路、拉弧、过流、过压、过温等故障，维修简单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零七：双门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸： 1220*730*1940mm 1、整体采用优质不锈钢板制作， 2、温度范围： ≥0℃/ +8℃ ， 3、E钢化玻璃门，灯： LED ， 4、配置 GN2/1 层架 5、 100mm 重力子弹脚，高度可调节

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零八：单趟门冷库 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2786*6221*2800mm 库板内需做圆角，知名品牌压缩机冷库门应为平台型及不应外突。门应自动关闭(打开90度时，能保持不关上，以方便清洗和装运货物)。磁性的密封垫能保证密封良好，门下设有防漏胶，门上设液压式关门定位器。冷库门应装有安全锁可由内部打开，门较设于左或右。冷库门净尺寸800X1800mm，隔热层每一块冷库板的内外均是用金属片制成，并注入100毫米厚100% 环保空气防损氨基甲酸酯隔热物质，而冷库板的热传导率为0.023w/mk。密度为40千克/立方米。警报系统当冷库温度提升或下降至超过所设定水平，便应发出听得到及看得到的警报。高温冷库设定在温度升至+10℃及长达15分钟时发出警报讯号，而低温冷库则在+5℃及长达15分钟时发出警报。警报系统传感器应安装在接近蒸发器回气的一边(只适用于高温冷库)，并接驳到适当的电源。讯号箱应置于冷库的前端或其他预先设定的位置。但当温度超出正常范围，同时亮起红灯，及响起讯号。当温度回复正常时，可用人手关闭响号，而红灯亦会熄灭。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百零九：四玻璃门展示柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1220*730*1940mm 1、整体采用优质不锈钢板制作， 2、温度范围：≥0℃/ +8℃， 3、E钢化玻璃门，灯：LED， 4、配置GN2/1 层架 5、100mm重力子弹脚，高度可调节

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百一十：密胺面工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百一十一：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：680*550*1025mm 1、电压功率：≥2.2KW/380V，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，容量≥30L；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百一十二：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	外形尺寸：1040*675*960mm 1、电压：380V，功率：≥1kw 2、生产效率：≥40kg/h 3、全铜线电机，带优质国产名牌减速机；C型杠和面兜等与面接触的部件均为优质304型不锈钢材质；齿轮电机采用白色喷塑冷板全封闭。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百一十三：面条机 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：990*560*1255mm 1、额定功率：≥1.0KW；额定电压：380v 2、生产效率：≥70kg/h 3、主要性能：采用轻皮带轮减速后链条转动，结构紧凑，操作方便，动力强劲，料斗，接料板、防护罩采用优质不锈钢制造，卫生清洁，安全耐用，低噪音，高效率，采用全铜芯电机。配有粗、细、圆刀，可轧制面条和生产挂面。 4、所有与人接触部位压边焊接处钝化处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十四：双动和面机 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形尺寸：930*525*930mm 2.电压：380v 3.功率：≥ 1kw 4.产量：≥40kg/h 5.全不锈钢外壳，美观大方，易于清洗，并且具有抗腐蚀和耐用的特性 6.高效节能的铜制电机，具有高转速/低噪音/低能耗的特点 7.过载保护装置，通过自动停机来避免电机过载损坏，保证设备的稳定运行
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十五：密胺面工作台 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1800*800*800mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、侧板、内层板及趟门板采用304# 1.0mm不锈钢板； 3、配备可移动式趟门； 4、加强筋采用304# 1.2mm不锈钢板； 5、安装可调不锈钢腿脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十六：单门醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
------	--------	------------

	1	外形尺寸：570*685*1910mm 1、可放盘数: ≥10盘 2、使用温度范围（℃）： 0-90 3、额定电压： ~220V 4、额定输入功率： 2.5KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十七：三层六盘电热烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1230*820*1650mm 1、功率：≥15KW, 电压：380V， 额定功率：50HZ。 2、结构类型：三层，每层配2个600*400标准的烤盘。 3、防水等级：IPX4，开关寿命大于 10000次，温控器寿命大于 10000次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十八：燃气双头矮汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1100*700*550mm 1、面板选用 1.2mm不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器； 4、配优质燃气阀门及名牌开关； 5、天然气气压（Pa）：2000-2500 耗气量（m³/h）： 3 6、进气口规格：φ32mm ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百一十九：炉拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：400*1375*800/450mm 1、台面采用304# 1.2mm不锈钢板； 2、其他均采用304# 1.0MM厚度 3、立柱采用φ38厚度304# 1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十：饴铬机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：430*350*1500mm 双头液压式压面机，生产速度快。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十一：刀削面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：400*400*1200mm 刀削面机机外壳采用不锈钢包装,具有整洁美观,使用寿命长,安全卫生等优点.电压：220v 功率：≥200w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十二：调料车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：680*500*800mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十三：保温汤桶车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*600*850mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十四：三层出餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*500*850mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十五：米桶车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*500*550mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十六：面桶车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*500*550mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十七：饼盘架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：700*500*1800mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十八：食品添加剂柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*400*400mm 整体采用优质不锈钢板制作。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百二十九：洗地机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1175*565*1000mm电压：220v 功率：380w 水箱容量：≥20L 污水箱容量：≥25L

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十：餐具收纳车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：800*450*925mm 采用优质不锈钢制作，配优质静音轮。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十一：平板车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：900*600*850mm 整体采用优质不锈钢板制作，配优质静音轮。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十二：水平风管出风口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：400*800*500mm 铝合金制品，外观大方

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十三：风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：2080*1480*2100mm 1、风量58000/2、电压：380V,功率：≥20kw。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十四：软连接风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*800*500mm 优质防火帆布

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十五：垂直风管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：1400*900mm 1.2mm厚镀锌板； 1. 耐腐蚀性较好由于镀锌管表面覆盖了一层锌层，可以有效地防止钢管被氧化、腐蚀和损坏。 2. 强度与韧性较好钢管本身的强度和韧性较好，能够承受较大的压力和拉力。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十六：变频风柜控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：500*600*250mm 柜体采用双层防锈喷涂金属漆，线性切割压制，内置采用功能为：变频降压启动、过载保护，所有内部开关吸合装置 采用符合国标标准零部件，个别零部件采用合资产品。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十七：不锈钢装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：10000*1300*1100mm 采用优质不锈钢板材，每300mm为一个装饰板单元，配备上下滑轨，方便清洁油污与隔热。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百三十八：边锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	90型机压铁锅
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百三十九：边锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60型机压铁锅
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十：边锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40型机压铁锅
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十一：高压锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	44型铝合金
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十二：高压锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	32型铝合金
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十三：汤桶锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60型不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十四：汤桶锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50型不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十五：汤桶锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40型不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十六：炒菜勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木柄8两
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十七：油篦 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	26cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十八：漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	26cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百四十九：长柄漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十：炒菜铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木柄中号
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十一：长柄铁锹铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	120cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十二：调料缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十三：擀面杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30cm木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十四：擀面杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	50cm木质

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百五十五：擀面杖 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70cm木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十六：刮板 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料中号
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十七：打蛋器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	手动（中型）不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十八：面锤 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质中桶
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百五十九：饼铲 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带孔不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十：饼铲 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无孔不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十一：剪刀 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：370*360*680mm电压：220v， 功率：350w
	2	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十二：封口机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：370*360*680mm电压：220v， 功率：350w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十三：真空机包装机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：490*540*890mm 整体不锈钢机身，304不锈钢真空室。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十四：微波炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量：≥23升 电压：220v，功率：600-900w。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十五：电磁炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：380*310*65mm 电压：220V，功率：2200w9段火力调节，触控式调节。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十六：锯齿刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢 糕点用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十七：长筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长度：≥40cm 木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十八：夹子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中柄不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百六十九：夹子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长柄不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十：树脂切菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白色塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十一：树脂切菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红色塑料

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表三百七十二：树脂切菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	绿色加厚塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十三：树脂切菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	蓝色塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十四：树脂剁肉墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	红色加厚塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十五：标签打印机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：260*215*175mm 电脑、手机都可打印
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十六：水果包装塑封机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：490*440*156mm自动切保鲜膜，最宽50cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十七：1号桑刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十八：2号桑刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百七十九：水果刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥8寸不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十：斩骨刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十一：洗菜篮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大号优质塑料制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十二：洗菜篮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	中号优质塑料制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十三：洗菜篮 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	小号优质塑料制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十四：油古 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	口径≥9寸不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十五：水瓢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量≥3斤不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十六：长柄汤勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量≥6安士不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十七：米饭铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质塑料制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百八十八：留样盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢圆形带盖

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三百八十九：保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：32*45mm优质塑料制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十：保鲜盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形尺寸：45*50mm优质塑料制品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十一：不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径80cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十二：不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径60cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十三：不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径50cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十四：不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径40cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十五：不锈钢盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径30cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十六：不锈钢带孔漏盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径60cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十七：不锈钢带孔漏盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径40cm不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十八：快餐盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	5格 304不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百九十九：面碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗口直径15cm 304不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百：开口密胺面碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗口直径16cm密胺
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零一：汤碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碗口直径13cm 304不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零二：打饭勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8两不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零三：多功能擦丝器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零四：筷子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零五：不锈钢汤匙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四百零六：削皮刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢
	2	不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零七：锅刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	竹制
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零八：厨师服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	棉布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百零九：厨师帽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	棉布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十：围裙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	棉布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十一：榨水车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单桶 塑料，带轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十二：拖布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	棉线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十三：套扫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十四：不锈钢槽子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：530*325*150mm 标识生
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十五： 不锈钢槽子 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：530*325*150mm 标识熟
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十六： 不锈钢槽子 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：530*325*150mm 标识半成品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十七： 不锈钢槽子 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：530*325*150mm 成品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十八： 不锈钢槽子 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：530*325*100mm 成品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百一十九： 不锈钢槽子 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：325*265*150mm 标识半成品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四百二十： 不锈钢槽子 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304不锈钢 尺寸：325*265*150mm 标识成品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2（办公家具）

1.主要商务要求

标的提供的时间	签订合同后30日内完成供货、安装、调试
标的提供的地点	鄂尔多斯市康巴什区
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期： 支付比例 90% ，全部货到验收合格后，并完成安装调试支付合同价款的 90% 2期： 支付比例 10% ，供应商提供等额的售后服务保函或售后服务保证后支付剩余合同价款。
验收要求	1期： 按照政府采购合同规定的技术、标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书
履约保证金	不收取
其他	质保期： 2年（自验收合格之日起计算）。如质保期内标的物出现质量问题，由供应商承担换新或维修等质保责任，如果因质量问题给采购人造成损失的，采购人有权要求其进行赔偿。 其他： 鼓励投标人提供类似项目经验、资信良好，能够更大程度满足质量及环保相关认证标准，鼓励投标人提供环境标志产品，能够提供相关产品认证、检测检验报告，制定优质的供货方案及售后服务方案等。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	钢木床类	学生公寓床	人位	700.00	3,270.00	2,289,000.00	否	工业	详见附表一
2		其他床上用品	床垫	块	2,100.00	130.00	273,000.00	否	工业	详见附表二
3		教学、实验用桌	小学课桌椅	套	2,231.00	510.00	1,137,810.00	否	工业	详见附表三

附表一：学生公寓床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		规格：4000*900*2100mm 木纹贴图：枫木+军绿+暖白参数 材质： 钢架部分 ★立柱：65*65*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保聚氨酯粉静电喷塑处理。管材截面形状为八边形，长边尺寸为39mm，短边尺寸为16mm；立柱上下均采用优质PP塑料的静音内塞，立柱下部内塞可自动调节平衡； 床厅：采用80*28*1.2mm厚高频焊接镀锌闭口型材管，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保聚氨酯粉静电喷塑处理。管材截面由八个面组成，形状近似于棱形，转角处采用倒角设计，防止学生意外碰撞受伤； 立柱与床厅连接方式：立柱与床厅连接方式（32*32*180mm）：采用2mm厚优质钢板经冲压一次成型，连接扣点采用不小于3个位置纵向垂直连接，每个扣点与立柱接触面不小于3面。整体卡扣隐藏式,表面平整光滑，无冲压孔； 床换：27*27*1.1mm厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，截面为梯形，四周倒圆角，床换5根；床换卡入床厅内，与床厅左右两面接触受力，从上往下越压越紧，牢固、不脱落；床换上下两面均不接触床厅，静音防噪，床换侧面设定位凸包，防止前后移动脱落，与床厅的连接更加稳固，保障使用安全； 床厅护栏(1390mm*350*34mm)：整体为钢木一次性注塑成型。钢管采用28*1.2mm优质圆管，装饰板采用>14mm厚E1级颗粒板，将钢管和装饰板预埋进模具经工程塑料一次性注塑成型。护栏边缘嵌入钢管，使注塑护栏的强度得

到增强。整体外观倒圆角设计，自带扶手的实用性功能，护栏整体美观，安全性能强，使用舒适。注塑件内立面成型永久性安全线标识，符合相关国家标准。护栏下端左右均嵌入装饰板，用于遮挡部分床上用品及隐私，护栏正面中心位置设计校徽贴置位，下端左右均可贴置学生信息卡；

（6）床头护栏(760mm*325mm)：整体为钢木一次性注塑成型。钢管采用28*1.2mm优质圆管，装饰板采用>14mm厚E1级颗粒板，将钢管和装饰板预埋进模具经工程塑料一次性注塑成型。护栏边缘嵌入钢管，使注塑护栏的强度成倍增强，护栏整体外观更加饱满，层次更丰富。护栏下端嵌入装饰板，用于遮挡部分床上用品及隐私。护栏靠背处设优质泡沫装饰套，增加学生背靠时的舒适感，整体符合人体工程学；

（7）中立柱护栏：整体为钢木一次性注塑成型。钢管采用28*1.2mm优质圆管，装饰板采用>14mm厚E1级颗粒板，将钢管和装饰板预埋进模具经工程塑料一次性注塑成型。

（8）中立柱拉杆：采用70*55*1.2mm厚高频焊接闭口型管材，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，外立面与内立面与上表面相交处均为直角凹槽，便于铺板平铺于凹槽内，使铺板与管材完美契合连接，减少异响，增强其稳固性，增大床位实际使用空间，整齐美观；

（9）床头上拉杆：采用47*55*1.2mm厚高频焊接闭口型管材，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，外立面直线型，平整光滑，内立面与上表面相交处为直角凹槽，便于铺板平铺于凹槽内，使铺板与管材完美契合连接，减少异响，增强其稳固性，增大床位实际使用空间，整齐美观；

（10）下拉杆：采用40*20*1.0mm厚高频焊接闭口型管材，管材采用优质带钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理；

（11）爬梯钢架：爬梯左右钢架采用26mm*36mm*1.5mm厚高频焊接椭圆管制作，爬梯与床爬梯钢架：爬梯左右钢架采用26mm*36mm*1.5mm厚高频焊接椭圆管制作；

（12）脚踏板(400*77*25mm)：钢制踏板（长度400mm，宽度70mm，厚度20mm，钢板厚度1.5mm），上方配全覆盖钢制踏板的PP环保工程塑料防滑块（长度365mm，宽度77mm，厚度25mm），前后方均采用反扣式无螺丝连接，结构牢固不易脱落。防滑块左右两端设凹凸“祥云”防滑花纹，中间设“三角形”夜光安全警示标志，充分起到防滑作用，防止学生意外滑倒；

（13）爬梯连接件装饰套(52*45mm)：采用PP环保塑料制作，连接爬梯和床厅，防止爬梯与床厅直接接触产生异响；

（14）爬梯脚胶套(40*30*38mm)：采用PP环保塑料胶套，防潮防擦伤地面；

（15）★铺板：采用14mm厚优质杉木板，四匹加强筋，均匀排布，无缝连接；

（16）床垫：采用 50mm 厚优质椰棕床垫，舒适度极高，具有强力抗压，静音无扰，不易起球，耐磨耐皱，吸湿透气等特点，床垫长宽尺寸符合铁床的规格要求；

组合柜部分

组合柜整体规格：1950W*760D*1700Hmm，衣柜规格：715W*760D*1700Hmm，书桌规格：1235W*635D*760Hmm

板材：主材采用16mm厚E1级环保三聚氰胺饰面颗粒板，每个衣柜分为上下两层设计，下层配直径22mm的不锈钢挂衣杆及活动隔板，衣柜背板采用5mm三聚氰胺饰面密度板；

防潮脚：采用1.0mm厚优质钢板冲压成型，底部设静音防滑脚垫；

桌面(1235*635*25mm)：采用25mm厚中密度板基材，四周ABS工程塑料一次成型注塑封边，后方带8mm高挡沿，防止学习用具滑落。桌面光滑平整，四周均设计为符合人体工程学的舒适反鸭嘴边，整体线条感流畅，简约大方，经久耐用；

衣柜上门板、桌下柜门板（405*485*15mm）：基材均采用15mm厚E1级环保三聚氰胺饰面实木多层板，四周边缘采用PP环保塑料一次成型注塑封边，不易变形、脱落，经久耐用；衣柜门板自带整体注塑暗扣拉手，封边将板材包围；门板铰链安装位置，其铰链固定槽孔采用一次模压注塑成型，与门板封边自成一體，增强了板材的握钉力，使铰链不

	易脱落，增加其使用周期； 衣柜下门板（405*1120*15mm）：基材均采用15mm厚E1级环保三聚氰胺饰面密度板，四周边缘采用PP环保塑料一次成型注塑封边，不易变形、脱落，经久耐用；衣柜门板自带整体注塑暗扣拉手，封边将板材包围；门板铰链安装位置，其铰链固定槽孔采用一次模压注塑成型，与门板封边自成一體，增强了板材的握钉力，使铰链不易脱落，增加其使用周期； 抽屉（405*150*15mm）：基材均采用15mm厚E1级环保三聚氰胺饰面密度板，四周边缘采用PP环保塑料一次成型注塑封边，不易变形、脱落，经久耐用；衣柜门板自带整体注塑暗扣拉手，封边将板材包围； 封边：除门板和桌面外，均采用1.2 mm厚的PVC 封边条，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 五金件：均采用优质五金配件。 3.学习椅： （1）椅面板：座背板规格440（±2）mm*440（±2）mm采用优质改性PP塑料一次成型；椅子靠背受力后有不低于20°旋转后回复原位且不变形（后背带7根或7根以上加强筋以保证椅子的强度），后背带提手；座板带条形通气槽； （2）脚架弯管φ22mm*1.5mm圆管。 （3）拉换φ19mm*1.5mm圆管。 （4）脚架下方带塑料一体成型内塞。 （5）焊接：采用二氧化碳保护焊镀铜焊。 （6）涂装：经抛丸除油、除锈、精细打磨、酸洗磷化、静电喷塑。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二： 床垫 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:1920*840*50mm; 外包布:莱卡布，带有多种花型可选，表面桁缝内有海绵（海绵厚度不低于10mm）。 填充物：采用天然椰壳椰棕丝纤维生产的棕垫，棕丝必须经过高温消毒由机器铺网，高温压缩定型（在高温下杀死虫卵），表面均匀一致，薄厚一致，不能含有任何胶水，不能含有甲醛的天然硬棕垫。椰棕垫表面必须有一层环保腊纶包裹，防止有棕屑露出。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三： 小学课桌椅 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	课桌：1、桌面：尺寸 600x450x18mm，采用环保E1级三聚氰胺板，桌面四周30度斜角无缝注塑包边。 2、桌斗：内径尺寸为(480-490)x330x(145-150)mm，壁厚2.5mm,桌斗整体设计采用凹凸结构，桌斗前端及底部均有加强筋，采用PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。 ★3、桌架及拉筋：桌腿采用φ42x1.2mm与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用φ30x1.5mm圆管与2.5mm冷轧钢板冲压成型的拉筋固定座焊接成型。 4、吊钩：采用1.5mm冷轧钢板一次冲压成型。 5、升降结构：采用φ42x1.2mm圆管内套φ35x1.2mm圆管（表面粘贴带有升降范围的商标）配导向套，M8螺丝卡位升降。 6、桌护脚：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。 椅子：1、座板：尺寸385x395mm采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3.5mm，座板形状中间内陷，镂空式设计,材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。 2、靠背：尺寸395x325mm采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥3mm，靠背形状中间内陷，,上方带有可移动手把，镂空式设计,材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。 3、椅腿：座板托架采用35x17x1.2mm椭圆管弯曲成型；立腿连接件为2.0mm冷轧钢板一次冲压成型；上立腿采用35x17x1.2mm椭圆管；下立腿采用45x25x1.2mm椭圆管与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型；拉筋采用45x25x1.2mm椭圆管。 4、升降结构：45x25x1.2mm椭圆管内套35x17x1.2mm椭圆管配导向套，M8螺丝卡位升降。 5、底脚套：PP工程塑料，五金联接件采用镀锌、镀铬件。 技术要求：1、桌斗PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。 2、桌椅钢腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型。要求焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。 3、桌椅金属表面经物理除油（抛丸处理）、除锈后静电喷涂。 ▲政府优先采购环境标志产品证明材料：投标文件提供所投产品有效的环境标志产品认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台产品认证结果查询截图。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（厨房设备）：综合评分法

包2（办公家具）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（厨房设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（办公家具）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

厨房设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

办公家具

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

厨房设备

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 60.0分 商务部分 10.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数响应 (30.0分)	投标人所有投标产品技术参数完全满足或优于或正偏离招标文件要求的得 30分 （技术偏离表中投标响应内容偏仅载明响应或优于或正偏离而投标响应内容未实质性响应或优于或正偏离的不予认可）；其中非标记“▲”每有一项不满足或负偏离，减分 1分 ，标记“▲”的技术参数每有一项不满足或负偏离，减分 2分 ，最多减 30分 。（其中未按要求提供佐证材料的视为未响应或负偏离）
	供货保障措施 (10.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供供货保障措施的表述，包括但不限于：①供货方案、②人员配备、③工作部署、④突发情况应对方案、⑤时间安排方案。上述内容表述不存在瑕疵：得 10分 ；每存在 1处 瑕疵减 2分 ，最多减 10分 。（评审标准中所称“瑕疵”（下同）是指表述内容缺项漏项、不完整或缺少关键点；未对相应项或关键点做出解释说明；对同一问题前后表述矛盾；客观上有先后顺序的，存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞；存在科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	质量保障措施 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障措施的表述，包括但不限于：①质量保证体系、②质量控制计划、③岗位划分及责任、④产品维修方案。上述内容表述不存在瑕疵：得 5分 ；每存在 1处 瑕疵减 1分 ，最多减 5分 。

	产品安装调试方案 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供产品安装调试方案的表述，包括但不限于：①安装方案、②调试方案、③现场管理、④突发情况应对方案、⑤时间安排方案。上述内容表述不存在瑕疵：得5分；每存在1处瑕疵减1分，最多减5分。
	培训方案 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提产品使用及维护培训方案的表述，包括但不限于：①培训时间、②培训人员安排、③培训内容、④培训管理。上述内容表述不存在瑕疵：得5分；每存在1处瑕疵减1分，最多减5分。
	售后服务方案 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供售后服务方案的表述，包括但不限于：①专业的售后服务人员及服务热线配置方案、②售后相应时间承诺、③售后响应措施、④备品备件及易损件支持方案。上述内容表述不存在瑕疵：得5分；每存在1处瑕疵减1分，最多减5分。
商务部分	业绩 (6.0分)	2020年投标截止之日（以签订合同日期为准），投标人有厨房设备供货或销售业绩，每有1项业绩得3分，最高得6分。（投标文件提供采购合同或销售合同原件扫描件，且合同内容载明上产品符合上述要求。）
	管理体系认证 (2.0分)	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，得2分，缺一项不得分。（投标文件提供证书扫描件）
	质保期 (2.0分)	质保期在满足招标要求的基础上，每超出一一年得1分，最高得2分。（审查投标文件主要商务要求承诺书中优于内容）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

办公家具

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 61.0分 商务部分 9.0分 报价得分 30.0分	
	技术参数响应 (15.0分)	投标人所有投标产品一般技术参数和性能指标（非“★”项）完全满足招标文件要求的得 13分 ，每有一项优于或正偏离加 0.5分 ，最高加 2分 （技术偏离表中投标响应内容偏仅载明优于或正偏离而投标响应内容未实质性优于或正偏离的不予认可）；其中非标记“▲”每有一项不满足或负偏离，减分 1分 ，标记“▲”的技术参数每有一项不满足或负偏离，减分 2分 ，最多减 15分 。（其中未按要求提供佐证材料的视为未响应或负偏离）

	1.公寓床：检验依据：GB/T 3325-2017、QB/T3826- 1999 ； GB /T35 6 07-2017 ； 检测项目包含但不限于:形状和位置公差;金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性（金属件表面涂层耐腐蚀100h内无气泡，100h后无锈迹、剥落、起皱、变色现象）；甲醛释放量；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）；家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出；耐盐雾;结论为合格的。 2.课桌椅：检验依据GB/T 3325 —2017、GB/T 34722-2017、QB/T 4071-2010 、 GB 18580-2 017 检测项目包含但不限于：形状和位置公差；木制件理化性能；金属喷漆（塑）涂层理化性能（耐腐蚀、附着力）；结构安全；力学性能；甲醛释放量；有害物质（苯、甲苯、二甲苯、重金属含量、总挥发有机化合物（TVOC））;结论为合格的。 注：提供上述产品（2021年至投标截止之日期间内）制造商委托检测机构出具的带有CMA标志的检测报告，每项产品提供的检测报告全部符合要求（含检测检验依据、检测项目、检测结论）得 3分，同项不重复得分，最多得6分。（投标文件提供报告扫描件和国家认证认可监督管理委员会官网公示截图，未提供或提供的证明资料不清晰导致评委无法认定的，不得分）（投标人中标后提供原件备查，无法提供或提供的不满足要求或与投标文件不一致的视为虚假应标）。
技术部分	成品质量性能检测检验 (6.0分) 1、立柱：检测项目包含但不限于金属件外观性能要求未见缺陷，涂层中未检出可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），涂层耐腐蚀100h内无鼓泡，100h后无锈迹，硬度$\geq 5H$，附着力不低于1级（检验依据GB/T 3325-2017） 2、爬梯：检测项目包含但不限于金属件外观性能要求喷涂层无缺陷；塑料件外观性能要求无缺陷；扶梯挠度和强度检测合格；涂层硬度$\geq 5H$；涂层冲击强度检测合格；涂层耐腐蚀100h内无鼓泡，100h后无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；附着力不低于1级；铜加速乙酸盐雾 504小时达到10级（10级最好，0级最差）；塑料重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；塑料邻苯二甲酸酯6项均未检出；塑料多环芳烃（16种多环芳烃总量、苯并[a]芘）未检出（检验依据GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-20 02、GB 28481-2012 、QB/T 2741-2013、GB/T 228.1-2021） 3、颗粒板：检测项目包含但不限于挥发性有机化合物（苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均未检出，甲苯$\leq 7\mu g/m^3$）;甲醛释放量$\leq 0.03mg/m^3$;抗菌性能（白色念球菌、枯草芽孢杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌）抑菌率$\geq 99\%$；家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂/6种有机磷均未检出；氨释放量$\leq 0.01mg/L$；燃烧性能等级（燃烧增长速率指数$\leq 185W/s$，600s的总放热量$\leq 7MJ$，60s内焰尖高度$\leq 70mm$）（检验依据为GB 8624-2012、GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、Q B/T 4371-2012、GB/T 39600-2021、GB/T 36022-2018、GB/T 409 08-2021、GB/T17657-2013） 4、封边条：检测项目包含但不限于耐光色牢度；甲醛释放量；可迁移元素（可溶性重金属）；邻苯二甲酸酯；二氨基甲苯、二氨基二甲甲烷未检出；家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂/6种有机磷均未检出；塑料多环芳烃（16种多环芳烃总量、苯并[a] 原材料及配件质量性能检测检验 (14.0分)

	] 茈) 未检出; 多溴联苯、多溴联苯醚未检出。(检验依据QB/T 4463-2013、GB/T40907-2021、GB/T40908-2021、GB/T40971-2021) 5、床厅护栏: 检测项目包含但不限于金属件表面涂层冲击强度冲击高度40 c m, 无剥落、裂纹或皱纹, 金属件表面涂层附着力不低于1级, 甲醛释放量符合标准(检验依据GB/T 3325-2017、GB 18584-2001) 6、塑料件: 检测项目包含但不限于塑料件耐冷热循环; 塑料重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞); 塑料邻苯二甲酸酯; 二氨基甲苯、二氨基二苯甲烷未检出; 家具产品及其材料中禁限用物质/阻燃剂/6种有机磷均未检出; 塑料多环芳烃(16种多环芳烃总量、苯并[a] 茈) 未检出;(检验依据GB/T 32487-2016、GB28481-2012、GB/T40907-2021、GB/T40908-2021、GB/T40971-2021) 7、实木铺板: 检测项目包含但不限于甲醛释放量;总挥发性有机化合物(TVOC);可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)。(检验依据GB/T 3324-2017、GB18580-2017、GB/T 35607-2017) 注: 提供公寓床上述1-7项所用原材料或部件(2021年至投标截止之日期间内) 制造商委托检测机构出具的带有CMA标志的检测报告, 每项产品提供的检测报告全部符合要求(含检测检验依据、检测项目、检测结论) 得2分, 同项不重复得分, 最多得14分。(投标文件提供报告扫描件和国家认证认可监督管理委员会官网公示截图, 未提供或提供的证明资料不清晰导致评委无法认定的, 不得分)(投标人中标后提供原件备查, 无法提供或提供的不满足要求或与投标文件不一致的视为虚假应标。
供货保障措施 (6.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供供货保障措施的表述, 包括但不限于: ①供货方案、②人员配备、③工作部署、④突发情况应对方案、⑤时间安排方案。上述内容表述不存在瑕疵: 得6分; 每存在1处瑕疵减1分, 最多减6分。(评审标准中所称“瑕疵”(下同) 是指表述内容缺项漏项、不完整或缺少关键点; 未对相应项或关键点做出解释说明; 对同一问题前后表述矛盾; 客观上有先后顺序的, 存在顺序错误的逻辑硬伤或漏洞; 存在科学原理或常识错误; 不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)
质量保障措施 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障措施的表述, 包括但不限于: ①质量保证体系、②质量控制计划、③岗位划分及责任、④产品维修方案。上述内容表述不存在瑕疵: 得5分; 每存在1处瑕疵减1分, 最多减5分。
产品安装调试方案 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供产品安装调试方案的表述, 包括但不限于: ①安装方案、②调试方案、③现场管理、④突发情况应对方案、⑤时间安排方案。上述内容表述不存在瑕疵: 得5分; 每存在1处瑕疵减1分, 最多减5分。
培训方案 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提产品使用及维护培训方案的表述, 包括但不限于: ①培训时间、②培训人员安排、③培训内容、④培训管理。上述内容表述不存在瑕疵: 得5分; 每存在1处瑕疵减1分, 最多减5分。

	售后服务方案 (5.0分)	投标人根据本项目招标内容及特点提供售后服务方案的表述，包括但不限于：①专业的售后服务人员及服务热线配置方案、②售后相应时间承诺、③售后响应措施、④备品备件及易损件支持方案。上述内容表述不存在瑕疵：得5分；每存在1处瑕疵减1分，最多减5分。
商务部分	业绩 (4.0分)	投标人2020年1月1日至投标截止之日（以合同签订日期为准）每有一项课桌椅或床供货(销售)业绩得2分，最高得4分。（提供采购合同及中标通知书原件扫描件，合同内容中需包含课桌椅或床）
	环保、质量安全认证 (3.0分)	1.投标人或其所投产品制造商具有有效的《家具中有害物质限量认证证书》，得1分，最多得1分； 2.投标人或其所投产品制造商具有有效的《家具产品质量安全认证证书》，得1分，最多得1分； 3.投标人或其所投产品制造商具有有效的《中国环保产品认证证书》（CQC），得1分，最多得1分；（上述认证单元需包含但不限于：金属家具或钢木家具或金属教学家具；投标文件须提供认证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官网查询认证结果截图）
	质保期 (2.0分)	质保期在满足招标要求的基础上，每超出一一年得1分，最高得2分。（审查投标文件主要商务要求承诺书中优于内容）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。