

内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司

询价通知书

项目名称： 达拉特旗融媒体中心采购信号架迁移及广播电视传输设备

项目编号： ESZCDQS-X-H-220156

2022年11月

第一章 询价邀请

内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司受达拉特旗融媒体中心委托，采用询价方式组织采购信号架迁移及广播电视传输设备。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：信号架迁移及广播电视传输设备

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]DQ03049号

询价通知书编号：ESZCDQS-X-H-220156

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物名称	采购需求	预算金额（元）
1	信号架迁移及广播电视传输设备	详见询价通知书	1,116,000.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（信号架迁移及广播电视传输设备）：无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

获取询价通知书的期限：详见询价公告；

获取询价通知书的地点：详见询价公告；

获取询价通知书的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览询价通知书。登录内蒙古自治区政府采购网获取询价通知书。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照询价通知书的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见询价公告

投标地点：详见询价公告

开标时间：详见询价公告

开标地点：详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗万通家和商务写字楼

邮政编码：014300

联系人：杨秀红

联系电话：0477-5189990

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：达拉特旗融媒体中心

地址：鄂尔多斯市达拉特旗

邮政编码：

联系人：杜鹤

联系电话：0477-5220246

内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	询价
3	评审办法	最低评标价法
4	开标方式	不见面开标

5	评标方式	现场网上评标
6	获取询价通知书时间 (同询价通知书提供 期限)	详见采购公告
7	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截 止时间)	详见采购公告
8	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政 府采购云平台”)
10	成交供应商确定	采购人授权询价小组按照评审原则直接确定中标 (成交) 人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1: 不接受
13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

15	投标保证	本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本询价通知书的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 信号架迁移及广播电视传输设备：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 系统自动生成的缴交账户名称 开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645 4、咨询电话： 鄂尔多斯银行：18604779160
----	------	---

16	电子招投标	各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本询价公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照询价通知书要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 供应商未按询价通知书要求参加远程开标会的； （2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的响应文件； （4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。
17	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、盖章。 说明：若涉及到委托代理人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	有效供应商家数	包1： 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包 1 （信号架迁移及广播电视传输设备）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	
23	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

二.投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后方可进行网上投标操作，在线办理CA证书手续，登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示”（<http://www.nmcp.gov.cn/2020/08/102848.html>），可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目询价通知书，并按照本询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本询价通知书关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示：

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三. 说明

1. 总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本采购项目，是以询价公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2. 适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价采购中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指本项目采购单位。

4.2 “采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本询价通知书的采购代理机构特指内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “询价小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “成交供应商”是指经询价小组评审确定的对询价通知书做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5. 合格的供应商

5.1 符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7. 语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9. 其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四. 询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以公告等形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于询价通知书中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和询价通知书本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（2）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照询价通知书要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和询价通知书规定的其他情形。

5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法定代表人或其授权代表）、盖章和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

在提交响应文件截止时间后到询价通知书规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6.响应文件的递交

在询价通知书要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评审结束后，成交供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；

（4）开标结束，响应文件移交询价小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为询价通知书、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。对询价通知书提出质疑的，应当在获取询价通知书或者询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对询价通知书质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的询价通知书的证明材料（在供应商系统中自行截图）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 询价邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 询价邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起**30**日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本询价通知书后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照询价通知书、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、询价通知书
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币_____万元，大写：_____

四、付款方式及时间

***（见询价通知书第四章）

五、交货安装

交货时间：_____

交货地点：_____

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：_____

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在_____日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询价过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按询价通知书、响应文件及乙方在询价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：_____（章）

采购方法人代表：_____（签字）

开户银行：

帐 号：

联系电话：

乙 方：_____（章）

供应商法人代表：_____（签字）

开户银行：

帐 号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 采购内容与技术要求

一. 项目概况：

采购信号架迁移及广播电视传输设备

合同包1（信号架迁移及广播电视传输设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 50 日内供货并完成安装
标的提供的地点	达拉特旗
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 100% ，具体合同中约定
验收要求	1 期：符合国家及行业验收标准
履约保证金	不收取
其他	报价： 投标人在投标文件中须附所投产品的单价

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他不另分类的物品	信号架迁移及广播电视传输设备	批	1.00	1,116,000.00	1,116,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一

附表一：信号架迁移及广播电视传输设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	AVS+地面数字系统:天线:2.4米天线：SMC反射面采用模压成型、精度高、一致性好，不变形；低密度、高比重，强如钢、轻如铝，抗压性能是铝的 12 倍； 反射面多片组合，互换性好；抗腐蚀、抗老化、寿命长达 15-20 年； 特殊设计的馈源与反射面完美匹配，使收发达到最高效率；电动极坐标跟踪结构，可满足全轨道卫星覆盖； 安装调节简单易行。反射面桔皮表面设计，防雨衰，减少对高频头的损坏。数量：3台
	2	AVS+地面数字系统:高频头：抗 5G 干扰、C波段锁相环单极化高频头，性能牢靠安稳，增益高。数量：3台
	3	AVS+地面数字系统:滤波器：C波段带通滤波器，对 5G 信号干扰有 -70dBm 抑制能力； 3.70-4.20GHz ，频段内插入损耗： 0.5dB ， VSWR：1.4:1.0 ；有效抑制 5G 对C波段地面通信干扰信号，包括 WIMAX 、雷达和各种射领干扰信号等； 安装简便，可直接安装在波导法兰盘与 LNB 之间； 适合通用系列的任何品牌C波段 LNB 使用； IP-65 密封防潮。数量：3台
	4	AVS+地面数字系统:功分器：卫星功分器 1分4 。数量：3台

5	AVS+地面数字系统:解码器: 支持多种输入方式RF/IP/ASI 接口丰富, CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES/EBU/模拟立体声/ASI/IP 支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解码 USB接口支持开机升级功能。 2路独立CAM卡套, 解扰两路不同信号 支持Biss_1/Biss_E解扰 支持DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG等音频 兼容高清、标清信号。 分辨率可自动识别或手动设置。 友好的使用界面以及便于操作的菜单系统, 可在液晶上完成所有操作功能。 基于B/S的Web网管。 支持信号输入强度, 信噪比(SNR)动态监测, 信号失锁报警。 数量: 3台
6	AVS+地面数字系统:卡套: 8路视密卡多路工程卡套(支持永新、数码、天柏、爱迪德等CA) 数量: 6个
7	AVS+地面数字系统:解码卡: 广电网络公司有线电视高清授权。 数量: 6个/年
8	AVS+地面数字系统:AVS+综合解码器: 支持多种输入方式RF/IP/ASI 接口丰富, CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES/EBU/模拟立体声/ASI/IP 支持AVS+/H.265/H.264/MPEG2解码 2路独立CAM卡套, 解扰两路不同信号 支持Biss_1/Biss_E解扰 支持DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG等音频 兼容高清、标清信号。 分辨率可自动识别或手动设置。 友好的使用界面以及便于操作的菜单系统, 可在液晶上完成所有操作功能。 基于B/S的Web网管。 支持信号输入强度, 信噪比(SNR)动态监测, 信号失锁报警。 数量: 1台
9	AVS+地面数字系统:AVS+编转码器: IP输入, 至少支持18路AVS+转码, 4个ASI接口输出, 每2个ASI接口可设置为1组。分2组ASI码流输出, 双电源。 1、用标准 1U 机箱, 先进的CPU、GPU 协同编转码技术 ★2、2路IP输入, 4路ASI码流输出, 每2路为1组, 共分为2组ASI流输出。(提供产品网管软件截图并加盖制造商公章证) 3、内嵌 Web Server, 支持远程 Web 页面登陆后的统一配置管理 ★4、支持ASI到IP或IP到ASI的相互转码 ★5、支持MPEG-2、H.264、H.265、AVS+等格式的转码(提供产品网管软件截图并加盖制造商公章证) ★6、音频支持AC3, DRA ((提供产品网管软件截图并加盖制造商公章证) ★7、支持添加台标字幕(提供产品网管软件截图并加盖制造商公章证) 8、支持SPTS、MPTS over UDP, FLV over RTMP传输流IP输入或输出 9、支持UDP(单播和组播)/RTMP网络输出协议和MPEG TS、FLV等多种输出流封装格式 10、设备运行稳定, 内置双电源模块, 支持7x24小时不间断工作 ★11、提供广电总局AVS+高清编码器的入网证书复印件并加盖制造商公章; ★12、提供AVS+高清编码器的广电总局检测报告复印件并加盖制造商公章; 数量: 1台
10	AVS+地面数字系统:光端机: ★1、双向传输2路ASI, 符合DVB-ASI(EN50083-9) 接口标准(提供产品检测报告复印件并加盖制造商公章); 2、输入具有电缆均衡,可补偿电缆传输的损耗 ★3、工作状态指示清楚, 面板上装有电信号、光信号、电源的LED指示(提供产品检测报告复印件并加盖制造商公章); ★4、带LCD液晶显示屏, 能显示光端机的各种工作状态(提供产品检测报告复印件并加盖制造商公章); 5、双电源供电, 起电源冗余备份作用。 数量: 1套

11	AVS+地面数字系统:复用器: 1. 输入接口: 1) 3路ASI信号输入; 2) 1路IP; 3) 1路光口输入 2. 输出接口: 1) 两路DVB-ASI输出; 2) 二路TS over IP输出 3) 2路光口输出 3. 管理界面: 1) 同时支持Web网管、集中网管、按键LCD前面板控制; 2) 网管接口与TS over IP输出接口独立; 4. 结构方面: 设备采用插卡式设计, 可选HDMI、SDI、CVBS、复用、调制、适配器等功能模块, 1U 19寸机架设备, 设备双电源冗余设计。 4. TS over IP接口: 1) 协议: UDP/RTP; 2) TS over IP输出可以打开和关闭; 3) 支持单播、组播模式; 4) 支持一个备份输出, 即可以同时向两个IP目标输出同一个码流; 5) UDP包所包含的TS包数量1-7可调; 6) IP输出协议采用FPGA硬件实现, 在传输链路恢复后, 信号瞬间恢复。 5. 码流输出: 1) 支持ASI和IP同时输出; 2) SDT参数可以修改; 3) 可以通过打开或者关闭空包来控制码流波动; 4) 支持UDP、RTP传输协议。 数量: 2台
12	AVS+地面数字系统:ASI三选一智能切换器: 1、支持ASI信号 2、全面实时的码流监测, 监测信号是否中断 3、支持整流切换, 支持单节目替换 ★4、同时检测主、备、辅三路传输流中的码流故障, 出现码流故障可根据设置条件进行码流切换或单节目替换动作 (提供产品网管软件截图证明材料并加盖厂家公章) 5、在主路故障恢复后, 可自动或手动恢复到主路信号播出 6、支持蜂鸣器报警 7、支持web界面配置 8、与现用设备做互为备份、完美兼容、统一网管, 进行统一管理 9、RS422和可选的RJ45网络接口方便用户管理 10、双电源供电, 支持断电直通 11、具有时钟恢复功能 ★12、支持外置冗余适配器电源 (提供产品彩页材料并加盖制造商公章) ★13、支持遥控面板POE供电, 网线连接, 无需单独供电 (提供产品彩页材料并加盖制造商公章) 数量: 2台
13	AVS+地面数字系统:切换换面板: 三选一智能切换器遥控面板。 数量: 2台
14	AVS+地面数字系统:数字电视发射机: 1 室内型1KW、国产双激励器UHF地面数字发射机; 激励器、电源、功放、散热风扇冗余配置。 2 1KW地面数字电视广播发射机任意一个功放管故障, 整机功率下降不得大于标称功率10%; 任意两个功放管故障, 整机功率下降不得大于标称功率15%。小于1KW地面数字电视广播发射机最大输出功率不低于额定功率的110%。 3 配置定向耦合器, 方向性优于26dB。 4 激励器: 两路ASI接口, 手动和自动切换; 线性和非线性预校正功能; 内外参考源手动或自动切换; 自动电平控制MLC和自动功率控制ALC。 5 码流中断、非TS流格式、溢出及温度过热, SFN下无法解析SIP包时激励器告警。 6 激励器具有去空包功能, 提供证明材料。 7 具备开机自检功能。 8 具备频率、调制参数、SFN发射时延锁定、存储、查询。提供证明材料。 9 支持发射系统保护功能: 激励器主备切换保护, 过激励保护; 防雷模块保护; 双机互锁保护; 功放过温、过压、过流保护, 驻波比保护。 10 故障告警确认默认为1次。确定后列入当前信息, 并记录起始时间、类别、性质。手动告警显示删除, 若告警源仍存在, 记录时间操作为最初时间。 11 具备停播时间自动记录功能。 12 支持不同供应商发射系统SFN组网。提供开始调制起始超帧和SIP起始编码位置插入延时时间指令截图。 13 配置发射机输出滤波器。滤波器前后均配置测试口。提供证明材料。 14 发射机机柜正面配液晶显示屏。 15 激励器具有两路TS流中断检测和自动关断射频输出保护功能。异常消除后自动恢复。提供证明材料。 16 在SFN模式下外参考时钟失效, 激励器仍保持射频输出和内时钟切换选项。提供证明材料。 17 投标产品应具备高温45℃检验能力。提供产品所对应的高温检验场所照片以及高温实验设备、设施购买票据的复印件, 提供投标产品高温检测报告。 18 提供产品振动检测设备购买票据的复印件和投标产品振动检测报告。 19 功放模块全封闭结构, 与散热器一体成型。提供实物照片。 20 功放不平衡由环形器接入分布式吸收负载, 整机反射功率接入集中吸收负载。(提供相应实物照片) 21 发射机网管接口支持RJ45。 22 主/备激励器自动切换时间≤1秒。 23 发射机系统具备断电设置参数自动保存功能, 断电恢复系统默认保存参数。 24 发射机机柜液晶显示屏关机操作, 具备二次确认功能。提供屏幕显示该功能照片。 25整机采用2个功放插件, 整机末级功放共采用12只BLF888B 26整机采用3台开关电源向功放供电 27整机采用4台轴流风机进行散热 28 1KW地面数字电视发射机系统采用集中顶部出风方式。 29需提供发射机广播电视总局入网认定证书复印件加盖原厂公章; 30需提供发射机型号核准证复印件加盖原厂公章; 31需提供发射机检测报告复印件加盖原厂公章。 数量: 1套

15	AVS+地面数字系统:四偶极子天线: 1.天线外导和体为保持一致性采用一体化铸成,反射板不锈钢材质;内导体H62铜镀银工艺;防水罩玻璃树脂纤维材质;天线卡具为发射塔级热镀锌工艺。功分器外导体铜镀镍(或喷塑)工艺;内导体铜镀银工艺。 2.频率470-702MHz;功率数字1KW;输入接口IF70;输入阻抗50Ω;增益12dBd;驻波比≤1.10;波束下倾;计算机仿真设计;第一零点填充>13%;极化方式:水平或垂直极化。 3.需提供天线国家广播电视总局入网认定证书复印件加盖原厂公章; 4.需提供天线国家广播电视总局广播电视科学研究院检测报告复印件加盖原厂公章; 5.需提供天线全国工业品生产许可证复印件加盖原厂公章; 数量: 1副
16	AVS+地面数字系统:主馈线: 输性能及优异的VSWR指标,具体表现为: 1. 电缆损耗低; 2. 全频道优异的VSWR指标; 3. 大功率; 4. 长时间的使用寿命。 5.产品的主要应用场合 主要应用于数字电视系统中的天线与发射机之间的连接。 6.驻波比数据(需提供广电总局检测报告复印件并加盖制造商公章): 300kHz~30MHz: 驻波比≤1.06 87~108MHz: 驻波比≤1.08 CH1~CH12: 驻波比≤1.08 470~870MHz: 驻波比≤1.1 数量: 200米
17	AVS+地面数字系统:硬馈管: Φ40硬馈管, 2米/根。 数量: 10米
18	AVS+地面数字系统:弯头: Φ40型连接器: 电压驻波比小,衰减低功率容量大。 数量: 20个
19	AVS+地面数字系统:辅料: 硬馈插芯、抱箍、喉箍。 数量: 80 套
20	AVS+地面数字系统:交换机: 24口千兆以太网+4千兆光纤口企业级网络全管理三层。数量: 1 台

21	调频数字广播发射系统：数字音频广播发射机：1.全固态发射机，发射机的技术指标必须符合《米波调频广播技术规范GB/T 4311-2000》、《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》的技术要求。所投发射机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电台发射设备型号核准证》、国家广播电视总局颁发的《广播电视设备器材入网认定证书》复印件并加盖制造商公章。 2.所投发射机应具有国家市场监督管理总局颁发的《全国工业产品生产许可证》（产品名称：无线广播电视发射设备）复印件并加盖制造商公章。 3.发射机的最大输出功率应达到标称额定功率的110%。在环境温度-5℃-40℃的条件下，额定输出功率下应无故障连续工作时间不小于24小时。 4.需提供完整的所有投标发射机方框图（含激励器详细方框图），标明激励器的型号、产地，功放单元功放管的型号、产地，功率分配、合成的方式及设备所采用的防雷措施。所有投标发射机要求附加照片两张，一张为正面，另一张后视，能反映机柜内部结构。 5.发射机激励器技术及功能要求： 5.1 音频输入电平范围为-14dBm~+13dBm，输入接口具备模拟和数字AES/EBU两种方式。 5.2 频率调整步长：≤0.1Hz 5.3 数字化调频激励器的音频信号处理、立体声编码调制、调频调制均采用数字信号处理DSP技术实现。 5.4 数字化调频激励器应具有可扩展性，可扩展升级到CDR激励器。 5.5 数字化调频激励器具有ASI码流接口，可接收TS流信号，并可选择指定音频节目进行音频解码处理。音频解码模块输出应为数字PCM信号。调制模块部分可将解码模块输出的PCM信号直接进行数字调制处理。避免音频信号的D/A、A/D变换处理。 6.发射机具备自动开关机、遥控遥测、故障报警功能，并提供接口说明。 7.发射机应具有过流、过压、过温保护系统和避雷措施。采用多功放单元合成时功放单元可互换使用。 8.发射机的输出要求为硬馈非法兰结构，并与发射台站现用多工器或天馈系统匹配。 9.发射机输出端口默认为3-1/8"或1-5/8"直口，并根据当地实际情况相应调整。 10.供电方式：3×380V±15%，频率50 Hz±2Hz，特殊情况可根据当地实际情况相应调整。 11、整机采用1个功放插件，整机末级功放采用1只BLF188XR 12、整机采用1台开关电源向功放供电 13、整机采用1台轴流风机进行散热 数量：1台
22	调频数字广播发射系统：双偶极子调频广播发射天线： 天线外导体和反射板均采用不锈钢材质；内导体H62铜镀银工艺；防水罩玻璃树脂纤维材质；天线卡具为发射塔级热镀锌工艺。功分器外导体铜镀镍（或喷塑）工艺；内导体铜镀银工艺。 天线稳定性强一致性强，密封特性好，使用寿命长；带宽比较宽，单板及系统驻波比在频率87-108MHz范围内均可达到1.10以下。 需提供天线国家广播电视总局入网认定证书复印件加盖原厂公章； 需提供天线国家广播电视总局广播电视科学研究院检测报告复印件加盖原厂公章； 需提供天线全国工业品生产许可证复印件加盖原厂公章； 数量：1套
23	调频数字广播发射系统：馈线： 传输性能及优异的VSWR指标，具体表现为： 1. 电缆损耗低； 2. 全频道优异的VSWR指标； 3. 大功率； 4. 长时间的使用寿命。 5.产品的主要应用场合 主要应用于数字电视系统中的天线与发射机之间的连接。 6.驻波比数据（需提供广电总局检测报告复印件并加盖制造商公章）： 300kHz~30MHz：驻波比≤1.06 87~108MHz： 驻波比≤1.08 CH1~CH12： 驻波比≤1.08 470~870MHz： 驻波比≤1.1" 数量：200 米
24	调频数字广播发射系统：辅料： 硬馈、弯头、硬馈插芯、抱箍、喉箍等 数量：1 套

25	机房视频监控系统：摄像头： 400万AI智能警戒高清摄像头： 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2560 × 1440 @ 25 fps 0.005 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 智能侦测：越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测、声光报警 图像增强 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪 H.264, Smart264, H.265, Smart265 ROI 编码技术 120 dB 宽动态 萤石云平台接入 内置麦克风和扬声器 内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽, 最大支持256GB 红外灯补光, 最远可达50 m IP67防水 数量： 16 台
26	机房视频监控系统：录像机： 网络硬盘录像机16路监控主机高清2盘位poe网线供电NVRH.265编码、 高清视频输入/输出、智能回放、全天录像 。 数量： 1 台
27	机房视频监控系统：硬盘： 8TB企业级硬盘、7200转、256MB缓存、SATA接口 数量： 1 块
28	机房动力环境监控系统：机房安全自动化监控告警系统： 1.内置机房安全自动化监控系统，采用B/S及模块化结构；用户通过 IE 浏览器查看监控场地环境、设备参数、告警、报表等信息，代替人工巡检，实现无人值守，提高维护效率，降低管理成本。 2.系统可对机房动力监控设备（如UPS、开关柜、油机、蓄电池等）、环境设备（如温湿度、烟感、漏水、空调等）实时监控并实现可视化输出； 3.多线程并发检测机房动环设备的网络连接状态，及时进行警醒提示。 4.内嵌WEB服务器支持远程连接。 5.监控系统软件可提供二次开发，提供北向接口。 6.支持内嵌操作系统，是针对现代化智能系统、数据中心等重要场所开发的一款新一代多用途监控主机 7.标准1U机架式安装 8.前面板配置LCD显示屏 9.支持6路RS485串口2路RS232接口支持≥4路POE接口网口2路上联千兆口 10.支持≥12路DI（RJ45形式干接点）输入，4路DO 输入，≥6路DC12V对外供电输出 11.内置短信猫功能 12.支持二次协议开发 数量： 1 套
29	机房动力环境监控系统：智能温湿度传感器：数字温湿一体型POE传感器，1个485接口，带液晶显示； 1.温度测量范围：-20℃— +85℃ 2.温度测量精度：±0.5℃ 3.湿度测量范围：1% — 99%（非凝结） 4.湿度测量精度：±3%RH（典型值） 5.网络接口：RJ45，10M/100M 自适应 6.支持协议：SNMP、TCP、UDP 7.支持数据查询上报、支持数据主动上报 8.供电电源：POE / DC12V~24V 300mA 数量： 1 台
30	机房动力环境监控系统：烟雾传感器： 供电电压 :12VDC 监控电流 <0.3mA(12V) 火警电流： <50mA(12V) 输出形式 继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行定） 输出触点容量 0.3A/60VAC,1A/30VDC 报警音量 >80dB（正前方3m处） 工作环境温度 -10~+50℃ 工作环境相对湿度 <95%（40℃、无凝结） 使用年限 >10年 外形尺寸 120mm×36mm（外径×高度） 壳体材料、颜色 ABS 白色 安装孔距 92 mm 数量： 1 台

31	机房动力环境监控系统：水浸传感器： 供电电源：12-24VDC； 灵敏度范围 档位1： 0 – 250KΩ； 档位2： 0 – 600KΩ 档位3： 0 – 5MΩ 档位4： 0 – 50MΩ；（高灵敏档，遇到极少水即可告警） 输出形式：干接点，蜂鸣报警 短路时阻抗<50Ω，负载电压<60V，负载电流<30mA； 静态电流：<45mA； 告警电流：<65mA； 工作环境：-10~55℃，10~98%RH； 尺 寸：95x 37x 30 mm； 重 量：85g 数量：1 台
32	机房动力环境监控系统：三相智能电量检测仪： 测量三相四线的相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度。 一路电量参数输出4-20MA或0-5V模拟量。 RS485接口通讯。采用MODBUS通讯协议. 数量：1 台
33	机房动力环境监控系统：声光报警器： 标准声光报警器 数量：1 台
34	机房动力环境监控系统：可视化监看大屏： 1.全硬件构架，专业拼接芯片设计无CPU和操作系统 2.多种线并行处理，处理功能强大； 3.55英寸1.7mm，集成多路视频信号源 4.RS232串口远程式控制；支持两路RS232环出； 5.可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控,系统或自行编制软件构造大荧幕工程系统 6.内嵌固件智能升级系统。 7.窄边框全金属外框设计 8.具有3D降噪，3D滤波，3D去隔行功能 9.大屏拼接软件，一键拼接，简单易用 10.具有节能、环保、无辐射，支持 7*24 小时不间断工作，适应各种需长时间开机的工作环境 11.亮度均匀，影像稳定、不闪烁、无变形失真 12.适用于：商业机构、政府企业单位等。 数量：6 台
35	机房动力环境监控系统：支架： 前置固定架，支持55寸拼接屏 数量：6 套
36	机房动力环境监控系统：拼接处理器：8进8出数字HDMI矩阵拼接处理器 数量：1 台
37	机房动力环境监控系统：辅料： HDMI线、网线及电缆线等工程所需线缆 数量：1 套
38	机房动力环境监控系统：交换机： 千兆以太网交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 SFP，4个千兆SFP 交换端口，支持存储交换，应用层三层，IEEE 802.1d网络标准。 电源管理AC 100-240V； 50/60Hz，DC -48--60V。 数量：1 台
39	机房动力环境监控系统：UPS监测系统接入服务： UPS通讯接口模块（需提供智能通讯接口及正确的通讯协议） 数量：1 项
40	机房动力环境监控系统：精密空调监测系统接入服务： 精密空调通讯接口模块（需提供智能通讯接口及正确的通讯协议） 数量：1 项
41	机房动力环境监控系统：门禁系统接入服务： 门禁系统通讯接口模块（需提供门禁通讯接口及正确的通讯协议） 数量：：1 项
42	机房动力环境监控系统：门禁系统： 人脸识别电子门禁系统：【2.8吋TFT真彩LCD液晶屏】【静态人脸识别】【掌纹识别】【1000张人脸、500枚掌纹、3000指纹、3000卡/密码、200,000条通行记录】标配20张门禁卡 数量：1 套
43	机房动力环境监控系统：电视墙： 1.钢板为A3优质冷轧钢； 2.表面静电喷塑； 3.木质用天坛高密出口板材； 4.表面喷涂嘉宝莉漆； 5.标准LED抬头屏； 6.电视墙尺寸：7640mm*2700mm*240mm 数量：1 套
44	机房动力环境监控系统：操作台： 1.钢板为A3优质冷轧钢； 2.表面静电喷塑； 3.木质用天坛高密出口板材； 5.表面喷涂嘉宝莉漆 6.优质办公桌椅3把； 7.操作台尺寸：6720mm*1120mm*740mm 数量：1 套
45	机房动力环境监控系统：空调： 柜式冷暖型五匹商用空调，含铜管（长度定制） 数量：2 台

46	统一监测平台（AVS+地面数字、调频、发射机）：适配器：详细介绍：ASI/IP双向适配器可接收来自ASI/IP输入的传输流。支持2路ASI、IP输入，输出2路ASI、2路MPTS、16路SPTS，支持双向同时传输ASItoIP、IPtoASI、IPtoMPTS/SPTS。 产品特性 ·2路ASI、IP输入 ·支持2组ASI输出、双千兆IP输出 ·支持2路MPTS、16路SPTS输出 数量：1台
47	统一监测平台（AVS+地面数字、调频、发射机）：电视系统综合监测平台：支持H.264、H.265、AVS2、4K等硬件解码；支持实时编码回传远程多屏监看；支持触发录制及自动录像：8TB*4；实现视音频节目异态监测、画面分割以及输出，单机支持60路标清或16路高清节目处理，支持VGA / HDMI输出。支持自动录像、异态录像；支持SPTS、MPTS节目传输组成格式；支持标清、高清、4K节目的解码画面组合显示；支持多种IP封装的流媒体传输协议（UDP、RTP、HTTP、RTSP、RTMP、HLS）；支持多种流媒体编码格式（MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS+、AVS2、MPEG-I/II/III、AC3、AAC、DRA）；具有对监测前端的管理功能，码流参数、信道质量的状态显示；支持QPSK、ASI码流、QAM等信源的详细分析；支持码流带宽统计，包括：最大值、最小值、当前值、CA信息占用带宽；支持PCR监测，包括：抖动、频偏、精度、间隔、最大值、最小值、当前值；支持PSI/SI表格分析，具备对PSI/SI表单的解析、比对和出错报警；综合报警，支持语音、文字、日志、标识等；数量：1套

48	统一监测平台（AVS+地面数字、调频、发射机）：广播信号的综合监测系统（音频慢录监测报警系统） ： 根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： 1.需提供音频慢录监测报警系统具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（复印件）并加盖制造商公章。 2.必须承诺对提供的全部系统软件从安装验收开始给予永久免费升级； 主要设备技术详细说明： 1、集采集录制、数据分析、可视化显示、报警功能于一体； 2、单机可以监视监听8套音频节目，支持音频同屏监视监听； 3、HDMI、DVI高分辨率输出，1920 * 1080像素显示； 1-8画面任意组合分割，多种预制或自定义显示模版； 4、任何一路节目的监视窗口均能提供单独监听节目伴音； 5、每个通道均可自定义设置选择板卡的输入； 6、每个通道均可叠加字符，自定义显示频道信息、对应的场强数据、各种报警信息等； 7、实时监测音频过高、过低、丢失、音频场强异常等播出状态； 8、提供日期、时间，CPU状态、可用通道连接数、存储目录及磁盘剩余空间等信息； 9、提供每一路音频监测通道的当前状态，包括：通道指示、录音指示、报警指示等； 10、可控制监听任何一个通道时输出音量大小； 11、支持语音报警，报警内容包括：音频丢失、音量过高、音量过低； 12、支持通道故障对应的信号标题红色报警显示； 13、MP3格式音频录音； 14、支持开机自动启动； 15、支持自定义设置开启或关闭语音报警； 16、支持自定义标题显示； 17、支持自定义音频采样模式：可选曲线或波形(提供软件界面截图并加盖制造商公章)； 18、支持自定义设置音量过高和音量过低的门限值； 19、支持自定义设置磁盘空间预警大小，录制中磁盘空间不足时自动报警； 20、提供全时段录音功能，真实记录故障发生前后的状态； 21、通道录音时显示同步录音时长； 22、录音生成文件自动存放在对应通道命名文件夹下，便于查找； 23、录音文件根据对应通道年月日时分秒自动命名生成； 24、支持录制表单安排，可长时间使用同一表单作为模板调用； 25、支持表单另存后自动调表，实现无人值守自动调表录制； 26、支持自定义显示标题栏； 27、支持自定义显示日期、时间； 28、支持自定义标题的字体和颜色； 29、支持自定义日期、时间、通道自动录制； 30、自动启动或停止录制，完全无人值守，可连续“7*24*365”模式录制节目； 31、可实时回放录制节目，回放时不影响当前录制任务； 32、每个通道独立编排录制表单； 33、支持录制文件切片，自定义切片时长； 34、支持录制显示任务倒计时； 35、支持一键录制所有通道(提供软件界面截图并加盖制造商公章)； 36、支持自定义语音报警的文字播报内容(提供软件界面截图并加盖制造商公章)； 37、支持自定义报警延时的时长(提供软件界面截图并加盖制造商公章)； 39、支持循环录制，可自行设置周期天数，自动覆盖周期天数之前的录制内容。 数量：1 套
49	统一监测平台（AVS+地面数字、调频、发射机）：发射机监测系统： 1、对发射机的功率、电流、电压等主要运行参数进行实时采集，显示在服务器屏幕上； 2、服务器对发射机各类参数等进行分析，为报警程序提供依据，各类报警的界限值由用户自由设定；各类参数、登录数据、重要操作等按用户要求存入后台数据库备查，存储格式和频率由用户设置； 3、根据用户预先设置的各参数上下限值，系统自动分析处理，在服务器上产生报警、语音提示、通知相关人员，报警数据可以按用户要求存入后台数据库备查。发射机报警均可以单独关闭或打开。 数量：1 套
50	系统集成：线缆及耗材： 设备之间所需电源线、HDMI线、以太网线、跳线的铺设，端接，标识； 集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识； 设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料。 数量：1 项
51	系统集成：集成服务： 实施计划交流服务 进场前准备工作服务 现场系统搭建服务 现场培训服务 现场试运行驻场服务 数量：1 项
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6.按照询价通知书要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评审方法

最低价评标价法。

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以询价通知书和响应文件为评审的基本依据，并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书的规定办法进行评审。

3.询价小组

3.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3询价小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（7）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。；

（8）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他投标无效条款。

8.废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

（4）法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

9.定标

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除
依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（信号架迁移及广播电视传输设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求。
（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。
（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）
符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）
资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.询价

（1）询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。
（2）参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.汇总、排序

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，对报价进行由低到高排序，并按照相关规定确定成交供应商候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（信号架迁移及广播电视传输设备）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

表二符合性审查表：

合同包1（信号架迁移及广播电视传输设备）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件

(正本/副本)

项目编号：
包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司：

- 1.按照已收到的_____项目（项目编号：_____）询价通知书要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次询价通知书规定的所有要求，并承诺在成交后执行询价通知书、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意询价通知书关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照询价通知书、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（2）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照询价通知书要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改询价通知书和成交结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和询价通知书规定的其他情形。

详细地址：_____

电 话：_____

供应商开户银行：_____

法定代表人签字：（加盖公章）_____

邮政编码：_____

电子函件：_____

账号/行号：_____
- 年 月 日
- 第26页-

格式四:

报价表

- 说明:
1. 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。
 2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
 4. 《报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的, 以报价表为准。

注: 采用电子招投标的项目无需编制该表格, 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或授权代表(签字):

加盖公章:

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。
授权代表无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）
法定代表人：_____（签字）
授权代表：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权代表身份证扫描件 正面	授权代表身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

格式六:

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古聚鑫工程项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同询价活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询价通知书、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日 期：

格式十七：

分项报价明细表

（一）货物类项目

说明：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

（二）服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明：服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的，供应商应根据项目要求自行编制，可参考上表样式。

（三）工程类项目

说明：参照工程量清单进行编制。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于询价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：
技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

- 说明：
- 1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。
 - 2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
 - 3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
 - 4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按询价通知书要求在本表后附相关人员证书。

- 注：
- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
 - 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表				
序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.询价通知书要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。