

准格尔旗看守所拘留所“十四五”智慧 监管建设项目设备采购

公开招标文件

采购单位名称：准格尔旗公安局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

项目编号：**ESZCZQ-G-H-240005**

2024年05月13日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心受准格尔旗公安局委托，采用公开招标方式组织采购准格尔旗看守所拘留所“十四五”智慧监管建设项目设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：准格尔旗看守所拘留所“十四五”智慧监管建设项目设备采购

项目编号：ESZCZQ-G-H-240005

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2024]ZQ00743号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	“十四五”智慧监管建设项目设备采购	65	详见招标文件	2,630,293.60

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（“十四五”智慧监管建设项目设备采购）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼

联系人： 张先生

联系电话： 0477-3864233

采购单位名称：准格尔旗公安局

地址： 鄂尔多斯市准格尔旗

联系人： 王成

联系电话： 15904774514

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （“十四五”智慧监管建设项目设备采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	“十四五”智慧监管建设项目设备采购：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（“十四五”智慧监管建设项目设备采购）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指准格尔旗公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备

投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

“十四五”智慧监管建设项目设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

准格尔旗看守所拘留所“十四五”智慧监管建设项目设备采购

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（“十四五”智慧监管建设项目设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后45个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，验收合格后5日内一次性付款
验收要求	1期：符合国家行业标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
1		安全、检查、监 视、报警设备	安检门	台	2.0 0	14,040.00	28,080.00	否	建筑 业	详见附 表一
2		安全、检查、监 视、报警设备	X光安检机	台	2.0 0	45,600.00	91,200.00	否	建筑 业	详见附 表二
3	△	安全、检查、监 视、报警设备	阻车升降柱	根	12. 00	6,058.00	72,696.00	否	建筑 业	详见附 表三
4		安全、检查、监 视、报警设备	升降柱控制盒	台	2.0 0	4,030.00	8,060.00	否	建筑 业	详见附 表四
5		地基和基础工程	升降柱基础	项	1.0 0	28,828.80	28,828.80	否	建筑 业	详见附 表五
6		基础软件	升降柱控制软件	套	1.0 0	1,430.00	1,430.00	否	建筑 业	详见附 表六
7		视频监控设备	行为检测摄像机	台	81. 00	2,730.00	221,130.0 0	否	建筑 业	详见附 表七
8		视频监控设备	热成像摄像机	台	1.0 0	3,770.00	3,770.00	否	建筑 业	详见附 表八
9		基础软件	AI分析平台1	台	1.0 0	231,900.0 0	231,900.0 0	否	建筑 业	详见附 表九
1 0		基础软件	AI分析平台2	台	1.0 0	84,500.00	84,500.00	否	建筑 业	详见附 表一十

11		其他信息化设备	智慧监管综合应用平台	套	1.00	217,600.00	217,600.00	否	建筑业	详见附表一十一
12		其他信息化设备	智慧安检管理模块	套	1.00	43,550.00	43,550.00	否	建筑业	详见附表一十二
13	△	服务器	通用服务器	台	1.00	27,040.00	27,040.00	否	建筑业	详见附表一十三
14		通用无线电通信设备	IP对讲主机	台	1.00	5,850.00	5,850.00	否	建筑业	详见附表一十四
15		普通电视设备（电视机）	电视机	台	4.00	634.00	2,536.00	否	建筑业	详见附表一十五
16		其他终端设备	电教终端	台	4.00	2,015.00	8,060.00	否	建筑业	详见附表一十六
17		桥梁、架	支架	个	4.00	142.00	568.00	否	建筑业	详见附表一十七
18		存储用光纤交换机	交换机	台	4.00	2,015.00	8,060.00	否	建筑业	详见附表一十八
19		电源插座和转换器	PDU	个	6.00	130.00	780.00	否	建筑业	详见附表一十九
20		电源插座和转换器	电源	块	2.00	153.00	306.00	否	建筑业	详见附表二十
21		无线电反制设备	固定式无人机反制设备	台	1.00	305,500.00	305,500.00	否	建筑业	详见附表二十一
22		其他计算机软件	管理软件平台	套	1.00	23,400.00	23,400.00	否	建筑业	详见附表二十二
23		其他架类	固定支架	套	1.00	1,000.00	1,000.00	否	建筑业	详见附表二十三

24		通信网络维护和管理系统	防误放系统	台	2.00	28,242.50	56,485.00	否	建筑业	详见附表二十四
25		安全、检查、监视、报警设备	监视器	台	2.00	3,705.00	7,410.00	否	建筑业	详见附表二十五
26		直流电源	电源	块	2.00	153.00	306.00	否	建筑业	详见附表二十六
27		平台运营服务	实战平台收押模块	项	1.00	13,149.00	13,149.00	否	建筑业	详见附表二十七
28		平台运营服务	实战平台管教模块	项	1.00	19,423.00	19,423.00	否	建筑业	详见附表二十八
29		平台运营服务	实战平台巡控模块	项	1.00	21,665.00	21,665.00	否	建筑业	详见附表二十九
30		平台运营服务	实战平台内勤模块	项	1.00	17,929.00	17,929.00	否	建筑业	详见附表三十
31		平台运营服务	实战平台所级管理模块	项	1.00	13,447.00	13,447.00	否	建筑业	详见附表三十一
32		平台运营服务	实战平台医疗岗模块	项	1.00	23,009.00	23,009.00	否	建筑业	详见附表三十二
33		平台运营服务	实战平台报警管理及联动模块	项	1.00	17,929.00	17,929.00	否	建筑业	详见附表三十三
34		平台运营服务	实战平台电教模块	项	1.00	26,296.00	26,296.00	否	建筑业	详见附表三十四
35		平台运营服务	实战平台防误放模块	路	2.00	2,241.00	4,482.00	否	建筑业	详见附表三十五
36		平台运营服务	实战平台人脸模块	路	200.00	149.41	29,882.00	否	建筑业	详见附表三十六

37		平台运营服务	实战平台交互终端模块	路	200.00	204.69	40,939.00	否	建筑业	详见附表三十七
38		其他终端设备	被监管人员交互终端	台	23.00	8,418.00	193,614.00	否	建筑业	详见附表三十八
39		其他终端设备	民警业务终端	台	23.00	8,418.00	193,614.00	否	建筑业	详见附表三十九
40		平台运营服务	人脸识别模块	个	112.00	1,400.00	156,800.00	否	建筑业	详见附表四十
41		其他电源设备	电源	块	23.00	153.00	3,519.00	否	建筑业	详见附表四十一
42		LED 显示屏	全彩LED屏	平米	17.51	7,800.00	136,578.00	否	建筑业	详见附表四十二
43		其他电源设备	开关电源	块	96.00	95.00	9,120.00	否	建筑业	详见附表四十三
44		服务器	视频服务器1	台	1.00	4,000.00	4,000.00	否	建筑业	详见附表四十四
45		服务器	视频服务器2	台	1.00	7,600.00	7,600.00	否	建筑业	详见附表四十五
46		通信控制器	控制卡	张	58.00	175.50	10,179.00	否	建筑业	详见附表四十六
47		其他柜类	配电柜	台	2.00	1,300.00	2,600.00	否	建筑业	详见附表四十七
48		LED 显示屏	LED专用结构	平米	17.51	780.00	13,657.80	否	建筑业	详见附表四十八
49		音响电视组合机	扩声系统	套	2.00	2,340.00	4,680.00	否	建筑业	详见附表四十九
50		其他计算机	控制电脑	台	2.00	7,500.00	15,000.00	否	建筑业	详见附表五十

51		光缆	网线	米	4,500.00	3.00	13,500.00	否	建筑业	详见附表五十一
52		绝缘电线和电缆	电源线1	米	600.00	4.00	2,400.00	否	建筑业	详见附表五十二
53		绝缘电线和电缆	电源线2	米	200.00	7.00	1,400.00	否	建筑业	详见附表五十三
54		绝缘电线和电缆	电源线3	米	100.00	15.00	1,500.00	否	建筑业	详见附表五十四
55		绝缘电线和电缆	电源线4	米	100.00	24.00	2,400.00	否	建筑业	详见附表五十五
56		绝缘电线和电缆	电源线5	米	200.00	11.00	2,200.00	否	建筑业	详见附表五十六
57		光缆	信号线	米	400.00	8.00	3,200.00	否	建筑业	详见附表五十七
58		绝缘电线和电缆	HDMI线	条	2.00	200.00	400.00	否	建筑业	详见附表五十八
59		绝缘电线和电缆	HDMI线	条	4.00	34.00	136.00	否	建筑业	详见附表五十九
60		地基和基础工程	开槽	米	60.00	115.00	6,900.00	否	建筑业	详见附表六十
61		垃圾处理服务	垃圾清运	项	1.00	4,500.00	4,500.00	否	建筑业	详见附表六十一
62		装修工程	开孔1	个	25.00	200.00	5,000.00	否	建筑业	详见附表六十二
63		装修工程	开孔2	个	23.00	200.00	4,600.00	否	建筑业	详见附表六十三

64		轻骨料，相关轻质建筑材料	线材辅料	项	1.00	3,000.00	3,000.00	否	建筑业	详见附表六十四
65		其他信息技术服务	系统集成服务费	项	1.00	120,000.00	120,000.00	否	建筑业	详见附表六十五

附表一：安检门 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		1. 应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》 2. 测温安检门应具有金属检测功能、测温功能等功能 3. 门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换 4. 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 5. 稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警 6. 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过20μT 7. 人脸检测功能：可同时检测并框选出30张人脸，并叠加测温结果（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级 9. 实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值 10. 温度测量误差：在33℃-42℃范围内,测温误差均不大于0.2℃ 11. 温度异常报警功能：当检测到人员体温超过预设值时，可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓拍并将图片上传，图片包括可见光图片及热成像图片，可在图片上叠加温度信息（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 12. 预览显示功能：可以在远程服务器端或者设备本地显示屏上同时显示通过人员的可见光视频及热成像视频画面，可以在远程服务器端对系统的各个参数进行查询、修改 13. 摄像机角度调整：门头底部摄像机的拍摄角度应可手动调节 14. 显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 15. 数据报表功能：安检系统应能存储每天通过的人数、温度异常人数、温度异常率、金属告警数、金属告警率至远程服务器，在远程服务器可以选择以表单形式或者图表形式展示；并支持按时间、位置、告警等级查询历史信息，历史信息中可展示时间、告警等级、位置、报警区位及信号强度、抓拍图及录像、并以安检门图例的形式显示报警区位，同时支持历史信息的数据报表导出，而且存储数据不小于5000000条 16. 远程控制：如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制，则应提供相应的控制程序，且设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 17. 面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 18. 联动功能：门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二：X光安检机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1. 通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高） 2. 传送带高度：≤670mm 3. 线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38） 4. 穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30） 5. 空间分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm 6. 穿透力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于15mm厚的钢板 7. 电源：220VAC(±10%) 50±3Hz 8. 工作温度/湿度：5℃~40℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) 9. 功耗：≤0.5kVA 10. X射线冷却/工作周期：油冷/连续 11. 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 12. 超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺 13. 低温贮存试验： 整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常。 14. 高温低湿贮存试验： 整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常。 15. 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于35dB。 16. 人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 17. 单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于80ms。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章）	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三：阻车升降柱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长 采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中 具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 系统参数 驱动方式：液压驱动 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 一般规范 柱体壁厚：6mm 升降高度：600mm 升/降时间：3S±0.2 警示方式：LED指示灯/3M反光带 额定功率：350W（施工布线按1200W进行） 湿度：5%~95% 柱体材质：304不锈钢 地基盒材质：Q235（电泳：黑色） 控制方式：控制盒/遥控器 动力电压：AC220V 防护等级：IP68 柱体直径：220±3mm 温度：-40℃~+70℃ 外形尺寸：321*1118mm
1	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表四：升降柱控制盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可实现常规线控遥控等功能 支持应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 可同步控制多台路障起降 环境适应能力强，能抵抗较强电磁干扰 控制方式：手动/遥控 动力电压：线控盒及遥控器工作DC12V，控制箱输入电压AC220V 负载功率：1.2-7.2 kw 湿度：5%~95% 柱体材质：优质冷轧钢板

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五：升降柱基础 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、硬化路面开挖 长15M×宽800mm ×深1600mm，最下面做 200mm厚度的硬底化层，土方清运 2、按顺序和间距，将升降柱放到已做好的200mm硬底化层，调整每条柱子的高度及水平，升降柱的上表面略高于地面 3~5mm，用角铁烧焊固定，最上面要用钢筋网固定，防止浇筑时将其挪动错位使之倾斜。 3、用弯头和三通将每条柱子的排水孔用排水管(Φ40mm)连接至蓄水池，并安装抽水泵 4、用C30以上的混凝土缓慢且均匀的进行浇筑，直到与设备上表面水平 5、路面恢复。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：升降柱控制软件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可远程的控制升降柱上升/下降，记录升降柱的使用记录。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：行为检测摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 设备支持最大分辨率不小于2560 × 1920。 2. 水平视场角不小于172°，垂直视场角不小于130°。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 3. 最低照度彩色：0.005 lx，黑白:0.001 lx。 4. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 5. 红外补光不小于20米 。 6. 设备内置1颗GPU芯片、2个麦克风、1个扬声器，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口。 7. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 8. 内置双MIC，支持双MIC噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 9. 设备支持畸变校正功能，支持开启、关闭畸变校正功能。畸变校正支持等级1、等级2、等级3和自定义四种校正配置。（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 10. IP67防尘防水等级。 11. IK10碰撞防护等级。 12. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下正常工作。 13. 司法行为检测：支持起身，攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身，站立起身，剧烈运动司法行为检测；支持纪委模式司法模式选择； 14. 支持人脸抓拍比对及点名功能；支持热度图功能
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：热成像摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2 热成像像元尺寸：12 μm 3 热成像分辨率：256 × 192 4 热成像焦距：10 mm 5 热成像视场角：18°×13.5° 6 测温范围：测温范围：-20 °C~150 °C 7 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 8 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 9 可见光焦距&视场角：8mm,39.4°×22.1° 10 最小可分辨温差≤150mk（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 11 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 12 在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 13 可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 14 外壳防护等级：IP67
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九： AI分析平台1 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1. 支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于16个，也可设置为一条具有方向的布控线 2. 支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 3. 支持同时对64路视频流（分辨率4096*2160、帧率25fps、标准H.264/标准H.265)进行智能分析 4. 支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 5. 支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警，单视频画面可同时支持绘制9个连续的攀高面，支持尺寸过滤及攀高方向设置，分别进行检测上传报警抓拍图片等功能（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 7. 支持对进入设定警戒区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 8. 支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 9. 支持对检测区域人数大于、等于、小于、不等于某一设定人数且持续时间超过设定值时产生告警事件并抓拍图片 10. 支持对划定区域内的人数进行统计并支持配置固定时间上报 11. 支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 12. 支持对检测区域内短时间内快速人员数量达到设定值进行检测并触发报警上传抓拍图片 13. 支持对穿越设定警戒线的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片，支持单向、双向检测功能 14. 支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 15. 支持对在设定警戒区域内长时间来回走动，且超出设定时长的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 16. 设备支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 17. 支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 18. 支持对触发智能规则的报警事件进行录像存储，并可以设置报警预录和延录时间 19. 支持8个检测区域绘制 20.支持64路视频流实时分析
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十：AI分析平台2 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1. 支持通过客户端对司法周界、司法监所监舍场景下的智能规则进行配置，实现实时监测并在触发异常行为时产生报警（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 2. 支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于16个，也可设置为一条具有方向的布控线 3. 支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期 4. 支持同时对16路视频流（分辨率4096*2160、帧率25fps、标准H.264/标准H.265）进行智能分析 5. 支持对室内警戒区域内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警，单视频画面可同时支持绘制9个连续的攀高面，支持尺寸过滤及攀高方向设置，分别进行检测上传报警抓拍图片等功能 7. 支持对离开重点区域且在设定时间内未回到设定区域的人员进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等 8. 支持在设定区域范围内，人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 9. 支持对设定区域范围内人员起身离床的行为进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能，可支持通铺和上下铺两种起身行为检测（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 10. 支持对进入设定警戒区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 11. 支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 12. 支持对检测区域人数大于、等于、小于、不等于某一设定人数且持续时间超过设定值时产生告警事件并抓拍图片 13. 支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 14. 支持对检测区域内短时间内快速人员数量达到设定值进行检测并触发报警上传抓拍图片 15. 支持对穿越设定警戒线的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片，支持单向、双向检测功能 16. 支持对进入设定警戒区域内的运动目标(人、车)进行自动侦测并支持触发报警，上传报警抓拍图片等功能 17. 支持对离开设定警戒区域内的运动目标(人、车)进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 18. 支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 19. 支持对在设定警戒区域内长时间来回走动，且超出设定时长的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能 20. 支持物品被带入设定警戒区域并静置超过一定时间后触发报警、并支持上传报警抓拍图片等功能 21. 配合接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的人员举手动作自动侦测报警；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 22. 支持单个任务16个检测规则配置（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：智慧监管综合应用平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 要求包含100录视频授权，并与原有视频监控系统无缝对接 2. 要求支持配置识别计划 3. 要求B/S端支持可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况 4. 要求支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等 5. 要求B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名 6. 要求B/S端支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡 7. 要求支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、点播状态、接入场景、是否包含下级查询在线检测结果 8. 要求支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 9. 要求B/S端支持监控点进行视频诊断，支持统计展示监控点总数、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数等数据；支持针对异常项的异常数量进行统计，并支持结果导出 10. 要求支持诊断图片查看，同时支持点位图像重巡及级联点位图像质量巡检（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 要求支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、异常原因、在线状态、清晰度维度查询视频诊断结果 12. 要求B/S端支持针对监控点进行录像检查，支持针对监控点总数、录像完整数、巡检失败数进行统计，支持查看录像监控详情，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、设备名称、存储类型开展查询应用，支持查询条件充值，支持查询结果导出 13. 要求支持录像详情查看，详情项包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道号、设备厂商、录像结果、在线状态、存储类型、所属设备状态、录像巡检时间、在线巡检时间、录像保存天数、资源编码） 14. 要求支持按照时间区间、存储类型查看历史录像情况，并支持针对历史录像记录做并集处理，支持事件录像、手动录像归并 15. 要求B/S端支持针对系统编码设备进行状态监控、管理及查看详情，包括设备名称、所在区域、IP地址、在线状态、离线时长、密码强度、硬盘状态、硬盘使用率、巡检时间等，支持离线原因展现支持查看系统设备总数、在线数、离线数、未检测数，支持统计结果导出
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十二：智慧安检管理模块 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1. 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。 2. 安检设备联网可视化管理，过检物品查询，关联监控点和设备录像进行可视化追溯； 3. 图形化方式展示各资源点的位置情况，并可通过点击资源点查看资源点的详细信息和进行图片检索、实时预览、录像回放等操作；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：通用服务器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	CPU：配置不少于1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10； 网口：板载2个千兆电口； 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：IP对讲主机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、13.3寸智能全触摸真彩屏， CMOS彩色摄像头，嵌入式操作系统，操作灵活、便捷； 2、通话保留功能，当主机正在通话时，第三方呼入，主机可以选择保留当前通话，接听第三方通话，通话结束后，可以恢复原通话； 3、可对所管理的终端设备进行呼叫、监听、监视、广播喊话； 4、内置扬声器，可以呼叫、被呼叫，可和对讲终端和话筒实现全双工对讲，当终端设备带内置摄像头，话筒可以看到前端视频图像； 5、免提通话方式，采用回音消除技术，内置高灵敏度话筒及喇叭； 6、循环监视可对全体终端和选择终端进行循环监视，循环时间可设定； 7、报警功能，可接收终端的紧急报警呼叫，当终端产生以上报警信号时，其管辖管理主机和上级管理机同时响起报警铃声，同时弹出报警、呼叫界面，任何一台管理机都可以接听处理，谁应答谁处理，确保紧急报警不遗漏； 8、一呼多响：系统通过设置，报警终端呼叫主机时，上级主机可以同时振铃，谁接听谁处理，防止紧急情况漏处理； 9、广播功能：广播应急处理，在广播时，可以直接处理呼入对讲、按键报警、声控报警，结束后自动恢复广播 10、可选址、分区、全体广播，多级广播方式； 11、广播模式：有MP3、话筒两种广播模式；广播时有音量调节； 12、硬件规格：最大分辨率：1024*600；触摸屏：电阻式；MIC输入灵敏度：10mV；音频模式：16位立体声CD音质；输入音频电平：<1V(峰值)；音频码流：16Kb~192Kb；录音输出电平：<2.5V(峰值)；音频输出频率：20Hz~20KHz；视频码流：96 Kb~512Kb；音频采样率：16K~48KHz；输出通信接口：RS485；信噪比：<70dB；工作环境湿度：10%~90%；扬声器功率：4Ω/5W；工作环境温度：-10℃~+70℃；谐波失真：<0.5%；待机功耗：3.6W；输入电压：DC12V；最大功耗：6W。 ★13、对讲主机需与看守所已安装的对讲分机及监室交互终端互联互通，无缝对接,建设方提供开放标准接口,本项目预算已包含对接费及平台使用费。如不能互联互通，无缝对接，则承担全部责任和相关损失。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：电视机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏幕分辨率高清,亮度200-300尼特,屏幕比例16:9,响应时间8ms,屏幕尺寸32英寸,色域值93.59%,音响功率12W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：电教终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	操作系统：嵌入式系统 支持全格式视频解码器1080P解码H.265;支持H.264格式1080P视频编码， 接口：HDMI*1,USB*1, RJ45 100M 网口，电源供电：12v 1A 需与看守所已在应用的实战平台进行无缝对接,建设方提供开放标准接口,本项目预算已包含对接费及平台使用费。平台控制电教开启，节目选择，声音大小调节等。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一十七： 支架 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	旋转伸缩电视机挂架,最大承重 36.4kg ,左右调节度 ±60° 以内
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八： 交换机 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	1、10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP,交流供电) 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51/126Mpps，无风扇静音款,配套2个光模块
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九： PDU 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	10A-8位+开关+防雷
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十： 电源 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	网状集中开关电源、输出电流10A、输出电压12V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一： 固定式无人机反制设备 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
		（1）、产品外观：无人机侦测反制一体化设备外观应符合如下技术要求： a）侦测部分和拦截部分应无需分别独立部署，且可独立开启侦测或拦截；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） b）指示灯：设备应具有工作指示灯； c）天线接口：设备应配≥10个天线接口；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） d）存储接口：设备应具有内部存储功能；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） e）组网接口:设备应预留网络接口，并能通过网络接口连接2台设备进行组网； （2）、发射频率：无人机侦测反制一体化设备发射频率应符合如下技术要求： a）第1信道：(915～935)±5MHz； b）第2信道：(1030～1290)±5MHz； c）第3信道：(1520～1584)±5MHz； d）第4信道：(2395～2510)±5MHz； e）第5信道：(5710～5870)±5MHz （3）、发射功率：无人机侦测反制一体化设备发射功率应符合如下技术要求：（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） a）第1信道：(44.00±2.00)dBm； b）第2信道：(44.00±2.00)dBm；

1	c) 第3信道: (44.00±2.00)dBm; d) 第4信道: (51.00±2.00)dBm; e) 第5信道: (47.00±2.00)dBm; (4)、探测性能: 无人机侦测反制一体化设备探测性能应符合如下技术要求: a) 无快速探测性能: 无人机侦测反制系统在平地无遮挡空旷区域最远探测定位距离应≥3.0km; b) 复杂航迹探测性能: 无人机侦测反制系统在平地无遮挡空旷区域最远探测定位距离应≥3.0km; c) 探测角度检: 无人机侦测反制系统水平探测角度应为360°; (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) d) 探测响应时间: 无人机侦测反制系统探测响应时间应≤3.0s; e) 多目标探测: 无人机侦测反制系统探测无人机数量应≥5架; f) 最低探测高度: 无人机侦测反制系统最低探测高度应为0m; (5)拦截性能:无人机侦测反制一体化设备拦截性能应符合如下技术要求: a) 有效拦截距离: 对无人机有效拦截距离应≥2000m; (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) b) 拦截数量: 系统应能同时拦截5架无人机; c) 拦截响应时间: 拦截响应时间≤5.0s; d) 拦截角度: 水平角度应为360°、垂直角度应为45°; (6) 无人值守性能: 设备可开启自动防御功能, 可拦截在有效水平拦截角度范围内处于飞行状态的无人机≥2000m; (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) (7) 识别性能: 无人机侦测反制一体化设备识别性能应符合如下技术要求: a) 设备识别距离应≥3km; b) 识别时间: 从侦测开始到识别出无人机品牌型号时间应与侦测到无人机同步; c) 识别数量: 单次识别库内已知无人机应≥5架; (8) 侦测方式: 设备应采用无源探测, 被动接受信号; (9) 拦截模式: 设备应具有迫降和返航两种模式设置选项; (10) 拦截时间: 设备应可设置拦截打击时间; (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) (11) 频段开关: 设备每个频率应具有独立开关选项, 可单独对每个频率进行功率大小进行设置; (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) (12) 展开撤收: 设备单个基站展开收撤时间应符合展开时间≤10.0min、收撤时间≤10.0min; (13) 电源适应性: 电源电压AC210~230V (14) 设备功耗: 侦测模式状态应≤50W、拦截模式状态应≤700W (15) 环境适应性: 低温: -40℃±2℃,24h, 应能正常工作, 高温: +55℃±2℃,24h, 应能正常工作 (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) (16) 外壳防护等级: 设备应满足IP65防护等级要求 (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章) (17) 电磁波容许辐射强度: 对设备工作进行环境电场强度测量, 根据GB8702-2014《电磁环境控制限值》, 环境电场强度应小于12 V/m (提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章)	
	说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十二: 管理软件平台 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	(1)、WiFi侦测使能开关功能：系统应具有WiFi使能开关；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） (2)、入侵态势图功能：系统应具有入侵态势图功能；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） (3)、GPS定位功能：系统应能通过GPS自动定位设备所在位置并显示在地图上； (4)、黑白名单功能：系统应具备黑白名单功能；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） (5)、声音报警功能：系统应具有声音报警功能； (6)、策略设置功能：系统应可制定侦测拦截的月计划、周计划、日计划防御策略设置；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） (7)、入侵记录功能：系统应能记录入侵无人机次数、累计无人机的入侵次数、拦截次数、拦截时间和拦截持续时间进行统计；（提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章） (8)、实时监控功能：系统应实时显示网络参数、侦测状态、拦截状态； (9)、权限设置功能：系统应对用户权限进行管理； (10)、系统维护功能：系统应具备远程升级、事件日志下载、网络诊断、数据备份和修复、设备重启功能；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：固定支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	固定支架，含水泥基础、防雷模块等
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：防误放系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、嵌入式系统，系统支持7*24小时不间断运行，支持自动检测系统 2、19寸工业级触摸屏一体化设备，符合实际监室结构及监所安装规范，嵌入墙体安装或壁挂安装，液晶屏分辨率：1366x768，60HZ； 3、识别方式：指纹识别和人脸识别； 4、内置手动报警按钮 5、供电方式：12V5a 6、接口：RJ45*1,HDMI*1,USB*1 7、通过网络与监所管理实战平台通讯，被监管人员进行身份验证，验证结果上传监所管理实战平台，并同步显示到武警岗大屏显示器上 ★8、需与看守所已在应用的实战平台进行无缝对接,建设方提供开放标准接口,本项目预算已包含对接费及平台使用费。如不能互联互通，无缝对接，则承担全部责任和相关损失
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：监视器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 支持7×24小时工作模式 显示类别 LED背光 屏幕尺寸 31.5 inch 点距 0.3637 mm*0.3637 mm的大分辨率 1920*1080P 亮度 400cd/m2
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六： 电源 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	网状集中开关电源、输出电流10A、输出电压12V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七： 实战平台收押模块 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容收押模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八： 实战平台管教模块 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容管教模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九： 实战平台巡控模块 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容巡控模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十： 实战平台内勤模块 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容内勤模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一： 实战平台所级管理模块 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容所级管理模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二： 实战平台医疗岗模块 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	原来应用的实战平台上扩容医疗岗模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十三： 实战平台报警管理及联动模块 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容警管理及联动模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十四： 实战平台电教模块 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容电教模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十五： 实战平台防误放模块 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容防误放模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十六： 实战平台人脸模块 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容200路人脸模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十七： 实战平台交互终端模块 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	原来应用的实战平台上扩容200路交互终端模块授权
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十八： 被监管人员交互终端 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	1、10.1寸一体化设备，符合实际监室结构及监所安装规范，嵌入墙体安装，液晶屏分辨率：1280*800，60HZ； 2、嵌入式系统，系统支持7*24小时不间断运行，支持自动检测，自动恢复功能，出现系统故障自动恢复系统； 3、设备需满足IK10防暴等级； 4、集成在押人员可视报告模块，金属环形按钮带灯光，200万摄像头；广播功能：支持组播、广播。 5、集成二代指纹认证模块，指纹图像大小：256*360pixel，认假率(FAR)：<0.0001%，比对时间<0.1秒(1:1)，<0.5秒(1:N)； 6、内置人脸识别模块，200万像素，可通过人脸认证方式进入业务模块； 7、被监管人员可通过指纹、人脸生物识别进入系统查看个人信息、实现预约信息、身份确认。 8、业务身份确认：点名确认、值班签到、出监室确认、回监室确认、在线购物、信息查询、医疗费用确认 9、信息发布：一日生活规范、每周菜谱、权利义务告知、法律法规、监所监规 10、业务提醒：值班提醒、提讯提醒、出所提醒、会见提醒、信息提示 11、信息预约：预约购物、预约管教、预约所长、预约检察官、预约就医 ★12、终端对讲需与拘留所已在应用的对讲主机能互联互通，无缝对接,建设方提供开放标准接口,本项目预算已包含对接费及平台使用费。如不能互联互通，无缝对接，则承担全部责任和相关损失
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：民警业务终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	违规录入、监室点名、权限管理、信息发布及显示、人员档案管理、监室管理、信息查询等功能。 1、19寸一体化触摸设备，符合实际监室结构及监所安装规范，嵌入墙体安装，液晶屏分辨率：分辨率：1920*108060HZ； 2、嵌入式系统，系统支持7*24小时不间断运行，支持自动检测，自动恢复功能，出现系统故障自动恢复系统； 3、集成二代指纹认证模块，指纹图像大小：256*360pixel，认假率(FAR)：<0.0001%，比对时间<0.1秒(1:1)，<0.5秒(1:N)； 4、内置人脸识别模块，200万像素，可通过人脸认证方式进入业务模块； 5、民警可通过指纹、人脸生物识别进入系统，巡视管理及违规录入、医疗巡诊、发药管理、监室点名、信息发布及显示、人员档案管理、监室管理、信息查询等功能。 ★6、需与拘留所已在应用的实战平台进行无缝对接,建设方提供开放标准接口,本项目预算已包含对接费及平台使用费。如不能互联互通，无缝对接，则承担全部责任和相关损失
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：人脸识别模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	USB接口，高清200万像素，新增的112个人脸识别硬件需安装在第一期的监室内外交互终端上，替换原来的虹膜识别，与第一期的监室内外交互终端无缝对接互联互通。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	网状集中开关电源、输出电流 10A 、输出电压 12V
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十二：全彩 LED 屏 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、投标产品LED像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/m²，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 2、投标方可根据自身产品尺寸进行拼接，但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2%。 3、衰减率（长期工作）<15% 4、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003 6、LED显示屏整屏平整度：≤0.05mm，单元平整度：≤0.05mm，模组间缝隙：≤0.10mm 7、色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换 8、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/m²，对比度≥4000: 1；色温2000K~18000K连续可调。色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差<100K（提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）" 9、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 10、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 11、组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟 12、依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类，具备防蓝光护眼功能（提供封面具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖原厂公章） 13、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第I部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 14、机械强度≥25MP 拉伸强度≥50MP,符合标准；缺口冲击强度≥7KJ/m²，符合标准 15、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 16、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 17、LED显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储 18、按GB/T 5169.16-2017对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：开关电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可靠性高，负载能力强，符合3C要求 100%满负载老化试验 空气自然对流冷却 保护功能具有：短路/过载
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：视频服务器1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单画面，带载260万、横向最大3840、纵向最大1920； U盘脱机播放；支持无线投屏；输入·1xCVBS. 1xVGA. 1xDVI、1xHDMI. 1xAudio;输出4x网口， 1xAudio
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：视频服务器2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三画面；带载390万、横向最大4096、纵向最大4096；输入1xSDI. 1xCVBS、1xVGA, 1xDVL 2 xHDMI、1xAudio,输出6x网口， U盘脱机播放支持无线投屏
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：控制卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，,开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表四十七： 配电柜 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、额定功率：20KW。 2、自动控制方式：PLC控制器，网络远程控制。 3、元器件构成：国标断路器、接触器。 4、输入电压：380V。 5、输出电压：220V。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表四十八： LED专用结构 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	钢结构+包边+显示屏后背板，要求平整、坚固、美观

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表四十九： 扩声系统 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1台200W功放+2只40W音箱，根据现场实际情况选用壁挂或是吸顶安装

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十： 控制电脑 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16G内存 /512固态硬盘/ 23.8寸显示器/含无线键盘鼠标， 三年的操作系统、wps、360杀毒软件、数科软件费用。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十一： 网线 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标、纯铜、六类非屏蔽

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十二： 电源线1 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标、纯铜、RVV 2*1.5mm²

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十三： 电源线2 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标、纯铜、RVV3*1.5mm²护套防水

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表五十四： 电源线3 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	国标、纯铜、RVV3*4mm²
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十五： 电源线 4 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标、纯铜、YJV 3*6mm²
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十六： 电源线 5 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标、纯铜、RVV3*2.5mm²
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十七： 信号线 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标、纯铜、RVSP 4*1.0mm²防水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十八： HDMI 线 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	15米高清线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十九： HDMI 线 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.5米高清线
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十： 开槽 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	40mm*40m宽*深
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十一： 垃圾清运 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	31个（高1.03M，宽0.13M，长2.13M），14个（高0.95M，宽0.2M，长2.13M）砖混结构墙拆除后的砖块、垃圾清运，先从监舍清运到看守所外面，在二次运输到建筑垃圾站，垃圾站距项目施工地30公里左右
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表六十二： 开孔 1 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	487.4*376*50mm(长*高*深)

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六十三：开孔**2** 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	357.3*193.9*50mm(长*高*深)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：线材辅料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	项目当中用到的线管、线槽、胶布、水晶头、五金件等施工过程的辅材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：系统集成服务费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、对原有设备的拆除，新购设备安装、调试，软件平台的系统集成，定期运维以及1年质保服务。 2、设备安装完成后，开孔开槽的墙面恢复原样 3、56个监舍的音响电视机拆除，延长原有线路，在原有安装位置上位移 1—1.5M 重新安装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（“十四五”智慧监管建设项目设备采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（“十四五”智慧监管建设项目设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

“十四五”智慧监管建设项目设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

“十四五”智慧监管建设项目设备采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分 60.0 分 商务部分 10.0 分 报价得分 30.0 分

技术部分	技术参数以及相应条款满足情况 (30.0分)	根据投标产品技术指标要求，技术指标满足或高于要求得满分 30 分。所有产品主要技术参数指标（加“★”项）条款为实质性条款,任意一项条款负偏离或不满足，作废标处理。非（加“★”项）符号条款为一般技术参数，产品功能要求提供佐证材料（如截图证明、检测报告等证明材料）的，未提供或所提供的证明材料不全或所提供的证明材料不完全响应招标文件要求的，每有一项条款不满足扣 2 分，扣完为止。技术参数和要求详见招标技术要求。（投标人应在投标文件中对所投产品要求提供佐证材料，并且真实有效，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，评标委员会有理由认为该指标参数不满足招标文件要求的技术参数指标，评审时如发现提供虚假佐证文件，做无效标处理。）备注：要求提供佐证材料的应在技术偏离表中备注佐证材料对应页码（如： P1-P9 ），否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。
	整体方案 (10.0分)	整体方案 (10.0分)根据投标产品整体质量状况、耐用度、稳定性、质量安全可靠性，具有明确的质量保证措施及针对性说明，内容编制全面、完善、详细具体的，得 7-10 分；内容编制较为完善、具体的，得 3-6 分；内容编制较为简单、不完善的，得 1-2 分。未提供不得分。
	产品质量状况及保证措施 (8.0分)	根据投标产品整体质量状况、耐用度、稳定性、质量安全可靠性，具有明确的质量保证措施及针对性说明，内容编制全面、完善、详细具体的，得 6-8 分；内容编制较为完善、具体的，得 3-5 分；内容编制较为简单、不完善的，得 1-2 分。未提供不得分。
	供货方案、安装、调试及培训措施 (7.0分)	根据投标人对投标产品的供货及运输方案、安装、调试方案，技术培训的方案及措施，内容编制全面、完善、非常合理、详细具体的，得 5-7 分；内容编制较为完善、具体的，得 3-4 分；内容编制较为简单、不完善的，得 1-2 分。未提供不得分。
	售后服务体系、售后服务承诺 (5.0分)	根据投标人针对本项目的售后服务方案及后续跟踪保障措施内容进行承诺，包括技术支持与培训、售后服务体系及团队服务人员、服务质量保障措施、故障保修及维修响应机制及应急处理办法、备品备件等方面，并在投标文件中出具承诺函（承诺函格式自拟，并加盖公章）进行综合评分：方案计划完善详尽、科学可行，响应速度快，质量服务承诺可靠，完全满足采购需求的，得 4- 5 分；方案计划基本完整、可行性较好，响应速度较快，质量服务承诺比较可靠，基本满足采购需求的，得 2-3 分；方案计划不完整、可行性一般，响应速度一般，质量服务承诺一般，部分满足采购需求的，得 0-1 分；未提供承诺函或未加盖公章不得分。
	类似业绩 (2.0分)	供应商近年（ 2021 年 1 月 1 日至今，以合同签订时间为准）具有网络设备项目类似业绩，每提供一项业绩得 1 分，最多得 2 分。未提供不得分。注：（响应文件中须附扫描件，销售合同签章、日期签署必须清晰，不清晰不予评分，所附合同明细中至少包含视频监控设备）。
	相关资质 (3.0分)	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书（ ISO 45001 ）、质量管理体系认证证书（ ISO9001 ）、环境管理体系认证证书（ ISO 14001 ），每提供一项得 1 分，全部提供得 3 分。（响应文件中须附认证证书扫描件）

商务部分	项目软硬件部分兼容要求承诺情况 (5.0分)	本次项目为看守所内软硬件新增设备与扩容项目，投标人针对本项目： 1 、软件部分为视频平台扩容与实战平台扩容，能够与监管总队对应软件平台互联互通要求进行承诺； 2 、硬件部分需在一套平台一个架构内实现全部功能要求进行承诺； 3 、按照十四五智慧监管文件《智慧监管建设的指导意见》与《智慧监管建设技术指南》内的第（一）项风险防控类 1、2、3、6、7 条，第（二）项规范管理类 5、6、7 条，要求进行承诺；并在投标文件中出具承诺函（承诺函格式自拟，并加盖公章）。提供 1 个承诺得 1 分，提供 2 个承诺得 3 分，提供三个承诺得 5 分，不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。