

棋盘井公安检查站标准化改造项目

竞争性磋商文件

采购单位名称：鄂托克旗公安局

采购代理机构名称：内蒙古鸿鑫项目管理有限责任公司

项目编号：**ESZCEQS-C-H-230096**

2023年11月23日

目 录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

内蒙古鸿鑫项目管理有限责任公司受鄂托克旗公安局委托，采用竞争性磋商方式组织采购棋盘井公安检查站标准化改造项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：棋盘井公安检查站标准化改造项目

项目编号：ESZCEQS-C-H-230096

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]EQ02293号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购要求	预算金额（元）
1	棋盘井公安检查站标准化改造项目	45	详见磋商文件	1,080,992.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（棋盘井公安检查站标准化改造项目）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古鸿鑫项目管理有限责任公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大恒郿城9号楼底商

联系人：内蒙古鸿鑫项目管理有限责任公司

联系电话：15374934447

采购单位名称：鄂托克旗公安局

地址：鄂尔多斯市鄂托克旗

联系人：鄂托克旗公安局经办

联系电话：15904777778

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”);
10	成交人确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标 (成交) 人。
11	联合体响应	包1: 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	磋商保证金	棋盘井公安检查站标准化改造项目: 保证金人民币: 0.00元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章 (CA) 进行签字、加盖公章。 说明: 若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址: https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1: 非专门面向中小企业

19	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包1(棋盘井公安检查站标准化改造项目):总价
21	现场考察	否
22	其他	兼投兼中: -

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目磋商文件, 并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将磋商保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: **、采购包: **的磋商保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于磋商保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商, 在提交最后报价之前, 可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的, 磋商保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指鄂托克旗公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指内蒙古鸿鑫项目管理有限责任公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2 供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9. 其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四. 磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五. 响应文件

1. 响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2. 报价

2.1 供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4. 响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5. 样品

5.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2 响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1. 开启

1.1 程序

(1) 宣布纪律;

(2) 宣布相关人员;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密, 由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容;

(4) 参加人员对开启情况进行确认;

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的, 应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义, 应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出, 采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注

开启时, 供应商使用 CA 证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的 CA 证书应为生成、加密、上传响应文件的同一 CA 证书。

2. 评审

详见第五章

3. 结果公告

成交供应商确定后, 采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4. 成交通知书

发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在 3 个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他

有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

棋盘井公安检查站标准化改造项目（详见技术参数）

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（棋盘井公安检查站标准化改造项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
付款方式	1期：支付比例100%，具体合同中约定
验收要求	1期：符合国家及行业标准和招标要求
履约保证金	不收取
其他	产品保修期：1年

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	技术要求
1		其他办公设备	车牌识别一体机	路	2.00	9,300.00	18,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他办公设备	智能道闸	套	2.00	9,800.00	19,600.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他信息化设备	防砸雷达	台	2.00	1,000.00	2,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他办公设备	设备箱	台	4.00	4,300.00	17,200.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他信息化设备	多功能人脸抓拍核验设备	台	2.00	90,000.00	180,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他信息化设备	人脸抓拍核验机器人	台	2.00	36,400.00	72,800.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他终端设备	移动核验终端	台	4.00	7,000.00	28,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七

8		其他终端设备	8 移动核验终端通讯	张/2年	4.00	1,200.00	4,800.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		专业摄像机和信号源设备	车道监控摄像机	台	2.00	3,000.00	6,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		专业摄像机和信号源设备	环境监控球形摄像机	台	3.00	4,800.00	14,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		话筒设备	话筒	台	1.00	4,800.00	4,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他办公设备	音柱	台	2.00	2,800.00	5,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
13		其他信息化设备	车道核验岗亭	项	2.00	25,500.00	51,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他信息化设备	移动式人脸抓拍核验机器人	台	1.00	36,400.00	36,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		机柜	便携式核验机柜	套	1.00	1,899.00	1,899.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他信息化设备	人证核验自助闸机	通道	1.00	90,000.00	90,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他网络设备	闸机软件	套	1.00	9,000.00	9,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他办公设备	闸机底座	套	1.00	5,000.00	5,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他办公设备	二代身份证阅读机具	台	2.00	1,250.00	2,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
20		其他终端设备	检查站综合管理客户端	套	2.00	8,500.00	17,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十

21		其他网络设备	预警软件	套	2.00	5,500.00	11,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		其他终端设备	重点要素资源管理应用终端	台	2.00	42,600.00	85,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他办公设备	人像比对单元	台	2.00	10,000.00	20,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		录像机	数字网络录像机	台	2.00	3,300.00	6,600.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他信息化设备	硬盘	块	14.00	650.00	9,100.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		专业摄像机和信号源设备	网络摄像机	台	11.00	780.00	8,580.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他终端设备	一体化高清视频会议终端	台	1.00	112,500.00	112,500.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28		存储用光纤交换机	核心交换机	台	2.00	2,200.00	4,400.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29		存储用光纤交换机	车道安检接入交换机	台	2.00	989.00	1,978.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九
30		存储用光纤交换机	视频监控接入交换机	台	2.00	1,200.00	2,400.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31		机柜	42U机柜	台	2.00	3,800.00	7,600.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一
32		机柜	配电柜	台	2.00	7,800.00	15,600.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
33		其他网络设备	网线	箱	6.00	750.00	4,500.00	否	其他未列明行业	详见附表三十三

34	其他办公设备	电源线1	米	250.00	3.50	875.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
35	其他办公设备	电源线2	米	300.00	5.00	1,500.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
36	其他办公设备	电源线3	米	500.00	15.00	7,500.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六
37	作物茎、秆、根	车道监控摄像机立杆	根	2.00	380.00	760.00	否	其他未列明行业	详见附表三十七
38	栏杆	车道隔离栏	米	20.00	780.00	15,600.00	否	其他未列明行业	详见附表三十八
39	其他室内装具	人脸核验机器人防尘罩	个	3.00	380.00	1,140.00	否	其他未列明行业	详见附表三十九
40	其他装具	多功能司乘人证核验设备防尘罩	个	2.00	480.00	960.00	否	其他未列明行业	详见附表四十
41	其他办公设备	安装辅材	项	1.00	12,200.00	12,200.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一
42	其他安装	棋盘井检查站安装调试	项	1.00	45,000.00	45,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四十二
43	其他安装	阿尔巴斯检查站安装调试（移动检查站按次安装调试）	次	1.00	15,000.00	15,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
44	其他安装	地面开槽	米	60.00	240.00	14,400.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
45	其他运行维护服务	运行维护	年	2.00	45,000.00	90,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四十五

附表一：车牌识别一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>安装在安检车道，每个车道安装1台，配置要求如下：</p> <p>一、车辆抓拍摄像机：</p> <p>1.高清≥200万嵌入式车牌识别相机，深度学习算法，车牌识别率大于等于99.8%；2.CPU：4核ARM及以上CortexA17及以上处理器；3.内存：1G及以上；4.机身存储：4G及以上，支持SD卡或TF卡存储扩展，支持64G及以上；5.HDR低照度、宽动态图像传感器，适应顺逆光场景，传感器尺寸不小于1/2.7英寸；6.视频帧速达到25fps及以上；7.可根据网络带宽支持不同分辨率，1080P、720P、D1（704*576），支持最大图像尺寸1920（H）×1080（V）；8.内置GPU，支持车标、车型识别，可扩展其他算法；9.支持纯视频识别无牌车检测算法，无牌车检测率不低于98%；10.专业ISP图像后处理算法，高效降噪算法，车牌图像更清晰；11.支持视频识别和抓拍识别模式，车牌像素宽度为80-400像素；12.支持音频接口，实现单声道音频输入输出；13.支持IO接口：实现不少于4路光耦隔离输入，不少于3路继电器输出；14.支持RS485接口：2路双向通讯，RS232：1路TTL电平，1路USB；15.视频识别：无需切地感线圈；支持车头、车尾识别，支持车辆方向判断；16.支持自定义OSD字符叠加、透明传输和IO透传；17.支持车头、车尾识别，并支持车辆方向判断；18.实现低功耗处理器，无需风扇散热；19.定焦镜头，实现曝光增益自动调节，镜头焦距焦点无需调节，识别距离2-8M；20.具有不低于IP66防护罩，防尘防水；21.360°球型万向轴；22.实现视频录像功能；23.支持识别蓝牌、黄牌、军牌、警牌、武警车牌、教练车牌、大使馆车牌、领事馆车牌、新能源车牌、农用车牌、个性化车牌、挂车牌、民航车牌、港澳出入境车牌、新能源车牌、应急车牌；二、车辆抓拍机立杆：采用金属喷漆工艺；高度750mm,搭配法兰盘护罩；三、补光灯：内置灯珠，补光距离2-8米，补光灯亮度可以调节；四、车牌LED显示屏：1.四行（至少16汉字）多彩显示屏，三种颜色（红、黄、绿）；2.箱体能够采用金属喷漆工艺；3.视角配置水平≥110°，垂直≥70°；亮度配置≥450CD/m²；4.可提供接口，支持显示内容自定义；5.采用钢化玻璃面板；6.集成LED屏、语音喇叭、控制板、空开、电源；7.控制板支持TCP/IP网络接口，同时支持RS485接口；8.户外防水扬声器，音量大小软件可调节，提供接口，支持语音播报自定义。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二：智能道闸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>关联车牌识别一体机，实现对进出车辆进行拦截或放行。</p> <p>采用高速伺服电机，伺服控制技术，体积小、重量轻、响应快、运行平稳；</p> <p>抬杆时间：0.6s-0.9s，高速起杆，支持0.6s起杆；慢落杆，人性化安全设计，杆长3米；3.具有闸杆遇阻返回功能；4.同时支持外置和内置地感；5.有开、关、停接口(开关信号)；6.200万次及以上使用寿命；7.夜间警示效果突出，红绿灯显示，关闸红灯，开闸绿灯。</p> <p>1、采用高速伺服电机，伺服控制技术，体积小、重量轻、响应快、运行平稳；</p> <p>2、抬杆时间：0.6s-0.9s，高速起杆，支持0.6s起杆；慢落杆，人性化安全设计，杆长3米；</p> <p>3、具有闸杆遇阻返回功能；</p> <p>4、同时支持外置和内置地感；</p> <p>5、有开、关、停接口（开关信号）；</p> <p>6、至少200万次使用寿命；</p> <p>7、夜间警示效果突出，红绿灯显示，关闸红灯，开闸绿灯。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三：防砸雷达 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	工作电压：10-16V；工作温度范围：-40℃—85℃,平均功耗<2.5W；防水等级：IP66及以上，通信接口TTL。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四：设备箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长度至少550mm，宽度至少450mm，高度至少700mm（含底座高度），基本参数及工艺要求：板材厚度至少1.5mm，不锈钢板；全数控区域式定制加工生产；前门工业转把防雨锁，隐藏式帽檐防雨透气散热孔；含托盘*1、6位插座*1、风扇*1、防雷模块*1、2P空开*1导轨*1、落地支架底座；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五：多功能人脸抓拍核验设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>安装在安检车道，每个车道安装1台，配置要求如下：一、核验单元：1.外形材质：冷轧钢板；表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易损坏；2.人证核验摄像头：支持上下调节，1/3"CMOS，宽动态≥300万像素，信噪比：≥39dB，动态范围≥100dB；3.人脸抓拍摄像头：2台≥400万AI抓拍网络摄像机；4.补光灯：人脸补光，串口控制，电压：12v，控制数量：10路输出，3路开关量及高低电平检测；5.显示屏：前面和侧面各1个，面板尺寸：≥10英寸，面板亮度：500cd/m2及以上(Typ.)，响应时间：≤5ms，电容屏：10点触摸及以上，表面硬度：7H及以上；6.身份证阅读设备：前面和侧面各1个，符合ISO14443TypeB标准；7.密码键盘：不锈钢冲压成型密码键盘防水、防尘、防暴，输入键盘：10个数字键，6个功能键，按键寿命：至少2,000,000次；8.喇叭功放系统：双声道;功放输出;多媒体喇叭9.电源：采用一体式工业供电电源，实现集中分区供电电路保护10.UPS不间断电源：UPS容量：390W，输入电压：200VAC(默认值)/230VAC/240VAC，放电时间：10分钟/200W，20分钟/100W，2.5分钟/满载，支持交流电浪涌保护；11.加热器：额定功率：550~800W,额定电压：100~120VAC，220~240VAC，50/60HZ，温度设定范围：0~+60℃,限温保护：风扇故障或过热保护，自动复位，防护等级：IP20/II及以上；</p> <p>二、工控单元：处理器：I5及以上；内存：≥8GB；存储：≥128GSSD；网卡：双千兆网卡；</p> <p>三、软件系统：1.车牌号核验：支持根据车牌识别一体机抓拍到的车牌号与被盗抢车辆库进行比对；2.人证核验功能：实现身份证信息读取、人证核验，重点人员比对功能；3.人脸抓拍核验功能：实现人脸抓拍、人脸识别，人脸数据与全区治安综合业务应用系统重点人员人像库比对功能；4.无证核验功能：在公安网内，对于未携带证件的国内人员，支持手动录入方式与全国人口库比对进行无证核验。5.重点人员预警：将核验发现重点人员时进行预警。6.道闸联动：支持自动与道闸进行联动；7.人车数据关联：支持人车数据关联。8.语音提示：语音自动提醒功能：提供语音自动提醒功能；9.数据上传：在公安网内，核验数据上报到公安厅治安综合业务应用系统。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六：人脸抓拍核验机器人 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>配置要求如下：</p> <p>一、核验设备：机柜材质：冷轧板钢，整体防暴设计；表面处理：耐磨防腐喷漆工艺，防锈、防静电。</p> <p>二、人脸抓拍单元：1.配备2台≥400万AI抓拍网络摄像机；2.配备1台1/3"CMOS，宽动态≥300万像素，信噪比：≥39dB，动态范围≥100dB摄像头；</p> <p>三、抓拍核验单元：1.计算单元：内存：不小于4GBDDR3；存储：≥64GB；显示接口：1xHDMI，1xDP；网络：1个1000Mbps；2.显示单元：显示触摸屏：尺寸：≥10英寸，面板亮度：500cd/m2(Typ.)及以上，电容屏：10点及以上触摸；3.其他单元：1)身份证阅读模块：符合ISO14443 Type B标准、最大感应距离：不小于55mm；2)散热风扇：噪音：≤25.8dB，转速：1500-2200RPM；3)工业加热器：额定功率：150W，额定电压：220~240VAC 50/60HZ，温度设定范围：0~+60℃（+32~+140°F），限温保护：过热保护，自动复位；4)智能温控系统：温度范围：-50-110℃无结霜，控温范围：-50-110℃无结霜，测温探头：NTC热敏电阻；5)工业一体电源：额定电压：100~240VAC 50/60HZ，输出电压：12V，输出额定电流：10A；6)补光灯；色温：可调节，调节模式：电位器，电压：12v，控制数量：不少于4路输出，不少于1路开关量及高低电平检测。</p> <p>四、内置软件：1.人证核验模式：身份证信息读取、人证核验、重点人员比对；2.人脸抓拍核验功能：实现人脸抓拍、人脸识别，人脸数据与全区治安综合业务应用系统重点人员人像库比对功能；3.在公安网内，核验数据上报到内蒙古公安厅治安综合业务应用系统。4.检查更新功能：支持自动更新与手动更新功能；5.重启设备功能：支持手动重启与自动重启功能；6.注册激活：根据系统给出的编码，注册相关服务，并绑定设备，后台可观察设备录入信息情况。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表七：移动核验终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>一、硬件设备CPU处理器：高速八核及以上处理器；操作系统：Android10.0；存储：4GBRAM及以上，64GBROM及以上；显示屏：≥5.5"电容式触摸屏；键盘：2个扫描按键、3个实体屏幕控制键；指示传感器：振动器，充电指示灯，网络指示灯；电池：3.8V，4800mAh聚合物锂电池，电池可自行拆卸更换，方便拓展设备续航时间；摄像头：后置≥1300W，带闪光灯、自动对焦功能；防护等级：IP65及以上；通讯：WIFI：2.4G/5G双频；身份证采集：内置公安部二代证安全加密模块；配件：电池、电源适配器、数据线、手带、充电底座。</p> <p>二、软件系统在线核录:支持通过网络实时与检查站后端管理系统进行信息交互，实现在线核录；</p> <p>1.车辆核录:支持核录人数提示，小型车默认关联5人，超出默认核录人数提示是否继续核录。客车:客车默认关联60人，超出默认核录人数提示是否继续核录。货车:货车默认关联5人，超出默认核录人数提示是否继续核录；</p> <p>2.车牌识别:提供自动识别待检车牌号码功能。</p> <p>3.手动输入车牌号:支持手动选择车牌所属省、市，输入车牌号码。自动检测已输入车牌号的长度，当长度符合车牌号格式时，自动进行核录。■</p> <p>4.车辆预警:核录的车辆信息将自动与全国被盗抢车辆库、车辆布控库进行比对并报警。该功能通过公安部防伪产品质量监督检验中心检测，需提供所投产品公安部检验报告证明。■</p> <p>5.人员刷身份证核录:支持身份证读取，能够自动读取受检人员身份证信息，并与全区重点人员库、人员布控库进行核录，无需人工输入信息。该功能通过公安部防伪产品质量监督检验中心检测，需提供所投产品公安部检验报告证明。■</p> <p>6.人员无证核录:针对未携带证件的国内人员，系统具有手动录入身份证号进行人员核录的功能。该功能通过公安部防伪产品质量监督检验中心检测，需提供所投产品公安部检验报告证明。</p> <p>7.人员拍照核录:支持拍摄受检人员正脸照片，从省级常住人口人像库中检索照片对应的身份信息进行核录。</p> <p>8.人员核录结果显示:支持人员核录结果显示，显示内容包含人员核录结果正常或是异常；核录人像照片大图；可一键清空核录结果显示的身份信息。</p> <p>9.人员预警:支持核录的人员信息自动与公安网内的全区重点人员库和本地布控人员库进行在线比对，当被核录人员为嫌疑人员时，核录结果显示红色，同时显示预警类型。</p> <p>10.人车关联:支持将核录的车辆信息和随车人员信息进行关联。</p> <p>11.今日核录统计:显示今日核录总数，同时分类显示证件核录总数、人像核录总数、无证核录总数和车辆核录数量。</p> <p>12.显示历史核录记录统计:支持在线从管理平台获取历史核录车辆及随车核录的人员信息列表,历史核录记录列表支持下拉刷新上拉加载更多功能。每条核录记录显示人员或车辆照片,点击可查看大图。历史核录记录支持详情查看，包括证件照片、现场照片、身份证号、现住地址、登记人、登记时间和采集类型。</p> <p>13.查询核录记录:支持按照姓名、性别、民族、身份证号、核录时间、是否报警在线查询历史核录记录；</p> <p>14.修改密码:支持修改用户名对应的登录密码；</p> <p>15.关于:支持显示当前程序的版本号、客服热线；</p> <p>16.权限管理:实现登录用户权限管理。</p> <p>17.对接要求：系统可实现与内蒙古公安厅全区治安综合业务应用系统对接，实现核录相关数据上报至内蒙古公安厅全区治安综合业务应用系统。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表八：8 移动核录终端通讯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4G手机卡，用于移动核录终端数据传输。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表九：车道监控摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1.600万1/1.8"CMOS筒型网络摄像机</p> <p>2.最低照度:彩色: 0.002Lux@ (F1.2,AGCON) , 0LuxwithLight;黑白: 0.0002Lux@ (F1.2, AGCON) , 0LuxwithIR</p> <p>3.宽动态:120dB</p> <p>4.焦距&视场角:2.7~13.5 mm: 水平视场角: 98.0°~38.1°,垂直视场角: 51.4°~21.6°,对角线视场角: 118.0°~44.0°;</p> <p>5.补光距离:混光; 普通监控: 至少50m, 人脸抓拍/识别: 至少7m; 白光普通监控: 至少30 m, 人脸抓拍/识别: 至少5 m;</p> <p>6.图像尺寸支持3072×2048</p> <p>7.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG</p> <p>8.网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口</p> <p>9.SD卡扩展: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽, 支持256 GB</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十: 环境监控球形摄像机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.500万像素1/1.8 " CMOS球机; 2.最低照度:彩色: 0.005Lux, 黑白: 0.001Lux宽动态:120dB超宽动态; 3.焦距: 支持30倍光学变焦及以上; 4.视场角:57.4°~2.5° (广角~望远); 5.防补光过曝:支持; 6.红外照射距离:不小于150 m; 7.水平范围:水平360°; 8.垂直范围:-15°~90° (自动翻转); 9.水平速度:水平键控速度: 0.1°~160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s; 10.垂直速度:垂直键控速度: 0.1°~120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s; 11.最大图像尺寸:2560×1920; 12.主码流帧率分辨率:50Hz: 25fps (2560×1920);60Hz: 24fps (2560×1920); 13.视频压缩标准:H.265, H.264, MJPEG; 14.网络存储:NAS (NFS, SMB/CIFS); 15.网络接口:RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据; 16.防护:IP66及以上</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十一: 话筒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>配置要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.控制台设计，铝合金面板。 2.4英寸触摸显示屏，分辨率480*480。 3.可对全区、分区、终端进行广播喊话。 4.支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备。 5.支持用户权限管理，显示终端列表。 6.支持广播任务中随意增加/删减任务终端。 7.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。 8.自定义收藏夹。 9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 10.兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统（Asterisk等主流IP-PBX）。 11.支持发起和接收对讲，同时支持呼叫转移、PTT对讲功能。 12.支持单个监听目标终端。 13.支持无服务器情况下的脱机对讲和广播（发起和接收）。 14.一路报警输入，可外接报警按钮。 15.标准RJ45接口，有以太网的地方即可接入，跨网段和跨路由。 <p>增强功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自带NAS服务器应用，可进行web管理，可接入30个终端。 2.支持终端管理，包括终端名称、状态、IP、音量设置。 3.支持终端分区管理，可根据应用场景将终端分配到不同分区。 4.自带flash存储，支持存储和管理音频媒体库文件。 5.自带3个无极音量调节旋钮，用于快速调节音量。 6.支持定时打铃方案管理，可自定义定时打铃任务和消防报警任务。 7.支持手机app扫码认证连接内置服务器，通过手机APP可对内置服务进行终端名称和分区管理，可获取定时打铃任务信息进行编辑。 8.手机app具有快速建立作息时间表和临时广播任务。 <p>其他配置要求：</p> <p>电源、功耗 DC12V/1.5A, ≤3W</p> <p>网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP</p> <p>网络芯片速率 10/100Mbps</p> <p>音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps</p> <p>内置功放 3W</p> <p>信噪比、频响 80dB, 100Hz-16KHz</p> <p>显示屏 4英寸及以上</p> <p>显示语言 中文</p> <p>接口 1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出、1个USB接口，1路麦克风输入</p> <p>工作温度、湿度 0-45℃, ≤90%（无结露）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十二：音柱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>配置要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一体化壁挂式设计。 2.铝制外壳,防水设计。 3.国产核心芯片,自主可控。 4.内置D类数字功放,输出功率可达60W。 5.支持网络广播,本地线路输入扩音和蓝牙扩音(需安装APP)三种广播方式。 6.具有1路报警输入,被触发可联动服务器任务播放。 7.支持网络调试和蓝牙调试配置(需安装APP)两种管理模式。 8.标准RJ45接口,有以太网口的地方即可接入,跨网段和跨路由。 <p>其他配置:</p> <p>电源、功耗 DC24V/2.7A, 待机功耗≤2W</p> <p>网络通讯协议 TCP/IP (IPv4)、UDP、HTTP、SIP/NAS协议</p> <p>网络传输速率 10M/100M自适应</p> <p>音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM</p> <p>音频采样、位率 8kHz~44kHz, 16bit, 8kbps-320kbps</p> <p>信噪比、频响 ≥83dB(A计权)、45Hz-18KHz (±3dB)</p> <p>接口 1个RJ45网络接口、1路线路输入、1路报警输入</p> <p>工作温度、湿度 -10℃~+55℃、10%~90%RH (无结露)</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十三: 车道核验岗亭 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>长*宽*高: 2.5m*1.5m*2.5m。配置如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 墙体龙骨: 镀锌钢管80*80*2.5; 2) 室内外墙体: 镀锌钢板厚2.0, 内墙体: 铝塑板厚4.0; 3) 屋面项: 屋面基层: 1.2厚承重基板, 外设密封打胶, 作为二道防水; 屋面防水: 镀锌钢板刚性防水层, 屋面坡度2%; 4) 地面基层: 龙骨构造: 镀锌钢管80*80*2.5; 地面基层: 1.5厚镀锌铁皮。
说明		打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十四: 移动式人脸抓拍核验机器人 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>配置要求如下：</p> <p>一、核验设备：机柜外观：美观、时尚、大气，简约设计，符合人体生理高度；机柜材质：冷轧板钢，整体防暴设计；表面处理：耐磨防腐喷漆工艺，防锈、防静电；可室外安装。</p> <p>二、人脸抓拍单元：1、2台≥400万 AI抓拍网络摄像机；2、1台 1/3"CMOS，宽动态 ≥300万像素，信噪比：≥39dB，动态范围≥100dB 摄像头；</p> <p>三、抓拍核验单元：</p> <p>1、计算单元：CPU：RK3399；内存：≥4GB DDR3；存储：≥64GB；GPU：CPU集成；显示接口：1xHDMI，1xDP；网络：1个10/100/1000Mbps；操作系统：安卓；</p> <p>2、显示单元：显示触摸屏：尺寸：≥10英寸，面板亮度：500 cd/m2 (Typ.)，电容屏：10点触摸；</p> <p>3、其他单元：身份证阅读模块、散热风扇、工业加热器、智能温控系统、工业一体电源、补光灯；</p> <p>四、内置软件：</p> <p>1.人证核验模式：身份证信息读取、人证核验、重点人员比对；</p> <p>2.人脸抓拍核验功能：实现人脸抓拍、人脸识别，人脸数据与全区治安综合业务应用系统重点人员人像库比对功能；</p> <p>3.在公安网内，核验数据上报到公安厅治安综合业务应用系统。</p> <p>4.检查更新功能：支持自动更新与手动更新功能；</p> <p>5.重启设备功能：支持手动重启与自动重启功能；</p> <p>6.注册激活：根据系统给出的编码，注册相关服务，并绑定设备，后台可观察设备录入信息情况。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十五：便携式核验机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	防尘防盗，层板调节，冷轧钢板，静电喷涂，散热风扇，安全锁具，4个移动脚轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十六：人证核验自助闸机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>一、闸机单元：摆式安全通道；无故障运行次数：1000万次以上；，通行宽度:通道净宽度：≥850mm；配置至少8对红外检测光幕；1.5mm厚的国标304拉丝不锈钢；具有一键开门/关门按钮；具有实时语音提示，提示旅客是否可以通行；具有状态指示灯，提示闸机是否可用；电机采用品牌直流无刷伺服电机；支持双向受控通行、双向自由通行，双向禁止通行，单向受控通行、单向禁止通行，单向自由通行、单向受控通行，单向自由通行，单向禁止通行通行模式；具有自动复位功能，有效授权门翼打开后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限；防冲撞功能，门翼在没有接收到开门信号时受到冲撞，门翼将自动锁死；防夹、防碰伤功能，在门翼动作的过程中遇阻时，门翼锁定或处于自由状态；紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求；内置加热模块；采用底板安装。</p> <p>二、工控机： 内置工控机，CPU配置i5,内存至少配置8GB,硬盘至少配置128G固态硬盘，分辨率支持1024×768，安装windows7操作系统。</p> <p>三、核验终端： 1)人脸抓拍摄像头配置：动态范围达到100dB，像素至少为300万，上下仰角角度为30°可以调节，角度的微调，内置两个补光灯；安装支架；3)液晶显示屏：屏幕尺寸至少10寸，屏幕分辨率：800*480；4)内置金属数字键盘；5)内置二代证阅读器；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十七：闸机软件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>软件功能： 1、人证核验：系统支持读取居民身份证，并且对通行人员进行人证核验。2、具有护照自动识别功能；3.无证核验：具有通过输入身份证号调用公安资源数据能够获取人员身份证信息并与人员现场照片比对，实时反馈核验结果功能。4.人脸识别：支持自动检测现场视频人脸部分，实时画面中出现多人时，可自动寻找与当前证件照片匹配的人脸。5、系统将人员通行数据自动同步到公安网，自动与公安重点人员进行比对预警；6、对接要求：人证核验系统支持与全区治安综合业务应用系统对接，实现人员核验相关数据实时上报至全区治安综合业务应用系统。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十八：闸机底座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	避免破坏地面，配置参数：通行宽度:通道净宽度：≥850mm；主体碳钢2mm黑色喷涂、焊接；五根贯穿横梁支撑；表面压花铝板覆盖；16个固定孔位；避免固定闸机导致地面损坏；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十九：二代身份证阅读机具 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标准规范：符合ISO/IEC14443TypeA/B标准，以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》；读卡时间：<1S；阅读距离：0-3cm；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二十：检查站综合管理客户端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.人员核验记录：查询所有车道核验设备、安检大厅核验设备产生的人证、无证核验记录，可查看详情；■2.人像核验记录：支持查询所有车道核验设备产生的人像记录，需提供所投功能公安部检验报告证明。■3.车道车辆核验：查询车道核验设备产生的车牌核验记录，可查看详情；该功能通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，需提供所投功能公安部检验报告证明。■4.人员预警信息查询：查询所有检查站核验设备产生的人员预警，需提供所投功能公安部检验报告证明。5.车辆预警信息查询：查询车道核验设备产生的车牌预警记录，可查看详情；6.本地临控：支持对车辆、身份证号码进行本地临控操作；■7.信息统计：统计当天累计产生的核验数量和预警数量。需提供所投功能公安部检验报告证明。8.设备统计：统计本站下的设备总数，包括在线设备数量、离线设备数量。9.检查站信息管理：实现检查站信息注册、管理、车道信息注册管理、维护管理免检车辆、白名单信息。免检车辆规则管理，按照规则放行某一类车牌。白名单设置时间期限。■10.设备管理：注册和管理车道核验设备、闸机核验设备、预警终端核验设备等硬件信息。需提供所投功能公安部检验报告证明。11.日志查询：支持查询所有车道核验设备、预警终端等平台的服务端运行、错误日志。12.基础配置：管理各个设备的基础配置信息、全局配置信息等。13.基础信息管理：在系统中维护机构、地区、数据字典等基础信息。14.系统更新：系统支持自动更新、手动检测更新软件，自动更新能定期探测自治区公安厅服务器上是否有新版本。手动更新需点击更新按钮检测。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二十一：预警软件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	预警客户端功能如下：1.预警信息：支持人证预警、人像预警、车辆预警功能，以弹窗+声音的形式进行预警提示；2.支持对预警信息进行处理结果登记；3.历史预警信息查询：可查询存储在重点要素资源管理应用终端应用单元数据库里的历史预警记录；4.无证核验：支持输入通行人员的身份信息进行核验，可以通过输入身份证号获取常口信息进行核验；5.信息展示：展示重点人员数、重点人像数；■6.本地临控：支持对车辆、身份证号码进行本地临控操作。需提供所投功能公安部检验报告证明。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二十二：重点要素资源管理应用终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软硬件一体化产品。配置要求如下： 一、框架单元：便携式机箱，不少于2个显示屏，不少于2个电源开关，不少于2个千兆网口，不少于2个VGA口，不少于2个HDMI口，不少于4个USB接口，不少于2个串口。 二、重点要素核验单元：CPU:≥i7；内存:≥32G；硬盘：≥256G固态硬盘；操作系统：CentOS；支持存储至少20万条重点要素数据。 三、业务应用单元：CPU:≥i7；内存：≥32G；硬盘：≥256G固态硬盘；操作系统：CentOS。四、软件功能：1.具备Web管理页面；2.支持本地重点人库与全区治安综合业务应用系统重点人员库在线更新；3.支持本地重点人库通过介质离线更新；4.具备重点人数据比对接服务；5.重点人数据采用加密存储；6.支持本地临控人员管理接口服务；7.支持配合第三方人像算法，实现本地重点人人像库与全区治安综合业务应用系统重点人人像库在线更新；8.支持配合第三方人像算法，实现本地重点人人像库通过介质离线更新；9.支持配合第三方人像算法，具备重点人人像数据比对接服务；10.具备用户管理、日志管理等功能。■11.该终端通过中国国家强制性产品认证，需提供所投设备中国国家强制性产品认证证书。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表二十三：人像比对单元 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.对接方式</p> <p>支持市场主流网络摄像机和抓拍机混合接入；</p> <p>支持HTTP、HTTPS、WEBSOCKET、GA/T 1400等多种数据推送方式；</p> <p>2.数据安全</p> <p>支持硬件加密设计，数据加密存储；</p> <p>支持HTTPS模式下WEB安全访问、API接口调用、数据安全推送；</p> <p>支持自定义数据存储期限、到期提醒、过期删除；</p> <p>支持敏感信息脱敏展示，查看、编辑、导出需要二次验证；</p> <p>人像库支持图片存储/不存储，特征值加密存储；</p> <p>抓拍告警图支持图片、特征均不存储/均加密存储模式；</p> <p>3.主要功能</p> <p>支持人脸黑白名单，人脸1:1、1: N、M:N比对，返回相似度信息；</p> <p>支持人体属性，包括朝向、年龄、性别、帽子、头发、上衣、下衣、鞋子、箱包、行人状态等；</p> <p>支持车牌识别告警（仅支持中国大陆车牌）；</p> <p>支持陌生人去重、聚档，支持频次分析、频次告警；</p> <p>支持网络继电器信号联动控制；</p> <p>4.规格参数</p> <p>功耗：15W；</p> <p>处理性能：支持16人/秒；</p> <p>加密方式：软硬件加密；</p> <p>人像库总容量：至少支持30万张；</p> <p>人像库数量：至少支持50个；</p> <p>入库图片格式：JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF；</p> <p>抓拍存储容量：至少8GB；</p> <p>陌生人库存储容量：至少4GB；</p> <p>口罩检出率>99%；</p> <p>活体识别率>95%；</p> <p>戴口罩识别准确率>90%；</p> <p>人脸检出率≥99%（针对视频流）；</p> <p>识别准确率≥99%；</p> <p>误识别率<1%；</p> <p>人脸抓拍大小：人脸像素大于30 x 30像素；</p> <p>人脸识别大小：人脸像素大于30 x 30像素；</p> <p>网络支持协议：TCP/IP、HTTP、DNS、DHCP等；</p> <p>操作系统：Linux；</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表二十四：数字网络录像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB） 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十五：硬盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量:4TB；接口类型: SATA3.0；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十六：网络摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.200万及以上1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 2.智能侦测。 3.支持联动白光报警 4.支持联动声音报警 5.支持GB35114安全加密 6.最小照度: 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 7.调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 8.宽动态范围: 120dB 9.视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 10.最大图像尺寸: 1920 × 1080 11.存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传 12.通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 13.工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 14.红外照射距离: 可达30米 15.符合IP67级及以上防尘防水设计

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表二十七：一体化高清视频会议终端 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	65英寸单屏多功能网屏，高性能4K30、12倍光变、H.265、国密，支持移动部署。包含会议电视终端、摄像机、显示屏、一体化可移动支架、360度数字麦克风、智能中控主机、遥控器。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十八：核心交换机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率：≥51/126 Mpps；端口数量：≥28个；端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十九：车道安检接入交换机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型：千兆以太网交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：≥32Gbps；包转发率：≥10Mbps；MAC地址表：≥8K；端口描述：≥16个10/100/1000Mbps RJ45口；传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十：视频监控接入交换机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；MAC地址表：8K；端口描述：16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电），2个1000Mbps SFP端口
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十一：42U机柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	容量：42U 高度至少2000mm，宽度至少600mm，深度至少1000mm 基本参数及工艺：板材厚度1.2~2.0mm 国标优质冷轧钢板；全数控自动一体化式加工生产，流水线环保自动静电喷涂，阿克苏塑粉；前后高密度网孔门，前门月光旋把大锁，后门镀铬铜芯圆锁，内置托盘3块、静音涡流风扇4个、工业PDU电源2支。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十二：配电柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	机房供电使用。箱体尺寸:长度至少500mm, 高度至少600mm, 宽度至少200mm, 基本参数及工艺: 板材厚度至少1.2mm 国标冷轧板, 表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理; 前门工业暗藏式转把锁, 塑壳断路器CDM3 3300 63 A 2个, (双电源转换开关) CDQ1 100A 3P 1个, 微型断路器DZ47 2P 32A 3个, 微型断路器DZ47 2P 20A 4个, XJ3-D型相序继电器2个, TC接线端子2P 1个, 零、地排一套, 导轨*1。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三十三: 网线 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	六类, 300米/箱
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十四: 电源线1 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	ZR-RVV3*1.5
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十五: 电源线2 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	ZR-RVV3*2.5
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十六: 电源线3 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	ZR-RVV3*4
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十七: 车道监控摄像机立杆 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体高1.0- 1.5m; 立柱高1m, 直径76mm; 材质: 喷塑钢管; 壁厚: 1.5mm; 含万向节
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十八: 车道隔离栏 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢, 高0.8m
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十九: 人脸核验机器人防尘罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	要求采用有机硅布材质。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表四十：多功能司乘人证核验设备防尘罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	要求采用有机硅布材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十一：安装辅材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水晶头、标签、PVC线管等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十二：棋盘井检查站安装调试 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包括人员施工、安装、联网调试、培训
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十三：阿尔巴斯检查站安装调试（移动检查站按次安装调试） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包括人员施工、安装、联网调试、培训
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十四：地面开槽 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	地面开槽
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十五：运行维护 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>一、棋盘井检查站运行维护，要求提供3年运行维护，其中首年免费运维。提供7×24小时响应服务，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.检查站系统升级，更新，数据库管理及第三方支撑软件日常维护。 2.前端设备维护、维修，包括：车牌识别一体机、智能道闸、防砸雷达、设备箱、多功能人脸抓拍核验设备、人脸抓拍核验机器人、移动核验终端、车道监控摄像机、环境监控球形摄像机、话筒、音柱、车道核验岗亭、人证核验自助闸机、闸机软件、闸机底座、二代身份证阅读机具、检查站综合管理客户端、预警软件、重点要素资源管理应用终端、人像比对单元、数字网络录像机、硬盘、网络摄像机、一体化高清视频会议终端、核心交换机、车道安检接入交换机、视频监控接入交换机、42U机柜、配电箱、人脸核验机器人防尘罩、多功能司乘人证核验设备防尘罩共31类设备/软件。 3.按需完成客户单位数据查询、报表统计服务。 4.系统运行维护与日常使用技术支持； 5. 出现整个系统处于完全瘫痪状态，不能运行的情况，在非人为破坏或非不可抗力损坏的情况下确保2小时内解决问题； 6. 出现系统性能严重下降，软件系统非瘫痪性错误，客户业务运作受到影响的情况，确保在4小时内解决问题； 7. 出现系统部分软件故障，但整个系统仍可正常运行或需要软件产品功能、安装或配置方面的信息和支援，对客户业务运作几乎没有影响或者根本没有影响，确保在12小时内解决问题； <p>二、阿尔巴斯检查站运行维护，要求提供3年运行维护，其中首年免费运维。提供7×24小时响应服务，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.检查站系统升级，更新，数据库管理及第三方支撑软件日常维护。 2.前端设备维护、维修，包括：移动式人脸抓拍核验机器人、二代身份证阅读机具、检查站综合管理客户端、预警软件、便携式核验机柜、重点要素资源管理应用终端、人像比对单元、数字网络录像机、环境监控球形摄像机、核心交换机、视频监控接入交换机、42U机柜、设备箱、配电箱、人脸核验机器人防尘罩共15类设备/软件。 3.按需完成客户单位数据查询、报表统计服务。 4.系统运行维护与日常使用技术支持； 5. 出现整个系统处于完全瘫痪状态，不能运行的情况，在非人为破坏或非不可抗力损坏的情况下确保2小时内解决问题； 6. 出现系统性能严重下降，软件系统非瘫痪性错误，客户业务运作受到影响的情况，确保在4小时内解决问题； 7. 出现系统部分软件故障，但整个系统仍可正常运行或需要软件产品功能、安装或配置方面的信息和支援，对客户业务运作几乎没有影响或者根本没有影响，确保在12小时内解决问题；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2. 评审原则

2.1 磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

(3) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

(4) 对响应文件进行比较和评价；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（棋盘井公安检查站标准化改造项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

棋盘井公安检查站标准化改造项目

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.符合性审查

2.1 磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2 符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

棋盘井公安检查站标准化改造项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

棋盘井公安检查站标准化改造项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 55.0分 商务部分 15.0分 报价得分 30.0分	
技术部分	技术参数响应 (30.0分)	1、招标产品参数标“■”项为关键性指标，完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得 20分 ，每出现一项负偏离扣 2分 ，扣完为止；（须提供支撑性资料进行佐证）。2、对所投产品非标“■”项响应情况进行评分，完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得 10分 ，每出现一项负偏离扣 1分 ，扣完为止。注：带■号技术参数必须在技术参数偏离表备注栏中提供证明资料文件的条目以及页码进行索引。不按要求提供，视该项参数未提供证明资料，为不满足或负偏离，与其要求相对应，扣除相应分值。
	设计方案 (7.0分)	设计方案评分：投标供应商应全面理解本次采购项目的要求，拟定设计方案，应至少包含：①项目的整体理解；②需求分析；③项目部署设计；优：设计方案完整，对项目需求理解准确，思路全面、正确，设计合理、完全满足招标人需求得 6-7分 ；良：设计方案较为完整，对项目需求理解较为准确，思路基本全面，设计较合理、基本满足招标人需求得 3-5分 ；差：设计方案简单、笼统，对项目需求认识不够，思路一般，不能全部满足招标人需求得 0-2分 ；不提供不得分。

	实施方案 (10.0分)	<p>1.根据投标人提供的实施方案优劣程度进行评分，对实施方案是否有详细计划、阶段步骤，资源调用合理、计划可执行进行评审。实施方案完整、计划合理、内容全面、方式多样、目标明确的，得4-5分；实施方案较完整、较详细、较合理，基本满足需求的，得2-3分；实施方案不完整、不详细、不全面、不合理的，得0-1分。 2.投标人需提供本公司至少1名人力资源和社会保障部认定的三级或以上维修电工证书扫描件，得1分；至少2名人力资源和社会保障部认定的一级安全防范设计评估师证书扫描件，得2分，不足2名不得分；投标供应商应具有良好系统架构能力，为本项目团队配备专业的架构设计人员，得2分。以上人员需提供投标人本单位为其缴纳的近一年内连续二个月的养老保险证明材料并加盖单位公章。</p>
	售后服务方案 (8.0分)	<p>售后服务方案陈述完整，能全盘考虑用户需求，处理程序便捷，满足采购人的各项维护时限要求的，得5-6分；售后服务方案陈述较完整，响应程度较快、处理程序不够便捷、响应及处理时间较慢、质量保证措施、服务方式等陈述不够完整，不能全盘考虑用户需求的，得3-4分；售后服务方案陈述不太完整，响应程度慢、处理程序繁琐、响应及处理时间慢、质量保证措施、服务方式等陈述不够完整的，得0-2分。 2.投标人有专业的技术人员，能在采购方遇到专案时能提供技术支持；需提供至少一名本公司技术人员相关专业工程师或以上职称证书，提供投标供应商本单位为其缴纳的近一年内连续二个月的养老保险证明材料及劳动合同并加盖单位公章，得2分。最高得2分。</p>
	业绩 (10.0分)	<p>供应商近三年（2020年至今，以合同签订时间为准）每有一项公安检查站同类产品相关项目业绩得2分，最高得10分。（注：须提供中标通知书和合同扫描件，）</p>
商务部分	企业资质 (5.0分)	<p>1.投标供应商能够同时提供中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的并且在有效期内的“信息安全管理体系认证证书”与“服务管理体系认证证书”的，得3分，不提供或少提供不得分。 2.供应商具有省级科技主管部门颁发的企业研究开发中心认定证书，能够提供扫描件的得2分，不提供不得分。（注：响应文件附证书扫描件）</p>
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.成交公告及成交通知书</p> <p>3.磋商、谈判文件</p> <p>4.响应文件</p> <p>5.供应商的承诺及保证（如有）</p> <p>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)

响应文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳磋商保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目磋商文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与磋商有关的任何数据和资料。

五、我方将按照磋商文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的采购, 项目编号: _____。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改磋商项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): _____

法定代表人(签字): _____

授权委托人(签字): _____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

五、缴纳磋商保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加_____ (项目名称) 的采购, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 磋商文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明磋商文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对磋商文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。