

智能交通视频监控平台建设采购服务

公开招标文件

采购单位名称：鄂托克旗大数据中心

采购代理机构名称：内蒙古华格项目管理咨询有限公司

项目编号：**ESZCEQS-G-F-230034**

2023年05月31日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古华格项目管理咨询有限公司受鄂托克旗大数据中心委托，采用公开招标方式组织采购智能交通视频监控平台建设采购服务。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：智能交通视频监控平台建设采购服务

项目编号：ESZCEQS-G-F-230034

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]EQ00642号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	智能交通视频监控平台建设采购服务	1	详见招标文件	6,535,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（智能交通视频监控平台建设采购服务）：

1)无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古华格项目管理咨询有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区大磊馨视界大厦

联系人：付海茹

联系电话：18504773963

采购单位名称：鄂托克旗大数据中心

地址：鄂尔多斯市鄂托克旗

联系人：鄂托克旗大数据中心经办

联系电话：15047766596

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （智能交通视频监控平台建设采购服务）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：支付金额以中标金额为基数，按照《内蒙古自治区建设工程采购代理服务收费指导意见（试行）》内工建协〔 2022 〕 34 号规定计取。
15	投标保证金	智能交通视频监控平台建设采购服务：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（智能交通视频监控平台建设采购服务）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中： -

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 **CA** 证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）**CA**证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 **CA** 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂托克旗大数据中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古华格项目管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；
查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

智能交通视频监控平台建设采购服务	
具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。（投标文件需附扫描件）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1.审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 2.供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”声明。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
无	无
无	无

3.评标
详见第五章

4.中标公告
中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与

投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

详见招标文件

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（智能交通视频监控平台建设采购服务）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，验收合格后，支付合同金额的95% 2期：支付比例3%，第二年支付合同金额的3% 3期：支付比例2%，第三年支付合同金额的2%
验收要求	1期：按照国家行业标准规范要求，满足采购人需求的前提下，组织一次性验收。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		平台运营服务	智能交通视频监控平台	项	1.00	6,535,000.00	6,535,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一

附表一：智能交通视频监控平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、视频图像采集服务 （一）、智能摄像采集服务（81处）： 1、★基本服务内容：十字路口机动车视频监控、图片抓拍、机动车闯红灯、压线、逆行等违法功能判罚。部分十字路口实现行人闯红灯功能； 2、提供服务的主机设备支持900万像素图像传感器，靶面尺寸≥1.1英寸（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）； 3、提供服务的主机设备帧率不小于50fps，最低照度彩色不大于0.0001lx 黑白不大于0.00005lx； 4、提供服务的主机设备支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%； 5、提供服务的主机设备支持分车型超速违法功能，支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型7种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍； 6、提供服务的主机设备支持可识别7种车牌颜色，包括蓝、黄、黑、白、绿、黄绿双色、渐变绿色； 7、提供服务的主机设备支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7200种，车尾≥3900种（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）； 8、提供服务的主机设备支持具有本地存储功能，支持eMMC存储，可扩展micro SD/TF卡，最大支持256G；

- 9、提供服务的主机设备护罩支持侧开方式（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；
- 10、提供服务的主机设备支持提供3年原厂质保服务；
- 11、提供服务的定焦镜头设备支持1.1" C接口定焦16mm镜头 固定F1.4；焦距：14mm，固定焦距；接口：C接口；成像靶面：1.1"；光圈：F1.4，手动光圈；聚焦：手动聚焦；视场角：59.2°*49.16°*33.6°；工作温度：-30℃~+70℃；
- 12、提供服务的定焦镜头设备支持提供3年原厂质保服务。

（二）16路红灯信号检测服务（26处）：

- 1、基本服务内容：实现与十字路口红绿灯联动，将红灯信号回传给智能摄像单元作为闯红灯判罚依据；
- 2、提供服务的主机设备支持红绿灯检测准确率:100%；红绿灯网络上报时间:≤1s；红绿灯检测时间:<1ms；16路信号灯110~260V交流信号火线接入；2路信号灯110~260V交流信号零线接入；
- 3、提供服务的主机设备支持1路RS485；波特率两级9600/19200可配置；
- 4、提供服务的主机设备支持RJ45网口≥1个、RS485接口≥1个、≥16路信号输入接口（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；
- 5、提供服务的主机设备支持信号灯信号检测器可接收信号灯状态信息，并可实时状态上报至联动的网络摄像机（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；
- 6、提供服务的主机设备支持信号传输支持网络RJ45接口传输（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；
- 7、提供服务的主机设备支持提供3年原厂质保服务。

（三）前端存储服务（27处）：

- 1、基本服务内容：对所有过车图片、违法图片做osd叠加等图片处理，配置闯红灯、压线、逆行等多种违法功能，做违法判罚依据；存储全部过车图片；存储视频记录，便于后期查证；
- 2、提供服务的主机设备支持面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态；
- 3、提供服务的主机设备支持可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机；
- 4、提供服务的主机设备支持支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能；
- 5、提供服务的主机设备支持支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能；
- 6、提供服务的主机设备支持告警输入输出接口：不小于8路凤凰端子告警输入接口，不小于4路凤凰端子告警输出接口；
- 7、提供服务的主机设备支持支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；
- 8、提供服务的主机设备支持支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息，支持对多张图片进行合成；
- 9、提供服务的主机设备支持支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能；
- 10、提供服务的主机设备含3.5英寸4T硬盘；
- 11、提供服务的主机设备支持提供3年原厂质保服务；

（四）智能监控箱服务（38处）：

- 1、基本服务内容：实现对前端设备统一供电、状态监测；
- 2、提供服务的主机设备支持模块化智能监控箱，热镀锌板材质，板材厚度≥1.2mm，箱体尺寸：高度（≥500mm）、宽度（≥350mm）、深度（≥200mm），箱体喷防腐防锈漆，背部或底部进线、支持支架或抱箍安装；
- 3、提供服务的主机设备支持设备箱集成工业级交换机、防雷器、多路电源输出，熔纤盒、防护外壳、机械锁等多个模

块为一体，采用模块化卡槽式设计，强弱电分离，防雷，自动重合闸，数据采集，电源模块等设备均可单独更换，可快捷更换故障模块，便于运维；

4、提供服务的主机设备支持在不使用外部蓄电池情况下，通过客户端实时监测设备AC220V输入供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警告警；

5、提供服务的主机设备支持LED屏具可实时显示设备的输入电压、输入电流、负载电流、重合闸状态、输出主电压、输出副电压、输出值状态、箱内温湿度、箱门是否开启、防雷器是否工作正常、雷击次数、是否水浸、光口和电口是否断开工作状态、IP地址、子网掩码、网关；

6、提供服务的主机设备支持内置北斗 / GPS模块（BDS-GPS-A）自动定位，支持自动获取经纬度，在客户端软件显示标识位置信息，支持位置变化跟踪，实时更新位置变化信息；定位精度小于5米；首次定位时间小于1分钟；

7、提供服务的主机设备支持控制功能，频闪灯信号、风扇、箱内照明灯、直流状态指示灯、告警指示灯、光纤收发器复位、自动重合闸复位、雷击次数清零、恢复默认配置、系统复位、交换机复位；

8、提供服务的主机设备支持检测功能，温湿度、箱门状态、箱内光照度、雷击状态、12V直流电压、光纤收发器状态、自动重合闸状态；

9、提供服务的主机设备支持设置布防和撤防，布防时，设备告警信息上送后端客户端软件；撤防时，设备告警信息不上送后端客户端软件；

10、提供服务的主机设备支持提供3年原厂质保服务。

（五）视频画面曝光服务（1套）：

1、★基本服务内容：实现行人闯红灯违法信息发布，规范行人通过斑马线行为；

2、提供服务的屏幕设备支持物理点间距 $\leq 4.0\text{mm}$ ，屏幕 ≥ 5.53 平方米；箱体尺寸：960*960（mm）；单元分辨率：240*240；刷新频率 $\geq 2000\text{Hz}$ ；亮度：5500cd/m²；防护等级：IP65；

3、提供服务的屏幕设备支持照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度） $< 3.0\text{cd/m}^2$ ；

4、提供服务的屏幕设备支持显示单元的色彩还原准确性指标 $\Delta E \leq 0.9$ ；

5、提供服务的屏幕设备支持连续工作时间：7*24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF ≥ 10 万小时，故障平均修复时间MTTR不超过10分钟；

6、提供服务的屏幕设备支持提供3年原厂质保服务；

7、提供服务的配电箱设备要求LED智能配电箱（室外防水款）适用于LED显示屏电力输入控制，可实现自动控制、手动控制、智能远程控制，无人值守全自动控制（时控）。主控制电路选用高质量、高稳定性、工业控制级、进口产品，可实现多种保护功能，确保电网稳定；

8、提供服务的配电箱设备要求功率容量：10KW；

9、提供服务的配电箱设备要求机柜可采用壁装、挂装安装方式，具有防虫、防鼠功效；

10、提供服务的配电箱设备要求具有手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制，时控无人值守控制，手动远程互锁锁定保证现场屏体维护人员安全，方便屏体手动控制及远程控制切换；

11、提供服务的配电箱设备要求采用安全、可靠的正品工业级部件，内含断路器、接触器、继电器、空气开关等核心器件；

12、提供服务的配电箱设备要求拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用；

13、提供服务的配电箱设备要求提供3年原厂质保服务；

14、提供服务的多媒体播放器设备支持带载面积 ≥ 131 万点；宽 ≥ 4096 像素，高 ≥ 2560 像素，尺寸可灵活设置；支持自带 $\geq 8\text{G}$ 内存，用户可用 $\geq 4\text{G}$ 存储容量，支持USB播放；支持系统权限认证，数据通道加密；需支持播放内容实时监测，运行状态及时反馈；需支持U盘即插即播；HDMI输入支持缩放显示；支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，

并支持窗口叠加；支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度；支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等；

15、提供服务的多媒体播放器设备提供3年原厂质保服务；

16、提供服务的视频处理设备支持带载 ≥ 524 万像素，最宽可达 ≥ 16384 像素，最高可达 ≥ 8192 像素，尺寸可灵活设置；支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；支持 ≥ 6 画面显示，位置、大小可自由调节支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加；支持 ≥ 16 种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数；支持亮度和色温调节；支持丰富的数字信号接口，包括 ≥ 3 路HDMI、 ≥ 2 路DVI、 ≥ 1 路DP、 ≥ 1 路3.5mm音频输入输出接口；

17、提供服务的视频处理器提供3年原厂质保服务。

（六）智能摄像采集服务二（15处）：

1、基本服务内容：实现对机动车不按规定停放进行抓拍，在严管道路实现机动车不按规定停放行为记录，并将图片记录回传保存，作为交警部门判罚依据；

2、提供服务的主机设备支持相机焦距范围 $\geq 4.9-220.5\text{mm}$ ， ≥ 44 倍光学变倍；

3、提供服务的主机设备支持视频最大分辨率 $\geq 1920*1080$ ，最大帧率 ≥ 60 ；

4、提供服务的主机设备支持违停车辆捕获率，白天 $\geq 98\%$ ；

5、提供服务的主机设备支持相机通过一个网络接口及一个光纤接口实现多台相机间级联；

6、提供服务的主机设备支持内置深度学习智能算法，支持违法停车行为检测抓拍；

7、提供服务的主机设备支持车牌、车牌颜色、车身颜色等智能识别；支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复车牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求；

8、提供服务的主机设备支持云台定位准确度 $\leq 0.01^\circ$ （需要提供同时满足GA/T 645-2014 ,GA/T 497-2016, GA/T 1426-2017, GA/T 832-2014, GA/T 995-2012 等国家标准的检测报告证明）；

9、提供服务的主机设备支持相机通过一个网络接口及一个光纤接口实现多台相机间级联（需要提供同时满足GA/T 645-2014 ,GA/T 497-2016, GA/T 1426-2017, GA/T 832-2014, GA/T 995-2012 等国家标准的检测报告证明）；

10、提供服务的主机设备支持一键除雪功能（需要提供同时满足GA/T 645-2014 ,GA/T 497-2016, GA/T 1426-2017, GA/T 832-2014, GA/T 995-2012 等国家标准的检测报告证明）；

11、提供服务的主机设备支持违法证据图片数目、类型、抓拍时间间隔、合成方式自定义设置；

12、提供服务的主机设备支持内置红外补光，寿命3万小时，补光距离250m；

13、提供服务的主机设备支持提供3年原厂质保服务。

（七）视频采集单元配套服务一（150处）：

1、基本服务内容：实现道路补光，为前端监控设备提供良好的补光效果，以便于达到夜间监视效果；

2、提供的配套服务支持10度暖光频闪灯支持高品质LED灯珠，数量 ≥ 16 颗；色温 $\leq 3500\text{k}$ ；光通量 $\geq 1400\text{lm}$ ；最佳补光距离不小于16-26米；补光功率 $< 30\text{W}$ ；

3、提供的配套服务支持10度暖光频闪灯支持基准轴上的峰值光照度应 $\leq 300\text{lx}$ ，平均光照度应 $\leq 50\text{lx}$ ；在制造商标称的补光区域内，峰值光照度应大于等于基准轴上峰值光照度的50%；

4、提供的配套服务支持10度暖光频闪灯支持提供3年原厂质保服务。

（八）视频采集单元配套服务二（44处）：提供的配套服务立杆支持基础环境搭建；八棱杆6.5米，壁厚 $\geq 6\text{mm}$ ，热镀锌，可抗8级台风；八棱横臂高度 ≥ 6.5 米，横臂长度根据现场需求部署，前端口径 $\geq 100\text{mm}$ ，后端口径 $\geq 210\text{mm}$ ，热镀锌，可抗8级台风；基座及立杆吊装，基座最小尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 深）：1600mm $\times$ 1600mm $\times$ 1800mm。

（九）视频采集单元配套服务三（44处）：提供的配套服务市电引接，含3 $\times$ 6mm²铠装电缆及硬质塑料套管，套管直径不低于 $\Phi 63$ 。

- (十) 视频采集单元配套服务四(10个): 提供的配套服务落地集中箱支持视频采集单元前端设备布放及接入; 尺寸(长×宽×高): 600mm×600mm×1200mm。
- (十一) 视频采集单元配套服务五(36个): 提供的配套服务手井支持各类位线缆布放、业务开通及维护检修; 尺寸(长×宽×高): 400mm×400mm×400mm(含井盖)。
- (十二) 维修电警服务(15处): 含引电及电表协调、摄像头设备更换、传输维修等服务。

二、视频云平台服务

(一) 视频云平台多维数据服务(2套):

- 1、★基本服务内容: 实现过车图片接入回传, 对接至其他使用部门, 将图片数据传至使用单位, 方便各业务部门使用调用;
- 2、多维数据服务支持人脸图片/车辆图片接入及转发能力入口带宽: 不低于512Mbps; 出口带宽: 不低于1024Mbps; 人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能不少于1500条/秒; 内置操作系统: CentOS 7.3 64位不少于3个GE; 需承载视图库B/C/D接口; 支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能;
- 3、多维数据服务支持人脸跨域布控: 新增支持人脸布控告警功能, 并支持跨域布控; 车辆跨域布控: 新增支持过车布控告警功能, 并支持跨域布控(提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章);
- 4、多维数据服务支持提供3年原厂质保服务。

(二) 视频云平台视频管理服务(1套):

- 1、基本服务内容: 实现全部设备统一管理, 实况、图像查看、作为统一管理平台, 将各系统整合, 实现全部数据接入、使用、维护;
- 2、视频管理服务支持对系统中所有服务器、终端设备和业界主流的IPC进行统一配置和业务管理;
- 3、视频管理服务支持本域摄像机接入不少于1万路, 管理不少于5000个在线监视器, 不少于3000个在线用户同时上线, 用户数不少于10000个, 需支持在线外域数不少于1024个;
- 4、视频管理服务支持内存: 不小于32GB, 硬盘: 不小于4TB, 不少于3个GE;
- 5、视频管理服务支持双机热备和N+1的部署方式;
- 6、频管理服务支持支持国标(GB/T 28181-2016)、DB33(DB 33/T 629.1—2011)、ONVIF(ONVIF1.0、ONVIF2.0、ONVIF2.1)等;
- 7、视频管理服务支持系统可管理100000个推送的摄像机;
- 8、视频管理服务支持大屏展示交通数据汇总信息, 可查看当日交通违法卡口排名、全区域交通违法总量、交通违法统计、近24小时过车流量、按车辆类型统计过车数据、卡口流量实时排名、交通违法类型占比、报警统计和违法车辆实时信息, 支持按日、月、年统计交通违法趋势; 大屏展示支持布局自定义功能, 用户可以根据需要配置相应的模板, 模板中可以自定义展示数据卡片的位置数量等(提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章后的扫描件); ;
- 9、视频管理服务软件-视频接入许可-2套100路授权;
- 10、视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权;
- 11、视频管理服务支持提供3年原厂质保服务。

(三) 视频云平台媒体交换服务(1套):

- 1、基本服务内容: 实现视频流复制转发功能, 为多用户实况录像调用提供性能保障;
- 2、媒体交换服务支持单台媒体服务器需支持≥1024路或≥1Gbps输入, 单台媒体服务器支持≥2048路或≥2Gbps输出(提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章);
- 3、媒体交换服务支持音视频单播流的复制分发;
- 4、媒体交换服务支持音视频组播流转单播复制分发;
- 5、媒体交换服务支持对跨域媒体流进行复制分发;
- 6、媒体交换服务支持负载均衡和动态互备;

7、媒体交换服务支持UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包；

8、媒体交换服务支持VPN的部署方式；

9、媒体交换服务支持内存不小于16GB，硬盘不小于1T，不少于7个GE；

10、媒体交换服务支持提供3年原厂质保服务。

（四）视频云平台网络存储服务（1套）：

1、基本服务内容：实现对前端接入数据存储功能，可配置存储天数，实现视频存储30天，图片存储90天；

2、网络存储服务支持≤4U高度，≥48盘位，控制器架构，支持硬盘前面板热插拔，支持千兆GE口和万兆10GE口，支持端口链路聚合、负载均衡，支持最大网络接口数≥9个（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

3、网络存储服务支持设备支持冗余电源，风扇，电池，接口卡模块。支持磁盘，电源、风扇、电池的在线热插拔；

4、网络存储服务支持双bios功能，设备具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

5、网络存储服务支持≥8GB高速缓存，最大可扩容至64GB；

6、网络存储服务支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1S的视频录像；

7、网络存储服务支持当RAID阵列中一块硬盘拔掉以后，系统设定时间(1~120min)分钟之内再插上，该硬盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

8、网络存储服务支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密。从存储出去的所有数据均为加密后的数据，必须经过密钥服务器的授权才可正常解码，否则只能达到马赛克的画面无法正常显示（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

9、网络存储服务支持在实况、回放、下载录像上可以叠加操作人员的用户名、IP地址、MAC地址、时间等水印信息（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

10、网络存储服务支持存储磁盘上的视(音)频信息，取出存储后，第三方无法识别磁盘的数据信息（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

11、网络存储服务支持对录像某时间点添加标签并可查询，单个录像最大支持10240个标签；

12、网络存储服务支持支持数据分割，任意一份切割后的数据无法单独识别（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；

13、网络存储服务支持设备最大支持在写入≥1280路2Mbps视频流的同时，可读取128路2Mbps视频流；

14、网络存储服务支持提供3年原厂质保服务要求；

15、网路存储服务硬盘支持一体化监控级SATA硬盘(8TB*2)；硬盘缓存不小于128MB；硬盘转速不小于5400转/分钟；硬盘外部传输速率不小于6Gb/s。

（五）视频云平台违法图片接入服务（3套）：

1、基本服务内容：实现为违法图片接入服务、大数据检索服务提供硬件资源；

2、视频云平台违法图片接入服务支持不少于两个10核10线程处理器；

3、视频云平台违法图片接入服务支持内存不少于64G，内存总插槽数不少于24个；

4、视频云平台违法图片接入服务支持不少于2个GE网口，支持OCP或PCIE网口扩展；

5、视频云平台违法图片接入服务支持2个后置USB 3.0 接口，2个前置USB 3.0 接口；

6、视频云平台违法图片接入服务支持PCIE卡槽数：不少于6个PCI-E3.0插槽；

7、视频云平台违法图片接入服务支持提供3年原厂质保服务。

（六）视频云平台云存储管理服务（1套）：

1、视频云平台云存储管理服务实现存储统一管理，建立统一资源池，针对不同的存储用途，分配单独的资源空间，保障存储的稳定性；

- 2、视频云平台云存储管理服务支持PB级存储资源的管理；
- 3、视频云平台云存储管理服务支持海量的云存储节点管理能力，管理不少于2048个存储节点；
- 4、视频云平台云存储管理服务支持云存储节点动态扩展能力；
- 5、视频云平台云存储管理服务采用最先进的裸数据存储技术，可极大程度发挥存储设备读写性能，实现云中的秒级检索和回放；
- 6、视频云平台云存储管理服务支持云直存架构，降低服务器的需求和单点故障；
- 7、视频云平台云存储管理服务具备第三方标准设备的云存储管理功能；
- 8、视频云平台云存储管理服务支持设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间 ≤ 1 秒（提供公安部权威机构检测报告并加盖厂家印章）；
- 9、视频云平台云存储管理服务支持内置CentOS 7.3 64位操作系统，支持CPU：Intel Xeon E5-2640 v4，内存不少于32GB，不少于两块2T盘，不少于两个GE网口。

（七）视频云平台通用计算服务（1套）：

- 1、通用计算服务实现为智能监控箱数据监控服务提供硬件资源；
- 2、通用计算服务支持不少于8核16线程处理器；
- 3、通用计算服务支持内存不少于16GB，支持4根内存插槽，容量最高可扩展至64GB*4；
- 4、通用计算服务不少于4个GE网口；
- 5、通用计算服务不少于4个USB 3.0接口，1个RJ-45管理网口、1个VGA接口；
- 6、通用计算服务支持不少于4个2.5/3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；
- 7、通用计算服务支持小于等于1U机架式服务器机箱；
- 8、通用计算服务支持提供3年原厂质保服务。

（八）视频云平台信息发布管理服务(1套)：

- 1、信息发布管理服务实现配合LED屏发布行人闯红灯违法信息，规范行人通过斑马线行为；
- 2、信息发布管理服务支持节目排程，并有插播、轮播、垫播模式选择；
- 3、信息发布管理服务设备支持TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP等多种协议；
- 4、信息发布管理服务支持定时发布特定信息，无需人为干预,支持远程调整音量、亮度、色温，远程休眠、唤醒、重启播放盒；
- 5、信息发布管理服务支持终端采用Linux嵌入式系统, 批量操作LED多媒体播放器,支持不少于1000路LED多媒体播放器接入；
- 6、信息发布管理服务支持设置终端指令的发布计划，包括终端开关机、亮度调节、音量调节，可对单个终端进行设置，也可批量对多个终端进行设置，支持多种排程指令；
- 7、信息发布管理服务支持对常用节目样式支持保存为模板，为差异化小的节目编辑提供便捷操作；
- 8、信息发布管理服务支持终端授权的license ≥ 10 个。

三、系统安全服务

（一）系统安全终端检测与响应服务（1套）：

- 1、系统安全终端检测与响应服务实现全盘扫描杀毒功能，提供漏洞扫描功能；
- 2、系统安全终端检测与响应服务支持邮件监控，支持对接收和发送的邮件进行病毒检测；
- 3、系统安全终端检测与响应服务支持网页监控，确保用户在浏览网页时不被恶意网页病毒干扰和破坏Windows提供漏洞扫描功能，系统补丁修复功能；
- 4、系统安全终端检测与响应服务支持内网WSUS和互联网两种工作模式；
- 5、系统安全终端检测与响应服务支持以任务的形式对终端下发安全基线核查和结果上报的命令；

- 6、系统安全终端检测与响应服务支持基因特征引擎支持Windows/Linux/国产操作系统；
- 7、系统安全终端检测与响应服务支持人工智能引擎支持Windows/Linux/国产操作系统（提供证明截图）；
- 8、系统安全终端检测与响应服务支持扫描过程中动态切换扫描速度，支持多核极速、多核高速、单核节能三种工作模式；
- 9、系统安全终端检测与响应服务支持Windows/Linux/国产操作系统提供相同的杀毒UI界面；
- 10、系统安全终端检测与响应服务支持全盘扫描、快速扫描、自定义扫描、右键扫描、拖动扫描等多种扫描方式；
- 11、系统安全终端检测与响应服务支持以柱状图的形式统计全网基线核查、终端版本、杀软安装、补丁修复的运维概况；
- 12、系统安全终端检测与响应服务支持管理平台支持以组织架构的方式管理全网终端，能够显示终端基本信息（包括终端名称、IP、MAC、健康状态等）；终端资产支持显示终端详情包括性能、硬件、软件、进程、网络、漏洞等；包括策略分发、卸载、关机、重启、消息分发、隔离、取消隔离、误杀恢复等；
- 13、系统安全终端检测与响应服务支持通过已安装探针的主机自动发现网内未注册的主机信息，掌握全网主机数量，以及已受控和为受控的终端范围管理平台支持任务驱动的客户端病毒查杀、基线核查、漏洞修复、终端资产发现；
- 14、系统安全终端检测与响应服务支持管理平台可灵活设置检索条件，支持对全网采集的数据进行深度检索，有效对安全日志进行审计，保证安全事件的高效取证；
- 15、系统安全终端检测与响应服务支持云模式全网终端集中管理和分级管理两种管理方式；
- 16、系统安全终端检测与响应服务支持对终端网络环境变化风险、恶意代码风险、漏洞风险、系统安全配置风险、应用环境风险、其它健康项进行实时和轮询安全评分。

（二）系统安全运维审计管理服务（1项）：

- 1、系统安全运维审计管理服务实现对设备审计功能、实现资源管理、用户使用情况统计等功能；
- 2、系统安全运维审计管理服务提供设备支持高度 $\leq 2U$ ，千兆电口 ≥ 6 个，USB接口 ≥ 2 个，Console口 ≥ 1 个，扩展槽 ≥ 2 个；硬盘 $\geq 4T$ ；内存 $\geq 16G$ ；
- 3、管理点数 ≥ 210 个；
- 4、系统安全运维审计管理服务支持部署方式：支持物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构；系统各模块支持以B/S方式管理，采用https加密方式访问；
- 5、系统安全运维审计管理服务支持协议：支持SSHv2、TELNET等字符协议；支持RDP、VNC等图形协议；支持FTP、SFTP、RDP 磁盘映射、RDP 剪切板等文件传输协议；支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等；
- 6、系统安全运维审计管理服务支持资源管理：支持unix资源、windows资源、网络设备资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源；支持批量导入、导出资源信息，支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口；支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别；支持网络设备enable和unix主机su等身份切换的单点登录功能；支持以柱形图方式查看系统中不同资源所占比例；
- 7、系统安全运维审计管理服务支持运维授权：支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权；支持跨部门的交叉授权操作，部门资源管理员可将本部门资源授权给其他部门用户，实现资源长期跨部门访问；支持按授权名称、用户名称、用户账号、资源名称、资源地址、资源账号查询已授权信息；支持在授权基础上设定双人复核登陆，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权；支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作；支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批；支持按加密格式导入、

导出运维授权数据，方便授权关系备份以及授权数据迁移；支持生成授权报表和可访问外部资源报表，报表详细展示用户和资源的授权关系，并提供 EXCEL、WORD、PDF、HTML 等格式导出；

8、系统安全运维审计管理服务支持改密计划：支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度，口令变更方式支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式；支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开；口令变更支持 windows 系统、网络设备、linux/unix 系统、数据库等；

9、系统安全运维审计管理服务支持访问控制：支持命令黑名单，对字符型设备（如 linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如 rm、shutdown、reboot 等；支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行；命令审批规则可以指定运维人员、访问设备、设备账号及命令审批人；支持配置资源访问时间规则，即使授权范围内的资源，需在指定时间范围内才可发起访问，确保运维在可信时间范围；支持对文件传输类协议进行传输控制，如 RDP 剪切板、mstsc 磁盘映射，FTP/SFTP 的上行、下行控制；支持RDP协议的控制台登录控制；

10、系统安全运维审计管理服务支持运维方式：支持 web 页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP 等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯；

11、系统安全运维审计管理服务支持审计日志：支持监控正在运维的会话，信息包括运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等，并可以实时阻断；对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并支持通过搜索操作语句定位审计回放；图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放；支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史；支持对FTP/SFTP传输的原始文件进行完整记录，并提供下载取证；支持提供系统内部操作审计，包括管理员和运维用户的登录、登出、对系统的配置操作、账号属性修改等系统管理操作；支持运维审计日志在线播放，并且支持离线下载后使用专用离线播放器播放；支持倍速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作，并可以指定时间点定位播放位置；支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供 EXCEL、WORD、PDF、HTML 等格式导出；支持标准 SNMP v1、v2、v3 管理协议，支持 syslog 等标准日志格式外发；

12、系统安全运维审计管理服务支持IPv6：全面支持 IPv6，设备自身可以配置 IPv6 地址供客户端访问，并且支持目标设备配置 IPV6 地址实现单点登录和审计；

13、系统安全运维审计管理服务支持虚拟化部署：支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化，可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化；

14、系统安全运维审计管理服务支持客户端兼容：全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端，实现跨终端适应性 BYOD。

（三）提供密码安全服务（1项）：强化密码管理，进行强弱密码校验，用户密码设置无法使用弱密码；密码定期修改，提供用户登录审计。

四、数据共享服务

数据共享服务（1项）：

- 1、与现有“雪亮工程”平台、“电子警察”平台进行无缝对接，确保无延迟、无卡顿、无死机；
- 2、与政务信息资源共享平台进行视频数据共享；
- 3、标准协议视频资源共享。

五、专线接入服务

（一）100M专线接入服务（10条）：提供前端至大数据中心的数据回传，同时支持无线方式实现链路容灾备份。

（二）400M专线接入服务（2条）：提供视频采集点至大数据中心的数据回传，同时支持无线方式实现链路容灾备份。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（智能交通视频监控平台建设采购服务）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（智能交通视频监控平台建设采购服务）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

智能交通视频监控平台建设采购服务

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

智能交通视频监控平台建设采购服务

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分70.0分 商务部分20.0分 报价得分10.0分

技术部分	服务技术参数响应程度 (30.0分)	所有服务一般技术参数指标（非“★”项）满足或优于招标文件要求，且提供证明文件齐全内容无矛盾的得基础分30分；2、所有服务一般技术参数指标（非“★”项）每一项不满足招标文件要求的，扣2分，扣完为止（即扣30分）。备注：（1）对于要求提供证明文件的情况，须提供相应的证明文件，不提供视为该项参数实际不满足；对于未要求提供证明文件的情况，可不提供证明文件。（2）提供证明文件时，必须在技术响应表的备注一栏中提供证明文件所在页码（指按照整体投标文件内容排序的页码，并非单个证明文件的内部页码），且精确到页；不按要求填写精确页码而填写页码范围，视为该项参数未提供证明文件，按实际不满足处理。
	整体服务方案 (20.0分)	1.根据投标人对本项目提供整体服务方案进行综合评分；服务方案合理、完整、有针对性，规划合理细致，与用户需求的吻合程度高，技术先进、方案科学得6-8分；服务方案合理、完整，规划合理，与用户需求的吻合程度一般得3-5分；服务方案不合理，与用户需求的吻合程度低得0-2分. 2.根据投标人对本项目提供的维护服务方案、服务体系、服务团队等维度进行评定；方案完整、可行、适用性强，服务体系完善、非常健全得5-7分；方案完整、可行、适用性一般，服务体系健全得3-4分；完整性、可行性、适用性差，服务体系不健全得0-2分。 3.投标人对本项目提供服务响应方案，内容详细有针对性得4-5分，内容不够详细针对性不强得2-3分，内容不详细或针对性差的得0-1分。 备注：对于大量罗列产品说明书、方案中出现明显摘抄其他项目方案情况（如建设主体名称明显不符，但引用案例时可出现其他建设主体名称）的技术方案，一律定为差。
	实施方案 (5.0分)	根据投标人对本项目提供的实施方案、人员配置、进度计划等进行综合评分；方案科学、合理、可操作性、针对性强，进度计划安排合理得4-5分；全面、合理、可行、针对性一般，进度计划安排不合理得2-3分；全面、合理、针对性差，进度计划安排不符合招标要求得0-1分。
	应急处置方案 (3.0分)	根据投标人针对应急突发事件处置制定合理方案；组织机构科学、工作职责明确、应急预案合理、预警机制全面、科学、非常合理可行得2-3分；提供简单组织架构、工作职能混乱、应急预案全面、可行性差得0-1分。
	巡检服务 (2.0分)	为提高维护能力，提供3年服务周期中每月进行1次巡检的承诺函得2分，不提供不得分。
	售后服务能力 (10.0分)	为提高售后服务效率，确保三年服务期中的人员稳定及工作效率，投标人应具备本地化服务能力: 1、投标人在本地(本地指鄂托克旗境内)有固定的常设服务机构，得10分；2、投标人在市级(鄂尔多斯市境内)有固定常设服务机构，得5分。3、投标方为非鄂尔多斯市内单位，需提供中标后5日内在鄂托克旗成立本地化机构承诺函的得5分，验收时核验。具备常设服务机构情况投标人须在投标文件中提供以下证明文件：本地常设机构的营业执照、本地常设机构的房产证明或房屋租赁合同扫描件、常设机构联系电话及技术人员名单)，不提供或提供不全面不得分。

商务部分	供应商业绩 (6.0分)	2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），供应商每提供一项类似项目业绩，得3分，本项最多得6分（投标文件须附合同扫描件，1、扫描件中必须有以下内容：包括合同标的页、合同金额、甲乙双方签字页、盖章页、签订日期页。2、有效类似业绩指：合同名称或合同内项目名称必须有“智能交通”或“电子警察”或“公共安全视频监控”或“雪亮工程”字样，否则视为非类似业绩，不得分。）
	企业实力 (3.0分)	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供1项有效证书得1分，不提供不得分，最高得3分。
	项目实施与服务人员团队 (11.0分)	1.为提高项目服务能力，项目负责人同时具有PMP证书和云能力相关认证证书的得3分，不提供或只提供1份证书不得分。 2.拟派服务人员具备计算机、软件、通信行业高级工程师职称，投入5人及以上得4分，投入3-4人得2分，投入1-2人得1分； 3.拟派服务人员具备计算机、软件、通信行业中级工程师认证，投入5人及以上得4分，投入3-4人得2分，投入1-2人得1分。注：以上人员同时拥有两个及两个以上职称证书的，分数不得累加，需提供有效的证书扫描件及投标人为其本人在递交投标文件截止之日前半年内连续3个月缴纳社会保险的凭证，否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。