

内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司

竞争性谈判文件

目区幼儿园教学设施设备项目

项目名称：杭锦旗教育体育局采购采购杭锦旗独贵塔拉工业园区南项

项目编号：ESZCHJS-J-H-220058

2022年08月

第一章 谈判邀请

内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司受杭锦旗教育体育局委托，采用竞争性谈判方式组织采购采购杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区幼儿园教学设施设备项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：采购杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区幼儿园教学设施设备项目

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]HJ01173号

采购文件编号：ESZCHJS-J-H-220058

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	活动室教学仪器	详见谈判文件	1,614,762.00
2	布草	详见谈判文件	479,868.00
3	厨房设备	详见谈判文件	465,281.80

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（活动室教学仪器）：无

合同包2（布草）：无

合同包3（厨房设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司

地址：鄂尔多斯市东胜区

邮政编码：017000

联系人：袁浩然

联系电话：0477-8185161

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：杭锦旗教育体育局

地址：鄂尔多斯市杭锦旗

邮政编码：

联系人：吕先生

联系电话： 0477-6868248

内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共3包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（活动室教学仪器）：否 合同包2（布草）：否 合同包3（厨房设备）：否
6	评标办法	最低评标价法
7	获取谈判文件时间 (同谈判文件提供期限)	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”)
11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。

12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1: 不接受 包2: 不接受 包3: 不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
16	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>活动室教学仪器：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>布草：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>厨房设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645</p> <p>4、咨询电话：</p> <p>鄂尔多斯银行：18604779160</p>

17	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的； (2) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； (3) 经检查数字证书无效的响应文件； (4) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 7.供应商必须保证在规定时间内完成项目自己投标标段的电子响应文件解密。 8.本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））
18	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。

		包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	有效供应商家数	包2: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
		包3: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（活动室教学仪器）:总价 合同包2（布草）:总价 合同包3（厨房设备）:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。

二. 投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理CA证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示”(<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>)”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系电话”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 获取所投项目谈判文件，并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本谈判文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三. 说明

1. 总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方

式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4. 投标保证金

4.1 投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标人须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交人投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 成交后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 成交后，无正当理由不与谈判人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；

(4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明：

1.3.1 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.3.2 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审（详见第六章）

3. 结果公告

成交人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为1个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、成交结果公告及成交通知书

3、谈判文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

- (一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (二) 其他售后服务内容：(响应文件售后承诺等)

十二、违约条款

- (一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- (一) 提交仲裁委员会仲裁。
- (二) 向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)

采购方法人代表： (签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙 方： (章)

供应商法人代表： (签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术参数需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 谈判内容与技术要求

一. 项目概况 :

杭锦旗教育体育局采购杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区幼儿园教学设施设备项目

合同包1（活动室教学仪器）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区幼儿园
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，支付比例95%，供货及安装调试完成后且达到采购人使用要求后支付95% 2期：支付比例5%，支付比例5%，支付比例5%，3年质保期过后支付5%
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他不另分类的物品	电钢琴	架	9.00	19,200.00	172,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他不另分类的物品	非洲鼓	个	15.00	704.00	10,560.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他不另分类的物品	中国鼓带架子	套	10.00	1,760.00	17,600.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他不另分类的物品	花地鼓	个	2.00	572.00	1,144.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他不另分类的物品	8寸牛皮手鼓	个	6.00	246.00	1,476.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他不另分类的物品	圆舞板	对	40.00	88.00	3,520.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他不另分类的物品	鱼蛙	个	6.00	176.00	1,056.00	否	其他未列明行业	详见附表七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
8		其他不另分类的物品	双响筒	副	6.00	88.00	528.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他不另分类的物品	红蓝砂筒	个	6.00	106.00	636.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		其他不另分类的物品	榉木打棒	对	6.00	70.00	420.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他不另分类的物品	榉木螺纹单响筒	个	6.00	88.00	528.00	否	其他未列明行业	详见附表一一
12		其他不另分类的物品	沙锤	对	10.00	220.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表一二
13		其他不另分类的物品	塑料砂蛋	对	40.00	18.00	720.00	否	其他未列明行业	详见附表一三
14		其他不另分类的物品	木质小砂筒	个	6.00	88.00	528.00	否	其他未列明行业	详见附表一四
15		其他不另分类的物品	糖果沙筒	个	6.00	106.00	636.00	否	其他未列明行业	详见附表一五
16		其他不另分类的物品	方形木柄四铃	个	6.00	88.00	528.00	否	其他未列明行业	详见附表一六
17		其他不另分类的物品	21铃棒铃	个	6.00	106.00	636.00	否	其他未列明行业	详见附表一七
18		其他不另分类的物品	5铃手铃	个	6.00	70.00	420.00	否	其他未列明行业	详见附表一八
19		其他不另分类的物品	镲	副	6.00	132.00	792.00	否	其他未列明行业	详见附表一九
20		其他不另分类的物品	小号金属碰钟	对	6.00	106.00	636.00	否	其他未列明行业	详见附表二十

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
21		其他不另分类的物品	5"专业三角铁	副	40.00	70.00	2,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		其他不另分类的物品	风铃	架	2.00	1,056.00	2,112.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他不另分类的物品	海鼓专业(带图案)	个	2.00	352.00	704.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		其他不另分类的物品	木质雨声	个	2.00	290.00	580.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他不另分类的物品	火车笛	个	2.00	132.00	264.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		其他不另分类的物品	老鼠按钟	套	2.00	1,936.00	3,872.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他不另分类的物品	塑料竖笛	个	10.00	70.00	700.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28		其他不另分类的物品	口风琴37音	个	10.00	528.00	5,280.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29		其他不另分类的物品	13寸空灵鼓	套	2.00	3,344.00	6,688.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九
30		其他不另分类的物品	32音金属键打琴	台	2.00	2,288.00	4,576.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31		其他不另分类的物品	奥尔夫钟琴	套	2.00	1,584.00	3,168.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一
32		其他不另分类的物品	手指琴17音	个	2.00	704.00	1,408.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
33		其他不另分类的物品	八音音砖	套	1.00	5,984.00	5,984.00	否	其他未列明行业	详见附表三十三

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
34		其他不另分类的物品	高音合成打琴	台	1.00	6,160.00	6,160.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
35		其他不另分类的物品	音乐地毯	块	3.00	2,288.00	6,864.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
36		其他不另分类的物品	小康佳鼓	个	1.00	704.00	704.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六
37		其他不另分类的物品	落地大鼓	套	1.00	2,764.00	2,764.00	否	其他未列明行业	详见附表三十七
38		其他不另分类的物品	落地彩鼓	套	1.00	2,904.00	2,904.00	否	其他未列明行业	详见附表三十八
39		其他不另分类的物品	水果沙铃	套	3.00	1,056.00	3,168.00	否	其他未列明行业	详见附表三十九
40		其他不另分类的物品	异形鼓	套	2.00	1,056.00	2,112.00	否	其他未列明行业	详见附表四十
41		其他不另分类的物品	邦戈鼓	个	1.00	2,288.00	2,288.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一
42		其他不另分类的物品	邦戈鼓支架	个	1.00	1,056.00	1,056.00	否	其他未列明行业	详见附表四十二
43		其他不另分类的物品	儿童拍箱	个	2.00	2,024.00	4,048.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
44		其他不另分类的物品	成人拍箱	个	2.00	2,816.00	5,632.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
45		其他不另分类的物品	23寸尤克里里	个	10.00	880.00	8,800.00	否	其他未列明行业	详见附表四十五
46		其他不另分类的物品	尤克里里教材	本	1.00	176.00	176.00	否	其他未列明行业	详见附表四十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
47		其他不另分类的物品	奥尔夫实训教程	本	1.00	132.00	132.00	否	其他未列明行业	详见附表四十七
48		其他不另分类的物品	电钢琴带琴凳	台	1.00	8,800.00	8,800.00	否	其他未列明行业	详见附表四十八
49		其他不另分类的物品	环创材料包	套	1.00	3,300.00	3,300.00	否	其他未列明行业	详见附表四十九
50		其他不另分类的物品	音乐凳	个	20.00	220.00	4,400.00	否	其他未列明行业	详见附表五十
51		其他不另分类的物品	柜子	个	5.00	760.00	3,800.00	否	其他未列明行业	详见附表五十一
52		其他不另分类的物品	器乐王国	套	2.00	528.00	1,056.00	否	其他未列明行业	详见附表五十二
53		其他不另分类的物品	奥尔夫教材	本	30.00	106.00	3,180.00	否	其他未列明行业	详见附表五十三
54		其他不另分类的物品	奥尔夫专业培训	次	1.00	4,400.00	4,400.00	否	其他未列明行业	详见附表五十四
55		其他不另分类的物品	音乐壳5年会员	张	1.00	2,200.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表五十五
56		其他不另分类的物品	儿童杠杆式体重称	个	1.00	1,150.00	1,150.00	否	其他未列明行业	详见附表五十六
57		其他不另分类的物品	对数灯光视力表	个	1.00	750.00	750.00	否	其他未列明行业	详见附表五十七
58		其他不另分类的物品	身高坐高计	个	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五十八
59		其他不另分类的物品	紫外线消毒灯	个	1.00	1,350.00	1,350.00	否	其他未列明行业	详见附表五十九

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
60		其他不另分类的物品	高压消毒锅	个	1.00	3,250.00	3,250.00	否	其他未列明行业	详见附表六十
61		其他不另分类的物品	体围测量软尺	个	1.00	16.00	16.00	否	其他未列明行业	详见附表六十一
62		其他不另分类的物品	体温计	只	2.00	26.00	52.00	否	其他未列明行业	详见附表六十二
63		其他不另分类的物品	手电筒	个	1.00	126.00	126.00	否	其他未列明行业	详见附表六十三
64		其他不另分类的物品	压舌板	包	1.00	50.00	50.00	否	其他未列明行业	详见附表六十四
65		其他不另分类的物品	听诊器	只	1.00	100.00	100.00	否	其他未列明行业	详见附表六十五
66		其他不另分类的物品	血压计	只	1.00	476.00	476.00	否	其他未列明行业	详见附表六十六
67		其他不另分类的物品	氧气袋	个	1.00	126.00	126.00	否	其他未列明行业	详见附表六十七
68		其他不另分类的物品	敷料缸	个	1.00	36.00	36.00	否	其他未列明行业	详见附表六十八
69		其他不另分类的物品	成人用隔离衣	个	1.00	126.00	126.00	否	其他未列明行业	详见附表六十九
70		其他不另分类的物品	常用外用药	包	5.00	300.00	1,500.00	否	其他未列明行业	详见附表七十
71		其他不另分类的物品	额温枪	个	7.00	600.00	4,200.00	否	其他未列明行业	详见附表七十一
72		其他不另分类的物品	攀爬组合	套	1.00	14,000.00	14,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七十二

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
73		其他不另分类的物品	秋千	套	1.00	8,000.00	8,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七十三
74		其他不另分类的物品	轮胎梯	套	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表七十四
75		其他不另分类的物品	自然乐器墙	套	1.00	56,800.00	56,800.00	否	其他未列明行业	详见附表七十五
76		其他不另分类的物品	拓展乐园攀爬体能运动训练器械组	套	1.00	299,735.00	299,735.00	否	其他未列明行业	详见附表七十六
77		其他不另分类的物品	摇摇乐	套	2.00	2,620.00	5,240.00	否	其他未列明行业	详见附表七十七
78		其他不另分类的物品	摇摇乐	套	2.00	2,620.00	5,240.00	否	其他未列明行业	详见附表七十八
79		其他不另分类的物品	摇摇乐	套	2.00	2,620.00	5,240.00	否	其他未列明行业	详见附表七十九
80		其他不另分类的物品	摇摇乐	套	2.00	2,860.00	5,720.00	否	其他未列明行业	详见附表八十
81		其他不另分类的物品	山坡攀爬	套	2.00	7,600.00	15,200.00	否	其他未列明行业	详见附表八十一
82		其他不另分类的物品	巧巧板	个	2.00	2,000.00	4,000.00	否	其他未列明行业	详见附表八十二
83		其他不另分类的物品	儿童投篮架	个	4.00	2,500.00	10,000.00	否	其他未列明行业	详见附表八十三
84		其他不另分类的物品	24件运动组合	套	1.00	30,850.00	30,850.00	否	其他未列明行业	详见附表八十四
85		其他不另分类的物品	羊角球	个	10.00	90.00	900.00	否	其他未列明行业	详见附表八十五

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
86		其他不另分类的物品	跳跳球	个	10.00	76.00	760.00	否	其他未列明行业	详见附表八十六
87		其他不另分类的物品	儿童呼啦圈	个	30.00	32.00	960.00	否	其他未列明行业	详见附表八十七
88		其他不另分类的物品	小三轮车	辆	5.00	1,260.00	6,300.00	否	其他未列明行业	详见附表八十八
89		其他不另分类的物品	双轮车	辆	5.00	976.00	4,880.00	否	其他未列明行业	详见附表八十九
90		其他不另分类的物品	推拉车	辆	5.00	1,260.00	6,300.00	否	其他未列明行业	详见附表九十
91		其他不另分类的物品	滑板车	辆	5.00	1,080.00	5,400.00	否	其他未列明行业	详见附表九十一
92		其他不另分类的物品	交通标志	套	2.00	2,400.00	4,800.00	否	其他未列明行业	详见附表九十二
93		其他不另分类的物品	高跷	箱	2.00	450.00	900.00	否	其他未列明行业	详见附表九十三
94		其他不另分类的物品	木制荡桥	个	1.00	8,500.00	8,500.00	否	其他未列明行业	详见附表九十四
95		其他不另分类的物品	拱形门	套	2.00	1,400.00	2,800.00	否	其他未列明行业	详见附表九十五
96		其他不另分类的物品	30米跑道	套	1.00	23,000.00	23,000.00	否	其他未列明行业	详见附表九十六
97		其他不另分类的物品	小班益智区	套	3.00	10,956.00	32,868.00	否	其他未列明行业	详见附表九十七
98		其他不另分类的物品	小班语言区	套	3.00	10,567.00	31,701.00	否	其他未列明行业	详见附表九十八

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
99		其他不另分类的物品	小班角色区	套	3.00	7,970.00	23,910.00	否	其他未列明行业	详见附表九十九
100		其他不另分类的物品	小班科学区	套	3.00	10,217.00	30,651.00	否	其他未列明行业	详见附表一百
101		其他不另分类的物品	小班建构区	套	3.00	8,567.00	25,701.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零一
102		其他不另分类的物品	中班益智区	套	3.00	10,956.00	32,868.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零二
103		其他不另分类的物品	中班语言区	套	3.00	10,567.00	31,701.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零三
104		其他不另分类的物品	中班角色区	套	3.00	7,970.00	23,910.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零四
105		其他不另分类的物品	中班科学区	套	3.00	10,217.00	30,651.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零五
106		其他不另分类的物品	中班建构区	套	3.00	8,567.00	25,701.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零六
107		其他不另分类的物品	大班益智区	套	3.00	10,956.00	32,868.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零七
108		其他不另分类的物品	大班语言区	套	3.00	10,567.00	31,701.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零八
109		其他不另分类的物品	大班角色区	套	3.00	7,970.00	23,910.00	否	其他未列明行业	详见附表一百零九
110		其他不另分类的物品	大班科学区	套	3.00	10,217.00	30,651.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十
111		其他不另分类的物品	大班建构区	套	3.00	8,567.00	25,701.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十一

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
112		其他不另分类的物品	儿童阅读角帐篷	组	2.00	2,780.00	5,560.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十二
113		其他不另分类的物品	儿童坐垫	个	15.00	520.00	7,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十三
114		其他不另分类的物品	简约地毯	张	1.00	5,400.00	5,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十四
115		其他不另分类的物品	化学实验套装	套	4.00	1,400.00	5,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十五
116		其他不另分类的物品	手动榨汁机	套	2.00	580.00	1,160.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十六
117		其他不另分类的物品	渗水仪	套	2.00	1,600.00	3,200.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十七
118		其他不另分类的物品	百变喷泉	套	6.00	280.00	1,680.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十八
119		其他不另分类的物品	投影故事机	套	2.00	632.00	1,264.00	否	其他未列明行业	详见附表一百一十九
120		其他不另分类的物品	潜望镜	套	6.00	320.00	1,920.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十
121		其他不另分类的物品	光学组件套装	套	2.00	960.00	1,920.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十一
122		其他不另分类的物品	镜子迷宫	套	1.00	3,360.00	3,360.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十二
123		其他不另分类的物品	多功能镜	套	1.00	2,128.00	2,128.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十三
124		其他不另分类的物品	传声筒套装	套	1.00	7,680.00	7,680.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十四

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
125		其他不另分类的物品	编钟	套	1.00	560.00	560.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十五
126		其他不另分类的物品	20音风铃	套	1.00	768.00	768.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十六
127		其他不另分类的物品	鱼洗共振盆	套	2.00	1,128.00	2,256.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十七
128		其他不另分类的物品	声音收集器	套	2.00	1,160.00	2,320.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十八
129		其他不另分类的物品	显微镜	套	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百二十九
130		其他不另分类的物品	人体器官模型	套	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十
131		其他不另分类的物品	标本	套	1.00	3,360.00	3,360.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十一
132		其他不另分类的物品	标本夹	套	2.00	480.00	960.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十二
133		其他不另分类的物品	昆虫观察盒	套	4.00	196.00	784.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十三
134		其他不另分类的物品	昆虫饲养笼	套	2.00	290.00	580.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十四
135		其他不另分类的物品	昆虫放大镜盒	套	2.00	160.00	320.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十五
136		其他不另分类的物品	标本实验模具套装	套	1.00	234.00	234.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十六
137		其他不另分类的物品	弹力发射台	套	6.00	300.00	1,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十七

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
138		其他不另分类的物品	弹珠溜滑梯	套	6.00	400.00	2,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十八
139		其他不另分类的物品	大熊平衡特技	套	6.00	400.00	2,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百三十九
140		其他不另分类的物品	齿轮传动力组	套	18.00	180.00	3,240.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十
141		其他不另分类的物品	数字天平	套	2.00	720.00	1,440.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十一
142		其他不另分类的物品	木质轨道赛车	套	2.00	1,060.00	2,120.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十二
143		其他不另分类的物品	爬爬乐	套	1.00	4,360.00	4,360.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十三
144		其他不另分类的物品	平衡帆船	套	2.00	1,440.00	2,880.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十四
145		其他不另分类的物品	磁铁游戏	套	6.00	1,200.00	7,200.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十五
146		其他不另分类的物品	磁力实验套件	套	4.00	1,300.00	5,200.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十六
147		其他不另分类的物品	磁性飞镖	套	4.00	824.00	3,296.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十七
148		其他不另分类的物品	磁力盒	套	1.00	4,266.00	4,266.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十八
149		其他不另分类的物品	电路迷宫	套	1.00	2,208.00	2,208.00	否	其他未列明行业	详见附表一百四十九
150		其他不另分类的物品	风力发电机	套	1.00	1,842.00	1,842.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
151		其他不另分类的物品	电子积木	套	4.00	396.00	1,584.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十一
152		其他不另分类的物品	电力探测组	套	6.00	288.00	1,728.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十二
153		其他不另分类的物品	地球仪	套	1.00	600.00	600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十三
154		其他不另分类的物品	地震模型	套	1.00	2,256.00	2,256.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十四
155		其他不另分类的物品	八大行星模型	套	1.00	2,256.00	2,256.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十五
156		其他不另分类的物品	小型气象站	套	1.00	2,880.00	2,880.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十六
157		其他不另分类的物品	牛顿反射式天文望远镜	套	1.00	3,000.00	3,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十七
158		其他不另分类的物品	3D打印笔	套	1.00	600.00	600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十八
159		其他不另分类的物品	遥控起重机	套	1.00	2,640.00	2,640.00	否	其他未列明行业	详见附表一百五十九
160		其他不另分类的物品	智能机器人	套	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十
161		其他不另分类的物品	可拼搭机器人	套	1.00	1,690.00	1,690.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十一
162		其他不另分类的物品	低结构材料	套	4.00	1,042.00	4,168.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十二
163		其他不另分类的物品	塑料外盒（大）	个	18.00	120.00	2,160.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十三

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
164		其他不另分类的物品	塑料外盒(小)	个	72.00	106.00	7,632.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十四
165		其他不另分类的物品	主题展示牌	套	10.00	16.00	160.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十五
166		其他不另分类的物品	立牌金属支架	套	12.00	10.00	120.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十六
167		其他不另分类的物品	支架底座套	套	12.00	10.00	120.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十七
168		其他不另分类的物品	说明书木质立牌	套	16.00	14.00	224.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十八
169		其他不另分类的物品	科学发现室标准版·活动实施方案	本	1.00	90.00	90.00	否	其他未列明行业	详见附表一百六十九
170		其他不另分类的物品	科学发现室标准版·器材管理与维护手册	本	1.00	90.00	90.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十
171		其他不另分类的物品	树枝作品展示环创	组	1.00	6,000.00	6,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十一
172		其他不另分类的物品	隔板 置物架	组	3.00	600.00	1,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十二
173		其他不另分类的物品	巨幅 艺术作品	组	1.00	9,960.00	9,960.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十三
174		其他不另分类的物品	抽象 环创画	幅	3.00	1,800.00	5,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十四
175		其他不另分类的物品	环创画1	幅	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十五
176		其他不另分类的物品	环创画2	幅	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
177		其他不另分类的物品	环创画3	幅	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十七
178		其他不另分类的物品	环创画4	幅	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七八
179		其他不另分类的物品	环创画5	幅	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百七十九
180		其他不另分类的物品	环创画6	幅	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十一
181		其他不另分类的物品	创意作品1	幅	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十一
182		其他不另分类的物品	创意作品2	幅	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十二
183		其他不另分类的物品	创意作品3	幅	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十三
184		其他不另分类的物品	创意作品4	幅	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十四
185		其他不另分类的物品	画架展示画1	幅	1.00	1,750.00	1,750.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十五
186		其他不另分类的物品	画架展示画2	幅	1.00	1,750.00	1,750.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十六
187		其他不另分类的物品	卷轴画	幅	2.00	1,000.00	2,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十七
188		其他不另分类的物品	迷你油画	幅	14.00	100.00	1,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十八
189		其他不另分类的物品	黑白环创画	组	6.00	400.00	2,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百八十九

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
190		其他不另分类的物品	支架	个	6.00	52.00	312.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十一
191		其他不另分类的物品	迷你画架	个	14.00	80.00	1,120.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十一
192		其他不另分类的物品	儿童作品素材包	组	1.00	400.00	400.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十二
193		其他不另分类的物品	挂钩	组	2.00	800.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十三
194		其他不另分类的物品	护衣	套	24.00	138.00	3,312.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十四
195		其他不另分类的物品	垃圾桶	个	1.00	62.00	62.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十五
196		其他不另分类的物品	作品展示板	组	2.00	2,612.00	5,224.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十六
197		其他不另分类的物品	LOGO	组	1.00	1,176.00	1,176.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十七
198		其他不另分类的物品	标语1	个	1.00	362.00	362.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十八
199		其他不另分类的物品	标语2	个	1.00	362.00	362.00	否	其他未列明行业	详见附表一百九十九
200		其他不另分类的物品	工字钉	盒	1.00	30.00	30.00	否	其他未列明行业	详见附表二百
201		其他不另分类的物品	膨胀螺丝	套	2.00	60.00	120.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零一
202		其他不另分类的物品	博派套装	套	1.00	100.00	100.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零二

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
203		其他不另分类的物品	无痕钉	个	10.00	2.00	20.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零三
204		其他不另分类的物品	海绵胶	卷	2.00	40.00	80.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零四
205		其他不另分类的物品	课程	套	1.00	9,600.00	9,600.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零五
206		其他不另分类的物品	课程材料	套	30.00	960.00	28,800.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零六
207		其他不另分类的物品	入园培训	次	1.00	7,000.00	7,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零七
208		其他不另分类的物品	收纳筐	个	12.00	276.00	3,312.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零八
209		其他不另分类的物品	笔筒	个	4.00	220.00	880.00	否	其他未列明行业	详见附表二百零九
210		其他不另分类的物品	水粉笔10号	支	24.00	40.00	960.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十
211		其他不另分类的物品	水粉笔6号	支	24.00	32.00	768.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一一
212		其他不另分类的物品	海绵画刷	套	12.00	24.00	288.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十二
213		其他不另分类的物品	调色盘	个	24.00	52.00	1,248.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十三
214		其他不另分类的物品	洗笔桶	个	8.00	120.00	960.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十四
215		其他不另分类的物品	安全剪刀	个	24.00	40.00	960.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十五

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
216		其他不另分类的物品	水粉颜料	套	4.00	1,150.00	4,600.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十六
217		其他不另分类的物品	双头笔	支	24.00	20.00	480.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十七
218		其他不另分类的物品	白色高光笔	支	24.00	20.00	480.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十八
219		其他不另分类的物品	生宣镜面纸	包	10.00	120.00	1,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二百一十九
220		其他不另分类的物品	黑卡纸	包	12.00	480.00	5,760.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十
221		其他不另分类的物品	彩色卡纸	包	12.00	480.00	5,760.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十一
222		其他不另分类的物品	彩纸	包	5.00	120.00	600.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十二
223		其他不另分类的物品	素描纸	包	12.00	320.00	3,840.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十三
224		其他不另分类的物品	牛皮纸	包	5.00	440.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十四
225		其他不另分类的物品	刮画纸	包	5.00	260.00	1,300.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十五
226		其他不另分类的物品	固体胶	盒	12.00	192.00	2,304.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十六
227		其他不另分类的物品	液体胶水	个	12.00	40.00	480.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十七
228		其他不另分类的物品	双面胶	卷	12.00	12.00	144.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十八

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
229		其他不另分类的物品	活动眼睛	包	2.00	200.00	400.00	否	其他未列明行业	详见附表二百二十九
230		其他不另分类的物品	重彩油画棒	盒	12.00	420.00	5,040.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十一
231		其他不另分类的物品	水彩笔	盒	12.00	140.00	1,680.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十一
232		其他不另分类的物品	超轻粘土	盒	10.00	240.00	2,400.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十二
233		其他不另分类的物品	面塑	盒	10.00	320.00	3,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十三
234		其他不另分类的物品	彩墨	套	1.00	1,600.00	1,600.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十四
235		其他不另分类的物品	海绵纸	包	4.00	120.00	480.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十五
236		其他不另分类的物品	瓦楞纸	套	4.00	100.00	400.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十六
237		其他不另分类的物品	皱纹纸	套	4.00	100.00	400.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十七
238		其他不另分类的物品	直吸管	包	1.00	80.00	80.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十八
239		其他不另分类的物品	麻绳	卷	4.00	190.00	760.00	否	其他未列明行业	详见附表二百三十九
240		其他不另分类的物品	扭扭棒	套	2.00	100.00	200.00	否	其他未列明行业	详见附表二百四十
241		其他不另分类的物品	彩色纽扣	包	4.00	120.00	480.00	否	其他未列明行业	详见附表二百四十一

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
242		其他不另分类的物品	玉米粒	包	4.00	120.00	480.00	否	其他未列明行业	详见附表二百四十二
243		其他不另分类的物品	PP棉	包	2.00	100.00	200.00	否	其他未列明行业	详见附表二百四十三
244		其他不另分类的物品	纸胶带	卷	5.00	24.00	120.00	否	其他未列明行业	详见附表二百四十四
245		其他不另分类的物品	白乳胶	瓶	6.00	24.00	144.00	否	其他未列明行业	详见附表二百四十五

附表一：电钢琴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>(1) 声学品质：音准稳定性，连续通电2小时，同一音名前后两次所测音高变化应为0音分；相邻两键音准误差不大于0.2音分；且产品等级评为高级品。</p> <p>(2) 演奏性能：同一台琴上白键下沉偏差应不大于0.6mm,白键下沉深度值应在10.9-11.5mm之间，白键表面高度差全键盘表面最大高度差应不大于1.4mm;</p> <p>(3) 黑键上宽应为9.6mm; 黑键高度前端距白键面距离为13.2—13.5mm; 琴键下降负荷范围应在0.67-0.90N以内。</p> <p>键盘: 88键锤式触感钢琴键盘，带推拉键盘盖</p> <p>力度: off、1柔和、2中等、3强劲</p> <p>显示: 带背光全点阵LCD显示屏，中英文显示</p> <p>复音数: 128</p> <p>音色: 不少于648种内置音色，包括40种中国民族音色，有不少于14个音色直选按钮</p> <p>音色层: 左手、右手1、右手2</p> <p>节奏: 260种预置节奏，包括40种中国民族节奏，可扩展10种用户节奏</p> <p>节奏控制: 启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、插入C、插入D、和弦模式、伴奏音量、单触键设置</p> <p>速度: 30-280</p> <p>乐曲: 135首（5首示范曲、90首世界名曲、30首钢琴练习曲、10首用户歌曲）</p> <p>1 双人演奏: 双钢琴、键分离</p> <p>演奏增强: 和声:9类型、调音台:12轨</p> <p>音高调节: 移调、音调、音阶调律、八度</p> <p>音效: 全局效果:DSP开关；全局均衡:6类型；环境效果；混响:8类型 128深度；合唱:8类型 128深度</p> <p>音序器: 6轨录音(5旋律轨+1伴奏轨)，10首用户歌曲</p> <p>注册记忆: 96个注册记忆(24记忆库x4存储)</p> <p>教学系统: 歌曲左右手学习、节拍器、双钢琴</p> <p>外部存储器: U盘(最大32G)</p> <p>踏板: 具有三踏板（延音、后延音、弱音）</p> <p>控制按钮: 调音台、功能+/-、双音色、下音色、USB设备、节拍器、双钢琴、八度、歌曲、记忆库、存储、M1-M4、单触键设置、切换、示范曲、+/-是、-/-否、数据指轮盘</p> <p>接口: 电源接口、2个6.35mm立体声耳机接口、音频输入接口、音频输出接口、USB接口、MIDI IN/O UT接口、U盘接口、三踏板接口(延音、后延音、弱音)</p> <p>电源供电: AC220-240V 50Hz, 节电模式(自动关机)</p> <p>扬声器: 低音 6Ω 40W X 2高音 8Ω 10W X 2</p> <p>附件: 电源、脚踏板组件、螺母、用户说明书、售后保修证书</p> <p>★提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的CMA检测报告，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：非洲鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>整木掏空，直径18cm，高40cm</p> <p>★提供非洲鼓国家级艺术协会推荐产品证书，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：中国鼓带架子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：鼓面直径33cm 材质：鼓面牛皮，鼓腔木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：花地鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径25高18.5 材质：木质外壳、牛皮鼓面
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：8寸牛皮手鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径 \geq 20CM，高度 \geq 4.5CM，鼓圈厚度 \geq 0.6CM，敲棒长度 \geq 23.5CM 3、结构：由1个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由25颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音 ★提供手鼓国家级艺术协会推荐产品证书，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：圆舞板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：原木 2、规格：直径5.5cm 3、结构：木制,两个圆片为一个，用橡皮筋系在一起 4、使用方法：左右手各持一个边舞边击，碰击发音，声音清脆响亮。 ★提供舞板国家级艺术协会推荐产品证书，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。 。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：鱼蛙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：木制，环保漆 2、规格：全长 \geq 20CM，鱼蛙筒直径 \geq 5.7CM，小刮棒长 \geq 15CM 3、结构：由1个鱼蛙筒和1根小刮棒组成，蛙筒上印有环保清漆画的鱼型图案， 4、使用方法：一手拿蛙桶一手拿刮棒，通过刮擦或敲击可以发出青蛙的鸣叫声，音色响亮清脆 ★提供鱼蛙筒国家级艺术协会推荐产品证书，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：双响筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.材质：榉木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰； 配敲棒一根； 2.规格：筒全长 \geq 180mm，直径 \geq 41mm，握把长 \geq 180mm，握把插孔深 \geq 15mm；敲棒长 \geq 178mm，锤头直径 \geq 15mm； 高音筒长49mm，低音筒长45mm； 3.音色：发音清脆，无杂音；

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表九：红蓝砂筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径4厘米高14.5 材质：榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：榉木打棒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长度20cm， 直径2厘米 材质：榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一：榉木螺纹单响筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径4厘米， 高18.5 材质：榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十二：沙锤 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：榉木 ≥0.5CM， 手柄长度为9CM 2、规格：长度为 \geq 15CM， 沙球直径为5CM 3、结构：用原木制成， 内装沙粒， 两个 4、使用方法：演奏时左右手各握一把， 双手交替 为一付 上下晃动
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十三：塑料砂蛋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：高度5.5厘米直径4cm 材质：塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十四：木质小砂筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径3.8， 高6.8cm 材质：榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十五：糖果沙筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：高度10厘米 材质：榉木加亚克力
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十六：方形木柄四铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	尺寸：四个铃 材质：榉木加金属
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七： 21铃棒铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长度23厘米， 直径5.5cm 材质：榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八： 5铃手铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长度15厘米， 高度10cm 材质：榉木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九： 镣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径10cm 材质：黄铜
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十： 小号金属碰钟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：纯铜钟直径3.5厘米， 长度18cm 材质：榉木手柄+铜质碰钟
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一： 5"专业三角铁 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：边长共计 13cm 材质：镀铬
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二： 风铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长度40厘米， 宽度26.5cm 材质：木质边框+铝制音条
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三： 海鼓专业(带图案) 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径25 材质：木质边框、塑料鼓面、金属珠子
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四： 木质雨声 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长35直径5 材质：榉木

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二十五：火车笛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：松木 材质：长度 21cm，笛头绿色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六：老鼠按钟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：8音，老鼠造型，每个老鼠表情不同 材质：台湾产
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七：塑料竖笛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：32.5×3cm 材质：塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：口风琴**37**音 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、材质：食品级ABS无毒工程树脂 2、规格：全长≥45CM，宽度≥10CM，厚≥3CM 3、结构：由软布包、37键口风琴组成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：**13**寸空灵鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径33厘米，十五个音舌 材质：合成材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：**32**音金属键打琴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：长度62厘米宽度34厘米，厚度6cm 材质：塑料+木质框架+金属琴片
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：奥尔夫钟琴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：19音 材质：金属琴键
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：手指琴**17**音 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：高度15厘米，宽度10厘米 材质：木质+金属
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：八音音砖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：8个音 材质：复合琴片
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：高音合成打琴 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：最长琴片271mm最短琴片170mm 总长度69厘米，宽度31厘米，高度7cm 材质：合成材质琴片，实木箱体
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：音乐地毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：圆形2米 材质：绒毯
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：小康佳鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径17高40 材质：木质外壳、牛皮鼓面
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：落地大鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：18"x7.5" 材质：白纹鼓皮,草原装饰板,附2支黑色鼓槌(胶垫)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：落地彩鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：16"x20" 材质：透明鼓皮,透明装饰板,带灯带，可发光，附2支黑色鼓槌(胶垫)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：水果沙铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：共计九种水果 材质：塑料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：异形鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：4个一组，圆形，方形，三角形，长方形 材质：塑料鼓面
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：邦戈鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：直径26/22高19 材质：木质外壳、水牛皮鼓面、金属外边框
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：邦戈鼓支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：可调节高度 材质：镀铬材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：儿童拍箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：295*275*330 材质：颜色随机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：成人拍箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：310*300*480 材质：颜色随机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：23寸尤克里里 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：58*30*10cm 材质：木质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：尤克里里教材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：20*15cm 材质：纸质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：奥尔夫实训教程 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：一套 材质：纸质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八：电钢琴带琴凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：1360*380*790mm 材质：白色木质烤漆
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：环创材料包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	尺寸: 4*1.46m 材质: 优质亚克力材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：音乐凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 310*250*200mm 材质: 环保钢塑材质带龙骨
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：柜子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 140*24*107cm 材质: 密度板材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：器乐王国 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 认识乐器,乐器讲解 材质: APP
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：奥尔夫教材 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 小中大每种10套 材质: 纸质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：奥尔夫专业培训 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 2天 材质: 专业培训
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：音乐壳5年会员 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸: 线上课程 材质: APP,非洲鼓课, 器乐课, 尤克里里, 音乐启蒙
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：儿童杠杆式体重称 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	杠杆式, 最大称量120KG, 称重最小分度值: 0.05KG; 身高测量范围: 70-190CM, 量高最小分度值0.5CM; 称重板面积: 37.5CM*27CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：对数灯光视力表 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	三合一2500mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：身高坐高计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	身高120cm—200cm.坐高40-120cm.分度值:0.1cm。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：紫外线消毒灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动式
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：高压消毒锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	15L, 手提电热式
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：体围测量软尺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	软皮尺，长为150CM.宽为1.3CM.一边市尺.一边米尺
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：体温计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	玻璃体温计，内置水银，三角型棒式。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三：手电筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	手持移动灯，医用
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四：压舌板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包（一次性）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十五：听诊器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	36×9.7×5cm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六：血压计 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	汞柱式，主要材料：铝板、汞、乳胶，测量范围0~300mmHg (40Kpa)，误差： $\pm 3.75\text{mmHg}$ ，灵敏度： $\geq 2.25\text{mmHg}$ 。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七：氧气袋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	4.2L、重量0.32千克，PVC材质：PVC材质涂料布具有优异的防霉性、明显的防水性、强度高、拉力强、重量轻以及不易燃性。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八：敷料缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：成人用隔离衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质:无纺布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：常用外用药 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	铝合金箱：含医用酒精、碘伏、消毒液、包扎胶带、创可贴、棉棒、纱布等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：额温枪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	非接触式红外体温计
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：攀爬组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	450*10*220
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：秋千 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	250*150*200cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：轮胎梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	200*50cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：自然乐器墙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	600*250cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：拓展乐园攀爬体能运动训练器械组 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>1480*600*480cm</p> <p>★塑料件采用低密度聚乙烯材料滚塑成型，壁厚≥5mm，强度不低于3，表面光滑，膜内贴成型塑胶彩色丝，色彩艳丽，渗入抗紫外线，防静电及防脱色元素，安全环保，耐候性好。塑料颗粒、色母符合《GB 6675.1-2014》、《GB6675.4-2014》要求，开标时提供检测报告加盖鲜章。</p> <p>绳网分别采用中芯为镀铬钢6股钢丝绳，6股钢丝绳外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距为13*13cm；</p> <p>★平台主要零部件静负荷能力达到6500N，1min均不应有构件断裂、牵索断股、运动功能损坏、构件开焊以及目视较明显的永久变形等失效现象要求，稳定性达到3000N，30s不应有任何方向的倾斜、翻到或较明显的永久变形现象要求。</p> <p>1 ★钻洞主要零部件静负荷能力达到6500N，1min均不应有构件断裂、牵索断股、运动功能损坏、构件开焊以及目视较明显的永久变形等失效现象要求，稳定性达到3000N，30s不应有任何方向的倾斜、翻到或较明显的永久变形现象要求。</p> <p>★荡桥主要零部件静负荷能力达到6500N，1min均不应有构件断裂、牵索断股、运动功能损坏、构件开焊以及目视较明显的永久变形等失效现象要求，稳定性达到3000N，30s不应有任何方向的倾斜、翻到或较明显的永久变形现象要求。</p> <p>★投标人或生产厂家具有拓展乐园攀爬体能运动训练器械组符合《GB19272-2011》要求的检测报告，投标时必须提供检测报告原件扫描件和检测机构官网查询证明的截图。</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：摇摇乐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70*30*83cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：摇摇乐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70*30*85cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：摇摇乐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	70*40*75cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：摇摇乐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	68*40*73cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：山坡攀爬 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径265*130cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：巧巧板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	镀锌管的； 200*40*78cm; 镀锌管 直径89mm 环保塑粉 高温烤漆
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：儿童投篮架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 78.5*68.5*135cm, 不锈钢材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：24件运动组合 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.材质：采用优质防腐木，新兰松木，PP</p> <p>2.工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构（攀爬箱是防腐木不需要做碳化）</p> <p>★3.提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告复印件加盖厂家公章。（检测报告必须包括：GB6675.4-2014-特定元素的迁移，GB6675.1-2014-章节537邻苯二甲酸酯，GB6675.2-2014-玩具安全第2部分机械与物理性能，GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能，共四个部分检测合格，产品木完全符合国家环保标准，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p> <p>产品参数：</p> <p>1.碳化人字梯：120*44*14cm 2个；</p> <p>2.碳化直梯：195*35*7cm 2个；</p> <p>3.碳化直梯：150*35*7cm 2个；</p> <p>4.碳化短平衡板：120*20*2.5cm 4个；</p> <p>5.碳化长平衡板：150*20*2.5cm 4个；</p> <p>6.碳化高支架：H: 60cm 2个；</p> <p>7.碳化矮支架：H:30cm 2个</p> <p>8.防腐木攀爬箱：边长80cm 1个；</p> <p>9.PP材质滚筒：直径50cm、高60cm 1个；直径50cm、高90cm 1个；</p> <p>10.平板拖车:80*80cm 2个，表面小圆孔直径40mm，大圆孔直径60mm，2个半圆直径100mm，半径50mm，EO级环保标准免漆多层板；</p> <p>11.攀爬船 1个(材质：EO级环保标准免漆多层板120*30*1.8CM 连接板 6 块 优质木材+两底一面环保水清漆58.4*14.5*1.5CM 连接圆杆 2 根 优质木材+两底一面环保水清漆58.4*φ3.7CM 螺丝 28 颗 内六角M7*3.8CM)；共计24件/套。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：羊角球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径45厘米左右，环保PVC材质，童趣可爱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：跳跳球 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径18厘米左右，环保PVC材质，童趣可爱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：儿童呼啦圈 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	直径60cm, 采用安全光滑材质
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：小三轮车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸: 74*57*61cm, 整车采用至少6个以上的工业轴承, 采用厚实的铁管, 符合EN安全标准。厚度1.5-1.8厚, 坐垫聚丙材料, 轮子采用无缝式密实设计, 孩子脚板不会滑入。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：双轮车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	12寸 材质: 高碳钢 减震设计; 合金烤漆 全氩弧焊接 山地车组件 铝合金车圈 加厚鞍座 环保把套 充气轮胎
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：推拉车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	136*57*34cm; 整车采用至少6个以上的工业轴承, 采用厚实的铁管, 符合EN安全标准。厚度1.5-1.8厚, 坐垫聚丙材料, 轮子采用无缝式密实设计, 孩子脚板不会滑入。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：滑板车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	幼儿三轮滑板车: 规格尺寸: 90*44*60cm整车采用至少6个以上的工业轴承, 采用厚实的铁管, 符合EN安全标准。厚度1.5-1.8厚, 坐垫聚丙材料, 轮子采用无缝式密实设计, 孩子脚板不会滑入。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：交通标志 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	交通标志牌, 1套14个。产品材质: 塑料。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：高跷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品规格: 11*13cm (12对/箱) 产品工艺: 塑料注塑工艺 产品材质: 环保工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂, 表面处理: 模铸面; 要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合, 颜色与基材密不可分, 防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：木制荡桥 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>尺寸: 280*130*80cm</p> <p>材质: 1.非洲花梨木，不锈钢配件，航海缆绳。</p> <p>2.花梨木（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。4，荡桥板尺寸为69.5*10*3cm。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五：拱形门 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>产品尺寸: 67*60*30cm</p> <p>产品配套: 8件/套</p> <p>产品工艺: 塑料滚塑工艺</p> <p>产品材质: 工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理: 模铸面；要求采用原生工程塑料不添加回收料。聚乙烯原料。颜色粉末与聚乙烯基材充分混合，颜色与基材密不可分，防褪色、脆化、静电等元素长久不会流失</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：30米跑道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一、产品要求</p> <p>1、悬浮式软连接拼装地板，材质为高性能共聚物改性聚丙烯（PP），分子式(C3H6)n，型号为SP179的聚丙烯原生纯料，耐候性优良。面层格纹为平面设计，面层添加细腻磨砂处理，结构是双层米字；</p> <p>2、产品规格：25*25*1.22cm，克重140克；</p> <p>3、生产工艺：冷流道背面注塑，双点注塑，快速均匀注塑；</p> <p>二、技术参数</p> <p>1、外观质量：地板颜色均匀一致，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺；</p> <p>2、依据GB/T14833-2020标准，高温实验（70°C, 24h），实验后无融化，无明显色差；</p> <p>3、依据GB/T14833-2020标准，低温试验（-40°C, 24h），实验后无龟裂，无明显色差；</p> <p>4、依据GB/T14833-2020标准，摩擦系数在1.0~1.5之间；</p> <p>5、★依据GB31604.8-2016标准，理化测试总迁移量（10%乙醇，40°C, 1h）≤10；</p> <p>6、★依据GB31604.2-2016标准，理化测试高锰酸钾消耗量（蒸馏水浸泡液（60°C, 2h））≤10；</p> <p>7、★依据GB31604.9-2016标准，理化测试重金属（以 Pb 计）（4%乙酸浸泡液（60°C, 2h））≤1；</p> <p>8、★依据GB31604.7-2016标准，理化测试脱色试验（65%乙醇、植物油）结果为阴性；</p> <p>9、★通过邻苯二甲酸酯16项检测，检测方法为IEC62321-8 2017，采用GC-MS方法测定；</p> <p>1 10、★依据GB 36246-2018标准，气味等级≤3级；</p> <p>11、★依据GB 36246-2018标准，甲苯和二甲苯、乙苯总和≤1.0mg/m²·h；</p> <p>12、★依据GB 36246-2018标准，重金属检测，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg；</p> <p>13、★依据GB 36246-2018标准，总挥发性有机化合物（TVOC）≤5.0mg/m²· h，甲醛≤0.4mg/m²· h，苯≤0.1mg/m²· h，二硫化碳≤7.0mg/m²· h；</p> <p>14、★依据GB 9274-1988标准，通过耐酸性能、耐碱性能、耐氯化钠溶液（3.5%）性能检测；</p> <p>15、★依据HG/T3747.1-2011标准，通过耐污染（可乐、茶）性能检测；</p> <p>16、★依据GB/T24128-2018标准，通过防霉（黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉）性能检测；</p> <p>17、★依据GB/T12703.4-2010标准，防静电性能等级为B级；</p> <p>18、★依据GBT 1842-2008标准，耐坏境应力开裂测试>168h；</p> <p>19、★产品通过《绿色环保产品》、《科技创新低碳节能产品》认证，可以网址查询证书；</p> <p>20、★企业通过ISO19001质量管理体系认证、ISO24001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、GB/T31950企业诚信管理体系认证、GB/T27922商品售后服务评价体系认证五项认证； ★提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件（原件备查）。 提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十七：小班益智区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.产品主要参数大类:</p> <p>16盒活动材料，分别为喂熊宝宝、数字找朋友、形状大集合、数来数趣、小卡片找家、动物配一配、方位说一说、乐思维1、看谁放的稳、可爱的毛毛虫、雨中世界、我爱接龙、水果排排乐、穿衣搭配、过大年。</p> <p>2.参数明细</p> <p>大熊套盒1个，小熊套盒1个，勺子套装1套，大号水果模型1套，小号水果模型1套，3cm颜色骰子（红黄绿各2面）1个，3cm大小骰子1个，3cm大小颜色骰子 1个，3cm点子骰子1个，“1和许多”骰子1个，月亮船套装1套，B1•3情境图卡1套，图形嵌板1套，窗帘嵌板1套，底座1个，插柱1套，插珠1套，游戏卡1套，任务卡1套，毛毛虫套装1套，单人游戏底板1套，双人游戏底板1张，棋子组（红2、黄、绿、蓝）1套，点子骰子（点子1~3各2面）1套，雨中世界拼图4套，花样接龙骨牌1套，分类底座1个房屋插板1个，排序挂毯1个挂钩1套，水果粘扣1套糖葫芦游戏卡1套，蛋糕游戏卡1套，蓝色半透明塑料箱1个，洞板1套，木棒（10cm*直径0.85cm）1套，木棒（7cm*直径0.85cm）1套，树冠图卡1套，游戏卡1套棋子组（红、蓝）1套，点子骰子（点子1~3各2面）1个，场景底卡1套，人物底板1套，衣服拼块1套，人物底座1套1个，小河底板1个，拱桥积木1个，黄汽车积木1个，人偶积木1套，小船积木1个，方位骰子1个，游戏卡1套，魔轮板1套，乐思维游戏卡1套，记录单1套；</p> <p>★提供所投益智区小班“乐思维”产品国家GB6675-2014标准质量检测报告，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十八：小班语言区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>1.产品参数大类:</p> <p>16盒操作材料，分别为妙语连珠、趣味洞洞卡、去做客、神奇的水管工、我来晾衣服、快乐幼儿园、三只蝴蝶、龟兔赛跑、小兔乖乖、拔萝卜、材料包1、材料包2、字模组1、字模组2、桌游组1、桌游组2，配有点读笔，可以进行有声点读。</p> <p>2.参数明细:</p> <p>磁铁书套装1套，说明书 1套贴纸1套，点读说明手册1本，点读笔1支，包装袋1个，活动实施方案 1本，扣环3个，游戏卡 1套，游戏底盘1张，木质棋子1套，猜拳骰子2个，游戏卡1套，奖励花片1套，游戏底卡 1套，小木夹1套，晾衣架1个，故事拼1套，扣环1个，教师幼儿指偶套装（角色指偶）1套，立体书 1本，角色积木1套，故事拼图1套，扣环1个，蝴蝶仙女棒1套，《三只蝴蝶》，拼插套装 1套，插卡底板 1个，角色插卡1套，场景插卡1套，故事拼图1套，龟兔赛跑跑道套装 1套，塑料小车1套，木质小车1套，角色贴纸1张，特色玩偶套装（角色指偶） 1套，情景底纸1张，《拔萝卜》蝴蝶翅膀1套，花朵头饰1套，大灰狼套装1套，小兔套装1套，贴纸1张字模1套，复写板1个，汉字翻翻书1本，说明书1套字模1套，复写板1个，汉字翻翻书1本，字卡片1套，汉字画1套，游戏卡片1套，游戏底纸1套，点子骰子1个，木质棋子1套，奖励花片8个；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十九：小班角色区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.产品主要参数大类: 小班主题活动设置为4个活动区。分别为:娃娃家、医院、小吃店、小汽车、游戏百宝盒; 游戏共设有24个主题活动。</p> <p>2.参数明细 领带3个，围裙3个，玩偶3个，玩偶服饰3套，厨具3套，蔬菜水果玩具3套，理发工具套装3套，毛巾3个，奶瓶3个，搓衣板3个，藤编篮3个，外盒1个，医生服套装1套，护士服套装1套，医生工具箱套装1套，外盒1个，面条机1套，厨师帽4个，厨具套装1套，蒸笼2个，木勺子套装1套，擀面杖2个，小切刀1套，桌面扫把簸箕套装1套，收银机1个，塑料圆片1套，外盒1个，马甲2个，白手套2副，车身轧型1套，小汽车插板1套，外盒1个，圆形纸盘10个，长方形纸盘10个，纸黏土1套，海绵10个，毛线1套，泡沫棒3套，圆纸筒10个，保利龙板10个纸盒1个，游戏实施方案1本；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百：小班科学区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>1.产品主要参数: 15组活动材料, 分别是我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分分类、叶子大不同、从镜子看世界、声音从哪儿来、小车快跑、磁铁吸吸乐、小球向前冲、影子话剧、比比谁更重。</p> <p>2.参数明细</p> <p>身体磁性板挂图1套, 身体磁性片2套, 鞋带(30cm, 2个/套)1套, 木鱼套装1, 响板(2个/套)1个 鸣蛙桶套装1个, 三角铁套装1个, 触觉球(2个, 高尔夫球(2个, 弹球(2个, 毛绒球(2个, 海洋球(2个, 触觉造型积木1个, 游戏卡1个, 视觉游戏翻板1个, 辨识卡1个, 答案卡1个, 动物磁性片1个, 生活环境 磁性板1个, 动物园1个, 底板1个, 动物插卡1个, 动物透明卡1个, 动物底卡1个, 答案卡 1个, 动物洞 洞书1个, 游戏底板1个, 配对卡1个, 答案卡1个, 花朵磁性板1个, 花朵磁性片1个, 花儿翻翻册1个, 花儿插片1个, 答案卡1, 标本夹1个, 植物标本相册1个, 手电筒(散光)1, , 光的透射组合1, 动物卡1 , 安全镜(8cm*12cm)1, 凹透镜(焦距30cm)1, 凸透镜(焦距-30cm)1, 台式凹透镜1, 台式凸透镜1, 彩色塑料软片(8.2cm*8.2cm)1, , 平面镜游戏小书1个</p> <p>1 平面镜游戏卡1个, 昆虫游戏个1, 天平组合1个, 质量比例熊1个, 立方体(2cm³, 铝铜铁木)1, 音叉 (2cm*12.5cm)1 个, 手鼓套装(直径15cm) 1 个, 听诊器2个, 说明书 1 个, 汽车积木(红、黄、蓝)1 个, 不织布(28cm*12cm, 厚0.2cm, 蓝) 1 个, 坡度板3个, 坡度跑道3个, 吸吸乐游戏板1个, 8格收 纳盒1个, 钓鱼套装1个, 钓鱼底板拼图1个, 水晶管道套装1个, 塑料小球(直径12mm)1个;</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训, 培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形 式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章, 检测报告应依照于《GB6 675.1-2014玩具安全第1部分: 基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分: 机械与物理性能》 、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分: 易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分: 易燃性能 特定元素的迁移》;</p> <p>★3.提供所投科学区小班“从镜子看世界”产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖鲜章; 提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件, 为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一：小班建构区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		<p>一、产品主要参数大类</p> <p>小班材料配套：主体积木336块，主题辅材：关节人偶I、关节人偶II、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木III、仿真草坪、班级门牌、园所门牌。</p> <p>二、参数明细</p> <p>1.积木组（新西兰松木）。小方块：6*6*3厚cm，20块；基本块：12*6*厚3cm，90块；双倍块：24*6*厚3cm，30块；小方柱：6*3*厚3cm，20块；方柱块：12*3*厚3cm，30块；大方柱：24*3*厚3cm，30块；圆柱体：直径6*高12cm，10块；罗马拱形：12*6*拱高3*厚3cm，4块；小半圆：6*3*厚3cm，20块；大半圆：6*6*厚3cm，4块；1/4圆：6*6*厚3cm，20块；小三角：6*6*厚3cm，20块；双倍平板：24*6*厚1.5cm，10块；大弯曲：24*12*厚3cm，4块；彩虹大方块：6*6*厚3cm，6块（蓝绿各1个、红黄各2个）；彩虹双倍块：12*6*厚3cm，6块（红黄各1个、蓝绿各2个）；彩虹大半圆格：24*12*厚3cm，6块（红黄各1个、蓝绿各2个）；彩虹大三角块：12*12*厚3cm，6块（蓝绿各1个、红黄各2个）。</p> <p>2.情景材料组。袖珍沙发：木质+布，8.1*6.5*高7.5cm，1个；袖珍茶几：1个，木质，9*4.5*高3.5cm；袖珍电脑转椅：1个，塑料，12.3*5.3*7cm；厨房套装：1套53件，塑料，23*18*5.5cm；茶壶套装：1套（一把带盖水壶+2个茶杯+2个小盘子+2根勺子+3块饼干），塑料，带盖水壶（11*7*6.5cm）、茶杯6*5*3.3cm）、2块圆饼干（6*1*6cm）、1块方形饼干（5.4*1.5*5.4cm）、小盘子（8*1.2*8cm）、勺子（10*0.2*2cm）；袖珍衣架：1个，塑料，高12cm；关节人偶I：4个，木质+布，高9cm；关节人偶II：4个，木质+布，高9cm；卧室套装：1套，木质，长14*宽10cm；仿真草坪：1块，塑料，长58*宽40cm；班级/园所门牌：15张/套，共2套，PP背胶纸，14*7cm；大树积木III：5个，密度板，11*7.7*厚0.3cm，彩色。</p> <p>3.环创材料。积木形状贴纸：15张，80g铜版纸(白底)不干胶，10*14cm，覆膜；区域标识牌：1张，300g铜版，42*28cm，覆膜，正四反零；区域规则牌：1张；建构区指导图卡：24张/套；活动指导方案：1本；附游戏示范DVD1片。</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零二：中班益智区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.产品主要参数大类</p> <p>16盒活动材料，分别为瓢虫大变装、小熊排排乐、我秀你拼、我在第几个、记忆挑战王、穿针引线、收集海陆空、乐思维2、配对小行家、美味旅程、拼搭小能手、叠叠乐、趣味接龙、我的地盘、九宫棋、寻宝之旅。</p> <p>2.参数明细</p> <p>瓢虫套装1套，扣眼圆片1套，十二面骰子1个，木质轧型小动物1套，比例熊1套，短游戏卡1套，长游戏卡1套，小熊束口袋(25cm*18cm)1套，游戏底板1个，点子骰子（点子1~6）1个，点子骰子（点子1~3各2面）1个，红花棋子1套，黄花棋子1套，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、红)1个，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、黄)1个，神奇转盘1套，游戏底板1个，动物棋子1套，木质小动物1个，磁性泡棉1套，磁性白板1套，嵌洞盒套装1套，六格收纳盒1个，游戏卡1套，数字贴纸1套，美味旅程拼图4套，掀盖记忆盒1套，游戏卡1套，颜色骰子（红黄蓝各2面）1个，游戏底板1个，大钻石1套，小宝石1套，点子骰子（点子1~3各2面）1个，图形骰子1个，木质轧型形状片1套，棋子组（红、蓝）1套，10兑换卡1张，</p> <p>1 六格收纳盒1个，束口袋（25cm*18cm）1个，游戏卡1套，四孔弯木条4根，木质立方体（有螺纹）8个，木质圆形轮胎8个，长方形螺帽8个，六边形螺帽8个，圆形一字螺丝20个，六边形一字螺丝20个，一字起子2个，六边形扳手2个，塑胶洞洞板1套，塑料笔杆1套，鞋带（120cm）1套，鞋带（60cm）1套，游戏卡1套，叠叠乐木片1套，木锤1个，职业骰子1个，3cm颜色骰子（红蓝绿各2面）1个，具对照表1张，交通工具木牌1套，吊杆1套，游戏底板1套，规律接龙骨牌1套，塑料拼插积木1套，乐思维游戏卡1套，记录单1套；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零三：中班语言区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.参数大类16盒操作材料，分别为我的本领大、多彩的春天、我说你做、抢帽子、三只小猪、小猫钓鱼、母鸡萝丝去散步、狼来了、猴子捞月、小蝌蚪找妈妈、材料包1、材料包2、字模组1、字模组2、桌游组1、桌游组2，配有点读笔，可以进行有声点读</p> <p>2.参数明细：</p> <p>木盒1个，游戏卡1套，任务卡1套，说明书1张，点读笔贴纸1套，点读说明手册1本，点读笔1支，包装袋1个，活动实施方案1本，，小虫指偶1套，游戏挂毯1张，粘贴小卡1套，木质动物棋子2套，红色塑料棋子1套，黄色塑料棋子1套，游戏底板2块，游戏底纸1套，游戏挡板1套，木质棋子1套，游戏卡1套，故事拼图1套，小猪玩偶1个，大灰狼手偶1个,三只小猪拼插套装 1套,猫手镯1套,磁铁小鱼1张,钓鱼竿1套，《小猫钓鱼》拼插套装1套,《母鸡萝丝去散步》拼插套装1套,母鸡、狐狸指偶套装1套,故事拼图1套，扣环1个,狼来了指偶套装 1套《狼来了》拼插套装1套，情景底纸1张，小猴玩偶1套，《猴子捞月》拼插套装1套，情景底纸1张，故事拼图1套，小蝌蚪磁铁1张，磁铁木棒1套，《小蝌蚪找妈妈》拼插套装1套，大灰狼套装1套，小猪套装1套，字模1套，汉字翻翻书1本，复写板1个，字模1套，复写板1个，汉字翻翻书1本，字卡片1套，汉字画1套，游戏底板1套，情景底板1套，字卡片1套，汉字画1套，游戏底纸1张，游戏卡片2套，木质棋子1套，点子骰子1个，方向骰子1个；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零四：中班角色区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1.产品参数大类：活动设置为5个活动区。分别为:娃娃机、医院、餐厅、理发店、公交车、游戏百宝盒；游戏共设有24个主题活动。</p> <p>2参数明细</p> <p>玩偶2套，切蛋糕玩具2套，厨具套装2套，蔬菜水果玩具2套，体温计1套，围裙1套，领带1套，小药瓶1套，手推车2套，外盒1个，医生服套装1套，护士服套装1套，声光医具套装2套，身高视力表1张，牙齿类型图1张，牙齿模型1个，袖章1个，小药瓶1套，外盒1个，厨师帽1套，厨具套装1套，手动压汁机1套，塑料刀叉1个，角色游戏纸币1套，菜单贴纸1套，蔬菜水果玩具1套，保利龙水果模型2套，收银机1个，外盒1个，理发工具套装2套，毛线假发帽1个，彩色假发1个，假发头花1套，假发发夹1套，理发围布1张，收银机1套，面膜1套，安全镜1套，发型图卡1套，外盒1个，泡沫棒1套，PP锤子1套，纸箱板1套，公交车纸箱板4个，红绿灯图卡1套，袖章1套，交通马甲1套，手机图卡1套，塑料圆片1套，外盒1套，木片1套，纸盘1套，圆环海绵1套，方形海绵1张，圆纸筒1套，彩色吸管1，粗毛线 1套，腈纶毛线1套，游戏实施方案1本。</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百零五：中班科学区 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		<p>1.产品主要参数大类 15盒材料，分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体会变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。</p> <p>2.参数明细 我的发现胶片书1本，水果拼图1套，蔬菜拼图1套，答案卡1张，磁性板1个，动物分类游戏片1个，研磨套装(长15cm) 1个，试管架套装1个，透明滴管1个，广用试纸1个，记录单1个，说明书1个，树叶形状翻翻板(22.5cm*12cm)2个，答案卡1个，啄木鸟树(直径8cm)1个，磁力棒(2个，虫子(厚0.5cm)1个，六色骰子(绿黄黑白蓝红)1个，马口铁盒(6.3cm*6.3cm*3.8cm、粉红)2个，捉虫磁性记录板2个，透明滴管1个，透明漏斗1个，半透明小量杯(100mL)1个，半透明大量杯(200mL)1个，古筝板套装1个，橡皮筋(宽1.3mm, 藏青)1个，，橡皮筋(宽3mm, 黄)1个，木琴2个，游戏卡1个，手电筒(散光)1个，手电筒盖1个，叶子透明片(直径3.2cm)1个，红黄蓝透明片(直径3.2cm) 1个，手影游戏卡1个，羽毛(长12cm~18cm)1个，圆盘底座带钩支架套装1 个，动物轧型泡棉1个，带绳挂钩1个，记录单1个，骨骼肢体，知图卡1个，肢体拼图1个，骨骼拼图1，文件扣(长1cm)1个，马口铁盒(6.3cm*6.3cm*3.8cm、粉红)1个，搅拌棒2个，半透明塑料杯4个筛网2个，弹珠4个，回形针6个，木棒，4根，食用色素(红、黄、蓝)1个，透明滴管1个，透明漏斗1个，半透明小量杯(100mL)1个，半透明大量杯(200mL)1个，磁铁块(4.8cm*2cm*1cm)1个，无刻度针筒(10mL)1个，无刻度针筒(30mL)1个，PVC透明塑料管(长45cm)1个，压力抽机1个，橡皮筋(直径2cm, 绿)1个，半透明小量杯(100mL)1个，半透明大量杯(200mL)1个，游戏底座1个，底座支架1，圆柱体沉浮块(高5cm)1个，立方体沉浮块1个，潜水艇套装1，迷你打气筒(长30cm)1个，平衡板(含木棒，3个，十字开口泡棉6个，陀螺套装1个，不织布(30cm*30cm，粉红) 1个，软镜子(21cm*14cm)1个，镜子底座(EVA)1个，小熊玩偶2个，正方体积木(3.5cm*3.5cm*3.5cm)1个，三角形披萨(高2.5cm)1个，三角形蛋糕(高2.5cm)1个，角度图卡1个，合色棱镜1个，直角三棱镜1个，手电筒(散光)1个，滑轮(直径3.5cm) 1个，底座支架1，滑轮支架/杠杆1个，游戏底座1个，动滑轮(长6.2cm)1个，塑料水桶(3.2cm*5cm*5.4cm)1个，棉绳(0.3cm*60cm)1，小，比例熊(红色2.4*2.9*1.2cm)3个，小号比例熊(黄色2.4*2.9*1.3cm)3个，中号比例(黄色2.9*3.4*1.6cm)3个，彩旗1个，螺钉套装(长3cm) 1立方体(2cm^3，铝铜铁木)1个，橡皮筋(宽4mm, 黄)1个，塑料S形钩(高4.75cm)1个，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、粉红)1个，活动实施方案1本；提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。 ★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。 ★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》； 提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：中班建构区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一、产品主要参数大类</p> <p>中班材料配套：主体积木310块，主题辅材：大树积木I、小汽车积木、大树积木II、关节人偶III、动物积木、动车组、列车员积木、大树积木III、路灯、关节人偶IV、机场人偶积木、交通标志、警察积木、公交车、警车。</p> <p>二、参数明细：</p> <p>1.积木组（材质：新西兰松木）。小方块：20块，长6*宽6*厚3cm；基本块：120块，长12*宽6*厚3cm；双倍块：20块，长24*宽6*厚3cm；小方柱：20块，长6*宽3*厚3cm；方柱块：20块，长12*宽3*厚3cm；大方柱：10块，长24*宽3*厚3cm；圆柱体：40块，直径6*高12cm；罗马拱形：8块，长12*高6*拱高3*厚3cm；大半圆：10块，长12*高6*厚3cm；1/4圆：4块，长6*高6*厚3cm；小三角：10块，长6*高6*厚3cm；三角块：10块，长12*宽6*厚3cm；十字转接块：2块，长18*宽6*厚3cm；小弯曲：4块，长12*宽12*厚3cm；大弯曲：10块，长24*宽12*厚3cm；Y形转接块：2块，长18*宽18*厚3cm。</p> <p>2.情景材料组。大树积木I：10个，密度板，高8*宽6*厚0.3cm，圆形树冠部分为绿色；小汽车玩具：4辆，实木，长6*宽3*厚2cm，红色、橙色、绿色、蓝色各1辆；大树积木II：10个，密度板，高6.5*宽4.3*厚0.3cm，彩色；关节人偶III：6个，实木+布质，高12cm，爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、妹妹各1个；动物积木：8个，实木，长7*宽4*厚1.2cm，长颈鹿、大象、狮子、河马各2个；动车组：3个，实木，长10.3*宽2.8*厚2.5cm，白色；列车员积木：2个，实木，长6.3*宽3.4*厚1.2cm，蓝；大树积木III：10个，密度板，高11*宽7.7*厚0.3cm，彩色；路灯：6个，实木，高12.5*厚2.6cm，灯罩部分是黄色；关节人偶IV：4个，实木+布质，高12cm，男生、女生各2个；机场地勤积木：4个，实木，长6.5*宽3.5*厚1.2cm，白色+黑色；公交车：2辆，实木，长7*宽3*厚2cm，橙色、蓝色各1辆；警车：2辆，实木，长6*宽2.7*厚2cm，白色；警察积木：2个，实木，长6.5*宽3.5*厚1.2cm，蓝色；交通标志：4个，实木，长8*宽2.3cm，禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志各1个。</p> <p>3.环创材料。积木形状贴纸：16张；区域进区牌：1张；区域规则牌：1张；建构区指导图卡 24张/套；活动指导方案：1本；附游戏示范DVD1片。</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零七：大班益智区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.产品主要参数大类</p> <p>16盒操作材料，分别为分合难不倒、小狗本领大、魔法空间、乐思维3、小小编织家、彩棒平衡木、筷子夹夹乐、创意拼、四季变换、棒环造型秀、生肖排排队、小小园林工、邮票大兑换、颜色记忆棋、现在几点钟、迷宫天地</p> <p>2.参数明细</p> <p>娃娃挂毯1个,鞋子挂毯1个,红色鞋带(长80cm) 1套,蓝色鞋带,(长80cm) 1套,红色毛线(60g)1套,黄色毛(60g)1套,黑色毛线(60g)1套,彩色皮筋套装1套,彩色串珠套装1套,挂钩2套1个,分合箱1个,花片1套,计算尺1套,沙包1套,束口袋1个,计算板1个,数字卡1套,游戏卡1套,记录单1个,骆驼底座套装(含彩色木棒)1套,大象底座套装(含彩色木棒)2套,造桥底座1个1个,游戏底板1个,小狗圆卡1套,形状骰子1个,颜色骰子,(绿黄蓝)1个,彩圈骰子1个,记录单1套,沙漏1个,筷子2套,长方体积木1套,圆柱体积木1套,六色骰子1,(绿黄黑白蓝红)1个 ,记录单1套,游戏卡1套,游戏底板1个,棋子组(红黄蓝绿)1套,点子骰子点子1~6)1个,工作车底板1套,游戏卡1套,垃圾分类表1个,工作车底盒1套,四季变换拼图4套,游戏底板1个,棋子组(红黄蓝绿)1套,点子骰子(点子1~6)1个,游戏卡1套,邮票卡1套,邮筒底盒1,,筒插板1套 ,积木2套,游戏卡1套,记录单1套,游戏底板1个,六色棋子(直径1cm, 高4.5cm)1套,六色骰子2(绿黄黑白蓝红)1个座钟1个,游戏底板1个,棋子组(红黄蓝绿)1套,点子骰子(点子1~6)1个,十二面骰子1个,分钟骰子1个,作息卡1套;</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零八：大班语言区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.参数大类</p> <p>15盒游戏材料，词语对对碰、神奇组合秀、搭搭乐、我说你猜、三打白骨精、咕咚来了、小红帽、小马过河、白雪公主、桌面舞台、材料包、字模组1、字模组2、桌游组1、桌游组2，配有点读笔，可以进行有声点读。</p> <p>2.参数明细</p> <p>游戏卡片1套，游戏骰子1套，活动实施方案1本，点读笔1支，点读笔贴纸1套，点读说明手册1本，塑料扣环12个游戏卡1套，游戏卡1套</p> <p>圆纸筒1套，游戏挡板1套，扣环小书1本，塑胶发箍1套，故事拼图1套，扣环1个，布袋戏手偶1套，果子1套，《咕咚来了》拼插套装1张，情景底纸1张，《小红帽》拼插套装1套，小红帽卧室套装1套，小马1个，老牛1个，动物棋子1套，《小马过河》拼插套装1套，情景底纸1张，《白雪公主》拼插套装1套，白雪公主套装1套，小矮人帽子1套，巫婆帽子1个，皇冠1个苹果1个，场景底纸1套，三打白骨精棒偶图卡1套，咕咚来了棒偶图卡1套，红帽棒偶图卡1套，小马过河棒偶图卡1套，白雪公主棒偶图卡1套，字模1套，汉字翻翻书1本，复写板1个，字模1套，汉字翻翻书1本，复写板1个，字卡片1套，汉字画1套，游戏布垫1个，游戏卡片1套，汉字画1套，游戏底板1套，游戏卡片1套，质棋子1套，点子骰子1个；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零九：大班角色区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.产品主要参数大类</p> <p>大班主题活动设置为7个活动区。分别为:娃娃家、医院、美食城、写真、银行、交通、小学生体验室、游戏百宝盒；游戏共设有24个主题活动。</p> <p>2.参数明细</p> <p>玩偶1套，蔬菜水果玩具1套，奶瓶1个，藤编篮1个，围裙1个，厨具1套，医生服套装1套，护士服套装1套，医具台推车1套，外盒1个，寿司卷帘1个，蛋糕轧型图卡1套，蛋糕托1套，塑料刀叉5套，厨师帽1套，儿童汉堡机1套，蔬菜水果玩具1套，火锅套装1套，塑料圆片1套，仿真收银机1套，外盒1个，彩色假发1个，手腕花1个，面具1个，照相机1个，单反相机1套，电影拍板1个，皇冠头纱 1个，反光板1套，塑料圆片1套，仿真收银机 1套，智能ATM语音理财机1套，储蓄卡1套，角色游戏纸币1套，塑料圆片1，印章1套，袖章3个，领带1条，交通马甲1个，安全标志1，飞机挂图1张，塑料圆片1套外盒1个，值日生袖章1个，眼保健操挂图1张，抢答器1个，红领巾 1条，桌面扫把簸箕套装1套，课程表图卡1套，队长臂章1套，外盒1个，洗碗海绵1个，圆环形海绵1个，卷纸筒1套，海绵纸1套，保丽龙板1套，圆形纸盘1套，长方形纸盘1套，卷纸筒1套，纸碗1套，小小木棒2套，海绵1套，保丽龙模型1套，毛线1套，圆形保丽龙板1个，圆木片1个，弯管积木1套，毛根1套，彩色珠子3套，丝巾1套pp锤子 1套，泡沫棒4个，小木棒2根，纸盒1个，游戏实施方案（含DVD）1本；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十：大班科学区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1.产品主要参数大类</p> <p>15盒材料，分别是动物拼一拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧！水轮车、齿轮家族。</p> <p>2.参数明细</p> <p>胎生动物积木1套，卵生动物积木1套，食物关系明卡1张，游戏卡1张，答案卡1张，器官围裙1套，棋子组（红、蓝）2个，点子骰子（点子1~3各2面）1个，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、蓝)1个，游戏底板1个，游戏卡1个，蚂蚁工坊2个，放大镜(直径11.5cm, 长20cm, 橙)1个，放大镜(带灯, 白色)1个，记录单1张，蝴蝶形状造纸模型1套，主题人物造纸模型1套，纸浆片(12cm*18cm, 3个，种植工具组1套，花盆(高6cm, 蓝) 1套，花盆(高6cm, 绿) 1套，花盆(高6cm, 粉红)1套，软尺(2cm*150cm) 1个，记录单1张，镜像拼图盒I(含塑料块)1套，镜像拼图盒II(含塑料块)1套，万花筒材料套装1套，万花筒镜头盖1套，圆形透明塑料镜片(直径3.9cm, 10个/套)1套，长方形塑料镜片(2.7cm*10cm, 30个/套)1套，万花筒贴纸1套，月相盒1个，月相挂毯1个，月相粘扣2套，游戏卡1张，电子积木1套，磁力小车套装1套，记录单1张，3D动画机1套，手持LED闪字小风扇个，指针式温湿度计1个雨量器（高24.5cm）1套，风向标（高22cm）1套</p> <p>游戏底座1个，记录单1张，过滤实验套装2套，马口铁盒(12cm*9cm*4cm、蓝)1个，游戏卡1张，潜望镜(黑色)1套，潜望镜镜(3.8cm*5.2cm) 20个，潜望镜纸卡1套，游戏卡4张，记录单1张，水轮车1套，游戏底座1个，水流演示器1个；</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训，培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章，检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分：基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分：机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分：易燃性能特定元素的迁移》；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十一：大班建构区 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一、产品主要参数大类:</p> <p>大班材料配套: 主体积木330块; 包括: 交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木Ⅲ、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木。</p> <p>二、参数明细:</p> <p>1.积木组（新西兰松木）。小方块: 20块, 6*6*3厚cm; 基本块: 50块, 12*6*厚3cm; 双倍块: 40块, 24*6*厚3cm; 四倍块: 20块, 48*6*厚3cm; 小方柱: 20块, 6*3*厚3cm; 方柱块: 20块, 12*3*厚3cm; 大方柱: 20块, 24*3*厚3cm; 小圆柱体: 20块, 直径3*高6cm; 大圆柱体: 20块, 直径6*高12cm; 罗马拱形: 4块, 12*6*拱高3*厚3cm; 小半圆: 4块, 6*3*厚3cm; 大半圆: 4块, 12*6*厚3cm; 1/4圆: 4块, 6*6*厚3cm; 小三角: 10块, 6*6*厚3cm; 三角块: 10块, 12*6*厚3cm; 双倍平板: 10块, 24*6*厚1.5cm; 四倍平板: 10块, 48*6*厚1.5cm; 十字转接块: 2块, 18*6*厚3cm; 小弯曲: 4块, 12*12*厚3cm; 大弯曲: 2块, 24*12*厚3cm; Y形转接块: 2块, 18*18*厚3cm; 歌德门: 4块, 11*4*厚3cm; 欧几里得连接: 30块, 43.3*6*厚3cm。</p> <p>2.情景材料组。列车员积木: 2个, 实木, 6.3*3.4*厚1.2cm, 蓝色; 交通标志: 4个（禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志）, 实木, 8*2.3cm; 灯塔: 1个, 铁质, 19*7.5cm, 彩色; 过家家茶壶套装: 1套, 塑料, 一把带盖水壶+2个茶杯+2个小盘子+2根勺子+3块饼干、带盖水壶(1*1*7*6.5cm)、茶杯6*5*3.3cm)、2块圆饼干(6*1*6cm)、1块方形饼(5.4*1.5*5.4cm)、小盘子(8*1.2*8cm)、勺子(10*0.2*2cm); 小树: 6个, 实木, 7*2.8*厚1.2cm, 绿色; 童话人偶: 4个/套, 实木+布质, 高12cm, 公主、王子; 大树积木Ⅲ: 4个, 密度板, 11*7.7*厚0.3cm, 彩色; 公交车: 2辆/套, 实木, 7*3*厚2cm, 橙色、蓝色各1辆; 房子积木: 9块/1套, 实木+布质, 正方体3*3*3(红色2块、蓝色2块), 小三角形4*2.8*3(蓝色、黄色各1块), 大三角块5.5*3.8*2.8(蓝色1块), 长方体6*2.8*2.8(1块), 长方块: 6*3*1.4(1块); 小汽车玩具: 4辆/套, 实木, 6*3*厚2cm, 红色、橙色、绿色、蓝色各1辆; 人偶积木: 4个/套, 实木, 6.5*3.5*厚1.2cm, 每种造型1个; 宇航员积木: 3个, 实木, 10.5*6*厚1.2cm, 蓝色。</p> <p>2.环创材料: 积木形状贴纸: 16张, 80g铜版纸(白底)不干胶, 高10*宽14cm, 覆膜; 区域标识牌1张; 区域规则牌1张; 建构区指导图卡24张/套、157g铜版、长42*高28cm、正四反四、轧圆角; 活动指导方案1本; 附游戏示范DVD1片。</p> <p>★1.提供区域活动三年六阶系统性讲师入园培训, 培训内容包括培训目标、培训主题、培训内容、培训形式及培训时长。</p> <p>★2.提供所投产品国家GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖厂家公章, 检测报告应依照于《GB6675.1-2014玩具安全第1部分: 基本规范》、《GB6675.2-2014玩具安全第2部分: 机械与物理性能》、《GB6675.3-2014玩具安全第3部分: 易燃性能》、《GB6675.4-2014玩具安全第4部分: 易燃性能特定元素的迁移》;</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件, 为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百一十二：儿童阅读角帐篷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 全棉、实木 尺寸: ≤直径150*110*160cm 纯棉布蓬, 亚麻手感, 给孩子一个舒适的童话空间。 用途: 用于绘本馆装饰
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：儿童坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：棉麻织布 尺寸：直径≤30cm 加厚棉麻，高弹力记忆棉，更舒适。 用途：用于儿童阅读使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四：简约地毯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：短绒 尺寸：≤200*300cm 柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底。 用途：用于绘本馆装饰
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五：化学实验套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	化学实验套装： 1.规格：外盒尺寸335*265*130mm；2.材质：塑料；3.数量：1套（每套含纸杯6个、防护镜1副、锥形瓶1个、组合试管架1个、大试管3支、6格培养皿1套、Vc片1包、量勺5个/套、滴管1支、滤纸2张、漏斗1个、碘伏1瓶、小苏打粉2包、一次性桌布1个、一次性手套1双、100ml量杯1个、红、黄、蓝色素各1瓶） 说明书： 1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m ² 铜版纸；3.数量：5张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：手动榨汁机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：外盒尺寸265*140*185mm；2.材质：金属+塑料；3.数量：1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：渗水仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	渗水仪架： 1.规格：整体尺寸420*182*408mm,木板厚15mm，孔直径68mm；2.材质：木质；3.数量：1个 半透明塑料杯（带孔）： 1.规格：杯底外直径54mm，杯口外直径75mm，高105mm；2.材质：PP；3.数量：3个/套 半透明塑料杯（无孔）： 1.规格：杯底外直径54mm，杯口外直径75mm，高105mm；2.材质：PP；3.数量：3个/套 滤纸： 1.规格：圆形滤纸，直径70mm；2.材质：滤纸纸质；3.数量：100张/包 说明书： 1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m ² 铜版纸；3.数量：3张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：百变喷泉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	百变喷泉: 1.材质: 塑料; 2.数量: 1套 (每套含小桶、把手、螺帽 (1大5小)、鲸鱼塑料模型、水枪、软管 (长125mm, 内径6mm)、编织绳) 说明书: 1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m ² 铜版纸; 3.数量: 3张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九：投影故事机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	投影故事机: 1.规格: 外盒尺寸270*200*85mm; 2.材质: 塑料+纸质; 3.数量: 1套 说明书: 1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m ² 铜版纸; 3.数量: 3张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十：潜望镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	潜望镜: 1.规格: 外盒尺寸345*260*185mm 每套包含: 伸缩镜筒1个、潜望镜镜头2个、镜片2个; 2.材质: 塑料; 3.数量: 1套 说明书: 1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m ² 铜版纸; 3.数量: 3张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十一：光学组件套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	光学组件套装: 1.规格: 外盒尺寸460*310*65mm; 2.材质: 塑料; 3.数量: 1套 说明书: 1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m ² 铜版纸; 3.数量: 3张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十二：镜子迷宫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>镜子迷宫：</p> <p>1.规格：外盒尺寸555*556*200mm；2.材质：木质；3.数量：1套（外框1个，上插条3个，下插条3个，挡板2个，双面安全镜3个，单面安全镜3个）详细参数如下。</p> <p>双面安全镜：</p> <p>1.规格：长234*宽139mm，手柄长75mm*宽29mm；2.材质：木质；3.数量：3个/套</p> <p>单面安全镜：</p> <p>1.规格：长234*宽139mm，手柄长75mm*宽29mm；2.材质：木质；3.数量：3个/套</p> <p>挡板：</p> <p>1.规格：长234*宽139mm，手柄长75mm*宽29mm；2.材质：木质；3.数量：2个/套</p> <p>扣环：</p> <p>1.规格：粗5mm，圆环外直径45mm；2.材质：塑料；3.数量：1个</p> <p>镜子迷宫游戏卡：</p> <p>1.规格：75mm*110mm，开孔大小6mm；2.材质：250g/m²白卡对裱；3.数量：8张/套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：3张/套；</p> <p>★提供镜子迷宫符合GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖鲜章；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十三：多功能镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>多功能镜底座：</p> <p>1.规格：外盒尺寸515*515*45mm；2.材质：木质；3.数量：1套</p> <p>安全镜（170mm*220mm*1mm）：</p> <p>1.规格：170*220*1mm；2.材质：pc；3.数量：3个/套</p> <p>安全镜（170mm*200mm*3mm）：</p> <p>1.规格：170*200*3mm；2.材质：亚克力；3.数量：3个/套</p> <p>安全镜（170mm*170mm*3mm）：</p> <p>1.规格：170*170*3mm；2.材质：亚克力；3.数量：3个/套</p> <p>多功能镜配套实物积木：</p> <p>1.规格：5个/套，</p> <p>正方体40*40*40mm（2个）</p> <p>长方体40*20*20mm（1个）</p> <p>高25mm*半径80mm，圆心角30度（1个）</p> <p>高25mm*半径80mm，圆心角60度（1个）</p> <p>2.材质：松木</p> <p>3.数量：5个/套</p> <p>多功能配套图形积木：</p> <p>1.规格：正方体36*36*36mm；2.材质：松木；3.数量：4个/套</p> <p>多功能镜说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：3张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十四：传声筒套装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>传声筒支架（含底座）：</p> <p>1.规格：外盒尺寸943*645*90mm; 2.材质：木质； 3.数量：1套（4个板子，8个底座）</p> <p>电话配件：</p> <p>1.规格：外盒尺寸380*250*230mm, 短管子6根，，长管子1根，直线型接管3个，三通接管3个，电话4个（红色、蓝色各2个）</p> <p>2.材质：塑料3.数量：1套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m²铜版纸； 3.数量：4张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十五：编钟 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：外盒尺寸420*255*50mm</p> <p>2.材质：金属</p> <p>3.数量：1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十六：20音风铃 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：外盒410*295*65mm，含1根敲击棒。</p> <p>2.材质：木质+铜管(敲击棒为木质)</p> <p>3.数量：1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十七：鱼洗共振盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>鱼洗共振盆：</p> <p>1.规格：外盒尺寸290*302*130mm； 2.材质：青铜； 3.数量：1个</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m²铜版纸； 3.数量：3张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十八：声音收集器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：外盒尺寸480*255*70mm,</p> <p>2.材质：塑料</p> <p>3.数量：1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十九：显微镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>显微镜:</p> <p>1. 规格: 外盒320*325*170mm。 (明细: 含10倍、16倍变倍目镜, 4倍、10倍、40倍物镜组合, 放大倍数最小为40倍, 最大为640倍, LED灯下光源。除显微镜外的配套组件有: 标本盒(内含3个标本、8个载玻片)、切片器、量筒、放大镜、3格孵卵盒、吸液管、取样针、取样刀、镊子、手机拍照夹各1个, 培养皿1套, 盖玻片1盒、试剂瓶5个)</p> <p>1 2. 材质: 塑料+光学玻璃 3. 数量: 1套</p> <p>说明书: 1. 规格: 210mm*190mm; 2. 材质: 300g/m²铜版纸; 3. 数量: 3张/套</p> <p>细胞展示KT板: 1. 规格: 长400*宽400*厚10mm; 2. 材质: PVC塑料覆膜; 3. 数量: 1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十: 人体器官模型 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 规格: 外盒318*124*416mm 2. 材质: 环保塑料 3. 数量: 1套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十一: 标本 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水稻标本: 1. 规格: 176*91*38mm; 2. 材质: 真实植物+亚克力; 3. 数量: 1个 花冠标本: 1. 规格: 176*91*38mm; 2. 材质: 真实植物+亚克力; 3. 数量: 1个 青蛙成长标本: 1. 规格: 176*91*38mm; 2. 材质: 真实动物+亚克力; 3. 数量: 1个 节肢动物标本: 1. 规格: 176*91*38mm; 2. 材质: 真实动物+亚克力; 3. 数量: 1个 蜜蜂生活史标本: 1. 规格: 176*91*38mm; 2. 材质: 真实动物+亚克力; 3. 数量: 1个 桑蚕生活史标本: 1. 规格: 176*91*38mm; 2. 材质: 真实动物+亚克力; 3. 数量: 1个
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十二: 标本夹 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标本夹: 1. 规格: 外盒尺寸205*215*75mm; 2. 材质: 木质; 3. 数量: 1个 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm; 2. 材质: 300g/m ² 铜版纸; 3. 数量: 1张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十三: 昆虫观察盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 外盒尺寸170*156*136mm 2.材质: 塑料 3.数量: 1套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十四: 昆虫饲养笼 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 外盒尺寸210*170*190mm 2.材质: 塑料 3.数量: 1套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十五: 昆虫放大镜盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 外盒尺寸160*123*90mm 2.材质: 塑料 3.数量: 1套 (每套1个笼、1个镊子、1条背带)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十六: 标本实验模具套装 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	吉利丁粉: 1.规格: 60克装; 2.材质: 明胶、葡萄糖; 3.数量: 1袋 模具(粉色): 1.规格: 模具尺寸245*208*15mm (单格尺寸: 40*30*15mm); 2.材质: 硅胶; 3.数量: 1 标本实验套装说明书: 1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m ² 铜版纸; 3.数量: 1张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十七: 弹力发射台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>弹力发射台：</p> <p>1.规格：1套包含小底盘、大底盘、弹弓、弹簧发射器、塑料弹片、橡皮筋6根；2.材质：塑料+纸质；3.数量：1套</p> <p>白色小球：</p> <p>1.规格：直径约14mm，白色；2.材质：亚克力；3.数量：5个/套</p> <p>透明塑料片：</p> <p>1.规格：长307mm，高85mm；2.材质：透明PVC；3.数量：1张</p> <p>动物塑料卡：</p> <p>1.规格：115*90mm，2只小鸟，3只青蛙；2.材质：PVC；3.数量：1张</p> <p>池塘操作底布：</p> <p>1.规格：445*615mm；2.材质：布；3.数量：1张</p> <p>宝石贴纸：</p> <p>1.规格：130*90mm；2.材质：贴纸；3.数量：1张</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：3张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十八：弹珠溜滑梯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>弹珠溜滑梯：</p> <p>1.规格：包含3种连接管、2个底座、1个弹珠盘、5个接管、10颗弹珠、20个骨牌、1个转轮、1个半圆形轨道等43个配件等；2.材质：塑料；3.数量：1套</p> <p>1 纸质轨道：</p> <p>1.规格：260x41mm；2.材质：300g铜版纸，正4反4，压摺痕；3.数量：1张</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：3张/套</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百三十九：大熊平衡特技 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>大熊平衡特技：</p> <p>1.规格：包含大熊身体、弧形底盘、托盘（2个含绳子）、弧形钓竿、圆形底盘、支架、平衡杆、自封袋、小熊砝码（6个）、大熊拳头（2个）、泡泡鱼（2个）、大螺帽、小螺母；2.材质：塑料+尼龙；3.数量：1套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：3张/套</p>	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十：齿轮传动力组 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	<p>齿轮传动力组：</p> <p>1.规格：外盒尺寸490*340*276mm（包含组件：底板6个，大齿轮1个，中齿轮3个，小齿轮3个，手把1个，齿轮轴7个，链条25节）；2.材质：塑料；3.数量：1套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.3张/套</p>	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十一：数字天平 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>数字天平：</p> <p>1.规格：外盒尺寸345*270*65mm; 2.材质：塑料； 3.数量：1套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m²铜版纸； 3.数量：1张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十二：木质轨道赛车 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>木质轨道赛车：</p> <p>1.规格：外盒尺寸565*500*175mm; 2.材质：木质+塑料； 3.数量：1套</p> <p>木质轨道赛车辅材---瓦楞纸：</p> <p>1.规格：340*35mm，淡蓝色； 2.材质：瓦楞纸； 3.数量：5条/套</p> <p>木质轨道赛车辅材---不织布：</p> <p>1.规格：340*35mm； 2.材质：不织布； 3.数量：5条/套</p> <p>木质轨道赛车辅材---人造毛皮：</p> <p>1.规格：340*35mm； 2.材质：人造皮毛； 3.数量：5条/</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m²铜版纸； 3..数量：3张/套</p> <p>记录单：</p> <p>1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m²铜版纸； 3.数量：1张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十三：爬爬乐 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>爬爬乐：</p> <p>1.规格：外盒尺寸595*120*600mm; 2.材质：木质+塑料； 3.数量：1套（明细：游戏板2个，球托2个，白色棉绳，长190mm,直径2mm，底框575*402*45mm，1个。小球直径25mm，4个，滑轮8*38*11mm，4个）</p> <p>扣环：</p> <p>1.规格：粗5mm，圆环外直径45mm； 2.材质：塑料； 3.数量：1个</p> <p>游戏卡：</p> <p>1.规格：75mm*110mm，开孔大小6mm； 2.材质：250g/m²白卡对裱； 3.数量：12张/套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m²铜版纸； 3.数量：4张/套；</p> <p>★提供爬爬乐符合GB6675-2014标准质量检测报告复印件加盖鲜章；</p> <p>提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百四十四：平衡帆船 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>平衡帆船:</p> <p>1.规格: 外盒尺寸320*260*95mm; 2.材质:木质; 3.数量: 1套</p> <p>说明书:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 1张/套</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十五: 磁铁游戏 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>磁铁游戏:</p> <p>1.规格: 包含环形磁铁三个、管子、连接管、小超人磁铁、底盘; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 1套</p> <p>连接线:</p> <p>1.规格: 龙虾扣带绳, 总长90mm; 2.数量: 1根</p> <p>鳄鱼纸卡:</p> <p>1.规格: 250g铜版纸,200*200mm, 外贴嘴2片: 200*100mm; 2.数量: 1张</p> <p>舞台纸卡:</p> <p>1.规格: 250g铜版,200*200mm, 单面覆膜; 2.数量: 1张</p> <p>木质铁钉小鱼:</p> <p>1.规格: 小鱼尺寸45*28*8mm; 2.材质: 木质+金属; 3.数量: 1套 (20个, 4种颜色, 每种颜色5个)</p> <p>说明书:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 3张/套</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十六: 磁力实验套件 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>磁力实验套件:</p> <p>1.规格: 外盒尺寸410*285*70mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 1套</p> <p>说明书:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 3张/套</p> <p>记录单:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 1张/套</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十七: 磁性飞镖 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>磁性飞镖:</p> <p>1.规格: 外盒尺寸: 圆筒高490mm, 直径89mm, 飞镖底布尺寸410*480mm, 飞镖长80mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 1套 (内含: 1个飞镖布, 6个飞镖, 2个骰子)</p> <p>形状骰子:</p> <p>1.规格: 尺寸30*30*30mm, 形状骰子; 2.材质: 木质; 3.数量: 1个</p> <p>动物骰子:</p> <p>1.规格: 尺寸30*30*30mm, 动物骰子; 2.材质: 木质; 3.数量: 1个</p> <p>说明书:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 3张/套</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十八: 磁力盒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>磁力盒:</p> <p>1.规格: 外盒尺寸645*455*290mm; 2.材质: 木质; 3.数量: 1套 (木盒子1个, 板子2个, 木棒1个)</p> <p>磁力尺子:</p> <p>1.规格: 长260mm, 中间宽20mm, 厚5mm; 2.材质: 亚克力; 3.数量: 2个/套</p> <p>磁悬浮:</p> <p>1.规格: 140*37*62mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 2个/套</p> <p>磁力棒(黄色):</p> <p>1.规格: 200*30*12mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 1个</p> <p>磁力棒(粉色):</p> <p>1.规格: 200*30*12mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 1个</p> <p>磁力球:</p> <p>1.规格: 直径20mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 4个/套</p> <p>磁力小蜗牛:</p> <p>1.规格: 35*18*8mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 2个/套, 棕色</p> <p>磁力小汽车 (黄色) :</p> <p>1.规格: 50*30*6mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 2个/套</p> <p>磁力小汽车 (粉色) :</p> <p>1.规格: 50*30*6mm; 2.材质: 塑料+磁铁; 3.数量: 2个/套</p> <p>扣环:</p> <p>1.规格: 粗5mm, 圆环外直径45mm; 2.材质: 塑料; 3.数量: 1个</p> <p>游戏卡:</p> <p>1.规格: 75mm*110mm, 开孔大小6mm; 2.材质: 250g/m²白卡对裱3.数量: 16张/套</p> <p>说明书:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 5张/套;</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九: 电路迷宫 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>电路迷宫:</p> <p>1.规格: 外盒尺寸260*285*75mm; 2.材质: ABS塑料+电子元件; 3.数量: 1套</p> <p>说明书:</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 3张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十: 风力发电机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>风力发电机:</p> <p>1.规格: 外盒尺寸420*260*85mm; 2.材质: ABS塑料+电子元件; 3.数量: 1套 (每套明细: 底座16个, 电线20根, 红、黑各10根, 灯泡3个, 灯座2个, 红、黄、绿各1个, 开关3个)</p> <p>说明书 (含组装说明) :</p> <p>1.规格: 210mm*190mm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 3张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十一: 电子积木 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电世界主题-电子积木： 1.规格：外盒尺寸305*205*45mm; 2.材质: ABS塑料+电子元件; 3.数量：1套 说明书： 1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m ² 铜版纸; 3.数量：3张/套 记录单： 1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m ² 铜版纸; 3.数量：1张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十二：电力探测组 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电力探测组： 1.规格：外盒尺寸350*260*175mm, (明细：支架2个，铁片迷宫1个；尺寸：120*120mm，电夹和探测棒2个，小超人测电器1个)； 2.材质: ABS塑料+电子元件; 3.数量：1套 说明书： 1.规格：210mm*190mm; 2.材质：300g/m ² 铜版纸; 3.数量：3张/套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十三：地球仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：外盒尺寸310*315*335mm, 球直径310mm 2.材质：塑料+金属+木质 3.数量：1个
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十四：地震模型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：外盒尺寸350*195*505mm 2.材质：塑料 3.数量：1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十五：八大行星模型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格：外盒尺寸470*250*140mm 2.材质：塑料 3.数量：1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十六：小型气象站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>小型气象站：</p> <p>1.规格：外盒尺寸340*120*405mm；2.材质：塑料；3.数量：1套</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：1张/套</p> <p>天气播报板：</p> <p>1.规格：长300*宽400*厚10mm；2.材质：PVC塑料覆膜；3.数量：1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十七：牛顿反射式天文望远镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：外盒尺寸735*255*230mm，每套明细：望远镜高1.32米，含寻星镜（带支架）、附近盘、3倍增倍镜、1.5倍增倍镜、目镜组（H20mm、H12.5mm、SR4mm）、目镜收纳盒、U形基座、连接杆、三脚架连接螺栓/螺母（3组）、主镜筒固定螺丝（3个）、支架高度锁紧钮（3个）、俯仰调节杆、月光滤镜、螺丝刀、主镜筒、三脚架腿（3个）</p> <p>2.材质：铝合金+ABS塑料+橡胶+光学玻璃</p> <p>3.数量：1套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十八：3D打印笔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>3D打印笔-蓝色：</p> <p>1.规格：单支装，外盒尺寸235*215*65mm，1000毫安；2.材质：ABS塑料+电子元件；3.数量：1套 (明细：打印笔1支，说明书1本，塑料管耗材1套15色，操作纸卡1套，充电线1根)</p> <p>3D打印笔-粉色：</p> <p>1.规格：单支装，外盒尺寸235*215*65mm，1000毫安；2.材质：ABS塑料+电子元件；3.数量：1套 (明细：打印笔1支，说明书1本，塑料管耗材1套15色，操作纸卡1套，充电线1根)</p> <p>说明书：</p> <p>1.规格：210mm*190mm；2.材质：300g/m²铜版纸；3.数量：3张/套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百五十九：遥控起重机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：外盒尺寸770*250*200mm</p> <p>2.材质：塑料</p> <p>3.数量：1套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十：智能机器人 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.规格：外盒尺寸400*445*155mm</p> <p>2.材质：塑料</p> <p>3.数量：1套</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十一：可拼搭机器人 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格：外盒尺寸360*250*95mm 2.材质：塑料 3.数量：1套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十二：低结构材料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>放大镜：</p> <p>1.规格：直径115mm,长200mm; 2.材质：塑料； 3.数量：1个</p> <p>木质试管套装：</p> <p>1.规格：试管架250*65*88mm，试管100*18mm; 2.材质：木头+塑料； 3.数量：1套（1个试管架+4个试管）</p> <p>塑料滴管：</p> <p>1.规格：长150mm; 2.材质：塑料； 3.数量：1套（20个）</p> <p>幼儿实验量杯：</p> <p>1.规格：50ml直形量杯2个，50ml锥形量筒2个，100ml直形量杯2个，100ml锥形量筒2个，250ml量杯（带耳形手把）2个，500ml量杯（带耳形手把）1个，1000ml量杯（带耳形手把）1个；2.材质：塑料3.数量：1套（12个）</p> <p>叠色片：</p> <p>1.规格：长152mm，宽68mm; 2.材质：塑料； 3.数量：1套（6个，每种颜色1个）</p> <p>水槽：</p> <p>1.规格：360*270*200mm; 2.材质：塑料； 3.数量：1个</p> <p>培养皿：</p> <p>1.规格：盖子直径90mm，底直径80mm，深15mm; 2.材质：塑料； 3.数量：4个</p> <p>彩色乒乓球：</p> <p>1.规格：直径40mm; 2.材质：PP塑料； 3.数量：6个（每种颜色1个，红、浅黄、浅绿、深蓝、粉色、桃红）</p> <p>EVA海绵球：</p> <p>1.规格：直径40mm; 2.材质：EVA； 3.数量：6个（每种颜色1个，红、黄、绿、蓝、紫、粉</p> <p>触觉球：</p> <p>1.规格：直径30mm; 2.材质：橡胶； 3.数量：6个</p> <p>高尔夫球：</p> <p>1.规格：直径45mm; 2.材质：橡胶； 3.数量：6个</p> <p>镊子：</p> <p>1.规格：长115mm; 2.材质：塑料，白色； 3.数量：1套（10个）</p> <p>手电筒：</p> <p>1.规格：长100mm*30mm，黑色； 2.材质：外壳塑料，内含电子元件； 3.数量：1个</p> <p>筛子：</p> <p>1.规格：柄长110mm，勺宽70mm; 2.材质：金属； 3.数量：1个</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十三：塑料外盒（大） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.规格: 长260*宽280*高190mm 2.材质: 塑料 3.数量: 1个
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十四: 塑料外盒(小) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 长260*宽280*高100mm 2.材质: 塑料 3.数量: 1个
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十五: 主题展示牌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 长200*宽600*厚10mm 2.材质: KT板, 彩色 3.数量: 1套(10个)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十六: 立牌金属支架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.产品尺寸: 上端横杆长260mm; 高度可调节, 最低高度335mm, 最高高度500mm; 底座尺寸135*135mm 2.材质: 金属+ABS塑料 3.数量: 1套12个(每套含1个底座+1个支架)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十七: 支架底座套 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 135*135mm, 厚约2mm, 中间开孔, 孔直径34mm, 黄色 2.材质: EVA 3.数量: 1套(12个)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十八: 说明书木质立牌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: PVC尺寸210mm*190mm, 矮木柱直径20mm*高106mm, 高木柱直径20mm*高151mm, 柱240*60*20mm 2.材质: 榉木 3.数量: 1套(16个/套)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百六十九: 科学发现室标准版·活动实施方案 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.规格: 185mm*260mm,封面157g铜版覆膜, 内页80g双胶纸 2.印刷: 彩色印刷 3.数量: 1本
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：科学发现室标准版·器材管理与维护手册 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 规格：185mm*260mm,封面157g铜版覆膜，内页80g双胶纸 2. 印刷：彩色印刷 3. 数量：1本
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十一：树枝作品展示环创 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：天然原木、天然石子、木质木盒 尺寸：1.2米木盒，树枝1.8米 天然黄梨木经过高温熏蒸去皮防腐，纹理清晰质地坚硬，自然白色，无味防虫，免养护。 用于环创展示，做幼儿作品展示区域
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十二：隔板 置物架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：进口松木 尺寸：≤60cm*15cm*1.5cm 挡板设计防止掉落，承重可达35斤，环保植物油，使用更健康。 用于墙面环创摆放美术作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十三：巨幅 艺术作品 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：雨林麻画布，丙烯手绘，多材质装饰，专用定画液表层处理 尺寸：240cm*170cm 以艺术大师元素重新解构，带给幼儿浸入式艺术体验 纯手工制作，用于环创展示，增加艺术气息
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十四：抽象 环创画 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：60cm*90cm 色彩鲜明的抽象艺术画作，用于环创增加教室的艺术氛围
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十五：环创画1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十六：环创画2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十七：环创画3 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十八：环创画4 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十九：环创画5 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十：环创画6 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十一：创意作品1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：雨林麻画布，丙烯手绘，多材质装饰，专用定画液表层处理 尺寸：50cm*50cm 以艺术大师元素重新解构，加入创新的材料，带给幼儿浸入式艺术体验 纯手工制作，用于环创展示，增加艺术气息
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十二：创意作品2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：雨林麻画布，丙烯手绘，多材质装饰，专用定画液表层处理 尺寸：50cm*50cm 以艺术大师元素重新解构，加入创新的材料，带给幼儿浸入式艺术体验 纯手工制作，用于环创展示，增加艺术气息
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十三：创意作品3 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：雨林麻画布，丙烯手绘，多材质装饰，专用定画液表层处理 尺寸：50cm*50cm 以艺术大师元素重新解构，加入创新的材料，带给幼儿浸入式艺术体验 纯手工制作，用于环创展示，增加艺术气息
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十四：创意作品4 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：雨林麻画布，丙烯手绘，多材质装饰，专用定画液表层处理 尺寸：50cm*50cm 以艺术大师元素重新解构，加入创新的材料，带给幼儿浸入式艺术体验 纯手工制作，用于环创展示，增加艺术气息
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十五：画架展示画1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布纹膜材质，优质板材 尺寸：60cm*80cm 画质防水、防潮、防止起泡，可以用湿布直接擦拭。用于画架装饰画
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十六：画架展示画2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：布纹膜材质，优质板材 尺寸：60cm*80cm 画质防水、防潮、防止起泡，可以用湿布直接擦拭。用于画架装饰画
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十七：卷轴画 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：实木画轴、油画布 尺寸：55cm*100cm 江南特有木材，纹理清晰，画布弹力强劲，紧密厚实，柔韧抗冲击 用于环创画展示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十八：迷你油画 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：棉麻画布 尺寸：15cm*20cm 迷你轻巧，画布绷得紧，稳定性强，使用寿命长 用于教室环创摆件装饰。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百八十九：黑白环创画 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：亚克力uv喷绘 尺寸： 亚克力直径15cm 黑白装饰画与亚克力相结合，制成创意摆台，为教室添加不同的美术素材供幼儿赏析
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十：支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料 尺寸：高15.3cm*宽14cm 精品支架，稳固防滑，用于摆放作品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十一：迷你画架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：天然松木制作 尺寸：18cm*24cm 用于小型作品立体展示
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：儿童作品素材包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：白卡、铜版纸 作品展示区材料包，用于丰富展示区的作品，使教室更美观，园所后期替换幼儿作品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：挂钩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：松木、山榆木等 尺寸：70cm*15cm 挂钩全身打磨光滑，承重力强，防腐防水更耐用。 用于挂幼儿围裙或衣物
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：护衣 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：防水面料 尺寸:64*55*76cm 用途：制作时防护、防止衣服弄脏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保PP 尺寸：≤30cm*26cm*19cm 采用新PP材料制作，健康环保、材质密度高、容易清洗、用于盛放垃圾
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十六：作品 展示板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 天然松木外框、胶合板背板, 软木表层 尺寸: 80cm*160cm 用于展示幼儿平面作品
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十七: **LOGO** 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 亚克力、天然木板 尺寸: 90cm*40cm 天然木质, 环保亚克力材料, 独特的立体造型结构, 增加教室特色。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十八: 标语1 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 高级雪弗板UV表层雕刻 尺寸: 30cm*70cm 作为环创进行展示
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十九: 标语2 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 高级雪弗板UV表层雕刻 尺寸: 30cm*70cm 作为环创进行展示
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百: 工字钉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 高强度拉冷钢丝 规格: 80枚/盒 多种颜色, 不易生锈, 针头尖锐注意远离幼儿存放。用于固定幼儿作品
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零一: 膨胀螺丝 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 优质新料PP注塑 尺寸: 6mm*40mm 膨胀曲线设计, 大大加强锚固力, 经久耐用质量保证 用于安装使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零二: 博派套装 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用于安装使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零三: 无痕钉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材质：塑料 用于固定环创作品
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零四：海绵胶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	特性：高粘性 用途：用于固定墙面装饰
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零五：课程 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	幼儿园小班孩子对事物的探索意识开始产生，课程从色彩实验来认识基础的色彩和造型，到中班这个阶段学习美术不会固定的让孩子死板的临摹或者模范，更多的是遵循孩子的心理发展特征，课程设计多维度综合类幼儿美术教学。大班孩子绘画具有独创性，喜欢通过对外界事物的概念，展开创作尝试，绘画方面开始注重故事情节性，从而表达出内心对世界的认知和审美。 4种课程类型，循环式，结合传统节日礼仪开设，有助于孩子在美和术两方面综合练习，极大提高孩子们的创作兴趣。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零六：课程材料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	分小中大三个年级六个学期材料盒，根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应16节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零七：入园培训 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	第一部分：理论培训 1、介绍美术室，美术给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响。 2、美术室的课程体系， 第二部分：实际操作 培训教师对老师们进行实际操作的培训，制作作品。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零八：收纳筐 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：草纤维手工编织+烤漆铁架框支撑 尺寸：31cm*15cm*20cm 环保手工，匠人编织，小巧精致，用于教室内收纳工具
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百零九：笔筒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：竹子 尺寸：7.8cm*13.5cm 原木材料制作而成，不上漆不上蜡，自然清新。用于收纳画笔
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十：水粉笔10号 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：水粉笔10号 尺寸：30.5cm*1.7cm 材料平滑耐水，混毛柔软度适中吸水量适中，适合孩子使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十一：水粉笔6号 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：水粉笔6号 尺寸：29cm*1cm 材料平滑耐水，混毛柔软度适中吸水量适中，适合孩子使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十二：海绵画刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：海绵印章、木质手柄 尺寸：直径1.5cm、2cm、3cm、4cm 规格：4个/套 优质海绵，弹性好不易变形，耐用，适用于课程内各类绘画。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十三：调色盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料 尺寸：直径17.5cm 优质材质，轻薄易拿易清洗，不易变形，用于调色使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：洗笔桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：TPR+PP 尺寸：20.5cm*17cm 多功能折叠水桶，加厚结实耐用，拿取方便，用于幼儿洗笔使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：安全剪刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：亚克力、钢材 尺寸：122mm*53mm 圆滑的刀头设计，安全不伤手，用于多种手工制作使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：水粉颜料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：常用12色颜料 规格：500ml, 12瓶/套 可水洗性颜料，颜色鲜艳覆盖力强，严格质检，适合幼儿使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：双头笔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：双头 结构：拔插式 笔头：纤维 尺寸：140mm*13mm 双头勾线笔安全无毒，符合学生用品的安全通用要求，油性防水。用于美术课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：白色高光笔 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名：高光笔 尺寸：笔长约15.3cm 特点：覆盖性强 用于课程绘画使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十九：生宣镜面纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：画心/宣纸 尺寸：30*30 数量：10张/包 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十：黑卡纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名：全木浆黑卡纸 尺寸：8K 克重：230g 环保材质，纸面光滑平整，纸张切边整齐尺寸标准，用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一：彩色卡纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名：全木浆彩色卡纸 尺寸：8K 克重：200g 环保材质，纸面光滑平整，纸张切边整齐尺寸标准，用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十二：彩纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：优质木浆 尺寸：A4 色彩稳定，还原纸张颜色，中性纸，不产生酸性气体，安全放心，用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十三：素描纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：优质木浆 尺寸：8K 克重：160g 纸张中性无酸，防霉处理，不含荧光增白剂。耐擦画，可反复修改。用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十四：牛皮纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：原木浆 尺寸：8k 数量：100张/包 厚实有韧性，纸面平滑，挺度高 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十五：刮画纸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：高档铜版纸 尺寸：A4 数量：50张/包 特点：易刮不留痕，底色绚丽多彩，易清洗，不怕脏
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十六：固体胶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVP胶体、PP外壳 单支尺寸：70*22(mm)，6支装 无甲醛配方，品质保障，通过多种检测，用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十七：液体胶水 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVAL胶头，塑料包装瓶 尺寸：143mm*40mm 高粘度，出胶顺滑，均匀，无甲醛配方，安全认证。 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十八：双面胶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名：双面胶 尺寸：0.5cm*10m 特性：持久粘性强，易手撕 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十九：活动眼睛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 环保塑料 尺寸: 直径0.8cm、2cm 规格: 两种不同尺寸的眼睛, 各一包 产品自带背胶, 可直接粘贴, 用于创意课程使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十: 重彩油画棒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名: 可溶性水洗油画棒 规格: 24色/盒 油画质感, 颜色鲜艳, 耐用不脏手。 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十一: 水彩笔 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 塑料 尺寸: 64mm*178mm 弹性水润纤维笔头, 出水顺畅, 色彩鲜艳丰富, 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十二: 超轻粘土 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 水、糊剂、膨胀淀粉 尺寸: 21cm*14cm*13cm 安全环保进口原料, 符合国际安全标准, 色彩鲜艳, 好塑形。 用于装饰, 手工DIY
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十三: 面塑 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 面粉、蜂蜜、糯米粉 规格: 15种常见颜色组成, 每种颜色30g一套共450g、工具、手油 尺寸: ≤17cm*16cm*10cm 娃娃悦面泥由天然可食用材料制作而成, 无任何添加剂, 获得国家食品级认证, 通过了19种元素迁移检测, 符合国际欧盟检测标准, 安全不伤手, 做家长们最放心的品牌, 独家安全口碑, 传承非遗文化。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十四: 彩墨 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名: 国画彩墨 重量: 100g/瓶 规格: 8色/套 墨色均匀, 色彩亮丽, 储藏多年不变质, 用于课程使用。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十五: 海绵纸 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 50cm*90cm, 厚度1mm 孩子制作手工的极好材料, 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十六: 瓦楞纸 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数量: 10张/包 尺寸: 8K 瓦楞清晰, 立体感强, 用于课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十七: 皱纹纸 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数量: 10色/套 尺寸: 50cm*250cm 褶皱纹理, 植物纤维材质, 自然肌理效果, 手感细腻柔软, 环保材质, 放心使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十八: 直吸管 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 食品级PP聚丙烯 规格: 100支/包 尺寸: 19cm*12.5cm*8cm 用于教学材料使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百三十九: 麻绳 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 天然黄麻 尺寸: 2mm*400m 天然纤维少杂质, 耐磨耐用, 为美术课程增加更多创意
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十: 扭扭棒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品名称: 毛条毛根扭扭棒 产品尺寸: 长30厘米, 直径约6mm 数量: 200根/套 产品特点: 颜色鲜艳, 容易弯曲, 适合做各种造型 用于课程DIY使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一: 彩色纽扣 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	材质: ABS塑料 规格: 彩色面包扣500颗/袋 尺寸: 10-25mm 大大小小的纽扣与美术相结合, 发挥孩子想象力, 增强动手制作能力 用于与课程结合材料使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十二: 玉米粒 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 玉米淀粉、食用色素 规格: 200颗/袋 沾湿就可以轻松做各种造型, 发挥想象力提高宝宝对颜色的认知能力 用于创意美术使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十三: PP棉 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 聚丙烯纤维 规格: 100g/包 PP棉弹性好, 蓬松度强, 造型美观, 适合辅助幼儿创意美术作品的制作。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十四: 纸胶带 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 美纹纸 尺寸: ≤1.8cm*2000cm 商品特性: 附着力强、粘性好 用于美术课程使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十五: 白乳胶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: PVAC 尺寸: 106mm*43mm 净含量: 40ml 得力手工白胶, 粘贴力强, 快干性好, 适用于三岁以上儿童使用。 用于环创制作使用
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包2 (布草)

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区幼儿园
投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期: 支付比例95%, 支付比例95%, 供货及安装调试完成后且达到采购人使用要求后支付95% 2期: 支付比例5%, 支付比例5%, 支付比例5%, 3年质保期过后支付5%

验收要求	1期：一次性验收							
履约保证金	不收取							
其他								

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他不另分类的物品	窗帘布	米	350.00	95.00	33,250.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他不另分类的物品	纱	米	350.00	35.00	12,250.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他不另分类的物品	罗马杆	米	350.00	38.00	13,300.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他不另分类的物品	南韩带	米	700.00	15.00	10,500.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他不另分类的物品	纳米圈	个	4,200.00	4.00	16,800.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他不另分类的物品	防盗纱窗	个	180.00	450.00	81,000.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他不另分类的物品	被芯	套	270.00	194.00	52,380.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他不另分类的物品	棉垫	套	270.00	142.00	38,340.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他不另分类的物品	床垫	套	270.00	190.00	51,300.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		其他不另分类的物品	空调被套	套	270.00	150.00	40,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他不另分类的物品	垫套	套	270.00	85.00	22,950.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		其他不另分类的物品	枕芯	套	270.00	45.00	12,150.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
13		其他不另分类的物品	加棉枕套	套	270.00	35.00	9,450.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他不另分类的物品	枕巾	套	270.00	25.00	6,750.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他不另分类的物品	幼儿毛巾被	套	270.00	105.00	28,350.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他不另分类的物品	包装袋	个	270.00	35.00	9,450.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他不另分类的物品	幼儿毛巾	条	540.00	20.00	10,800.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他不另分类的物品	幼儿毛巾架	个	9.00	2,798.00	25,182.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他不另分类的物品	清洁用品(盆、桶、拖把)	套	18.00	287.00	5,166.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九

附表一：窗帘布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	亚麻遮光面料: 280cm/门幅, 经密度63根/cm、纬密度: 31根/cm。克重 \geq 850g/m。成分: 100%聚酯纤维。甲醛含量: \leq 300mg/kg。无毒无异味, 阻燃, 防火等级B1级, 色牢度: 99%, 遮光率:93%以上, 不飘线不褪色, 不缩水, 垂感好。 ★提供阻燃报告复印件、检测报告复印件(检测内容含: ①甲醛 \leq 300mg/kg; ②克重 \geq 820g/m; ③纤维含量: 100%聚酯纤维), 阻燃报告、检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪, 提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件, 为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：纱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>纱帘：20D高密亚麻纱，经线：14根/cm，纬线：12根/cm，克重\geq380g/m，不含挥发性化学成分，符合国家规定标准。防火等级B1级。不起皱、不褪色，不缩水，垂感好。</p> <p>★提供检测报告复印件（检测内容含：①耐干摩擦色牢度\geq4； ②耐湿摩擦色牢度\geq4； ③检测结果不含可分解致癌芳香胺染料至少24项； ④异味：无 ⑤抗紫外线性能： 1: UPFAV:12-45; 2: UPF值：12-25； 3: T (UVA) AV (%) : 12-19; 4: T (UVB) AV (%) :1-7），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：罗马杆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	抛光杆、支架均为同一铝合金材质，直径24mm,壁厚：2mm，杆壁外侧添加 \geq 6mm静音条。铝合金支架：壁厚3mm，规格：115mm*72mm。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：南韩带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8cm尼龙带，100%涤纶长纤维，不锈钢S钩子。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：纳米圈 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	ABS吊环
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：防盗纱窗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：依据现场实际情况定制一.铝材：国标一级铝棒，铝合金厚度 \geq 1.0mm，纱窗框厚度 \geq 37mm。表面采用静电喷涂室外专用粉末。边框处采用铝合金棱角二.金钢网采用8个镍以上的国标304钢网，表面静电喷涂(咖色和灰色可选)三.锁具：高端锌合金红铜拉丝锁具四.配件：内置隐藏可折合页，304不锈钢销钉五.纱窗与四边边框开合处采用硅化毛条密封
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：被芯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号：115*140cm 咖色泡纱新疆棉2.2斤 ★提供检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量 \leq 40mg/kg; ②纤维成分含量：棉100%），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：棉垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 140*60cm 咖色泡纱新疆棉0.9KG ★提供检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量≤40mg/kg），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：床垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 140*60cm 咖色泡纱新疆棉1.5KG 外包粗棉布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：空调被套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 120*150 40全棉 133*72斜纹布加棉 ★提供检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量≤40mg/kg； ②纤维成分含量：棉100%），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一：垫套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 65*140 40全棉 133*72斜纹布 ★提供检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量≤40mg/kg； ②纤维成分含量：棉100%），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十二：枕芯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 25*40 定型枕纯荞麦枕芯 ★提供枕芯面料检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量≤40mg/kg； ②纤维成分含量：棉100%），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十三：加棉枕套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格型号: 30*45 40全棉 133*72斜纹布加棉 ★提供检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量≤40mg/kg； ②纤维成分含量：棉100%），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：枕巾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 35*54 全棉 六层纱 ★提供检测报告复印件（检测内容含：①纤维成分含量：棉100%），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：幼儿毛巾被 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 150*120 全棉，六层纱 ★提供检测报告复印件（检测内容含：①甲醛含量≤40mg/kg），检测报告有二维码真伪查询标识或相关网址查询真伪，提供不全面或未提供视为未实质性响应招标文件，为无效投标
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：包装袋 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标准无纺布
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：幼儿毛巾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号: 25*25 全棉 六层纱
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：幼儿毛巾架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	橡木材质，双面弧形，带42个挂钩。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：清洁用品（盆、桶、拖把） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	塑料带手柄塑料盆1个、塑料桶1个、木柄棉线拖把1个为一套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

合同包3（厨房设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个工作日交货
标的提供的地点	杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区幼儿园

投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天							
付款方式	1期：支付比例95%，支付比例95%，供货及安装调试完成后且达到采购人使用要求后支付95% 2期：支付比例5%，支付比例5%，3年质保期过后支付5%							
验收要求	1期：一次性验收							
履约保证金	不收取							
其他								

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他不另分类的物品	油烟环保排烟罩	m ²	8.40	3,218.00	27,031.20	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他不另分类的物品	双炒双尾灶	台	1.00	14,200.00	14,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		其他不另分类的物品	单头大锅灶	台	2.00	10,500.00	21,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		其他不另分类的物品	双眼矮汤炉	台	1.00	6,500.00	6,500.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		其他不另分类的物品	单拉门工作台	台	2.00	4,446.00	8,892.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		其他不另分类的物品	保鲜工作台	台	2.00	7,488.00	14,976.00	否	其他未列明行业	详见附表六
7		其他不另分类的物品	四层货架	台	1.00	2,984.00	2,984.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		其他不另分类的物品	调料车	台	1.00	1,404.00	1,404.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		其他不另分类的物品	单眼水池连混水龙头	台	1.00	1,439.00	1,439.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		其他不另分类的物品	刀具组合消毒柜	台	2.00	3,200.00	6,400.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		其他不另分类的物品	豪华油网烟罩	m ²	7.20	3,218.00	23,169.60	否	其他未列明行业	详见附表一一
12		其他不另分类的物品	燃气双门蒸饭车	台	2.00	12,450.00	24,900.00	否	其他未列明行业	详见附表一二
13		其他不另分类的物品	电饼铛	台	2.00	3,159.00	6,318.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他不另分类的物品	三分层烤箱	台	1.00	8,284.00	8,284.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他不另分类的物品	和面机	台	1.00	6,868.00	6,868.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他不另分类的物品	压面机	台	1.00	7,523.00	7,523.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
17		其他不另分类的物品	搅拌机	台	1.00	5,031.00	5,031.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他不另分类的物品	发酵箱	台	1.00	2,574.00	2,574.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他不另分类的物品	面案工作台	台	1.00	2,223.00	2,223.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
20		其他不另分类的物品	单拉门工作台	台	1.00	4,446.00	4,446.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21		其他不另分类的物品	四门碗柜	台	1.00	4,563.00	4,563.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		其他不另分类的物品	单眼水池连混水龙头	台	1.00	1,439.00	1,439.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他不另分类的物品	双眼水池连混水龙头	台	2.00	2,714.00	5,428.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		其他不另分类的物品	四门碗柜	台	1.00	4,563.00	4,563.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他不另分类的物品	双门消毒柜	台	2.00	4,528.00	9,056.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		其他不另分类的物品	双眼水池连混水龙头	台	1.00	2,714.00	2,714.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他不另分类的物品	单拉门工作台	台	1.00	4,446.00	4,446.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28		其他不另分类的物品	锯骨机	台	1.00	6,763.00	6,763.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29		其他不另分类的物品	三规格切片机	台	1.00	6,850.00	6,850.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九
30		其他不另分类的物品	单拉门工作台	台	1.00	4,446.00	4,446.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31		其他不另分类的物品	四层货架	台	1.00	2,984.00	2,984.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一
32		其他不另分类的物品	留样冰柜	台	1.00	6,634.00	6,634.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
33		其他不另分类的物品	米面架	台	2.00	1,755.00	3,510.00	否	其他未列明行业	详见附表三十三
34		其他不另分类的物品	四层货架	台	5.00	2,984.00	14,920.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
35		其他不另分类的物品	集烟箱	米	15.00	491.00	7,365.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
36		其他不另分类的物品	排烟管道	米	35.00	761.00	26,635.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
37		其他不另分类的物品	排烟弯头	个	5.00	1,006.00	5,030.00	否	其他未列明行业	详见附表三十七
38		其他不另分类的物品	不锈钢装饰板	m ²	22.00	480.00	10,560.00	否	其他未列明行业	详见附表三十八
39		其他不另分类的物品	风柜	台	1.00	13,320.00	13,320.00	否	其他未列明行业	详见附表三十九
40		其他不另分类的物品	油烟净化器	台	1.00	10,285.00	10,285.00	否	其他未列明行业	详见附表四十
41		其他不另分类的物品	风柜变径口	个	2.00	878.00	1,756.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一
42		其他不另分类的物品	风柜控制柜	套	1.00	1,404.00	1,404.00	否	其他未列明行业	详见附表四十二
43		其他不另分类的物品	不锈钢调料缸	个	30.00	15.00	450.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
44		其他不另分类的物品	不锈钢油鼓	个	2.00	47.00	94.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
45		其他不另分类的物品	不锈钢斗盆	个	1.00	235.00	235.00	否	其他未列明行业	详见附表四十五
46		其他不另分类的物品	不锈钢斗盆	个	3.00	152.00	456.00	否	其他未列明行业	详见附表四十六
47		其他不另分类的物品	不锈钢菜盆	个	10.00	56.00	560.00	否	其他未列明行业	详见附表四十七
48		其他不另分类的物品	不锈钢菜盆	个	20.00	41.00	820.00	否	其他未列明行业	详见附表四十八
49		其他不另分类的物品	不锈钢汤桶	个	1.00	527.00	527.00	否	其他未列明行业	详见附表四十九
50		其他不另分类的物品	不锈钢汤桶	个	2.00	205.00	410.00	否	其他未列明行业	详见附表五十
51		其他不另分类的物品	不锈钢汤桶	个	2.00	110.00	220.00	否	其他未列明行业	详见附表五十一
52		其他不另分类的物品	塑胶菜墩	个	3.00	520.00	1,560.00	否	其他未列明行业	详见附表五十二
53		其他不另分类的物品	菜刀	把	3.00	68.00	204.00	否	其他未列明行业	详见附表五十三
54		其他不另分类的物品	砍刀	把	1.00	85.00	85.00	否	其他未列明行业	详见附表五十四
55		其他不另分类的物品	不锈钢密漏	个	3.00	26.00	78.00	否	其他未列明行业	详见附表五十五
56		其他不另分类的物品	不锈钢漏勺	个	2.00	53.00	106.00	否	其他未列明行业	详见附表五十六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
57		其他不另分类的物品	手勺	个	5.00	41.00	205.00	否	其他未列明行业	详见附表五十七
58		其他不另分类的物品	扁锅	个	2.00	164.00	328.00	否	其他未列明行业	详见附表五十八
59		其他不另分类的物品	扁锅	个	3.00	140.00	420.00	否	其他未列明行业	详见附表五十九
60		其他不另分类的物品	带孔曲饼铲	把	2.00	23.00	46.00	否	其他未列明行业	详见附表六十
61		其他不另分类的物品	铁铲子	个	1.00	76.00	76.00	否	其他未列明行业	详见附表六十一
62		其他不另分类的物品	水勺	个	2.00	53.00	106.00	否	其他未列明行业	详见附表六十二
63		其他不另分类的物品	锅刷	个	10.00	6.00	60.00	否	其他未列明行业	详见附表六十三
64		其他不另分类的物品	班级提饭桶	个	12.00	187.00	2,244.00	否	其他未列明行业	详见附表六十四
65		其他不另分类的物品	班级打饭勺、铲	把	24.00	22.00	528.00	否	其他未列明行业	详见附表六十五
66		其他不另分类的物品	竹把笊篱	把	2.00	40.00	80.00	否	其他未列明行业	详见附表六十六
67		其他不另分类的物品	不锈钢小勺	个	360.00	5.00	1,800.00	否	其他未列明行业	详见附表六十七
68		其他不另分类的物品	不锈钢水杯	个	360.00	7.00	2,520.00	否	其他未列明行业	详见附表六十八
69		其他不另分类的物品	快餐盘	个	360.00	18.00	6,480.00	否	其他未列明行业	详见附表六十九
70		其他不另分类的物品	双层碗	个	360.00	18.00	6,480.00	否	其他未列明行业	详见附表七十
71		其他不另分类的物品	班级消毒柜	台	9.00	1,404.00	12,636.00	否	其他未列明行业	详见附表七十一
72		其他不另分类的物品	面包刀	把	2.00	49.00	98.00	否	其他未列明行业	详见附表七十二
73		其他不另分类的物品	塑料垃圾桶	个	2.00	339.00	678.00	否	其他未列明行业	详见附表七十三
74		其他不另分类的物品	塑料垃圾桶	个	1.00	597.00	597.00	否	其他未列明行业	详见附表七十四
75		其他不另分类的物品	小号油石	块	1.00	47.00	47.00	否	其他未列明行业	详见附表七十五
76		其他不另分类的物品	去皮刀	把	10.00	2.00	20.00	否	其他未列明行业	详见附表七十六

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
77		其他不另分类的物品	方头食品夹	个	20.00	6.00	120.00	否	其他未列明行业	详见附表七十七
78		其他不另分类的物品	厨师服	套	5.00	55.00	275.00	否	其他未列明行业	详见附表七十八
79		其他不另分类的物品	留样盒	个	20.00	11.00	220.00	否	其他未列明行业	详见附表七十九
80		其他不另分类的物品	榨水车	台	2.00	398.00	796.00	否	其他未列明行业	详见附表八十
81		其他不另分类的物品	韩式洗碗巾	块	30.00	6.00	180.00	否	其他未列明行业	详见附表八十一
82		其他不另分类的物品	擀面杖	根	4.00	9.00	36.00	否	其他未列明行业	详见附表八十二
83		其他不另分类的物品	一次性手套	件	1.00	95.00	95.00	否	其他未列明行业	详见附表八十三
84		其他不另分类的物品	克称	个	1.00	160.00	160.00	否	其他未列明行业	详见附表八十四
85		其他不另分类的物品	电子台称	台	1.00	257.00	257.00	否	其他未列明行业	详见附表八十五
86		其他不另分类的物品	电子称	台	1.00	585.00	585.00	否	其他未列明行业	详见附表八十六
87		其他不另分类的物品	储水式热水器	台	9.00	3,850.00	34,650.00	否	其他未列明行业	详见附表八十七
88		其他不另分类的物品	直饮水机	台	9.00	3,980.00	35,820.00	否	其他未列明行业	详见附表八十八

附表一：油烟环保排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304优质不锈钢板制，罩壳体1.5mm厚，加强筋1.2mm，配双层模压隔油网，滴油杯及防潮灯。 规格：1200*500*7000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：双炒双尾灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	灶具壳体标准：灶具台板、框板，配置1.5mm，其它配1.0mmSUS304不锈钢板。2、炉口座连炉膛标准：炉口座连炉膛为一体化结构，预混式节能旋火炉头，材质耐热铸铁，2*250W风机，必须配置电子点火熄火保护系统。★投标需提供国家燃气用具产品质量监督检验中心检验报告。GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》GB 30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》认证证书，中国环境标志（II型）产品认证证书。 规格：2000*1000*1150
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：单头大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	灶具壳体标准：灶具台板、框板，配置1.5mm，其它配1.0mmSUS304不锈钢板。炉头采用广东5寸炉头，广东永强550瓦风机，3*5加重镀锌方管骨架，加厚翻沿铁锅，30*50方铁架厚度1.2mm。尼龙把手，必须配置电子点火熄火保护系统。 规格：1300*1300*1150
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：双眼矮汤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304*1.2厚上翻边一体拉伸不锈钢台面，加重精致球墨铸铁炉盘(特制)，节能旋火预混炉头，电子打火，广东永强180W风机，组装式镀锌方管骨架，必须配置电子点火熄火保护系统。规格：1200*700*550
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：单拉门工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料：柜内做隔层板，主体304*1.2mm厚不锈钢板，层板材料1.0mm厚不锈钢板，港式可调重力脚，吊轮单向拉门。 规格：1800*800*800
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	内外箱、面板采用全不锈钢板材，全铜管冷凝器，柜体聚氨酯整体发泡成型，保温性能良好，制冷快速，配置微电脑温度显示器，精确控温，塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间，符合人体工程学的把手设计。 规格：1800*760*800
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	层板材料：304*1.2mm厚不锈钢板，每层下面通体加强筋，加强筋为1.0mm厚不锈钢板做成U型槽，支架材料：Φ38×1.2mm不锈钢管，可调式调节腿。 规格：1200*500*1600
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：调料车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料：1.5mm厚304不锈钢板，单柄，配两个万向轮，两个定向消音轮，500*700*800。 规格：12
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：单眼水池连混水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料：1.5mm厚304不锈钢板，背高：150mm，支架材料：Φ50×1.2mm不锈钢管，优质不锈钢滤渣落水器，配不锈钢可调节腿。 规格：600*600*800
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表十：刀具组合消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	整体采用优质304*1.2食品级不锈钢制作，大容量、封闭式全不锈钢箱体设计，坚固耐用高雅大方，易于清洁；智能旋钮式控制；本设备集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置，功率：2.2kw/220v。 规格：1200*600*1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：豪华油网烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用304优质不锈钢板制，罩壳体1.5mm厚，加强筋1.2mm，配双层模压隔油网，滴油杯及防潮灯。 规格：1200*500*6000
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：燃气双门蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主体：1.0mm厚不锈钢板整体发泡成型，采用耐高温无毒Q型胶条封闭蒸柜门，自动加水，避免干烧，港式火排，节能50%以上，必须配置电子点火熄火保护系统。★提供CQC产品认证证书、食品接触产品安全认证证书、检验报告。 规格：1400*680*1580
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：950×820×830，烤盘直径：Φ640mm，用料：铛烤面板采用优质铝合金制作，数码微电脑上、下档温度独立控制，精准度高，工作能力：85KG 饼/H，自动恒温0°--300°之间，功率：5.5KW/380V。 规格：45型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：三分层烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格型号：三层六盘，配置名牌电烤箱；配置微电脑控制系统，让箱内温度更精确，更节能；用料：炉身优质不锈钢板材，炉膛壁采用进口镀铝板材，瑞典金属电热丝加热，网状排布火力，十二点测试，火力均匀，拉簧式半自动炉门，微电脑触摸式数字显示温控器，双层钢化玻璃，进口高温绝缘瓷管保护，特设内照明，功率：21.6KW/380V。 规格：1210*880*1500
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：HWT25型，材质：优质不锈钢板材，箱体为加厚全不锈钢，厚2.0mm以上，转轴为不锈钢，支架50*50*5mm镀锌角钢，铜芯电机，开关为国标。轴承为优质轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为国标，机械焊接保证长时间使用不会漏，连动皮带有防护网。采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音，搅拌器采用轴向定位和端面密封结构，解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题，搅拌叶可拆卸。倒顺开关直接控制电动机正反转，采用电机内置式结构。功率：2.2KW/380V。 规格：25KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：压面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：优质不锈钢板材,接触面部分为加厚全不锈钢，厚2.0mm以上，转轴为不锈钢，支架50*50*5mm镀锌角钢烤漆处理，铜芯电机，开关为国标。可选择3-5MM宽面条加工。 规格：60型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：搅拌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音，拌馅、打蛋液、和面于一体，国标铜芯电机，带安全保护装置。 规格：B20
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：发酵箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	型号：FJ-15A，板材采用1.0mm厚304不锈钢板板材：层板厚度1.0mm，防雾透视全钢化玻璃门，温度、湿度自动调整，优质国标加热系统，功率：3KW/220V。 规格：15盘
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：面案工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料：面板为50mm厚优质柳木，支架采用Φ50不锈钢管壁厚1.2mm，配可调式调节腿。 规格：1800*800*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：单拉门工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料：柜内做隔层板，主体304*1.2mm厚不锈钢板，层板材料1.0mm厚不锈钢板，港式可调重力脚，吊轮单向拉门。 规格：1800*800*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：四门碗柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料：柜内做隔层板，主体304*1.2mm厚不锈钢板，层板材料1.0mm厚不锈钢板，港式可调重力脚，吊轮单向拉门。 规格：1200*500*1800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：单眼水池连混水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料：1.5mm厚304不锈钢板，背高：150mm，支架材料：Φ50×1.2mm不锈钢管，优质不锈钢滤渣落水器，配不锈钢可调节腿。 规格：600*600*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：双眼水池连混水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	材料: 1.5mm厚304不锈钢板, 背高: 150mm, 支架材料: Φ50×1.2mm不锈钢管, 优质不锈钢滤渣落水器, 配不锈钢可调节腿。 规格: 1200*700*800
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四: 四门碗柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料: 柜内做隔层板, 主体304*1.2mm厚不锈钢板, 层板材料1.0mm厚不锈钢板, 港式可调重力脚, 吊轮单向拉门。 规格: 1200*500*1800
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五: 双门消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可独立抽出的移动筛网座架; 不锈钢层架, 远红外线, 强制柜内热风循环, 高温消毒无死角; 多重保护装置, 全不锈钢材质, 产品更显豪华美观, 同时清洗方便。 规格: RTP-1300A
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十六: 双眼水池连混水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材料: 1.5mm厚304不锈钢板, 背高: 150mm, 支架材料: Φ50×1.2mm不锈钢管, 优质不锈钢滤渣落水器, 配不锈钢可调节腿。 规格: 1200*700*800
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十七: 单拉门工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	用料: 柜内做隔层板, 主体304*1.2mm厚不锈钢板, 层板材料1.0mm厚不锈钢板, 港式可调重力脚, 吊轮单向拉门。 规格: 1800*800*800
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八: 锯骨机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	台式 规格: 250型
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九: 三规格切片机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	机壳采用钢板喷漆, 全封闭涡轮传动, 结构紧凑, 运行平稳, 工作可靠, 整体电机, 便于维修和安装, 接触食品的零部件采用全不锈钢制造, 符合国家食品卫生要求。 规格: SQ
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十: 单拉门工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	用料：柜内做隔层板，主体304*1.2mm厚不锈钢板，层板材料1.0mm厚不锈钢板，港式可调重力脚，吊轮单向拉门。 规格：1800*800*800
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	层板材料：304*1.2mm厚不锈钢板，每层下面通体加强筋，加强筋为1.0mm厚不锈钢板做成U型槽，支架材料：Φ38×1.2mm不锈钢管，可调式调节腿。 规格：1200*500*1600
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：留样冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	内外箱、面板采用全不锈钢板材，全铜管冷凝器，柜体聚氨酯整体发泡成型，保温性能良好，制冷快速，配置微电脑温度显示器，精确控温，浸塑层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间，符合人体工程学的把手设计。 规格：700*760*1840
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：米面架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	层板材料：304*1.2mm厚不锈钢板，层下面通体加强筋，加强筋为1.0mm厚不锈钢板做成U型槽，支架材料：Φ38×1.2mm不锈钢管，支架下装不锈钢调节脚。 规格：1500*500*200
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：四层货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	层板材料：304*1.2mm厚不锈钢板，每层下面通体加强筋，加强筋为1.0mm厚不锈钢板做成U型槽，支架材料：Φ38×1.2mm不锈钢管，可调式调节腿。 规格：1200*500*1600
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：集烟箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2厚镀锌铁皮，采用五线机械压加强筋，使管道在高压下保证不变形。规格：520*450
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：排烟管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2厚镀锌铁皮，采用五线机械压加强筋，使管道在高压下保证不变形。规格：800*400
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十七：排烟弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2厚镀锌铁皮，采用五线机械压加强筋，使管道在高压下保证不变形。规格：800*400*90°
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：不锈钢装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：不锈钢板材厚度：1.2mm。规格：870*13000
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，整机结构简单，实用，可拆散重装，具有风量大、噪音低、结构稳固、外形美观等特点。规格：25寸11KW
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：油烟净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用支流叠加脉冲等离子电源和齿板结构电场组合形成，产生电晕放电，从而获得高能等离子体。采用无感直流加脉冲专用净化电源，控制系统可自动调节。规格：35A
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：风柜变径口 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.2厚镀锌铁皮，采用五线机械压加强筋，使管道在高压下保证不变形。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二：风柜控制柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	能够有效的防止缺项、过载等造成的电机烧坏，内置电机综合保护器，接触器，带启动、停止按钮，控制电机11KW。规格：11KW
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十三：不锈钢调料缸 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：16CM
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：不锈钢油鼓 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：10寸
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十五：不锈钢斗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：80CM
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十六：不锈钢斗盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：60CM
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十七：不锈钢菜盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：40CM
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：不锈钢菜盆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 32CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 60CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 40CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一：不锈钢汤桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十二：塑胶菜墩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	食品级塑胶 规格: 10CM厚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：菜刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用80Cr13MoV钢材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：砍刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用80Cr14MoV钢材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：不锈钢密漏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 26CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十六：不锈钢漏勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 30CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十七：手勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚不锈钢 规格: 10两
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十八：扁锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	港式手打加厚 规格: 70
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十九：扁锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	港式手打加厚 规格: 60
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十：带孔曲饼铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 红木柄
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十一：铁铲子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 大号
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十二：水勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：锅刷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	南方水竹
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：班级提饭桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 32CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：班级打饭勺、铲 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：竹把笊篱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	竹制把，加厚不锈钢。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：不锈钢小勺 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：不锈钢水杯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格: 7CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表六十九：快餐盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：16CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：双层碗 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁 规格：12CM
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：班级消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	远红外线带臭氧消毒，无磁层架，优质定时器。 规格：180A
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：面包刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢刀身，红木柄。 规格：带齿
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：塑料垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚纯料，可挂垃圾清运车，实心轴，优质加重轮。 规格：120L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：塑料垃圾桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚纯料，可挂垃圾清运车，实心轴，优质加重轮。 规格：240L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：小号油石 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质石材，粗细双面可用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：去皮刀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	白铁皮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：方头食品夹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚、无磁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：厨师服 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	进口涤棉，不缩水不变形
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十九：留样盒 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP塑料
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十：榨水车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	PP耐低温塑料经高温模具压制而成，配万向轮。 规格：单缸
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十一：韩式洗碗巾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯棉不粘油
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十二：擀面杖 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质柳木
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十三：一次性手套 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	优质食品级塑料
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十四：克称 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	0.5烤漆外壳 0.6不锈钢托盘 规格：1Kg
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十五：电子台称 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数字显示，自动结算，交直流电自由转换，多种计价模式，加厚钢板承托。 规格：30KG
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十六：电子称 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数字显示，自动结算，交直流电自由转换，多种计价模式，加厚钢板承托。 规格：300KG
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十七：储水式热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2200w大功率、专利防电墙、金钢三层胆、钼金加热管、自动上水、自动恒温。 规格：50L
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十八：直饮水机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自动上水，自动恒温，两温水，五级过滤，幼儿园专用机。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所、会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4. 供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5. 信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6. 按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评审原则

1.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

3.谈判小组

1.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2 谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3 谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定谈判文件;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同供应商的投标文件相互混装;

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（活动室教学仪器）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（布草）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（厨房设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
				注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。

(4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据谈判文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的,评审结果为未通过,未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1)谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序,谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2)谈判内容主要包括:针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等;谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案;其它需要谈判的事项。

在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价,响应内容及谈判的情况,要求各供应商分别进行不超过三轮报价,并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后,参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认,并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的(超过最后报价时限要求的)、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后,工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注:最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求,在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确,请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且进行政府采购政策落实的价格扣除后,对最后投标报价进行由低到高排序,确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的,按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的,按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序;以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表:

合同包1(活动室教学仪器)

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函;

信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包2（布草）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包3（厨房设备）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求	无
------------------	---

符合性审查表:

合同包1（活动室教学仪器）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（布草）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（厨房设备）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

一、封面
格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件
(正本/副本)

项目编号：
包号：第包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年月日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司：

1. 按照已收到的 项目（项目编号： ）谈判文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

(1) 成交后，无正当理由放弃成交资格；

(2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字： (加盖公章)

年 月 日

格式四：

首轮报价表

说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：
加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

____年____月____日

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七：

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			
注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
内蒙古润泰工程项目管理有限责任公司：
我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

(一) 货物类项目

说明：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

(二) 服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明：服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的，供应商应根据项目要求自行编制，可参考上表样式。

(三) 工程类项目

说明：参照工程量清单进行编制。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

1. 谈判文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。