

2023年杭锦旗各幼儿园设施设备采购(二次)

公开招标文件

采购单位名称：杭锦旗教育体育局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心

项目编号：**ESZCHJ-G-H-230004.1B1**

2023年09月20日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心受杭锦旗教育体育局委托，采用公开招标方式组织采购2023年杭锦旗各幼儿园设施设备采购(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2023年杭锦旗各幼儿园设施设备采购(二次)

项目编号：ESZCHJ-G-H-230004.1B1

采购计划备案号：鄂财购备字(电子)[2023]HJ01484号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	2023年杭锦旗各幼儿园采购设备	97	详见招标文件	1,697,192.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,投标人应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（2023年杭锦旗各幼儿园采购设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇

联系人：浩先生

联系电话：0477-6860805

采购单位名称：杭锦旗教育体育局

地址：鄂尔多斯市杭锦旗

联系人：宝先生

联系电话：0477-6886215

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（2023年杭锦旗各幼儿园采购设备）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	2023年杭锦旗各幼儿园采购设备：保证金人民币：0.00元整。

1 6	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
1 8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
1 9	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（2023年杭锦旗各幼儿园采购设备）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指杭锦旗教育体育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

2023年杭锦旗各幼儿园采购设备

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必需的设备和技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
面向中小企业情况审查	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的

投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在

答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

2023年杭锦旗各幼儿园设施设备采购

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（2023年杭锦旗各幼儿园采购设备）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后15日历天
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，设备安装完毕并验收合格后试运行一个月，向中标人支付合同总金额的95% 2期：支付比例5%，质保期满后，向中标人支付合同总金额的5%
验收要求	1期：符合国家现行规范标准
履约保证金	不收取
其他	质保期：1年

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		教学、实验椅凳	幼儿椅子（第三幼儿园）	把	4500	104.00	46,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一
2		教学、实验用桌	幼儿桌子（第三幼儿园）	张	1130	360.00	40,680.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二
3		教具	隔离室（活动木屋）（第四幼儿园）	屋	100	32,800.00	32,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三
4		其他柜类	区域柜（杭锦淖尔幼儿园）	个	200	472.00	9,440.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四
5		教学、实验椅凳	幼儿木质桌椅（巴拉贡幼儿园）	套	450	776.00	34,920.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五
6		其他柜类	区域柜（伊和乌素民族幼儿园）	个	360	472.00	16,992.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六

7	教具	体能训练设备（杭锦旗第一幼儿园）	套	1.00	26,000.00	26,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七
8	教具	陶泥机（杭锦旗第一幼儿园）	台	20.00	110.00	2,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八
9	教具	烧陶泥烘焙机（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	478.00	478.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九
10	教具	塑封机（杭锦旗第一幼儿园）	台	8.00	238.00	1,904.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十
11	教具	大型户外玩具（蒙二幼）	套	1.00	124,600.00	124,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十一
12	教具	室内大型积木（蒙二幼）	套	1.00	31,200.00	31,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13	教具	空心积木、积木块、长条积木（第三幼儿园）	套	2.00	42,000.00	84,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14	教具	户外安吉游戏材料积木、安吉箱、安吉梯滚筒（第三幼儿园）	套	1.00	93,600.00	93,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15	教具	户外玩具（杭锦旗第五幼儿园）	套	1.00	151,780.00	151,780.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16	教具	室内玩教具（杭锦旗第五幼儿园）	套	1.00	58,336.00	58,336.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17	教具	室内蒙氏玩教具（杭锦旗第五幼儿园）	套	1.00	520.00	520.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18	教具	室内早教感统玩教具（杭锦旗第五幼儿园）	套	1.00	29,600.00	29,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19	教具	户外活动器械组合（第七幼儿园）	套	5.00	36,800.00	184,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表一十九

20		教具	玩教具组合（第七幼儿园）	套	5.00	3,200.00	16,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十
21		教具	儿童自行车（杭锦旗第八幼儿园）	辆	20.00	390.00	7,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十一
22		教具	儿童滑板车（杭锦旗第八幼儿园）	辆	20.00	370.00	7,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		教具	儿童轮滑车（平衡车）（杭锦旗第八幼儿园）	辆	20.00	360.00	7,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十三
24	△	教具	户外训练器械（杭锦淖尔幼儿园）	套	1.00	11,100.00	11,100.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十四
25		教具	碳化积木（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	套	1.00	32,000.00	32,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十五
26		教具	大型滑梯（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	套	1.00	147,800.00	147,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十六
27		教具	蒙氏教具（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	套	1.00	13,600.00	13,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十七
28		教具	幼儿自行车（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	辆	5.00	390.00	1,950.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十八
29		教具	幼儿平衡车（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	辆	5.00	360.00	1,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表二十九
30		教具	中小型户外玩具（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	套	2.00	26,400.00	52,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十
31		教具	蒙氏教具（大套子幼儿园）	套	1.00	13,600.00	13,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十一
32		教具	幼儿自行车（大套子幼儿园）	辆	5.00	390.00	1,950.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十二

33	教具	幼儿平衡车（大套子幼儿园）	辆	5.00	530.00	2,650.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十三
34	教具	站立式涂鸦板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	2,474.00	4,948.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十四
35	教具	视觉探奇板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	328.00	656.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十五
36	教具	编织与穿绳精细动作练习板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	378.00	756.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十六
37	教具	物件配对（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	338.00	676.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十七
38	教具	宝石积木（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	1,980.00	3,960.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十八
39	教具	迷你拼图（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	78.00	156.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表三十九
40	教具	1-5数与量练习滑珠迷宫（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	518.00	1,036.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十
41	教具	数与量学习茄子（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	436.00	872.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十一
42	教具	空间感知学习游戏（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	1,560.00	3,120.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十二
43	教具	巨型穿珠套叠游戏套装(二)（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	1,198.00	2,396.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十三
44	教具	可调节镜面倒影体验板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	790.00	1,580.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十四
45	教具	时钟学习板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	278.00	556.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十五

46	教具	迷你数独游戏板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	278.00	556.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十六
47	教具	宝石马克赛游戏（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	1,178.00	2,356.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十七
48	教具	几何形状分拆与组成练习板（伊和乌素民族幼儿园）	套	2.00	378.00	756.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十八
49	教具	情景构建积木（伊和乌素民族幼儿园）	套	4.00	912.00	3,648.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表四十九
50	教具	七巧板（伊和乌素民族幼儿园）	套	4.00	378.00	1,512.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十
51	教具	游戏沙盘（伊和乌素民族幼儿园）	套	4.00	2,574.00	10,296.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十一
52	教具	木影戏套装（伊和乌素民族幼儿园）	套	3.00	3,920.00	11,760.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十二
53	教具	乐器（区域玩具）（伊和乌素民族幼儿园）	系列套	1.00	3,700.00	3,700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十三
54	教具	户外自主拓展游戏器械（伊和乌素民族幼儿园）	系列套	1.00	38,800.00	38,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十四
55	教具	户外自主拓展游戏器械（伊和乌素民族幼儿园）	系列套	1.00	16,800.00	16,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十五
56	其他用具	抽油烟机（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	3,200.00	3,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十六
57	其他柜类	消毒柜（杭锦旗第一幼儿园）	台	2.00	4,700.00	9,400.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十七
58	其他用具	切菜机（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	5,600.00	5,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十八

59	其他用具	电饼铛（杭锦旗第一幼儿园）	台	2.00	1,350.00	2,700.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表五十九
60	其他用具	压面机（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	4,600.00	4,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十
61	其他用具	和面机（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	5,200.00	5,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十一
62	其他用具	电热水器（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	2,600.00	2,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十二
63	其他用具	卫生保健小冰箱（杭锦旗第一幼儿园）	台	1.00	2,900.00	2,900.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十三
64	其他用具	切菜机（蒙幼）	台	1.00	16,500.00	16,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十四
65	其他用具	压面机（蒙幼）	台	1.00	5,500.00	5,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十五
66	其他用具	多功能搅拌机（蒙幼）	台	1.00	6,600.00	6,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十六
67	其他用具	30公斤全钢带减速和面机（蒙幼）	台	1.00	5,800.00	5,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十七
68	其他用具	电饼铛（蒙幼）	台	1.00	1,350.00	1,350.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十八
69	其他用具	洗消间热水器（蒙幼）	台	8.00	1,450.00	11,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表六十九
70	其他柜类	留样柜（蒙幼）	台	1.00	3,200.00	3,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十
71	其他柜类	消毒柜（第七幼儿园）	个	10.00	4,700.00	47,000.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十一

72	△	其他用具	快检仪器（杭锦旗第九幼儿园）	台	1.00	12,800.00	12,800.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十二
73		其他用具	办公室饮水机（杭锦旗第九幼儿园）	台	4.00	3,300.00	13,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十三
74		其他用具	灭火器（杭锦旗第九幼儿园）	个	42.00	85.00	3,570.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十四
75		其他用具	直饮水机（杭锦旗亿利东方幼儿园）	台	12.00	6,800.00	81,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十五
76		其他用具	直饮水机（杭锦淖尔幼儿园）	台	2.00	6,800.00	13,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十六
77		其他柜类	带锁留样柜（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	台	1.00	3,200.00	3,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十七
78		其他柜类	刀具案板毛巾消毒柜（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	台	1.00	4,600.00	4,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十八
79		其他柜类	保鲜柜（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	台	1.00	5,200.00	5,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表七十九
80		其他用具	不锈钢工作台（杭锦旗呼和木独民族幼儿园）	台	2.00	1,100.00	2,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十
81		其他柜类	带锁留样柜（大套子幼儿园）	台	1.00	3,200.00	3,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十一
82		其他柜类	刀具案板毛巾消毒柜（大套子幼儿园）	台	1.00	4,600.00	4,600.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十二
83		其他柜类	保鲜柜（大套子幼儿园）	台	1.00	5,200.00	5,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十三
84		其他用具	不锈钢工作台（大套子幼儿园）	台	2.00	1,100.00	2,200.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十四

85	其他用具	厨房用压面机（伊和乌素民族幼儿园）	台	1.00	5,500.00	5,500.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十五
86	其他用具	软质防刺服（杭锦旗第九幼儿园）	套	2.00	420.00	840.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十六
87	其他用具	组合盾牌（杭锦旗第九幼儿园）	套	1.00	840.00	840.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十七
88	其他用具	伸缩钢叉（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	138.00	276.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十八
89	其他用具	带锁抓捕器（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	126.00	252.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表八十九
90	其他用具	勤务盔（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	140.00	280.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十
91	其他用具	31寸加长版（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	190.00	380.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十一
92	其他用具	金属探测仪（杭锦旗第九幼儿园）	个	1.00	116.00	116.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十二
93	其他架类	装备架（杭锦旗第九幼儿园）	个	1.00	820.00	820.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十三
94	其他用具	T棍（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	40.00	80.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十四
95	其他用具	橡胶棍（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	70.00	140.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十五
96	其他用具	手电（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	150.00	300.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十六
97	其他用具	口哨（杭锦旗第九幼儿园）	个	2.00	26.00	52.00	面向中小企业	其他未列明行业	详见附表九十七

附表一： 幼儿椅子（第三幼儿园） 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：270mm*280mm*570mm采用进口优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求
★	2	★提供实木幼儿椅符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，具备资质的专业第三方检测机构出具安全要求、理化性能、木材含水率、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量检测合格的检测报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：幼儿桌子（第三幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1200*600*550mm 面板尺寸1200*600*16mm，桌子高度550mm，桌腿尺寸不小于50*50mm，采用进口优质橡胶木16mm厚，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等。木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率≤10%。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙。油漆采用大宝、华润等或者同类品牌环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。甲醛释放≤1.5mg/L。
★	2	★提供实木幼儿桌符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，具备资质的专业第三方检测机构出具安全要求、理化性能、木材含水率、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量检测合格的带检测报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：隔离室（活动木屋）（第四幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*400*260cm 防腐芬兰松无巴结，配有独立开合小门，配备门把手和锁，为了保证使用安全，锁具不配备反锁功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：区域柜（杭锦淖尔幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1200*300*800mm，采用进口优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求(不含收纳盒)
★	2	★提供玩具柜符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，具备资质的专业第三方检测机构出具安全要求、理化性能、木材含水率、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量检测合格的检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：幼儿木质桌椅（巴拉贡幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、桌子规格：1200*600*550mm 面板尺寸1200*600*16mm，桌子高度550mm，桌腿尺寸不小于50*50mm，采用进口优质橡胶木16mm厚，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等。木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率≤10%。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙。油漆采用大宝、华润等或者同类品牌环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。甲醛释放≤1.5mg/L。
★	2	★提供实木幼儿桌符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》标准，具备资质的专业第三方检测机构出具安全要求、理化性能、木材含水率、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量检测合格的检测报告。 2、椅子规格：270*280*570mm采用进口优质橡胶木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求 ★提供实木幼儿椅符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》标准，具备资质的专业第三方检测机构出具安全要求、理化性能、木材含水率、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量检测合格的检测报告。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：区域柜（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格1200*300*800mm，采用进口优质松木，增加抗变形与压裂能力，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，符合国内、国际环保要求(不含收纳盒)
★	2	★提供玩具柜符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》和GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有有害物质限量》标准，具备资质的专业第三方检测机构出具安全要求、理化性能、木材含水率、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量检测合格的检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：体能训练设备（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：14*2*1.8m，立柱Φ114mm，壁厚2.0mm。装饰顶10个，钻笼架采用Φ38镀锌钢管，网绳为Φ13mm尼龙绳，内含软体钢丝，每隔5米有休息平台，整体钻笼有高低起伏。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：陶泥机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	尺寸：22cm*22cm*27cm；内含：陶艺机地盘1个，陶泥转动盘一个，雕刻支撑尺1个，带把手切线1个，雕刻工具1套，向日葵调色盘1个，防滑贴1套，12色调色颜料一套，陶土一套，向日葵围兜1个，说明书1张，USB电线1根。
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：烧陶泥烘焙机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	容量;40L，温度：70°C-230°C，可上下独立控温，60min长通定时
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：塑封机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	规格：330*108*60mm,电压220v
---	------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：大型户外玩具（蒙二幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	规格：11*5.2*3.6m 具体要求：1.材质：优质柳桉木。立柱10*10cm、平台内径95*95cm，平台面板厚2.5cm、屋顶板材厚度1.5cm，钻洞、滑梯、攀岩等板材厚2.5cm，绳网采用优质攀爬网绳内含钢丝直径不小于13mm结实耐用，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，网格大小符合国家标准，可长期使用不变形，不分化，结实耐用 2.表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。 3.五金配件：采用五金螺丝连接固定，螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿童
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：室内大型积木（蒙二幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、材质：采用优质新西兰松木。 2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12个，长条板(无槽)：120*10*2.5cm 12个，正方形I：10*10*5cm 180个，正方形II：10*10*2.5cm 252片，长方形I：20*10*5cm 440个，长方形II：20*10*2.5cm 400个，长方形III：40*10*2.5cm 99个，长方形IV：60*10*2.5cm 40个，长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6个，长方形VI：80*10*2.5cm 18个，10.三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木I：Φ10*20cm 6个，圆柱积木II：Φ10*40cm 2个，圆柱积木III：Φ5*10cm 40个，圆柱积木IV：Φ5*20cm 40个，圆柱积木V：Φ5*40cm 20个，半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7*2.5cm 6个，1/4圆环积木：40*15*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20CM 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个，锥形10*10*15cm 8个，推车48*40*65cm 2个，一字梯150*50*5cm 1个，人字梯 152*50*10cm 1个；共26种形状 1633片/套。
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：空心积木、积木块、长条积木（第三幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、材质：采用优质防腐新西兰松木。</p> <p>2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、提供第三方权威检测报告，积木完全符合国家环保标准。尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm 14个，正方形I：10*10*5cm 120个，正方形II：10*10*2.5cm 132片，长方形I：20*10*5cm 200个，长方形II：20*10*2.5cm 160个，长方形III：40*10*2.5cm 66个，长方形IV：60*10*2.5cm 40个，长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6个，长方形VI：80*10*2.5cm 18个，10.等腰三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木I：Φ10*20cm 6个，圆柱积木II：Φ10*40cm 2个，圆柱积木III：Φ5*10cm 20个，圆柱积木IV：Φ5*20cm 20个，圆柱积木V：Φ5*40cm 10个，半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：20*10*2.5cm 6个，1/4圆环积木：42*15*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20CM 8个，Y型：60*30*2.5cm 2个，三叉路：42*30*2.5cm 4个；共22种形状 868片/套。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：户外安吉游戏材料积木、安吉箱、安吉梯滚筒（第三幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>706件套组合：</p> <p>滚筒：直径500，长600，厚度10-12，数量2；直径500，长900，厚度10-12，数量2；</p> <p>建构：积木（正方块），100×100×50，数量：40；积木(正方体)，100×100×100，数量：40；</p> <p>积木(长方体)，200×100×100，数量：60；积木(长方块)，200×100×50，数量：70；积木（长方块），400×100×50，数量：20；积木(长方块)，600×100×50，数量：20；积木（三角形），140×140×50，数量：30；积木（三角形），210×210×50，数量：40；积木(半圆)，200×50，数量:20；积木（半圆环），400×200×50,数量：10；积木（圆），200×50，数量：30；建构木板，400×100×25，数量：40；600×100×25，数量：40；800×100×25，数量：20；1000×100×25，数量：10；圆柱：D:100 H:50，数量：80；D:100 H:100，数量：50；D:100 H:200，数量：30；D:100 H:400，数量：10。</p> <p>推车：400×400，数量：1；600×600，数量：1；800×800，数量：1</p> <p>推车：600×430×333，数量：1；950×600×353，数量：1；1380×430×353，数量：1；1380×430×353，数量：1</p> <p>综合：长条木板1：1000×230×25，数量：5；1200×230×25，数量：5；1400×230×25，数量：5；1980×230×25，数量：5；</p> <p>综合：箱子1：边长600，厚度18，数量：1；边长800，厚度18，数量：1；边长1000，厚度18，数量：1</p> <p>综合：单梯1：H:600，数量：1；H:1000，数量：1；H:1200，数量：1；H:1500，数量：1；</p> <p>综合：双梯1：H:600，数量：2；H:1000，数量：2；H:1200，数量：2；H:1500，数量：2</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：户外玩具（杭锦旗第五幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	<p>规格：15.6*4.2*3.8m 具体要求：1.木制件： 材质：优质柳桉木。立柱10*10cm、平台板材厚度2.5cm、木屋、屋顶板材厚度1.5cm。 表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙； 喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保净味油漆，五底三面，均为整体喷涂漆面。</p> <p>2.塑料件（螺旋滑梯、拼接滑等）： 材质：塑料采用优质环保工程塑料，滚塑成形，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂并满足整体强度要求，强度系数不低于3，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色</p> <p>3.拱笼采用直径48mm、直径32mm镀锌钢管 静电喷塑工艺色泽鲜艳有光泽，绳网采用优质攀爬网绳内含钢丝直径不小于13mm结实耐用</p> <p>4.五金配件：采用不锈钢304螺丝，外露螺丝均采用半圆头、无棱角处理</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一十六：室内玩教具（杭锦旗第五幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、方案指导：角色区·区域活动教师指导方案·小班 1册 185*260mm</p> <p>2、环创材料：角色区区域标识1套，底板：210*300mm，区域牌：直径80mm 布质 角色区进区卡6张55*55mm 布质，角色区进区规则 1张 546*389mm 纸质，角色区装箱单 1套 185*260mm 纸质；</p> <p>3、游戏纸币：1元面值30张130*62，5元面值30张130*62，10元面值20张130*62，50元面值20张130*62，100元面值10张130*62；</p> <p>4、代币：金色20个，直径约为39,厚度约为3；银色20个直径约为39,厚度约为3</p> <p>5、台秤&冰淇淋柜台：主体1个长350、宽220、高90；柜台面板1个，长334、宽83.7；柜台隔板1个，长350、宽83；长支架4个，长200、宽30；短支架2个，长100、宽30；台秤板 1个，长330、宽156；台秤面板1个，长334、宽87.78；拼搭说明书（双面印刷） 1张130*185</p> <p>6、梳妆台&洗漱台：外盒1个，长约387、宽220、高130；内盒1个，长约326、宽208、高88；置物板1个长230、宽163；水龙头1个，长71.5、高26；化妆镜1个，长230、宽143；长支架4个，长200、宽30；拼搭说明书（双面印刷）1张，130*185</p> <p>7、娃娃小屋：娃娃一家人，爷爷1个，10.8*4.3；奶奶1个，10.8*4.3；爸爸1个，10.8*4.3；妈妈1个，10.8*4.3；男孩1个，8.5*3.3；女孩1个，8.5*3.3；小屋，客厅1个长29、宽20、高25；卧室 1个长29、宽20、高25；书房1个长29、宽20、高25；卫生间 1个长29、宽20、高25；屋内设施，浴室设施3个，11*6.5*4；卧室设施 3个 14*11*5.5；客厅设施2个，10.5*5；厨房设施2个，10.7*5.5*3.5</p> <p>1 8、娃娃餐厅：餐具：碗2个70*48.5；杯子2个65*50；盘子2个直径105；勺子2个105*30；叉子2个105*30；菜刀1个135*20；菜板1个175*110；胡萝卜1个长125；玉米1个长73；梨子1个 50*70；西红柿1个 56*55；辅材菜单1张185×260；海报1张260×370；桌布1块900*900</p> <p>9、娃娃盥洗室：洗浴用品牙刷1个长83；杯子1个47*35；牙膏1个长80，吹风机1个117.2*75；洗发水1个87*40；洗面奶 1个90*45；娃娃1个长500</p> <p>10、娃娃梳妆台：润肤露1个94*25；香水1个70*75；化妆水1个100*40；口红1个43*20</p> <p>11、爱心医院：诊疗套装；听诊器1个750*100；温度计1个120*27；针筒1个130*40；输液架 1个500*190；血压计1个215*85；药膏1个100*25；镊子1个100*15；探牙棒1个127*30；牙科口腔镜1个130*30；护士服1件；医生服1件；辅材，挂号单20份92×130；病历单20份130×185；医保卡5份85.6×54；挂号处标志牌1份185×63；输液中心标志牌1份185×63；诊疗室标志牌1份185×63；取药处标志牌1份 185×63</p> <p>12、鲜农菜场：购物篮1个380*330*270；果蔬，青椒1个70*80；胡萝卜1个110*40；西红柿1个80*60；南瓜1个100*50；橘子1个80*60；梨1个70*90；香蕉1个160*45；草莓1个50*50；辅材，价目单1张185×260；海报1张 260×370</p> <p>13、彩虹冰淇淋店：冰淇淋套装，甜筒底座 3个 63*38；饮料杯 4个 60*65；吸管 7个长65；西瓜（圆形水果块）1个50*15；奇异果（圆形水果块）1个50*15；山竹（圆形水果块）1个50*15；橙子（圆形水果块）1个50*15；冰棍1个90*30；冰棍1个90*28.66；冰棍1个 90*40；马卡龙2个21*40；雪糕球3个30*38；辅材，价目单1张185×260；海报1张260×370</p> <p>14、收纳材料：高透塑料盒+顶盖 1套（每班四套）</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十七：室内蒙氏玩教具（杭锦旗第五幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求

	1	<p>1、婴幼儿套装：50CM更柔软，30CM萌萌娃，材质：塑料</p> <p>2、一个500ML的大杯子，2个250ML的杯子，底盘一个</p> <p>3、规格：尺寸49*20*65cm，材质：E0级多层板。材质：木材及金属</p> <p>4、一个底盘，两个碗，若干多色的线珠</p> <p>5、288件采用优质的ABS材料更使这款积木的彩色比其他产品亮丽更多，而且带有一定的柔韧性这样使用更安全。你的孩子更喜欢这款。质量非常好，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握</p>
★	2	<p>★ABS材料：提供国家认可的第三方有权机构出具的ABS材料检测报告，检测内容包含：抗菌性能要求：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌活性值和抗菌率都符合标准。长霉要求：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉 长霉等级为0级（无生长）。</p> <p>6、打开关上锦袋套装 5种</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：室内早教感统玩教具（杭锦旗第五幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、滑梯1只：材质：木制海绵包皮，规格310×82×55CM。2、长方滑板（木制）4块：材质：木制，规格30×40cm。3、三角滑板2块，材质：木制，规格30×30cm。4、羊角球4只，规格：直径45cm，材质：Pu，加厚防爆材料，柔软有弹性，结实耐用。5、羊角球4只，规格：直径56cm，材质：Pu，加厚防爆材料，柔软有弹性，结实耐用。6、羊角球4只，PE软体，直径60cm。7、插棍吊兜1付，材质：主体帆布，规格75×85cm。8、四角晃动平衡板1副，材质：木制，规格：54*34cm。9、圆筒吊缆1个，材质：软体包皮内置木架，规格65×65cm。10、圆木马吊缆1个，材质：软体包皮内置木架，规格：90×30cm。11、圆形蹦床2只，材质：钢管+进口网面，直径90×25cm。12、晃动平衡木1台，材质：主体钢管喷塑烤漆，规格205×45×95cm。13、脚步器1套，材质：PVC，规格240×120cm。14、袋鼠跳袋4只，材质：尼龙布/灯芯绒规格45×70cm。15、左右平衡台1只，材质：木制，规格120×40cm。16、前后平衡台1只，材质：木制，规格120×40cm。17、趴地推球6只，材质PE软体，直径：18cm。18、平衡台4只，材质：木制，规格40*30cm。19、阳光隧道(单节)1节，材质：尼龙布内置不锈钢管，规格200×56cm。20、S型平衡木(水平)2只，材质：木制，规格220cm。21、A字铁架1副，主体材质：钢管喷塑烤漆，软包，规格310×210×190×150cm。22、太极平衡盘4只，材质：塑料，直径60cm。23、新太极平衡盘4只，材质：塑料，直径46cm。24、蛋形平衡盘2只，材质：塑料，Φ50*40cm。25、大笼球(大)2只，材质：橡胶，直径75cm。26、大陀螺1只，材质：塑料，直径82*40cm。27、触觉球(圆形大号)按摩球1只，材质：橡胶，直径95cm。28、摇滚跷跷板2只，材质：塑料，59×20×15cm。29、十六合一木制步道1组，材质：木制，120*110cm，16件/套，部件自由组合。30、平衡脚踏车1辆，优质环保材料，无毒无味，精心制作：产品边角圆润材质有弹性。。31、双人平衡脚踏车1辆，材质：塑料+钢管，规格66.5*52.5*71cm。32、双人协力车1辆，材质：塑料+钢管，规格60*50*52cm（含扶手）。33、踏脚石10对，20*12*8cm。34、万象组合1套，材质：环保塑料，全套114件，部件自由组合。35、四分之一圆1套，材质：环保塑料，直径130cm。36、平衡触觉板1套，弯49*13.5*7cm，直49*13.5*7cm，20件/套。37、塑棍平衡步道1套，148×30×3cm每条，4条/套。39、彩虹接龙19件1组，直径100CM（木架），帆布面。40、塑料滑板车4个，材质：环保塑料，规格44*41cm。41、大号塑料滑板车4个，材质：环保塑料，规格40*43cm。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：户外活动器械组合（第七幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、钻洞规格：250*60cm，材质为优质防雨布，内部为铁框支架，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿室内外游戏活动使用。</p> <p>2、跨栏规格：65*20*20cm,8只/套材质：进口工程塑料，环保无毒无味。</p> <p>3、交通标志：交通标准12个，基座24个，连接件12个支柱（68cm）12根</p> <p>4、企鹅跳：踩上去好舒服呀踏板又大又软跳跃又稳又快材质:NBR+PP</p> <p>5、滚筒：直径60*80cm材质：进口环保塑料，安全无毒</p> <p>6、半月摇：规格:160x29x56cm材质：进口环保塑料，安全无毒</p> <p>7、触觉板20件套：注塑触觉平衡板20件套 8直+8弯+4墩</p> <p>8、拱形独木桥：规格：123*20*25cm环保工程塑料，无毒无异味滚塑加厚工艺，不怕风吹雨淋日晒</p> <p>9、篮球架：规格：70*58*高215cm，可调节材质：采用进口PE为原材料（环保塑料），无异味不褪色。塑料球框，牢固且圆滑，不怕伤到孩子。球网模拟真实球网样式，玩起来更真实。可调节高度升降杆，根据孩子身高可自由调节。</p> <p>10、户外大雪花片：直径26公分120件每套，采用食品级环保塑料（PP），无毒无味、无毛刺，丰富多彩的颜色系，8个凹槽无菱角设计，任意组合，随意拼插，各种造型。</p> <p>11、欢乐户外积木：866件(1)材质：采用优质防腐新西兰松木。 (2)工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。尺寸：正方形I：10*10*5cm 60个，正方形II：10*10*2.5cm 90片，长方形I：20*10*5cm 50个，长方形II：20*10*2.5cm 50个，长方形III：40*10*2.5cm 20个，长方形IV：60*10*2.5cm 15个，长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 3个，长方形VI：80*10*2.5cm 2个，等腰三角形：39*20*2.5cm 4个，直角三角形：40*20*2.5cm 4个，圆柱积木I：Φ10*20cm 2个，圆柱积木II：Φ10*40cm 2个，圆柱积木III：Φ5*10cm 10个，圆柱积木IV：Φ5*20cm 10个，圆柱积木V：Φ5*40cm 5个，半圆环积木：30*15*2.5cm 2个，半圆积木：15*7*2.5cm 2个，1/4圆环积木：40*15*2.5cm 4个，扇形积木：半径为20CM 4个，Y型：40*30*2.5cm 1个，5、尺寸详情：小方块 5*5*2.5cm，24件；基本块 5*10*2.5cm，24件；双倍块 5*20*2.5cm，16件；长方形 5*40*2.5cm，16件；小三角 5*5*2.5cm，24件；三角块 5*10*2.5cm，24件；大三角 5*20*2.5cm，12件；斜坡 2.5*10*5cm，24件；小方柱 2.5*5*2.5cm，48件；方柱 2.5*10*2.5cm，64件；大方柱 2.5*20*2.5cm，36件；小底板 5*20*1.5cm，24件；大底板 5*40*1.5cm，24件；Y形块 15*15*2.5cm，4件；短圆棍 R=1.25cm H=5cm，36件；长圆棍 R=1.25cm H=10cm，36件；圆柱 R=2.5cm H=10cm，12件；圆拱块 外R=10cm内R=5cm H=2.5cm，4件；大半圆 R=5cm H=2.5cm，4件；1/4圆弧 外R=10cm内R=5cm H=2.5cm，4件；扇形 R=5cm H=2.5cm，4件；桥形块 5*10*2.5cm，16件；小半圆 R=2.5cm H=2.5cm，16件；半拱门 5*10*2.5cm，12件；小拱壁 2.5*8.5*2.5cm，12件；大叉路 15*20*2.5cm，4件；歌德门 4*10*2.5cm，4件。</p> <p>12、太空舱：规格：Φ260*h130cm。材质：采用进口食品级LLDPE韩国三星滚塑644专用塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。</p> <p>13、农场小屋：1.2*1*1.2m,材质：1.采用进口桉木实木材料，木材含水率≤12%。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。2.油漆：油漆采用大宝环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。3.环保：甲醛释放≤1.5mg/L</p> <p>14、244万能百变组合：244万能百变组合（1）主体材质：球体为PP材质，连接管为PVC材质（2）功能：发展幼儿走、跑、跳、爬、钻、投、平衡等基本动作。促进幼儿力量、速度、协调、敏捷、柔韧、</p>

		<p>平衡等身体素质的提高，还可以培养幼儿勇敢、坚强、守纪的良好行为。（3）特点：球体螺丝不外露、不生锈、不松懈、可清洗、可变化、方便展示、保护幼儿手指不受伤，触点防滑。拉管自动卡位，防止掉落。部件简洁，美观，安全，耐用。收取方便，耐寒暑、日晒雨淋。构建方法简单，只用插、拔、拧三个动作。可教师单独构建，也可师幼共同构建。固定功能可活动前构建，也可以活动过程中构建，想象与创意空间无限。运用中、大套件游戏材料，就可以构建出千变万化的固定、变化、流动的运动器械，也可以代现有幼儿园几乎所有的固定体育运动器材。</p> <p>15、户外圆形蹦床：规格：10平方材 质:立柱采用Φ48mm钢管，2.4m高工程塑料顶，采用食品级工程塑料。</p>
★	2	<p>★pp材料：提供国家认可的第三方有权机构出具的PP材料检测报告，检测内容包含：抗菌性能要求：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抗菌活性值和抗菌率都符合标准。长霉要求：黑曲霉；球毛壳霉；出芽短梗霉 长霉等级为0级（无生长）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十：玩教具组合（第七幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>缤纷之家：</p> <p>1、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品包含滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿、果绿、浅蓝、橙、紫、灰、黑白等颜色组成，外形尺寸分别为： （允许尺寸误差±3mm） 小颗粒底板255*255mm 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15 15*15*15mm 长滑梯：95*55*75 短滑梯：47*47*46 栏杆：47*19*7mm 椰子树：110*31*31mm 树叶：110*79 阳台：48*41*61 柱子：17*17*62mm 底座：59*39*22 塔顶：48*31*61mm 楼梯：55*32*68mm</p> <p>3、件数：479件配底板（255*255mm）25cm）16片1平方</p> <p>威廉古堡：</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿等颜色组成，外形尺寸分别为：（允许尺寸误差±3mm） 小颗粒底板255*255 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15 15*15*15mm 屋顶：63*63*45 门：63*62*7 窗：56*62*7 长滑梯：95*55*75 短滑梯：47*47*46 栏杆：47*19*7mm 树桩：52*27*22mm 树叶：100*100*17mm 柱子：17*17*62mm 楼梯：55*32*68mm 底座：59*39*22 塔顶：48*31*61mm 阳台：48*41*61</p> <p>3、件数：410件配底板（255*255mm）</p> <p>淘气堡：</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格：由5种不同配件组成，共有红、兰、黄、绿4种颜色，外形尺寸分别为（允许尺寸误差±3mm） 66*22mm (2)十字：66*66*22mm（另一边圆直径18mm） (3)弯管：42*22mm (4)三通：66*42*22mm</p>

3. 件数：400件

快乐拼插类:870件/箱

特大几何乐园:

1、环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺

2.规格：（允许尺寸误差±3mm）

方形：195*195*90，圆柱φ195*90，门型：395*195*90，三角形230*130，长方形195*95*90，拱形395*195*90，半圆230*130

3.件数:24件

快乐多搭:

1、环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺

2.规格：（允许尺寸误差±3mm）

正三角240*240*39，扁三角420*240*39，正方形300*300*39mm

3.件数:22件

童年之家:

1、环保优质PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺

2.规格：（允许尺寸误差±3mm）

圆柱φ59*80,两头长方块125*62*80，四头方块125*125*80，单头方块62*62*8，八头长方块250*125*80，四头长方块250*62*80，十头长条615*65*40，两头梯形125*125*80，门：430*600，红旗150*130mm

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：儿童自行车（杭锦旗第八幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥80*55*58cm。车轮采用天然橡胶轮，车轮内部带轴承，钢管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面采用静电粉末喷涂处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。安全环保。提升幼儿的协作能力，促进幼儿肌肉发展，促进孩子之间良好的伙伴关系。安全环保材质。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：儿童滑板车（杭锦旗第八幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：90*34*60cm,金属材质，轮子为橡胶材质，主要金属支柱为6*2cm。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：儿童轮滑车（平衡车）（杭锦旗第八幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸：43*34*58cm,优质环保材料，无毒无味

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：户外训练器械（杭锦淖尔幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>4.8*1.5*2m柳木材质: 1.采用进口桉木实木材料,木材含水率$\leq 12\%$。木材拥有自然条纹,无死节、开裂、虫眼、腐眼等。2.油漆:油漆采用大宝环保聚酯漆,经二底三面喷漆,颜色为清水本色。3.环保:甲醛释放$\leq 1.5\text{mg/L}$。3.环保:甲醛释放$\leq 1.5\text{mg/L}$,塑料部分,采用英国进口的线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料,采用先进的专业技术,将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合,材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂,强度大,表面光滑,安全环保,耐侯性好,不易褪色。表面磨砂材质。</p> <p>4.绳网,绳网采用海上专用海缆绳材质,绳网直径13mm,户外使用强度大,耐牢度高,不易断裂。5.五金零件:</p> <p>材质:采用不锈钢螺丝连接固定,螺母处加盖塑料盖帽确保无锐利的棱角裸露防止划伤儿</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十五:碳化积木(杭锦旗呼和木独民族幼儿园) 是否允许进口:否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>参数:1680件/套,产品由12个120*10*2.5cm长方形(开槽),12个120*10*2.5cm长方形,200个10*10*5cm正方形,256个10*10*2.5cm正方形,460个20*10*5cm长方形,400个20*10*2.5cm长方形,100个40*10*2.5cm长方形,40个60*10*2.5cm长方形,6个60*10*2.5cm长方形(开槽)18个80*10*2.5cm长方形,12个39*20*2.5cm三角柱,8个40*20*2.5cm直角三角形,6个$\Phi 10*20$cm圆柱积木,4个$\Phi 10*40$cm圆柱积木,40个$\Phi 5*10$cm圆柱积木,40个$\Phi 5*20$cm圆柱积木,20个$\Phi 5*40$cm圆柱积木,6个30*15*2.5cm半圆环积木,6个20*10*2.5cm半圆积木,8个42*15*2.5cm四分之一圆环积木,8个半径为20cm扇形积木,2个60*30*2.5cmY型积木,4个42*30*2.5cm三叉路积木,8个10*10*15cm锥形积木,2个60*49*54cm推车,1个160*57*10cm一字梯,1个160*57*15.5cm人字梯组成,产品由新西兰松木经过碳化而成,产品光滑圆润,不伤宝宝的手,使用放心。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十六:大型滑梯(杭锦旗呼和木独民族幼儿园) 是否允许进口:否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>15*7*4.2米材质: 1.采用进口桉木实木材料,木材含水率$\leq 12\%$。木材拥有自然条纹,无死节、开裂、虫眼、腐眼等。2.油漆:油漆采用大宝环保聚酯漆,经二底三面喷漆,颜色为清水本色。3.环保:甲醛释放$\leq 1.5\text{mg/L}$,</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十七:蒙氏教具(杭锦旗呼和木独民族幼儿园) 是否允许进口:否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	蒙氏教具128件
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十八:幼儿自行车(杭锦旗呼和木独民族幼儿园) 是否允许进口:否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格： $\geq 80*55*58\text{cm}$ 。车轮采用天然橡胶轮，车轮内部带轴承，钢管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面采用静电粉末喷涂处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。安全环保。提升幼儿的协作能力，促进幼儿肌肉发展，促进孩子之间良好的伙伴关系。安全环保材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表二十九： 幼儿平衡车（杭锦旗呼和木独民族幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $43*34*58\text{cm}$,优质环保材料，无毒无味
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十： 中小型户外玩具（杭锦旗呼和木独民族幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $7.0*4.0*3.2\text{m}$ ，材质：1.采用进口桉木实木材料，木材含水率 $\leq 12\%$ 。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼等。2.油漆：油漆采用大宝环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。3.环保：甲醛释放 $\leq 1.5\text{mg/L}$,
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十一： 蒙氏教具（大套子幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	蒙氏教具128件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十二： 幼儿自行车（大套子幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： $\geq 80*55*58\text{cm}$ 。车轮采用天然橡胶轮，车轮内部带轴承，钢管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理。表面采用静电粉末喷涂处理，室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆。安全环保。提升幼儿的协作能力，促进幼儿肌肉发展，促进孩子之间良好的伙伴关系。安全环保材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十三： 幼儿平衡车（大套子幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸： $43*34*58\text{cm}$,优质环保材料，无毒无味
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十四： 站立式涂鸦板（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	$1180*45*120\text{cm}$ 木质多层板
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表三十五： 视觉探奇板（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口： 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	名称:视觉探奇板产品规格:28x28x1.5cm 说明:是由凹透镜、凸透镜、镜子、放大镜, 4个不同的镜片组成的, 可帮助幼儿认识自己和学习镜面原理, 适合放在幼儿园的科学区。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十六: 编织与穿绳精细动作练习板(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	8个/套采用优质的ABS材料更使这款积木的彩色比其他产品亮丽更多, 而且带有一定的柔韧性这样使用更安全. 你的孩子更喜欢这款. 质量非常好, 无味无毒, 无毛刺, 手感舒服, 容易抓握
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七: 物件配对(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	10对不同颜色, 形状为国际象棋式的小钮, 一个对应的底板, 可通过颜色的配对, 对孩子的逻辑, 手眼协调, 手臂肌肉的锻炼。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八: 宝石积木(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	40块搬木加厚]俄罗斯方块积木
--	---	-----------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九: 迷你拼图(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	每根木制火柴棒: 210x9mm, 24根木制火柴棒 30张拼图任务卡片, 提高逻辑思维能力和手脑协调能力
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十: 1-5数与量练习滑珠迷宫(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	17.5*17.5*1.3采用进口榉木、多层夹板、环保水性漆
--	---	--------------------------------

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一: 数与量学习茄子(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格:28*28*3.7cm 材质:桦木夹板、欧洲榉木 帮助幼儿理解数与量之间的关系。仿宝石滑轨可以随意设定条件, 幼儿可通过设定的条件选择相对应的茄子头和茄子身放入游戏板中。学习的过程中老师可以引导从1-10 和10-1 的唱数, 帮助幼儿认识10以内数字, 在操作时能够提高幼儿的手眼协调能力和观察能力。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二: 空间感知学习游戏(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:38x38x12.8cm材质:欧洲样木+夹板本款产品是一款训练幼儿空间知觉的大型游戏操作板,板面配有25块高度、颜色、标示不同的积木,和一本操作题卡。幼儿通过摆弄积木活动可以感知积木块的位置并配合词的描述,帮助幼儿理解方位词如:前后,左右、远近、横排竖排等。并在活动中设计,增加物体量的比较及相对性认识不同的角度看到积木的情况,数独游戏及自由搭建游戏,与此同时促进幼儿手眼协调能力和视觉分辨能力、逻辑思考能力的发展。本产品另具多功能性,每块积木四面设有不同标示如楼层、颜色、数字符号、圆点等,有助于教师设计多种游戏活动和提供幼儿的多种选择的空 间,增强幼儿参加游戏的兴趣
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三: 巨型穿珠套叠游戏套装(二)(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品规格:425*215*73mm本套产品适用于幼儿园小、中、大班,在幼儿学习过程中它不仅能训练幼儿手眼协调能力及培养分类、排序等认知技能,同时它还是辅助幼儿完成物体量概念学习的好材料及思维训练的好工具。产品包含了3种不同类型的游戏:从简单的颜色、形状分类到按规律推理排序的穿珠游戏;从量的高矮比较到探索物体量变化的立柱套叠活动:从木珠平面堆砌组合到立体空间建构游戏,都为不同年龄和不同水平的幼儿提供了可选择的空间和挑战机会,促使幼儿在玩中学习、在探索中成长。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四: 可调节镜面倒影体验板(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品材质:欧洲棒木 产品尺寸:28*28*13cm款集光学物理、创意力发展与灵活互动于一体的镜面倒影体验板,产品的主轴是平面镜倒影成像原理,孩子可调节镜面,也可以任意在底板上摆放形状木块,可变的镜面与物件距离加上千变的形状颜色组合,加深对镜面成像原理的认知,体验镜面倒影的奇妙。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五: 时钟学习板(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	玩具由一个时钟木板和12粒数字积木组合而成,游戏盘背后有4个圆球,呈15度角更直观展示时钟玩具,12个色彩鲜艳的数字积木,每粒积木的颜色和形状各不相同每个时钟上面都有时针和分针6是三角形的而9是梯形的
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六: 迷你数独游戏板(伊和乌素民族幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1、材质：榉木, 多层实木夹板 2、尺寸：24*12.5*7 3、产品描述：数独游戏鼓励幼儿逻辑思考，如何排列数字横竖都不一样，也可以两个幼儿一起玩，我设题你填答案，提高幼儿相互协助能力。 4、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表四十七：宝石马赛克游戏（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	体方木块: 3,5 x 3,5 cm 盒子: 200 x175mm 的10张纸卡; 232x197x57mm, 30个MOZIBLOX木块、1本说明书、10张图案卡片, 榉木、有机玻璃、夹板, 纸卡, 认知对称性; 逻辑思维能力; 创造力; 概念化。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表四十八：几何形状分拆与组成练习板（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	榉木材质。一块长板上由圆形、长方形和三角形组成的嵌板，孩子对图形最早期的认识
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表四十九：情景构建积木（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	件数108件 由宝宝自由的进行拼搭，任意拼搭堆积出各式的造型，充分培养了孩子的想象能力，耐心和手眼协调能力，让孩子在游戏中成长。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五十：七巧板（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	材质:采用优质的ABS材料，无味无毒，无毛刺，手感舒服，容易抓握
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五十一：游戏沙盘（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	200件沙具x1套标准沙盘x1个实木支架x1套 专用沙x20斤
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五十二：木影戏套装（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
1	牛皮材质、手工调花、上色；配有操作杆；内装皮影高为30cm左右；带操作杆

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十三：乐器（区域玩具）（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		奥尔夫33件打击乐器1.手提鼓2.金属沙筒3.印第安鼓4.多音响筒5.中号双响筒6.8寸铃圈7.高中低三音梆子8.中号鱼蛙9.8寸海鼓10.6铃板镲11.腰铃12.木质齿木13.单8音14.转响板15.4铃腕铃16.21红绒棒铃17.刻花沙锤18.8音木琴19.双头响板20.5寸三角铁21.铜镲15厘米22.铜锣10厘米23.8寸地鼓24.双层花铃圈25.5铃皮手铃26.8寸铃鼓27.4寸拨浪鼓28.带把大号碰钟29.8寸手鼓30.3铃摇铃31.木质沙蛋32.3节雨声33.手提8音琴
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十四：户外自主拓展游戏器械（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		464件套组合： 1、滚筒：滚筒1件：直径500，长600，厚度12，滚筒2件：直径630，长900，厚度13。 2、建构：积木(长方块) 55块：600×100×50；积木（三角形）100块:210×210×50；积木(半圆) 50块:200×100×50；积木（半圆环）20块:400×200×50；积木（圆）50块:200×200×50；建构木板80块 :400×100×25；圆柱39块:D:100 H:200；圆柱25块:D:100 H:400；推车1辆:平板车1辆:400*400*88mm；箱型推车1辆:800*600*400。 3、综合:长条木板10块:1000*230*25；长条木板10块:1980*230*25；箱子1个:边长800，厚度15；箱子1个:边长1000，厚度15；三步单梯3个:H:1000；四步单梯3个:H:1200；四步双梯6个:H:1200；五步双梯6个:H:1500。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十五：户外自主拓展游戏器械（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1		138件组合套装 水车1：长930mm;宽430mm;高380mm1件；水车2：长630mm;宽430mm;高320mm1件；立板1：厚：15 宽1：200 宽2：280 高：366，4件；立板2：厚：15 宽1：200 宽2：280 高：528，4件；立板3：厚：15 宽1：200 宽2：280 高：680，4件；立板4：厚：15 宽1：200 宽2：280 高：831，4件；鱼板：厚：15 长：394 高：150，16件；挡水板：厚：10 长：500 宽：405，2件；水泵1：dn48，2件；剖面管1：长：1000，10件；剖面管2：长：1500，5件；剖面管3：长：2000，2件；管道1：长：1000，5件；管道2：长：1500，5件；水龙头连接器：4分，5件；钢丝软管：25，250，2件；硅胶管：直径：4分/，长度：35000毫米，1件；双通：2件；三通：2件；塞子：2件；管帽：4件；铲子（小）：17件；铲子（大）：3件；筛网（小）：直径150，20件；筛网（中）：直径200，10件；筛网（大）：直径280，5件；沙桶：直径280，5件
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表五十六：抽油烟机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	大型厨房油烟机，顶吸 1.8m 双电机大功率 1100W ，规格： 6000×1000×550 ，采用优质不锈钢拉丝烟罩主体用 1.2mm 厚不锈钢制造，由不超过 3M 分段制造后现场组装焊接面成；每段烟罩设有排风口，排风口的大小按实地计算，风速不能大于 6米 秒；罩体内配置进口防潮、防爆高亮度节能灯及罩；同时配备可装不锈钢防火、防油隔气算子达到环保排放标准，配置优质静音厨房专用排气风柜，功率： 1.1KW/380V 。
---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七：消毒柜（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1310×690×1980 ，采用食品优质不锈钢板。热风循环型高温消毒柜！每台高温热风消毒柜内热风消毒。 电压： 220V 用电量： 4KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八：切菜机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 900*420*780 ，电动多功能食堂不锈钢蔬菜刨片机，采用“无极调速”和“离心式切片机构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机，适用于各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工。调换不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片、丝、丁、曲线、菱形。可把细长类蔬菜切成段，以及把叶类蔬菜切成丝。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九：电饼铛（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 700×850×970 ，自动恒温，热传导快，温度均匀； 2.电压： 380V 功率： 5.5KW ；3.双层加热；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十：压面机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 980×565×780 ， MT50 功率 1.5KW 电压 380V

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一：和面机（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大型全自动循环不锈钢轧面揉面机，材质：优质不锈钢板材,箱体为加厚全不锈钢，厚 2.0mm 以上，转轴为不锈钢，支架 50*50*5mm 镀锌角钢，铜芯电机，开关为国标。轴承为优质轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为国标，机械焊接保证长时间使用不会漏，连动皮带有防护网。采用蜗轮蜗杆传动，降低噪音，搅拌器采用轴向定位和端面密封结构，解决搅拌器窜动和端面研黑面的难题，搅拌叶可拆卸。倒顺开关直接控制电动机正反转，采用电机内置式结构。功率： 1.1KW/380V 。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二：电热水器（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	大功率80升7倍增容，壁挂，规格：778×470×470，容量：80L，国标优质电器，功率：3.3KW/220V。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十三：卫生保健小冰箱（杭锦旗第一幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：560×420×1120，温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量0.6m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，并四周有凝露管，防止跑冷，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板，功率：0.3kw/220v。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十四：切菜机（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本切菜机可用于根茎类蔬菜瓜果的切片、切丝、切丁等多种用途。断电保护设计：运转中门盖一开，电机立即断电停车，切刀随之停止转动，以保证操作者人身安全,功率：2.2kw/380v。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：压面机（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220v/50Hz，1.5kw，45-50kg/h，50r/min，可选择3-5MM宽面条加工，智能无极链条面辊调节，铜芯电机，开关为国标。轴承为优质轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为国标，机械焊接保证长时间使用不会漏，连动皮带有防护网。全钢制，内置式铜芯电机。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：多功能搅拌机（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形530*415*780 功率1.1KW 电压220V 容积30L
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：30公斤全钢带减速和面机（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220v/50Hz，1.5kw，45-50kg/h，50r/min，可选择3-5MM宽面条加工，智能无极链条面辊调节，铜芯电机，开关为国标。轴承为优质轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为国标，机械焊接保证长时间使用不会漏，连动皮带有防护网。全钢制，内置式铜芯电机。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：电饼铛（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：700×850×970，用料：铛烤面板采用优质锰钢合金制作，锅沿高度：6cm，可用作煎、炸、烙等功能，数码微电脑上、下档温度独立控制，精准度高，工作能力：45KG饼/H，自动恒温0°--250°之间，功率：5KW/380V。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十九：洗消间热水器（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	功率：15kw/380v采用优质不锈钢制造，304内胆逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功能。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十：留样柜（蒙幼） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.外形700*700*800mm,全盘铜管，整体发泡自动控温可调。 2.柜内活动层板采用不锈钢板厚度1.0mm。220v节能型执行国标,产品达到相关国家标准。
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十一：消毒柜（第七幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：1310×690×1980，采用食品优质不锈钢板。热风循环型高温消毒柜，每台高温热风消毒柜内配置2台可移动式碗碟车，和消毒柜配套使用，电压：220V 用电量：6KW
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十二：快检仪器（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>★1、仪器采用10.1英寸液晶触摸屏显，搭配运行安卓智能操作系统，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，性能更强。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★2、仪器功能包括：胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，可以满足同一软件下实现所有检测项目的检测，并在同一窗口展示检测结果。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★3.一体化便携式快检设备，采用交直流两用供电方式，可连接车载电源，配备6ah大容量充电锂电池，可以满足现场及流动检测使用的需求。仪器尺寸：43×35×20cm，主机净重：5.1kg（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★4、系统自带数据集成模块，设备首页自动统计检测数据包含：周检测数据、月检测数据，全部检测总数量，均包含检测总数，合格数，不合格数，以及相关柱形分析图，对各项检测数据清晰掌握，无需电脑查询，更加快捷直观。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★5、仪器具有任务预设模块，可在样品送检前提前预设样品名称、检测指标、送检单位等信息，样品送检时一键调取保存信息，检测更加方便快捷。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★6、胶体金检测模块： 轨道式自动传输扫描方式，可实时显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CT曲线图，CT线自动识别，无需手动调整，完成检测后自动退出检测卡。 结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。</p> <p>★兼容市场上其他胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。</p> <p>★7、仪器检测系统拥有庞大数据库，并且构建了完善的检索、修订功能。食品库涵盖多种样品名称，可按需添加或删除、编辑样品名称；产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★8、系统打印自定义化，打印格式多样化，产品合格证（国家标准要求），二维码，抽样信息、检测信息，受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息结果，可按需求自行设置打印内容。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★9、仪器具有 wifi 联网上传、RJ45网线连接功能，可以快速上传数据。同步对接监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★10、设备支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上，可生成Excel表格，进行一键拷贝，并具有登录保护功能，可设置用户名及密码，规范不同人员操作权限，防止非工作人员操作，并且可以进行重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。仪器固件可升级，后期检测项目可扩充。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p> <p>★11、仪器具备远程升级功能，可定向分客户分仪器更新，开机后自动更新，并可持续性免费更新系统版本，无需像传统产品返厂更新，节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。（提供软件截图和产品说明书作为佐证）</p>		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表七十三：办公室饮水机（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否			
参数性质	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="231 1948 295 2047">序号</td> <td data-bbox="295 1948 1500 2047">具体技术(参数)要求</td> </tr> </table>	序号	具体技术(参数)要求
序号	具体技术(参数)要求		

	1	<p>1.电源 220V/50HZ</p> <p>2.功率 1KW</p> <p>3.水箱容量 8L</p> <p>4.出水方式 一开一直饮</p> <p>5.供水量 开水10L/H直饮水15L/H</p> <p>6.双聚节能50% 导流管蒸汽回收, 聚氨脂高温发泡保温</p> <p>7.水箱材质 全进口食品级SUS304#不锈钢</p> <p>8.箱体材质 全不锈钢黑钛钢</p> <p>9.电子智能控制系统 UFA 防高温彩显视屏、12V低压控制, 显示机器工作状态(时间、温度、定时开关机、加热模式、水位状态、故障提示功能)</p> <p>10.安全性 分内外胆, 外壳不烫手。</p> <p>11.六防设计 防漏电、防干烧, 防火、防爆、防开盖。防蒸汽。</p> <p>12.过滤系统 R075加仑反渗透+32G压力桶</p> <p>13.可供人数 10人</p> <p>14.外形尺寸 330x450x1400m (长、宽、高)</p> <p>15.适用水压 0.1-0.4(MPa)</p>
★	2	★16.提供由第三方检测机构出具的检测报告、提供由第三方检测机构出具的节能认证检测报告、提供由第三方检测机构出具的反渗透检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四: 灭火器 (杭锦旗第九幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 4KG, 采用磷酸铵盐和干粉灭火剂和驱动气体氮气组合式灭火器, 灭火时由氮气驱动干粉灭火剂喷射灭火, 具有灭火速度快、重量轻、效率高、使用方便、灵活安全、性能可靠。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五: 直饮机 (杭锦旗亿利东方幼儿园) 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>1.电源 220V/50HZ</p> <p>2.功率 2KW</p> <p>3.水胆容量 18L</p> <p>4.出水方式 两温开</p> <p>5.供水量 温开水80L/H</p> <p>6.热能交换器 节能省电80%，全304#不锈钢，卡接。</p> <p>7.水胆材质 全进口食品级SUS304#不锈钢</p> <p>8.箱体材质 全不锈钢</p> <p>9.电子智能控制系统 UFA防高温彩品视屏、12V低压控制，显示机器工作状态(时间、温度，定时开关机)。</p> <p>10.加热模式、水位状态、故障提示功能)</p> <p>11.六防设计 防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽。</p> <p>12.过滤系统 R0100+3.2G压力桶[PP棉+颗粒活性炭+PP棉+RO膜+后置活性炭]</p> <p>13.可供人数 65人</p> <p>14.外形尺寸 580*420*1090M(长、宽、高)</p> <p>15.适用水压 0.1-0.4(MPa)</p>
★	2	★16.提供由第三方检测机构出具的CCC检测报告、提供由第三方检测机构出具的节能认证检测报告、提供由第三方检测机构出具的反渗透检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表七十六：直饮水机（杭锦淖尔幼儿园） 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1.电源 220V/50HZ</p> <p>2.功率 2KW</p> <p>3.水胆容量 18L</p> <p>4.出水方式 两温开</p> <p>5.供水量 温开水80L/H</p> <p>6.热能交换器 节能省电80%，全304#不锈钢，卡接。</p> <p>7.水胆材质 全进口食品级SUS304#不锈钢</p> <p>8.箱体材质 全不锈钢</p> <p>9.电子智能控制系统 UFA防高温彩品视屏、12V低压控制，显示机器工作状态(时间、温度，定时开关机)。</p> <p>10.加热模式、水位状态、故障提示功能)</p> <p>11.六防设计 防漏电、防干烧、防火、防爆、防开盖、防蒸汽。</p> <p>12.过滤系统 R0100+3.2G压力桶[PP棉+颗粒活性炭+PP棉+RO膜+后置活性炭]</p> <p>13.可供人数 65人</p> <p>14.外形尺寸 580*420*1090M(长、宽、高)</p> <p>15.适用水压 0.1-0.4(MPa)</p>
★	<p>2 ★16.提供由第三方检测机构出具的CCC检测报告、提供由第三方检测机构出具的节能认证检测报告、提供由第三方检测机构出具的反渗透检测报告</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十七：带锁留样柜（杭锦旗呼和木独民族幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：630×760×1940，型号：G500W2，采用0.8mm优质不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0-10℃ 制冷剂：R12，环保高密度发泡保温材料，配调节脚，优质可调节置物分层架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十八：刀具案板毛巾消毒柜（杭锦旗呼和木独民族幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1200×590×1650，整体采用优质食品级不锈钢制作，大容量、封闭式全不锈钢箱体设计，坚固耐用高雅大方，易于清洁；智能按键式控制；本设备集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：2.2kw/220v。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十九：保鲜柜（杭锦旗呼和木独民族幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形1200*700*1975mm内外不锈钢包装，四角万向轮可移动,全盘铜管，整体发泡自动控温可调。2.层板为0.8mm不锈钢板柜门采用双层不锈钢板厚度1.0mm层板为全板焊接，柜内活动层板采用不锈钢板厚度1.0mm。220v节能型执行国标,产品达到相关国家标准,冷藏一体。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十：不锈钢工作台（杭锦旗呼和木独民族幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形1800*800*800，采用食品级优质不锈钢板201制作，主板厚度1.0mm，直径50圆管支撑，可调节式不锈钢子弹腿.上层垫高密度防水板，防水板下采用镀锌板封闭，国标角钢加强筋支撑；下层平板构造。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十一：带锁留样柜（大套子幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：630×760×1940，全盘铜管，整体发泡自动控温可调。 2.柜内活动层板采用不锈钢板厚度1.0mm。220v节能型执行国标,产品达到相关国家标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：刀具案板毛巾消毒柜（大套子幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1200×590×1650，整体采用优质食品级不锈钢制作，大容量、封闭式全不锈钢箱体设计，坚固耐用高雅大方，易于清洁；智能按键式控制；本设备集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：2.2kw/220v。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：保鲜柜（大套子幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.外形1200*700*1975mm内外不锈钢包装，四角万向轮可移动,全盘铜管，整体发泡自动控温可调。2.层板为0.8mm不锈钢板柜门采用双层不锈钢板厚度1.0mm层板为全板焊接，柜内活动层板采用不锈钢板厚度1.0mm。220v节能型执行国标,产品达到相关国家标准,冷藏一体。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：不锈钢工作台（大套子幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1800×60×800层板采用优质SUS-304不锈钢板，制作，厚度：1.2mm，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为1.2mm不锈钢板，立柱为40*40*1.5mm圆钢，横格支撑38*25*1.0mm圆钢，配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：厨房用压面机（伊和乌素民族幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220v/50Hz，1.5kw，45-50kg/h，50r/min，可选择3-5MM宽面条加工，智能无极链条面辊调节，铜芯电机，开关为国标。轴承为优质轴承，轴承与箱体间隙严密，轴承防水性能为国标，机械焊接保证长时间使用不会漏，连动皮带有防护网。全钢制，内置式铜芯电机。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：软质防刺服（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 材质：采用16层聚乙烯纤维毡，复合聚酯膜 2层5mm厚泡沫。 2. 结构：由外套加防护层组成； 3. 面料颜色：警用蓝色； 4. 保护套：不透光、不透水； 5. 防刺力： $\geq 24J$ ，防斜刺性能强。 6. 防护面积： $0.32m^2$ ； 7. 重量： $\leq 3.5Kg$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：组合盾牌（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	品名:1.6米组合式盾牌 尺寸:长宽1600mm*550mm 颜色:透明 厚度:3.5mm 材质:PC 净重:5kg 耐冲击强度: $\geq 147J$ 耐穿刺强度: $\geq 147J$ 品名:1.2米组合式盾牌 尺寸:长宽1200mm*550mm 颜色:透明 厚度:3.5mm 材质:PC 净重:4.8kg 耐冲击强度: $\geq 147J$ 耐穿刺强度: $\geq 147J$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：伸缩钢叉（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品规格：伸展长度205cm 收缩长度134cm 管壁厚度1.8mm 钢叉直径50cm 钢叉中管直径32mm 钢叉大管直径35mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：带锁抓捕器（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	伸展长度190cm 收缩长度120cm 管壁厚度1.5mm 钢叉中管直径26mm 钢叉大管直径32mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：勤务盔（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质PC.颜色：藏蓝色，白色 头盔由壳体，佩戴装置组成，壳体没有凹痕，碎裂等缺陷，佩戴结构舒适，解脱方便，耐50°C高温，耐-10°C低温。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：31寸加长版（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品材质：3.0mm厚度的不锈钢圆管 收缩长度：232mm 展开长度：600mm 产品重量：720g
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：金属探测仪（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、探测灵敏度：根据受测面积不同刀具、手机可探测距离2-10CM不等 、报警方式：声光、振动同步报警 3、用电省，可连续工作20小时以上 4、电源：9V电池（6F22ND），可外接充电器功能 5、有高、低二种灵敏度选择 6、消耗功率：270mW 7、工作频率：22KHz 8、静态电流：小于7mA,工作电流：声光小于47mA,振动小于103mA 9、工作温度：-5°C—55°C 10、净重：340g，毛重：440g 11、外形尺寸：410×85×45mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十三：装备架（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1, 尺寸：110CM*115CM*40CM 2, 装箱尺寸：110CM*52CM *14CM 3, 材料：金属，表面喷塑。 4, 重量：14.7kg 5, 颜色：蓝色、白色 6, 置物：盾牌、钢叉、脚叉根齐眉棍任意，防刺服，头盔，若干橡胶棍。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：T棍（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	T型拐棍 棍长59cm左右 T型握把长13cm左右棍尾握把长15cm左右棍身直径3cm左右重量465g黑色 优质PC材质
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五：橡胶棍（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品名称:160CM防暴棍/齐眉棍/救援棍 产品颜色:黑色/军绿色 产品材质:PC材质 产品重量:~1.05KG 约160CM 产品特点:1.一次性注塑而成，不易断裂; 2.攻防兼备，安保防护好帮手; 适用场景:校园、物业安保，战术训练等
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：手电（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	外形规格：Φ26×150（mm） 灯泡使用寿命：10万小时 亮度：100流明 持续高亮照明：5小时 筒体采用表面氧化处理的铝合金外壳，硬度高，外观精美。头部三角攻击头坚硬锋利，可用来攻击目标或砸碎玻璃，电池为可充电锂电池，重复充电次。并配有车载充电器和墙体充电器。提供高亮度照明。 防水抗压抗摔。重复接触开关可实现强光，弱光，爆闪光功能循环。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十七：口哨（杭锦旗第九幼儿园） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢，高频双腔口哨，高分哨音，声音哄亮，传播距离远
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1. 评标方法

包1（2023年杭锦旗各幼儿园采购设备）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（2023年杭锦旗各幼儿园采购设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

2023年杭锦旗各幼儿园采购设备

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

2023年杭锦旗各幼儿园采购设备

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分45.0分 商务部分25.0分 报价得分30.0分
技术参数 (19.0分)	投标人所投产品完全满足招标文件技术参数要求的得19分。标“★”号参数为实质性条款，须全部满足，否则视为无效投标；未标注“★”号的技术参数，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。
质量保障方案 (8.0分)	根据项目实际需求编制质量保障方案：有具体完整的质量保证措施，有明确的风险识别及应对方案，质量管理与控制方案，运输及包装方案，每提供一条得2分；有具体的质量保证措施，有较明显的风险识别及应对方案，质量管理与控制方案针对性一般，运输及包装方案较合实际，每提供一条得1分；每提供一条的内容空洞、未结合采购需求的得0.5分；不提供不得分，最高得8分。

<p>技术部分</p>	<p>安装调试方案 (10.0分)</p>	<p>根据项目实际需求编制符合现场实际情况的供货及安装调试方案：方案应详尽、内容完整、合理、可行性高，完善的人员配备等详细说明，供货进度计划优越，货物安装调试措施可行，安全文明施工等内容详尽，每提供一条得2分；方案较详尽、内容较完整、合理、可行性较高，较完善的人员配备等详细说明，供货进度计划较好，货物安装调试措施，安全文明施工等内容，每提供一条得1分；每提供一条内容空洞、未结合采购需求的得0.5分；不提供不得分，最高得10分。</p>
	<p>售后服务方案 (8.0分)</p>	<p>根据项目实际需求编制售后服务方案：提供具有针对性且内容完善的售后服务团队组织机构，承诺故障响应时间快，货物质量保证及质保期期限长，提供完整备品备件以及常用工具，每提供一条得2分；提供具有针对性且内容较完善的售后服务团队组织机构，承诺故障响应时间较快，货物质量保证及质保期期限较长，提供较完整备品备件以及常用工具，每提供一条得1分；每提供一条承诺内容空洞、未结合采购需求的得0.5分；不提供不得分，最高得8分。</p>
<p>商务部分</p>	<p>认证证书 (15.0分)</p>	<p>1、提供积木第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物流性能；3.GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移;6.GB18581-2020-甲醛）；以上六个项目检测的检测报告扫描件，每提供一项得1分，最多得6分,不提供不得分。 2、提供柳桉木通过测试中心检测: 甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$,符合国家测试GB/T3324-2017标准合格的检测报告扫描件； 柳桉木通过测试中心检测: 含水率$\leq 12\%$,符合国家测试GB/T3324-2017标准合格的检测报告扫描件； 柳桉木通过测试中心检测:可溶性铅$\leq 90\text{ mg/kg}$,可溶性镉$\leq 60\text{ mg/kg}$,可溶性砷$\leq 25\text{ mg/kg}$,可溶性钡$\leq 1000\text{ mg/kg}$,可溶性镉$\leq 75\text{ mg/kg}$, 可溶性铬$\leq 60\text{ mg/kg}$, 可溶性汞$\leq 60\text{ mg/kg}$, 可溶性硒$\leq 500\text{ mg/kg}$, 符合国家测试GB6675.4-2014标准合格的检测报告扫描件；以上三项检测的检测报告扫描件，每提供一项得1.5分，最多得4.5分，不提供不得分。 3.提供绳子通过测试中心检测: 可溶性铅$\leq 90\text{ mg/kg}$,可溶性镉$\leq 60\text{ mg/kg}$,可溶性砷$\leq 25\text{ mg/kg}$,可溶性钡$\leq 1000\text{ mg/kg}$,可溶性镉$\leq 75\text{ mg/kg}$, 可溶性铬$\leq 60\text{ mg/kg}$, 可溶性汞$\leq 60\text{ mg/kg}$, 可溶性硒$\leq 500\text{ mg/kg}$, 符合国家测试GB6675.4-2014标准合格的检测报告扫描件； 绳子通过测试中心检测:易燃性能的一般要求，符合国家测试GB 6675.3-2014标准合格的检测报告扫描件； 绳子通过测试中心检测: 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苯酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2—乙基己基）酯（DEHP）三项之和$\leq 0.1\%$，邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）三项之和$\leq 0.1\%$，符合国家测试GB 6675.1-2014标准合格的检测报告扫描件；以上三项检测的检测报告扫描件，每提供一项得1.5分，最多得4.5分，不提供不得分。</p>

	业绩 (10.0分)	2020年至今（以合同签订时间为准），投标人每提供一份相关业绩，得2分，最高得10分（投标文件需附合同扫描件）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人, 参加_____ (项目名称) 的招标, 项目编号: _____。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): _____

法定代表人(签字): _____

授权委托人(签字): _____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。