

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

竞争性谈判文件



备

项目名称：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区采购厨房用设施设

项目编号：ESZCYQ-J-H-220019

2022年11月

第一章 谈判邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心受鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区委托，采用竞争性谈判方式组织采购采购厨房用设施设备项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：采购厨房用设施设备

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]YQ02772号

采购文件编号：ESZCYQ-J-H-220019

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	采购厨房用设施设备	详见谈判文件	2,257,520.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（采购厨房用设施设备）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11层

邮政编码：017200

联系人：斯庆高娃

联系电话：0477-8960009

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛校区

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

邮政编码：

联系人：魏中新

联系电话：8962925

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	评标办法	最低评标价法
7	获取谈判文件时间 (同谈判文件提供期限)	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”)
11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标 (成交) 人。

12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1: 不接受
14	采购机构代理费用	无
15	代理费用收取方式	不收取
16	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>采购厨房用设施设备：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（采购编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8398645 4、咨询电话： <p>鄂尔多斯银行：18604779160</p>

17	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</p> <p>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</p> <p>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。</p> <p>8. 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p>
18	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
20	有效供应商家数	<p>包1：3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>

21	报价形式	合同包1（采购厨房用设施设备）:总价
22	现场踏勘	否
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理ca证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网，查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示（<http://www.nmgp.gov.cn/2020/08/102848.html>）”，可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系电话”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目谈判文件，并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本谈判文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为谈判文件的组成部分），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开采购项目，是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1 谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1 投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 投标保证金的退还：

（1）供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未成交人投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）成交人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）成交后，无正当理由放弃中标资格；

（2）成交后，无正当理由不与谈判人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，成交人与采购人共同清点、检查和密封样品，由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六. 开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1. 开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称；
- (4) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明：

1.3.1 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审（详见第六章）

3. 结果公告

成交人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 成交通知书发放

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、谈判文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)

采购方法人代表： (签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方： (章)

供应商法人代表： (签字)

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术参数需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 谈判内容与技术要求

一. 项目概况：

采购厨房用设施设备

合同包1（采购厨房用设施设备）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，验收合格后支付合同总价的95% 2期：支付比例5%，验收合格后3年内支付合同总价的5%
验收要求	1期：中标人合同签订后10个日历日内根据标书参数及使用方要求交货并高质量高标准安装调试完毕，使用方将邀请相关专家组及本标段所属行业内专业公司联合验收，验收内容包含但不限于板材规格型号、板材厚度、实际到场设备指标参数、焊接及安装施工工艺等。 2期：“主要商务要求承诺书”需包含但不限于以上条款。
履约保证金	不收取
其他	1.投标人需准备标书内所提及的样品及相关检测报告原件，如在本次投标活动中中标，中标人在中标后5个日历日内需提样品及相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如果中标人所提供的相关检测报告原件与样品不符合采购参数要求、检测报告查询不实、样品和检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。：2.“主要商务要求承诺书”需包含但不限于以上条款。

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	★不锈钢脱排烟罩	平方	88.00	2,550.00	224,400.00	面向中小企业	零售业	详见附表一
2		其他厨卫用具	集成纳烟管	平方	168.00	470.00	78,960.00	面向中小企业	零售业	详见附表二
3		其他厨卫用具	不锈钢送风管道	平方	160.00	470.00	75,200.00	面向中小企业	零售业	详见附表三
4		其他厨卫用具	不锈钢排烟管道厨房间	平方	380.00	470.00	178,600.00	面向中小企业	零售业	详见附表四
5		其他厨卫用具	不锈钢排烟管道	平方	266.00	470.00	125,020.00	面向中小企业	零售业	详见附表五
6		其他厨卫用具	不锈钢大小变径	套	8.00	1,100.00	8,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表六
7		其他厨卫用具	防火阀	套	2.00	2,500.00	5,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价(元)	分项预算总 价(元)	面向对象情况	所属 行业	招标技术 要求
8		其他厨卫用具	★不锈钢封墙钢	平方	155.00	560.00	86,800.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 八
9		其他厨卫用具	不锈钢烟罩装饰板	平方	178.00	560.00	99,680.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 九
10		其他厨卫用具	40000风量低空净化器	台	2.00	40,000.00	80,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十
11		其他厨卫用具	智能风机启动配电柜	台	4.00	1,600.00	6,400.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十一
12		其他厨卫用具	风机电缆线	米	100.00	85.00	8,500.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十二
13		其他厨卫用具	风机减震	套	4.00	900.00	3,600.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十三
14		其他厨卫用具	风机净化器底座	套	4.00	3,500.00	14,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十四
15		其他厨卫用具	加强型厨房专用离心风柜	台	2.00	17,500.00	35,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十五
16		其他厨卫用具	双层立柱岩棉高压排烟风柜	台	2.00	15,000.00	30,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十六
17		炊事机械	立式冷藏柜	台	6.00	18,000.00	108,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十七
18		炊事机械	和面机	台	2.00	9,500.00	19,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十八
19		炊事机械	★高温消毒柜	台	6.00	13,300.00	79,800.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 一十九
20		炊事机械	平台雪柜	台	4.00	15,000.00	60,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十
21		炊事机械	三层烤箱	台	1.00	14,110.00	14,110.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十一
22		炊事机械	柜式电饼铛	台	6.00	8,500.00	51,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十二
23		炊事机械	★商用电磁电炸炉	台	1.00	8,300.00	8,300.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十三
24		炊事机械	压面机	台	1.00	7,800.00	7,800.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十四
25		炊事机械	绞肉机	台	1.00	7,950.00	7,950.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十五
26		炊事机械	盘式菜馅机	台	1.00	8,000.00	8,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十六
27		炊事机械	★电磁双头单尾50防腐蚀小炒灶	台	4.00	15,000.00	60,000.00	面向中 小企业	零售 业	详见附表 二十七

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
28		炊事机械	炊用燃气大锅灶	台	8.00	13,800.00	110,400.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十八
29		炊事机械	燃气蒸箱	台	7.00	10,700.00	74,900.00	面向中小企业	零售业	详见附表二十九
30		炊事机械	土豆去皮机	台	2.00	7,000.00	14,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十
31		炊事机械	双眼炒菜灶	台	2.00	12,000.00	24,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十一
32		炊事机械	冷冻柜	台	4.00	18,000.00	72,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十二
33		炊事机械	冷藏平台雪柜	台	2.00	15,000.00	30,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十三
34		其他厨卫用具	灶间拼台	台	20.00	1,390.00	27,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十四
35		其他厨卫用具	洗地龙头	台	3.00	5,800.00	17,400.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十五
36		其他厨卫用具	四层平板货架	台	6.00	2,300.00	13,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十六
37		炊事机械	★单上掀门拉门柜	台	15.00	4,100.00	61,500.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十七
38		炊事机械	★单星水池带平台柜	台	10.00	3,900.00	39,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十八
39		炊事机械	全智能炒菜机(行星搅拌)	台	1.00	95,000.00	95,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表三十九
40		炊事机械	万能蒸烤箱(20层)	台	1.00	100,000.00	100,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十
41		其他厨卫用具	单星水池拉门柜	台	22.00	2,900.00	63,800.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十一
42		其他厨卫用具	4D厨房设计与配套设施设备	套	1.00	30,000.00	30,000.00	面向中小企业	零售业	详见附表四十二

附表一：★不锈钢脱排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度$\geq 1.5\text{mm}$，加强筋为1.5mm不锈钢.烟罩内格栅为不锈钢弯形滤油格栅，304材质，厚度为1.5mm厚，主炒区每隔2米间距需安装集油口，集油口外延无缝钢管至隔油处理器（每隔一米需安装800mmLED条形防爆灯），尺寸：$\geq 70000 \times 1250 (800-1000) \times 1100\text{mm}$</p> <p>★需具备食品级304不锈钢板（厚度$\geq 1.5\text{mm}$）检测报告，检验检测依据内容需包含GB 31604.49-2016、GB/T 10125-2012、GB/T11170-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010；其力学性能抗拉强度$R_m \geq 650$，规定塑性延伸强度$R_{p0.2} \geq 315$，断后伸长率$A_{50\text{mm}} (\%) \geq 46$，中性盐雾试验连续喷雾$\geq 248\text{h}$后评级$RP \geq 9$级。</p> <p>1.投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。</p> <p>2.此项需准备样品(样品尺寸$1500 \times 1250 \times 800$)，如在本次投标活动中中标，中标人在中标后5个日历日内需提样品及相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如果中标人所提供的相关检测报告原件与样品不符合采购参数要求、检测报告查询不实、样品和检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：集成纳烟管 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加强筋为3.0mm厚不锈钢角钢固定框架，确保风压大时不变形，所有接缝处采用不锈钢满焊工艺杜绝漏油渗油。尺寸： $\geq 600 \times 600\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：不锈钢送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加强筋加厚为2.0mm不锈钢，管道连接与接缝处必须全部满焊，不打结构胶，以保证运行过程中不出现漏油渗油现象。尺寸： $\geq 700 \times 500\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：不锈钢排烟管道厨房间 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加强筋加厚为2.0mm不锈钢，管道连接与接缝处必须全部满焊，不打结构胶，以保证运行过程中不出现漏油渗油现象。尺寸： $\geq 1200 \times 400\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：不锈钢排烟管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加强筋加厚为2.0mm不锈钢，管道连接与接缝处必须全部满焊，不打结构胶，以保证运行过程中不出现漏油渗油现象。尺寸： $\geq 800 \times 800\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：不锈钢大小变径 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加强筋加厚为2.0mm不锈钢.尺寸： $\geq 900/1100 \times 870\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：防火阀 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，国标工艺。尺寸： $\geq 2000 \times 1250\text{mm}$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八：★不锈钢封墙钢 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，每300mm为一个封墙钢单元，配备上下滑轨，方便清洁油污与隔热。尺寸： $\geq 300*20*1500\text{mm}$ ★投标人需具备检测机构出具的304不锈钢封墙钢检测报告（具有CMA，CNAS识别标识），检测报告需带有二维码，检验检测依据内容需包含GB 31604.49-2016、GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 4340.1-2009、GB/T 6394-2017；其力学性能抗拉强度 $R_m \geq 610$ ，规定塑性延伸强度 $R_{p0.2} \geq 285$ ，断后伸长率 $A(\%) \geq 59$ 。维氏硬度 $\leq 170\text{HV1}$ ，金相平均晶粒度 ≥ 9 级，中性盐雾试验连续喷雾 $\geq 96\text{h}$ 后评级 $RP \geq 9$ 级。 1.投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：不锈钢烟罩装饰板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，每300mm为一个装饰板单元，配备上下滑轨，方便清洁油污与隔热。尺寸： $\geq 300*20*1200\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：40000风量低空净化器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	可低空直接排放超洁系列，采用高效离心过滤网盘，骨架上缠绕多层合金滤丝，除油烟效率达到98%，达到目测无烟效果，100%实现低空排。专利的圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器，搭载高端继电器电源，具有放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，清洗周期延长到原来的3-5倍以上。尺寸： $\geq 2000*2100*1700\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：智能风机启动配电柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配电柜体采用双层防锈喷涂金属漆，线性切割压制，内置采用功能为：变频降压启动、过载保护，所有内部开关吸合装置采用符合国标标准零部件，个别零部件采用合资产品。尺寸： $\geq 500*150*600\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：风机电缆线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标优质五芯铜芯线，尺寸 $4*10+1*6\text{mm}^2$ ，阻燃阻油耐高温，铜芯线包采用防水绝缘电缆胶皮，比常规产品更安全；电缆走线时需外包铁管。尺寸： $\geq 4*10+1*6\text{mm}^2$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：风机减震 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用 $100*100*4\text{mm}$ 国标角钢焊接，表面刷双层防锈漆，使用符合国标减震簧，减震簧采用高碳合金材料；尺寸： $\geq 300*180*150\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：风机净化器底座 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	采用优质钢筋制作，高度550MM，四周砌红砖，并在内部填充混凝土。尺寸：≥3000*2000*550mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：加强型厨房专用离心风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率18.5KW，双层静音高压风柜，额定风量在40000-50000区间，整体合金喷涂双层防锈机身，并加装压合双层静音棉，风柜机身做整体减震处理。外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。尺寸：≥1600*1560*1700mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：双层立柱岩棉高压排烟风柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率11KW，高压风柜，额定风量在28000-38000区间，整体高配合金喷涂双层防锈机身，并加装压合双层静音棉，风柜机身做整体减震处理。外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。尺寸：≥1350*1360*1500mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：立式冷藏柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：内外全优质304不锈钢板材制作，板材≥1.2mm厚，微电脑控制自动加热除霜并强制蒸发，风冷式节能型；变频压缩机可根据柜内负荷变化及时调节自身转速和转数，降温速度快15%以上，节能率30%以上，电源为220V/50HZ，门板折弯R3，箱体发泡厚度达到50mm以上，门衬板发泡厚度30mm以上，热传导率降低10%以上；箱内铜管为高强度加厚1.0mm铜管；采用柜体无中间立柱设计；有效容积为≥1000L；箱内温度为-2℃至12℃。尺寸：≥1210*800*2000mm 1.此项需准备样品，如在此次投标活动中中标，中标人在中标后5个日历日内需提样品到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如果中标人所提供的样品不符合采购参数要求、样品不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，304不锈钢料桶与和面器同时转动，大大加快和面速度，提高了效率。装有安全的防护罩，操作安全可靠。机内凡接触食物的零配件，均采用优质不锈钢（或经过特殊处理的其他材料）制造，卫生耐用并符合国家食品卫生标准。电压：220v，功率≥2.5kw，最大和面量≥25kg，重量≥110kg；尺寸：≥740*1010*1350mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：★高温消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，采用高温热循环系统在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到99.9%以上；利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身；由室温至 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能；全不锈钢结构并采用符合国标高温热循环器、环保矿物保温材料，箱体增加为发泡结构，发泡厚度50mm以上。尺寸：$\geq 1360*680*1500\text{mm}$</p> <p>★需具备食品级304不锈钢板（厚度$\geq 1.2\text{mm}$）检测报告，检验检测依据内容需包含GB 31604.49-2016、GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010；其力学性能抗拉强度$R_m \geq 650$，规定塑性延伸强度$R_{p0.2} \geq 315$，断后伸长率$A_{50\text{mm}}(\%) \geq 46$，中性盐雾试验连续喷雾$\geq 248\text{h}$后评级$RP \geq 9$级。</p> <p>1.投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：平台雪柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>材质：内外全优质304不锈钢板材制作，板材$\geq 1.2\text{mm}$厚，微电脑控制自动加热除霜并强制蒸发，风冷式节能型；变频压缩机可根据柜内负荷变化及时调整自身转速和转数，降温速度快15%以上，节能率30%以上，电源为220V/50HZ，门板折弯R3，箱体发泡厚度达到50mm以上，门衬板发泡厚度30mm以上，热传导率降低10%以上；箱内铜管为高强度加厚1.0mm铜管；采用柜体无中间立柱设计；有效容积$\geq 350\text{L}$；箱内温度为-2°C至12°C。尺寸：$\geq 1800*760*800\text{mm}$</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：三层烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$，.烤箱采用全密封式整体耐高温材料保温结构,保温性能好,加热时间短；食品烤箱内置全自动控温探头，优质高效的烘烤发热管,升温时间快,工作寿命长，内置青石板。烤箱设300°C超高温自复位断路保护器,功率$\geq 18.5\text{KW}$；电脑数字显示上下温差，电烤箱炉面、炉底温度双重控制。尺寸：$\geq 1300*780*1500\text{mm}$</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：柜式电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度$\geq 1.5\text{mm}$，功率$\geq 6.5\text{KW}/380\text{V}$ 面火、底火温度独特控制（使用不易损坏的机械式温控），饼径$\geq 800\text{mm}$，可根据食物制作要求，调整面、底火温度，适用范围广；名优发热管和电器、温控器件，质量好，使用寿命长；下炉盘体积大，生产效率高；可作台式，也可作落地式使用，装拆方便；美观实用、干净卫生，符合卫生标准。尺寸：$\geq 900*900*745\text{mm}$</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：★商用电磁电炸炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25mm,规格≥800*500*800mm，功率/电压：12KW/380V,配置9档直滑式火力开关，多功能触屏与商用电磁炉显示屏双屏显示。多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能，多功能触屏和9挡磁控开关都可以调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用，功率实时显示。方便火候掌控。显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。</p> <p>★具备《多功能触屏》《9档磁控开关》检测报告（具有CMA，CNAS识别标识），依据 GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验 J 及导则：长霉试验方法 1，严酷等级 2：试验条件≥55天，湿度>90%RH温度≥28℃的。试验菌种：土曲霉，球毛壳霉，树脂子囊菌，宛氏拟青霉，绳状青霉，短柄帚霉，绿色木霉，检测结果符合长霉等级 0 级（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）</p> <p>★具备《商用电磁炉显示屏》检测报告（具有CMA，CNAS识别标识），依据 GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验 J 及导则：长霉试验方法 1，严酷等级 2：试验条件≥55天，湿度>90%RH温度≥28℃的。试验菌种：土曲霉，球毛壳霉，树脂子囊菌，宛氏拟青霉，绳状青霉，短柄帚霉，绿色木霉，检测结果符合长霉等级 0 级（放大 50 倍下，没有发现明显长霉）</p> <p>1.投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。2.此项需准备样品，如在此次投标活动中中标，中标人在中标后5个日历日内需提样品及相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如果中标人所提供的相关检测报告原件与样品不符合采购参数要求、检测报告查询不实、样品和检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：压面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，生产能力≥300kg/小时；电压380V，功率≥1.5kw；压面厚度可调，操作方便；电机采用国标优质品牌，设备运转动力大、噪音小，配备安全保护系统，符合国家食品卫生标准。尺寸：≥800*750*1100mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：绞肉机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，电机符合国标标准，传动方式：直接转动，无皮带无缝条，扭力大；绞肉管+输送螺杆+螺帽材质+机械表面均采用优质不锈钢或合金材料，并配备绞网，双门绞刀，电机具备过载自动停机自动复归功能。点击功率≥2.2KW，每小时生产能力≥200KG。尺寸：≥510*950*930mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：盘式菜馅机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，符合国家标准电机及组件，核心部件需采用原装电机。内壳采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，功率≥1.5KW，转速极高，工作量大时，电机在超频加速时有缺项保护，不会出现电机宕机情况；尺寸：≥800*710*1010mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：★电磁双头单尾50防腐蚀小炒灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥1.5MM，并采用独立散热风道及380V静音散热风机设计，散热快；功率：380V~、≥15kW/头*2头；电磁感应线圈感应发热面直径≥Φ310mm/个；加热速度:380V、15kW，常压下，29℃，15kg自来水，加热至99℃所需时间，≤6分钟；配备锅具2个，直径≥500mm，深≥160mm；锅具净重，≥2.35kg/个；容量，≥17L/个；锅具材质采用≥厚1.2mm的443#防腐板材制作；规格：≥1750*1140*(800+400)MM；</p> <p>★电磁双头单尾50防腐小炒灶所配≥Φ500*h160mm（防腐）电磁炉用双耳50防腐小炒锅：采用019Cr21CuTi（443#不锈钢）厚度≥3.0mm防腐材质制作，具有符合GB 4806.9-2016标准的食品接触安全标志认证试验报告和认证证书，且该型号锅具名称、型号、规格、材质选用必须在相关报告和证书的附录清单中予以佐证，相关证书附录清单内容以“全国认证认可信息公共服务平台”查询核对为准；</p> <p>★电磁双头单尾50防腐小炒灶整机须同时具有：经过符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2016、GB 31604.1-2015、GB31604.49-2016、GB 5009.156-2016标准的食品接触卫生检测，具有相关认证标志试验报告和认证证书；经过符合GB 4806.7-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.11-2016标准的食品接触安全检测，具有相关认证标志试验报告和认证证书；经过符合GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准的≥26项安全型式试验检测，具有相关认证标志安全型式试验报告和产品认证证书；且该型号产品名称与型号必须在相关报告和证书的附录清单中予以佐证，相关证书附录清单内容以“全国认证认可信息公共服务平台”查询核对为准；</p> <p>1.投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十八：炊用燃气大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用优质304不锈钢板材1.5mm厚，锅径1000mm，灶具台面全满焊接防止测漏油污，配有灶台下接不锈钢水管。304摇摆式节能龙头，铜芯结构，接口处无漏水滴水，耐用性极强。广式节能炉头大炮台，并配有耐火炉膛锅圈，配E级绝缘 550W/220V 鼓风机；灶体骨架采用4*4-3mm厚国标角钢焊接并刷防锈漆及保护漆两遍，炉膛采 A3§3mm 冷轧钢板，配特级耐火砖，炉面承托衬板采用 A3§3mm 冷轧钢板；内垫35mm 厚保温矿棉隔热；风阀、风管和水管均采用不锈钢管，燃气管道为国标钢管并做严格的防锈处理。开火时运动噪音为60-70分贝。尺寸：≥1300*1300*1250mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十九：燃气蒸箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm，隔热层采用聚氨酯整体发泡，发泡厚度加厚至30mm，内嵌式放600*400mm蒸饭盘，卡槽一体成型，箱体骨架50*50*3mm角钢焊接，蒸饭盘为600*400mm，深度≥50mm，火排结实耐用，蒸柜箱体采用聚氨酯发泡整体填充，手柄全部采用全不锈钢凹槽省力开关。配送24个#304-1.0mm蒸饭盘，节水浮球进水开关。尺寸：≥1400*550*1700mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十：土豆去皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，进水接口DN25，排水接口DN40，配备国标优质钢圈下水管，耐腐蚀，防侧漏，每小时生产能力300kg以上，不锈钢机壳，电压：220V，功率≥2KW，内置旋转磨砂盘，砂壁，万向冲洗龙头，带脚轮；尺寸：≥640*680*800mm</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：双眼炒菜灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材, 板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 灶具台面全满焊接防止测漏油污, 配有40灶台下接不锈钢水管。304摇摆式节能龙头, 铜芯结构, 接口处无漏水滴水, 耐用性极强。广式节能炉头大炮台, 并配有耐火炉膛锅圈, 配E级绝缘 550W/220V 鼓风机; 灶体骨架采用4*4-3mm厚国标角钢焊接并刷防锈漆及保护漆两遍, 炉膛采 A3 \S 3mm 冷轧钢板, 配特级耐火砖, 炉面承托衬板采用 A3 \S 3mm 冷轧钢板; 内垫35mm 厚保温矿棉隔热; 风阀、风管和水管均采用不锈钢管, 燃气管道为国标钢管并做严格的防锈处理。开火时运动噪音为60-70分贝, 节能效率达到40%。尺寸: $\geq 2000*1100*1250\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二: 冷冻柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 内外全优质304不锈钢板材制作, 板材 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚, 微电脑控制自动加热除霜并强制蒸发, 风冷式节能型; 变频压缩机可根据柜内负荷变化及时调节自身转速和转数, 降温速度快15%以上, 节能率30%以上, 电源为220V/50HZ, 门板折弯R3, 箱体发泡厚度达到50mm以上, 门衬板发泡厚度30mm以上, 热传导率降低10%以上; 箱内铜管为高强度加厚1.0mm铜管; 采用柜体无中间立柱设计; 有效容积 $\geq 1000\text{L}$; 箱内温度为 -25°C 至 -15°C 。尺寸: $\geq 1210*800*2000\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三: 冷藏平台雪柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 内外全优质304不锈钢板材制作, 板材 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚, 微电脑控制自动加热除霜并强制蒸发, 风冷式节能型; 变频压缩机可根据柜内负荷变化及时调节自身转速和转数, 降温速度快15%以上, 节能率30%以上, 电源为220V/50HZ, 门板折弯R3, 箱体发泡厚度达到50mm以上, 门衬板发泡厚度30mm以上, 热传导率降低10%以上; 箱内铜管为高强度加厚1.0mm铜管; 采用柜体无中间立柱设计; 有效容积 $\geq 350\text{L}$; 箱内温度为 -2°C 至 12°C 。尺寸: $\geq 1500*760*800\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四: 灶间拼台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材, 板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 支撑腿选用高强度不锈钢无缝钢管, 直径 $\geq 50\text{mm}$, 增加承重拉筋, 单层承重增加至120Kg以上; 配有可调节高度的不锈钢子弹脚。尺寸: $\geq 1300*400*800\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五: 洗地龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	流量14.74LPM/3.89 GPM指标, 松开把手自动关闭, 开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬不锈钢喷阀。喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长10米以上, 水管内层不锈钢丝编织网, 6个滚筒导出口设计。尺寸: $\geq 210*375*360\text{mm}$
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材, 板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 所有板材割边、裁切、压合、折弯、均使用激光切割机与数控折弯机制作。折弯边角为30mm, 厚度为1.5mm不锈钢板; 配备可调式不锈钢子弹脚, 可调节高度为10mm-30mm, 子弹脚高度 $\geq 70\text{mm}$ 。支撑腿选用高强度304不锈钢管, 厚度1.5mm, 直径 $\geq 50\text{mm}$, 单层承重200公斤以上; 配有可调节高度的不锈钢子弹脚(10mm-30mm)。尺寸: $\geq 1500*700*1550$

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十七：★单上掀门拉门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>采用优质304不锈钢板材制作，台面凹槽采用激光切割工艺，板材厚度1.5mm；如配有星盆，为一次冲压成型，盆深≥350mm，工作台台面选用优质316不锈钢板材制作；支撑腿及包围板选用高强度不锈钢钢管及侧板，厚度1.2mm,直径≥50mm,配有可调节高度的不锈钢子弹脚；尺寸：≥1500*800*800mm</p> <p>★投标人具备316不锈钢工作台台面检测报告（具有CMA，CNAS识别标识），检验检测依据内容需包含GB 31604.49-2016、GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 4340.1-2009、GB/T 6394-2017；其力学性能抗拉强度Rm≥610，规定塑性延伸强度Rp0.2≥285，断后伸长率A（%）≥59。维氏硬度≤170HV1，金相平均晶粒度≥9级，中性盐雾试验连续喷雾≥96h后评级RP≥9级。</p> <p>投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：★单星水池带平台柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm；水池内槽为优质316不锈钢一次冲压成型，板材厚度≥1.5mm；盆深≥350mm，配备不锈钢过滤；支撑腿及包围板选用高强度304不锈钢钢管及侧板，厚度≥1.5mm,配有可调节高度的不锈钢子弹脚，背板与水池台盆外径距离30mm；尺寸：≥1500*800*800mm</p> <p>★投标人具备316不锈钢水池内槽检测报告（具有CMA，CNAS识别标识），检验检测依据内容需包含GB 31604.49-2016、GB/T 10125-2012、GB/T 11170-2008、GB/T 228.1-2010、GB/T 4340.1-2009、GB/T 6394-2017；其力学性能抗拉强度Rm≥610，规定塑性延伸强度Rp0.2≥285，断后伸长率A（%）≥59。维氏硬度≤170HV1，金相平均晶粒度≥9级，中性盐雾试验连续喷雾≥96h后评级RP≥9级。</p> <p>投标人需在投标文件中附检测报告扫描件、在全国认证认可信息公共服务平台对检测报告查询结果的网页截图，上述如若缺失或查询不实，检测报告视为未提供。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：全智能炒菜机（行星搅拌） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>多功能全自动搅拌炒锅/炖烩机（语音菜单+自动喷料）。材质：采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm、电压：380V/50HZ、功率≥20KW、锅体≥Φ800*H400-533mm、锅体容量≥133L、锅体材质：复合304优质不锈钢锅体、显示屏≥10寸多功能触摸显示屏、翻锅方式：电控翻锅、安全防护：带急停功能、测温：带温控功能、菜单：存储≥800个菜谱（智能学习功能）、语音：智能实时语音播报功能、喷料：自动四路定量喷料、进水：配摇摆式进水龙头、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗、翻炒方式：行星搅拌，翻炒均匀，无死角、清洁喷枪：优质高压喷枪（配≥2米软管）。用途：适用于院校企业机关食堂、中央厨房团膳等煸炒烹饪≥10-20kg菜量；焖炖烹饪≥50-150kg菜量。也可用于食品厂炒制各类酱料馅料等等。尺寸：≥1600*1200*1750</p> <p>1.此项需准备样品，如在此次投标活动中中标，中标人在中标后5个日历日内需提样品到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如果中标人所提供的样品不符合采购参数要求，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：万能蒸烤箱（20层） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.通过电热管以及各控制系统，将电能转换为热能，利用电机上的涡流风扇将热能通过内膛热风通道持续吹入内膛，形成热风循环功能，让内膛温度分布均匀，从而达到烤的目的。 2. 通过锅炉方式产生蒸汽，利用电机风扇将蒸汽持续均匀地送入内膛各个角落，从而达到蒸的目的。 3.将热风 and 蒸汽通过控制系统按一定的比例组合使用，从而达到蒸烤的目的。 4. 通过加湿和排湿功能来手动或自动调节内膛里所烹饪食物需要的湿度。 5.可以根据不同的食物调节不同温度和所需加工时间。 6.各电气安装空间内均有散热通道设计，可使电气件在合适的温度和干净的环境下工作，有效延长各电气件的寿命。7.采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm，外形规格≥910×820×1880mm，内膛规格≥440*645*1515，电压380~400/50/3Ph，温度范围30-250℃，功率≥37KW，容量20GN1/1.</p> <p>1.此项需准备样品，如在本次投标活动中中标，中标人在中标后5个日历日内需提样品到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如果中标人所提供的样品不符合采购参数要求，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：单星水池拉门柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥1.5mm，水池内槽为优质316不锈钢一次冲压成型，板材厚度≥1.5mm；盆深≥350mm，配备不锈钢过滤；支撑腿及包围板选用高强度不锈钢钢管及侧板，厚度≥1.5mm，配有可调节高度的不锈钢子弹脚，背板与水池台盆外径距离30mm；尺寸：≥700*700*800mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：4D厨房设计与配套设施设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>★1.投标产品根据自身实际情况选择是否对项目所在地的厨房区域进行现场勘察、测量。如选择前来踏勘现场，需提前向项目联系人预约时间，如不踏勘现场可根据附件施工图里的厨房区域进行规划、设计。</p> <p>★2.投标产品需重新进行厨房功能间规划设计，图纸上功能间合理填入招标文件内设备及配套设施设备。设计内容包含厨房内的设备摆放、给排水、电源配置、燃气配置、排烟走向、送风走向、不锈钢地台位置等，以上设计图里所有设备及配套设施的摆放与功能间规划需符合食药监要求并在投标文件中提供名称标注。（功能间包含：热加工间、面点间、肉类粗加工间，蔬菜粗加工间，小吃间，土豆间，洗碗间，售卖间，冷藏库，冷冻库，调料库等，功能间不少于以上数量）</p> <p>3.厨房内陈旧的排烟罩、排烟管、送风管、风机及其他需要报废处理设备由中标人负责拆除、清运、除油并送到使用方指定位置。</p> <p>4.此次招标书范围内的所有不锈钢调理类产品、制冷类产品需做与产品底部面积或投影面积相同的混凝土不锈钢地台（4D厨房标准），为不锈钢角钢制作并浇筑混凝土，高度150MM，地台四周及顶面全包304不锈钢。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有履行能力的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6.按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2. 评审原则

1.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2 具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

3. 谈判小组

1.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2 谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3 谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定谈判文件;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同供应商的投标文件相互混装;

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8. 废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9. 定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（采购厨房用设施设备）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表：

合同包1（采购厨房用设施设备）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

符合性审查表：

合同包1（采购厨房用设施设备）

投标及保证金缴纳情况	不收取保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

一、封面
格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件
(正本/副本)

项目编号：
包 号： 第 包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三:

投标承诺书

采购单位、鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心:

1.按照已收到的 项目(项目编号:)谈判文件要求,经我方(供应商名称)认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后,我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求,并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求,并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价,保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明:所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假,我方自愿接受有关处罚,及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定,如有违反,无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订,并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的,愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果:

- (1) 成交后,无正当理由放弃成交资格;
- (2) 成交后,无正当理由不与采购人签订合同;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同;
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金;
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容;
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容;
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电话:

电子函件:

供应商开户银行:

账号/行号:

法定代表人签字: (加盖公章)

年 月 日

格式四：

首轮报价表

说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五:

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

授权委托人: _____ (签字)

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

格式六:

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			
注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九:

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
_____（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七:

分项报价明细表

(一) 货物类项目

说明: 采用电子招投标的项目无需编制该表格, 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

(二) 服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明: 服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的, 供应商应根据项目要求自行编制, 可参考上表样式。

(三) 工程类项目

说明: 参照工程量清单进行编制。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。
如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。
具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式十九:

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明:

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺内容和格式自拟。

格式二十二:

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。