

内蒙古汇审工程项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称: 鄂尔多斯市第一中学附属小学采购饮水机等设备采购项目
项目编号: ESZCYQS-J-H-220083

2022年09月

第一章 谈判邀请

内蒙古汇审工程项目管理有限公司受鄂尔多斯市第一中学附属小学委托，采用竞争性谈判方式组织采购饮水机等设备采购项目。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：饮水机等设备采购项目

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2022]YQ01762号

采购文件编号：ESZCYQS-J-H-220083

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	饮水机等设备采购项目	详见谈判文件	2,205,354.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（饮水机等设备采购项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取谈判文件的期限：详见谈判公告；

获取谈判文件的地点：详见谈判公告；

获取谈判文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览谈判文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取谈判文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为无元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见谈判公告

投标地点：详见谈判公告

开标时间：详见谈判公告

开标地点：详见谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古汇审工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤路14号天和俪苑写字楼C座11层1108

邮政编码：017000

联系人：乔雨

联系电话：15048747858

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：鄂尔多斯市第一中学附属小学

地址：鄂尔多斯市第一中学附属小学

邮政编码：

联系人：鄂尔多斯市第一中学附属小学

联系电话：15134885858

内蒙古汇审工程项目管理有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向小微企业，采购包专门预留
6	评标办法	最低评标价法
7	获取谈判文件时间 (同谈判文件提供期限)	详见谈判公告
8	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见谈判公告
9	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
10	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
11	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。

12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1: 不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
16	投标保证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”俩种方式收取投标保证金, 请供应商按照本谈判文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时, 本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的, 供应商应当在响应文件中附相关证明材料, 同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注: 若本项目采用远程不见面开标, 请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>饮水机等设备采购项目: 保证金人民币: 0.00元整。</p> <p>开户单位: 系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行: 供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取谈判文件后, 根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号: 内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行, 以合同包为单位, 自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号(即多个合同包将对应生成多个缴纳账号)。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求, 缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明, 以便核对: “(采购编号: ***、合同包: ***) 的投标保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人: 0477-8398645</p> <p>4、咨询电话:</p> <p>鄂尔多斯银行: 18604779160</p>

17	电子招投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的； 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； 经检查数字证书无效的响应文件； 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 供应商必须保证在规定时间内完成项目自己投标标段的电子响应文件解密。 本项目采用远程谈判的方式进行谈判，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照谈判小组确定的时间和顺序进行谈判。谈判小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知谈判时间或谈判的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加谈判和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））
18	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
20	有效供应商商家数	<p>包1: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>

21	报价形式	合同包1（饮水机等设备采购项目）:总价
22	现场踏勘	<p>踏勘时间: 2022-09-15 09:00:00</p> <p>踏勘地点: 鄂尔多斯市第一中学附属小学 (特别注意: 根据上级文件规定疫情期间中高风险地区返回人员严禁进入学校, 低风险地区人员需持48小时核酸方可入校踏勘)</p> <p>联系人姓名: 郭老师</p> <p>联系人电话: 15134885858</p>
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中: -

二. 投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标, 流程如下:

供应商须在内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作, 在线办理CA证书手续登陆“内蒙古自治区政府采购”官网, 查看“全区政府采购数字证书互联互通统一安全认证体系CA厂商征集结果公示 (<http://www.nmfp.gov.cn/2020/08/102848.html>)”, 可按照公示最下方附件指导及时办理CA数字证书。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 页面, 点击“政府采购云平台”, 输入登录“账号”、“密码”、“验证码”; 登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面, 点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目, 点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面, 要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网 (<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 获取所投项目谈判文件, 并按照本谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时, 满足本谈判文件关于投标的其他要求后, 方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金 (如有)。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的, 每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号, 称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后, 应通过应标管理-已投标的项目, 选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 通过转账至上述账号中, 付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的, 每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2. 特别提示:

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间, 请供应商在投标截止前及早缴纳。

三. 说明

1. 总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为谈判文件的组成部分), 按照谈判文件要求以及格式编制响应文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开采购项目, 是以谈判公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

3. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何, 采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4. 当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2 “采购代理机构”是指本次采购项目活动组织方。本谈判文件的采购代理机构特指内蒙古汇审工程项目管理有限公司。

司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5“成交人”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1 谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前3个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1 投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的,自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还,但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外;

(2) 未成交人投标保证金,自成交通知书发出之日起5个工作日内退还;

(3) 成交人投标保证金,自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1) 成交后,无正当理由放弃中标资格;

(2) 成交后,无正当理由不与谈判人签订合同;

(3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件;

(4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金;

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容;

(6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容;

(7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交投标截止时间前,可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署(法人或授权委托人签署)、盖章、密封和上传至系统后生效,并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前,供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6.响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件或上传的响应文件,为无效响应文件,采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点或模式进行投标的概不负责。

7.样品(演示)

7.1谈判文件规定供应商提交样品的,样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前,供应商应将样品送达至指定地点,并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的,供应商应提前做好演示准备(包括演示设备)。

7.3评标结束后,成交人与采购人共同清点、检查和密封样品,由成交人送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标:

(1) 宣布开标纪律;

(2) 宣布开标会议相关人员姓名;

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称;

(4) 开标结束,响应文件移交谈判小组。

1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当当场提出询问或者回避申请,开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3备注说明:

1.3.1若本项目采用不见面开标,开标时供应商使用CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标,供应商在开标时间前30分钟,应当提前登录开标系统进行投标人信息确认,未进行确认的以报名投标人信息为准;在系统约定时间内使用CA证书解密,未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义,应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议,采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审(详见第六章)

3.结果公告

成交人确定后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目废标后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告,废标结果公告期为1个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,成交人无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑义的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机

构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对谈判文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给予相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一. 合同要求

1. 一般要求

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1 具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2 《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二. 验收

成交人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、 合同文件

本合同所附下列文件是构成合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、成交结果公告及成交通知书

3、谈判文件

4、响应文件

5、变更合同

二、 本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、 合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、 付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、 交货安装

交货时间：

交货地点：

六、 质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、 包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、 运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、 验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

- (一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (二) 其他售后服务内容: (响应文件售后承诺等)

十二、违约条款

- (一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款,按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成可以采用下列方式解决:

- (一) 提交仲裁委员会仲裁。
- (二) 向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份,采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份,自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

采购方法人代表: (签字)

开户银行:

帐号:

联系电话:

乙 方: (章)

供应商法人代表: (签字)

开户银行:

帐号:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单(主要技术参数需与响应文件相一致) (工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**	**
合计: 人民币大写: **元整						¥: **

第四章 谈判内容与技术要求

一. 项目概况 :

鄂尔多斯市第一中学附属小学饮水机等设备采购，投资额2205354元

合同包1（饮水机等设备采购项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例90%，项目验收合格后一次性支付合同金额的90% 2期：支付比例10%，剩余部分作为质保金，支付方式合同中约定
验收要求	1期：符合国家验收标准
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		装修工程	心理咨询室装修	项	1.00	90,000.00	90,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一
2		窗帘及类似品	窗帘布料	米	484.00	65.00	31,460.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二
3		窗帘及类似品	窗帘纱料	米	1,002.00	65.00	65,130.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表三
4		窗帘及类似品	窗帘布料辅料	米	1,188.00	24.00	28,512.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表四
5		窗帘及类似品	窗帘杆/轨道	米	1,188.00	34.00	40,392.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表五
6		窗帘及类似品	遮光窗帘布	米	295.00	65.00	19,175.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表六
7		窗帘及类似品	窗帘遥控电机	套	14.00	910.00	12,740.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表七
8		窗帘及类似品	窗帘电动轨道	米	72.00	130.00	9,360.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表八
9		窗帘及类似品	电动窗帘线路铺设	米	110.00	60.00	6,600.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表九
10		视频监控设备	监控设备	批	1.00	64,255.00	64,255.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表十
11		房屋修缮	淋浴间改造	项	1.00	11,400.00	11,400.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表十一

序号	核心产品(“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
12		装修工程	运动地板	平米	210.00	160.00	33,600.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十二
13		装修工程	橡胶地垫	平米	150.00	322.00	48,300.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十三
14		其他文艺设备	合唱台	组	10.00	7,800.00	78,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十四
15		脚手架工程	安全网	米	665.00	78.00	51,870.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十五
16		脚手架工程	不锈钢安全网	平米	410.00	110.00	45,100.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十六
17		室外体育和娱乐设施工程施工	室外排球场	平米	480.00	345.00	165,600.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十七
18		室外体育和娱乐设施工程施工	操场围栏	平米	876.00	275.00	240,900.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他计算机设备及软件	考试数据采集设备	套	1.00	75,660.00	75,660.00	面向中小型企业	租赁和商务服务业	详见附表一十九
20		热水	空气能热水器	套	3.00	167,500.00	502,500.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十
21		饮水器	饮水机及直饮水平台	套	8.00	53,500.00	428,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十一
22		教学专用仪器	心理咨询室设备	批	1.00	150,000.00	150,000.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他文艺设备	指挥台	个	1.00	6,800.00	6,800.00	面向中小型企业	其他未列明行业	详见附表二十三

附表一：心理咨询室装修 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见装修效果图。心理咨询室装修必须以校方意见为准，要合理利用空间。详见附件
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：窗帘布料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>组成成分: 85%涤纶, 10%棉, 5%丝, 75D高弹DTY; 密度: 经度\geq150根/厘米, 纬度\geq40根/厘米; 组成结构: 经线: 75D有光丝+75D有光丝, 纬线: 200D黑丝; 成品门幅: 2.8M (定高); 标准厚度: 0.8mm; 重量\geq820g/m; 色牢度\geq4级; 防晒率优; 防紫外线\geq99%; 缩水率: 经向\leq0.5%, 纬向\leq0.1%; 遮光率\geq99%; 甲醛含量\leq195PPM;</p> <p>★提供阻燃报告复印件加盖公章;</p> <p>性能及特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、垂重好, 不易被风吹起; 2、洗后不变形不褪色, 结实耐用, 抗污染; 3、有很好的避光作用, 透气性好 4、所有材料中, 甲醛、笨、铅等有害物质含量符合国家相关规范要求; 5、有隔音、隔热、吸尘效果 6、防止紫外线对人体的危害 7、可做防水、防静电、阻燃等处理 8、非涂层遮光布 <p>窗纱材质组成成分: 75%涤纶, 18%棉, 7%丝, 涤纶FDY, 75D半光+108D有光; 经线: A、75D/72FDTY全消光B、75D/72FDTY全消光</p> <p>纬线: 200D/96F白色低弹丝; 成品门幅: 2.8M (定高); 重量\geq590g/m</p> <p>色牢度\geq4级; 缩水率: 经向\leq0.5%, 纬向\leq0.1%; 甲醛含量\leq195PPM</p> <p>性能及特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、洗后不变形不褪色, 结实耐用, 抗污染; 2、无毒无味, 不含挥发性化学成分 3、有很好的避光作用, 透气性好 4、所有材料中, 甲醛、笨、铅等有害物质含量符合国家相关规范要求; 5、有隔热、吸尘效果, 可水洗干净等 6、中标单位在中标后2个工作日内须提样品到使用单位, 使用方确认所投产品符合采购参数, 方可签订合同。如所提供的样品不符合采购参数要求, 或样品与所投产品参数不符, 采购人将视中标单位为虚假应标, 可拒绝签订合同, 并报告政府采购主管部门做相关处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三: 窗帘纱料 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>窗纱材质组成成分: 75%涤纶, 18%棉, 7%丝, 涤纶FDY, 75D半光+108D有光; 经线: A、75D/72FDTY全消光B、75D/72FDTY全消光</p> <p>纬线: 200D/96F白色低弹丝; 成品门幅: 2.8M (定高); 重量\geq590g/m</p> <p>色牢度\geq4级; 缩水率: 经向\leq0.5%, 纬向\leq0.1%; 甲醛含量\leq195PPM</p> <p>性能及特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、洗后不变形不褪色, 结实耐用, 抗污染; 2、无毒无味, 不含挥发性化学成分 3、有很好的避光作用, 透气性好 4、所有材料中, 甲醛、笨、铅等有害物质含量符合国家相关规范要求; 5、有隔热、吸尘效果, 可水洗干净等
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：窗帘布料辅料 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要原料：涤纶； 宽 度：8—10cm； 适 用 范 围：家纺； 材 质：有纺 品质特点：高强度低弹丝纺织，韧度强，抗紫外线，不易变形，上浆整烫而成，具有抗老化的功能
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：窗帘杆/轨道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.轨道采用高纯度原生铝材电泳，20X19mm,内配置消音槽带滑轮，壁厚 $\geq 1.5mm$ ，承重 $\geq 15kg/m$ ； 搭配加粗不锈钢吊环，优质塑料包静音轮；2.罗马杆采用特厚，高纯度原生铝材，单杆直径 $\geq 2.8cm$ ，壁厚 $\geq 0.3mm$ ，承重 $\geq 1.5kg/m$ ，罗马杆支架采用特厚铝合金三脚架，元宝环采用优质PP纳米消音孔环，中间有胶圈，硬度好，外观线条优美，不易变形，静音顺滑不褪色，使用流畅。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：遮光窗帘布 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.垂重好，不易被风吹起； 2.洗后不变形不褪色，结实耐用，抗污染； 3.有很好的避光作用，透气性好 4.所有材料中，甲醛、笨、铅等有害物质含量符合国家相关规范要求； 5.有隔音、隔热、吸尘效果 6.防止紫外线对人体的危害，非涂层遮光布
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：窗帘遥控电机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	电动开合轨，产品特点:本产品使用直流马达驱动，具有静音、防尘和防水设计，运行过程平稳宁静，具有手拉启动及自动设定行程等功能，内置无线接收，带外控接口，可外接控制系统，方便智能控制。 1电机长度：300mm -400mm 扭矩/转速：10-40Nm/12-17r/m 2输入电压：100-240V 频率:50/60Hz 3电流:0.485A -3A 功率：110W-260W 4热保护时间:4MIN 保护等级：IP41-44 5绝缘等级：Class H 控制系统：射频/485控制
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：窗帘电动轨道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	加厚铝合金电泳轨道，壁厚 $\geq 1.5mm$ 。轨道宽3-3.5cm，高2.5-3cm，色彩靓丽、耐腐蚀、抗氧化、防褪色；承重力强，内置型吊轮，吊轮单个承重 $\geq 10KG$ ，持久顺滑稳定；安装码专用码与轨道匹配；
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：电动窗帘线路铺设 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	打孔穿线，使用2.5平方铜线，施工要求美观。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十：监控设备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	详见附件
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：淋浴间改造 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	龙头控温：恒温版淋浴花洒套装 整体重量： $\approx 5KG$ 龙头主体：全铜主体 升降管材：不锈钢 阀芯：陶瓷阀芯 曲角孔距：135-155mm 顶喷增压：AIR空气注入 安装高度：900-1000mm 顶喷材质：ABS塑料 表面工艺：烤漆 主阀采用精铜铸造，通过一体浇筑工艺制成，耐热抗爆裂；精铜主体增压枪头，加大顶喷四档出水，易洁 硅胶出水嘴，脉冲、雨淋、混合三种出水模式，全新置物空间设计，方便洗浴用品收纳，独立式下出水口 取水方便快捷。 需要安装电热水器，连接材料选用优质PPR管及管件，安装所需材料、工时费均由成交单位负责。 其它隐蔽工程均由成交单位负责；水、电源由校方提供。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：运动地板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宝石纹PVC 1、耐磨层：全PVC材料，厚度1.2mm，宝石纹路，具有耐磨性和防滑性； 2、稳定层：耐磨层中间加玻纤布，地板不收缩； 3、发泡层：采用PVC材料，具有回弹性； 4、底盘：吸盘式底纹增加地板抓地性，在增加地板回弹性的同时更加好的保护运动员的踝关节和膝关节； 5、总厚度为4.5mm，其中耐磨层厚度为1.2mm 6、安装方式：焊接移动式，由成交方负责
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：橡胶地垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	厚度4.5mm,耐磨层厚度为1.2mm,绿色环保专业型pvc舞蹈地胶，无毒无味，减震防滑，耐磨，不收缩变形； 安装方式：焊接移动式，由成交方负责。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：合唱台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>尺寸: 长1200*层宽450*层高300</p> <p>材料: 镀锌方管</p> <p>方管尺寸: 25x25x1.5</p> <p>25x50x 1.8</p> <p>踏板材料: 胶合板包地毯, 板厚1.8cm</p> <p>1 备注: 主体颜色为黑色, 烤漆工艺, 颜色亮丽, 不易褪色, 表面光滑平整, 易擦洗, 防潮、防火性能较好 主体框架为黑色喷塑, 整体外观和品质满足相对大型和专业表演的档次要求, 台阶表面为优质地毯; 每层台阶宽450, 台阶高度300; 每组合唱台有连接装置保证安全连接并固定到位; 每组合唱台背部配备与合唱台一体的安全护栏, 并可实现收折方便存放和移动。 需加装两侧安全护栏。安装工时费、材料费等均由成交单位负责</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五: 安全网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	锦纶材质无结网, 耐磨损、耐风化; 承重强、拉力大; 网孔100mm, 绳粗5mm; 质保5年; 安装工时费、材料费等均由成交单位负责。安装方式以校方建议为准。质保五年。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六: 不锈钢安全网 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	不锈钢钢丝: 国标316外包尼龙胶钢丝D=2.5mm, 耐高温使用工作温度高达280°C; 具有良好的机械韧性在-196°C也可保持5%的生长率; 耐腐蚀性对于大多数化学药品和溶剂, 表现出惰性、能耐强酸、水和各种有机溶剂; 电绝缘性可以抵抗1500伏高电压; 对折不变色, 抗老化, 不开裂。 轨道: 加厚铝合金扣盖式轨道, 无缝结合有效防水, 防尘更美观耐用, 安装螺丝位置加装两条加固线更易安装更结实, 受力点厚度3.5mm, 固定面厚度1.8mm, 加固面厚度1.8mm, 侧面厚度1.2mm, 盖板厚度0.8mm, 总宽度30mm。采用双面贴膜能保护漆面在安装时不被刮花。 选用镀锌螺丝, 不易生锈, 使用寿命更长。不锈钢丝间距不大于6CM。 安装工时费、材料费等均由成交单位负责, 安装时对墙面、顶棚造成的损坏需恢复原样原貌。 质保十年。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七: 室外排球场 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	砖混结构基础37墙, 高度1.2米长36米, 地面拆除找平480平米, 回填约200立方米, 做植筋混凝土基础厚度15CM, 硅PU厚度8MM, 划线240米, 其他要求参数详见附件。质保五年。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八: 操场围栏 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.详见附件围栏参数。 2.中标单位在中标后2个工作日内须提样品到使用单位, 使用方确认所投产品符合采购参数, 方可签订合同。如所提供的样品不符合采购参数要求, 或样品与所投产品参数不符, 采购人将视中标单位为虚假应标, 可拒绝签订合同, 并报告政府采购主管部门做相关处理。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九: 考试数据采集设备 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.高速扫描仪, U形通路和直通路二种出纸方式</p> <p>2.图像传感器: CCD、ADF容量: 500页</p> <p>3.扫描幅面: A3 具备长纸扫描模式最长可达100英寸</p> <p>4.扫描速度: ADF:98ppm/186ipm,彩色,黑白/200dpi</p> <p>5.接口: USB3.1</p> <p>6.送纸模式:自动/手动 (自助调节)</p> <p>7.日处理量要求: 20000页/天</p> <p>8.背景调节: ADF可选择黑、白两种参照背景</p> <p>9.图像输出: 黑白、灰阶、彩色、多数据流输出、黑白&灰阶、黑白&彩色</p> <p>10.图像控制: 动态阀值、自动节选、自动纠偏、自动色彩侦测、文字方向识别、移除空白页、装订孔去除、平滑背景功能、背景去除、减噪功能、多流分辨率、平板2页切分功能等等。</p> <p>11.其他功能要求: 长度控制、条形码辨识、自动分页、控制纸、长纸模式等等</p> <p>12.外形尺寸*468mm*444mm*339mm</p> <p>13.随机软件: 图像处理软件: 智慧影像管理软件 文档管理软件: docwizard</p> <p>热转印条码打印机</p> <p>打印模式: 热转印</p> <p>分辨率: 203DPI</p> <p>打印宽度: Max.104mm</p> <p>打印速度: Max.127mm/s</p> <p>处理器: 32bit RISC嵌入式微处理器</p> <p>存储器: SDRAM:64M FLASH:4M</p> <p>通讯接口: 标准配置:USB接口+串口</p> <p>指令集: BPLA/BPLZ/BPLE</p> <p>打印头温度探测: 热敏电阻</p> <p>打印头位置探测: 微动开关</p> <p>纸标记探测(固定式): 双透射光电传感器</p> <p>纸标记探测(可移动式): 反射光电传感器</p> <p>碳带存在探测: 光电传感器</p> <p>字符集: 6 种ASD smooth字体,8种Courier字体</p> <p>下载点阵字体,矢量字体</p> <p>放大/旋转: 横向纵向均可有级放大1-8倍; 旋转打印(0°,90°,180°,270°)</p> <p>图形: 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP、和IMG图像文件均可下载到Flash或RAM</p> <p>一维条码: 39 码,UPCA,UPCE,交叉25码,128码,EAN13,EAN8, HBIC (带校验符的39码),库德巴码,工业/交叉25码,储运码,UPC2,UPC5,93码,邮电25码(中国),UCC/EAN码,</p> <p>二维条码 纸张类型: 矩阵25码,POSTNET码等 PDF417、QR、Maxicode等 标签纸、标记纸、连续纸、穿孔纸等</p> <p>纸卷宽度: 25-120mm</p> <p>纸卷厚度: 0.06-0.20mm</p> <p>纸卷外径: Max.127mm</p> <p>纸卷芯轴内径: 25mm/38mm</p> <p>碳带宽度: Max.110mm</p>

	<p>碳带长度: Max.300m</p> <p>碳带轴芯内径: 25.4.mm</p> <p>出纸方式: 回卷、撕离</p> <p>操作界面 按键/指示灯: 3键3灯</p> <p>电源 输入: 交流110~ 240V,50/60Hz</p> <p>适配器 输出: 直流24V,2.5A</p> <p>环境 工作温度和湿度: '+5°C~45°C, 20%~ 90%(40°C)</p> <p>要求 储存温度和湿度: '-40°C ~ 60°C,20%~ 93%(40°C)</p> <p>物理 外形尺寸: 252(W)*300(D) *190(H) mm</p> <p>特性 重量: 3.5Kg</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十: 空气能热水器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>单台机组参数：</p> <p>1.1在环境温度-30°C-+46°C ,初始水温 15°C, 终止水温60°C工况下, 单台主机额定制热量: 28Kw,额定输入功率7.1KW,最大功率13kw; 单台热水机组噪音58dB(A), (安装时可根据校方实际需求调整机组各参数)</p> <p>1.2机组功能： 采用单压缩机一次加热式 (直热式) 并具有循环加热功能的机组：热泵主机启、停控制同时具有水箱水位和水箱温度两种控制方式， 采用先进的除霜技术，水侧换热器采用同轴套管换热器；空气侧换热器形式内螺纹钢管翅片式。进出水管管径： DN40mm；水系统最高承压： 1.0mpa 机组高度： 1250mm 机组深度 740mm 机组宽度 740 mm；压缩机功率和数量 6KW ；制冷剂种类： R410A；室外风机出风方向：顶出风</p> <p>1.3控制技术：可设定和显示制热水温度、可定时开关机、具有断电重新上电后自动恢复运行状态功能、可在控制器上显示和调节水箱水位， 具有故障自检及报警功能。</p> <p>1.4压缩机应采用涡旋式高效压缩机，可耐高温150°C以上。</p> <p>1.5热水箱水位任意设置。</p> <p>1.6产水量控制：空气能热水器机组能按实际的用水量来自动控制每天的产水量。</p> <p>1.7机组主要设备和控制部件须为技术先进和性能优良的产品。</p> <p>1.8除霜控制模式：能根据热泵机组能力的衰减变化来判断进入除霜，并采用多种先进的化霜技术组合，确保热泵机组高效化霜、安全过冬。</p> <p>1.9空气能热水器机组必须有多重安全保护装置：防漏电保护、高压保护、低压保护、压缩机过A不锈钢制作内胆，厚度不小于1.5mm，保温采用聚氨脂整体发泡，保温层厚度流过载保护、启动延时、水流保护、水温超高温保护、水箱水位 保护等安全保护。</p> <p>1.10空气能热水器机组采用单风轮设计</p> <p>1.11所投空气能热水器机组型号产品须获CCC认证。</p> <p>1. 12 要用理论计算说明所选用机组的性能指标符合要求。</p> <p>2、不锈钢保温水箱5吨；</p> <p>内胆采用SU304/BA食品级不锈钢板材制作，内壁不锈钢板厚不小于1.0mm；外壁不锈钢板厚不小于0.8mm；聚氨酯整体恒温发泡保温层不小于50 mm；</p> <p>加装槽钢框架底座水箱承载应适应屋面负荷，安装位置合适；</p> <p>其他要求：</p> <p>1.需要现场勘测承重情况，因承重产生的一切后果由成交方负责。</p> <p>2.水箱需加装彩钢保温房，工字钢框架底座，地面开挖、回填恢复原样原貌，材料与原先一致，工时费、材料费等均由成交单位负责。</p> <p>3.连接材料选用优质PPR管及管件/保温/伴热带。食堂热水系统需送热水到指点水位点且需更换冷热水龙头，确保食堂用热水方便；宿舍楼热水体系需要送热水到宿舍楼的96个面盆，加装冷热水旋转龙头；给排水材料费、电源材料、工时费等均由成交单位负责。</p> <p>混凝土（砼C20）基座材料、工时费均由成交单位负责。</p> <p>4.其它隐蔽工程均由成交单位负责；水源由校方提供。</p> <p>5.质保五年，提供24小时免费上门服务。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：饮水机及直饮水平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>直饮水机</p> <p>1、额定电压： AC 220V/50HZ 2、额定功率： 3200W 加热功率： 3000W 3、滤芯过滤级数： 20寸PP+20寸前置+20寸PP+800G膜+10寸后置 4、压力桶容量： 11G 5、热罐容量： 32L 6、适用</p>

水源：市政自来水

7、适应水压：0.1-0.35Mpa 8、出水类型：温开水（4龙头全温开） 9、产水率：60%（一级水效水平） 10、具有自动排空及一键排空功能 11、具有外接分机功能 12、外壳材质：拉丝不锈钢，采用耐腐蚀材质

13、适用人数：180-200人 14、具备微电脑控制系统，可实时显示工作状态； 15、具备滤芯寿命提醒功能； 16、采用四级以上反渗透过滤系统； 17、具备防漏水报警功能；

18、反渗透膜片及活性炭为材质，需提供相应报关单； 19、底轮采用可锁止脚轮设计，便于方便移动；

20、其他规格参数：

（1）采用智能电脑芯片智能控制，须设有液晶中文显示屏，显示包含以下内容：温度、饮水机运行技术参数、故障代码或中文报警显示等功能。须具有水不开则无水流出，防止学生饮用生水功能。

（2）具有温度显示功能，微电脑控制，定时开关机，便于使用维护。

（4）内部配置：加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统。

21、节能技术：采用热交换技术，内外管均应采用相当于或优于304不锈钢波纹管，热力回收功能节能80%；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。

22、安全技术：

（1）出水水温可调控到30°C—60°C范围中的某一温度。

（2）可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防蒸气，安全可靠。

（3）防触电保护Ⅰ类，外壳防护等级IP44。

（4）采用智能水控系统，水不开则无水流出，避免饮用生水。

（5）设备自带漏电保护装置。

（6）设备外表应平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。

（7）配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。

（8）采用国际高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。

23、7×24 现场服务，质保5年。

★24、提供水检报告和滤膜流量检测报告。中标单位在中标后2个工作日内须提供样品到使用单位，使用方确认所投产品符合采购参数，方可签订合同。如所提供的样品不符合采购参数要求，或样品与所投产品参数不符，采购人将视中标单位为虚假应标，可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相关处理。

直饮水平台

1、龙头数量：4个； 2、出水方式：常温直饮水；按压式喷水龙头，免杯饮水，符合低碳环保理念。 3、适应水源：管道直饮水；

4、水盘直径：375mm。水盆整体拉伸成型，造型时尚独特；独特的防溅水旋流式水盆设计，有效防止饮水时的残留水溅到盆外，而且排水更通畅（提供国家级权威第三方证明，加盖制造商公章）。

5、材质：箱体整机采用大理石制作；

6、边角光滑圆润，安装方便，节省空间；采用防破坏设计，公共场所使用更安心；排水管路全部暗装在饮水台内部，外观整洁。

7、过滤系统要求：无，保证出水水质达到或高于国家标准CJ94-2005。

8、供水量：随取随用。

9、全封闭式设计，防人为破坏，防二次污染，安全可靠。

10、其他要求：

地面开挖、回填恢复原样原貌，材料与原先一致，工时费、材料费等均由成交单位负责。

给排水材料费、电源材料、工时费等均由成交单位负责。

直饮水机、混凝土（砼C20）基座材料、工时费均由成交单位负责。

水源由校方提供。

		11、7×24 现场服务，质保5年。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表二十二：心理咨询室设备 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
<p>办公接待室：</p> <p>（1）无声挂钟：品牌时钟、无声扫描；（2）办公接待沙发：优质西皮（耐磨性强），实木框架，S型弹簧与超力橡筋，高密度海绵，三人位沙发1组:180cm×81cm×73cm；钢化玻璃方几1组，尺寸：60cm×60cm×43cm，（3）办公桌椅：办公桌140cm×60cm×75cm，绿色环保三聚氰胺桌饰面，加厚基材，优质五金件，颜色由客户单位指定。旋转电脑椅，高度可调；网状靠背和坐垫；整体黑色，稳重大气。（4）文件柜：实木刨花板，德国进口饰面，抗磨，防水浸泡，全铝合金金属脚架，静电喷涂处理，美观耐用。</p> <p>个体咨询室：（1）咨询沙发茶几：单人位布艺沙发1个，双人位沙发2个；材质：高质量海绵，布艺沙发，温暖的浅色系，简单大方。配套圆形玻璃茶几。（2）挂钟：控制咨询时间。</p> <p>（3）“心博士”心理素质训练系统：一、产品硬件配置</p> <p>1、硬件系统：11.6英寸,控制平台并有高透明度；高强高透光率LED背光等特点。</p> <p>2、接口：1个USB2.0；<input type="checkbox"/>1个USB3.0；<input type="checkbox"/>直流电源插孔；<input type="checkbox"/>多合一读卡器；HDMI接口；<input type="checkbox"/>耳机/麦克风插孔；</p> <p>3、复合材质构成。</p> <p>4、通讯：802.11b/g/n无线网卡及内置10-100M网卡，内置蓝牙。</p> <p>5、冷静电源、超低噪音，操作系统Windows系统；功率：1.6-2.08GHz。</p> <p>二、技术描述：</p> <p>1、软件设计：安装简便，易操作，可以在本地电脑轻松运行。</p> <p>2、系统安全：采用密码狗加密技术，保证数据信息安全。</p> <p>三、功能特点：</p> <p>（一）用户管理：</p> <p>1、用户账号管理：管理员可以对注册用户的用户名、性别、所属、登录情况等信息进行编辑、统一管理，还可添加新用户和对用户进行删除。支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息。</p> <p>2、用户角色管理：内置多角色层级用户，以满足不同类别角色的需求。</p> <p>（二）心理素质测试</p> <p>心理素质模块具有趣味测试、图片测试、性格测试、职业测试和心理自测。</p> <p>1、趣味测试</p> <p>2、图片测试</p> <p>3、性格测试</p> <p>4、职业测试</p> <p>5、心理自测：内设症状自评量表（SCL-90）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）、艾森克情绪稳定性测验、艾森克人格问卷、情绪控制量表、简明精神病评定量表、阿森斯失眠评定量表（AIS）、生活满意度评定表等专业权威量表，范围涵盖心理健康测评、情绪测评、个性人格等测评。</p> <p>（三）数据中心</p> <p>查看测试结果：</p> <p>管理员可以查看所有用户的测试结果。</p> <p>查看量表结果：</p> <p>支持按照量表名称、用户名、测试日期进行筛查，保证管理员快速准确的查找用户数据。还可对用户测试结果进行查看和删除。在遵循测试结果保密性原则下，管理员结合实际需求，可设置用户是否可以查看测</p>		

试结果。

★ (四) 评估训练

1、认知行为训练：集心理素质测量、数据分析、训练三位一体综合提升用户心理素质水平，以达到提高注意力、记忆力的目的；

★1) 反馈能力测试：包括划消数字、划消字母训练。提升手眼协调能力、视动协调能力以及反馈能力；（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）

★2) 注意力测试：包括万花筒、一起找茬训练。测试组织能力、注意力、结构思维能力、系统化思维能力；（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）

3) 记忆能力测试：包括注意广度测试。测试用户知觉范围，即短时间内视觉信息输入量，帮助用户了解自己；

4) 精准操作能力训练：包括观察力测试、舒尔特方格测试。锻炼视神经末梢，拓展视幅，提高心理感知速度，以达到提升精准操作能力的目的；

5) 决策能力训练：培养用户思维缜密地考虑问题，作选择，提升判断能力；

6) 空间知觉能力训练：包括训练听觉辨识、天罗地网训练。锻炼听觉、视觉、空间知觉能力，锻炼自己与空间事物之间的关系及其变化的能力。

(五) 系统管理

管理员可对训练项目进行开启、关闭操作。

★所投产品须具有“心博士心理素质训练系统”软件著作权登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。

(4) 音乐催眠放松治疗训练系统：“一、音乐催眠放松治疗训练系统功能特点：

★系统涵盖学习中心、音乐中心、放松中心、记录中心四大模块，全方位打造放松减压平台。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）

(一) 学习中心：

★具备自助式放松训练功能，包含意象放松训练、呼吸放松训练、渐进式肌肉放松训练等三种模式，提供专业真人教学视频。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）

1) 意象放松训练：为用户打造舒适、惬意、放松的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。

2) 腹式呼吸放松训练：在指导老师温柔的引导下，刺激副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、膈肌等部位肌肉，缓解焦虑、愤怒、惊恐等情绪。

3) 渐进式肌肉放松训练：该训练是一种逐渐的、有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于使用者学习和掌握，可以消除人的生理和心理方面的紧张状态。

(二) 音乐中心：

★包含专业音乐、 α 波音乐、纯音乐三大板块，支持自定义添加音乐，以满足用户可根据自身情况选择合适的音乐聆听，从而缓解精神疲惫，达到身心放松的效果。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）

1、专业音乐：该板块下设中国古典、外国古典、中国民乐、外国民乐、自选音乐五种分类，每个分类都有20首经典特色的曲目，既包含空灵缥缈的东方音乐，又包含西方经典的世界名曲，缓解用户焦虑、忧伤等情绪；

2、 α 波音乐： α 波音乐是一种用来开发大脑、激发潜能、协调身心的。系统中存放了多首 α 波音乐，管理员可以对音乐进行删除、添加的操作；

3、纯音乐：纯音乐拥有可以洗涤人们内心烦躁的功能，舒缓的纯音乐让人可以很好的进行放松。系统中自带了多首经典纯音乐，管理员可以对音乐进行添加、删除的操作。

(三) 放松中心：

1	<p>★包含了放松方案、放松环境、辅助催眠、系统管理、放松情况、使用帮助6大模块。可以实时监测使用者心率、压力指数、HRV、PNN50等数值，更加深入地分析用户的身心状态。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）</p> <p>1、放松方案</p> <p>★1) 分别针对焦虑、恐怖、情绪低落、抑郁情绪状态研发出每种各8套音乐放松方案，令使用者达到自主神经系统平衡协调状态，缓解或消除焦虑、紧张、抑郁等情绪。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）</p> <p>2) 系统针对不同情绪状态均有详尽的说明，帮助用户了解来源、特征、缓解方法，减轻内心压力。</p> <p>3) 系统软件会根据这些采集到的实时生理数据进行系统分析，并自动为使用者提供最有针对性的放松方案。如果当前音乐对其没有产生放松作用，系统会根据生理采集器数据，自动选择播放适合于放松的音乐。</p> <p>4) 能生成并导出放松报告（可在记录中心查询），并给予放松建议。</p> <p>2、放松环境</p> <p>★1) 内含山林幽静、田野夜色、下雨天、小桥流水、海边场景模式，高保真的音频播放让使用者仿佛身临其境，置身于大自然。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）</p> <p>2) 系统支持自定义添加放松环境，从而在舒适的放松环境中，引发使用者的生理、心理、情绪、认知体验，来达到保持、恢复、改善和促进身心健康的目的。</p> <p>3、催眠辅助：</p> <p>内置实时语音及载入语音2大模块，可自主选择需要的方式进行辅助</p> <p>★1) 实时语音包含：呼吸式放松法、想象式放松法、肌肉式放松引导语音，并可以查看语音文字，帮助心理咨询师更好的开展工作。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）</p> <p>2) 载入语音包含：意念式呼吸法，按摩式呼吸法，松弛反应，可以自定义添加催眠语音以及文字，极大的丰富了催眠工作的方式。</p> <p>4、放松情况：</p> <p>★可根据放松日期、用户所属查看放松情况，内容包括最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）</p> <p>5、系统管理：</p> <p>可以对新用户以及新设备进行系统的管理，不会出现随着训练者的越来越多，无效垃圾越来越多，系统出现混乱的情况，也便于心理咨询师的管理。</p> <p>6、使用帮助：</p> <p>此模块详尽的介绍了音乐疗法的内容、软件安装环境要求、仪器连接、系统操作说明等内容，帮助用户更好更快的熟悉本产品。</p> <p>（四）、记录中心</p> <p>★1、可以查询训练者本次及历次训练记录，可根据放松日期、用户名、用户所属进行查询用户训练记录，记录包含最大血氧、最大脉率、平均血氧、平均脉率、使用的方案等内容。（需提供以上功能真实场景界面截图佐证，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理）</p> <p>2、管理员可以对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息</p> <p>3、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止用户遗忘密码无法登录的问题发生。</p>
---	--

二、产品配置

【采集器】

1、无线腕表式心率采集器

□尺寸：约55mm*55mm，显示屏为长24mm*宽度12mm，可以直接显示心率、血氧的实时数值及波形；

□红外指套探头，尺寸约为47.5mm*37.5mm,可用于血氧饱和度和脉率的测量，可将血容积变化信号实时传送并显示。

□可以实现数据无线传输，随时取读使用者生理数据。使用者如有需要，可以自行在放松室走动，不受有线的束缚。

【硬件配置】

1、外接15英寸液晶全屏触摸式显示器，只需手指轻触屏幕便可完成放松操作流程，设计更人性化，方便操作，和电脑同步显示，训练者更方便操作。

2、触摸屏支架固定于电脑操作台上，操作台边缘厚度不少于38mm，这可以保证支架安装更稳固。

支架由铝合金压铸及不锈钢柱构成，立柱高度为20cm，支架臂长为58.5cm,单个支臂为铝合金一次成型；

□支架采取压弹式控制系统，隐藏式束线系统装置，整洁美观；

□支架可以实现360度无障碍旋转，触摸屏可以实现85-负45度仰俯角调节，方便使用触摸屏。

3、软件系统：品牌电脑一台，系统：Windows7或以上；i5 500G硬盘；19LCD显示器；

4、放松训练椅尺寸约为椅长(展开) 196cm*宽99cm*高115cm，蓝白皮料，训练椅靠背为蓝白弧形设计，外形美观、大气。电动多重姿势躺，可以满足训练者躺、仰、坐姿势。角度由105度—170度左右自由调整，腿部90度-170度。内置超静音电机，通过控制器控制放松椅升降角度。具备臀部、腰部、背部6个位点的按摩功能，增加训练者的舒适性。

5、可移动式电脑操作台：电脑显示屏搁置台高出台面2cm，更方便使用者操作。台面下方设计有生理采集器或打印机搁置处。电脑主机放置处边框突出四公分设计，美观大方。

□尺寸：不小于长620mm*宽550mm *高850mm，环保ABS塑料制作；

□脚轮：灰色耐磨胶轮；

□鼠标托：抽拉式 18cm*18cm。

□底座：蝶形设计；

6、耳机一副

★投标人或授权厂商需具有音乐催眠放松治疗训练系统软件著作权登记证书、软件产品证书及中国软件测评中心出具的软件产品登记测试报告，且登记日期在本项目招标公示日之前。在投标文件内展示加盖投标人或授权厂商公章的扫描件或复印件。

★此放松训练椅为专业放松椅，投标人或者授权厂商需具有GB4706.1-2005检验报告，投标人在投标文件内须提供证书扫描件或复印件。

★第一项“音乐催眠放松治疗训练系统”为本设备核心部分，投标人需自带笔记本电脑在开标现场向采购方演示其功能，不符合投标响应参数的取消中标资格。做“虚假响应”处理。

情绪宣泄室：宣泄人套装1、宣泄人2个，仿真人形，宣泄主体和固定底座两部份组成。内层为高回弹材料填充，外层高密度环保PU，抗击打，耐变形，具有无反弹无抵触的优点，底座可以充水或充沙。宣泄人高度不小于170cm，外套为三层复合布设计，耐磨、弹性好、耐击打。可任选蓝色和红色。

2、宣泄人胳膊长度不少于21cm。

3、底座高度为不少于70cm，直径为不少于55cm，锥形体设计，更稳固。

4、宣泄人头套4个，分别为不同性别、不同表情。适合针对性的进行不同对象宣泄，使得宣泄更有针对性、更加畅快淋漓。

	<p>5、宣泄棒2根，长度不少于65cm，弹性好，有保护性外套，可以保护使用者双手。</p> <p>6、立式宣泄球2套，立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。</p> <p>7、护手套2副：环保材料制作，能保护发泄者手避免受伤。</p> <p>8、宣泄挂图4幅（50*50cm，写真板材质）烘托宣泄氛围，激发宣泄情绪。</p> <p>9、储物凳1个，可以随机配送绿色、黑色、棕色、红色这4种颜色，以方便存放头套及护手套等配套器材。</p> <p>★非厂商投标人需提供授权厂商针对本次项目的授权书原件并加盖授权厂商公章。</p> <p>★所投宣泄人产品需拥有依据ROHS指令的测试报告、SGS甲醛测试报告及宣泄挂图作品登记证书，且登记日期在本项目招标公示日之前。投标人在投标文件内提供加盖投标人或授权厂商公章的认证证书扫描件或复印件。</p> <p>箱庭设备团体版：1、原木沙具架4个；2、标准个体原木沙盘2个，团体沙盘1个，原木沙盘架3个；3、沙具3000个，海沙60kg；4、箱庭工作记录本1套；</p> <p>2P空调：2台。窗帘一批根据装修搭配色彩。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：指挥台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.便携可调/折叠式指挥台</p> <p>2.谱台板尺寸:67*44公分</p> <p>3.二层台板尺寸:45*30公分</p> <p>4.谱台板高度尺寸:80-120公分</p> <p>5.护栏高度尺寸:高100公分 宽:85公分</p> <p>6.站台尺寸:125*100*28公分</p> <p>便携可调/折叠式指挥台材质实木多层哑光黑贴面板，结实耐用，无噪音。站台表面铺有黑地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。谱台和二层板台为黑色亚克力板和注塑板，可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节，80-120cm任意调节。整体可折叠，操作简单，移动方便。适合于大型音乐厅使用，不会给演奏带来音效上的影响。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所、会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4. 供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6. 按照谈判文件要求，成交人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求,且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评审原则

1.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以谈判文件和响应文件为评审的基本依据,并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

1.2具体评审事项由谈判小组负责,并按谈判文件的规定办法进行评审。

3.谈判小组

1.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

1.2 谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

1.3 谈判小组负责具体评审事务,并独立履行下列职责:

(1) 确认或者制定谈判文件;

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价;

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明,与供应商进行分别谈判;

(4) 编写评审报告;

(5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交人;

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为;

(7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

4.1 谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的,视为供应商串通投标:

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同供应商的投标文件相互混装;

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标(终止)的情形

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合竞争性要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但经财政部门批准的情形除外;

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

谈判结束后,谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人

中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（饮水机等设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

（4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

（1）谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA锁的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交人候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

资格性审查表：

合同包1（饮水机等设备采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造

符合性审查表：

合同包1（饮水机等设备采购项目）

投标及保证金缴纳情况	不收取保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

一、封面
格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件
(正本/副本)

项目编号：
包号：第包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年月日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古汇审工程项目管理有限公司：

1. 按照已收到的 项目（项目编号： ）谈判文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（2）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字： (加盖公章)

年 月 日

格式四：

首轮报价表

说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：
加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

授权委托人: _____ (签字)

____年____月____日

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七：

供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			
注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古汇审工程项目管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

(一) 货物类项目

说明：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

(二) 服务类项目

序号	标的名称	单价 (元)	总价 (元)	备注
1				
2				
3				
...				

说明：服务类项目采购文件中对分项报价明细表有特殊要求的，供应商应根据项目要求自行编制，可参考上表样式。

(三) 工程类项目

说明：参照工程量清单进行编制。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商成交，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

1. 谈判文件要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供的其他资料。