

智慧图书馆设备及家具采购项目

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

项目编号：**ESZCYQ-G-H-240026**

2024年11月01日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心受鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校委托，采用公开招标方式组织采购智慧图书馆设备及家具采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：智慧图书馆设备及家具采购项目

项目编号：ESZCYQ-G-H-240026

采购计划备案号：435[2024]02992

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	智慧图书馆设备及家具采购项目	134	详见招标文件	2,630,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（智慧图书馆设备及家具采购项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11楼

联系人： 斯庆高娃、杨女士

联系电话： 0477-8960009

采购单位名称：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校

地址： 鄂尔多斯市伊金霍洛旗

联系人：鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校经办

联系电话： 0477-8685865

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （智慧图书馆设备及家具采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	智慧图书馆设备及家具采购项目：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（智慧图书馆设备及家具采购项目）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

智慧图书馆设备及家具采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

智慧图书馆设备及家具采购项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（智慧图书馆设备及家具采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	鄂尔多斯市第一中学伊金霍洛分校
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例40%，合同签订后。 2期：支付比例50%，验收完成。 3期：支付比例5%，服务期满两年后。 4期：支付比例5%，服务期满三年后。
验收要求	1期：合格
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	面向 对象 情况	所 属 行 业	招标技术 要求
1		组合家具	科技主题阅览室烤漆书柜造型+灯带	平	8.06	2,400.00	19,344.00	否	工业	详见附表一
2		组合家具	科技主题阅览室烤漆书柜造型+灯带	平	27.90	2,400.00	66,960.00	否	工业	详见附表二
3		组合家具	科技主题阅览室烤漆书柜造型+灯带	平	12.40	2,400.00	29,760.00	否	工业	详见附表三
4		其他办公用品	科技主题阅览室文字	组	4.00	450.00	1,800.00	否	工业	详见附表四
5		其他办公用品	科技主题阅览室文字	组	1.00	1,900.00	1,900.00	否	工业	详见附表五
6		其他办公用品	科技主题阅览室文字	组	1.00	3,700.00	3,700.00	否	工业	详见附表六
7		其他办公用品	科技主题阅览室文字	组	1.00	2,400.00	2,400.00	否	工业	详见附表七
8		组合家具	科技主题阅览室包暖气罩1	米	4.10	500.00	2,050.00	否	工业	详见附表八

9		组合家具	科技主题阅览室吧台+包暖气罩2	米	9.00	980.00	8,820.00	否	工业	详见附表九
10		组合家具	科技主题阅览室吧凳	把	5.00	650.00	3,250.00	否	工业	详见附表一十
11		组合家具	科技主题阅览室包暖气罩3	米	5.90	500.00	2,950.00	否	工业	详见附表一十一
12		纸制品	科技主题阅览室装饰画	幅	4.00	650.00	2,600.00	否	工业	详见附表一十二
13		组合家具	科技主题阅览室烤漆书架造型+灯带	平	26.40	2,400.00	63,360.00	否	工业	详见附表一十三
14		组合家具	科技主题阅览室文字展板	组	2.00	1,200.00	2,400.00	否	工业	详见附表一十四
15		组合家具	科技主题阅览室休闲椅	把	8.00	750.00	6,000.00	否	工业	详见附表一十五
16		组合家具	科技主题阅览室休闲桌	张	2.00	1,200.00	2,400.00	否	工业	详见附表一十六
17		组合家具	科技主题阅览室矮书架+灯带	平	4.00	1,400.00	5,600.00	否	工业	详见附表一十七
18		组合家具	科技主题阅览室支架	组	1.00	2,800.00	2,800.00	否	工业	详见附表一十八
19		组合家具	科技主题阅览室支架	组	2.00	2,800.00	5,600.00	否	工业	详见附表一十九
20		组合家具	科技主题阅览室单面矮书架	平	3.60	980.00	3,528.00	否	工业	详见附表二十
21		组合家具	科技主题阅览室长条座凳+软包+靠背	米	7.20	950.00	6,840.00	否	工业	详见附表二十一
22		组合家具	科技主题阅览室长条座凳+软包+靠背	米	3.70	950.00	3,515.00	否	工业	详见附表二十二
23		组合家具	科技主题阅览室茶几	张	2.00	950.00	1,900.00	否	工业	详见附表二十三
24		组合家具	科技主题阅览室休闲椅	把	4.00	750.00	3,000.00	否	工业	详见附表二十四
25		窗帘及类似品	科技主题阅览室窗帘	米	29.00	350.00	10,150.00	否	工业	详见附表二十五
26		组合家具	科技主题阅览室双头射灯	套	15.00	150.00	2,250.00	否	工业	详见附表二十六
27		组合家具	科技主题阅览室灯带	米	110.00	65.00	7,150.00	否	工业	详见附表二十七
28		组合家具	传统文化主题阅览室书架+灯带	平	26.40	1,200.00	31,680.00	否	工业	详见附表二十八

29		组合家具	传统文化主题阅览室书架造型+灯带1	平	7.80	1,200.00	9,360.00	否	工业	详见附表二十九
30		组合家具	传统文化主题阅览室书架造型+灯带2	平	27.90	1,200.00	33,480.00	否	工业	详见附表三十
31		组合家具	传统文化主题阅览室书架造型+灯带3	平	12.40	1,200.00	14,880.00	否	工业	详见附表三十一
32		组合家具	传统文化主题阅览室包暖气罩1	米	4.10	500.00	2,050.00	否	工业	详见附表三十二
33		组合家具	传统文化主题阅览室包暖气罩2+吧台	米	9.00	980.00	8,820.00	否	工业	详见附表三十三
34		组合家具	传统文化主题阅览室包暖气罩3	米	5.90	500.00	2,950.00	否	工业	详见附表三十四
35		组合家具	传统文化主题阅览室书架造型+灯带4	平	16.20	1,200.00	19,440.00	否	工业	详见附表三十五
36		组合家具	传统文化主题阅览室水吧台+吊柜	平	10.20	1,200.00	12,240.00	否	工业	详见附表三十六
37		组合家具	传统文化主题阅览室椅子	把	48.00	750.00	36,000.00	否	工业	详见附表三十七
38		组合家具	传统文化主题阅览室茶桌	张	1.00	6,500.00	6,500.00	否	工业	详见附表三十八
39		组合家具	传统文化主题阅览室主椅	把	1.00	960.00	960.00	否	工业	详见附表三十九
40		组合家具	传统文化主题阅览室椅子	把	3.00	650.00	1,950.00	否	工业	详见附表四十
41		组合家具	传统文化主题阅览室双面矮书架	平	4.80	1,400.00	6,720.00	否	工业	详见附表四十一
42		组合家具	传统文化主题阅览室圆桌	张	2.00	1,200.00	2,400.00	否	工业	详见附表四十二
43		组合家具	传统文化主题阅览室椅子	张	8.00	1,250.00	10,000.00	否	工业	详见附表四十三
44		其他办公用品	传统文化主题阅览室文字	个	8.00	350.00	2,800.00	否	工业	详见附表四十四
45		其他办公用品	传统文化主题阅览室文字	组	1.00	2,200.00	2,200.00	否	工业	详见附表四十五
46		其他办公用品	传统文化主题阅览室文字	组	1.00	4,500.00	4,500.00	否	工业	详见附表四十六
47		组合家具	传统文化主题阅览室吧凳	把	5.00	650.00	3,250.00	否	工业	详见附表四十七
48		窗帘及类似品	传统文化主题阅览室窗帘	米	29.00	350.00	10,150.00	否	工业	详见附表四十八

49		组合家具	传统文化主题阅览室中式吊灯	套	5.00	4,500.00	22,500.00	否	工业	详见附表四十九
50		组合家具	传统文化主题阅览室筒灯	套	44.00	80.00	3,520.00	否	工业	详见附表五十
51		组合家具	传统文化主题阅览室灯带	米	100.00	65.00	6,500.00	否	工业	详见附表五十一
52		组合家具	绿色生态主题阅览室烤漆书架造型+灯带	平	26.40	2,400.00	63,360.00	否	工业	详见附表五十二
53		组合家具	绿色生态主题阅览室单面书架+灯带	平	8.06	1,200.00	9,672.00	否	工业	详见附表五十三
54		组合家具	绿色生态主题阅览室书架造型+座凳+灯带	平	27.90	1,350.00	37,665.00	否	工业	详见附表五十四
55		其他办公用品	绿色生态主题阅览室文字	组	1.00	2,000.00	2,000.00	否	工业	详见附表五十五
56		其他办公用品	绿色生态主题阅览室文字	组	1.00	1,500.00	1,500.00	否	工业	详见附表五十六
57		组合家具	绿色生态主题阅览室单面书架+灯带	平	12.00	1,200.00	14,400.00	否	工业	详见附表五十七
58		组合家具	绿色生态主题阅览室包暖气罩1	米	4.20	500.00	2,100.00	否	工业	详见附表五十八
59		组合家具	绿色生态主题阅览室吧台+包暖气罩2	米	9.00	980.00	8,820.00	否	工业	详见附表五十九
60		组合家具	绿色生态主题阅览室包暖气罩3	米	5.90	500.00	2,950.00	否	工业	详见附表六十
61		纸制品	绿色生态主题阅览室装饰画	组	4.00	650.00	2,600.00	否	工业	详见附表六十一
62		组合家具	绿色生态主题阅览室沙发组合	项	1.00	28,500.00	28,500.00	否	工业	详见附表六十二
63		其他特种用途植物	绿色生态主题阅览室绿植	项	1.00	2,400.00	2,400.00	否	工业	详见附表六十三
64		组合家具	绿色生态主题阅览室茶几	个	4.00	950.00	3,800.00	否	工业	详见附表六十四
65		组合家具	绿色生态主题阅览室座凳	个	8.00	450.00	3,600.00	否	工业	详见附表六十五
66		组合家具	绿色生态主题阅览室吧凳	把	5.00	650.00	3,250.00	否	工业	详见附表六十六
67	△	组合家具	绿色生态主题阅览室单面书架+烤漆造型+灯带	平	26.40	2,400.00	63,360.00	否	工业	详见附表六十七
68		窗帘及类似品	绿色生态主题阅览室窗帘	米	29.00	350.00	10,150.00	否	工业	详见附表六十八

69		组合家具	绿色生态主题阅览室筒灯	套	54.00	80.00	4,320.00	否	工业	详见附表六十九
70		组合家具	绿色生态主题阅览室灯带	米	180.00	65.00	11,700.00	否	工业	详见附表七十
71		组合家具	图书馆书架+灯带	平	2.30	1,200.00	2,760.00	否	工业	详见附表七十一
72		组合家具	图书馆书屋造型	组	5.00	15,500.00	77,500.00	否	工业	详见附表七十二
73		组合家具	图书馆软包座凳+靠背	张	10.00	3,500.00	35,000.00	否	工业	详见附表七十三
74		组合家具	图书馆茶几	张	5.00	850.00	4,250.00	否	工业	详见附表七十四
75		组合家具	图书馆双面书架+灯带	平	9.60	1,600.00	15,360.00	否	工业	详见附表七十五
76		组合家具	图书馆双层地台+灯带	平	20.90	1,200.00	25,080.00	否	工业	详见附表七十六
77		组合家具	图书馆单面书架+灯带	平	22.25	1,200.00	26,700.00	否	工业	详见附表七十七
78		组合家具	图书馆座凳书架+软包+灯带	米	5.02	1,200.00	6,024.00	否	工业	详见附表七十八
79		组合家具	图书馆坐垫	个	16.00	45.00	720.00	否	工业	详见附表七十九
80		组合家具	图书馆小圆桌	个	2.00	650.00	1,300.00	否	工业	详见附表八十
81		组合家具	图书馆座凳	个	6.00	650.00	3,900.00	否	工业	详见附表八十一
82		组合家具	图书馆双面矮书架+灯带	平	13.44	1,600.00	21,504.00	否	工业	详见附表八十二
83		组合家具	图书馆吧台+门板造型	米	5.00	1,100.00	5,500.00	否	工业	详见附表八十三
84		组合家具	图书馆双面矮书架+灯带	平	5.28	1,600.00	8,448.00	否	工业	详见附表八十四
85		组合家具	图书馆吧台+门板造型	米	2.27	1,100.00	2,497.00	否	工业	详见附表八十五
86		组合家具	图书馆椅子	把	7.00	650.00	4,550.00	否	工业	详见附表八十六
87		组合家具	图书馆圆柱书架+灯带	组	2.00	22,000.00	44,000.00	否	工业	详见附表八十七
88		组合家具	图书馆树形造型灯带	项	1.00	7,500.00	7,500.00	否	工业	详见附表八十八

89		组合家具	图书馆树头造型	组	2.00	22,500.00	45,000.00	否	工业	详见附表八十九
90		组合家具	图书馆吊板+文字	个	22.00	350.00	7,700.00	否	工业	详见附表九十
91		组合家具	图书馆座凳书架+灯带	米	3.60	1,200.00	4,320.00	否	工业	详见附表九十一
92		组合家具	图书馆座凳书架软包	米	3.60	240.00	864.00	否	工业	详见附表九十二
93		组合家具	图书馆单面书架+灯带	平	7.29	1,200.00	8,748.00	否	工业	详见附表九十三
94		组合家具	图书馆座凳书架+灯带	米	0.90	850.00	765.00	否	工业	详见附表九十四
95		组合家具	图书馆座凳书架软包	米	0.90	240.00	216.00	否	工业	详见附表九十五
96		组合家具	图书馆单面矮书架+灯带	平	3.30	1,200.00	3,960.00	否	工业	详见附表九十六
97		组合家具	图书馆单面书架+灯带	平	3.41	1,200.00	4,092.00	否	工业	详见附表九十七
98		组合家具	图书馆休闲桌	张	4.00	960.00	3,840.00	否	工业	详见附表九十八
99		组合家具	图书馆休闲椅	把	16.00	650.00	10,400.00	否	工业	详见附表九十九
100		组合家具	图书馆推荐图书柜	组	2.00	6,500.00	13,000.00	否	工业	详见附表一百
101		组合家具	图书馆前台	张	1.00	21,500.00	21,500.00	否	工业	详见附表一百零一
102		组合家具	图书馆办公椅	把	2.00	850.00	1,700.00	否	工业	详见附表一百零二
103		组合家具	图书馆单面矮书架+灯带	平	0.88	1,200.00	1,056.00	否	工业	详见附表一百零三
104		组合家具	图书馆双面书架+灯带	平	4.35	1,600.00	6,960.00	否	工业	详见附表一百零四
105		组合家具	图书馆双面书架+灯带	平	10.15	1,600.00	16,240.00	否	工业	详见附表一百零五

106		组合家具	图书馆双面书架+灯带	平	11.31	1,600.00	18,096.00	否	工业	详见附表一百零六
107		组合家具	图书馆桌子	张	2.00	2,400.00	4,800.00	否	工业	详见附表一百零七
108		组合家具	图书馆椅子	把	4.00	750.00	3,000.00	否	工业	详见附表一百零八
109		其他办公用品	图书馆文字	组	4.00	350.00	1,400.00	否	工业	详见附表一百零九
110		组合家具	图书馆原钢书架加亚克力造型	项	5.00	1,200.00	6,000.00	否	工业	详见附表一百一十
111		组合家具	图书馆原钢书架加亚克力造型	项	10.00	1,200.00	12,000.00	否	工业	详见附表一百一十一
112		组合家具	图书馆实木牌匾	项	1.00	2,800.00	2,800.00	否	工业	详见附表一百一十二
113		组合家具	图书馆窗帘	米	49.10	350.00	17,185.00	否	工业	详见附表一百一十三
114		组合家具	图书馆长条灯	套	16.00	450.00	7,200.00	否	工业	详见附表一百一十四
115		组合家具	图书馆长条灯	套	6.00	350.00	2,100.00	否	工业	详见附表一百一十五
116		组合家具	图书馆装饰吊灯	套	5.00	550.00	2,750.00	否	工业	详见附表一百一十六
117		组合家具	图书馆筒灯	套	123.00	80.00	9,840.00	否	工业	详见附表一百一十七
118		组合家具	图书馆灯带	米	350.00	65.00	22,750.00	否	工业	详见附表一百一十八

119	△	纸制品	RFID图书标签	枚	67,384.00	1.80	121,291.20	否	工业	详见附表一百一十九
120		其他服务	标签数据加工录入	张次	67,384.00	1.50	101,076.00	否	工业	详见附表一百二十
121		纸制品	RFID层架标签	个	2,000.00	10.00	20,000.00	否	工业	详见附表一百二十一
122		纸制品	图书分类标识	个	200.00	50.00	10,000.00	否	工业	详见附表一百二十二
123		其他服务	标签数据加工（层架标）	个	2,000.00	1.50	3,000.00	否	工业	详见附表一百二十三
124		其他信息化设备	馆员工作站	套	4.00	35,000.00	140,000.00	否	工业	详见附表一百二十四
125		其他信息化设备	图书查询机	套	1.00	25,000.00	25,000.00	否	工业	详见附表一百二十五
126		其他计算机软件	自助借还书机及RFID系统操作软件	台	1.00	60,000.00	60,000.00	否	工业	详见附表一百二十六
127		其他信息化设备	智能盘点机	台	1.00	30,000.00	30,000.00	否	工业	详见附表一百二十七
128		其他信息化设备	智能云屏	台	6.00	6,000.00	36,000.00	否	工业	详见附表一百二十八
129		其他信息化设备	AI馆员	套	1.00	280,000.00	280,000.00	否	工业	详见附表一百二十九
130		其他信息化设备	移动还书箱	台	4.00	5,000.00	20,000.00	否	工业	详见附表一百三十
131		支撑软件	大数据综合分析展示系统	套	1.00	8,000.00	8,000.00	否	工业	详见附表一百三十一

132		其他计算机 软件	论文检测系统	年	3.00	30,000.00	90,000.00	否	工业	详见附表一百三十二
133		其他计算机 软件	学术搜索平台	年	3.00	60,000.00	180,000.00	否	工业	详见附表一百三十三
134		其他服务	服务费	项	1.00	149,733.80	149,733.80	否	工业	详见附表一百三十四

附表一：科技主题阅览室烤漆书柜造型+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材为需采用不低于 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：科技主题阅览室烤漆书柜造型+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*3100 1、基材：采用不低于E1级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、优质五金配件，牢固性强。 4、led中性光灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：科技主题阅览室烤漆书柜造型+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4000*400*3100 1、基材：采用不低于E1级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、优质五金配件，牢固性强。 4、led中性光灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四：科技主题阅览室文字 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：250*200*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：科技主题阅览室文字 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2200*140*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：科技主题阅览室文字 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：6600*140*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：科技主题阅览室文字 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2930*140*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：科技主题阅览室包暖气罩1 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4100*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：科技主题阅览室吧台+包暖气罩2 是否允许进口：否		
------------------------------	--	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材为需采用不低于 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：科技主题阅览室吧凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：330*330*600 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包靠背
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：科技主题阅览室包暖气罩3 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：5900*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：科技主题阅览室装饰画 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：900*500*18 定制展示画框
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：科技主题阅览室烤漆书架造型+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		规格尺寸长*宽*高（mm）：8800*300*3100 1、基材：采用不低于E1级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、优质五金配件，牢固性强。 4、led中性光灯带
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十四：科技主题阅览室文字展板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1200*400*18 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：科技主题阅览室休闲椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：450*550*850 1.需采用优质实木框架，健康环保无异味 2.实木椅腿，耐用稳固 3.优质环保面料 4.内部填充高弹高密海绵
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：科技主题阅览室休闲桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：800*800*750 1、需采用纯实木桌面 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.所有部件均为实木
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：科技主题阅览室矮书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：5000*500*800 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：科技主题阅览室支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4500*300*560 定制金属支架造型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：科技主题阅览室支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1200*340*280 定制金属支架造型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：科技主题阅览室单面矮书架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：3600*400*1200 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：科技主题阅览室长条座凳+软包+靠背 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	规格尺寸长*宽*高（mm）：3600*400*950（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：科技主题阅览室长条座凳+软包+靠背 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1850*400*950（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：科技主题阅览室茶几 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*600*600 1需采用纯实木桌面 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.所有部件均为实木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：科技主题阅览室休闲椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：450*550*850 1.需采用优质实木框架，健康环保无异味 2.实木椅腿，耐用稳固 3.优质环保面料 4.内部填充高弹高密海绵
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：科技主题阅览室窗帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高遮光布艺窗帘+窗帘轨道+安装

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十六：科技主题阅览室双头射灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：92*175*50 型号：嵌入式斗胆灯双头筒灯 材质：合金 电压：111V~240V（含） 光源类型：led灯

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十七：科技主题阅览室灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高亮led芯片无频闪 低压24v灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十八：传统文化主题阅览室书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：8800*300*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表二十九：传统文化主题阅览室书架造型+灯带1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2600*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十：传统文化主题阅览室书架造型+灯带2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十一：传统文化主题阅览室书架造型+灯带3 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4000*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十二：传统文化主题阅览室包暖气罩1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4100*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十三：传统文化主题阅览室包暖气罩2+吧台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十四：传统文化主题阅览室包暖气罩3 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：5900*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十五：传统文化主题阅览室书架造型+灯带4 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2700*400*3100（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十六：传统文化主题阅览室水吧台+吊柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：3400*600*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表三十七： 传统文化主题阅览室椅子 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 470*410*710 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八： 传统文化主题阅览室茶桌 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 3200*1200*750 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木桌腿加防滑垫 4.所有部件均为实木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九： 传统文化主题阅览室主椅 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 60*50*90 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十： 传统文化主题阅览室椅子 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 59*49*88 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一： 传统文化主题阅览室双面矮书架 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
------	--------	------------

		规格尺寸长*宽*高（mm）：2000*500*1200（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十二：传统文化主题阅览室圆桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*600*600 1、需采用纯实木桌面 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.所有部件均为实木
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十三：传统文化主题阅览室椅子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*450*760 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十四：传统文化主题阅览室文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：350*350*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十五：传统文化主题阅览室文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2200*140*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：传统文化主题阅览室文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：6600*140*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七： 传统文化主题阅览室吧凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：330*330*600 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十八： 传统文化主题阅览室窗帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高遮光布艺窗帘+窗帘轨道+安装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十九： 传统文化主题阅览室中式吊灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2200*300*300 1、需采用材质：铁艺烤漆，抗氧化、防腐防锈。 2、工艺：五金激光焊接 3、光源：led光源12W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十： 传统文化主题阅览室筒灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸（mm）：直径100 1、需采用材质：PVC 2、电压：111V~240V（含） 3、光源类型：led 4、功率：12w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十一： 传统文化主题阅览室灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高亮led芯片无频闪 低压24v灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十二：绿色生态主题阅览室烤漆书架造型+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：8800*300*3100 1、基材需采用不低于E1级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、优质五金配件，牢固性强。 4、led中性光灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十三：绿色生态主题阅览室单面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2600*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十四：绿色生态主题阅览室书架造型+座凳+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五十五：绿色生态主题阅览室文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2800*140*18 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十六：绿色生态主题阅览室文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1900*140*18 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十七：绿色生态主题阅览室单面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4000*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十八：绿色生态主题阅览室包暖气罩1 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4100*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表五十九：绿色生态主题阅览室吧台+包暖气罩2 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：9000*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表六十：绿色生态主题阅览室包暖气罩3 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：5900*400*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表六十一：绿色生态主题阅览室装饰画 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：900*500*18 定制画框
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表六十二：绿色生态主题阅览室沙发组合 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：3800*3800*750 1.需采用实木框架结构，高档皮革饰面材质 2.高回弹海绵。 3.四角加防滑耐磨脚垫。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表六十三：绿色生态主题阅览室绿植 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1500*1500*1500 需采用实木树干天然环保 塑胶树叶环保无毒
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表六十四：绿色生态主题阅览室茶几 是否允许进口：否		

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*600*600 需采用加厚铝合金框架刷环保健康漆 光泽明亮不掉色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十五：绿色生态主题阅览室座凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：350*30*450 1.需采用实木框架，加强承重，稳固支撑 2.加厚耐磨PU面料，易清洁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十六：绿色生态主题阅览室吧凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：330*330*600 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包靠背
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十七：绿色生态主题阅览室单面书架+烤漆造型+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：8800*300*3100 1、基材：采用不低于E1级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、优质五金配件，牢固性强。 4、led中性光灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十八：绿色生态主题阅览室窗帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高遮光布艺窗帘+窗帘轨道+安装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六十九：绿色生态主题阅览室筒灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸（mm）：直径100 1、材质：PVC 2、电压：111V~240V（含） 3、光源类型：led 4、功率：12w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十：绿色生态主题阅览室灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高亮led芯片无频闪 低压24v灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十一：图书馆书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1150*300*2000 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十二：图书馆书屋造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2000*1550*2750 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十三：图书馆软包座凳+靠背 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1550*500*750 1.需采用实木框架结构，高档皮革饰面材质 2.高回弹海绵。 3.四角加防滑耐磨脚垫。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十四：图书馆茶几 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1400*600*750 需采用加厚铝合金框架刷环保健康木纹漆 光泽明亮不掉色
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十五：图书馆双面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1600*550*3100（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十六：图书馆双层地台+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸：定制 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七十七：图书馆单面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：8950*300*2500 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
--	---	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十八：图书馆座凳书架+软包+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：5020*400*450 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十九：图书馆坐垫 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：400*400*40 1.高密度海绵，承托不塌陷 2.亚麻面料，加拉链可拆洗 3.底面加防滑颗粒

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十：图书馆小圆桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*600*600 1、需采用纯实木桌面 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.所有部件均为实木

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表八十一：图书馆座凳 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：400*400*450 1.需采用实木框架，加强承重，稳固支撑 2.加厚耐磨PU面料，易清洁
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：图书馆双面矮书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2800*600*1200（4组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：图书馆吧台+门板造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2500*600*1200（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：图书馆双面矮书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2280*600*1200（2组） 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：图书馆吧台+门板造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2270*600*1200 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十六：图书馆椅子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：540*450*750 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十七：图书馆圆柱书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：775*775*1900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十八：图书馆树形造型灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：定制 高亮led芯片无频闪 低压24v灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十九：图书馆树头造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 5900*7500*1130 1、基材：采用不低于 E1 级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、led中性光灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十：图书馆吊板+文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 150*400*18 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0 级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十一：图书馆座凳书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 3675*400*450 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0 级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十二：图书馆座凳书架软包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）： 3675*400*450 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0 级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十三：图书馆单面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2700*400*2740 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十四：图书馆座凳书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：975*400*450 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十五：图书馆座凳书架软包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：975*400*450 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九十六：图书馆单面矮书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：4125*400*800 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十七：图书馆单面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1100*400*3100 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十八：图书馆休闲桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*600*600 1需采用实木圆桌 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.所有部件均为实木

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表九十九：图书馆休闲椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：600*600*700 1椅身、座板、框架需采用均为实木，所有原木均原色处理 2椅面采用优质透气麻布布料，高密度PU气泡海绵。 3椅腿加防滑垫 4.所有材质绿色环保

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百：图书馆推荐图书柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：2400*1200*900 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零一：图书馆前台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：8160*600*750 1、基材：采用不低于E1级环保高密度纤维板。 2、油漆：采用底漆、面漆饰面，高聚脂环保油漆，经三底二面工艺，成品油漆表面硬度强，面漆耐磨度、硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好； 3、优质五金配件，牢固性强。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零二：图书馆办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：540*510*1020 1、亲肤面料，色彩自然柔和 2、人体工学弧度靠背 3、稳固金属支脚
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零三：图书馆单面矮书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1150*400*850 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零四：图书馆双面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1550*500*2950 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零五：图书馆双面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：3525*400*2950 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零六：图书馆双面书架+灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：3925*400*2950 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。 6.led灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零七：图书馆桌子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1200*700*750 需采用加厚铝合金框架刷环保健康木纹漆 光泽明亮不掉色

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百零八：图书馆椅子 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：550*400*800 1需采用实木框架 2环保水性漆 3实心实木椅腿加防滑垫 4.布艺软包坐垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百零九：图书馆文字 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：300*1200*12 定制水晶字 10mm水晶板+2mm亚克力定制亚克力广告字
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十：图书馆原钢书架加亚克力造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：3600*250*12 定制亚克力造型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十一：图书馆原钢书架加亚克力造型 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：450*1300*18 1.名称：实木颗粒板 2、基材需采用不低于为 18mmE0级刨花板板材,有高温、高压处理.经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形， 3、封边：高温固封，不脱落； 4、胶粘剂：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准； 5、五金配件：国产优质品牌五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，安装快捷简便，持久耐用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十二：图书馆实木牌匾 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸长*宽*高（mm）：1200*600*50 需采用不低于实木板材4公分厚阳雕牌匾
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十三：图书馆窗帘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高遮光布艺窗帘+窗帘轨道+安装
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十四：图书馆长条灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：2*0.1m 1、PMMA高透光率灯罩 2、led光源 3、铝框架 4、功率24w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十五：图书馆长条灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1*0.1m 1、PMMA高透光率灯罩 2、led光源 3、铝框架 4、功率24w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十六：图书馆装饰吊灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸（mm）：直径400 1、需采用材质：优质铁艺灯罩，经过烤漆锻造而成，质感细腻润滑，防腐防锈。 2、光源：led光源 3、电压：111V~240V（含） 4、照射面积：10m²-15m²
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十七：图书馆筒灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格尺寸（mm）：直径1000 1、需采用材质：PVC 2、电压：111V~240V（含） 3、光源类型：led 4、功率：12w
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十八：图书馆灯带 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	高亮led芯片无频闪 低压24v灯带
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百一十九：RFID图书标签 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	RFID图书标签 数量/单位：67384枚 1.工作频率：13.56MHz；2.标签尺寸：50*50mm；3.存储容量：≥1024 bits；4.工作温度：-10℃～50℃；5.读取速度≤0.1s；6.数据保存时间≥10年；7.有效使用寿命≥10年；8.有效使用次数≥10万次。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十：标签数据加工录入 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	图书标签数据加工录入服务 数量/单位：67384张次 提供25000册书编目入库加工操作，包括：图书贴芯片+芯片转换。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十一：RFID层架标签 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	RFID层架标签 数量/单位：2000个 1.工作频率：13.56MHz；2.尺寸：84mm*20mm*5mm；3.存储容量：≥1024 bits；4.工作温度：-10℃～50℃；5.读取速度≤0.1s；6.数据保存时间≥10年；7.有效使用寿命≥10年；8.有效使用次数≥10万次；9.材质：采用ABS材质。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十二：图书分类标识 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	图书分类标签 数量/单位：200个 根据学校图书馆风格设计适宜的图书馆分类标签，规格适宜书架高度。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百二十三：标签数据加工（层架标） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	层架标签加工服务 数量/单位：2000个 层架标签加工服务
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十四：馆员工作站 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		RFID馆员工作站（一体式）及应用软件 数量/单位：1套 一、技术参数 1. 支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，支持图书馆流通资料的相关信息快速写入标签； 2. 多种工作模式：馆员管理模式、读者自助模式两种工作模式； 3. 图书标签管理：包含图书标签转化、图书标签读取、图书标签防盗、已转图书列表等功能； 4. 图书标签转化：可按照ISO28560规范将图书条形码绑定并写入RFID标签内，同时支持将图书信息上传后台，支持操作记录的删除或导出的功能；支持离线转化或者在线转化两种工作模式； 5. 图书标签读取：针对已进行标签转化的图书，可自动读取标签信息，可用来核对标签转换是否正常；支持ISO28560规范； 6. 图书标签防盗：自动读取图书RFID借还标志位(EAS)状态和AFI状态，支持批量修改RFID标签防盗信息的开启和关闭； 7. 图书列表：可查询已转化标签的图书列表、删除选定图书标签，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“RFID”、“题名”、“ISBN”等字段进行查找；支持将查询结果导出excel表格； 8. 读者证管理：包括读者证激活和读者证列表功能； 9. 读者证激活：可将读者基本信息写入读者证内，完成读者证激活操作，激活后的读者证可通过刷卡形式在自助设备上借还操作； 10. 读者证列表：可获取已经激活的读者证列表、查看读者证对应的读者基本信息，可批量删除或导出读者证信息； 11. 借还管理：支持手工借书、手工还书； 12. 手工借书：支持刷卡或者扫读者证条码两种方式识别读者信息，可显示读者在借图书列表信息，包括图书借阅日期和应还日期；支持对多本图书进行批量借书操作；借书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。 13. 手工还书：支持对多本图书进行批量借书操作；还书同时可批量修改图书标签的防盗位信息，与配套安全门可联动开启/关闭报警功能。 14. 层架标管理：支持层架标转化和已转化层架标列表功能； 15. 层架标转化：支持层架标的创建和上传后台，层架标名称支持自定义命名；可删除或者导出操作记录； 16. 层架标列表：可查询创建的层架标列表信息，支持多字段查询，可批量删除和导出层架标信息； 17. 系统设置：包括系统参数配置、SIP2接口测试、版本信息、语言选择、最小化和退出系统功能； 18. 系统配置：可列出工作站设备当前工作模式下各种参数信息； 19. SIP2接口测试：可对SIP2接口进行测试，方便借还过程中出现问题的排查；包括SIP2链接测试、读者查询、图书查询、借书、还书等功能；

20. 版本信息：可列出当前工作站客户端软件版本号和对应设备硬件相关信息；支持客户端升级包下载，方便客户端升级；
21. 语言选择：支持工作站软件客户端界面中、英文切换；
22. 最小化：支持当前工作站客户端软件最小化到任务栏，最小化后可切换到其他应用，方便管理员进行其他操作；
23. 读者自助模式：包括登录/借书、自助还书功能，无需管理员帮助，读者可自助进行借书和还书操作，自助模式每个界面都有倒计时功能；
24. 登录/借书：支持读者使用图书馆证号密码、刷卡、人脸识别（需配套摄像头硬件）等多种方式登录，登录方式是否显示、显示顺序都可配置；登录后可查询读者个人信息和在借图书清单；
25. 自助借还书时支持多本图书批量借还；支持开启固定数量借书模式，开启后界面上读者最多可选择到10册的数量进行批量借阅，保证不漏书；
26. 读者自助模式具有安全保护功能，可防止用户非法退出客户端；管理员可通过合法方式退出客户端软件。
27. 自助借还模式的首页背景图、查询页面地址支持自定义配置；
28. 读者可在借书页面直接“续借”图书，以便延长还书时间；
29. 设备支持设置记忆功能，设置后能记录上次开启的工作模式；
30. 自助借还模式可设置为开机自启，设置后开机不用登录即可进入自助借还模式；
- 31.自助模式下支持扫图书条码进行借书、还书；

二、硬件参数：

1. 整机尺寸（mm）：长≤523.5，宽≤420，高≤490（含摄像头）
2. 设备质量：约15KG(净重)
3. 屏幕尺寸：≥21.5寸电容触摸屏
4. 外壳材料：铝型材+钣金
5. 供电要求：AC 100V-240V，50/60Hz
6. 整机功率：<40W
7. 操作系统：windows 10
8. 主机配置：内存不低于8G，存储不低于256G（SSD），CPU为 I5 6200U
9. 工作频率：13.56MHz
10. 读写距离：≥30CM
11. 射频功率：≥1.5W
12. 图书读写器：内置中功率读写器一体机，支持ISO/IEC 15693 和18000-3M1 标准
13. 读者证读写器：支持 ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica 等协议
14. 摄像头：USB外置摄像头，不低于500W像素，自动对焦含麦克风（可旋转）
15. 扫描仪：CMOS条码识读引擎(USB)
16. 标签转换：支持将图书条码转换成RFID标签数据
17. 标签改写：支持改写RFID标签数据（如：EAS/AFI）
18. 标签参数配置：可对标签所需参数进行自定义配置
19. 通信接口：USB 2.0*2

三、资质要求：

▲1.为了保证设备的稳定性和电磁环境适应性，要求整机设备需通过电磁兼容相关试验，提供中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的机构依据《GB/T17626.2-2018》静电放电抗扰度报告、《GB/T176

	26.3-2016》射频电磁场辐射抗扰度报告、《GB/T17626.5-2019》浪涌（冲击）抗扰度报告，相关标准出具的并盖有CNAS章的检测报告复印件。【需提供电磁兼容测试报告】 ▲2.为保证所投产品安全、环境适应及使用性能,要求整机需通过安全、电磁兼容相关试验，提供中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的机构依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》GB/T9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》相关标准出具的并盖有CNAS章的检测报告复印件。【需提供CCC证书的检测报告】 ▲3.产品通过合格评定，保证产品的基本安全性、功能及各项性能参数，提供中国合格评定国家认可委员会CNAS认可的机构依据《GB 4943.1》相关标准出具的并盖有CNAS章的检测报告复印件。【需提供质量检测报告】
--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十五：图书查询机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	检索查询机 数量/单位：1台 通过与图书馆后台系统的无缝对接，实现图书馆馆藏资源（含虚拟资源）查询检索功能，为读者提供便捷的服务，是读者获取图书馆资源的切入点。 一、功能参数： 1.读者可以查询馆藏书籍的馆藏地信息、书刊信息状态。 2.系统提供书名、著者、索书号、出版社等多种检索方式。 3.读者可以输入证件号和密码登录该查询系统，查看本人的适用规则、在借图书、借阅历史等。 4.支持给设备设置定时开关机，也可对设备进行远程重启、关机、刷新、截屏等操作。 5.设备具备断网重连功能，在断网后能够监控网络连接状态，当网络再次连上时，设备会自动刷新并显示检索页面 二、显示性能： 1、液晶屏：43寸LED 液晶屏 2、背光类型：LED 3、屏幕比例：16:9 4、分辨率：1920*1080 5、亮度：≥300cd/m2 6、对比度：≥1400:1 7、寿命：不少于50000小时 8、可视角度：≥178°(V)/178°(H) 9、触摸类型：电容触摸 三、硬件配置： 1、CPU处理器：≥ARM 六核 2、操作系统：Android 7.1及以上 3、运行内存：≥4GB 4、系统存储：≥32GB 5、接口配置：RJ45×1;USB×2；电源×1;耳机输出×19 6、安装方式：卧式 7、功率：≤200W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百二十六：自助借还书机及RFID系统操作软件 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		自助借还书机及其RFID系统操作软件 数量/单位：1台 一、自助借还系统 1.多种登录方式：支持账号密码、刷读者证、扫码、人脸识别等方式，后台可选择登录方式，支持设置是否免密； 2.人脸识别：支持读者绑定人脸信息，可以实现读者无卡登录、借书；支持读者删除已绑定的人脸信息；登录、注册时提供活体检测，验证用户是否为本人真实活体操作；支持管理员在设备后台批量上传读者的人脸信息；

- 3.自助借还：具备对图书标签防盗位进行复位或置位的功能，可以一次借还多本书刊；
- 4.读者办证：支持读者输入个人信息后注册电子证，后台可以选择是否开启办证以及读者证类型；并支持后台自定义选择要录入的读者信息，比如手机号、邮箱、学历等；
- 5.个人中心/续借：支持读者查询个人信息、当前在借，也可续借图书；支持读者自行绑定人脸、身份证，绑定后即可使用相应的登录方式。
- 6.信息展示：支持显示单位**logo**、轮播图，并能够显示时间日期和设备的今日借还数量；
- 7.图书查询：支持配置单位的图书查询页面，方便读者查询图书；
- 8.电子书：支持配置电子书模块，点击后能够进入电子资源借阅系统，实现在线阅读、扫码下载等功能。
- 9.图书借阅排行：支持显示自助借还设备上的图书借阅排行榜，包括排名、书名和借阅次数；
- 10.首页配置：支持后台配置首页的全部内容，包括**logo**、轮播图、通知公告、应用模块等；模块顺序可自定义，并能够配置系统应用、网页以及第三方APP等类型。
- 11.待机图：支持配置待机图和等待时长，在设备长时间无操作后显示待机图；
- 12.设备设置：支持后台设置图书标签、读者证解析等内容。
- 13.凭条打印：支持打印借书、还书、办证凭条，并支持后台设置凭条要显示的字段，比如设备位置、读者姓名、读者账号等；
- 14.查看设备信息：支持后台查看设备的机器码、**Mac**地址、版本号、在线状态等信息；
- 15.读者隐私保护：具有保护读者隐私功能，启用后可隐藏读者部分信息。
- 16.退出密码：支持后台设置退出APP密码，设置后可在设备端退出至系统桌面。
- 17.断网重连：设备断网时会主动重连，连上后恢复正常状态；
- 18.设备具备定时开关机、上电自启等功能。
- 19.设备后台支持批量导入、导出图书加工信息、读者证加工信息，并可批量导入读者人脸信息。
- 20.离线还书：设备具备离线还书的功能，能够在断网情况下支持还书操作，联网后可及时上传还书记录。
- 21.运行日志：设备支持自动记录当天的运行日志，支持通过后台下载设备日志。
- 22.语音提示：设备具备语音提示，可通过语音引导读者的借还书操作。
- 23.设备信息：支持在设备上查看机器码、**Mac**地址、本机IP、外网IP、客户端版本号等信息。
- 24.图书推荐：首页提供图书推荐模块，每天至少更新一本书，支持扫码阅读。
- 25.自助办证记录：通过设备办理的读者证，支持通过后台查询办证记录。
- 26.设备支持对接馆内管理系统的电子证，支持扫电子证登录。
- 27.设备具备登录抓拍功能，可将登录时抓拍的图片将上传到平台。

二、电子资源借阅系统

1. 借还机内置不少于**3000**种正版授权的**epub**格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，每月定时更新不少于**150**种热门电子图书。支持新书、热门图书标记功能，供读者参考。
2. 内置期刊资源，期刊种类不少于**200**种，每月定期更新。期刊支持扫描并免费收藏。
- 3.借还机名师讲坛：

（1）视频全部自主拍摄制作，来源可靠：具备专业的编导、摄像、后期制作、技术服务团队。节目内容合法授权，自主拍摄，自主制作；拥有完备的数据保障体系和源文件备份、拷贝、应急恢复等流程。

（2）版权清晰，著作权人直接授权：视频与主讲人直接授权；授权文件可进行示范或者抽查。

（3）具备资源特色，与其他平台及网络公开资源无大量重复（小于百分之一）：未有购买第三方视频内容；所有节目均为自主录制及自身平台发布；

未有盗用、转链网络公开资源；与网络第三方资源无有大量重复。

(4) 来源优质、精选讲座：主讲老师或为来自全国重点高校或机构的知名教授、学者；或为著名艺术家、作家、主持人、医生等。

(5) 每日更新：产品数据进行每日更新；精选名师，深度编辑，每日更新一场30分钟讲座。

(6) 在线或扫码观看：名师讲坛视频可在线播放也可扫码带走，不用识别证件，无需输入密码，可使用微信、超星学习通、超星移动图书馆等app，直接扫码观看。

4. 图书分类支持定制：可根据用户的需求定制一个图书分类，推荐相关的电子图书到自助借还机中展示。定制的图书也可以通过扫描二维码的方式下载至手机客户端中离线阅读。

5. 配套新书推荐栏目，每周更新，每周推送不低于7本。（每周新书推送，结合实事、节假日等针对不同主题，精选图书。）

6. 电子资源借阅系统支持定制显示单位名称、logo、待机画面、二维码，可将单位的名称和logo配置到页面中。

7. 提供不少于5种不同风格的模版，供用户自行选择，随时更换模版以适应不同场合的需求。

8. 配套的手机端应具备横屏阅读，夜间模式转换，文字大小调整等功能。

9. 手机客户端可保留相关阅读记录。

10. 手机客户端提供适合智能手机阅读的EPUB格式热门图书。图书支持全文下载，并保存在手机中。

11. 手机客户端提供适合智能手机使用的学术视频。

12. 手机客户端提供有声读物资源，支持在线听书。

三、硬件参数

1. 整机外观尺寸（mm）：高≤1610，宽≤650，厚≤500；

2. 设备质量：≤65KG；

3. 工作频率：13.56MHz；

4. 供电要求：AC220V，50Hz；

5. 屏幕尺寸：≥31.5寸，分辨率1920*1080，十点电容触摸；

6. 设备材质：整机采用冷轧钢板材质，表面钢化玻璃圆角处理，符合人体工程学设计；

7. 主机配置：Android 7.1 及以上操作系统；运行内存不低于4G，系统存储不低于32GB EMMC；

8. 读者证读卡器：支持 ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica标准；

9. 图书读写器：支持ISO/IEC 15693 和18000-3M1 标准；

10. 摄像头：设备内置高清摄像头，可以实现人脸识别认证，方便读者刷脸登录、借阅；

11. 扫码器：设备内置扫码器，支持二维码、条形码扫描；

12. 打印机：80mm热敏打印机；

13. 联网方式：有线、wifi；

14. 设备外观：外观新颖，支撑牢固，简洁时尚；

四、资质要求

▲1. 所投产品具有人脸识别技术软件著作权登记证书及软件测试报告，提供证书和报告复印件。

▲2. 所投产品具有人脸识别对比后台系统的软件著作权登记证书，提供证书复印件。

▲3. 所投产品具备自助借还系统的软件著作权证书及软件测试报告，提供证书和报告复印件。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十七：智能盘点机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	智能点检车 数量/单位: 1台 智能点检车以图书标签为馆藏资料管理介质, 多功能智能点检车为主要工具, 通过架标与层标, 构筑基于数字化的智能图书馆环境, 从而实现排架, 查找和统计流通资料等功能, 扫描速度高效, 精确可靠, 具备盘点、巡架、查找、上架、剔除、数据采集功能。实现馆藏的图形化、精确化、实时化和高效率。 1.主机配置: 要求采用12英寸及以上屏幕, Android操作系统, CPU:RK3288,4G内存, 16G存储及以上, 具有多点触控功能; 通信方式: 无线WIFI; 输出电压: 12V; 电池容量: 80AH; 材料结构: 要求车体采用优质中碳钢板材一体加工成型, 设计紧凑, 简约大方, 方便集成到图书馆的设施和图书馆业务实施环境中, 触摸设备与车体框架一体融合, 车体下端设置不锈钢护栏可有效防止书本侧滑; 屏幕分辨率: 1024×768; 屏幕类型: LED; 工作温度: -20℃~60℃; 工作频率: 13.56MHz。 2.支持协议: 要求符合ISO/IEC15693协议各主流电子标签 (TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU);要求具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标, 完成盘点、查找等功能。 3.盘点: 要求具有盘点层架上的当前书刊信息, 生成在架图书列表, 同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常 (丢失、外借、剔旧、已移除、污损) 的书刊信息功能; 查找: 要求具有通过选择书名、条形码号、标签, 查找符合搜索条件的书刊信息及位置功能; 上架: 要求具有层架信息与书刊信息相关联, 更新书刊位置信息, 对扫描到的异常状态 (丢失、外借、剔旧、已移除、污损) 的书刊进行标记, 允许重新上架功能; 剔旧: 要求具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧, 生成表单下载到点检仪中, 对在架图书进行盘点或上架时, 遇到表单上的图书进行提示的功能; 可根据显示平台拉取到的剔旧列表, 扫描到列表上剔旧书刊进行移除, 可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除, 上传数据; 创建层架标: 要求支持扫描层架标标签, 层架条码扫码写入, 添加描述快速完成创建; 具有层架标签查重, 对扫描到已添加的层架信息进行提示, 并显示已有信息功能, 创建完成的层架信息可实时同步管理平台。 4.修改层架标: 要求具有修改条码信息, 以及层架描述功能, 可对层架标进行批量删除操作; 统计分析: 要求扫描书刊, 即可显示书刊详情, 借阅次数, 以及借阅记录; 馆藏地: 要求具有切换馆藏地功能; 预约列表: 要求可对条码、书名、借阅证号、读者标签、预借状态等进行查找, 筛选符合信息的数据, 对属于预借状态的书刊, 提供声音和图形界面的报警功能; 取消关联: 要求具有对某一层架所绑定的书刊进行解绑的功能, 可输入所需解绑位置的书刊的条码、或扫描书刊标签, 对其进行解绑; 清除缓存: 图书上架, 盘点等数据均可保存至本地, 为避免长时间未操作出现数据丢失而增加工作量, 要求具有清除本地缓存数据功能; 上传数据: 所有操作包括上架、盘点、剔除等操作数据, 需点击上传数据, 数据便可同步至管理平台; 数据下载: 要求具有数据下载功能, 可实时获取平台最新数据。
	说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十八：智能云屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		智能云屏 数量/单位: 6台 一、硬件参数 1、整机采用环保实木边框, 应用传统卯榫工艺, 坚固耐用、防潮耐蚀锈, 长期使用不变形不开裂, 适应校园多种使用环境。 2、整机采用高雾度液晶屏体, 表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%, 无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜, 全方位可视角度≥178°。

- 3、整机画面对比度及色彩还原真实，画面细节及Gamma无损失，确保师生观看画面不会因显示损耗导致视觉偏差。
- 4、整机屏幕采用智能匹配显示技术，能够根据显示内容的类型自动匹配画质参数，使屏幕显示的油画、国画、素描、摄影等不同类型的作品最大程度的还原作品特征。
- 5、整机屏幕采用直流背光源，保证显示画面无频闪，有效避免视觉疲劳，呵护师生用眼健康。
- 6、整机屏幕采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415~455nm能量综合）/（整体蓝光400~500nm能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
- 7、整机液晶屏显示尺寸≥32寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。
- 8、整机最大显示亮度≥300 cd/m²。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。
- 9、整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。
- 10、内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。
- 11、整机背部与平整墙面贴齐，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤10mm。
- 12、整机安卓系统版本不低于7.0，运行内存不低于1G，存储内存不低于8G。
- 13、整机接口：USB 2.0*1，HDMI2.0*1，microUSB接口*1，RJ45接口*1，3.5mm耳机插孔*1。内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。
- 14、兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等。
- 15、整机信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。

三、软件参数

- 1、后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式。支持按区域分组管理，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。
- 2、支持网页及移动端后台管理系统进行设备管理、内容管理和发布。
- 3、信息发布系统支持设备管理、远程控制、素材管理、节目管理、节目审核、播控管理、分屏展示、权限管理等功能，具备一键下线功能。
- 4、支持多种场地绑定方式：支持在设备上生成二维码，通过移动端扫码方式将设备与场地关联；支持手动输入学校代码进行设备绑定；支持后台批量导入信息进行设备绑定。
- 5、管理后台支持用户名密码登录，支持绑定手机号和邮箱。
- 6、应用软件和系统软件支持远程OTA静默升级。
- 7、支持在设备端展示图片、视频、公告、网页、时间日期等内容。
- 8、后台管理系统支持在该机构下，新增下级机构，可查看下级机构的素材、节目、设备、成员、权限等信息。
- 9、无需切换账号，即可对下级机构设备进行统一管控，并发布同一节目及公告内容。
- 10、系统支持权限管理，学校高级管理员可添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限。用户也可自定义权限类型，根据可勾选的权限进行分配。
- 11、支持通过管理后台，进行设备远程控制：屏幕截图、定时开关机、重启设备、音量控制、亮度控制、系统升级、清理缓存、休眠与唤醒、安全锁等。
- 12、后台管理系统支持按机构和分组查看设备数量、设备场地分布、素材资源统计、节目公告统计等。并可查看设备状态，例如播放、空闲、离线、休眠等。
- 13、支持管理员查看后台的事件记录：包括设备的状态变更、节目发布状态等。
- 14、后台管理系统支持上传图片、视频、音频等素材，图片和视频支持上传1080p、2K、4K分辨率。
- 15、素材管理支持创建文件夹，按图片、视频、音频进行分类，支持文件夹和素材名称的模糊搜索。

	16、后台管理系统提供在线数字文化内容资源，系统内置不少于8000+艺术资源、党建资源及校园文化宣传资源，并提供在线更新。 17、支持通过管理后台将在线数字文化内容资源发布到显示设备上展示。 18、节目制作支持横屏、竖屏两种模式；节目支持分辨率：1920×1080、3840×2160，节目支持分屏显示，提供四种分屏显示模板。 19、节目制作可设置音频作为背景音乐循环播放，可添加多张图片和视频进行轮播，图片可以单独设定轮播时间或者多张图片批量修改轮播时间。 20、节目制作完成后，可选择“预览”、“一键发布”。同时支持加密下载，在设备未联网的情况下，可通过U盘实现节目发布。 21、节目发布支持替换及插播播放策略，替换会删除终端正在播放的节目，下载新节目，插播会只下载新节目，新节目时间到期后，原节目会继续播放。 22、发布节目时可选择是否打开“多屏同步”，打开此功能后会使播放同一计划的设备画面保持统一。 23、公告制作支持文字、背景颜色修改，可设置播放位置及速度，支持实时预览。 24、所发布的内容需经过审核人员审核通过后，才可发布到设备上展示。
--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表一百二十九：AI馆员 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	1.支持自定义卡通数字人形象； 2.虚拟人服务：3D高保仿真可视化虚拟服务，多种拟人化动态如：眨眼、微笑、嘴型张合等。 3.语音交互：可进行人机问答，且支持云语音交互。 （二）客户端： 1.支持语音识别，支持语音唤醒，开启后可进行语音人机问答；回答内容支持语音朗读； 2.支持问题模糊问答，当数字人无法精确找到问题答案时，可推荐相关问题； 3.回答内容支持文本、富文本、图片等多种格式； 4.具有任务流设计功能，用户可根据任务流选项进行二次人机问答交互； 5.支持大模型内容问答，具有隐私保护功能避免问题被其他人看到。 （三）活动运营： 系统支持特色资源定制、不同活动主题展示，同时支持互动体验小应用发布，针对节日可发布活动应用。 （四）管理后台 1.支持问答库管理，包括问答对、问答文档、问答素材、问答任务等类型； 2.问答库支持自定义添加、编辑、删除业务问答分类，分类数量无限制；问答分类支持批量编辑，可以移动和拖拽排序； 3.支持自定义添加、编辑、删除、批量导入、批量导出、批量删除业务问答规则，业务问答规则数量无限制； 4.手工启用、手工停用业务问答规则，同时可根据关键词搜索业务内容； 5.业务问答规则中，回答的答案支持文本、图片、语音、视频、自定义级联菜单、图文混排、链接等多种内容； 6.自定义添加、编辑业务问答中问题标签；问答时根据标签进行问答提示； 7.自动对没有答案的问题描述进行关键词识别并统计聚类，按照关键词问答频率由高到低排序，同时可

以批量导出未知问题；

8.支持手工添加未知问题到业务问答规则，并支持自定义修改；

9.支持自动忽略无意义的问法，比如无效数字字母的组合；

10.支持未知问题回复语自定义；

11.支持问答无匹配时，提供用户语义中相似度最高的热门问题；

12.技能设置里支持阈值自定义；

13.支持智能学习功能，根据用户行为自动记录待学习问题，超级管理员可进行一键学习；

14.可对接图书馆管理系统，支持读者借阅记录查询，在线办理图书续借。

15.可对接图书馆管理系统，支持单位纸质馆藏查询。

1 16.问答库支持智能导入，上传文档后可自动抽取问答。抽取的问答支持添加到问答库。

17.支持问答使用统计功能：1)支持问答历史纪录查看，根据时间、来源筛选某一历史会话内容，同时可以批量导出机器人历史会话记录；2)支持问答内容统计，根据会话内容形成问答内容趋势统计图，实时展示机器人直接回答、未回答、引导用户回答3类问答的统计数据；3)支持热门问题统计，根据问答分类进行热门问题统计；4)支持访客统计，根据时间筛选查看访客数、会话数、消息总数；5)支持有效无效回复统计，根据时间筛选查看有效无效率；6)支持问答库分类命中次数统计；7)支持查看不同的回复类型，包括百科问答、知识库问答、文献咨询、任务问答等。

（五）机器阅读：

1.机器问答：1)通过自动化的文本分析和处理，支持根据选定图书随机生成并显示默认问题，师生可通过点击默认问题查看回答；2)支持自定义输入问题，采用自然对话的方式实现基于本书内容的问答及扩展知识问答；3)通过匹配向量之间的相似性，支持回答内容以文字、表格等多种格式输出；4)针对输出结果，支持师生进行对应页原文查看。

▲2.词云：1)通过对于原文的自动化分析，支持按人物、机构、地名等多维度信息抽取词云，并按照出现频次大小区分显示；2)支持点击或搜索词云中的词语查看该词语在原文中出现的次数、页码以及原文信息，快速了解原文的重点和主题；3)支持词云数据表格下载，查看各词语出现次数。（投标人需提供该功能产品截图予以佐证）

▲3.摘要：1)通过对于原文的分析，支持按照章节提取关键信息，生成摘要列表；2)对于生成的摘要支持手动修改、复制，摘要的形式可快速了解文档和文档的主要内容，节省时间、精力。（投标人需提供该功能产品截图予以佐证）

▲4.脑图：1)通过对于原文的分析将复杂的概念和关系可视化，支持根据全书及章节内容生成脑图或markdown格式，师生可切换查看，帮助知识整理和信息归纳；2)支持下载高清摘要图片。（投标人需提供该功能产品截图予以佐证）

5.试题：1)通过对原文的分析，支持按照章节查看试题，根据不同学习场景，可以筛选“仅显示题目”或“查看题目和答案”，帮助用户进行自测和学习评估；2)支持单选、填空、判断多类型试题生成、查看。

6.原文：1)支持师生自主上传文本原文，进行在线预览，支持目录检索、全文检索、上下/左右翻页的阅读模式，切换首/尾页码跳转等功能；2)支持原文朗读，支持设置男/女声切换，语速切换；3)支持对于框取原文进行实体抽取，形成图谱或根据实体进行中央知识库数据检索匹配；4)支持对框取原文进行文本检测、纠错、反垃圾审核、百科词典、相似度检测、翻译等功能。

（六）硬件参数：

不小于75英寸触摸屏，支持多点触摸，分辨率不低于3840（H）×2160（V）；CPU不少于八核2.4GHz，带GPU处理器，带神经网络处理器；内存不少于8GB，扩展存储不少于128GB；操作系统：安卓；扩展功能：支持HDMI输出，耳机输出，USB3.0接口不少于2个，至少一个TYPE-C，支持RJ45/LAN和

		无线网络上网；带麦克风支持语音输入；带摄像头和喇叭。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十：移动还书箱 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	移动还书箱 数量/单位：4台 采用工学、力学原理设计，结构稳定可适合不同环境，容量大，内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损。 一、功能要求： 1、材质工艺：型材+板材+丝印+纤维。 2、造型新颖、外观美观大方，可以很方便地融合到图书馆的家具设施和图书馆设备环境中。 3、结构稳定，4个轮子皆为万向轮，方便载重推动和转向。 4、层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板。 5、还书箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换。 6、车轮：带刹车耐磨超静音轮。 7、每个车轮承重超过100kg 8、滑轮可锁死，防止无意推动。 9、整体设计不易攀爬，防止倾倒。 二、技术参数： 1、容量：≥150册 2、承重：≥200KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百三十一：大数据综合分析展示系统 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	大数据综合分析展示系统 数量/单位：1套 1.配套图书馆大数据系统提供学校馆藏纸质图书总数量、总册数、总资产等状态信息，提供图书五大部类分配饼状图；针对不同流通状态图书，可给出饼状分布图，能直观了解馆藏图书状态信息； 2.大数据系统应提供读者借阅率、图书流通率、班级借阅量排行榜信息；同时能按日、按周、按月、按年显示不同时间段内的流通人次； 3.大数据系统能提供本校整体的读者借阅率和整体馆藏图书的流通率；同时能统计生均册数、生均年增图书册数和有效读者数量； 4.统计系统应包括但不限于以下数据统计分析功能：验收信息、馆藏信息、书目分类统计、图书总括登记帐统计、采编日志统计、图书清查统计等功能； 5.统计报表应包括：藏书量统计、生均及增量统计、生均借阅统计、图书流通率统计、读者借阅率统计、藏书分类统计等； 6.提供排行榜功能，包括图书借阅排行、读者借阅排行、学校借阅排行等。 7.提供教育部要求的图书清查统计功能，具有清查报表统计和清查明细功能；统计报表可统计多种清查状态图书的总数量； 8.提供馆藏数据分析功能，可针对馆藏变化量、馆藏金额变化量、图书流通率、读者借阅率进行统计分析，通过曲线图或者柱状图能直观表达数据量的变化情况。
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十二：论文检测系统 是否允许进口：否

参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	论文检测系统 数量/单位：3年 一、比对资源库： 1. 比对基础库中的数据包含图书、报纸、期刊、网络文档等多种文献类型；2. 提供至少100万种中文图书全文作为比对的基础库，并支持选择图书全文比对库检测；3. 能提供至少1000万篇中文报纸文章全文作为比对的基础库；4. 支持选择不同的比对库，包含全部全文比对库、图书全文比对库、非图书全文比对库、法律法规比对库、自建库选择进行检测。 二、文献检测： 1. 每万字的检测需在数秒内完成，并在10分钟内提供检测报告 2. 支持30M以上的TXT、DOC、PDF、DOCX、ZIP、RAR多种格式以及非加密文档的上传检测；支持ZIP、RAR压缩包形式上传 3. 支持点击选择文件上传文档或者直接拖拽文件至上传框区域内进行上传 4. 支持将50字以上、1万字以下的文本直接黏贴到文本框中进行检测 5. 管理员账号支持批量上传检测文档，支持批量检测和批量互检 6. 管理员账号批量上传文献进行检测时，支持查看上传进度条及实时上传数量 7. 批量互检的文献支持同步上传至自建库中进行管理，形成自建库同时与可进行同批次互检 三、检测记录/检测报告： 1. 管理员账号支持查看本账号检测记录，支持按文章查看、按批次查看；单批次检测记录页支持继续添加本批次新增待检文献 2. 根据权限设置管理员账号可查看本单位其他账号的检测记录，可查看个人检测记录和子账号检测记录

1	3. 检测记录支持按照文献状态、上传时间、相似度区间等进行筛选；支持按标题和作者进行检索；支持按照上传时间降序、相似度由高到底进行排序筛选 4. 支持批量导出检测记录；支持批量删除检测记录和批量删除多批次记录 5. 支持根据上传的检测文献生成检测报告，支持查看在线报告，也支持批量下载全部检测报告、批量下载PDF报告； ▲6. 用户可下载PDF报告（简结报告、全文检测报告）和HTML报告（综合评估、相似片段、全文对比）进行查看和打印。（PDF报告和HTML报告均提供相似度检测专用印章）（投标人需提供该功能产品截图予以佐证） 7. 在线报告支持查看论文的基本信息、检测范围；支持查看相应的检测结果，包含去除自引、参考后的文献相似度、总文献相似度、去除可能自引文献相似度、去除参考文献相似度、文献原创度、去除自引、参考后重复字符数等指标 ▲8. 在线报告支持查看相似段落对应的所有相似文献列表；支持左右比对查看相似段落的具体相似内容，支持查看最密集相似段、密集相似段、非密集相似段。（投标人需提供该功能产品截图予以佐证） 9. 支持按文献类型查看典型相似图书列表、典型相似报纸列表、典型相似期刊列表、典型相似网络文档列表；支持在检测结果中，单独查看两两文献的比对结果 四、检测统计： 1. 支持对管理员账号、子账号检测情况进行可视化统计分析，并且支持导出数据 2. 检测统计页面支持按月和按日进行查看不同相似度区间的检测情况统计 五、用户管理 1. 支持管理员分配子账号，对子帐号进行管理；支持对子帐号进行账号、密码、检测篇数等基本设置 2. 管理员可管理子账号的功能权限，支持设置是否可批量上传检测、是否启用自建库、是否允许ip外登录等功能权限 3. 子帐号支持批量检测、批量生成报告、下载报告等功能 六、自建库管理： 1. 管理员可支持自建库功能，检测时可选择自建库进行比对 2. 自建库管理支持按文章和按批次进行管理；支持按状态、上传时间范围等进行自建库资源筛选 3. 支持批量上传和批量删除自建库数据；批量上传资源时，支持查看上传进度条及实时上传数量 4. 自建库资源支持按批次进行上传；支持点击选择文件上传文档或者直接拖拽文件至上传框区域内进行上传 七、其他： 1. 支持保护个人隐私，个人用户的检测记录除本人、本单位的管理员外其他人均不可见 2. 系统不保存原始上传文献，确保原文安全 3. 在使用过程中对比库进行免费定期升级	
	说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一百三十三：学术搜索平台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		学术搜索平台 数量/单位：3年 1.平台需满足书名、作者、主题词等基本字段搜索、章节名称搜索、正文搜索。 2.提供二次搜索，且提供布尔逻辑的高级搜索、专业搜索等功能。 3.平台需支持知识点搜索，用户可在图书资料中通过搜索找到所需知识点并直接阅读，阅读中提供文字提取、查看来源等功能。 4.平台需涵盖知识点、图书类型，为读者提供海量信息资源多面搜索服务。 5.平台中至少包含700万种中文图书信息，涵盖中国图书馆分类法22个分类，每个分类细分到第三级子类。 6.平台需支持千余家单位馆藏的联合目录查询。 7.平台支持纸质图书和电子图书统一检索，平台支持按照馆藏纸书和电子图书进行筛选。且针对图书的检索结果可按照类型、年代、学科、作者进行筛选。 8.平台可以提供图书试读功能，可以对封面页、前言页、目次页、版权页、正文部分页等进行试读。 9.平台需提供通过Email的方式向读者进行文献资源的传递服务，可提供文献传递服务的图书总量不低于349万种。 10.对于本馆没有的图书，需支持荐购功能，有关图书信息不需手动填写，系统自动填充。 11.提供中外文词典翻译、同义词、相关词、共现词的提示。 12.需要能查询到图书的被引用情况。提供100年来中文图书被引用情况的分析，尤其可对每种中文图书是否有被引用及具体的被引用情况进行查询，从而作为评价中文图书学术影响力的重要指标和依据。 13.提供按主题对馆藏结构进行分析，提供全国图书馆纸本和电子本图书的收藏排行。
说明	1	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一百三十四：服务费 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	系统对接服务费+安装服务费
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（智慧图书馆设备及家具采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（智慧图书馆设备及家具采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

智慧图书馆设备及家具采购项目

投标及保证金缴纳情况	不收取保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

智慧图书馆设备及家具采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 60.0 分 商务部分 10.0 分 报价得分 30.0 分	
	技术参数 (20.0分)	投标产品技术参数和配置完全满足招标文件要求得 20 分；技术参数中需提供佐证材料的每有一项未提供、提供不合理或者不全的扣 1 分；扣完为止。 。

技术部分	布置方案及合理性 (10.0分)	投标人应根据甲方提供的建筑图纸进行整体平面布置方案设计，并根据设计的家具款式、颜色，制作与平面布置图相符的效果图，且设计方案完整能满足甲方实际使用需求，经评委认定符合图书馆使用要求且严格按照指定区域提供的效果图进行评分，优得10分，良得7分，差得3分，未提供不得分。
	实施进度计划及保障措施 (10.0分)	根据投标人实施进度计划、供货周期保障措施、安装调试保障措施、应急预案保障措施等内容具有全面性、合理性、可操作性等进行综合打分。进度保障方案全面、合理、可操作性强得10分；进度保障方案较为全面、合理、具备可操作性得7分；进度保障方案基本满足需求，操作性一般得3分；方案较差或未提供不得分。
	培训计划方案 (10.0分)	根据项目实际需求编制培训方案。对相关业务人员进行软硬件使用、常见故障排除等技术培训且附有培训方案完整、技术资料齐全、有很强的操作性，得10分；对相关业务人员进行软件使用、常见故障排除等技术培训且附有的培训方案较完整、技术资料较齐全、操作性一般，得7分；培训内容基本完整，课程安排缺乏针对性，基本满足培训需求，得3分；方案较差或未提供不得分。
	售后服务方案 (10.0分)	在满足采购文件售后服务的基础上，投标人售后服务方案包含但不限于①质量保修范围，维护期內外的后续技术支持和维护能力；②售后服务响应时间；③售后服务方式及承诺；④售后专员进行定期维护；⑤故障响应；⑥本地化服务；⑦运营服务等内容进行综合评审。方案内容全面完整、科学合理、符合相关规范、完全满足或优于采购服务需求的得10分；方案内容较为完整，优越性一般的得7分；满足采购服务基本需求的得3分；方案较差或未提供不得分。
商务部分	近三年同类业绩 (4.0分)	投标人近三年每有一项类似项目合同，得2分；最高得4分。
	系统对接 (6.0分)	投标人需提供系统对接承诺函并加盖投标人公章，承诺所投产品中包含的数字资源全部解决版权并与市级已建设的云图书管理系统和阅读活动平台进行对接，承诺对接过程中所产生的一切费用由中标方承担。提供得6分；否则不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

投标人代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)
投标文件

项目编号：
包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明:

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括:项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标,须按本表项目组成人员操作,不得随意更换。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。