

内蒙古奕景建设工程咨询有限公司

公开招标文件

采购单位名称：中共鄂温克族自治旗委员会组织部

项目名称：鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台项目

项目编号：**HZCEWKS-G-H-230001**

2023年02月08日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古奕景建设工程咨询有限公司受中共鄂温克族自治旗委员会组织部委托，采用公开招标方式组织采购鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台项目

项目编号：HZCEWKS-G-H-230001

采购计划备案号：鄂财购备字[2023]00038号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台	1	详见招标文件	5,000,000.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.截至开标时间，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古奕景建设工程咨询有限公司

地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区学府路1号（第六地质矿产勘查开发有限公司309室）

联系人： 张剑鹤

联系电话： 15148442787

采购单位名称：中共鄂温克族自治旗委员会组织部

地址： 鄂温克旗旗政府办公大楼

联系人： 蔡正起

联系电话： 18047006602

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：内工建协【2016】17号文件
15	投标保证金	鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台：保证金人民币：10,000.00元整。
16	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

1 7	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。
1 8	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效供应商家数	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台）:总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中：- 说明，预中标人须在中标后5日内搭建演示环境，实现与上级综治分平台的相关视频应用。第一中标候选人不能按时搭建、无法搭建或搭建的平台不能满足对接测试，由第二中标候选人进行搭建试运行并以此类推，直至确定中标人为止，含三级等保测评服务1年。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如有需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及

时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.电子招投标

各投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

3.1远程不见面方式

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；

- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指中共鄂温克族自治旗委员会组织部。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古奕景建设工程咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，应当及时退还或者经未中标供应商同意后自行处理；对于中标供应商提供的样品，

应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一

CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；
查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2020或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合

同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台项目

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后120个日历日内交货
标的提供的地点	中共鄂温克族自治旗党委组织部
付款方式	1期：支付比例30%，中标签订付款30% 2期：支付比例30%，货到现场付款30% 3期：支付比例30%，建设完成付款30% 4期：支付比例10%，通过验收付款10%
验收要求	1期：采购人验依据《政府采购法》及其实施条例相关规定组织验收
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	面向 对象 情况	所属行业	技术要求
1		其他信息化设备	鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台	项	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一

附表一：鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		党建引领支撑平台：平台与鄂温克社会治理平台实现互通，同时平台实行分级管理运行，纵向旗县区-乡镇街道苏木-社区村嘎查-网格四级部署 社会治理平台融合：1）基层治理：针对鄂温克社会治理平台基层治理内容进行融合，将党建引领融入综治社会组织及综治业务、实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、矛盾纠纷多元化解、非公有制经济组织 及社会组织服务管理、社会治安、校园及周边安全、护路护线联防。2）网格治理：针对鄂温克社会治理平台网格管理内容进行融合，将党建网格融合各条线业务部门建设的小网格，全面提升覆盖范围和数据完整性，伴随着条线部门管理数据项的增加，力求在一张网中综合管理和展示各种要素。3）矛盾纠纷化解：针对鄂温克社会治理平台矛盾纠纷化解内容进行融合，平台接收到矛盾纠纷事件后，分流指派，处置过程中监督推进事件及时化解过程中，发挥党建引领作用，过程留痕，直至矛盾调处纠纷的流程闭环。4）视频融合：平台需接入现有的综治视联网视频会议平台，可实时与基层党组织、基层治理人员、网格员视频连线，在此基础上进行统一管理。 党建业务综合：1）党建资讯：党建新闻，公开党员群众关心的重大事项和新闻、热点问题，展示基层及部门、组织等党建工作的最新成果。管理员在登录后可对内容进行编辑，且可手动选择推送至网站、手

机APP、微信公众平台、智能电视各终端进行展示。党建专题对党建专题资讯宣传公示，管理员在登录后可对内容进行编辑，推送至各终端进行展示。党建手机报，打造通辽党建移动资讯站，管理员在通过工作平台对手机报内容进行编辑，推送至各党员手机进行展示。通知公告，对通知消息、公示公告进行编辑、发布。公示公开，通过微信、网站等多渠道进行政务公开、党务公开、党员挂牌公示等信息公示公开，增强党建透明度。2）城乡党建：平台实现资源联用、治理联管、服务联抓、经济联商、文化联搞、党员联动，大力加强基层阵地建设，强化各级党支部之间的关联，数据互通、资源共享，紧密结合城乡一体化的组织覆盖体系，3）人才发展服务：人才管理，推动人才管理部门简政放权，由管理型向服务型转变，编制人才信息目录，支持各企业引进继续紧缺人才，引进各类人才服务机构，完善人才需求信息发布渠道。人才引进，企业在平台中录入基础信息，并可通过平台发布招聘信息，平台通过与市内外高校联合举办大型人才招聘会，利用平台打通市内外高校、科研院所与企业之间的桥梁，强化校企之间的交流合作，推动优势特色产业实现重大技术突破和成果转化，促进产业结构的优化升级。本土育才，通过平台健全人才培养开发机制，依托平台促进人才集聚，开设线上人才培训学校，定期开展公开课、技能培训、人才交流等活动。人才激励，建立人才分类评价标准和方式，在平台中建立基层党组织、专业组织、用人单位等多元化评价，将人才分类评价分数采集到人才信息库中，通过数据化分析，提高评审的科学化水平。人才服务，健全人才服务保障机制，完善服务人才的相关政策，平台通过发布最新的人才政策、人才资讯、通知公告。4）党员教育：主要包括不忘初心、牢记使命、两学一做、三会一课、主题党日、在线学习、考试管理、党务知识、巡回党校、远程教育、在线交流等模块。所有党员在登录后都可通过手机APP、电视、微信、对党建学习内容进行学习、考试。5）党务管理：党员联管，用户可通过工作平台进行党员关系接转、党员发展的相关申请，对党员的流入、流出的信息进行管理。发展党员，对党员发展全过程详实记录，管理员可根据权限查看本部门的党员发展信息及进度。队伍管理，管理对象包括党组织书记、副书记、组织委员、村干部、党建指导员、村民小组长及离任村干部，管理内容涵盖基本信息、职务信息、学历学位等。党组织管理，对各级直属机关、非公经济组织、社会组织等党工委情况统一采集登记，对各党支部的基本信息、党员人数、组织奖惩、活动场所等进行统计汇总，存档备查，形成党组织数据库。党建决策，充分发挥互联网资讯传播速度优势，实现党建工作文件在平台内流转审批，提高工作效率；通过信息系统全方位的收集、共享、互通和掌控基层党建工作信息，实现对各项工作进度随时查看、问题及时反馈、重大事项、重点工作进行及时提醒、督办。统计分析，对于系统内党员、党组织等各项信息按照不同类别进行统计汇总分析，以报表和图形的方式直观展示，直观反映信息要素的分布和变化趋势。制度建设，平台对党建的结对共建、村组岗位责任制、党风廉政建设责任制、动态管理机制、定期例会机制、单位轮值机制、定期报告机制等制度进行管理。网上办公，各级管理员可向相关的人员发送通知公告，用户可在平台内上传文件、图片、视频等资料，具有相应权限的用户即可进行查看。党组织和党员考核管理，运用积分+考评的双轨制科学绩效考核制度，实现党员、党组织的数字化管理。通过积分考核、群众监督、积分排名等

平台可视化系统：1）GIS平台可视化：网格治理可视化，将辖区内网格信息及党员、党组织等管理要素信息录入系统，基层党员对网格内基础信息等各类情况通过表单、照片、视频、音频、空间定位等多种采集手段，将所采集到的信息及时传送到党建平台之上，实现网格数据动态采集、多方共享、实时采集、多方响应的信息采集机制。党员党组织可视化，对区域内的网格进行划分，整合支部地图，将各个党支部基础信息进行管理，可查看网格内各个党支部的具体位置以及基础信息。可视化连线，基层党支部和工作人员通过已有视联网视频会议系统对接可视化连线，实现现场情况的报告，领导通过可视化连线，进行实时的指挥、督办、查办。2）决策可视化：通过党建引领治理工作的深入分析，整合相关应用系统，洞察用户信息需求特征和行为特征，为用户提供个性化、针对性服务。根据需求自动生成统计报表，从宏观和微观方面客观反映当前党建引领工作的态势和社会治理情况态势，掌握经济党建引领社会治

	理的变化趋势，协助领导分析决策。 新媒体：1）移动端APP：通过APP与党建网站同步，包括党建资讯、党务管理、党员教育、便民服务等。党员发展、党组织关系接转相关申请也可通过手机APP进行。2）公众号小程序：将党建信息、党务公开等信息快速传递，随着疫情防控常态化，同时将党建引领治理工作深入基层群众，通过“平安码”整合“码上报、码上办、码上评、码上点”，从群众的诉求办理监督，到群众保供生活服务帮助等方面着手。3）党建网站：展示各地党建新闻、主题活动、两学一做等方面的新闻类信息，同时设置党风廉政监督、党员学习教育、便民服务咨询申报的渠道，为广大基层党员和群众提供一站式服务。
2	平台路由器1台 6个2.5G以太网电口（WAN/LAN可弹性切换）； 内置AC功能可，默认支持64台TG品牌AP管理， 最大可扩展至1024台（需另购license导入获得）； 2000台终端或最大2000M接入带宽； ★支持AI智能平台统一管理 ★提供3年原厂免费质保及售后服务承诺函并加盖原厂公章；
3	平台核心交换机1台 千兆电口≥24个，千兆复用光口≥8个，万兆SPF+万兆光口≥4个，Console口≥1，电源插槽≥2个； 交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps；MAC表容量≥8k； 支持802.1Q标准VLAN； 支持STP、RSTP； 支持静态聚合、动态聚合； 支持IGMPSnooping； 支持DHCP Snooping 支持端口隔离； 支持MAC地址绑定； 支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制 支持WEB、CLI、Telnet管理； 支持SNMP网管； ★支持AI智能平台统一管理，实现与交换机及下级终端联动； ★提供3年原厂免费质保及售后服务承诺函并加盖原厂公章；

	全息AI平台1台 ≥5个1000M电口，≥1个USB3.0接口； ≥1个console口，≥1个reset键； 支持管理≥128个无线AP； 支持管理≥16台交换机； ★可依据项目场景，自主选择首页显示内容或自定义选择模块，投屏呈现最佳效果； 支持不同类型网络设备数量及占比统计； ★网络故障应快速发现，可基于网络拓扑图对网络故障进行定位告警，并给出处理预案； 支持对交换机批量重启、交换机定时重启、端口定时重启； ★支持智能识别终端流量与功率电压，终端异常自动重启POE端口进行恢复； 支持查看POE交换机端口电压、电流、功率信息； 支持自动生成网络拓扑图，并能手动编辑优化；
4	为了解整个网络流量状态，实时查看链路利用率，应支持在拓扑中显示所有级联链路的上下行流量； 支持对交换机端口的图像化显示，并能以图标形式显示端口前端设备类型（AP、PC、IPC、门禁、对讲等终端） 支持识别终端设备（摄像头、服务器等），并按类型、部署位置进行分组管理； 支持不同类型前端设备数量及占比统计； ★为丰富系统资产的管理，要求具备不限量添加自定义终端类型的能力； 具备在首页上呈现摄像头实时状态、历史在线统计、NVR流量统计的能力； ★支持查看摄像头的基本信息（包括位置、IP地址、设备厂商信息、类型及型号信息）； 网络终端故障应快速发现，终端设备离线、流量异常时，可基于在拓扑中提示具体告警信息，并精准定位某一台设备； ★提供叁年原厂免费质保及售后服务承诺函扫描件并加盖公章； ★防止虚假应标在投书中提供标“★”第三方权威检验检测报告扫描件； 为保证网络管理的稳定性、兼容性，要求第2、3、4项所有网络设备同一品牌。

5	平台安全防护模块1套 ★系统应为标准式机架2U硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，请【提供相关安全操作系统证书】 ★系统应包含1个RJ45串口、不少于6个1000M电口、不少于4个千兆光插槽，除已配置接口外还需额外提供2个扩展插槽，支持冗余电源 ★系统吞吐量应不小于6Gbps ★系统最大并发连接数应不小于200万 系统应支持虚拟线、二层透明、路由、混合、旁路监听、PPPoE等接入方式，适应各种网络环境需求。系统应能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组。 ★系统应支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签，【请提供截图证明】。 ★支持设置应用超时时间，请截图证明 ★系统可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态，请【提供截图证明】。 ★支持对1700+ 种应用平台及2600+种的应用进行识别和控制，至少支持5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网络应用、媒体等及28子类，比如：认证服务、数据库、ERP-CRM、软件更新、电子邮件、VOIP视频、游戏等；支持自定义应用；【请截图证明，并提供关于应用识别方面的的证明文件】。 系统应支持IPsec VPN、L2TP VPN等。 系统应在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的IP、源IP，即使不在TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘。 ★投标产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品应具有《中国国家信息安全产品认证证书》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品需具备国家信息技术产品安全测评证书，级别为EAL4+，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。
---	--

6	平台威胁趋势监控模块1套 ★系统应为标准式机架1U硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，【请提供相关安全操作系统证书】 ★系统应包含1个RJ45串口、不少于6个1000M电口（3路bypass）、不少于4个千兆光插槽，除已配置接口外还需额外提供2个扩展插槽，支持冗余电源 ★系统吞吐量应不小于8Gbps ★系统最大并发连接数应不小于100万 ★系统攻击特征库数量至少为9000种以上，【请提供截图证明】。 ★支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护，【要求提供功能截图证明】。 ★系统应提供服务器异常告警功能，可以手动添加或自学习服务器外联行为，并以此为基线检测服务器非法外联行为，请【提供截图证明】。 ★支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制，【能够提供《一种网络数据传输速率控制设备及方法》的技术证明，要求提供证明文件复印件。】 系统同时能提供CPU利用率、内存利用率、会话状态、流量状态、风扇/电源/电压状态、板卡状态等监控信息展示 系统应支持WEB登录图像验证码功能，防止暴力破解。 ★投标产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品应具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性证书》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品应具有中华人民共和国工业和信息化部《电信设备进网许可证》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品需具备国家信息技术产品安全测评证书，级别为EAL4+，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。
---	---

7	平台日志审计模块1套 ★系统应为1U标准式机架硬件设备，支持冗余电源，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，【请提供相关安全操作系统证书】 ★系统应包含1个RJ45串口，不少于2个管理口，除已配置接口外还需额外提供4个接口扩展槽位，不少于4T SATA硬盘。 ★系统应提供至少40个日志源接入，并支持扩展日志源接入数量 ★系统应支持不低于每秒5000EPS的日志平均处理能力 ★系统应基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索能力 ★系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集，【请提供截图证明】 系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等 系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Net flow、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志 ★系统应支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式，【请提供截图证明】 系统应支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示 ★系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写xml【请提供证明截图】。 ★系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别，【请提供截图证明】 ★系统应支持多源事件关联分析能力，包括单源过滤模式、多源时序模式和多源关联模式，【提供截图证明】 ★系统应支持资产以拓扑图形式展示，鼠标移动至资产图标可展示对应的资产信息【请提供证明截图】 ★系统应能支持自定义报表目录、LOGO等，【请提供截图证明】 ★投标产品需具备公安部销售许可证，级别为日志分析三级，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品需具备国家信息技术产品安全测评证书，级别为EAL3+，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。
---	---

8	平台运维审计模块1套 ★系统应为标准式1U机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，【请提供相关安全操作系统证书】 ★系统至少应配置1个RJ45串口、1个管理口、不少于4个千兆电口、1个接口扩展槽位，4T硬盘。 ★字符并发会话数不小于80，图形并发会话数不小于200。 ★最大管理设备数不少于200台 ★支持双机冗余热备方式部署，故障切换时间在秒级完成，不超过1分钟，【请提供测试截图】。 ★系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计管理员权限相互制约，缺省用户账号密码遗失后仅能被重置，【需要提供配置截图】。 ★支持对不同用户设置不同的认证方式，即可配置用户1使用本地认证，用户2使用LDAP认证，其他所有用户使用RADIUS认证，【需要提供配置截图】。 除用户身份认证外，对特定命令的执行需要更高级管理员授权才能执行。授权审批方式支持web方式操作 ★支持自动发现运维人员运维过程中创建的后门账号行为，并以列表方式向设备管理员展示托管设备中所有的后门账号信息，【请提供截图证明】 ★支持自动发现运维人员离职后遗留不用孤儿账号，并以列表方式向管理员展示托管设备中所有的僵尸账号，支持自定义未使用天数，【需要提供功能截图】 支持自动发现指定网络中存活的设备，并自动添加到系统中进行托管 ★投标产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品需具备IPv6 Ready Logo认证，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。
---	--

9	平台网站安全防护模块1套 ★系统应为1U标准式机架硬件设备，支持冗余电源，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，【请提供相关安全操作系统证书】。 ★产品应提供不少于4个10/100/1000M电口，硬盘不小于1TB；必须内置硬件Bypass。 ★提供的产品应用层吞吐量不能小于400 Mbps。 ★支持HTTP 1.0/1.1，且可根据现网环境配置协议降级。【提供配置界面截图证明】。 可根据已知自身业务地理分布的客户，对特定区域访问进行控制，有效拦截地域性的攻击 ★支持对HTTP协议合法性进行验证，支持对HTTP协议的URI、HOST、UA、Cookie、Referer、Content、Accept、Range、其他头部和参数在内的元素、参数进行检测与处理。且支持非法编码和解码的灵活控制与处理。【提供配置界面截图证明】 ★支持HTTP访问控制功能，可以提供针对HTTP元素和客户端的组合访问控制策略。支持对多种HTTP方法执行访问控制，包括：GET、POST、HEAD、PUT、DELETE、MKCOL、COPY、MOVE、OPTIONS、PROPFIND、PROPPATCH、LOCK、UNLOCK TRACE、SEARCH、CONNECT。【提供配置界面截图证明】 ★提供盗链防护，应采用Referer和Cookie算法。【提供配置界面截图证明】 支持CSRF（跨站请求伪造）防护 支持敏感信息过滤，对用户的个人隐私信息（信用卡卡号、手机号、身份证号码）泄露进行检测、阻断或替换。 ★支持根据用户配置的服务器信息，自动生成一套安全解决方案。提【供配置界面截图证明】 ★支持多达七种的防护动作，包括了放过、阻断、接受、重定向、伪装、清除和替换。可针对不同安全风险提供多种可选方案。提【供配置界面截图证明】 ★《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，【提供证书复印件证明】 ★中国信息安全测评中心《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+，提【供证书复印件证明】
---	---

10	平台漏洞趋势监控模块1套 ★系统应为标准式机架1U硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，请【提供相关安全操作系统证书】 ★产品应提供不少于4个10/100/1000M电口，不少于4个千兆光插槽，硬盘不小于1TB；必须内置硬件Bypass。 ★开启全插件漏洞扫描、弱口令探测和登陆扫描后扫描速度不低于1000 ip/h。 ★支持检测的漏洞数大于240000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，【提供证明截图，并提供CVE Compatible证书】。 ★内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术，【请提供功能截图】。 支持扫描大数据组件框架的漏洞，需覆盖Ambari、Cassandra、Elasticsearch、Flume、Hadoop、Hbase、Hdfs、Hive、Impala、Kafka、Mongodb、Oozie、Redis、Spark、Storm、Yarn、Zookeeper，要求能够扫描大于300条相关漏洞。 ★产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息，请【提供截图证明】。 ★支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情。【请提供功能截图】。 提供多种报表类型，包括综述报表和主机报表。 ★支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态。【请提供截图证明】。 ★提供灵活的报表自定义，可定制报表标题、封面logo、报表页眉和页脚、报表各章节显示内容，【请提供功能截图】。 ★产品应具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证(增强级)》。 ★产品应具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL3+级)》。 ★产品应该被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，近三年市场占比排名在不应低于前3名。须提供知名第三方机构（如IDC）出具的市场占比排名有效证明材料。
----	---

11	平台数据库审计模块1套 ★系统应为标准式1U机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，请【提供相关安全操作系统证书】 ★系统至少应配置1个RJ45串口、1个管理口、不少于4个千兆电口（2组bypass）、1个接口扩展槽位。 ★SQL语句处理性能每秒不小于6000条/秒 ★支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义。同时支持全量审计与满足审计规则审计模式切换，请【提供截图证明】。 ★支持旁路镜像部署，Agent引流部署、混合部署。部署模式可通过界面快速选择与切换；【提供截图证明】。 通用规则置于全局规则集，通过分配和指定作用于特定审计对象，非通用规则置于具体审计对象中。 ★支持三权分立以及二级用户分级管理与二级用户审计日志逻辑隔离。【提供截图证明】。 支持MySQL数据库的SSL/TSL加密链路审计 ★支持审计查询条件自定义，包括：SQL关键字、结果集关键字查询【请提供截图证明】 ★支持一键备份系统配置与一键清空配置，【提供截图证明】 对详细信息中的SQL语句能进行客户化翻译 ★投标产品应具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品需具备IPv6 Ready Logo认证，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。 ★投标产品需具备国家信息技术产品安全测评证书，级别为EAL3+，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。
----	---

12	平台数据泄露防护模块1套 ★系统应为2U标准式机架硬件设备，支持冗余电源，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，请【提供相关安全操作系统证书】 ★系统应包含1个管理口，3个千兆电口，除已配置接口外还需额外提供4个接口扩展槽位，不少于4T SA TA硬盘，提供双电源。 ★系统应能处理的网络流量不小于500bit/秒。 系统应支持旁路、串路部署、AGENT部署 ★支持文件伪装策略，可识别通过修改文件扩展名的方式逃避管控的行为，提【供配置界面截图证明】。 支持识别文件嵌套，并提取每一层嵌套文件中的内容进行敏感比对，文件嵌套可识别到底，直到最内层文件 支持对压缩文件进行识别，包含gzip、bzip、zip、tar、rar、7z，支持文件多层压缩识别，识别不限制压缩层数，识别到底 支持为导入的敏感文件建立文件指纹，基于中文分词和语义特征建立文件指纹，并基于相似度进行智能识别，即使文档被修改、删减、嵌入其他文档也能识别，支持可用于检测被保护文档派生文档 支持事件日志统一查询，支持按照邮件、Web 邮件、HTTP/S、FTP、论坛、微博、网盘等网络应用类型进行查询，支持按网关IP、事件时间、发送IP、事件等级等条件进行快速查询 支持策略数据审计统计、策略阻断统计、全量数据设计统计，分不同维度查看数据态势，如协议分布、文件类型分布、时间分布、策略分布等 ★对数据库的表内容进行扫描，支持的数据库类型：Mysql, Oracle, SQL Sqlserver, Sybase, DB2, PostgreSQL, Hbase，【提供配置界面截图证明】。 ★支持对磁盘挂载文件或局域网存储文件，进行敏感数据扫描，【提供配置界面截图证明】。 ★产品支持策略数据审计统计、策略阻断统计、全量数据设计统计，分不同维度查看数据态势，如协议分布、文件类型分布、时间分布、策略分布等，【提供配置界面截图证明】。 ★投标产品需具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，请提供相关证明文件并加盖厂商公章。
13	平台专用机柜1台 2000*1000*600 42U柜柜，国标
14	平台网络专用服务器1台 CPU:2*4110 内存：2*16G DDR4 硬盘：4*600G SAS 10K RAID5 四口千兆 双电源：550W*2台 带轨道

	15	平台不间断电源1台 UPS主机容量6KVA: 1、输入电压范围（Vac）165~275VAC; 2、单相 3、输入频率范围（Hz）40-70±10% 4、输入功率因数≥0.9, 5、输出电流峰值≥3 6、输出电压谐波（THD）<1% 7、输出功因≥0.9 8、切换时间（ms）0 9、整机效率，100%负载，≥95% 10、过载能力负载≤110%，60min 11、输出负载超过定额功率时，应发出声光告警，超过过载能力是应转旁路供电。 1)电池管理：UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能；电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；并可根据设置的值实现告警，招标方有权要求厂验或到货现场测试指标。 2) UPS应具备蓄电池标称电源±220-240±1%VDC可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期UPS设备维护成本。 3) ups最大充电电流不大于10A 铅酸蓄电池： 1、为了保证投标的公平公正，防止以次充好，本次电池品牌要求采用可靠知名品牌的免维护密封铅酸蓄电池； 2、蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计。 3、蓄电池产品需通过电信设备抗震性能检测； 4、投标主机与蓄电池必须为同一品牌； 5、UPS配置不低于16块12V-65AH蓄电池； 6、外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 7、结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 8、阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 9、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 电池柜：可盛放16节12V-65AH蓄电池的电池柜，含直流开关，及电池连接线；
	16	平台门禁1套 室外门禁主机（室外刷卡+密码方式门禁），电磁锁，出门按钮及所有小料，保存出入记录180天。
	17	平台机房监控报警系统1套 300万半球警戒POE摄像机+4路1盘位POE录像机+1T监控专用硬盘+所有线材

18	平台温度湿度报警1套 1、高度集成：内置温湿度传感器、交流电检测、开关量检测； 2、节能性：可直接通过普通电话线直接供电，无需外接电源和后备电池，零功耗节能环保； 3、智能性：对温湿度、断电和开关量进行检测，可自动拨打用户电话进行报警，并在数据恢复正常时再次拨打电话通知； 4、温湿度值设置：自定义设定环境温度、湿度上下限值，一旦超出设定范围，设备立即拨打预设的管理员电话号码报警，无人职守的情况下亦可高枕无忧； 5、简易性：体积小巧，外形美观，安装容易，四方向出入线、设计简化布线结构； 6、直观性：采用LCD显示屏，信息直观，键盘操作容易； 7、集成了1路温湿度检测、市电停电检测、1路DI、1路RS485，面板上带LCD显示屏，可直观显示现场温湿度参数； 8、直接通过电话线供电，当相关参数出现异常时可通过电话线拨打预设的6组号码；
19	平台机房消防2个 手提二氧化碳灭火器 有效喷射时间≥8s 有效喷射距离≥2m 使用温度-10℃-+55℃ 灭火级别21B 灭火器总高474mm 单具重量6.2kg 灭火剂充装量5kg

20	平台专用无人机5台 飞行器： 最大旋转角速度：俯仰轴：150° /s，航向轴：100° /s 最大俯仰角度：35°（N挡且前视视觉系统启用：25°） 最大上升/下降速度：6 m/s，5 m/s 最大倾斜下降速度：7 m/s 最大水平飞行速度：23 m/s 最大可承受风速：15 m/s（七级风） 最大飞行时间：41 分钟 IP 防护等级：IP55 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 云台： 镜头：焦距：21-75 mm（等效焦距：113-405 mm） 光圈：f/2.8-f/4.2 对焦距离：5 m至无穷远 影像传感器：4/3 CMOS，有效像素 2000 万 智能飞行电池： 容量：5880 mAh 电压：26.1 V 电池类型：Li-ion 6S 电池整体重量：约685 g 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 遥控器： 显示屏：7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920×1200，最大亮度1200 cd/m2 内置电池：类型:Li-ion(6500 mAh @ 7.2 V) IP 防护等级：IP54 要求与上级综治分平台能够实现无缝对接不产生任何费用。
21	平台流媒体服务系统3台 1、须支持国产自主的视频通信协议技术。 2、提供不少于2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口。 3、须支持4G、5G、WiFi网络的互联互通。 4、须支持新增、删除、启用、禁用、查询、同步等用户管理功能。 5、须支持用户信息统计，提供用户编号、头像、账号、姓名、手机号、角色等信息显示。 6、须支持记录和查询用户操作日志和流媒体状态日志，并可按条件进行日志检索。 ▲7、IP端直播分发：支持不少于140路并发。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 ▲8、IP端参加会议：支持不少于60路。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 ▲9、IP端之间视频通话：支持不少于120个。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 ▲10、IP端收看监控：支持并发不少于50路。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 ▲11、支持不少于1500个用户在线。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 12、须支持移动端APP、PC等IP端接入。

22	平台综合管理服务系统1台 1、须支持国产自主的视频通信协议技术。 2、提供不少于4*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口。 3、要求采用标准机架式结构。 4、须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 ▲5、支持不少于100个视频会议终端、不少于2台核心交换服务器、不少于5台接入系统的注册管理。并支持在不增加硬件的前提下实现扩容，实现支持不少于600个视频会议终端、不少于8台核心交换服务器、不少于16台接入系统的注册管理。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 6、须支持统一门户登录，实现统一用户权限管理。 7、须支持一键式自动部署。 ▲8、须支持网络管理功能，可实现网络拓扑识别、MAC地址管理、设备管理、实时设备监控及日志管理等操作，并对系统用户实现权限分配的增删改查、用户信息的添加和删除等功能。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 ▲9、须支持存储功能，可为实时类视频业务提供录制、存储管理、内容编辑等功能，可对视频资源进行批量删除、上传添加、信息编辑等操作。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 10、须支持会议管理功能，实现全网业务管理，可根据客户组织架构或系统层级，进行分级分权管理，实现用户管理、设备管理、群组管理、权限管理、会议预约、会议审核、会议调度、操作记录查询、实时信息和历史统计、日志管理等功能。
23	平台移动端APP 700点 1、为保证项目整体的兼容性，要求与流媒体服务系统为同一品牌产品。 ▲2、须支持Android和IOS主流操作系统。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 ▲3、须支持直播模式。提供满足该参数的测试报告，并加盖厂家公章。 4、须支持与硬件视频会议终端的互联互通。 5、须支持实时直播、视频通话功能。 6、须支持视频点播功能。 7、须支持通讯录功能，实现与视频会议终端或其他掌上通APP的可视电话，并具备通话记录模块，可展示用户的通话记录。 8、须支持账户权限管理功能，管理员具备人员审核、添加用户、权限分组功能，支持权限组和直接分配两种权限分配模式。

		平台高点位视频监控服务3年 为进一提升平安法治乡村建设水平。加大对破坏农牧业生产经营、黄赌毒、盗抢骗、侵害牧区妇女儿童人身权益等严重危害牧区社会治安环境突出案件的打击力度。深入整治道路交通、枪爆、群体聚集等方面的安全隐患，继续因地制宜探索开展乡村警务机制模式创新工作，期望通过数字化监测手段使牧区公共安全水平得到显著提升。 需求描述：采购一套“高清网络摄像机+视频智能识别+多用户终端呈现”的一体化服务方案，系统能够采用人工智能、云计算和大数据等技术分析预判，对异常环境状况进行报警推送，对突发事件做出快速响应支持。 具体要求： 1、在鄂温克族自治旗重点乡镇、重点区域范围内部署12处平安乡镇高位监测点，确保对镇区中心区域、街道、广场、平房聚集区的重点位置监测覆盖到位,具体位置由采购人指定。 2、为避免产生高额项目建设资金，充分利用现有资源，在指定区域提供高度高于30米、具备稳定的电力、通信传输的视频流监测服务，采用高点布局的方式实现全域范围监测，同时需满足对监控区域的立体化、全方位、全时段管理。 3、技术要求： （1）成熟稳定、识别率高：解决方案已经过海量商用系统验证,早期识别准确率高达90%以上。 （2）前端设备技术要求： 主视频图像：2560×1440@25fps；支持不小于40倍光学变倍（以公安部检验报告为准）； 支持水平手控速度不小于240°/S，定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S（以公安部检验报告为准）； 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。（以公安部检验报告为准）； 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃； 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°； 支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。； 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动方式对样机视频采集模块进行偏正矫正。。 （3）算法要求：单个摄像头可灵活叠加多种算法，兼顾群体事件、环境污染、城区内交通情况等多种功能。 5、应配备不少于2人的本地化维护队伍，负责日常维护及障碍处置。服务期不少于3年，服务期内确保系统7*24小时在线，故障处理响应时间原则为24小时之内。 详细地点由采购人指定。
	24	
	25	专线扩容1项 政法专网扩容至100M，政务外网扩容至200M。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定的其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中

小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

鄂温克族自治旗党建引领乡村治理示范建设指挥调度平台

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	平台技术方案和售后服务方案 (10.0分)	技术方案完整性 (2分)：对项目技术方案进行综合评价，包括系统整体框架与设计方案、产品功能与技术性方案、项目实施管理方案、系统测试方案、货物发运计划、安装方案和进度表、工期保证方案、项目培训方案、售后服务方案。完整得2分，不完整不得分。方案符合鄂温克旗社会治理平台总体设计的基础上进行规划，体现党建引领治理工作。符合得2分，不符合不得分。平台整体功能架构与鄂温克社会治理平台匹配融合，整体风格设计一致。符合得3分，不符合不得分。方案体现鄂温克现有视频、系统、数据资源的整合，为社会治理党建引领工作提供支撑。符合得3分，不符合不得分。
	平台流媒体服务系统、综合管理服务系统、视联掌上通APP技术要求 (20.0分)	技术参数中“▲”内容为重要技术参数，并按照要求提供相应的证明文件（如：产品彩页、检测报告等），每有一条不满足、不响应、不实质回答时扣2分，其他参数有一项不满足扣1分，共20分，扣完为止。
	平台各安全模块性能及技术指标要求（第4项至第11项）(20.0分)	根据投标人所投软硬件产品的性能参数、规格、配置、技术性能对招标文件要求的响应情况进行评分：技术要求：1.带“★”项为重要参数，每项负偏离或未提供标书要求的有效证明材料的扣2分，扣完为止（16分）；2.非带“★”项为一般参数，每项负偏离或未提供标书要求的有效证明材料的扣1分，扣完为止（4分）；技术部分系统自动生成说明要求：“带*”标志评分因素为客观分，评审时要求评审专家结果一致”，为适应本次招标要求：一切以招标文件，符合性审查表的评审标准为主，不涉及废标项。
商务部分	制造厂商技术能力证明 (5.0分)	关于制造商具备的资质能力，需提供以下资质证明本身的技术能力，并提供证明材料进行打分：1、提供中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发二级）》。2、提供微软MAP P项目合作伙伴（MAPP Partners）官网查询链接及网页截图；3、提供ITSS信息技术服务标准符合性证书-云服务二级证书。4、提供中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位资质证明。5、提供工业信息安全产业发展联盟颁发的工业信息安全测试评估机构能力认定证书（二级）。【同时具备以上资质者得5分，提供不全都1份，不提供不得分。】
	兼容对接能力 (10.0分)	平台流媒体服务系统、平台综合管理服务系统、平台视联掌上通APP要求与上级综治分平台能够实现无缝对接。需提供厂家无缝对接承诺函，并加盖厂家公章。提供得10分，不提供不得分。（如提供虚假承诺，且对招标造成实质影响，按相应法律法规处理）。
	服务人员能力 (4.0分)	1、拟派本项目人员中：具备中级网络工程师证并在该企业缴纳社保的，需要提供中级网络工程师证和缴纳的社保证明的，每提供一位得1分，一共得2分，不提供不提分。2、拟派本项目人员中：本项目实施人员具备中级信创运维工程师证并在该企业缴纳社保的，需要提供信创运维工程师证和缴纳的社保证明的，能提供得2分，不提供不提分。
	投标人业绩 (1.0分)	提供近三年的类似业绩合同或中标通知书，每提供一份得0.5分，最高得1分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。 规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

（投标人名称）（盖章）

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。