

新巴尔虎左旗甘珠尔苏木人民政府巴音塔拉乳肉牛养殖基地项目设备采购(二次)中标（成交）明细

蒙信国际项目管理有限公司受新巴尔虎左旗甘珠尔苏木人民政府委托，采用公开招标进行采购巴音塔拉乳肉牛养殖基地项目设备采购(二次)(项目编号：HZCXZQS-G-H-220011.1B1)项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（巴音塔拉乳肉牛养殖基地项目设备采购）

1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

1.2、中标（成交）总价： 3,964,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他不另分类的物品 50铲车	SEM652D型号，额定载重量5000kg,操作重量16,000kg,额定功率162KW,铲斗容量27-4.5立方；最大掘起力159kn；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	360,000.00	1.00	台	360,000.00
1-2	其他不另分类的物品 936铲车	卸载高度4.5米，高臂；发动机4102涡轮增压，轮胎1670-20，自动挡边检桥。需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	60,000.00	1.00	台	60,000.00
1-3	其他不另分类的物品 推粪铲车	滑动装载机；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	100,000.00	1.00	台	100,000.00

品目号	品名	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-4	其他不另分类的物品 农用翻斗9m3	VH190马力, 工程款式, 4*24.2米自卸式, 国六, 8档变速箱, 轮胎10.00R2018PR, 到当两个, 额定载重量10.69吨。; 满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	140,000.00	1.00	台	140,000.00
1-5	其他不另分类的物品 卡车	轴距3300+1350(mm), 国六, 发动机470马力, 变速箱12档, 轮胎12.00R22.5; 牵引挂: 车架上10, 下10, 立5; 离地面高1.3米, 后转半径2.25米, 前转半径2.5米, 中心距0.9米, 牵引销: 90#活式牵引销(装配式); 车厢尺寸: 量包角2.55米, 方管4*6; 车厢底板: 高强度纹1.8。; 满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	480,000.00	1.00	辆	480,000.00
1-6	其他不另分类的物品 trm饲料搅拌机18升	有效容积14立方, 固定式TMR制备机; 37KW减速电机、变频控制, 进口称重及显示器; 皮带式输送机, 出料速度>2吨/分钟, 功率10千瓦; 控制方式变频控制具有100%重载启动功能, 及快速清料功能; 搅龙驱动形式电机+机械驱动; 最大搅拌料4900Kg; 最佳搅拌量4165kg; 称重方式电子称重; 整机重量4300kg; 计量精度等级“C1”±0.1%; 称重显示器防护等级IP67; 搅轮数量1个, 刀片数量8片, 刀片材质刀体材料进口材料堆焊碳化钨硬质合金; 刀片寿命≥1300小时, 混合均匀度>95%, 饲草料切割长度3-5cm; 搅龙寿命≥25000小时。; 满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	200,000.00	1.00	辆	200,000.00
1-7	其他不另分类的物品 送料车	有效容积(m3)5立方; 外形尺寸mm(长*宽*高)4580*1500*2300; 发动机动力22马力; 最大装载量2000kg; 箱体材料锰钢板16Mn, 侧壁3mm底板4mm; 箱内传动单元驱动形式搅龙式(1主+1副); 搅龙叶片厚度及材料锰钢板16Mn, 搅龙叶片厚度8mm; 搅龙柱体直径材料锰钢板260mm; 撒料口宽度800mm; 撒料口高度500mm, 撒料距离0-1000mm, 撒料量1-2m3/分钟, 撒料皮带凹面人字花纹。; 满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	90,000.00	2.00	辆	180,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	其他不另分类的物品	旋耕机	耕宽2.5米，配套马力120-150，旋耕刀数量68，外形尺寸2.7*0.8*0.8。；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	18,000.00	1.00	辆	18,000.00
1-9	其他不另分类的物品	播种机	型号2BXF-24,单粒模式下株距0.5cm,播种行数24行,播种幅宽3600mm,伤种率0.01%,允许作业速度4千米-7千米每小时,种床和肥床水平垂直间距3cm,运输离地间距20cm,配套动力80马以上；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	18,000.00	1.00	辆	18,000.00
1-10	其他不另分类的物品	喷药设备	满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	18,000.00	1.00	套	18,000.00
1-11	其他不另分类的物品	青贮收割机	型号：4CJ；配套功率：240马力；工作幅度：240CM；行距：55-65CM。；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	350,000.00	1.00	辆	350,000.00

品目号	品名 货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	其他不另分类的物品 农用汽车(低速高栏车)	低速高栏货车，大柴160匹马力，货箱尺寸(长*宽)4.2米*2.45米，八速档。；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	100,000.00	1.00	辆	100,000.00
1-13	其他不另分类的物品 农用三轮翻斗	型号ST8-20，发动机：常佳1115/常柴/常发/江动，板簧：15片/15片加重，转向：中置涡轮，轮胎：前轮500-16后轮750-16，制动：机械油刹/真空助力，货箱：2.2m*1.5m*0.5m/2.2m*1.5m*0.7m，车架：3mm加重双梁式，货箱：2.75mm冷板压花式；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足 采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	15,000.00	2.00	辆	30,000.00
1-14	其他不另分类的物品 发电机组	柴油100KW。；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	100,000.00	1.00	台	100,000.00
1-15	其他不另分类的物品 地磅	尺寸3米*18米，60吨，地面硬化，制作斜坡。；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	中国	80,000.00	1.00	台	80,000.00

品目号	品名	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-16	其他不另分类的物品 小型地磅	尺寸2米*3米, 3吨; 地面硬化, 加护栏。; 满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 中国	30,000.00	1.00	台	30,000.00
1-17	其他不另分类的物品 B超机	5.6英寸LED显示器, 2600mAh电池, 电池续航3小时, 可配探头: 凸阵/线阵/直肠/背膘, 中/英文操作界面, B\B+B\B/M显示模式, 17种体位标记, 8种动物产科测量包, 主机尺寸240*120*45mm, 15级放大倍率, 8种伪彩; 满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 中国	170,000.00	1.00	台	170,000.00
1-18	其他不另分类的物品 化验室设备	1. 电子天平: YB102, 最大称量:510g, 可读数:0.01g, 称盘尺寸mm:φ110, 稳定时间:2秒。2. 高压消毒灭菌器: 型号LS-35HD, 容积35L, 灭菌室尺寸318*45, 额定压力0.22Mpa, 最高压力0.23Mpa, 热均匀度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, 额定温度134 $^{\circ}\text{C}$, 功率2.5KW, 计时选择0-99min。3. 超声波清洗器: 型号CL-80, 内槽尺寸150*140*100mm, 外形尺寸190*170*220mm, 频率40KHZ, 功率80W, 加热功率100w, 加热时间1-99min, 加热温度0-80 $^{\circ}\text{C}$, 容积2L。4. 显微镜: 型号NE910, 放大倍数40X-1000X, 目镜: 超大视野目镜SW10x/25高眼点-5~+5, 观察头: 铰链式三目观察头, 转换器: 内倾式内定位六孔转换器, 物镜: NIS无限远平场物镜, 聚光镜: 摆出式聚光镜, 移动载物台: 钢丝结构载物平台, 调教系统: 低手位同轴调焦机构, ECO照明系统。5. 恒温水浴锅: 型号HH-2, 输入功率600w, 显示方式: LED数码管, 孔数2, 温控范围: 室温~100 $^{\circ}\text{C}$, 控温精度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$, 工作尺寸300*150*120mm。6. 恒温冰箱: 型号JY-BX-300, 温度范围0--20,-30,-45-60-86 $^{\circ}\text{C}$, 功率700w, 容量1000ml。满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 中国	70,000.00	1.00	台	70,000.00
1-19	其他不另分类的物品 消毒车	多利卡D9, 发动机: 康明斯180马力, 法士特8档变速箱, 前后桥4.5/10, 轮胎10.00R20钢丝胎。ABS, 容积15方, 雾炮最大喷洒距离30-45米。满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 中国	20,000.00	1.00	台	20,000.00

品目号	品名	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-20	其他不另分类的物品 挤奶设备	<p>并列式台架: 2×12位航空型并列式快放棚架)亚德客品牌SI125快出牛门双向节气缸-4套50*900快进牛门气缸-2套气缸控制电磁阀与气路管件-4套; 挤奶杯组: 300CC流线型不锈钢大容量挤奶器-24位新型英国岸弘(MilkRite)三角导流奶衬-24位食品级橡胶奶管与脉动管-24位PPSU食品级高强度材质;便于观察出奶情况流线型收集底座,出奶快速、轻柔、完全,清洗无死角; 电子脉动系统: LE30独立电子脉动控制-24位食品级110PVC主脉动真空管道-2套食品级脉动系统空气过滤管道-2套脉动系统不锈钢安装支架-24位; 挤奶点控制系统——MPC+ 计量器: 智能挤奶面板与柔和自动脱杯控制系统-24位V/A自动脱杯与真空开关电磁阀-24位7/8真空开关-24位控制面板不锈钢安装支架-24位3寸不锈钢脱杯筒-24位防逃脱保护挂钩-24位脱杯筒不锈钢安装架-24位; 电子计量器: 测量牛奶产量:ICAR国际认证,计量误差在1.5%之内。阿菲金发明世界上第一台牛奶电子计量器,并不断进行技术升级,使之称为目前世界上最稳定,精确的牛奶电子计量器。测量牛奶电导率:通过阿菲牧软件的分析的强大畜牧专家构建的数理算法模型,对乳腺炎发出精确的警报。检测实际挤奶时间测量牛奶流速;控制自动脱杯(ACR);高精度电子计量系统-24位计量器不锈钢水平安装架-24位计量器取样瓶与连接件-24位63食品级PVC真空管道-2套计量器304安装平台-24位; 识别系统:保证系统数据收集的准确率:全球领先的采用特有的通讯技术,实现100%在位式精确识别,在线识别牛号、发情信息、流产、跛蹄病及相关繁殖与奶牛健康信息。实际应用在位识别精确度99%以上,目前全世界 60多个国家使用最广泛和最稳定的系统。空压机、真空泵:牛奶收集系统;牧场管理软件:牧场管理系统,全新应用界面-ABC仪表盘和新报告,更加易用直观精准繁殖管理-发情揭发率98%以上,并自动提示每头发情牛最佳配种时间,提高受胎率特异健康管理-具有乳房炎、消化疾病、酮病、产后疾病,蹄病等专项疾病报告精细奶厅管理-评估挤奶流程是否科学、操作是否到位、监控奶厅是否有异常操作量化舒适度管理-热应激、牛只密度过大、卧床维护问题及其他奶牛福利问题的自动预警智能分群处理-通过软件和分群门的高度融合,实现问题牛只的自动分群处理,无需人为干预 全新手机端应用-A?2Gopro登录查看快速,同软件无缝链接,自动提示发情牛、发病牛等,手机快速录入数据,也可通过手机端发送分群指令在线牛奶监控-实时在线监控脂乳率、乳蛋白率和乳糖等牛奶成分,反馈营养配方效果,自动揭发酮病和酸中毒牛 软件监控硬件-通过精准挤奶位数据分析,实现对硬件故障进行报警,早维护,减少应急 服务全程清洗监控-监测奶厅清洗过程中水温、时间、酸碱度等,对奶厅清洗进行全程监控可触摸的转台监视器-实时监控转盘运行状态、异常挤奶位和牛只,实现对转盘奶厅无死角监控。满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求</p>	蒙拓	中国	730,000.00	1.00	套	730,000.00
1-21	其他不另分类的物品 送奶车	<p>车辆名称: 东风多利卡奶罐车; 品牌名称: 程力威牌; 底盘型号: EQ1125SJ8CDC; 整车型号: CLW5120GNYD6; 发动: 玉柴165马力; 变速箱: 万里扬6档; 整车尺寸:6900x2200x2800mm; 罐体尺: 4750x2100x1400mm; 罐体容积: 8.5m² 介质/密度: 鲜奶/1.03x103kg/m³; 总质量: 11995kg; 整备质量5200kg; 额定载质量6600kg; 轴距3800mm; 轴数2; 前桥吨位2.7吨前桥; 刹车: 断气刹; 后桥吨位: 5.5吨后桥; 防抱死ABS; 轴荷4350/7645; 空调系统; 钢板弹簧8/10+7; 燃料种类: 柴油; 轮胎规格: 245/70R19.5真空胎; 排放标准: 国六排放; 轮胎数量6+1; 内胆材质: 304-2B食品级不锈钢保温材质, 聚氨酯发泡+橡胶海绵; 内胆厚度3mm; 保温厚度80-120mm; 外包材质: 不锈钢; 外包厚度1mm; 罐体分仓: 2仓/按需定制; 罐口: 食品级罐口; 清洗系统4套CIP自动清洗; 卸奶口: 食品级自流卸奶阀门; 清洗管径Φ38mm/φ51mm; 卸奶管径φ51mm; 保温效果24h温度变化1-2°C; 卸奶阀型号国标/非标; 罐体形式: 车罐一体式; 铅封; 罐口及卸奶阀门; 平台走道: 双边不锈钢冲孔走道; 油漆工艺: 不锈钢本色免漆工艺。满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求</p>	蒙拓	中国	200,000.00	1.00	台	200,000.00
1-22	其他不另分类的物品 粉碎机	<p>满足国家相关质量验评合格标准; 供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求</p>	蒙拓	中国	130,000.00	1.00	台	130,000.00

品目号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-23	其他不另分类的物品 颗粒机	生物质燃料造粒设备秸秆木屑造粒机，草颗粒制粒机。主机功率110KW，除尘筛一套。两种功能，1、生物燃料，牛粪燃料；2、制作草颗粒。；满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	170,000.00	1.00	台	170,000.00
1-24	其他不另分类的物品 清粪车	满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	80,000.00	1.00	台	80,000.00
1-25	其他不另分类的物品 液态污水运料车	满足国家相关质量验评合格标准；供应商需满足采购人关于此设备运行的所有要求	蒙拓	呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司	中国	130,000.00	1.00	台	130,000.00

蒙信国际项目管理有限公司
2022年08月24日