

专用设备采购

竞争性谈判文件

采购单位名称：额尔古纳市融媒体中心

采购代理机构名称：呼伦贝尔乾和项目咨询管理有限公司

项目编号：**HZCEGNS-J-H-230020**

2023年10月11日

目 录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

呼伦贝尔乾和项目管理有限公司受额尔古纳市融媒体中心委托，采用竞争性谈判方式组织采购专用设备采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：专用设备采购

项目编号：HZCEGNS-J-H-230020

采购计划备案号：额财购备字[2023]00743号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	专用设备采购	60	详见谈判文件	1,500,000.00

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体响应，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求）。

5.本项目的其他资质要求：

合同包1（专用设备采购）：无

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照谈判文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：呼伦贝尔乾和项目管理有限公司

地址：呼伦贝尔市鄂温克族自治旗中心城新区中鼎半岛 B4-101幢

联系人：迟丽娜

联系电话：15147099951

采购单位名称：额尔古纳市融媒体中心

地址：额尔古纳市拉布大林街道办事处迎春街112号

联系人：张可鑫

联系电话：18647079949

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	不见面开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话： 400-0471-010 转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）；
10	成交人确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体响应	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	保证金	专用设备采购：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1： 非专门面向中小企业

1 9	有效供应商家数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1（专用设备采购）:总价
2 1	其他	兼投兼中：-

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用 CA 证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文

件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指额尔古纳市融媒体中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指呼伦贝尔乾和项目管理咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

6.7 如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈

判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1 供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1 谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2 响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用 CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为 1 个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

额尔古纳市融媒体中心专用设备采购

二.主要商务要求、技术要求

合同包1（专用设备采购）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自签订合同之日起15日内完成本项目供货并安装调试完成
标的提供的地点	额尔古纳市融媒体中心
付款方式	1期：支付比例100%，付款方式为阶段性付款，具体付款比例以签订的供货合同为准
验收要求	1期：供货及安装调试完毕后，由采购人进行验收。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对象 情况	所属行业	技术要求
1		其他广播、电视、电影设备	数字化归档系统	套	1.00	295,000.00	295,000.00	否	软件和信息 技术服务业	详见附表一
2		其他广播、电视、电影设备	媒资管理软件	套	2.00	38,500.00	77,000.00	否	软件和信息 技术服务业	详见附表二
3		其他广播、电视、电影设备	超高清非线性编辑系统	套	1.00	123,500.00	123,500.00	否	软件和信息 技术服务业	详见附表三
4		其他广播、电视、电影设备	矩阵切换器	台	1.00	3,200.00	3,200.00	否	信息传输业	详见附表四
5		其他广播、电视、电影设备	新媒体后期包装系统	套	3.00	78,000.00	234,000.00	否	软件和信息 技术服务业	详见附表五
6		其他广播、电视、电影设备	无人机	套	3.00	26,500.00	79,500.00	否	信息传输业	详见附表六

7		其他广播、电视、电影设备	转接环	个	1.00	3,200.00	3,200.00	否	信息传输业	详见附表七
8		其他广播、电视、电影设备	多网聚合便携导播台	套	1.00	18,500.00	18,500.00	否	信息传输业	详见附表八
9		其他广播、电视、电影设备	视频无线图传	套	2.00	15,500.00	31,000.00	否	信息传输业	详见附表九
10		其他广播、电视、电影设备	视频线缆盘	个	1.00	1,800.00	1,800.00	否	信息传输业	详见附表一十
11		其他广播、电视、电影设备	无线通话系统	套	1.00	19,200.00	19,200.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十一
12		其他广播、电视、电影设备	监听耳麦	副	1.00	450.00	450.00	否	信息传输业	详见附表一十二
13		其他广播、电视、电影设备	调音台	台	1.00	1,150.00	1,150.00	否	软件和信息技术服务业	详见附表一十三
14		其他广播、电视、电影设备	相机	台	2.00	24,800.00	49,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		其他广播、电视、电影设备	相机	台	9.00	17,500.00	157,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		其他广播、电视、电影设备	镜头	台	7.00	6,280.00	43,960.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	2.00	5,800.00	11,600.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	3.00	14,000.00	42,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	2.00	18,850.00	37,700.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九

20		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	1.00	6,250.00	6,250.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	1.00	13,550.00	13,550.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	1.00	15,750.00	15,750.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	1.00	4,700.00	4,700.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		其他广播、电视、电影设备	镜头	支	1.00	18,190.00	18,190.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		其他广播、电视、电影设备	UV镜	个	15.00	280.00	4,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		其他广播、电视、电影设备	偏振镜	个	3.00	980.00	2,940.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六
27		其他广播、电视、电影设备	闪光灯	个	1.00	2,200.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表二十七
28		其他广播、电视、电影设备	闪光灯	个	1.00	1,750.00	1,750.00	否	其他未列明行业	详见附表二十八
29		其他广播、电视、电影设备	镜头防潮箱	个	1.00	2,500.00	2,500.00	否	其他未列明行业	详见附表二十九
30		其他广播、电视、电影设备	铁头套件	个	9.00	2,400.00	21,600.00	否	其他未列明行业	详见附表三十
31		其他广播、电视、电影设备	摄影双肩背包（拉杆）	个	2.00	980.00	1,960.00	否	其他未列明行业	详见附表三十一

32		其他广播、电视、电影设备	电池	块	1500	600.00	9,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三十二
33		其他广播、电视、电影设备	电控滑轨	套	100	2,400.00	2,400.00	否	其他未列明行业	详见附表三十三
34		其他广播、电视、电影设备	麦克风	支	200	650.00	1,300.00	否	其他未列明行业	详见附表三十四
35		其他广播、电视、电影设备	铁头套件	套	200	3,600.00	7,200.00	否	其他未列明行业	详见附表三十五
36		其他广播、电视、电影设备	独脚架	支	500	950.00	4,750.00	否	其他未列明行业	详见附表三十六
37		其他广播、电视、电影设备	存储卡	张	1000	700.00	7,000.00	否	信息传输业	详见附表三十七
38		其他广播、电视、电影设备	存储卡	张	4000	129.00	5,160.00	否	信息传输业	详见附表三十八
39		其他广播、电视、电影设备	存储卡	张	4000	230.00	9,200.00	否	信息传输业	详见附表三十九
40		其他广播、电视、电影设备	读卡器	个	1000	220.00	2,200.00	否	信息传输业	详见附表四十
41		其他广播、电视、电影设备	相机包	个	600	650.00	3,900.00	否	其他未列明行业	详见附表四十一
42		其他广播、电视、电影设备	相机包	个	1100	450.00	4,950.00	否	其他未列明行业	详见附表四十二

43		其他广播、电视、电影设备	补光灯	套	1.00	6,500.00	6,500.00	否	其他未列明行业	详见附表四十三
44		其他广播、电视、电影设备	补光灯	套	1.00	3,160.00	3,160.00	否	其他未列明行业	详见附表四十四
45		其他广播、电视、电影设备	手机提词器	套	2.00	780.00	1,560.00	否	其他未列明行业	详见附表四十五
46		其他广播、电视、电影设备	运动摄像机	套	1.00	4,800.00	4,800.00	否	其他未列明行业	详见附表四十六
47		其他广播、电视、电影设备	手持稳定器	套	3.00	2,700.00	8,100.00	否	其他未列明行业	详见附表四十七
48		其他广播、电视、电影设备	户外电源	台	1.00	5,200.00	5,200.00	否	其他未列明行业	详见附表四十八
49		其他广播、电视、电影设备	监视器	台	3.00	1,350.00	4,050.00	否	信息传输业	详见附表四十九
50		其他广播、电视、电影设备	监视器	套	2.00	2,400.00	4,800.00	否	信息传输业	详见附表五十
51		其他广播、电视、电影设备	LED高端全彩显示屏	块	4.00	850.00	3,400.00	否	信息传输业	详见附表五十一
52		其他广播、电视、电影设备	LED屏幕电源模块	块	4.00	180.00	720.00	否	信息传输业	详见附表五十二
53		其他广播、电视、电影设备	景区制作	项	1.00	39,000.00	39,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五十三
54		其他广播、电视、电影设备	随意停	支	1.00	5,500.00	5,500.00	否	其他未列明行业	详见附表五十四
55		其他广播、电视、电影设备	无线麦克风	套	2.00	2,200.00	4,400.00	否	其他未列明行业	详见附表五十五

56		其他广播、电视、电影设备	运动相机	套	2.00	2,900.00	5,800.00	否	其他未列明行业	详见附表五十六
57		其他广播、电视、电影设备	电池	套	1.00	1,250.00	1,250.00	否	其他未列明行业	详见附表五十七
58		其他广播、电视、电影设备	补光灯	个	2.00	1,100.00	2,200.00	否	其他未列明行业	详见附表五十八
59		其他广播、电视、电影设备	补光灯	个	2.00	2,600.00	5,200.00	否	其他未列明行业	详见附表五十九
60		其他广播、电视、电影设备	大疆手持稳定器	套	3.00	3,950.00	11,850.00	否	其他未列明行业	详见附表六十

附表一：数字化归档系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		硬件配置需满足：4U机架式媒资服务器；支持两颗2代双路英特尔至强可扩展处理器；最大支持2TB 3DS ECC DDR4内存容量；提供24个3.5英寸英寸热插拔SATA/SAS/SSD硬盘；提供2个PCIe 3.0 x16，3个PCIe 3.0 x8，1个PCIe 3.0 x4；支持2个10Gb SFP万兆光口（含10Gb SFP模块×2个，LC-LC5米2对）；提供一个专用的RJ45服务器管理端口，提供800W可热插拔冗余电源一组，机架导轨×1付。 Intel Xeon 4210R处理器(10核心，2.4GHz主频)×2 16GB DDR4 2933 ECC REG×4 960GB 3D-NAND企业级固态硬盘×2 Raid控制器×1；支持12GbSAS,提供2GB缓存，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60 8TB HDD 3.5寸7.2K企业级硬盘 SATA接口×24 包含200小时素材数字化归档 媒体资源管理系统 媒体资源管理系统客户端 1.支持断点续传 2.支持用户的编目习惯定制，把常用的编目信息定义成模板，方便再次编目时调用 3.支持在 WINDOWS 资源管理器右托拽到媒资库 4.支持对素材、内容针对标题进行全局检索，点击可跳转至对应素材列表。 5.支持稿件库、素材库分类管理； 6.支持页面上传、快编导出、拆条导出、收录导出等多种素材生产方式； 7.支持主流格式的视频、图片、音频、文档等多种类型素材的上传； 8.支持以列表形式展示素材文件，支持展现缩略图、名称、大小、分辨率、创建人、状态、类型、来源

	、水印、创建时间、操作区等； 1 9.支持全部素材检索及包含名称、标签、状态、来源、类型、时间的高级检索； 10.支持选择素材创建图文稿； 11.支持所有素材编目，支持修改素材名称、修改描述、打标签、添加水印，并根据情况设置素材上传是否自动编目； 12.支持图片的预览、编目、下载、编辑、收藏、水印、推送到第三方系统 13.支持视频的预览、编目、下载、快编、生成视频稿、收藏、转码、推送到第三方系统 14.支持音频的预览、编目、下载、快编、、收藏、转码、推送到第三方系统 15.素材库支持按照标签、来源、创建人、状态、部门、创建时间进行检索； 16.内容库支持按照标题、全文、部门、提交时间进行检索 17..引入目录（栏目）的概念来管理资源，用户可通过以自命名的方式建立目录，对于资源根据所属目录进行分类存储管理 18.c/s 检索方式部署，支持多人同时在线检索 19.可以对 PDF 等文件进行在线浏览，无需下载到本地再打开 20.提供名称检索、时间段检索、分类检索、关键字检索、资料描述检索、视频文件帧信息描述检索等多种检索方式 21.支持关键字模糊检索，支持以汉字拼音首字母方式检索 22.根据通用编目结果进行检索，提高检索效率 23.审核与未审核查询切换 24.支持授权将文件删除；支持授权将文件二次编目 25.支持授权将查询模块查询到的文件进行下载 26.支持视音频文件打点下载和批量下载 27.支持对审核未通过的素材签署审核意见 28.分类管理-目录（栏目）分类和关键字内容设置 29.磁盘空间管理-按栏目分配存储空间
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二：媒资管理软件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	软件功能要求满足： 1、支持断点续传； 2、支持用户的编目习惯定制，把常用的编目信息定义成模板，方便再次编目时调用； 3、支持在 WINDOWS 资源管理器右托拽到媒资库； 4、支持对素材、内容针对标题进行全局检索，点击可跳转至对应素材列表。 5、支持稿件库、素材库分类管理； 6、支持页面上传、快编导出、拆条导出、收录导出等多种素材生产方式； 7、媒资系统后台支持大码流视频文件自动转码成小码流文件； 8、支持低码流预览打点，以原始码流下载； 9、支持每个素材以关键帧缩略图查看； 10、可支持上传和检索“文件夹”； 11、支持主流格式的视频、图片、音频、文档等多种类型素材的上传； 12、支持以列表形式展示素材文件，支持展现缩略图、名称、大小、分辨率、创建人、状态、类型、来源、水印、创建时间、操作区等； 支持全部素材检索及包含名称、标签、状态、来源、类型、时间的高级检索； 13、支持选择素材创建图文稿； 14、支持所有素材编目，支持修改素材名称、修改描述、打标签、添加水印，并根据情况设置素材上传是否自动编目； 15、支持图片的预览、编目、下载、编辑、收藏、水印、推送到第三方系统 16、支持视频的预览、编目、下载、快编、生成视频稿、收藏、转码、推送到第三方系统 17、支持音频的预览、编目、下载、快编、、收藏、转码、推送到第三方系统 18、支持对视、音频、图片、文字等多媒体对象分类统一管理； 19、支持自定义文件的关键字，和文件信息，文件信息描述； 20、将在编目模块编好目的文件进行上传至存储服务器； 21、c/s 检索方式部署，支持多人同时在线检索； 22、可以对 PDF 等文件进行在线浏览，无需下载到本地再打开。 23、提供名称检索、时间段检索、分类检索、关键字检索、资料描述检索、视频文件帧信息描述检索等多种检索方式； 24、支持关键字模糊检索，支持以汉字拼音首字母方式检索； 25、根据通用编目结果进行检索，提高检索效率； 26、素材库支持按照标签、来源、创建人、状态、部门、创建时间进行检索； 27、内容库支持按照标题、全文、部门、提交时间进行检索内嵌的统计功能：进入查询模块，既能显示个分类项下的素材数量； 28、审核与未审核查询切换； 29、支持授权将文件删除；支持授权将文件二次编目（修改） 30、支持授权将查询模块查询到的文件进行下载； 31、支持视音频文件打点下载和批量下载
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三：超高清非线性编辑系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	硬件配置不低于：Intel i9 13900KF（二十四核心，三十二线程，睿频5.8GHZ，性能核基频3.0GHz），内存：DDR4 32G，RTX3060TI 8G，系统硬盘：SSD 480G，素材硬盘：企业级SATA 4T，光驱：蓝光刻录机，电源：800W，液晶：27液晶屏，正版Win10 64位企业版系统，监听音箱1对 机箱：4U专业工控机箱 12G SDI*2（10bit，内嵌16ch音频，支持SD/HD/4K/3D）、HDMI2.0b（内嵌8ch音频，支持SD/HD/4K/3D）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、REF输入（blackburst和HD tri-level），基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏 系统保护软件参数 整机带有一键备份还原软件，可在Win10系统使用UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项。 编辑软件参数 1.支持创建8K时间线项目工程，可导出8K文件格式：H.265/HEVC、ProRes、DNxHR、HQX、P2 8K SHV交换格式 2.核心编辑软件支持外部信号采集成AVC Intra100、XDCAM HD422、XDCAM EX、MPEG-2等视频格式 3.编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于5秒 4.编辑软件具有音频响度测试工具，具有“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等两种检测方式 5.支持P2、SXS卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持P2跨卡文件的整体导入和分别导入，支持P2文件跨卡回写 6.支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）的源码回写，支持Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M）/XAVC S的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放 7.支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）、Sony XDCAM HD、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480）、GV HQ/HQX文件格式的段落编码，可多倍速输出时间线上未修改部分的素材内容 8.支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换，支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质素材在盘或者在卡编辑 9.支持AVID DNXHD（MXF或MOV封装）、Apple ProRes、GRASS VALLEY HQ/HQX（AVI或MOV封装）编码格式文件的导入和导出，支持Matrox编码视频文件的直接编辑 10.素材预览窗口和时间线编辑窗口可以独立设置不同方式的音频监听模式，两种不同的音频监听模式设置相互独立，互不影响 11.具有可应用于字幕、图片、图像的多层轨道追踪，同时还可以对追踪目标设置锚点，实现动态追踪 12.支持摄像机色彩空间模板，内置“ARRI”（C系列摄像机的色彩空间）、“Canon（C-LOG）”、“JVC（J-LOG）”、“FUJIFILM（F-LOG）”、“DJI（D-LOG）”、“Panasonic（V-LOG/V-LOG L）”、“Sony（Sony S-LOG、HLG）”等摄像机的伽马及色域模板，支持LUT文件的导入和导出 13.支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间（HDR）元数据的输出，支持常见格式如：MXF、MP4、MOV、F4V、XAVC文件 14.支持多种4K源码格式编辑，如“Sony XAVC/XAVC S”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K

	MXF（XF-AVC）”、“Canon 1D C M-JPEG”、“GoPro”和“DJI”无人机拍摄的4K格式 15. 矢量图/示波器具有HDR监控模式 16. 基于新一代Intel酷睿处理器(Intel Skylake)优化的全新H.264编码器，支持Intel Quick Sync技术的硬件极速H.264文件输出；高性能HEVC（H.265）编解码器，支持通过NVIDIA GPU加速H.265/HEVC的输出 17. 后台时间线渲染和文件输出功能，并带有后台渲染任务监看程序窗口，可更改调整渲染任务级别，优先输出紧要的成片文件 18. 支持Title USP插入模式，可在预览时间线素材的同时，添加标题字幕模板 19. 直接导入苹果编辑系统的工程及文件（FCP XML导入），Apple ProRes 422、AppleProRes RAW素材的源码导入编辑，支持FCP XML和P2 PLAYList文件的直接调入，并可直接调入FCL和ALE批采集文件，保持与其它非编系统良好的兼容性 20. 带有Acon Digital音频效果插件，可进行消除背景噪声（DeNoise），减少混响（DeVerberate），峰值限制（Limit）和压缩音频等效果处理 21. 整机系统带有特技效果预置模板、图文效果模板、工程模板 图文字幕软件参数 1.字幕编辑软件具有唱词功能，唱词支持单行、双行、不定行唱词，支持2倍速快速制作功能，唱词支持多语言替换，支持导入导出带时间码的文本，导入导出SRT文本 2. 字幕编辑软件支持三维模型制作、三维文本制作、三维图表、三维粒子制作、手写体特效制作 3. 具有基于GPU硬件加速的H.264输出引擎插件 4. 字幕软件具有路径动画追踪功能，支持多个图形和文本进行并、减、交及布尔运算，支持字幕图元嵌套和编组编辑，支持字幕逐项播出和整体播出 5. 具有黑白图像转图形功能，字幕图元支持面、边、影任意组合，边、影数量无限，字幕具有可调整参数的动态纹理库 媒体资产管理软件参数 1、支持虚拟目录与实体目录相结合的媒体目录管理方式； 2、支持导入本地单级目录或多级目录的所有素材文件，支持建立我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录主形式，便捷对重要素材进行分类管理文件管理和检索，支持对文件添加标注信息，可对重要文件添加星标，通过“文件扩展信息”、“文件标签”、“文件属性”进行检索； 3、支持入出点、裁剪点、标记点快速剪辑方式，快编结果可生成XML格式文件 4、支持USB摄像头采集、IO板卡采集，采集时可实时叠加LOGO，进行遮幅处理，支持本地文件进行编码并直播
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表四：矩阵切换器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	配置参数不低于： SDI视频输入：4 x 3G-SDI，可切换10bit HD。2通道嵌入式音频。 SDI节目输出：2路 上游键控：1 下游键控：1 高级色键：1 线性/亮度键控：2 转场键控仅DVE。 叠加层总数：5 图形发生器：1 彩底发生器：2 调音台 2通道调音台，每个具备6路输入。 每条通道配有可选择的开/关/音频跟随视频，以及独立的增益控制。 电平和峰值音频表。外加全新Fairlight音频强化：压缩器、门限器、限制器、6频段参量均衡器。主增益控制。 模拟输入 非平衡立体声 模拟输入延迟：最高8帧 输入阻抗：1.8k 最大输入电平：+6dBV 麦克风连接电源：可连接两个3.5mm小型插孔
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五：新媒体后期包装系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		硬件配置不低于： I9 13代CPU处理器24核32线程/内存32G*2/显卡4070TI 12G/ 500GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议PCIe 4.0 x4) /4TB SSD固态硬盘 SATA3.0接口/1250W电源/27寸显示器 视频采集卡需满足 SDI视频输入 2 x 12Gb/s SD/HD/2K/4K。支持单链路/双链路4:2:2/4:4:4。可切换2D、3D SDI视频输出 2 x 12Gb/s SD/HD/2K/4K。支持单链路/双链路4:2:2/4:4:4。可切换2D、3D 模拟视频输入 1路分量YUV通过3个BNC接口，可切换到S-Video或复合信号。分量支持HD和SD 模拟视频输出 1路分量YUV通过3个BNC接口，可切换到S-Video和复合信号。分量支持HD和SD 模拟音频输入 2通道专业平衡模拟音频通过XLR接口 模拟音频输出

1

2通道专业平衡模拟音频通过XLR接口

光纤输入/输出（可选）

2 x 12Gb/s 光纤

AES/EBU 音频输入

2通道非平衡带采样率转换器

SDI 音频输入

16通道嵌入SD/HD/2K/4K

SDI 音频输出

16通道嵌入SD/HD/2K/4K

HDMI 输入

HDMI 接口，支持2160p60

HDMI 输出

HDMI 接口，支持2160p60

HDMI 音频输入

8通道嵌入SD/HD/4K

HDMI 音频输出

8通道嵌入SD/HD/4K

同步输入

三电平或黑场

AES/EBU 音频输出

2通道非平衡

软件需支持：

软件采用灵活的嵌入式界面框架，支持所有应用窗口自定义调整，并保存为预置模板，支持对系统界面(系统颜色)、功能控件进行自定义配色

支持自由设置标清、高清、4K制式、移动端视频分辨率的输入输出；可实时转换不同的制式及宽高比，无需重新制作

支持全类型的数字内容格式，包括文字、图片、视频、音频、动画、三维模型、三维场景，数字人、数据图表等，并支持各类素材融合编辑。

支持文字、图片、视频、音频、动画、三维模型（OBJ，DXF，FBX等）、三维场景，数字人、数据图表等不同格式素材在同一时间线上进行混编、拼搭、层级叠加，支持各元素在三维场景内调整缩放、位移、旋转、纵深；支持三维图表在时间线内任意调整、叠加；支持立体图组编辑、替换，支持虚拟数字人加载，取代真人主播

支持广播级抠像处理，支持任意色彩的抠像，快速屏幕取色，支持对抠像素材进行裁切，去掉不需要的画面，支持边缘溢出处理

支持全类型格式数据，包括：Excel，TxT，XML，MSSQL，MYSQL，Oracle数据库等，三维模型可与数据源进行实时联动，三维模型可自动随数据变化即时调整。

支持VR全景视频实时编辑渲染，提供全景渲染、分屏幕、全景预览多种模式，在预览的同时，可以通过鼠标拖动视频，观看各个角度和位置的内容，支持在空间中添加三维模型模板，并可以实时调整模型的大小、位置、旋转，进行实时预览，合成输出全景视频，视频文件可以在任何VR播放器（包括VR眼镜

	，浏览器，手机）中观看。 无缝衔接三维图形创作工具，全面支持三维图形工程文件，包括模型结构、空间位移及叠加层次、预制特效、实时动画段、图表数据、文本替换、关联和表达式等元素，支持图文素材结构及动画二次编辑，可进行实时的编辑和修改 支持AI文案、AI绘画、AI数字人、AI配音、AI字幕以及创意合成”于一体的快速内容生产模式
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表六：无人机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.广播级专业飞行器 2.有效像素不低于2000万 3.不小于4/3 CMOS 4.飞行时间不低于46分钟 5.全向避障 6.支持不低于15 公里高清图传 7.支持高级智能返航 8.遥控器具有高亮显示屏非外配 9.支持 Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422 及 Apple ProRes 422 LT视频录制，具有授权码 10.要求飞行器为套装非单机 11.含随心换服务两年版
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表七：转接环 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 1.专业转接环 2.支持自动对焦 3.金属卡口 4.支持EF口转E口
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表八：多网聚合便携导播台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	产品需满足以下部分： 1、音视频部分： 1)有线接口：4接口视频输入。支持两个SDI和两个HDMI四路有线同时输入，网络拉流：同时支持4路网络视频拉流，支持RTMP，RTSP网络协议拉流，分辨率最大支持1080P60fps；支持屏幕实时预览，同时支持八路视频导播。 2)内置7英寸高清触屏，支持1920*1200分辨率，可监看，可触屏导播控制参数操控同时支持导播按键硬切换。 3)支持混音功能。支持外置音频输入，并且支持外置音频和八路视频中的任意4路音频混音叠加；八路视频音频和外置音频9路音频音量可分别单独控制；支持全局静音和音频重采样，采样率和音频码率可设置；支持音频通道锁定和音频自动跟随；支持双声道立体声编码；。 4)至少支持以下视频输入格式：1080p60、1080p50、1080i60、1080i50、720p60、720p50、576i50、480i60； 5)视频编码格式支持H.264和H.265；支持CBR(固定码率控制)和VBR（动态码率控制）两种码率控制方式，动态码率时可根据链路状态实时调整编码码率以保障流畅性； 6)网络协议：支持RTMP推流，支持SRT推流；支持RTMP/RTSP拉流；支持RTSP server功能 7)支持9:16竖屏直播模式 8)支持录像存储功能。设备支持128G TF卡，能保存录像文件。 9)支持一路HDMI视频环出，可以支持PGM画面环出大屏。 2、网络部分： 1)支持2路内置4G网络，支持SIM卡热插拔；内置4G模块为中国大陆全网通模块，支持USB拓展一路Dongle，支持联通、电信、移动三大运营商4G网络。最大支持3路4G网络+1路有线+1路WIFI共计5路网络聚合叠加带宽。 2)有线网口支持千兆网络，以便接入专线更稳定可靠，同时向下兼容自适应百兆网络。 3)WIFI支持2.4GHz和5.8GHz双频段，以便兼顾通信距离和稳定性。 4)视频传输时，液晶屏可实时显示当前传输速率以及链路状态。 5)液晶屏可显示每张卡的信号强度、运营商、上传速率；可自动配置每张sim卡的APN和拨号号码；可显示每张卡的注册状态。 6)网络聚合功能支持开关，可支持局域网推流。 7)支持推流状态指示灯，以便操作人员直观看到推流状态。 3、控制部分 1)设备支持电源开关键、WIFI开关键、录像按键； 2)支持APP远程操控。设备APP支持iOS和Andriod版本，可实时操控设备，以便于导播师可随时调整直播参数。 3)设备参数设置在直播过程中实时生效，以便于随时根据现场情况和导播需要调整直播参数。 4)支持开机自动推流。支持直播RTMP地址保存管理 5)支持台标、字幕、时间标等OSD操作。 6)支持固件在线升级，支持恢复出厂设置。 4、其他 1)支持内置电池供电，满电续航能力大于3小时。 2)为保障高稳定性，设备操作系统为Linux。
---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表九：视频无线图传 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置参数不低于： 传输距离：200米 最大距离：300米 发射器视频接口：HDMI,SDI1,SDI2 接收器视频接口：HDMI,SDI1,SDI2 工作电压:7-36V 发射器功耗: <6W 接收器功耗: <8W 无线频带:5.1-5.9GHz 发射功率: 最大17dBmHDMI/SDI 1080P@60Hz 300米无线图传 1.支持最高分辨率1920x1080@60Hz 2.传输距离：有效距离200米，空旷最远视距300米 3.支持HDMI和3G SDI接口输入/输出 4.工作频率：5.1~5.9GHz 5.工作电压：7~36V 6.支持点对点，点对多，多点对多点等工作模式 7.支持OLED屏幕显示信号状态和工作频段 8.包含支架、转接线、电池
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十：视频线缆盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	要求不低于：100米高清SDI视频传输线缆
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十一：无线通话系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	配置参数不低于： 4路无线通话系统 1、频率范围: 400-470MHz 2、传输距离: 空旷地带1500米 3、发射功率 ≤1W 4、主机集成BMD/vMix Tally模块，无需增加Tally转换盒 5、灵敏度 -107dbm 6、分机超长待机，5000mAh锂离子电池，满电可持续通话时长10-12小时 7、空中传输速率 100Kbps 8、加密 32位通信密码，避免干扰与串频 9、数字语音编码 8K采样率16bits精度 10、主站具有RJ45口，支持直连BMD切换台，无需额外接Tally转换盒
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十二： 监听耳麦 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	支持：3.5mm插头，佩戴方式：头戴式
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十三： 调音台 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	配置参数不低于： 6通道调音台：2个话筒/6个线路输入（2个单声道+2个立体声），1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身 外观尺寸(W×H×D)：149x62x202mm(5.9"x2.4"x 7.9") 净重：0.9kg(1.98 lbs)
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十四： 相机 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	配置参数不低于： 类型 微单 传感器尺寸：全画幅 有效像素：1200万高像素 最高分辨率：4608×2832 显示屏类型：旋转屏 显示屏尺寸：3英寸 显示屏像素：144万像素液晶屏 液晶屏特性：液晶屏视野率：约100% 亮度控制：手动（5级，±2.0级）/晴朗天气模式 可调角度：侧翻角度约176度，旋转角度约270度 取景器类型：电子取景器 取景器描述 取景器总像素：约944万点 视野率：约100% 屈光度调节：自动，手动（5级，-2到2） 眼距：距目镜最大约25mm,眼距为21mm时，屈光度为-1m-1时 放大倍率：约0.9倍（使用50mm镜头，无限远对焦，屈光度为-1m-1时） 快门类型：电子控制纵走式焦平面快门 快门速度：静态图像：1/8000秒至30秒，B门 动态影像：1/8000秒至1/4秒（1/3步级） 曝光补偿：±5.0EV，（步级：1/3EV或1/2EV）；曝光补偿按钮±3.0EV，（步级：1/3EV） 感光度：ISO 100-102400（可扩展至409600） 短片拍摄：支持4：2：2 8bit 3840×2160（4K超清） 连拍功能：Hi+模式：约10张/秒，Hi模式：约8张/秒，Mid模式：约6张/秒，Lo模式：约3张/秒 拍摄模式：单张拍摄，连拍，自拍定时，自拍定时（连拍），连续阶段曝光，单拍阶段曝光，白平衡阶段曝光，DRO阶段曝光 电池类型：NP-FZ100锂电池 电源性能：USB充电，电池充电器 产品接口：USB Type-C，HDMI，麦克风接口 无线功能：NFC，WiFi，蓝牙
1	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十五：相机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	配置参数不低于： 相机类型： 可更换镜头数码相机(微单™) 镜头兼容性： E卡口镜头 传感器类型： 背照式Exmor R™ CMOS影像传感器 传感器尺寸： 全画幅 有效像素： 约3300万有效像素 对焦系统类型： 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) 对焦点： [全画幅模式] 759个相位检测自动对焦点 ， [APS-C模式] 使用全画幅镜头: 713个相位检测自动对焦点, 使用APS-C镜头: 575 个相位检测自动对焦点 / 425个对比检测自动对焦点 ISO 感光度设定： 静态影像： ISO 100-51200（可扩展至ISO 50-204800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）； 自动（ISO 100-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）； 动态影像： ISO100-51200 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) 取景器类型： Quad-XGA OLED 电子取景器 液晶屏尺寸： 7.5cm(3.0") 液晶屏总像素： 约103万点
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十六：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 镜头定位：全画幅镜头 镜头结构：15组17片 镜头卡口：E卡口 对焦方式：AF（自动对焦） 最大光圈：F2.8 最小光圈：F22
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十七：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 最大光圈：F2.8-5.6 适用机身类型：微单 滤镜直径：67mm 画幅：全画幅 镜头类型：远摄变焦 镜头卡口：FE卡口
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表一十八：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 类别：可更换镜头 镜头卡口：E卡口 镜头类型：全画幅标准变焦G大师镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm)：24-70 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：36-105 镜头结构（组-片）：15-20 视角（APS-C画幅）：约 *1 61°-23° 视角（35mm等值）：约 84°-34° 最大光圈（F）：2.8 最小光圈（F）：22 光圈叶片（数）：11 圆形光圈：是 最近对焦距离（m）：约 0.21(W)-0.3(T) m 最大放大倍率（倍）：约 0.32 滤光镜直径（mm）：82
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表一十九：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 类别：可更换镜头 镜头卡口：E卡口 镜头类型：全画幅远摄变焦G大师镜头 画幅：全画幅 焦距 (mm)：70-200 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：105-300 镜头结构（组-片）：14-17 视角（APS-C画幅）：约 *1 23°-8° 视角（35mm等值）：约 34°-12°30 最大光圈（F）：2.8 最小光圈（F）：22 光圈叶片（数）：11 圆形光圈：是 最近对焦距离（m）约：0.4-0.82 m 最大放大倍率（倍）约：0.3 滤光镜直径（mm）：77

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表二十：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 类别：可更换镜头 镜头类型：全画幅高倍率远摄变焦镜头 画幅：35mm full frame 焦距 (mm)：24-240 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 36-360 镜头结构（组-片）：12-17 视角（APS-C画幅）：约 *1 61°-6°50' 视角（35mm等值）：约 84°-10° 最大光圈（F）： 3.5-6.3 最小光圈（F）： 22-40 光圈叶片（数）： 7 圆形光圈：是 最近对焦距离（m）:约 0.5-0.8 最大放大倍率（倍）:约 0.27 滤光镜直径（mm）:72
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十一：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	产品参数不低于： 类别:可更换镜头 镜头卡口:E卡口 镜头类型:全画幅超远摄变焦G镜头 画幅:全画幅 焦距 (mm):200-600 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 300-900 镜头结构（组-片）:17-24 视角（APS-C画幅）:约 *1 8°-2°40' 视角（35mm等值）:约 12°30'-4°10' 最大光圈（F）:5.6-6.3 最小光圈（F）:32-36 光圈叶片（数）:11 圆形光圈:是 最近对焦距离（m）:约 2.4 最大放大倍率（倍）:约 0.2 滤光镜直径（mm）:95
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二十二：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 画幅：35mm full frame 焦距 (mm)：24-240 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：36-360 镜头结构（组-片）：12-17 视角（APS-C画幅）：约 *1 61°-6°50' 视角（35mm等值）：约 84°-10° 最大光圈（F）：3.5-6.3 最小光圈（F）：22-40 光圈叶片（数）：7 圆形光圈：是 最近对焦距离（m）：约 0.5-0.8 最大放大倍率（倍）：约 0.27 滤光镜直径（mm）：72
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表二十三：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	产品参数不低于： 1、焦距 (mm)： 35 2、镜头结构（组-片）： 9-11 3、最大光圈（F）： 1.8 4、最小光圈（F）： 22 5、光圈叶片（数）： 9 6、最近对焦距离（m）约： 0.22 7、最大放大倍率（倍）约： 0.24 8、滤光镜直径（mm）： 55
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十四：镜头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 1、镜头焦距： 70-200mm 2、镜头结构： 19组23片 3、光圈叶片 8片：（圆形光圈） 4、最小光圈： 32 5、最近对焦距离： 约1.2米 6、最大放大倍率： 约0.21倍 7、驱动系统： USM超声波马达 8、滤镜直径： 77毫米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十五：UV镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 直径（mm）： 82 材质： 光学玻璃 适用产品： 单反/微单相机
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十六：偏振镜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 直径（mm）： 82 玻璃材质： 光学玻璃 适用于各品牌相机镜头
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十七：闪光灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 闪光指数：28 回电时间：4.1秒 闪光次数：113次 外部接口：MicroUSB接口 产品附件：支架，保护套，端子保护器 外形尺寸：83.5*65.1*91.4mm 产品重量：219g
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十八：闪光灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需满足： 闪光时间：普通闪光：约1.8毫秒或更短，快速闪光：2.3毫秒或更短 闪光指数：最大约43（ISO 100下闪光覆盖范围设为105mm时，以米为单位） 回电时间：普通闪光：约0.1-3.5秒，快速闪光：约0.1-2.5秒 闪光范围：普通闪光：约0.7-23.6米 快速闪光：约0.7-13.6米（闪光指数约19.1时） 高速同步：约0.7-12.8米（1/250秒时） 闪光次数：约180-1200次闪光
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表二十九：镜头防潮箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需满足： 1、产品尺寸：外尺寸:510×420×260mm 内尺寸:480×360×240mm 2、产品规格： 防水:备有密封式胶边，防水能力最高可达水深10米，浮力:最高承受总重量(箱连海绵和物件)； 防尘:密封式设计，被免沙尘走入箱内； 防撞击:可承受200 Kg 压力，不易碎裂； 防侵蚀:可防腐蚀液体侵袭； 耐热可:抵受最高温度摄氏80C，及最低温度达-40C及耐冷。 3、特点 1、此箱采用最新树脂纤维倒模做成，故重量比其他同类型箱轻百分之20%，同样保持坚固耐用的特性； 2、外箱设计新颖，新款手挽，舒适好用； 3、全新锁扣设计，关箱时轻松自在； 4、此箱可高度保护箱内物件，提供防水、防潮、防尘、防撞击和防侵蚀的功能 4、适合摄影、工业、航海、警察等及其它行业使用。对于内藏的物品提供最全面的保护：防尘、放水、防撞击、防侵蚀。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十：铁头套件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	产品需满足： 材质：高强度铝合金 1.全笼-黑色*1 2.轻便NATO上手提-黑色*1 3.HDMI线夹I-黑色*1 4.公头转母头HDMI线升级版*1 5.专业录制手柄-左 黑色*1 6.专业手柄NATO延长件-左 黑色）*1 7.专业版录制侧手柄_A6/A7/A9录制线*1 8.15mm标准底座型4-黑色*1 9.15*200mm导轨-黑色*2根
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三十一：摄影双肩背包（拉杆） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 单反相机包 容量：两机多镜 款式：双肩隐藏式双向铝拉杆、弹力耐磨滚轮、尼龙面料 重量：3.45KG
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三十二：电池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 容量：约 16.4Wh (2280mAh) 重量：约 83g 尺寸（宽x高x深）：约38.7mm x 22.7mm x 51.7mm
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表三十三：电控滑轨 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 模块屏幕：1.3寸彩屏 材质：碳纤维 垂直承重6.5KG 倾斜承重14KG 功能：平移、扫景、电动机械追焦 尺寸：80CM

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表三十四：麦克风 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 产品类型：有线 指向特征：心型拾音模式 灵敏度：-35±2dB 频率范围：100-16000Hz 颜色：黑色 材料：铝合金 产品重量：73g 产品接口：3.5mm插口
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十五：铁头套件 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 材质：高强度铝合金，全笼 净重：0.6KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十六：独脚架 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 材质：碳纤 节数：4 最低：705MM 最高：1730MM 收纳高度：690MM 重量：1.8KG 承重：8KG
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十七：存储卡 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	产品参数不低于： 产品类型：SD卡 产品容量：128GB 存取速度：读出：277MB/s 速度等级：class 10，U3，V6 符合标准：USH-II 外形尺寸：24*32*2.1 产品重量：2g
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十八：存储卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 容量：128G 读速：200MB/s 写速：90MB/s 存储卡：Micro SD卡
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表三十九：存储卡 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 容量：256G 读速：190MB/s 存储卡：Micro SD卡
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十：读卡器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： TF/SD/CF 多功能三合一 支持UHS-II读取
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十一：相机包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 双肩包，黑色，适用单反相机，高密度耐磨防水面料，一机三头及小配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十二：相机包 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 单肩包，黑色，适用单反相机，高密度耐磨防水面料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十三：补光灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 交流电源：AC100V-240V 电源：交流适配器 最大功率：60w 灯珠：1056pcs 光通量：3600lm 0.5米亮度：4500lux，1米亮度：1300lux 珠寿命：≥50000小时 色温：3200K~6500K可选 显色指数（CRI）：≥95 电视灯光一致性指数（TLCI）：≥95 调光：0-100%线性调光 照射角度：120° 显示：LED显示屏 自重1590g 尺寸：40*24*3cm 支持手机APP远程控制 1056颗LED灯珠组成，寿命 >50000小时 60W功率，0.5米照度4500Lux 配备金属亮度、色温调节旋钮，模式按钮 自带有机光扩散剂柔光片 支持2700K/3200K/4500K/5600K常用色温一键调节快速切换 支持三芯DMX512分别控制照度和色温 高清液晶显示屏显示调光值、色温值、DMX地址、蓝牙连接状态 标配V型电池扣板，支持5V/2A DC输入，标配AC适配器 每套标配含LED灯*3、灯架*3、适配器*3、豪华拉杆箱*1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十四：补光灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 两灯套装 柔光箱【人像/静物拍摄】，色温：5600+-200K，调光范围：1%-100%，最大功率160W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表四十五：手机提词器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需满足：手机提词器，不适用平板电脑，支持广角24MM以上，产品145MM*180MM，含桌面三角架+1.9支架
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十六：运动摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 镜头光圈F2.2 35mm 等效焦距6.52mm 照片分辨率6528x3264 (2:1) 视频分辨率 5888x2944@30fps 6144x3072@25/24fps 3840x1920@30/25/24fps 3040x1520@50fps 照片格式 · insp · RAW（dng）（该模式仅支持在 PC/Mac 端编辑） 视频格式 · insv（可通过 APP 或 Studio 导出） 照片模式 普通拍照、HDR 拍照、间隔拍照、星空模式、Burst 九连拍、PureShot 纯净摄影 视频模式 普通录像、延时摄影、移动延时、循环录影 色彩预设 标准、鲜艳、LOG 重量239g 尺寸（宽x高x深）53.2x129.3x49.5mm 续航时间62 分钟 视频最大码率120Mbps 陀螺仪六轴陀螺仪
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表四十七：手持稳定器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 产品类型：相机稳定器 云台类型：三轴云台 使用方式：手持稳定器 尺寸：折叠：342*206.5*72.5mm 稳定器 重量：1130g(不含三脚架，快装板) 最大承重：1/4拓展螺纹冠齿承重范围：≤3000g 颜色：黑色 云台充电接口：PD接口
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表四十八：户外电源 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 容量1024Wh 端口数量12 交流输出 纯正弦波，总共 1800W（峰值2700W） 220V~ 50Hz/60Hz 交流充电 X-Stream快充大功率1200W，10A 电芯材质 LFP（磷酸铁锂电池） X-Boost 输出 最高2400W 尺寸400 x 211x 281mm 净重(kg)12kg 输入 车充充电 支持12V/24V电池，默认输入电流8A 端口数量12 USB-A 输出 5V 2.4A，最大功率12W每路，总共24W USB-A快充数量2 USB-A快充 5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A，最大功率18W每路，总共36W USB-C 输出 5/9/12/15/20V 5A，最大功率100W每路，总共200W 车充输出 12.6V 10A，最大功率126W DC 5521 输出 12.6V 3A，最大功率38W每路
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

附表四十九：监视器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 屏幕尺寸：5.5英寸 屏幕性能： 亮度：500cd/m² 视频接口：HDMI 电源电压：DC 7-24V 产品功率：≤8WW 产品尺寸：148×82×18.63mm 产品重量：280g
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十：监视器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 尺寸:7英寸液晶显示屏 目标颜色空间:Rec709 色域覆盖:93.5 显示比列: 16:10 对比度:1100:1 分辨率: Full HD1920*1200 像家密度: 403PPi 亮度: 2600cd/m 含电池、收纳包
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十一：LED高端全彩显示屏 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： P1.86屏:规格3.52*1.92 显示屏尺寸(米、平方米) :长 3.52*高1.92 显示屏模组数量（块）：长 11*高12 分辨率（像素点）：1892*1032。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十二：LED屏幕电源模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	产品参数不低于： 输入电压：220（V） 输出电流：40A 输出电压：40（V） 电压调整率：±1（%） 负载调整率：±2（%） 输出功率：200（W） 输出纹波噪音：150mVp-p 类型：AC/DC电源 工作效率：85（%） 输出电压精度：±3（%）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十三：景区制作 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 含绿幕、滚轴、办公家具及系统集成
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十四：随意停 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 工作高度：0-1380毫米 承重：10KG 滚轮直径：50毫米 展开半径：600毫米
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十五：无线麦克风 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 全指向 频率响应 低切功能关：50 Hz 至 20 kHz 低切功能开：150 Hz 至 20 kHz 最大声压级 114 dB SPL 最大输入电平（3.5 毫米） -17 dBV (THD < 0.1%) 等效噪声 23 dBA 监听接口输出功率 最大输出功率 22 mW@1 kHz, 32 Ω 最大传输距离 250 米（FCC） 160 米（CE） 在室外空旷无干扰环境中测得。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表五十六：运动相机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 1、镜头： 视场角：155° 光圈：f/2.8 焦点范围：0.3 米至无穷远 2、ISO范围： 拍照：100 至 12800 录像：100 至 12800 3、电子快门速度： 拍照：1/8000秒至 30 秒 录像：1/8000 秒至帧率限制快门 4、照片最大分辨率：4000×3000 5、变焦：数码变焦 拍照：4 倍 录像：2 倍（>60fps），3 倍（≤60fps，地平线增稳开），4 倍（≤60fps，地平线增稳关） 6、照片拍摄模式 单张照片：1200 万像素 倒计时拍照：关闭/0.5/1/2/3/5/10 秒 7、普通录影 4K（4:3）：4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K（16:9）：3840×2160@100/120fps 4K（16:9）：3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K（4:3）：2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K（16:9）：2688×1512@100/120fps 2.7K（16:9）：2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p（16:9）：1920×1080@100/120/200/240fps 1080p（16:9）：1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 8、慢动作录影 4K: 4 倍（120fps） 2.7K: 4 倍（120fps） 1080p: 8 倍（240fps），4 倍（120fps） 9、运动延时：4K/2.7K/1080p: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 10、静止延时 4K/2.7K/1080p@30fps 拍摄间隔：0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 秒 拍摄时长：5/10/20/30 分钟，1/2/3/5 小时，∞

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
----	-------------------------------------

附表五十七： 电池 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	产品需求： 包括 2 块智能飞行电池、1 个充电管家
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十八： 补光灯 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 手持灯户外便携摄影灯双色温版 适用范围：摄像视频 色温范围：2500-8500K 调光范围：0%-100% 其他光照性能：100%光照度（LUX）：最大5800 电压：14.4V 功率：23W 供电方式：2600mAh锂电池供电 遥控器：频道：32个 组别：6组
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表五十九： 补光灯 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
	1	产品参数不低于： 额定功率：350W 输入电压：AC220-240V 50/60Hz 色温：2700K-6500K 调光范围：0-100% 控制方式：灯体控制，2.4G，蓝牙。 带柔光箱、支架。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

附表六十： 大疆手持稳定器 是否允许进口： 否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
------	--------	------------

	1	产品参数不低于： 配件接口：NATO 接口 1/4"-20 安装孔 冷靴接口 图传/跟焦电机接口（USB-C） RSS 相机快门控制接口（USB-C） 跟焦电机接口（USB-C） 电池容量：3000 毫安时 能量：21 瓦时 最长待机时间：12 小时[1] 充电时间：约 2.5 小时（使用 18 瓦充电器测得；推荐使用满足 PD 协议的充电器） 建议充电环境温度：5℃ 至 40℃ Ronin App 安装要求iOS 11.0 及以上、Android 7.0 及以上 触摸彩屏支持语言：简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语 负载重量3 千克 最大可控转速 平移方向：360°/s 俯仰方向：360°/s 横滚方向：360°/s 机械限位范围 平移轴无限位 横滚轴 -95° 至 240° 俯仰轴 -112° 至 214° 重量 云台：约 990 克 手柄：约 200 克 手柄延长脚架（塑料版）：约 183 克 上下层快装板：约 107 克 尺寸 云台收纳：长 254 毫米，宽 230 毫米，高 68 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架） 工作状态：长 364 毫米，宽 187 毫米，高 170 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架）
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一、评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8.成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二、落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（专用设备采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5供应商属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

专用设备采购

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

专用设备采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一、合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（工程类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；**2.**符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；**3.**符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1. 政府采购合同（合同名称及编号） 2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4. 投标（响应）文件 5. 供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日

供应商代表签字：
年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

供应商按照以下格式编制响应文件。

响应文件封面格式：

(项目名称)

响应文件

项目编号：

包 号： 第 包（项目划分采购包时使用）

(供应商名称) (盖章)

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

- 一、响应承诺书
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳保证金证明材料
- 六、供应商基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、供应商业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的采购，项目编号：_____，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目谈判文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与谈判有关的任何数据和资料。

五、我方将按照谈判文件、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及谈判文件要求缴纳代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、首轮报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与“投标客户端”生成的首轮报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

首轮报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称

序号	采购项目名称/包名称	总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

首轮报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

供应商（盖章）：

日期：

三、分项报价表

供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								

1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

供应商（盖章）：

日期：

（三）工程（请选择下表之一填写）

分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

供应商（盖章）：

日期：

分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

供应商名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	工程名称	工程范围	施工日期	项目经理	执业证书	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									

...	...									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商（盖章）：

日期：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

五、缴纳保证金证明材料

供应商应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、供应商基本情况表

供应商名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的采购，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体采购事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 谈判文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于谈判文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	技术要求		响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“技术要求”栏应详细列明谈判文件中的技术要求。

2.“响应内容”栏填写供应商对谈判文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足谈判文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按谈判文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十、供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十一、其他证明材料

- 1.谈判文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。