

卓资县发展和改革委员会卓资县冻干食品厂（蛋花汤）建设项目生产设备采购中 标（成交）明细

内蒙古骊天招标有限责任公司受卓资县发展和改革委员会委托，采用公开招标进行采购卓资县冻干食品厂（蛋花汤）建设项目生产设备采购（项目编码：WSZCZZS-G-H-220073）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（卓资县冻干食品厂（蛋花汤）建设项目生产设备采购）

1.1、中标（成交）供应商：烟台中孚冷链设备有限公司

1.2、中标（成交）总价：21,680,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目 项目 号	品目 名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商 名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他 不另 分类 的物品	预洗鼓泡 清洗机	3500*1000*1500mm 1. 支架采用不锈钢 304 材质 75*45*2mm 方管制作； 2. 箱体由不锈钢 304 材质 2mm 板进行钣金处理； 3. 电机：0.75kw 变频调速电机； 4. 电压：380V50HZ； 5. 输送网带：不锈钢 304 网板链 6. 鼓泡：4kw 漩涡气泵 7. 总功率 4.75kw。8.设备型号：ZF-GPQX02，加工能力：2T/h	中孚	烟台 中孚 冷链 设备 有限 公司	烟台	55,000.00	1.00	台	55,000.00
1-2	其他 不另 分类 的物品	超声波清 洗去农残 机	5000*1000*1500mm 1. 本机由支架、箱体、输送、超声波、拦截滤网筛、冲淋管、主机、发生器、控制箱等组成； 2. 采用不锈钢 304 材质 75*45*2mm 方钢制作； 3. 箱体由不锈钢 304 材质 2mm 板制作； 4. 不锈钢板孔网链 5. 滤网：专用梯形筛 6. 超声波：高频率 20000 赫兹电波，功率 9kw 7. 主机：1.1kw 变频调速电机。8.设备型号：ZF-CSBQX02，加工能力：2T/h	中孚	烟台 中孚 冷链 设备 有限 公司	烟台	102,000.00	1.00	台	102,000.00
1-3	其他 不另 分类 的物品	振动脱水 机	2500*800*1400mm 1. 本机由支架、网筛槽、振动系统、避震器、接受盘、风机等组成； 2. 采用不锈钢 304 材质 60*60 方钢制作； 3. 网筛槽：板厚 3mm，孔径 10mm，钣金折边制作； 4. 振动系统：功率 370w*2 台 5. 风机：0.75kw*4 台（带风刀）； 6. 避震器：弹簧（标准弹簧钢 10mm*120mm）； 7. 接水盘：不锈钢 304*1.5mm 8. 总功率 4.5kw。9.设备型号：ZF-ZDLS02，加工能力：2T/h	中孚	烟台 中孚 冷链 设备 有限 公司	烟台	41,000.00	1.00	台	41,000.00
1-4	其他 不另 分类 的物品	人工挑拣 修理机	4000*1200*800mm 1. 本机由支架、皮带、工作台、日光灯、主机等组成； 2. 支架采用不锈钢 304 材质 60*40 方钢； 3. 支框由不锈钢 304 材质 2mm 板钣金制作； 4. 输送带：食品级 PU，宽 600*3mm； 5. 工作台：不锈钢 304 制作，两边台 300mm*1.5mm； 6. 日光灯：在挑拣过程中让工人看清次品物，功率 40W，双排两组带防护装置； 7. 主机：0.75kw 变频调速电机 8. 总功率：0.79kw。9.设备型号：ZF-TXJ02，加工能力：2T/h	中孚	烟台 中孚 冷链 设备 有限 公司	烟台	21,600.00	1.00	台	21,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-5	其他不另分类的物品	电控箱	1、1600*600*350mm总功率 21kw 左右，2、变频器：台达品牌，3、电机：正泰品牌，4、电线：上上品牌，5、电箱：不锈钢 304 材质。6.设备型号：ZF-KZX01	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	17,000.00	1.00	套	17,000.00
1-6	其他不另分类的物品	切菜机	1200*400*1000mm 1、本机原理：从前处理完成后、由人工把整理好的各类产品、送入机器上切段、切丁等等；2、支架（A3 外包不锈钢）；3 切刀：不锈钢；4 皮带：平胶带专用；5 主机：1.5kw 变频调速。6.设备型号：ZF-QCJ005，加工量：500kg/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	16,000.00	4.00	台	64,000.00
1-7	其他不另分类的物品	括板 Z 型提升机	3500*600*1400mm 1、本机由支架、输送、括板、主机等组成；2、支架：304 方钢 60*40*2mm，3、输送带：不锈钢 304，网板链宽 600MM；4、括板：不锈钢 304、括板高 50；5、主机：变频调速 0.75kw；6、总功率 0.75kw。7.设备型号：ZF-TSJ-Z02，加工能力：2T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	25,000.00	1.00	台	25,000.00
1-8	其他不另分类的物品	连续式漂烫杀青机	9000*1000*1500mm 1、本机由支架、厢体、输送、加热器、温度控制、盘管、保温、控制厢等组成；2、支架 304 方钢 75*45*2mm；3、箱体：板金 304*3mm；4、自动加温控制系统：蒸汽内盘管加热，温度范围 45-90 度可调 5、整体保温装置；6、杀青时间为 10-40 分可调；7、输送网带：不锈钢 304 网板链带裙边；8、主机：变频调速 1.5kw 9、总功率 1.5kw。10.设备型号：ZF-PTJ02，加工能力：2T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	193,000.00	1.00	台	193,000.00
1-9	其他不另分类的物品	连续式冷却定型机	3000*1000*1000mm 1、本机由支架、厢体、输送、喷淋管、上盖罩、主机、控制厢、等组成；2、支架：不锈钢 304 方钢 75*45*2mm；3、箱体：板金 304*2mm；4、冷却系统：浸泡式外循环冷水；5、输送网带：不锈钢 304 网板链；6、主机：变频调速 1.1kw；7、总功率 1.1kw。8.设备型号：ZF-LQDX02，加工能力：2T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	70,000.00	1.00	台	70,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-10	其他不另分类的物品	提升输送吹水机	3500*600*2500m1、本机由支架、振动等组成； 2、支架：304 方钢 60*40*2mm； 3、输送带：不锈钢网板链带括板Φ2mm； 4、风机：轴流风机 1.1KW*4 台； 5、接水盘：1.2mm 不锈钢 304； 6、主机：变频调速 0.75kw； 7、总功率 5.15kw。8.设备型号：ZF-SCX02，加工能力：2T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	35,000.00	1.00	台	35,000.00
1-11	其他不另分类的物品	振动布料机	1200*1200*2500mm 1、支架：304 方钢 60*60*4mm； 2、槽：板厚 2MM*板金折边，不锈钢 304； 3、振动系统：功率 250w*2 台； 4、避震器：弹簧：标准弹簧钢Φ10mm*120mm； 5、总功率 0.5kw。6.设备型号：ZF-ZDBL02，加工能力：2T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	18,000.00	1.00	台	18,000.00
1-12	其他不另分类的物品	输送机	3500*500*1000mm 1、支架：不锈钢 304 材质钣金 2mm； 2、输送：平胶带食品 PVC*3mm； 3、主机：变频调速 0.75KW； 4、总功率 0.75kw。5.设备型号：ZF-SJ02，加工能力：2T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	11,000.00	1.00	台	11,000.00
1-13	其他不另分类的物品	电控箱	1200*800*350mm、供货商自配、含内电线。设备型号：ZF-KZX02	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	20,000.00	1.00	套	20,000.00
1-14	其他不另分类的物品	毛刷清洗机（304 不锈钢）	1500*700*1400mm 1. 本机由支架、毛刷、轴承、喷嘴、水箱、主机等组成； 2. 支架：304 角钢 40*40*4mm； 3. 毛刷：尼龙软毛螺旋式：Φ120； 4. 轴承：塑料内不锈钢； 5. 喷嘴：塑料； 6. 水箱：不锈钢 304*1.5mm； 7. 主机：变频调速 0.75kw 8. 总功率 0.75kw。9.设备型号：ZF-MSQX01，加工能力：1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	33,000.00	1.00	台	33,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	
1-15	其他不另分类的物品	破蛋机(304不锈钢)	4800*900*1500mm 1. 本机由支架、水厢、链条、模型、毛刷、吹水、压蛋块、破刀、齿轮、主机、程序、接汁槽、出壳口.冲浪泵等组成, 2. 支架: 材质 304 方钢 75*45*2mm; 3. 箱体: 板金 304*2mm; 4. 链条: 不锈钢 304, 1 寸双节距; 5. 模型尼龙 POM 白色; 6. 毛刷: 尼龙软毛黄色; 7. 吹水、旋涡风泵: 4KW; 8. 压蛋块: 橡胶材质; 9. 破刀: 不锈钢齿形刀、带气缸动力; 10. 齿轮: RV120; 11. 主机: 伺服电机 1.5KW; 12. 程序: 台达 PLC; 13. 接汁槽: 不锈钢 304*1.5mm; 14. 冲浪泵: 0.75kw, 流量 3T ; 15. 总功率 6.25kw。16.设备型号: ZF-PD001 , 加工能力: 1.T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	240,000.00	1.00	台	240,000.00
1-16	其他不另分类的物品	接蛋清槽	200升 1. 罐体: 不锈钢 304 材质; 2. 尺寸: ⌀ 700*高 950mm; 3. 搅拌: 0.75kw,转速: 20 转/分。4.设备型号: ZF-JDC200 , 容积: 200L	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	13,000.00	1.00	台	13,000.00
1-17	其他不另分类的物品	食品卫生泵	1. 不锈钢叶轮,食品卫生专用泵 3T 2. 功率: 0.75KW。3.设备型号: ZF-WSB03	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	4,300.00	4.00	台	17,200.00
1-18	其他不另分类的物品	混合罐	1. 罐体: 304不锈钢 ; 2. 尺寸:容量 1 吨, ⌀ 1200*高 1850mm; 3. 搅拌: 1.5kw, 转速: 1440 转/分; 4. 电压: 三相 380V; 5. 分散器 4kw*4 极带变频; 6.设备型号: ZF-MXG1000 , 容积: 1000L	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	20,000.00	1.00	台	20,000.00
1-19	其他不另分类的物品	"自动开水锅 外加温"	1. 本机由保温罐、管式加热器、泵、自动控温系统、自动伐门、控制箱组成; 2. 罐体: 不锈钢 304 材质; 3. 尺寸: 产量 1 吨, ⌀ 1200*高 1850mm *3mm; 4. 外保温上下斜形; 5. 管式外加热: 8 平方, 加热时间约 15 分钟 90 度一锅; 6. 泵: 1.5KW; 7. 电压: 三相 380V; 8. 自动阀门: 不锈钢蝶阀, DG32 气动*2。9.设备型号: ZF-KSG01, 加工能力: 1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	43,000.00	1.00	台	43,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-20	其他不另分类的物品	立式配汤锅(压力容器)	1. 罐体: 304不锈钢材质; 2. 尺寸: 容量 600L, 内 Ø 1200*外 Ø 1350*高 2150mm, 国家压力标准生产 3. 内胆: 不锈钢 304*4mm; 4. 加热套: 不锈钢 304*5mm; 5. 搅拌: 0.75kw, 转速: 40 转/分; 6. 电压: 三相 380V。7.设备型号: ZF-PTG600, 容积: 600L	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	27,000.00	1.00	台	27,000.00
1-21	其他不另分类的物品	调配锅(304不锈钢)	1.. 罐体: 304不锈钢材质; 3. 尺寸: 容量 600L, 内 Ø 1200*外 Ø 1350*高 2150mm, 国家压力标准生产; 4. 内胆: 不锈钢 304*4mm; 5. 加热套: 不锈钢 304*5mm; 6. 搅拌: 0.75kw, 转速: 40 转/分; 7. 电压: 三相 380V; 8.设备型号: ZF-TPG600, 容积: 600L	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	27,000.00	1.00	台	27,000.00
1-22	其他不另分类的物品	煮蛋花锅	1. 罐体: 不锈钢 304 材质; 2. 尺寸: 容量 600L, 内 Ø 1200*外 Ø 1350*高 2150mm, 国家压力标准生产; 3. 内胆: 不锈钢 304*4mm; 4. 加热套: 不锈钢 304*5mm; 5. 接口: 进料口: 快装 Ø 51, 出料口 Ø 51; 6. 自动加热控制系统, 蒸汽加热。7.设备型号: ZF-ZDG600, 容积: 600L	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	35,000.00	2.00	台	70,000.00
1-23	其他不另分类的物品	计量喷蛋花	1. 本机由料斗、高低位控制、计量泵、喷涂器、伸缩管、旋转器、PLC 控制等组成; 2. 罐体: 304不锈钢材质, 锥体 60L; 3. 高低位控制: 音叉控制; 4. 计量泵: 不锈钢回复式气罐式可调重量; 5. 喷涂器: 不锈钢 304 Ø 16 喷嘴; 6. 伸缩管: 食品专用管 Ø 20; 7. 旋转器: 伺服电机配 RV 减速机; 8. PLC 控制: 台达程序。9.设备型号: ZF-JLG500, 产量: 500kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	53,000.00	2.00	台	106,000.00
1-24	其他不另分类的物品	转臂升降	1. 本机由独立柱、旋转器、摇臂器、升降器、固定系统组成 2. 独立柱: 304不锈钢方钢 100*100*4mm; 3. 旋转器: RV 减速器 1.5KW, 每分钟 20 转; 4. 摆臂器: 80*80 不锈钢方钢; 5. 升降器: 专用电动油压泵 300KG 承重; 6. 固定系统: 限位开关7、2500mm高。8.设备型号: ZF-ZBSJ500, 产量: 500kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	45,000.00	2.00	台	90,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	
1-25	其他不另分类的物品	移动框	1. 出锅升、旋转到输送带上, 放料由人工开门锁放料; 2. 吊蓝: 不锈钢 304*2.5mm, 异形体带固定吊圈, 上口Φ1100*下门Φ400, 内蓝孔为Φ8MM。3.设备型号: ZF-YDK	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	10,000.00	2.00	台	20,000.00
1-26	其他不另分类的物品	输送机 1 号	6000*600*1200mm 1. 本机由支架、输送、料斗、主机组成; 2. 支架: 304 钣金 2mm; 3. 输送: 平胶带食品级 PVC*3mm; 4. 主机: 变频调速 0.75KW; 5. 总功率 0.75kw。6.设备型号: ZF-SJ-1 , 产量: 1000kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	22,000.00	1.00	台	22,000.00
1-27	其他不另分类的物品	输送机 2 号	5000*600*1000mm 1. 本机由支架、输送、料斗、主机组成; 2. 支架: 304 钣金 2mm; 3. 输送: 平胶带食品级 PVC*3mm; 4. 主机: 变频调速 0.75KW; 5. 总功率 0.75kw。6.设备型号: ZF-SJ-2 , 产量: 1000kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	20,000.00	1.00	台	20,000.00
1-28	其他不另分类的物品	蛋花计量	1300*500-800 1. 本机由支架、输送、计重称、气缸闸门、主机、计重表组成; 2. 支架: 304 钣金 2mm; 3. 输送: 平胶带食品级 PVC*3mm; 4. 计重器: 称重模块 (20-40mA) ; 5. 主机: 变频调速 0.75kw; 6. 计重表: 数显式; 7. 总功率 0.75kW。8.设备型号: ZF-DHJL500 , 产量: 500kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	21,000.00	1.00	台	21,000.00
1-29	其他不另分类的物品	混合提升机[螺旋式]	3000*200*1800mm 1. 支架: 304 钣金 3mm; 2. 输送: 螺旋Φ200*3mm, 导程 150mm, 轴Φ76; 3. 主机: 变频调速 0.75KW; 4. 总功率 0.75KW; 5. 计重表: 起动停止人工控制。6.设备型号: ZF-MXTS1000, 加工能力: 1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	20,000.00	1.00	台	20,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-30	其他不另分类的物品	卧式混合搅拌机	1800*770*1500mm 1. 本机由支架、U型槽、正反螺旋、搅拌器、倒料机、时间记数仪、组成; 2. 支架: 304 角钢 40*40*4mm; 3. 输送: 螺旋Φ600*3mm, 导程 600mm 已反、轴Φ76*6; 4. 搅拌器: 调速 1.5KW 约 30 转; 5. 倒料机: 减速器: 0.75KW 约 5 转; 6. 时间记数: 仪表和电器组成; 7. 总功率 2.25kW. 8.设备型号: ZF-WMX1000 , 加工能力: 1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	46,000.00	1.00	台	46,000.00
1-31	其他不另分类的物品	螺旋提升机	3000*Φ200*1600mm 1. 本机由支架、螺旋、主机组成; 2. 支架: 304 钣金 3mm; 3. 输送: 螺旋Φ200*3mm, 导程 150mm, 轴Φ76; 4. 主机: 变频调速 0.75KW; 5. 总功率 0.75KW; 6. 计重表: 起动停止人工控制。7.设备型号: ZF-LXTS1000 , 加工能力: 1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	20,800.00	1.00	台	20,800.00
1-32	其他不另分类的物品	贮存计量分料机	100KG/斗1. 本机由支架、贮存槽、拨料、控制系统、减速器组成; 2. 支架: 304 方钢 60*60*4mm; 3. 槽: 板厚 2mm*板金折边, 100KG, 不锈钢 304; 4. 拨料器: 不锈钢拨杆, 0.75KW 功率伺服电机控制; 5. 总功率 0.75kw。6.设备型号: ZF-JLFL001 , 产量: 100KG/斗	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	27,000.00	1.00	台	27,000.00
1-33	其他不另分类的物品	操作平台	1. 本机由支架、平台、滑轨等组成; 2. 支架: 40*40*2mm 不锈钢 304 方钢; 3. 平台: 1800*800*2mm; 4. 滑轨: 方钢 20*20*2mm. 5.设备型号: ZF-CZPT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	8,500.00	2.00	台	17,000.00
1-34	其他不另分类的物品	常温提升解冻机	4500*500*1000mm 1. 本机由支架、输送、风机、偏向轮、主机控制箱等组成; 2. 支架: 不锈钢 304 方钢 60*40*2mm; 3. 输送网带: 不锈钢 304 网丝节距 19.05mm, 螺距 3mm, 丝径Φ1.2; 4. 风机: 轴流风机 0.75kw, 直径Φ400*4 台; 5. 偏向轮: 尼龙轮带; 6. 减速器: 0.37kw; 7. 主机: 变频调速 0.75kw; 8. 总功率 4.12kw. 9.设备型号: ZF-TSJD1000 , 加工能力: 1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	42,000.00	1.00	台	42,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	
1-35	其他不另分类的物品	蔬菜计量机	1300*500-800mm 1. 本机由支架、输送、计重称、气缸闸门、主机、计重表组成； 2. 支架：不锈钢 304 钣金 2mm； 3. 输送：平胶带食品级 PVC*3mm； 4. 计重器：称重模块 (20-40mA)； 5. 主机：变频调速 0.75kw； 6. 计重表：数显式； 7. 总功率 0.75kw。8.设备型号：ZF-SCJL500，加工能力：500kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	21,000.00	1.00	台	21,000.00
1-36	其他不另分类的物品	蛋壳输送机	4000*500*500mm 1. 本机由支架、输送、主机组成； 2. 支架：不锈钢 304 钣金 2mm； 3. 输送：平胶带食品级 PVC*3mm； 4. 主机：变频调速 0.75kw； 5. 总功率 0.75kw。6.设备型号：ZF-DKS1000，加工能力：1T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	16,000.00	1.00	台	16,000.00
1-37	其他不另分类的物品	电控厢	1500*800*350mm 供货商自配、含内电线。设备型号：ZF-KZX03	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	16,000.00	2.00	套	32,000.00
1-38	其他不另分类的物品	源水泵	不锈钢立式泵、3T、1.1KW。设备型号：ZF-YS-3，不锈钢立式泵、流量：3T/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	26,500.00	1.00	台	26,500.00
1-39	其他不另分类的物品	机械过滤器	304 不锈钢、内防腐处理，Φ750×2300、含滤料。设备型号：ZF-J750，处理量：3T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	12,000.00	1.00	台	12,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-40	其他不另分类的物品	活性碳过滤器	304 不锈钢, 内防腐处理、Φ750×2300、含滤料(碘值900、8-16目、果壳活性碳)全自动润新控制头。设备型号: ZF-H750, 处理量: 3T/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	14,000.00	1.00	台	14,000.00
1-41	其他不另分类的物品	软化水器	1、304 不锈钢、内防腐处理、Φ750×2300 mm, 2、带全自动多路阀控制、树脂001X7, 3、再生装置(350L、PE、含盐箱盐阀盐井盐板)。4.设备型号: ZF-R750。处理量: 3T/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	18,000.00	1.00	台	18,000.00
1-42	其他不另分类的物品	保安过滤器	1、304 不锈钢、配品牌卫生级管件2、滤料(Φ65×750、pp、5um 熔喷滤芯)。3.设备型号: ZF-B270-30, 处理量: 3T/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	3,400.00	1.00	台	3,400.00
1-43	其他不另分类的物品	一级反渗透组	5T/h 1、开关机自动冲洗、自动冲洗铜阀2W-50, 2、高压泵(304立式泵、CDL8-140、5.5KW) 3、RO 膜 G (复合膜) 4、膜壳(FRP) 5、304 不锈钢充油压力表、YIN-60, 6、有机玻璃流量计LZM-252, 7、304 不锈钢压力流量调节阀8、304 不锈钢支架。9.设备型号: ZF-FST-5, 处理量: 5T/H	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	43,000.00	1.00	套	43,000.00
1-44	其他不另分类的物品	RO 清洗装置	CIP-5,1、304 不锈钢清洗箱80L 2、不锈钢立式清洗泵 CHL4-20、0.55KW。3.设备型号: ZF-CIP-5。处理量: 3T/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	2,500.00	1.00	套	2,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	
1-45	其他不另分类的物品	二级反渗透组	3m3 1、开关机自动冲洗、自动冲洗铜阀2W-50, 2、高压泵（304立式泵、CDL4-160、3.0KW）3、RO膜 G（复合膜）4、膜壳（FRP）5、304 不锈钢充油压力表、YIN-60, 6、有机玻璃流量计 LZM-252, 7、304 不锈钢压力流量调节阀8、304 不锈钢支架。9.设备型号：ZF-FST-3，处理量：3T/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	32,000.00	1.00	套	32,000.00
1-46	其他不另分类的物品	无菌纯化水箱	1、304不锈钢 3T 2、不锈钢呼吸过滤器 3、液位控制开关。4.设备型号：ZF-S3，处理量：3T/h。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	22,000.00	1.00	台	22,000.00
1-47	其他不另分类的物品	工程管件	304不锈钢。尺寸Φ51-Φ32	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	17,000.00	1.00	套	17,000.00
1-48	其他不另分类的物品	电气控制系统	1、304 不锈钢电器控制箱2、PLC 可编程电脑控制系统3、人机界面触摸屏10"4、自动液位传感开关5、高低压保护开关6、电导率仪7、电器元件8、电线电缆。9.设备型号：ZF-KZX04	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	13,000.00	1.00	台	13,000.00
1-49	其他不另分类的物品	FD200m2冻干机	1、干燥仓4台。单台有效干燥仓 \geq 200m ² ，仓体及内部为不锈钢304制成。筒体壁厚8mm，封头不锈钢，筒体除在加工车间部分均包保温。仓门不锈钢，内外抛光，带气动锁紧装置。2、冷阱：后置式。整体热浸锌。冷阱管采用10 (20) -GB8163，冷阱盘管面积不小于300平方，整体热浸锌。冷阱外需要包保温。3、加热板：采用板翅式换热器，材质铝合金。规格：长5100mm，宽630mm，厚度16mm，数量：74/仓（含2块备用）共296块。4、小车：每台冻干仓配两套（一用一备），小车框架主体不锈钢304材质，托盘支撑带加强筋角铝，小车要有防尘盖。小车数量：14辆/仓（一用一备），共56辆。5、托盘：每台冻干仓配两套（一用一备），托盘材质铝合金表面阳极氧化。数量：952盘/仓（一用一备），托盘尺寸：710L×610W×37H，壁厚：2mm，共3808盘。6、仓内轨道：16#“H”不锈钢。7.设备型号：TFDS200。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	1,453,000.00	4.00	台	5,812,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	
1-50	其他不另分类的物品	真空系统(进口品牌泵组)	一套预抽机组(2组泵组, 旋片泵抽速640m3/h, 罗茨泵抽速1850m3/h), 四套维持机组(1组泵组, 旋片泵抽速640m3/h, 罗茨泵抽速1850m3/h), 各自能独立运行; 阀门采用高真空气动挡板阀, 高真空气动蝶阀; 真空管道为不锈钢材质。电机功率: 22.5kw/组。设备型号: TFDS200-ZKXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	300,000.00	6.00	组	1,800,000.00
1-51	其他不另分类的物品	加热系统	一仓一套, 共四套。蒸汽直接换热形式(采用板式换热器, 不需要加热罐)。蒸汽控制阀门自动控制。加热系统膨胀罐、手动阀门、管路均采用不锈钢SUS304。热媒泵、板式换热器、减压阀、蒸汽调节阀、疏水阀等采用进口品牌产品。设备型号: TFDS200-JRXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	140,000.00	4.00	套	560,000.00
1-52	其他不另分类的物品	冷却水系统	4仓共用。配备国内高端品牌冷却水塔, 潜水泵。管道镀锌钢管。设备型号: TFDS200-LQXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	90,000.00	1.00	套	90,000.00
1-53	其他不另分类的物品	除霜系统	4仓一套、5间速冻隧道一套。配备潜水泵及相应的阀门。管道镀锌钢管。设备型号: TFDS200-CSXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	92,000.00	2.00	套	184,000.00
1-54	其他不另分类的物品	气动系统	选用螺杆空压机, 功率7.5KW, 配冷干机、储气罐、进口品牌气动元件。管道不锈钢或者高压管。设备型号: TFDS200-QDXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	79,000.00	1.00	套	79,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-55	其他不另分类的物品	运输轨道系统	小车轨道16#焊接“H”钢，不锈钢SUS304材质。轨道控制箱304不锈钢、防水防潮。转换机构自动控制，带防掉落装置。吊架碳钢热浸锌。设备型号：TFDS200-GDXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	544,000.00	1.00	套	544,000.00
1-56	其他不另分类的物品	电气控制系统	冻干成套设备为全自动控制系统，所有低压电器元件采用国内高端产品。PLC元件采用进口控件，做手控和计算机控制两种方式。电缆、桥架采用国标产品。显示各种机组运行参数，实时监控机组运行状态，带有安全保护装置。系统运行稳定、可靠、安全、节能。设备型号：TFDS200-DQXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	600,000.00	1.00	套	600,000.00
1-57	其他不另分类的物品	速冻隧道库体	速冻隧道（入料温度20-25°C，出料温度-30°C，入库量3吨，最后一车入满关门，冻结时间4h）。1、速冻库配置5间单轨道库体。库体结构要求六面体。保温板厚度150mm（隔间板100mm），聚氨酯密度不小于42Kg/m3。库体面板：加工车间内不小于0.5mm不锈钢SUS304面板，车间外不小于0.5mm彩钢板。底板内面板采用3mm花纹防滑铝板，和库板发泡成一个整体，并做好成型的排水沟。2、整趟库门双面用0.8mm厚的304不锈钢，门厚150mm，手动平开门。库门带风幕机、带温度显示、带防冻电加热。3、每间库内冷风机采用铝管铝片不锈钢面板材质，每间蒸发器数量不小于3台。每间总蒸发面积不小于720平米。4、库内轨道采用16#焊接“H”不锈钢SUS304材质，支撑及钢结构采用碳钢型材整体热浸锌。5.设备型号：TFDS200-SDXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	1,100,000.00	1.00	套	1,100,000.00
1-58	其他不另分类的物品	冻干机配套制冷系统	一台冻干机用一套冷源，4仓共4套冷源。供液方式：电子阀膨胀供液。采用单机双级半封闭螺杆压缩机，多机头并联机组。采用高档次的压缩机头。阀门、电子膨胀阀进口品牌。单套机组压缩机头数量不小于3台，单套制冷量不小于300KW，制冷剂采用R22，冷冻油采用B100。每套制冷机组配备对应独立的蒸发冷，虹吸罐等附属设备。控制采用自动控制，手动和自动可切换。管道采用制冷专用碳钢流体管，保温聚氨酯，外护铝板。包含制冷系统需图纸设计盖章，报检报验。设备型号：TFDS200-DGZLXT	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	950,000.00	4.00	套	3,800,000.00
1-59	其他不另分类的物品	速冻隧道配套制冷系统	5间隧道共用一套冷源。供液方式：热力膨胀阀供液。采用单机双级半封闭螺杆压缩机，多机头并联机组。采用高端品牌的压缩机头。阀门、膨胀阀采用进口品牌。机组压缩机头数量不小于2台，单套制冷量不小于300KW，制冷剂采用R22，冷冻油采用B100。每套制冷机组配备对应独立的蒸发冷，虹吸罐等附属设备。控制采用自动控制，手动和自动可切换。管道采用制冷专用碳钢流体管，保温聚氨酯，外护铝板。包含制冷系统需图纸设计盖章，报检报验。设备型号：TFDS200-SDZKXT。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	1,100,000.00	1.00	套	1,100,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)	
1-60	其他不另分类的物品	一段式流化单体速冻机	速冻蔬菜, 1.5t/h, 库板厚度150mm聚氨酯, 面板双面不锈钢。库门数量3档。网带采用不锈钢“人”字形网, 网孔间距5*12.7mm。设备型号: TLF1500L, 加工能力1500kg/h	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	520,000.00	1.00	台	520,000.00
1-61	其他不另分类的物品	速冻机配套制冷系统	独立一套冷源。供液方式: 热力膨胀阀供液: 1、单机双级螺杆压缩机组, 多机头并联机组、采用高档次的压缩机头, 机组压缩机头数量不小于2台, 制冷量不小于280KW。2、制冷剂采用R22, 冷冻油采用B100。每套制冷机组配备对应独立的蒸发冷, 虹吸罐等附属设备。3、机组系统阀门、热力膨胀阀采用进口品牌。4、冷源控制柜壳体静电喷涂。5、管道采用制冷专用碳钢流体管, 保温聚氨酯, 外护铝板。包含制冷系统需图纸设计盖章, 报检报验。7.设备型号: TLF1500-ZKXT。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	1,010,000.00	1.00	台	1,010,000.00
1-62	其他不另分类的物品	低温冷藏库	1、尺寸: 20m*15m。2、库温: -22℃。3、库板保温: 双面彩钢150mm聚氨酯板。底板: 200mm挤塑板。手动平移双面彩钢冷库门。4、制冷系统配置: 独立一套冷源。供液方式: 热力膨胀阀供液。蒸发器采用冷风机, 冷风机面积不低于: 250m ² /台, 材质: 铝管铝片镀锌面板。采用单级半封闭螺杆压缩冷凝机组, 压缩机头、热力膨胀阀采用高档次品牌。机组压缩机制冷量不小于52KW, 制冷剂采用R22, 冷冻油采用B100。控制采用自动控制, 手动和自动可切换。管道采用制冷专用碳钢流体管10 (20) -GB8163, 保温聚氨酯, 外护铝板。包含制冷系统需图纸设计盖章, 报检报验。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	813,000.00	1.00	套	813,000.00
1-63	其他不另分类的物品	高/双温库	1、尺寸: 20m*15m。2、库温: 0/-15。3、库板保温: 双面彩钢150mm聚氨酯板。底板: 200mm挤塑板。手动平移双面彩钢冷库门。4、制冷系统配置: 独立一套冷源。供液方式: 热力膨胀阀供液。蒸发器采用冷风机, 冷风机面积不低于: 360m ² /台, 材质: 铝管铝片镀锌面板。采用单级半封闭螺杆压缩冷凝机组, 压缩机头、热力膨胀阀采用高档次品牌。机组压缩机制冷量不小于100KW, 制冷剂采用R22, 冷冻油采用B100。控制采用自动控制, 手动和自动可切换。管道采用制冷专用碳钢流体管10 (20) -GB8163, 保温聚氨酯, 外护铝板。包含制冷系统需图纸设计盖章, 报检报验	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	815,000.00	1.00	套	815,000.00
1-64	其他不另分类的物品	X射线异物检测仪	1、检测金属(Fe,Sus,Pb,Cu 等所有金属), 玻璃,石子,塑料,陶瓷等非金属异物。2、检测速度Max. 75, 43m/分, Min 10m/分。3.设备型号: X-350	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	烟台	243,000.00	1.00	台	243,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-65	其他不另分类的物品	枕式包装机	DCWB-250X, 外型尺寸3770x720x1450mm, 速度40—220包/分钟, 袋长范围90—220mm, 配迪凯墨轮打码机	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	33,000.00	3.00	台	99,000.00
1-66	其他不另分类的物品	RT100 提升机	不锈钢结构, 含料仓及振动器, 采用 PP 食品级 1.8L 斗, 采用不锈钢链轮碳钢链条, 出料口高 3500mm。设备型号: RT00.	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	26,000.00	1.00	台	26,000.00
1-67	其他不另分类的物品	10头电脑组合秤	国产品牌, 10 头 0.5 升 V 型盘。计量速度: 50- 60 次/分钟。每 100 包平均计量精度为 0.5 克。设备型号: ZF-10HDST	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	42,000.00	1.00	台	42,000.00
1-68	其他不另分类的物品	组合秤平台	不锈钢结构, 含爬梯及扶手, 支撑脚采用 120*120mm 方管, 横梁采用 100*100mm 方管, 脚踏板采用铝合金花纹防滑板。尺寸为: 1800*1800*1800mm。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	17,000.00	1.00	台	17,000.00
1-69	其他不另分类的物品	RL420 包装机	不锈钢型, PLC 控制, 触摸屏操作, 包含成袋器一个、含色带打码机及出厂标配字粒。主要电气元件均为国际知名品牌。设备型号: RL420	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	61,000.00	1.00	台	61,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-70	其他不另分类的物品	出料输送机	不锈钢结构, 皮带式, 出料口高度 780mm。设备型号: ZF-SSJ01	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-71	其他不另分类的物品	喉式金检机	不锈钢结构, 含进料管及支架, 检测精度(管道内径140mm):Fe≥1,非Fe≥1.5,Sus≥2.0。设备型号: ZF-JJ01	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	26,500.00	1.00	台	26,500.00
1-72	其他不另分类的物品	重检机	不锈钢结构, 检重识别为 10-1000g。含剔除方式。设备型号: ZF-IQ4	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	32,000.00	1.00	台	32,000.00
1-73	其他不另分类的物品	全自动开箱机	型号 6050A输送速度 0-10箱/分 最大包件尺寸 L600mxW470xH450mm最小包件尺寸L350mmxW150xH150mm 胶带宽度 60mm 台面高度 700mm供给电源 220-240V/50-60Hz 耗用功率 0.80KVA	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	60,000.00	1.00	台	60,000.00
1-74	其他不另分类的物品	机器人装箱机	电源/功率 380V 50/60HZ 5KW有效负载 1kg-20kg装箱速度 0-6次/分钟工作范围 600mm-1100mm使用气源 6-7kg。设备型号: AFD22-9	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	240,000.00	1.00	台	240,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-75	其他不另分类的物品	自动折盖封箱机	型号 FX-AT5050。输送速度 16米/min 最大包件尺寸 L500xW500xH500mm 最小包件尺寸 L220xW120xH120mm 胶带宽度 60mm； 供给电源 220-240V/50-60Hz,耗用功率 240W 机器尺寸 1780X950X1400mm 机器重量 240kg	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	13,000.00	1.00	台	13,000.00
1-76	其他不另分类的物品	全自动打包机	型号：8060C 捆扎力 40-600Nadjustable 固扎速度 2.18Sec./Strap 机用带宽度 12mm 框架尺寸 800×600mm 供给电源 380V/50-60Hz, 220V 耗用功率 0.9KVA 机器尺寸 1750×600×1340mm 机器重量 235kg	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	21,000.00	1.00	台	21,000.00
1-77	其他不另分类的物品	热收膜机	1、最大膜宽≤590mm 2、160杯/mim3、薄膜种类：POF等热收缩膜。4.设备型号：XD-590。	中孚	烟台中孚冷链设备有限公司	82,000.00	1.00	台	82,000.00

内蒙古骊天招标有限责任公司
2022年10月28日