

兴和县大南山植物研究及防火
中心项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

兴和县大南山植物研究
及防火中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目综合汇总表

工程名称：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	1#房		
1.2	2#房		
1.3	3#房		
1.4	4#房		
1.5	5#房		
1.6	花篮墙		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#房						
1	011204003001	300*600墙砖	1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、1.5厚聚氨酯涂膜防水层 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上） 6、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝）	m2	125.6			
2	011406001001	墙面乳胶漆	1.刷抗碱底漆一道 2.满刮白腻子找平两道 3.刷乳胶漆一道 4.喷乳胶漆一道	m2	349.71			
3	011102003001	800X800地砖地面	1.清洁基层 2.50厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥表面洒水 4.铺10厚地砖地面（正背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝	m2	96.44			
4	011102003002	300X300防滑地砖	1.最薄处50厚C20细石混凝土1%坡向地漏，随打随抹平 2.1.5厚聚氨酯涂膜防水层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥表面洒水 5.铺10厚防滑地砖地面（正背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝	m2	2.85			
5	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:暗插式矿棉吸音板	m2	266.71			
6	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200	m2	2.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢主龙骨@600，配套中龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板					
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面基层处理, 保留找坡层, 保证原屋面基层不得有空鼓 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. SBS（3+4）防水层 5. 包女二墙顶300mm	m2	357.16			
8	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	12.85			
9	011207001001	方钢龙骨隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm细木工板	m2	4.37			
10	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM0920 2. 门框、扇材质:钢	m2	14.4			
11	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:0920 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	1.8			
12	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0720	樘	1			
13	010808001001	实木复合垭口套	1. 窗代号及洞口尺寸:0920	m2	1.67			
14	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	16.67			
15	010507001001	散水修复	1. 面层厚度:60mm 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C15	m2	76.82			
16	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		2#房						
17	011204003002	300*600墙砖	1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、1.5厚聚氨酯涂膜防水层 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上） 6、白水水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝）	m2	124.71			
18	011406001002	墙面乳胶漆	1.刷抗碱底漆一道 2.满刮白腻子找平两道 3.刷乳胶漆一道 4.喷乳胶漆一道	m2	399.16			
19	011102003004	300X300防滑地砖	1.最薄处50厚C20细石混凝土1%坡向地漏，随打随抹平 2.1.5厚聚氨酯涂膜防水层 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥表面洒水 5.铺10厚防滑地砖地面（正背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝	m2	10.79			
20	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:暗插式矿棉吸音板	m2	171.78			
21	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢主龙骨@600,配套中龙骨 3.面层材料品种、规格:300X300铝扣板	m2	17.27			
22	01090200100	屋面卷材防	1.屋面基层处理,保留找	m2	271.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	水	坡层，保证原屋面基层不得有空鼓 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. SBS（3+4）防水层 5. 包女二墙顶300mm					
23	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	15.02			
24	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0620	樘	8			
25	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	30.44			
		分部小计						
		3#房						
26	011204003003	300*600墙砖	1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、1.5厚聚氨酯涂膜防水层 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上） 6、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝）	m2	124.71			
27	011406001003	墙面乳胶漆	1. 刷抗碱底漆一道 2. 满刮白腻子找平两道 3. 刷乳胶漆一道 4. 喷乳胶漆一道	m2	399.16			
28	011102003005	300X300防滑地砖	1. 最薄处50厚C20细石混凝土1%坡向地漏，随打随抹平 2. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	10.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 素水泥表面洒水 5. 铺10厚防滑地砖地面（正背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝					
29	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:暗插式矿棉吸音板	m2	171.78			
30	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢主龙骨@600,配套中龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板	m2	17.27			
31	010902001003	屋面卷材防水	1. 屋面基层处理,保留找坡层,保证原屋面基层不得有空鼓 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. SBS（3+4）防水层 5. 包女二墙顶300mm	m2	271.27			
32	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	15.02			
33	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0620	樘	8			
34	011107004003	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	4.8			
		分部小计						
		4#房						
35	011406001004	墙面乳胶漆	1. 刷抗碱底漆一道 2. 满刮白腻子找平两道 3. 刷乳胶漆一道 4. 喷乳胶漆一道	m2	489.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 刷抗碱底漆一道 2. 脱硫石膏	m2	95.23			
37	011102003006	800X800地砖地面	1. 清洁基层 2. 50厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥表面洒水 4. 铺10厚地砖地面（正背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝	m2	42.11			
38	011102003007	800X800地砖地面	1. 80厚C15混凝土垫层 2. 素水泥砂浆一道 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 铺10厚地砖地面（勾缝剂填缝）	m2	42.11			
39	011104004001	防静电活动地板	1. 清洁地面 2. 200高专用钢架 3. 600X600静电地板	m2	32.31			
40	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8钢筋吊杆，双向吊点，900~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：暗插式矿棉吸音板	m2	263.95			
41	010902001004	屋面卷材防水	1. 屋面基层处理，保留找坡层，保证原屋面基层不得有空鼓 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. SBS（3+4）防水层 5. 包女二墙顶300mm	m2	361.92			
42	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖	m2	21.07			
43	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：FDM0920 2. 门框、扇材质：钢	m2	10.56			
44	010807001001	塑钢窗	1. 框、扇材质：塑钢	m2	3.4			
		分部小计						
		5#房						
45	011406001005	墙面乳胶漆	1. 刷抗碱底漆一道 2. 满刮白腻子找平两道	m2	889.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刷乳胶漆一道 4. 喷乳胶漆一道					
46	011204003004	300*600墙砖	1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、1.5厚聚氨酯涂膜防水层 4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5、5厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上） 6、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝）	m2	128.43			
47	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:暗插式矿棉吸音板	m2	385.86			
48	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Ø8钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢主龙骨@600,配套中龙骨 3. 面层材料品种、规格:300X300铝扣板	m2	20.53			
49	010902001005	屋面卷材防水	1. 屋面基层处理,保留找坡层,保证屋面基层不得有空鼓 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 30厚C20细石混凝土找平层 4. SBS(3+4)防水层 5. 包女二墙顶300mm	m2	563.78			
50	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m2	30.8			
51	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM0920 2. 门框、扇材质:钢	m2	16.2			
52	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0720	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:0920	樘	7			
54	010807001002	塑钢窗	1. 框、扇材质:塑钢	m2	28.48			
55	011107004004	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	262.5			
56	010401012002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	15.48			
		分部小计						
		花篮墙						
57	010401007001	空花墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:花篮墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	18.78			
58	010507005001	水泥砂浆抹面	1. 1:2水泥砂浆抹面	m2	26.33			
59	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:黄色涂料饰面	m2	156.53			
		分部小计						
		措施项目						
60	011701003001	里脚手架		m2	1513.83			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	1#房		
1.2	2#房		
1.3	3#房		
1.4	4#房		
1.5	5#房		
1.6	垃圾外运		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工和临时设施		
3	其他项目		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#房						
1	011610002001	金属门拆除	1. 拆除原有防盗门	樘	9			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	269.56			
3	011604002001	铲除腻子	1. 拆除部位:铲除腻子	m2	475.31			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	99.29			
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:小红转砌筑操作台 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:0.85m	m3	8.13			
6	011607002002	防水层拆除	1. 铲除原防水层	m2	357.16			
		分部小计						
		2#房						
7	011610001001	木门拆除	1. 拆除原有卫生间木门	樘	8			
8	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	189.04			
9	011604002002	铲除腻子	1. 拆除部位:铲除腻子	m2	399.16			
10	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	10.79			
11	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有卫生间墙面砖	m2	124.71			
12	011607002001	防水层拆除	1. 铲除原防水层	m2	271.21			
13	011612002001	拆除坐式大便器	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	8			
14	011612002002	拆除脸盆	1. 卫生洁具种类:脸盆	套	8			
		分部小计						
		3#房						
15	011610001002	木门拆除	1. 拆除原有卫生间木门	樘	8			
16	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	189.04			
17	011604002003	铲除腻子	1. 拆除部位:铲除腻子	m2	399.16			
18	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	10.79			
19	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有卫生间墙面砖	m2	124.71			
20	011607002003	防水层拆除	1. 铲除原防水层	m2	271.21			
21	011612002003	拆除坐式大便器	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	8			
22	011612002004	拆除脸盆	1. 卫生洁具种类:脸盆	套	8			
		分部小计						
		4#房						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗门	樘	5			
24	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	263.95			
25	011604002004	铲除腻子	1. 拆除部位:铲除腻子	m2	584.3			
26	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	116.52			
27	011607002004	防水层拆除	1. 铲除原防水层	m2	361.92			
28	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:水池 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:1.2m	m3	9.25			
		分部小计						
		5#房						
29	011610002003	金属门拆除	1. 拆除原有防盗门	樘	9			
30	011610001003	木门拆除	1. 拆除原有木门	樘	14			
31	011610002004	金属窗拆除	1. 拆除原塑钢窗	樘	12			
32	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有吊顶	m2	406.39			
33	011604002005	铲除腻子	1. 拆除部位:铲除腻子	m2	889.65			
34	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除原有卫生间墙面砖	m2	128.43			
35	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:台阶 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:0.9m	m3	15.48			
36	011607002005	防水层拆除	1. 铲除原防水层	m2	563.78			
37	011612002005	拆除坐式大便器	1. 卫生洁具种类:坐式大便器	套	7			
38	011612002006	拆除脸盆	1. 卫生洁具种类:脸盆	套	7			
		分部小计						
		垃圾外运						
39	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按3km计算,据实结算	m3	188.19			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
3	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
4	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
5	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
6	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			部分项措施子目机械费*0.86					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	给水		
1.2	排水		
1.3	院面恢复		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
		1#房						
1	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	15.81			
2	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:De20 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	1.78			
3	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:De15 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	9.01			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	4			
5	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	1			
6	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢	套	1			
7	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柜组式	组	1			
8	031004008001	地漏	1. 材质:铜	组	1			
9	031004008002	网框式地漏	1. 材质:不锈钢	组	2			
10	031004008003	换气扇	1. 规格、类型:BLD-400 2. 附件名称、数量:自带止回阀	台	1			
11	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ110 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 6. 接口形式:咬口	m2	0.6			
		分部小计						
		2#房						
12	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:De25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	38.8			
13	031001006007	塑料管	1. 材质、规格:De20	m	19.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
14	031001006008	塑料管	1. 材质、规格:De15 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	33.6			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	8			
16	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	8			
17	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柜组式	组	8			
18	031004008004	地漏	1. 材质:铜	组	8			
19	031004008006	换气扇	1. 规格、类型:BLD-400 2. 附件名称、数量:自带止回阀	台	8			
20	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ110 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 6. 接口形式:咬口	m ²	4.42			
		分部小计						
		3#房						
21	031001006014	塑料管	1. 材质、规格:De20 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	58.64			
22	031003001003	螺纹阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	8			
23	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	8			
24	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:柜组式	组	8			
25	031004008007	地漏	1. 材质:铜	组	8			
26	031004008008	换气扇	1. 规格、类型:BLD-400 2. 附件名称、数量:自带止回阀	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢风道 2. 形状: 圆形 3. 规格: Φ110 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 6. 接口形式: 咬口	m ²	4.42			
		分部小计						
		5#房						
28	031001006015	塑料管	1. 材质、规格: De20 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	71.96			
29	031003001004	螺纹阀门	1. 材质: 铜 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝接	个	7			
30	031004006004	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式	组	7			
31	031004003004	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 柜组式	组	7			
32	031004008009	地漏	1. 材质: 铜	组	7			
33	031004008010	换气扇	1. 规格、类型: BLD-400 2. 附件名称、数量: 自带止回阀	台	7			
34	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢风道 2. 形状: 圆形 3. 规格: Φ110 4. 板材厚度: 0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 成品支架安装 6. 接口形式: 咬口	m ²	3.87			
		分部小计						
		给水总网						
35	031001006018	PE给水管	1. 材质、规格: DN70 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	18.58			
36	031001006019	PE给水管	1. 材质、规格: DN50 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	50.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006020	PE给水管	1. 材质、规格:DN40 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	31.2			
38	031001006021	PE给水管	1. 材质、规格:DN32 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	48.06			
39	031001006022	PE给水管	1. 材质、规格:DN25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	17.04			
40	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	5			
41	031003001005	阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:丝接	个	1			
42	031003001006	阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接	个	1			
43	031003001007	阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接	个	2			
44	031003001008	阀门	1. 材质:铜 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	1			
		分部小计						
		排水						
		1#房						
45	031001005001	铸铁管	1. 材质、规格:DN100 2. 连接形式:柔性连接	m	25.56			
46	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道,沥青一道	m2	8.03			
47	031001006004	PVC排水管	1. 材质、规格:DN50 2. 连接形式:粘接	m	2.5			
48	031001006005	PVC排水管	1. 材质、规格:DN100	m	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 连接形式: 粘接					
		分部小计						
		2#房						
49	031001005002	铸铁管	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 柔性连接	m	55.84			
50	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷防锈漆两道, 沥青一道	m ²	17.53			
51	031001006009	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50 2. 连接形式: 粘接	m	20			
52	031001006010	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 粘接	m	12			
		分部小计						
		3#房						
53	031001005003	铸铁管	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 柔性连接	m	55.84			
54	031201001003	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷防锈漆两道, 沥青一道	m ²	17.53			
55	031001006011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50 2. 连接形式: 粘接	m	20			
56	031001006012	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 粘接	m	12			
		分部小计						
		5#房						
57	031001005004	铸铁管	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 柔性连接	m	60.48			
58	031201001004	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷防锈漆两道, 沥青一道	m ²	18.99			
59	031001006016	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50 2. 连接形式: 粘接	m	17.5			
60	031001006017	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 粘接	m	10.5			
		分部小计						
		排水总网						
61	031001006023	硬聚氯乙烯双壁波纹管	1. 材质、规格: DN300 2. 连接形式: 胶圈连接	m	174.84			
62	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层 2. 砌筑材料品种、规格、	座	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	1#房		
1.2	2#房		
1.3	3#房		
1.4	4#房		
1.5	5#房		
1.6	外网		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#房						
1	030411001002	配管	1. 名称:水煤气管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	56.25			
2	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	282.48			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	56.25			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	262.2			
5	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	423.24			
6	030411004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	92.31			
7	030411004004	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	137.43			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:一位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
9	030404034002	照明开关	1. 名称：二位单极开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	4			
10	030404034003	照明开关	1. 名称：三位单极开关 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	4			
11	030404035001	插座	1. 名称：二三极暗装插座（安全型） 2. 规格：220V 10A 3. 安装位置：0.35m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	43			
12	030404035002	插座	1. 名称：二三极暗装插座（安全型） 2. 规格：220V 10A（带开关） 3. 安装位置：1.2m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	16			
13	030411006001	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒	个	69			
14	030412005001	荧光灯	1. 名称：亚克力面板灯 2. 型号：LED, 60W 3. 规格：600X600 4. 安装形式：吸顶安装	套	31			
15	030404017001	配电箱	1. 名称：1AL1 2. 规格：600X1000X180 3. 安装方式：明装H=1.2m 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
16	030404017002	配电箱	1. 名称：ALfz 2. 规格：450*280*120 3. 安装方式：底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
17	030404017003	配电箱	1. 名称：ALhy 2. 规格：450*280*120 3. 安装方式：底边距地1.6	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目
 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米暗装 4. 未尽之处详见图纸					
18	030404017004	配电箱	1. 名称:ALmw 2. 规格:450*280*120 3. 安装方式:底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
19	030413002001	凿（压）槽	1. 规格:按需 2. 填充(恢复)方式:包含在墙面工程中	m	87.4			
20	031005005001	暖风机	电暖器，功率2500W，电压220V，采用双过热保护，覆盖整个加热器，过热保护及过温保护，点击防护类别：I类配温控器，有防水喷溅保护。	台	20			
21	030404036002	浴霸	1. 安装方式:吸顶	套	1			
22	030404036005	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 安装方式:壁挂	台	1			
		分部小计						
		2#房						
23	030411001003	配管	1. 名称:水煤气管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	78.56			
24	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	266.48			
25	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	78.56			
26	030411004006	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	509.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目
 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411004008	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	289.68			
28	030404034005	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	16			
29	030404035003	插座	1. 名称:二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V 10A 3. 安装位置: 0.35m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	56			
30	030404035004	插座	1. 名称:二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V 10A（带开关） 3. 安装位置: 1.2m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	24			
31	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒	个	96			
32	030412005002	荧光灯	1. 名称:亚克力面板灯 2. 型号:LED, 60W 3. 规格:600X600 4. 安装形式:吸顶安装	套	24			
33	030404017005	配电箱	1. 名称:2AL1 2. 规格:600X1000X180 3. 安装方式:明装H=1.2m 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
34	030404017006	配电箱	1. 名称:ALS 2. 规格:450*280*120 3. 安装方式:底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	7			
35	030413002002	凿（压）槽	1. 规格:按需 2. 填充(恢复)方式:包含在墙面工程中	m	169.92			
36	031005005002	暖风机	电暖器, 功率2500W, 电压220V, 采用双过热保护, 覆盖整个加热器, 过	台	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			热保护及过温保护，点击防护类别：I类配温控器，有防水喷溅保护。					
37	030404036001	浴霸	1. 安装方式:吸顶	套	8			
38	030404036006	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 安装方式:壁挂	台	8			
		分部小计						
		3#房						
39	030411001005	配管	1. 名称:水煤气管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	78.56			
40	030411001006	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	227.68			
41	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	78.56			
42	030411004009	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	379.92			
43	030411004010	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	303.12			
44	030404034006	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	16			
45	030404035005	插座	1. 名称:二三极暗装插座	个	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(安全型) 2. 规格:220V 10A 3. 安装位置: 0.35m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
46	030404035006	插座	1. 名称:二三极暗装插座(安全型) 2. 规格:220V 10A (带开关) 3. 安装位置: 1.2m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	16			
47	030411006003	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒	个	80			
48	030412005003	荧光灯	1. 名称:亚克力面板灯 2. 型号:LED, 60W 3. 规格:600X600 4. 安装形式:吸顶安装	套	24			
49	030404017007	配电箱	1. 名称:2AL1 2. 规格:600X1000X180 3. 安装方式:明装H=1.2m 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
50	030404017008	配电箱	1. 名称:ALS 2. 规格:450*280*120 3. 安装方式:底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	7			
51	030413002003	凿（压）槽	1. 规格:按需 2. 填充(恢复)方式:包含在墙面工程中	m	126.64			
52	031005005003	暖风机	电暖器, 功率2500W, 电压220V, 采用双过热保护, 覆盖整个加热器, 过热保护及过温保护, 点击防护类别: I类配温控器, 有防水喷溅保护。	台	16			
53	030404036003	浴霸	1. 安装方式:吸顶	套	8			
54	030404036007	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 安装方式:壁挂	台	8			
		分部小计						
		4#房						
55	030411001007	配管	1. 名称:水煤气管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm	m	73.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
56	030411001008	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	338.84			
57	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	58.9			
58	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	14.69			
59	030411004011	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	721.17			
60	030411004012	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	295.35			
61	030404034008	照明开关	1. 名称:一位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	6			
62	030404034007	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	6			
63	030404035007	插座	1. 名称:二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V 10A	个	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目
 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装位置：0.35m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
64	030411006004	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒	个	62			
65	030412005004	荧光灯	1. 名称：亚克力面板灯 2. 型号：LED, 60W 3. 规格：600X600 4. 安装形式：吸顶安装	套	22			
66	030404017011	配电箱	1. 名称：4ALZ 2. 规格：600X1700X400 3. 安装方式：底边距地0,3m落地安装 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
67	030404017009	配电箱	1. 名称：4AL1 2. 规格：500X600X180 3. 安装方式：明装H=1.2m 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
68	030404017010	配电箱	1. 名称：4AL2 2. 规格：450*280*120 3. 安装方式：底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
69	030404017012	配电箱	1. 名称：4AL3 2. 规格：450*280*120 3. 安装方式：底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
70	030413002004	凿（压）槽	1. 规格：按需 2. 填充(恢复)方式：包含在墙面工程中	m	240.39			
71	031005005004	暖风机	电暖器，功率2500W，电压220V，采用双过热保护，覆盖整个加热器，过热保护及过温保护，点击防护类别：I类配温控器，有防水喷溅保护。	台	14			
		分部小计						
		5#房						
72	030411001009	配管	1. 名称：水煤气管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50mm 4. 配置形式：暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	263			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001010	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	569.58			
74	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*16 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	263			
75	030411004013	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	1178.1			
76	030411004014	配线	1. 名称:管内配线 2. 规格:BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	530.64			
77	030404034010	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	7			
78	030404034011	照明开关	1. 名称:三位单极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3米（带夜间显示） 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	16			
79	030404035008	插座	1. 名称:二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V 10A 3. 安装位置:0.35m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	78			
80	030404035009	插座	1. 名称:二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V 10A（带开关）1.2m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范要求					
81	030411006005	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒	个	115			
82	030412005005	荧光灯	1. 名称：亚克力面板灯 2. 型号：LED, 60W 3. 规格：600X600 4. 安装形式：吸顶安装	套	54			
83	030404017014	配电箱	1. 名称：5AL1 2. 规格：600X1000X180 3. 安装方式：明装H=1.2m 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
84	030404017015	配电箱	1. 名称：ALS1 2. 规格：450*280*120 3. 安装方式：底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	1			
85	030404017016	配电箱	1. 名称：ALS2 2. 规格：450*280*120 3. 安装方式：底边距地1.6米暗装 4. 未尽之处详见图纸	台	7			
86	030413002005	凿（压）槽	1. 规格：按需 2. 填充(恢复)方式：包含在墙面工程中	m	392.7			
87	031005005005	暖风机	电暖器，功率2500W，电压220V，采用双过热保护，覆盖整个加热器，过热保护及过温保护，点击防护类别：I类配温控器，有防水喷溅保护。	台	34			
88	030404036004	浴霸	1. 安装方式：吸顶	套	7			
89	030404036008	电热水器	1. 名称：电热水器 2. 安装方式：壁挂	台	7			
		分部小计						
		外网						
90	030411001011	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN100mm 3. 配置形式：埋地敷设 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	169.72			
91	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJY-4x50+1x25 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	169.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外管线土方工程

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管线土方工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合各类土 2. 挖土深度:按照设计要求 3. 土方工程量含放坡及工作面工程量 4. 土方开挖包含沿线各种检查井类土方 5. 部位: 外网给排水管道 6. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	846.23			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:基础中粗砂 回填 2. 回填方式: 分层夯实 3. 部位: 外网给排水管道垫层 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	37.24			
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填中粗砂 2. 回填方式: 分层夯实 3. 部位: 外网给排水管道, 管顶50cm以内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	183.41			
4	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:回填土 2. 回填方式: 分层夯实 3. 部位: 外网给排水管道 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	613.17			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:施工方自行考虑 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	1359			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外管线土方工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管线土方工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外管线土方工程

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金

标段：兴和县大南山植物研究
及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：兴和县大南山植物研究及防火中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

