

2024年内蒙古自治
区乌兰察布市三北
工程林草湿荒一体
化保护修复项目（
凉城县退化林修复
）一标段（天成乡
三道营村）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

2024年内蒙古自治区
乌兰察布市三北
工程林草湿荒一体
化保护修复项目（
凉城县退化林修复
）一标段（天成乡
三道营村）工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）一标段（天成乡三道营村）

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木（天成乡三道营村）						
1	050101010002	择伐	1. 采伐树种：杨树 2. 郁闭度：0.3-0.4 3. 平均胸径：12-16厘米 4、清理及外运运距自行考虑 5. 其他未尽事宜详见作业设计说明书	亩	1060			
2	050101010001	整地	1. 机械整地：规格：60*60*50cm 2. 其他未尽事宜详见作业设计说明书	亩	1060			
3	050101010003	修枝等辅助措施	1. 修枝：对自然整枝不良，造成林内卫生状况较差的防护林采取修枝。去枯死枝和树冠下部 1 轮~2 轮活枝，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部；保留树冠高度，原则上不低于树高的 1/2，最低不低于树高的1/3。 2. 清理树桩：采用机械或人工对林地内现存的树桩进行清理。 3. 清树盘：去除树冠下土壤表面的杂草、枯枝落叶等，保持树盘内土壤的疏松和透气性。 4. 其他未尽事宜详见作业设计说明书。	亩	1060			
4	050102001001	退化乔木林修复	1. 退化等级：重度 2. 龄组：成熟林、过熟林 3. 修复方式：补植、采伐修复 4. 树种组成：纯林或混交 5. 补植方式：植苗 6. 种类：乔木 7. 补植苗木苗高：80-100cm 8. 补植密度：20株/亩 9. 挖种植穴时候将石砾和树根等杂物拾出堆放于埂边。挖穴时尽量少破坏原有植被，对原有树木和植被要尽量予以保留	株	21200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）一标段（天成乡三道营村）

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

标段：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）一标段（天成乡三道营村）

工程名称：2024年内蒙古自治区乌兰察布市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（凉城县退化林修复）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：