

# 内蒙古亿正招标有限公司

## 竞争性磋商文件

项目名称：察哈尔右翼前旗公安局采购执法办案管理分中心建设项目

项目编号：WSZCQQS-C-H-220053

**2022年10月**

## 第一章 磋商邀请

内蒙古亿正招标有限公司受察哈尔右翼前旗公安局委托，采用竞争性磋商方式组织采购执法办案管理分中心建设项目。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：执法办案管理分中心建设项目  
批准文件编号：乌财购备字[2022]前旗01260号  
采购文件编号：WSZCQQS-C-H-220053

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物、服务和工程名称    | 采购要求   | 预算金额（元）      |
|----|---------------|--------|--------------|
| 1  | 执法办案管理分中心建设项目 | 详见磋商文件 | 1,096,027.00 |

### 二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

#### 3. 其他资质要求：

合同包1（执法办案管理分中心建设项目）：无

### 三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、乌兰察布市公共资源交易网查阅采购信息、预览磋商文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取磋商文件。

#### 其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

### 四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见竞争性磋商公告

投标地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古亿正招标有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区政务服务中心附楼308、309、310室

联系人：张晶

联系电话：17790749215

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见供应商须知

账号：详见供应商须知

采购单位名称：察哈尔右翼前旗公安局

地址：察右前旗解放路52号

联系人：王一斌

联系电话：18747471119

内蒙古亿正招标有限公司

## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                       | 内容及要求  |
|----|----------------------------|--|
| 1  | 分包情况                       | 共1包  |
| 2  | 采购方式                       | 竞争性磋商  |
| 3  | 开标方式                       | 不见面开标  |
| 4  | 评标方式                       | 现场网上评标   |
| 5  | 评标办法                       | 综合评分法  |
| 6  | 获取磋商文件时间<br>(同磋商文件提供期限)    | 详见磋商公告   |
| 7  | 保证金缴纳截止时间<br>(同递交响应文件截止时间) | 详见磋商公告   |
| 8  | 电子响应文件递交                   | 电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台                  |
| 9  | 响应文件数量                     | (1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) |
| 10 | 供应商确定                      | 采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标 (成交) 人。                          |
| 11 | 备选方案                       | 不允许  |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 12 | 联合体<br>投标        | 包1： 不接受  |
| 13 | 采购机<br>构代理<br>费用 | 收取   |
| 14 | 代理费<br>用收取<br>方式 | 向中标/成交供应商收取  |
| 15 | 投标保<br>证金        | <p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本磋商文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>执法办案管理分中心建设项目：保证金人民币：16,000.00元整。</p> <p>开户单位： 系统自动生成的缴交账户名称 。</p> <p>开户银行： 供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取磋商文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号： 内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人：无</p> <p>4、咨询电话：无</p> |

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 16 | 电子招投标         | <p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。</li> <li>2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。</li> <li>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。</li> <li>4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</li> <li>5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</li> <li>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> <li>（1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的；</li> <li>（2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</li> <li>（3） 经检查数字证书无效的响应文件；</li> <li>（4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</li> </ol> </li> <li>7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。</li> <li>8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。磋商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知磋商时间或磋商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加磋商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</li> </ol> |
| 17 | 电子响应文件签字、盖章要求 | <p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>  |
| 18 | 投标客户端         | <p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>  |
| 19 | 有效供应商家数       | <p>包1： 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>  |

|    |          |                        |
|----|----------|------------------------|
| 20 | 报价形式     | 合同包1（执法办案管理分中心建设项目）:总价 |
| 21 | 其他       |                        |
| 22 | 项目兼头兼中规则 | 兼投兼中：-                 |
| 23 | 现场踏勘     | 否                      |

## 二.投标须知

### 1.投标方式

#### 1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后才可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系电话”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目磋商文件，并按照本磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本磋商文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

**1.2 缴纳投标保证金（如有）。**本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**1.3 查看投标状况。**通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

### 2.特别提示：

**2.1** 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

## 三.说明

### 1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

### 2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

### 3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 4.当事人

**4.1** “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指（采购单位名称）。

**4.2** “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指本项目采购单位。

**4.3** “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

**4.4** “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

**4.5** “供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

### 5.合格的供应商

**5.1** 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

**5.2** 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**5.3** 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

- 6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。
- 6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。
- 6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
- 6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及度量衡单位

- 7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效
- 7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。
- 7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

- 8.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
- 8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“乌兰察布市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时了解相关信息的责任。

## 五.响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

### 4.投标保证金

#### 4.1投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

#### 4.2投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与磋商人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向磋商人提出附加条件；
- (4) 不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

### 5.响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文

件。

## 6.响应文件的递交

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

## 六.开标、评审、结果公告、成交通知书发放

### 1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）

（4）参加开标会议人员对开标情况确认；

（5）开标结束，响应文件移交磋商小组。

### 1.2开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 1.3备注说明：

1.3.1若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.3.2若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

### 2.评审（详见第六章）

### 3.结果公告

供应商确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网和乌兰察布市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网和乌兰察布市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

### 4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

### 2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

注：对磋商文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

**2.6** 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

### **3. 投诉**

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一.合同要求修改

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

### 二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照磋商文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

\*\*\*（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约责任

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

| 名称            | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 金额<br>(元) |
|---------------|-----------------|----|----|----|-----------|-----------|
| **            | **              | ** | ** | ** | **        | **        |
|               |                 |    |    |    |           |           |
|               |                 |    |    |    |           |           |
|               |                 |    |    |    |           |           |
|               |                 |    |    |    |           |           |
| 合计：人民币大写：**元整 |                 |    |    |    |           | ¥：**      |

## 第四章 采购内容与技术要求

### 一. 项目概况：

执法办案管理分中心建设项目

合同包1（执法办案管理分中心建设项目）

### 1.主要商务要求

|         |   |
|---------|---|
| 标的提供的时间 | 合同签订后60日内交付使用   |
| 标的提供的地点 | 按照采购人要求地点   |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天  |
| 付款方式    | 1期：支付比例30%，合同签订后支付合同价款的30%<br>2期：支付比例40%，项目完工后支付合同价款的40%<br>3期：支付比例25%，验收合格后支付合同价款的25%<br>4期：支付比例5%，质保期满后支付剩余价款 |
| 验收要求    | 1期：符合国家强制性标准、规范及合同约定  |
| 履约保证金   | 不收取   |
| 其他      | 质保期：一年  |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名称        | 标的名称              | 单位 | 数量   | 分项预算<br>单价<br>（元） | 分项预算总<br>价（元） | 面向<br>对象<br>情况 | 所属行<br>业 | 招标技<br>术要求 |
|----|---------------|-------------|-------------------|----|------|-------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 1  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-人像比对及出入管控终端 | 套  | 1.00 | 65,000.00         | 65,000.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一      |
| 2  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-入区登记工作台     | 套  | 1.00 | 28,600.00         | 28,600.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件二      |
| 3  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-指掌纹采集模块     | 套  | 1.00 | 65,000.00         | 65,000.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件三      |
| 4  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-随身物品存管电子柜   | 组  | 1.00 | 14,600.00         | 14,600.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件四      |
| 5  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-多功能智能化审讯台   | 套  | 3.00 | 53,000.00         | 159,000.00    | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件五      |
| 6  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-笔录打印机       | 台  | 3.00 | 2,680.00          | 8,040.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件六      |
| 7  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-笔录文书视证屏     | 台  | 3.00 | 1,500.00          | 4,500.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件七      |

| 序号 | 核心产品<br>("△") | 品目名称        | 标的名称                 | 单位 | 数量    | 分项预算<br>单价<br>(元) | 分项预算总<br>价(元) | 面向<br>对象<br>情况 | 所属行<br>业 | 招标技<br>术要求 |
|----|---------------|-------------|----------------------|----|-------|-------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 8  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-笔录文书示证终端       | 台  | 3.00  | 3,600.00          | 10,800.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件八      |
| 9  |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-审讯主机(公安版)      | 台  | 3.00  | 18,800.00         | 56,400.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件九      |
| 10 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-审讯视频存储6T硬盘     | 块  | 6.00  | 1,900.00          | 11,400.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十     |
| 11 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-电子签名捺印板(审讯室用)  | 台  | 3.00  | 5,550.00          | 16,650.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十一    |
| 12 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-室内高精度定位基站      | 台  | 15.00 | 8,200.00          | 123,000.00    | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十二    |
| 13 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-防拆卸定位手环(心率监测)  | 个  | 15.00 | 1,800.00          | 27,000.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十三    |
| 14 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-民警定位办案卡        | 张  | 30.00 | 680.00            | 20,400.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十四    |
| 15 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-拆卸充电工具         | 台  | 1.00  | 480.00            | 480.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十五    |
| 16 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-室内高精度定位引擎服务器   | 台  | 1.00  | 58,500.00         | 58,500.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十六    |
| 17 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-全流程轨迹存证服务器     | 台  | 1.00  | 79,000.00         | 79,000.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十七    |
| 18 |               | 其他政法、检测专用设备 | 智能办案区-办案区管理系统        | 项  | 1.00  | 45,000.00         | 45,000.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十八    |
| 19 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-案卷高速采集终端桌面版 | 套  | 1.00  | 48,600.00         | 48,600.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件一十九    |
| 20 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-案卷主柜        | 组  | 1.00  | 14,600.00         | 14,600.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附件二十     |

| 序号 | 核心产品<br>("△") | 品目名称        | 标的名称             | 单位 | 数量    | 分项预算<br>单价<br>(元) | 分项预算总<br>价(元) | 面向<br>对象<br>情况 | 所属行<br>业 | 招标技<br>术要求 |
|----|---------------|-------------|------------------|----|-------|-------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 21 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-全景摄像机   | 台  | 21.00 | 1,580.00          | 33,180.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十一    |
| 22 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-特写相机    | 台  | 3.00  | 1,850.00          | 5,550.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十二    |
| 23 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-广角摄像机   | 台  | 2.00  | 2,600.00          | 5,200.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十三    |
| 24 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-温湿湿度屏   | 台  | 5.00  | 1,800.00          | 9,000.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十四    |
| 25 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-电子门牌    | 个  | 8.00  | 880.00            | 7,040.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十五    |
| 26 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-硬盘录像机   | 台  | 1.00  | 8,900.00          | 8,900.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十六    |
| 27 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-硬盘      | 块  | 9.00  | 2,300.00          | 20,700.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十七    |
| 28 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-打印机     | 台  | 1.00  | 2,680.00          | 2,680.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十八    |
| 29 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-高拍仪     | 台  | 1.00  | 900.00            | 900.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表二十九    |
| 30 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-主控设备    | 台  | 2.00  | 4,900.00          | 9,800.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十     |
| 31 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-网络交换机   | 台  | 2.00  | 3,500.00          | 7,000.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十一    |
| 32 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-核心网络交换机 | 台  | 1.00  | 3,800.00          | 3,800.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十二    |
| 33 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-服务器机柜   | 台  | 2.00  | 2,300.00          | 4,600.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十三    |

| 序号 | 核心产品<br>("△") | 品目名称        | 标的名称          | 单位  | 数量    | 分项预算<br>单价<br>(元) | 分项预算总<br>价(元) | 面向<br>对象<br>情况 | 所属行<br>业 | 招标技<br>术要求 |
|----|---------------|-------------|---------------|-----|-------|-------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 34 |               | 其他政法、检测专用设备 | 弱电监控及案管组-辅材耗材 | 项   | 1.00  | 18,000.00         | 18,000.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十四    |
| 35 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-四门门禁控制器    | 台   | 3.00  | 3,650.00          | 10,950.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十五    |
| 36 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-门禁读卡器      | 台   | 12.00 | 860.00            | 10,320.00     | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十六    |
| 37 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-发卡器        | 台   | 1.00  | 681.00            | 681.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十七    |
| 38 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-出门按钮       | 个   | 9.00  | 50.00             | 450.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十八    |
| 39 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-IC卡        | 张   | 30.00 | 10.00             | 300.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表三十九    |
| 40 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-门禁专用电源     | 台   | 11.00 | 128.00            | 1,408.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十     |
| 41 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-单门磁力锁      | 台   | 10.00 | 268.00            | 2,680.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十一    |
| 42 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-单门电插锁      | 台   | 1.00  | 288.00            | 288.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十二    |
| 43 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-手持安检设备     | 台   | 1.00  | 260.00            | 260.00        | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十三    |
| 44 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-栅栏式隔断      | 平方米 | 6.00  | 480.00            | 2,880.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十四    |
| 45 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-矿棉板        | 平方米 | 90.00 | 95.00             | 8,550.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十五    |
| 46 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-单人候问隔断     | 段   | 5.00  | 400.00            | 2,000.00      | 否              | 其他未列明行业  | 详见附表四十六    |

| 序号 | 核心产品<br>（“△”） | 品目名称        | 标的名称        | 单位 | 数量   | 分项预算<br>单价<br>（元） | 分项预算总<br>价（元） | 面向<br>对象<br>情况 | 所属行<br>业        | 招标技<br>术要求      |
|----|---------------|-------------|-------------|----|------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 47 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-候问软包条形凳子 | 米  | 9.00 | 260.00            | 2,340.00      | 否              | 其他未<br>列明行<br>业 | 详见附<br>表四十<br>七 |
| 48 |               | 其他政法、检测专用设备 | 其他-综合布线施工   | 项  | 1.00 | 60,000.00         | 60,000.00     | 否              | 其他未<br>列明行<br>业 | 详见附<br>表四十<br>八 |

附表一：智能办案区-人像比对及出入管控终端 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>▲设备内置嵌入式软件应具备统一动态人脸抓拍、涉案人物身份核实、办案警员身份认证、入区离区业务、值班预警报警等功能模块；（需提供第三方检测机构出具的测试报告，证明材料中应至少包含以上5项功能模块需求）</p> <p>1、智能高清人像抓拍摄像头；背光补偿，强光抑制，自动电子快门功能</p> <p>2、支持0.0001Lux星光级低照度成像</p> <p>3、能对同时出现在画面中的至少20个人脸目标进行检测、跟踪</p> <p>4、手环、办案卡阅读器/二代证读卡器，符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO-14443（TYPE-B）标准</p> <p>5、高性能识别主机</p> <p>6、统一动态人脸抓拍：内置高清晰人像抓拍摄像头，一次性跟踪、抓拍、识别进入办案区的涉案人员、民警、辅警；</p> <p>7、涉案人员身份识别：对现场抓获、未携带证件或者不讲真实姓名的涉案人员，提供远程省级常住人口人像比对库进行1：N高速高精度度比对，常住人口人像比对库进行1：N高速高精度度比对，从而精准识别涉案人员身份</p> <p>8、办案警员身份认证：内置民警人像数据，动态更新，可识别进入办案区的警员身份，对于具备本区域办案权限进入的人员进行自动授权</p> <p>9、涉案人员身份核查：提供远程公安部常住人口库信息核查功能，对人员基本身份、是否在逃、吸毒史、违法犯罪记录等进行详细核查，并能输出详细信息核查报告；</p> <p>10、入区离区业务集成：支持集中式办案区办案入区、办事入区、临时离区、离区返回、办结离区、办案换岗等复杂的勤务活动，支持通过数字标签快捷签入、签出；支持离区时在值班室打印办案区活动登记台账；</p> <p>11、值班预警报警助手：在值班室PC上提供预警报警助手常驻服务，对办案区各类预警、报警时间进行声、光报警，实现值班民警随时了解办案区全区域预警报警信息，实现统一调度和应急处置；</p> <p>12、内置可全面运行该设备所有功能的嵌入式软件；</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

附表二：智能办案区-入区登记工作台 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>人体工学 双工位操作台 1800*80*70mm（允许偏离范围0-5mm） 金属钣金 蓝白相间 嵌入式42寸显示器 高性能工控主机 I5 8G 1T 21.5显示器 键鼠套装 500万像素 高拍仪</p> <p>钢木结合，主钢板厚度≥2.0mm</p> <p>产品具有、防尘、保持桌面整齐、美化桌面等效果。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

附表三：智能办案区-指掌纹采集模块 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 1、柜体：1900mm（高）*900 mm（宽）*450mm（厚）<br>2、内置门控系统<br>3、内置电源设备<br>4、需提供IP地址<br>5、支持基于网络的远程控制<br>6、一体化成型<br>7、支持10格存储单元<br>8、支持与物证模块关联<br>9、支持案卷/物证存放<br>10、支持同一批物品存管不同单元的软件调度算法<br>11、存/取记录全部流程化管理 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

附表四：智能办案区-随身物品存管电子柜 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 1、柜体：1900mm（高）*900 mm（宽）*450mm（厚）<br>2、内置门控系统<br>3、内置电源设备<br>4、需提供IP地址<br>5、支持基于网络的远程控制<br>6、一体化成型<br>7、支持10格存储单元<br>8、支持与物证模块关联<br>9、支持案卷/物证存放<br>10、支持同一批物品存管不同单元的软件调度算法<br>11、存/取记录全部流程化管理 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

附表五：智能办案区-多功能智能化审讯台 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |  |
|----|--|
| 1  | <p>1、全冷轧钢一体化设计，尺寸(长×宽×高)：1800×750×800（mm），集成化智能桌面，双工位设计</p> <p>2、审讯专用高性能品牌PC主机，搭载高性能I5 CPU，不少于8GB内存，不少于240GB SSD硬盘，250W电源</p> <p>3、集成双DVD刻录光驱</p> <p>4、21.5英寸高分辨率显示内屏，分辨率1920×1080</p> <p>5、43英寸示证反显示屏，不低于500万像素A4版面证据视证仪，分辨率1920×1080</p> <p>6、内置A4激光打印机（纸槽不低于50张A4）</p> <p>7、内置可全面运行该设备所有功能的嵌入式软件</p> <p>8、支持办案管理功能：对接警综平台及相关业务系统，支持审讯记录和警情、案件关联，支持一案多人、一人多案的灵活关联方式</p> <p>9、支持审讯管理功能：按照审讯同步录音录像技术规范及要求，实现笔录制作和审讯录音录像视音频数据保持同步一致（需搭配“一体化智能云审讯主机”实现）</p> <p>10、支持电子笔录功能：支持多种常用案件审讯的审讯提纲（笔录模板），包括4000多条可扩展的快捷问答，支持以已有笔录为模板制作新的笔录，采用智能语音合成技术朗读笔录内容，支持笔录打印</p> <p>11、支持电子签章功能：对接电子签名板或签章一体机硬件设备，可支持对被询问对象电子签名捺印，并支持签字特写录像。智能分离并留存指纹捺印生物特征信息和签名数字信息，严格保障签名、捺印“随签锁定”，杜绝签名捺印信息被拷贝多次使用情形。经电子签章的笔录文书可无缝对接嵌入到电子案卷系统并推送给警综平台</p> <p>12、支持光盘刻录功能：提供高效能审讯视音频、签字特写录像光盘刻录功能，支持本机双刻录、集中刻录等多种刻录工作模式</p> <p>13、支持反显示证功能：支持反显示屏多功能显示输出，可在反显示证屏幕上显示笔录、证据图像、权利义务告知、法律法规等，也可以接入示证外设进行物证示证</p> <p>14、支持权利义务告知：支持反显示屏以电子多媒体方式展示权利义务告知书，可支持人声同步朗读。并实现告知书打印签字捺印，支持电子签章</p> <p>15、支持打印输出功能：支持笔录、文书的全彩色激光打印</p> <p>16、支持证据规格功能：支持按照不同的案件类型、罪名、案由查询筛选相关案件办理的证据规格</p> <p>17、支持法规查询功能：内置办案常见法律法规资料，供民警办案随时查询使用；支持反显示屏以电子多媒体方式展示法律法规，支持人声朗读告知被询问对象</p> <p>18、支持随审阅卷功能：对已经生成电子案卷的案件，在审讯时可随时调用电子案卷信息了解案情</p> <p>19、支持同案审讯功能：支持对同一案件的不同涉案人员进行同案审讯，可同屏显示多个审讯室场景，包括现场审讯视音频和笔录信息</p> <p>20、支持实时报警功能：可选配报警分机嵌入审讯桌上，与值班民警进行实时语音对讲功能，如审讯过程有突发情况可以及时报警（需选配报警分机，与报警主机、IP地址盒等设备搭配实现）</p> <p>21、具备自动适配警综、执法监督管理平台等系统的功能</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**附表六：智能办案区-笔录打印机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                            |
|------|----|---------------------------------------|
|      | 1  | 黑白 A4 商用复印/扫描/双面打印激光一体机 每分钟打印速度不低于20张 |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

**附表七：智能办案区-笔录文书视证屏 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求         |
|------|----|--------------------|
|      | 1  | 42寸高清视证同步展示安装固定翼支架 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

**附表八：智能办案区-笔录文书示证终端 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求                                       |
|------|----|--|
|      | 1  | 实物展台视频展示台不低于500万像素，LED补光，RS232 HDMI VGA USB多接口接入 |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。              |

**附表九：智能办案区-审讯主机（公安版） 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>基本规格满足：6个SATA接口、3个VGA接口、4个HDMI接口、2个RS-232接口、4个RS485接口、4个USB接口、2个千兆以太网接口、8个报警输入、4个报警输出接口、具有4个RCA音频接口、2个3.5mm MIC接口</p> <p>最大支持8路2560×1440分辨率IPC接入</p> <p>设备最大接入带宽256Mbps，IPC主码流支持接入3840×2160、3072×2048、2560×1920、2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率。</p> <p>采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达4K，单画面通道分辨率可达1920×1080</p> <p>支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。</p> <p>支持两路4K高清HDMI输出</p> <p>音频压缩标准采用AAC，音频采样率为48kHz</p> <p>片头信息，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头信息叠加于视频画面</p> <p>支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持10T以上硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10</p> <p>支持2个SATA口接入2个光驱</p> <p>采用7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；支持在液晶屏上控制设备，完成一键刻录，参数配置等操作。</p> <p>具备视音频信号丢失报警</p> <p>支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时</p> <p>支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间</p> <p>支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失</p> <p>支持无硬盘刻录</p> <p>长时间审讯提醒功能，对超长时间审讯提示，11.5小时和12小时分别提醒。</p> <p>具备电源、刻录、回放、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，回放，打点</p> <p>具备光盘自动封盘功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘。</p> <p>光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。</p> <p>支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改</p> <p>音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备最大10路音频混音</p> <p>支持设置啸叫抑制功能开启与关闭，支持回声消除</p> <p>支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘。</p> <p>余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足30min，10min，5min时均可提醒</p> <p>支持生命体征仪接入，支持在画中画通道视频中实时显示体征仪波形数据以及血压、心律、血氧、呼吸等</p> |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>数据信息，显示位置可调节，可在画中画通道录像回放中查看相关信息。并可设置生命体征信息报警阈值。</p> <p>异常检测功能，支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传</p> <p>支持视频会议协议功能，实现两台审讯主机之间的视频会议功能；视频的分辨率可达1920×1080；应答方式支持自动、手动及免打扰三种方式。</p> <p>光盘回放，支持一键回放光盘数据，单张或两张光盘同步回放</p> <p>启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频</p> <p>视频录像和刻录过程时对重要段落标识打点，并可在设备回放时进行重点标记索引</p> <p>审讯记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除</p> <p>证据展示功能，支持2路本地展示（HDMI或VGA输入）和1路远程证据展示。</p> <p>对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告。</p> <p>支持NTP、GB/T28181、RTSP、RTMP、DDNS、HTTP等网络协议</p> <p>支持运行状态显示与自动维护功能</p> <p>可根据温度自动调节机箱风扇转速</p> <p>▲需提供第三方检测机构出具的测试报告</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**附表一十：智能办案区-审讯视频存储6T硬盘 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s</p> <p>高转速：7200RPM</p> <p>支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)</p> <p>支持硬盘健康管理功能</p> <p>MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时</p> <p>年写入负载：不小于360TB</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**附表一十一：智能办案区-电子签名捺印板（审讯室用） 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>1、10.1寸电磁电容一体屏</p> <p>2、屏幕类型：IPS LCD，显示比例：16：10，分辨率：1280*800，亮度：250cd/m<sup>2</sup>，对比度：500：1</p> <p>3、颜色质量：24位真彩色，可视角度：水平≥170°，垂直≥170°，表面处理 ≥6H，材质 G+G材质，5点触控</p> <p>4、支持电子签名加密，无故障点击次数 ≥100万次，手写分辨率：4000DPI（10206 * 7422）</p> <p>5、电子签名配有无源电磁笔，电磁感应方式，压感 ≥2048，电子签名最高读取速率 ≥200点/秒</p> <p>6、公安部认证指纹采集仪</p> <p>7、外接电源：支持（9V/2.5A 外置电源）</p> <p>8、USB连接：USB HID免驱</p> <p>9、USB速度：HID免驱传输速度 ≥800KB/S</p> <p>10、底部装置 / 支持底部防滑，提供2级支脚架</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

附表一十二：智能办案区-室内高精度定位基站 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|------|----|---|
|      | 1  | <p>▲定位距离精度：空旷环境下，≤20cm（需提供第三方检测机构出具的测试报告）；</p> <p>其他功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、防拆型</li> <li>2、发射功率密度：≤-41.3dBm/Mhz</li> <li>3、接收灵敏度：≤-90dBm</li> <li>4、天线类型：内置全向天线</li> <li>5、天线增益：2dBi</li> <li>6、通信范围：15-20m</li> <li>7、测距精度：10cm级</li> <li>8、刷新率：0.1Hz-30Hz，可调</li> <li>9、状态指示：LED闪烁</li> <li>10、状态监测：防盗按键检测/电量检测</li> </ol> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

附表一十三：智能办案区-防拆卸定位手环（心率监测） 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|------|----|---|
|      | 1  | <p>▲1、定位偏差范围：空旷环境下，≤10cm（需提供第三方检测机构出具的测试报告）；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2、发射功率：≤-41dBm/MHz</li> <li>3、通信范围：无遮挡下可达35米</li> <li>4、频段范围：6.1GHz-6.9GHz</li> <li>5、ID标识：唯一ID标识</li> <li>6、通信方式：双向通讯</li> <li>7、标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发</li> <li>8、刷新率：0.1-30Hz可调整</li> <li>9、按键报警：具有按钮报警功能</li> <li>10、防拆防剪断报警：具有拆卸腕带锁扣、暴力剪断腕带后立即报警功能</li> <li>11、防拆方式：磁吸式/钥匙版可选</li> <li>12、心率监测：具备心率监测功能</li> <li>13、心率采集周期：可调，可连续检测，可关闭</li> <li>14、心率异常报警：心率值超过上下阈值触发报警</li> <li>15、电量监测：具有电量监测功能</li> <li>16、低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）</li> <li>17、周期性发送数据功能：能周期性发送数据</li> <li>18、参数配置功能：支持管理软件进行参数设置</li> <li>19、电池形式：内置可充电电池</li> </ol> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

附表一十四：智能办案区-民警定位办案卡 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |   |
|----|---|
|    | <p>▲定位距离精度：空旷环境下，≤15cm（需提供第三方检测机构出具的测试报告）；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、频段范围：6.1GHz-6.9GHz</li> <li>2、发射功率：≤-41dBm/MHz</li> <li>3、通信范围：无遮挡下可达35米</li> <li>4、ID标识：唯一ID标识</li> <li>6、通信方式：双向通讯</li> <li>7、标签管理：标签状态全监测、标签命令可下发</li> <li>8、刷新率：0.1-30Hz可调整</li> <li>9、按键报警：具有按钮报警功能</li> <li>10、电量监测：具有电量监测功能</li> <li>11、低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）</li> <li>12、周期性发送数据功能：能周期性发送数据</li> <li>13、参数配置功能：支持管理软件进行参数设置</li> <li>14、电池形式：内置可充电电池</li> <li>15、充电方式：Micro-USB接口充</li> <li>16、一卡通功能：内置符合ISO14443A协议的13.56MHz的IC卡</li> <li>17、震动器：内置振动器，可震动提醒</li> <li>18、蜂鸣器：内置蜂鸣器，可蜂鸣提醒</li> </ol> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

**附表一十五：智能办案区-拆卸充电工具 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 配套专用腕带、卡片充电设备不低于20路独立插口，智能控制识别 满电保护 200W快充 5V2A稳定输出供电电源 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表一十六：智能办案区-室内高精度定位引擎服务器 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |  |
|----|--|
|    | <p>▲设备内置嵌入式软件应具备标签坐标、标签管控、数据支撑、诊断服务、配置服务等功能模块：（需提供第三方检测机构出具的测试报告）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、1U机架式服务器</li> <li>2、1颗高性能CPU，主频不低于2.0GHZ</li> <li>3、不少于16GB内存</li> <li>4、不少于2块600GB高速硬盘，实现硬RAID1结构</li> <li>5、3网卡隔离设计</li> <li>6、可对接不超过20个室内定位基站的数据接入和集成数据处理</li> <li>7、内置智能适配算法：兼容多种基于超宽带信号系统的定位数据接入与坐标智能解析（支持大区域、支持多层次）</li> <li>8、内置生理特征分析算法：支持心率等生物特征传感采集设备数据的接入和智能分析</li> <li>9、内置智能位置算法：包括区域运算、信号监测、智能预警，内置多维位置计算、2D和3D地图解析、实时坐标映射翻译、事件计算引擎、活动轨迹拟合等算法。</li> <li>10、支持位置数据汇聚服务：接收区域内定位标签和基站传输的实时精准位置数据</li> <li>11、支持数据清洗运算服务：通过内置算法将定位数据清洗运算后获得区域内人员的实时活动位置及轨迹</li> <li>12、支持智能预警服务：依托位置计算结合业务规则对执法办案区可能出现的单人讯问、无人看管、逃脱、越界等多种风险事件实现智能预警</li> <li>13、支持可视化支撑服务：通过图形解析能力，为执法办案区可视化展示的系统提供定位标签实时的坐标数据、区域数据或摄像头数据，通过“视随人动”的方式实现执法办案区的可视化监管</li> <li>14、支持全过程记录服务：全面留存位置数据、活动数据、区域分析数据，为全过程执法记录提供精准的时空数据支持</li> <li>15、支持诊断服务：服务运行情况的监测和故障排除</li> <li>16、支持配置服务：服务器的参数设定及维护和管理</li> <li>17、支持基于WebSocket协议适用于Web展示的实时通讯数据</li> <li>18、内置可全面运行该设备所有功能的嵌入式软件；</li> </ol> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

附表一十七：智能办案区-全流程轨迹存证服务器 是否允许进口：否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |   |
|----|---|
|    | <p>提供商用密码产品认证证书。</p> <p>一案（一人）一包、对接市级公安局执法监督平台；</p> <p>1、2U机架式服务器</p> <p>2、1颗高性能CPU，主频不低于2.0GHZ/不少于32GB内存/不少于2块600GB高速硬盘</p> <p>3、6块12TB的热插拔硬盘；实现硬RAID5结构</p> <p>4、双热插拔冗余电源(1+1)/国密安全存证嵌入式软件/可支持存储约812起刑事案件或1625起行政案件；</p> <p>5、支持智能采集功能:系统集成GB28181/Onvif网关，支持从国标录像设备进行多模式资源采集。</p> <p>6、支持状态监控功能：支持对节点的存储、计算、网络等资源使用情况进行实时监控;支持状态实时监控，磁盘状态监控。</p> <p>7、支持资源管理功能：支持资源文件可视化管理，支持多条件查询资源文件数据；</p> <p>8、支持内容寻址功能：支持通过内容寻址的方式，根据生成等内容哈希值进行文件预览与下载。</p> <p>9、支持分布式管理功能：支持节点动态组网与管理，支持节点存储水平扩容。</p> <p>10、支持节点信息管理功能：展现节点基本信息（节点Peer ID、节点公钥等）和节点上行、下载速率等信息；显示了链接到所有存储节点，节点信息包含了节点hash、ip地址及地理位置等信息。</p> <p>11、支持执法音视频融合功能：支持对接执法音视频系统，对执法过程中对全流程证据进行固化存储；</p> <p>12、支持移动应用功能：支持移动应用，经可信身份认证后，可通过警务通查看存储的各类视音频</p> <p>13、支持安全管理功能：支持国密加密和视音频数据水印，提供商用密码产品认证证书。</p> <p>14、支持开放式接入功能：支持REST接口对接第三方平台对接进行相关资源推送与预览服务。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

**附表一十八：智能办案区-办案区管理系统 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|------|----|---|
|      | 1  | <p>▲功能模块：1、功能区域管理；2、人员入区登记；3、人身安全检查信息登记；4、物品存管信息登记；5、人员标采信息登记；6、出区登记；7、办案区使用情况登记；8、办案流程台账查询。（需提供第三方检测机构出具的测试报告（至少包含以上7项功能））</p> <p>▲应运用自主可控、安全可靠的产品，可支持在国产服务器系统上正常运行，完成兼容性测试、达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。国产基础支撑软件是指纳入信创体系/安全可靠目录的国产化自主可控服务器操作系统。（需提供与自主可控\安全可靠的国产操作系统的适配证明文件）</p> <p>办案区智能管理系统可对涉案人员，随身物品的信息进行管理，除此之外，办案区视频，人员身份识别，功能室使用控制，墙体，弱电等均可通过本系统进行管理，强制促进办案区工作人员程序到位，步骤规范，行为安全。</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

**附表一十九：弱电监控及案管组-案卷高速采集终端桌面版 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |  |
|----|--|
|    | <p>▲1、支持新建案卷功能：支持通过软件建立多种案卷模版的电子案卷；（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>▲2、支持案卷采集管理功能：支持通过软件实现纸质案卷材料的扫描采集、预览和保存；（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>▲3、支持数字水印功能：支持通过软件为采集的案卷材料自动添加电子水印和二维码；（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>▲4、支持扫描自检功能：支持在扫描结束后，可自动检查并去除空白页；（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>▲5、支持扫描速度功能：支持通过内置扫描仪双面扫描A4幅面卷宗，且每分钟扫描数量不少于38页（76面）（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>▲6、支持案卷移送功能：支持通过软件接受本单位或其他业务单位移交的电子案卷（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>▲7、支持补充侦查功能：支持通过软件将退回补充侦查的电子案卷进行补充采集案卷材料操作；（需提供第三方检测机构出具的测试报告，检测报告需体现该功能）</p> <p>其他参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、工业级高可用主机；</li> <li>2、搭载主频2.0GHz或以上高性能CPU；</li> <li>3、8GB DDR4 内存，120GB SSD</li> <li>4、A4幅面高速采集，每分钟不少于76面，平面式出纸</li> <li>5、DVD RW刻录设备2个</li> <li>6、USB安全电子证书2枚，支持和检察院安全交换电子案卷</li> <li>7、23.5英寸1080P 显示器；键盘鼠标套件</li> <li>8、一体化成型，上掀盖维护；</li> </ol> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**附表二十：弱电监控及案管组-案卷主柜 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求  |
|------|----|---|
|      | 1  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜体：1900mm（高）*900 mm（宽）*450mm（厚）</li> <li>2、支持门控系统</li> <li>3、内置电源</li> <li>4、需提供IP地址</li> <li>5、支持基于网络的远程控制</li> <li>6、一体化成型</li> <li>7、内置10格存储单元</li> <li>8、支持案卷/物证存放</li> <li>9、支持同一批物品存管不同单元的软件调度算法</li> <li>10、支持存/取记录全部流程化管理</li> </ol> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

**附表二十一：弱电监控及案管组-全景摄像机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |   |
|----|---|
|    | <p>射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定，传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。</p> <p>具有400万像素 CMOS传感器。内置1个高清麦克风或外置1个高清拾音器，支持POE供电，最大分辨率2560x1440。</p> <p>在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级</p> <p>白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。</p> <p>1 彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。</p> <p>在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。</p> <p>具有不小于1/1.8"靶面尺寸。</p> <p>信噪比不小于55dB。</p> <p>摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于IP66防尘防水等级。</p> <p>摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。   |

**附表二十二：弱电监控及案管组-特写相机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>支持红外补光，可识别距离60m处人体轮廓，需支持IK10防暴等级</p> <p>内置1个高清麦克风或1个外置高清拾音器，具有1个RJ45网络接口，支持POE供电，具有RS485接口</p> <p>靶面尺寸为1/3 具有400万像素，具有1个音频输入接口，1个音频输出接口</p> <p>具有1个报警输入接口，1个报警输出接口</p> <p>支持IP67防尘防水。</p> <p>能在额定电源电压±30%范围内正常工作，支持防反接保护</p> <p>支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB</p> <p>在2688x1520下分辨力可达到1500TVL</p> <p>最低照度彩色：0.002 lx，黑白:0.0002 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。</p> <p>具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示</p> |
| 说明   |    | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**附表二十三：弱电监控及案管组-广角摄像机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>300万1/2.8"CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机</p> <p>最小照度:0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR; 0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>镜头:2.0mm, 水平视场角140°; 垂直视场角102°</p> <p>镜头接口类型:M12</p> <p>数字降噪3D数字降噪</p> <p>调整角度:支持两轴调节: 水平:0°~355°,垂直:0°~40°(可以通过加 DS-1259ZJ斜底座支架来补足)</p> <p>宽动态范围:120dB</p> <p>视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG</p> <p>最大图像尺寸:2048 × 1536</p> <p>帧率:50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)</p> <p>图像设置:亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调</p> <p>背光补偿支持,可选择区域</p> <p>1 畸变矫正支持</p> <p>感兴趣区域:ROI支持双码流分别设置1个固定区域</p> <p>存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)</p> <p>通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口</p> <p>报警接口:1对报警输入/输出(三极管:超过30毫安建议加继电器)接口</p> <p>音频接口:1对音频输入(Mic in/Line in)/输出接口(插线式接口)</p> <p>工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)</p> <p>电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af);</p> <p>电源接口类型:Φ5.5×2.1MM圆头电源</p> <p>功耗:7W MAX</p> <p>红外照射距离:15米</p> |
|--|--|

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四:弱电监控及案管组-温湿度屏 是否允许进口:否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p>具有RS485/232接口</p> <p>静态数字显示,表面贴膜,防止图像闪烁,减少白光,适于同步录音录像</p> <p>采用超高精度时钟,精度可达2PPM</p> <p>支持自动校准时钟或与计算机时间同步</p> <p>温湿度和紧急情况报警设定及处理功能</p> <p>显示范围:温度:-19℃~99℃,湿度:0%~99%</p> <p>测量精度:&lt;±1℃,湿度&lt;±4%RH</p> <p>显示时间精确到分(年月日、时分)</p> <p>供电电压:DC 12V</p> <p>外部接口:485接口</p> <p>外观尺寸:580mm(长)×380mm(宽)×36mm(高)</p> <p>温湿度协议:leicai</p> |

说明 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五:弱电监控及案管组-电子门牌 是否允许进口:否

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                      |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|
|      | 1                                   | 支持网络接口；联动显示功能房间名称 办案状态（审讯中/空闲中） |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                 |

**附表二十六：弱电监控及案管组-硬盘录像机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | <p>支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局</p> <p>支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。</p> <p>支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能</p> <p>支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加</p> <p>支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH</p> <p>配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志</p> <p>支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件</p> <p>配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阈值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心</p> <p>支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零</p> <p>支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段</p> <p>支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面</p> <p>配合全局摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位</p> <p>支持查看硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息</p> <p>支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报</p> <p>支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储</p> <p>支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表二十七：弱电监控及案管组-硬盘 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
|    | 1                                   | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s<br>高转速：7200RPM<br>支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)<br>支持硬盘健康管理功能<br>MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时<br>年写入负载：不小于360TB |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表二十八：弱电监控及案管组-打印机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                            |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|      | 1                                   | 黑白 A4 商用复印/扫描/双面打印激光一体机 每分钟打印速度不低于20张 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                                       |

**附表二十九：弱电监控及案管组-高拍仪 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 1300万高清像素 硬底A4幅面 自动纠偏 文档资料连续扫描 照片证件扫描仪 6LED灯15160 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表三十：弱电监控及案管组-主控设备 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 双核四线程I5处理器/8G DDR4/128G高速SDD+1TB硬盘/HDMI VGA USB 2.0 3.0千兆有线网卡/键盘鼠标/21.5寸显示器 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表三十一：弱电监控及案管组-网络交换机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                       |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | 24口POE稳定供电型网络交换机，10/100/1000M自适应（网络摄像头供电、定位基站供电） |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表三十二：弱电监控及案管组-核心网络交换机 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                               |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | 24+4 企业级三层网络交换机，10/100/1000M自适应（案管区公安内网） |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表三十三：弱电监控及案管组-服务器机柜 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求  |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 600*1000*1200mm 22U 二层隔板 玻璃门 钢板不低于1mm 管材不低于1.5mm 4个滑轮 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表三十四：弱电监控及案管组-辅材耗材 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求   |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | 5口千兆交换机10个、超五类网线3000米、2芯0.4平电源线1600米，485信号线，门禁信号控制线，水晶头3盒、25穿线管弯头，直接、三通、200*200mm铝合金线槽，8口5位3米插线板、等其他辅材耗材 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表三十五：其他-四门门禁控制器 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|      |    |            |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>处理器：32位处理器</p> <p>管控门数：4门</p> <p>通讯方式：上行TCP/IP、RS485</p> <p>1 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口</p> <p>存储容量：10万张卡和30万记录存储</p> <p>工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）</p> <p>机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚）</p> |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  |

**附表三十六：其他-门禁读卡器 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求   |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | <p>非接触卡(感应式卡)稳定性强，固定频率。支持IC卡 密码</p> <p>采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚</p> <p>采用8位高速处理器，满足使用所需</p> <p>支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式</p> <p>非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号</p> <p>读卡频率13.56MHZ，读卡距离在5-10cm，读卡响应时间&lt;0.1s</p> <p>具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议</p> <p>韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品</p> <p>支持在线升级，升级失败可重新升级，无死机担忧</p> <p>带蜂鸣器和指示灯提示功能</p> <p>支持防拆报警，内置看门口狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。</p> <p>具备防雷防静电防短接功能</p> <p>所有连接端口均具备过流和过压保护</p> <p>防护等级：IP54，防水溅</p> <p>工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%</p> <p>支持86盒安装、明装</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表三十七：其他-发卡器 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求   |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | <p>IC卡(Mifare卡)发卡</p> <p>USB供电和通讯，工作电流&lt;150mA</p> <p>发卡距离：3cm~8cm</p> <p>免驱动安装，即插即用</p> <p>读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译</p> <p>每张卡都有唯一代码，具有不可复制性</p> <p>发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示</p> <p>工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%</p> |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表三十八：其他-出门按钮 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求       |
|------|----|------------------|
|      | 1  | 86型 全屋面拉丝面板 出门按钮 |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |
|----|-------------------------------------|

**附表三十九：其他-IC卡 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                |
|------|-------------------------------------|---------------------------|
|      | 1                                   | 白色，表面光滑，55*85*1mm，定制LOG图案 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                           |

**附表四十：其他-门禁专用电源 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|------------|
|      | 1                                   | 12V3A      |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |            |

**附表四十一：其他-单门磁力锁 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求   |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力<br>可自行设定12VDC 或24VDC<br>内置反向电流保护装置（MOV）<br>防残磁设计，防磨损材料制造<br>LED指示灯显示门锁状态<br>门锁状态信号输出(NO\NC\COM)<br>铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理<br>完全电磁吸力工作，不存在机械故障<br>加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理<br>适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表四十二：其他-单门电插锁 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求   |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力<br>可自行设定12VDC 或24VDC<br>内置反向电流保护装置（MOV）<br>防残磁设计，防磨损材料制造<br>LED指示灯显示门锁状态<br>门锁状态信号输出(NO\NC\COM)<br>铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理<br>完全电磁吸力工作，不存在机械故障<br>加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理<br>适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表四十三：其他-手持安检设备 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                 |
|------|-------------------------------------|--|
|      | 1                                   | 测量距离:1-7cm，对执法对象进行人身安全检查，防止夹带金属物品进入执法办案功能区 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

**附表四十四：其他-栅栏式隔断 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
|    | 1                                   | 材质：304 不锈钢圆管 直径6cm 壁厚2mm ；<br>工艺：焊接，打磨抛光；<br>栅栏式隔断，包含外开推拉门一套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

**附表四十五：其他-矿棉板 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求               |
|------|-------------------------------------|--------------------------|
|      | 1                                   | 询讯问室、走廊专用，矿棉板软包，防撞、防火B1级 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |                          |

**附表四十六：其他-单人候问隔断 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求 |
|------|-------------------------------------|------------|
|      | 1                                   | 防串供单人隔断    |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |            |

**附表四十七：其他-候问软包条形凳子 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求   |
|------|-------------------------------------|--------------|
|      | 1                                   | 50*50 条形软包凳子 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |              |

**附表四十八：其他-综合布线施工 是否允许进口：否**

| 参数性质 | 序号                                  | 具体技术(参数)要求                                |
|------|-------------------------------------|---|
|      | 1                                   | 施工布线，网电调试、设备安装调试、墙面开槽打孔、墙面恢复，设备租赁，设备搬运等杂费 |
| 说明   | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |   |

## 第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有履行能力的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.供应商加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

(2) 查询截止时间：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

### 6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

#### 7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

#### 8. 废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

#### 9. 定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实:

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位,按照以下比例给予相应的价格扣除:(监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业)

合同包1(执法办案管理分中心建设项目)

| 序号 | 情形                    | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式   |
|----|-----------------------|------|--------|--|
| 1  | 小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位 | 非联合体 | 10%    | 货物由小微企业制造,即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时,给予价格扣除C1,即:评标价=投标报价×(1-C1);监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受同等价格扣除,当企业属性重复时,不重复价格扣除。 |

注:(1)上述评标价仅用于计算价格评分,成交金额以实际投标价为准。(2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 3.价格扣除相关要求。

(1)所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同为中小企业。

(2)在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

(3)供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》;监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》,否则不认定价格扣除。

说明:供应商应当认真填写声明函,若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/)对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询,自行核实是否属于小微企业。

(4)提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附,不可修改),未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定,对响应文件中的资格证明文件等进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2. 磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 3. 最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 4. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 5. 综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

## 6. 汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（执法办案管理分中心建设项目）

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 具有独立承担民事责任的能力             | 审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。                      |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商出具的“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”。                          |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | 审查供应商出具的“参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”。                          |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。                           |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查“参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”书面声明。                           |
| 信用记录                      | 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

表二符合性审查表：

合同包1（执法办案管理分中心建设项目）

|             |   |
|-------------|---|
| 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                 |
| 投标文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款      | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。                                      |
| 联合体投标       | 符合关于联合体投标的相关规定  |

|           |   |
|-----------|---|
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。 |
| 其他要求      | 磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

#### 执法办案管理分中心建设项目

| 评审因素 | 评审标准              |  |
|------|-------------------|--|
| 分值构成 | 技术部分50.0分         |  |
|      | 商务部分20.0分         |  |
|      | 报价得分30.0分         |  |
| 技术部分 | 技术指标、参数要求 (30.0分) | 根据招标文件技术需求综合响应情况，从满足各项功能需求的程度功能配置科学性、合理性、可拓展性等因素进行评价：“▲”号项为重要指标，每一项不满足（负偏离）的，扣2分；非“▲”号项视为一般参数，不满足（负偏离）的，扣1分，最低得0分。（注：“▲”号的功能参数须提供采购需求中所要求对应的证明材料）；       |
|      | 核心技术能力 (12.0分)    | 投标人应针对本项目的办案中心提供完整的方案设计，包括但不限于架构设计、办案区布局设计、网络系统拓扑设计、应用支撑系统设计、支撑环境设计、智能化部件设计等内容。方案内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得12分，每缺少一项扣2分，每一项出现内容不完整不合理的扣1分，扣完为止。               |
|      | 对接服务 (2.0分)       | 投标人的系统软件部署必须与乌兰察布市公安局执法闭环监督管理平台实现数据无缝对接，提供可与乌兰察布市公安局执法闭环监督管理平台对接证明文件或对接承诺函得2分。   |
|      | 培训计划 (6.0分)       | 培训计划方案应包括系统设备操作使用及日常维护等，多批次多层次设备使用培训，培训内容要分层次覆盖设备所有使用用户。根据培训方案是否详尽、科学合理、是否分层次并有针对性培训进行评分：详尽、科学合理并分层次有针对性，得6分；每缺少1项内容扣2分，内容不完整或不合理的扣1分，扣完为止，未提供相关信息得0分。   |
| 商务部分 | 业绩 (10.0分)        | 2021年至今类似项目业绩：每有一项得2.5分，最多得10分（注：①业绩以合同为准，时间以合同签订日期为准。②投标文件中需附合同扫描件，否则不予计分。）   |
|      | 售后服务 (10.0分)      | 供应商针对本项目特点，结合采购人的需求，提出完整合理的有针对性地售后服务方案，包括：售后服务承诺、保修服务承诺、上门服务及技术支持、售后服务团队、故障检测及排除解决故障承诺的时间等内容，方案内容完全满足以上要求并且详细、切实可行的得10分，每缺少一项扣2分，每一项出现内容不完整不合理的扣1分，扣完为止。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分)    | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。   |

## 第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

# 响应文件封面

(项目名称)  
响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古亿正招标有限公司：

1.按照已收到的项目（项目编号：）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）成交后，无正当理由放弃成交资格；
- （2）成交后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- （6）要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式四：

### 首轮报价表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。

3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。

4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

**注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。**

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 法定代表人身份证扫描件<br><br>正面 | 法定代表人身份证扫描件<br><br>反面 |
| 授权委托人身份证扫描件<br><br>正面 | 授权委托人身份证扫描件<br><br>反面 |

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| 供应商名称  |  |      |  |
| 所有制性质  |  | 注册资金 |  |
| 注册地  |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人  |  | 员工总数 |  |
| 联系人  |  | 联系电话 |  |
| 开户银行   |  |      |  |
| 开户银行账号   |  |      |  |
| 主营范围:  |  |      |  |
| 企业资质:  |  |      |  |
| 注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。 |  |      |  |

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古亿正招标有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

### 联合体协议书

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加  
\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）  
联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，相关企业（包括联合体中的中小企业，大规模分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元<sup>1</sup>，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员，营业收入，资产合并填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函（工程，服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员，营业收入，资产合并填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：

### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式十九：

技术偏离表

| 序号    | 标的名称 | 招标技术要求 |       | 供应商提供响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
|-------|------|--------|-------|-----------|------|----|
| 1     |      | ★      | 1.1   |           |      |    |
|       |      |        | 1.2   |           |      |    |
|       |      |        | ..... |           |      |    |
| 2     |      | ★      | 2.1   |           |      |    |
|       |      |        | 2.2   |           |      |    |
|       |      |        | ..... |           |      |    |
| ..... |      |        |       |           |      |    |

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

| 序号    | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业资格 | 身份证号 | 联系电话 |
|-------|----|---------|----|---------|------|------|
| 1     |    |         |    |         |      |      |
| 2     |    |         |    |         |      |      |
| 3     |    |         |    |         |      |      |
| ..... |    |         |    |         |      |      |

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

| 序号  | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
|-----|------|------|------|------|
| 1   |      |      |      |      |
| 2   |      |      |      |      |
| 3   |      |      |      |      |
| 4   |      |      |      |      |
| ... |      |      |      |      |

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供其他资料。