

# 阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电 气设施设备采购项目

## 公开招标文件

采购单位名称：阿尔山市天池镇人民政府

采购代理机构名称：兴安盟全过程工程咨询有限责任公司

项目编号：**152202-XAMQGC-GK-20230003**

**2023年11月16日**

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

兴安盟全过程工程咨询有限责任公司受阿尔山市天池镇人民政府委托，采用公开招标方式组织采购阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目

项目编号：152202-XAMQGC-GK-20230003

采购计划备案号：阿财购备字[2023]01679号

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目	1	详见招标文件	1,820,000.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目）：无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：兴安盟全过程工程咨询有限责任公司

地址：兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇阳光嘉苑商住1号楼6楼602

联系人：赵天宇

联系电话：19847033111

采购单位名称：阿尔山市天池镇人民政府

地址：兴安盟阿尔山市天池镇

联系人：贾连旭

联系电话：15174785437

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 <b>1</b> 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 <b>1</b> （阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 <b>1</b> 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： <b>400-0471-010</b> 转 <b>2</b> 键
9	投标文件数量	（ <b>1</b> ）加密的电子投标文件 <b>1</b> 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ <b>2</b> ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 <b>U</b> 盘（或光盘） <b>0</b> 份。 （ <b>3</b> ）纸质投标文件（正本） <b>0</b> 份；纸质投标文件（副本） <b>0</b> 份。
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 <b>1</b> ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。
15	投标保证金	阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目：保证金人民币： <b>0.00</b> 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ <b>CA</b> ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目）:总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

**2.1.1**投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

**2.1.2**投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3**投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4**缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3**有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。**

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指阿尔山市天池镇人民政府。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指兴安盟全过程工程咨询有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### **4.投标文件的递交**

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### **5.投标文件的修改和撤回**

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

#### **6.样品**

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

### **六.开标、评标、中标公告、中标通知书**

#### **1.开标**

##### **1.1程序**

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

##### **1.2疑义**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

##### **1.3备注说明**

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

#### **2.资格审查**

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 3.评标

详见第五章

## 4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

## 5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

## 第三章 招标内容与技术要求

### 一. 项目概况

详见技术要求

### 二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目）

#### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个工作日内全部交付
标的提供的地点	指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货物全部交付完成并安装调试，试运行完毕且验收合格后，凭最终验收报告履行付款手续，付款支付比例100%。
验收要求	1期：符合国家及行业标准
履约保证金	不收取
其他	

#### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目 名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向对 象情况	所 属 行 业	招标技 术要求
1		其他电 气设备	阿尔山市绿色农畜产品加工产业 园电气设施设备采购项目	项	1. 0 0	1,820,000 .00	1,820,000 .00	否	工业	详见附 表一

附表一：阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目 是否允许进口：否

参数性质	序 号	具体技术(参数)要求
		<b>灯光系统部分</b>
		<p><b>1 电脑光束灯（48台）</b></p> <p>电压：AC110V-240V 50-60 Hz；消耗功率：380W；光源：欧司朗251W；调光：0-100%线性调光；色温：8000K；颜色：14色+白光；图案：13个固定图案+白光；棱镜：棱镜一：16棱镜；角度：0-80°；频闪：0-14/s可调；运动：水平540°解析度8Bit/16Bit 垂直270°解析度8Bit/16Bit；控制：DMX512，主从，声控，自走；通道：16/20CH；防护：IP20；</p> <p><b>2 三合一电脑灯（CMY）4（台）</b></p> <p>1.通道模式：24/28CH；2.光源：欧司朗371，色温8000K；3.电压及功率：110-240V,50/60Hz；550W；；4.主要特点：；1个固定盘18种图案+白光；；1个旋图，7种图案+白光；；1个效果盘，1个雾化；1个6阶梯镜+三棱镜，1个8棱镜+3棱镜，可单独或叠加和旋转；5.调光线性顺滑，多种速度频闪效果；6.XY：三相电机，X540°，解析度8/16Bit；Y 270°，解析度8/16Bit；；7.IP防护等级：IP20；；8.配用2个灯钩；9.孔距114mm；</p> <p><b>3 全彩帕灯（定制高亮）（78台）</b></p> <p>输入电压：AC100-240V;50-60Hz；消耗功率：250W；灯珠数量：18颗4合一 RGBW LED灯珠</p>

；光束角度：25/45°高效光学系统可选；控制信号：DMX512,主从机,声控，自走程序；控制通道：4/8个国际标准DMX通道；

#### **4 面光灯（16台）**

输入电压：AC100-240V;50-60Hz；消耗功率：200W；灯珠数量：4颗50W LED灯珠(CW:2pcs,WW:2pcs)；控制信号：DMX512,主从机,声控，自走程序；控制通道：2/4/8个国际标准DMX通道；

#### **5（10W大功率）全彩动画激光（2台）**

工作电压：AC100~240V 50/60Hz；额定功率：500W；振镜:高速扫描振镜，光学角度±30°；输入信号±5V；线性失真2%；激光调制：模拟调制光束直径及发散角：5mm: 2mrad；控制模式：声控(4种模式带黑场)，自走，主从机，DMX512；安全智能:无信号闭光，DMX信号及PC信号自动切换；使用须知：环境温度控制在10~40°C，干燥少尘环境可减少激光功率衰减，延长灯具寿命；；10W全彩激光灯；额定电压：AC110V /AC230V ±10%；额定频率：50Hz~60Hz；额定功率：200W；激光功率：RGB10000MW 520NM-3000MW R638NM-3000 B450-4000；激光光源：半导体激光发生器；激光调制信号：模拟调制信号；激光颜色：全彩色；激光图案：动画激光，地标激光；扫描系统35kpps振镜扫描系统；显示面板：液晶振镜扫描角度：±25度；控制通道：19.40个DMX-512信号通道；控制信号：国际标准DMX-512信号、国际标准ILDA信号、声控、自走；控制方式：DMX-512信号控制、声控、自走及主从模式、冷却系统：风机强制冷却系统；工作环境：室内；

#### **6 激光雕刻软件（1套）**

预置将近2000个图形、动画、光束、特效等节目。可实时对单个节目或者全部节目的大小、位置、旋转角度、旋转速度、色彩、颜色循环、扫描速率以及动画速度等进行设置。快速文字，快速光束，位图转换，光束定位，快速编程，快速DMX等。单个节目，多轨道节目，节目序列，时间线编程等。手动（鼠标/键盘），根据音乐节拍自走，节目列表预设自走或者时间线编程播放。设定时间间隔，音乐节拍驱动，手动,使用Windows OpenGL对所有图形、动画或光束进行上屏预览。在后台进行节目的制作编辑而不影响前台的激光输出。只有在完成并按输出按钮后才输出。观众不会看到你在后台的创建和编辑过程。导入GIF, JPG, BMP图像文件并实时转换成激光能用的帧。可通过轮廓或者中间线模式追踪转换。

#### **7 BEYOND授权（1套）**

Essentials基础（雕刻软件授权专用）

#### **8 48路智能电柜（1套）**

1.供电：三相AC380V±10%，频率50Hz±5%。；2.额定功率：48路×4KW；可适用于任何负载。；3.过载与短路双重保护高分断空气开关。；4.48路40A输出；；5.内置48个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发。；6.带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式。；7.可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；主机也可通过电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控制台实时操作工作指令。；8.可独立设置每一路通电时初始的通断状态模式；；模式选择：A开机执行、B延时执行、C立即执行三种模式；；注：开机执行模式下：当电柜通电后每一路电力会间隔0.6秒给设备上电，通电后电流会有一个缓冲，更好保护设备，此模式可以替代时驱器功能。；9.机身设有可操作主机界面的液晶屏。；10.主要配置：断路器，德力西。线缆：珠江电缆。；11.内置P3总电柜，可单独控制每12路（1台）的总开关；

#### **9 网络处理器(HPU)（1台）**

1、开放式编程控制台，中英文操作界面可替换，交互式的控制结构；2、7寸电容触摸显示屏，Intel i5 CPU, 4GB内存, 120G固态硬盘；3、主机采用linux操作系统，使用更加安全；4、内置2路USB

2.0接口，可连接鼠标、键盘、U盘等，方便操作；5、内置2路千兆网口，可连接网络，实现第三方工具的有线或无线连接；6、内置2路RS232协议接口，连接调音台及墙板等其他中控触发本机或调取本机数据；7、ART-NET信号，可转成DMX512输入输出；8、内置4路DMX512端口，共2048通道；并可增加网络扩展，扩展到16个DMX512端口；9、支持连接其他中控设备控制以及调取数据，主机带有国际DMX512信号协议、TCP/UDP网络协议、RS232协议、智能控制定制协议，实现控制整合一体化；10、主机有电力控制模式，DMX512信号连接或Art-net网线直接连接智能电柜分区域控制设备电力；

#### **10 网络扩展器（1台）**

网络信号：ART NET TCP IP；信号通道数：8路DMX512输出与输入；工作电压：AC 100V~240V 47/60HZ；重量：毛重2.08KG 净重2.3KG；功能特点：；1.软件自主研发绝非复制版；2.CPU采用先进的ARM Cortex-m4；3.输出信号每一路独立光电隔离，隔离电源2000V DC；4.支持所有ART NET网络协议的控制台，如珍珠专家，触摸老虎，MA，飞猪等；5，可以将常规的DMX512信号转换成ART NET 网络信号。；6，信号输出卡底座采用原装瑞士NEUTRIK三芯座（可选五芯座）；7，设备固件可通过U盘或者网络升级；8.系统参数可通过液晶屏或者网络设置。；9，铝合金拉丝外壳，标准1U 19寸机架式安装；

#### **11 信号放大器（8台）**

1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。输入输出光电隔离。4或8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力；

#### **12 电脑灯控制台（1台）**

采用功能强大的操作系统 酷睿双核处理器，60G固态硬盘，2G内存，支持中文菜单显示，且内置多国语言内置一个15.4寸触摸屏。并可扩展一个17寸触摸屏，4个DMX输出端口，2048个DMX通道，支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道，10个宏按键，可编辑任何程序，20个重放推杆，支持1000个虚拟重放，强大的CMY调色板功能。，支持涂鸦式手写命名功能，支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材，预留一个外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone进行遥控，内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件，内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频，提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子，内置像素映射及内置图形发生器；采用功能强大的泰坦（Titan）9.1 10.1 11.3三个版本操作系统；酷睿I5CPU ,金士顿120GB高速固态硬盘，4GB运行内存；本机自己带12个DMX输出口 6144个通道。内置1个15.6寸高分辨率触摸屏（工业屏），支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件；内置UPS电源，不接入220V交流电源可正常操作1小时；支持中文菜单显示，内置多国语言 ；支持Art-Net网络功能,可扩展至64个DMX输出线路；10宏功能按钮，可让你更快的操作控台；20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放；强大的属性控制窗口，CMYRGB拾色板系统；快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用；支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图；支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控制灯具；内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库；内置Visualiser线条式灯光可视化软件；支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控制台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。

#### **13 效果雾机（2台）**

1、创新工艺的加热系统，首次加热完毕后可24小时连续不间断喷出均匀细腻的雾效；；2、雾效距离通过控制面板调节风速，最远可推送至15米外；；3、喷雾角度可手动调节，满足不同区域的雾效补给需求；4、具有定时定量周期循环系统，让操作更随心；；5、内置DMX信道模块（双信道），操作简易，任意搭配DMX系统；国际标准DMX-512信号，LCD液晶面板操作，可定时定量，可调烟雾及风力输出大小，更可通过简易遥控方式操作。使用电压：AC220-240V,50-60HZ；功率：1600W；输出量

: 10000cuft/min; 预热时间: 5Min; 油桶容积: 2.3L; 支持DMX、LCD、遥控、定时定量; 通道数: 2, 喷烟、风力; 覆盖面积: 150<sup>2</sup>/台; 吹送距离: 大约12米;

#### **14 效果雾油 (16支)**

特点: 烟色纯白、烟雾持久性高、纯度高因而无需担心堵塞烟机, 超长保质期! 因空间较大而需要让烟雾停留更持久的场所。

适用于: 室内所有需要薄雾衬托灯光效果的娱乐场所,

适用机型: 加热式雾机

#### **15 舞台灯具专业灯钩 (200支)**

专用金属件

#### **16 舞台灯具专业保险绳 (160支)**

专用金属件

#### **17 信号卡隆接头 (200支)**

DMX512信号连机输入

#### **18 智能配电箱 (1台)**

LED智能配电柜60KW, 内部包括主断路器,控制全部电路, 包括交流接触器, 空开; 包括智能控制系统, 可以被远程控制软件控制, 触摸屏控制。双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭; 上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能; 额定工作电压 380V/220V;

#### **19 分线箱电缆 (15米)**

主电箱到灯光配电箱, 60KW功率; YJV4\*50+1\*25

#### **20 电源线 (800米)**

RVV3\*2.5, 阻燃线缆

#### **21 电源线 (400米)**

RVV3\*4, 阻燃线缆

#### **22 φ25mm线管 (500米)**

镀锌穿线管

#### **23 DMX512线材 (500米)**

DMX512线材

### **音响部分**

#### **1全频线阵列音箱 (12只)**

单元组成: 2×10" 2×1"; 频率响应:70-18000Hz; 灵敏度:LF:96dB,HF:104dB; 分频点:2000HZ; 功率: 660W; 声压级: 126dB (连续);132dB (峰值); 覆盖角度: H:120°x V:10;

#### **2 线阵次低频音箱 (2只)**

单元组成:1×18"; 功率: 800W; 声压级: 125dB (连续; 130dB (峰值); 覆盖角度: 无;

#### **3 超低频音箱 (2只)**

功率: 1600W; 覆盖角度: 灵敏度: 103分贝; 声压级: 134分贝 (持续); 140分贝 (最大); 音箱单元配备: 定制18英寸低音单元两只;

#### **4 返送音箱 (6只)**

类型: 15寸两分频全频音箱; 功率: 400W; 覆盖角度: 80度\*50度; 灵敏度: 97分贝; 声压级: 123分贝 (持续); 129分贝 (最大); 箱体: 高密度中纤板; 音箱单元配备: 定制1英寸高音单元1只; 定制15英寸低音单元1只;

## 5 全频线阵列音箱功率放大器（6台）

输出功率：2\*1500W（8Ω）、2\*1550W（4Ω）；2\*1800W（2Ω）；线路类型：数字功放；散热：全智能系统随温度变化自动调节；保护系统：带削波、过热/直流保护装置；

## 6 次低频音箱功率放大器（1台）

输出功率：2\*1500W（8Ω）、2\*1550W（4Ω）；2\*1800W（2Ω）；线路类型：数字功放；散热：全智能系统随温度变化自动调节；保护系统：带削波、过热/直流保护装置；

## 7 超低频音箱功率放大器（1台）

输出功率：2\*1500W（8Ω）、2\*1550W（4Ω）；2\*1800W（2Ω）；线路类型：数字功放；散热：全智能系统随温度变化自动调节；保护系统：带削波、过热/直流保护装置；

## 8 流动返听功率放大器（3台）

输出功率：2\*1000W（8Ω）、2\*1350W（4Ω）；线路类型："H"类功放；互调失真：<0.1%；阻尼系数：>400:1；保护系统：带削波、过热/直流保护装置；

## 9 数字调音台（1台）

通道：32；麦克风前置放大器输入：32个XLR（麦克风/线路）；线路输入：32×XLR（麦克风/线路）；其他输入：2×RCA（AUX），6个TRS（AUX）；数字输入：2×AES50（共96个通道），32个USB/火线；主要输出：16个XLR；直接输出：分配的；其他输出：1×AES/EBU，2×RCA（AUX），6×TRS（aux）；数字输出：1×AES/EBU（XLR），2×AES50（共96个通道），32个USB/火线；耳机：1×1/8"；发送/返回I/O：6×TRS；数据I/O以太网，USB，MIDI I/O；I/O扩展插槽显卡插槽，包括32×32的USB/火线接口；幻象电源：48；EQ频段：4波段EQ波段参数均衡器（6波段混音总线）；辅助发送：16；总线/团体：16；推子：25（机动推子100mm）；通道插入，虚拟的物理分配给AUX输入/输出；对讲：有；传输控制：透过分配截面；DAW控制：有；电脑连接：1个USB/火线；

## 10 舞台接口箱（1台）

32 MIDAS设计的，完全可编程的音频音质麦克风放大器；16模拟伺服平衡xlr输出；AES 50网络端口以Klark Tenik的Supermac网络能力为特色，具有抖动和延迟；Behringer P16个人监测系统的Ultranet连接性；具有Ultranet网络能力的涡轮扬声器系统的数字音频和控制连接；在Behringer x32系列fOH和监视器控制台之间连接时的自动ES 50级分离模式；用于级联附加S16、SD 16或SD 8台盒的双AES 50端口-不需要合并或路由器；2 aes-3端口(AES/EBU)，用于直接连接PA系统控制器和数字输入；双ADAT输出在两个光学TOSLink\*连接器上提供16通道数字输出；

## 11 调音台 DANTE卡（1套）

性能稳定32频道的dante扩展卡×32；32频道 48千赫，用于dante\*ip网络的双向音频接口；高速24位信号传输采样准确同频和低延迟；允许使用基于dscp的qos与标准的100 mbit/s或千兆网络基础设施进行接口；混合采样率和比特率可以在同一网络上共存；使用集成以太网交换机全部远程控制 ×32；全部控制配置和所有启用dant的设备之间的信号路由；dant虚拟声卡允许你使用个人电脑或mac\*进行基于IP的四轨录音播放，比较多可播放64个频道；

## 12 音频处理器（2台）

1 模拟输入：4 均衡；模拟输出：8 均衡；最大输入电平：线路:+18dBu，麦克风:-18dBu；最大输出电平：+18dBu；THD+N 失真：0.005% at 1kHz 0dBu；S/N信噪比：>104dBA；频响：20Hz - 20kHz+/-1dBu；AD & DA 转换：4×AK5385B 24bit，1×AK4358 24bit；DSP 处理：24×32位滤波处理，96位精度中间数据运算结果；输入均衡：每个输入通道配置了3贝利或雪弗滤波器；输出均衡：每个输出通道上配置了5个贝利或雪弗滤波器；滤波器类型：对称贝利或高/低通雪弗至第二阶命令；滤波器增益：步进：0.5dBu，贝利或雪弗增益范围为：±12dBu；中心频率：以1/24th倍频程分辨率

步进为基准在 $\pm 20\text{Hz}$ 范围内选择；滤波器Q值/宽带：Q/BW步进(Q)：0.1分辨率，Q/BW范围：0.4/3.59~10/0.0312；高低通滤波：从第一阶命令（巴特沃斯-6dB/Oct）到第四阶命令（巴特沃斯，林奎特或贝塞尔-24dB/Oct）；RMS限幅：阈值：18dBu~-12dB；检测时间范围：5ms~200ms（1ms分辨率~20ms；10ms分辨率~100ms；20ms~200ms）；释放时间范围：0.1秒~3秒（0.1秒分辨率）；比例：1：1（直通）至32：1（硬限幅）以0.1步进精度对数表计算；延时：每个输出通道以21us步进增加/衰减，延时可达380.998ms；反馈激活：只有选择麦克风输入才可用；预设参数：6个用户调用，4个S1-S4数字输入接口；前面板：2×24字符LCD显示器；输入每通道有6灯显示（线路/麦克风/信号/反馈/压限Line, Mic, FBK, Signal, Clip, Limiter）；1个幻象电源指示灯；6按键式电位器开关可单独控制编辑各通道；B型USB连接器；后面板：2×12pin 凤凰连接器(Mic/Line输入)，2×12pin 凤凰连接器(Line输出)，2×4pin 凤凰连接器(S1-S4 数字输入接口 - 电平 0-5V)，2×4pin 凤凰连接器(S1-S4 数字输出接口 - 电平 0-5V)，2×RJ45 - RS485输入/输出连接座，1×RJ45 - 因特网连接座(10/100 TCP-IP)；交流式电源：IEC C13 16A 电源插座，船形电源开关；适用电源：90-240VAC (50/60Hz) - 40W。有4种方式可实现远程控制和网络配置，PC对单机，使用USB线连接到PC，通过PC软件来完全控制；PC对多机，通过RS485线连接到PC，通过PC软件来完全控制；通过TCP/IP功能连接到墙壁控制器，通过PC软件来完全控制；通过RS485线连接到墙壁控制器，由墙壁控制器来简单控制；PC软件可以完全控制机器所有功能，可以编辑和上传预设到机器，8个通道，均可以接受线路输入或麦克风输入，通过8\*8的矩阵分配到8个输出。；

### **13 监听音箱(2只)**

1.系统类型：有源监听音箱。2.频率响应：40Hz-20kHz。3.额定功率(定阻)：70W/4Ω。4.低频：6.5寸。5.高频：1寸振膜高音。6.输入插座：XLR(卡侬)和RCA。

### **14 无线手持话筒(4套)**

红外对频，频率同频技术；显示屏显示发射器电池电量；S/N信噪比：>105dB；T.H.D失真:<0.5%；频率响应:40Hz-18KHz；杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；真分集远距离线路设计,空旷地方使用距离可达300米；发射器技术参数；频道:200频道；频带宽度:50MHz；频道间隔:250KHz；频率稳定度:±0.005%；使用电池:2节AA电池/5号电池；发射功率：出厂设置为低功率150-200米,可手动设置高功率可达300米；

### **15 天线分配系统(2台)**

频率范围：480-880MHz；RF输出电平（增益）：-0.5到3dB；输入交流电压：90 - 260V开关电源；输出直流电压：12 - 18V,4连接器；尺寸:250 \* 480 \* 45毫米(标准19"和1 U情况下)；输出连接Isolation: ≥ 25dB；第三级的拦截点：24 dBm；天线放大器直流电压：12-18V；阻抗：50 Ohm；

### **16 宽频无源定向UHF天线(4块)**

频率范围：480-880MHz；RF输出电平（增益）：-0.5到3dB；输入交流电压：90 - 260V开关电源；输出直流电压：12 - 18V,4连接器；输出连接Isolation: ≥ 25dB；第三级的拦截点：24 dBm；天线放大器直流电压：12-18V；阻抗：50 Ohm；

### **17 电源时序器(4台)**

内置高性能滤波器，数字显示当前电网电压值。输出电流：16A；控制电源：8路；延迟时间（每路电源）：2秒；抽屉式双照明灯、照明功率：2×1.2W；

### **18 电源净化器(1台)**

具有串联多级保护、高压关断保护、高级浪涌保护、过流保护、过压保护、零线开路保护、低电压警告保护及线性滤波、有效值电压调节、隔离排插、LED诊断指示灯、数字电压计/电流计、USB充电功

能。输出电流：16A；电压范围：180-260VAC/50Hz；过压保护：275±3VAC；功耗：17W（空载）；

**19 吊挂装置（2套）**

固定吊架

**20 设备机柜（2套）**

42U，2米机柜600\*600\*2000

**21 专业音频安装线（200米）**

2芯带屏蔽 2x7/0.20

**22 专业音箱安装线（200米）**

4\*2.5mm专业音箱线

**23 专业音箱安装线（200米）**

2\*2.5mm专业音箱线

**24 六类非屏蔽网线（100米）**

六类非屏蔽网线

**25 50欧姆同轴线缆（40米）**

50欧姆同轴线缆

**26 音箱头（30个）**

音箱用SPEAKER插头

**27 卡侬头（30对）**

公母一套卡侬接插件

**28 配电箱（1套）**

LED智能配电柜40KW，内部包括主断路器,控制全部电路，包括交流接触器，空开；包括智能控制系统，可以被远程控制软件控制，触摸屏控制。双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭；

上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能；额定工作电压 380V/220V

**29分线箱电缆（15米）**

主电箱到LED分配电箱，40KW功率,YJV4\*25+1\*16

**30操作台（1套）**

定制，满足音箱控制设备操作使用，含2把椅子

**31场地接口箱（1套）**

满足舞台区域音频设备接口使用

**32φ25mm线管（500米）**

镀锌穿线管

**33线阵吊架（2套）**

铁质吊架，现场定制

**34二次加固保险绳（14条）**

高强度

## 智能中控部分

**1 智慧网络控制中心（1台）**

1.STM32位CPU处理器（支持浮点运算）；

2.具备GN-185通信协议，可通过LAN端口的GN-185通讯协议连接智能音响设备、智能照明模块、

可触摸液晶控制屏、投影机控制串口、LED大屏电箱控制口、舞台灯光控制箱；内置与控制触摸屏双向的通讯模块，提供控制状态反馈信息；

3.量化式模块扩展能力。内置通讯总线短路监测及快速保护模块；

4.内置自动识别协议的快速握手链路搭桥模块，最多可支持1024台主机形成链路系统；

**▲5.自动识别UT数据服务器，支持无线MX通信数据服务器、RS-232数据服务器、485数据服务器、节点数据服务器、网络TCP数据服务器。**

**▲6.支持ipad平板无线远程控制协议，可自由编写控制界面。**

**▲7.具备大于等于8个供电LAN接口，5个双向通讯接口，2个第三方设备通讯接口，1个网络自适应通信接口；**

8.CPU：STM32位处理器（支持浮点运算）；网络协议：IP consultation, gdnet；通信协议：GN-185, network, RS-232；电源：180~240V（50~60Hz）；

9.提供远程编写服务，保修期内免费提供修改程序的服务；

## 2 智能网络电源管理器（3台）

STM32位CPU处理器（支持浮点运算），内置GN-185通信协议处理器；

输入连接器国标3脚电源插头，电源线防折断保护装置；8路国标输出插座；

含内置与控制触摸屏双向的通讯模块，提供控制状态反馈信息；

内置数字电源管理，具备2个LAN双向通讯接口；

面板提供自动变色数据状态指示灯及通道变色指示灯；

外接单线开关控制系统支持LED状态反馈。

可支持多台主机实现联网形成链路电源管理系统；

ipad平板软件界面支持GN-185协议手拉手方式控制；

可选配件（支持tcp,dup网络协议控制；RS-232串口com控制；RS-485总线协议控制；无线超远程距离1000米RFT协议控制；）。

电力条件：单相3线（国际电压范围100~240V 50/60Hz）；

电力通道数量：8通道；

输入连接器：中国标准3脚电源插头；

输出最大电流容量：50A(AC~220V) 输出总功率8.8KW；

每通道最大输出电流容量：25A/60s或10Ar最大2.2KW；

通道控制间隔时间：1~255sec；

控制ID地址数量：1~253；

手拉手控制最大通道地址：105；

## 3 导轨智能电源管理模块（3台）

STM32位CPU处理器（支持浮点运算），内置通信协议处理器；

**▲内置与控制触摸屏双向的通讯模块，提供控制状态反馈信息；**

**▲具备2个LAN双向通讯接口；**

提供自动变色数据状态指示灯及7个通道变色指示灯；

可支持多台主机形成链路电源管理系统；

高性能继电器，外壳耐火材料塑制，35mm标准轨道安装设计。

通道控制间隔时间：1~255sec；

控制ID地址数量：1~253；负载回路7路；

负载电压 ≤AC80~250V；

负载电流 25A;  
工作温度 -10℃~70℃;  
工作湿度 ≤90% (无凝结);

#### 4 导轨智能电源管理模块配套 (3套)

三块对接模块和配套跳线

#### 5 音视频同步中控后台编程软件 (1套)

支持单页面或多页面, 支持文本、普通按钮、3D按钮、多态按钮、互锁按钮等, 可上传自定义背景图片、图标等。

可根据现场设备进行中控主机编程, 结合现场实际要求, 编写控制软件界面。实现对音频、灯光、大屏进行全联动同步控制; 实现接管照明、升降投影幕等外围设备的接管;

#### 6 配件包 (1套)

线材/转接件/交流接触器/铜脚/干接点配件/

#### 7 吊杆制作 (105米)

50\*2吊杆, 角钢, 50铁管圆管, 厚度2mm焊接成品

### 空调系统部分

#### 1 室外机 (1台)

电源: 3N~ 380V/50Hz; 额定制冷量/额定制热量:185.4/206.5 KW制冷消耗功率/制热消耗功率: 54.40KW/51.00KW; 噪音dB(A):69; 外形尺寸(宽W×高H×厚D)mm:4840×1790×750; 产品净重kg:1016 ; 冷媒连管气管/液管mm:44.5/22.2; 最小线路电流/最大熔丝电流A: 160/200;

▲多联式室外机采用4模块组合, 单模块APF值4.7以上。

#### 2 室内机 (15台)

电源: 220V/50Hz; 额定制冷量/额定制热量:12.5/14.0KW 额定输入功率: 290W; 噪音dB(A):43/39/35; 外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:300×(1400+75)×800; 产品净重kg:53 ; 冷媒连管气管/液管mm:15.88/9.53

#### 3 室外机 (6台)

电源: 3N~ 380V/50Hz; 制冷消耗功率/制热消耗功率:4.41/4.24KW; 额定制冷量/额定制热量:12.5/14.0KW 噪音dB(A):62; 外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:800×950×370; 产品净重kg:84 ; 冷媒连管气管/液管mm:15.88/9.53

#### 4 室内机 (6台)

电源: 220V/50Hz; 额定制冷量/额定制热量:12.5/14.0KW; 噪音dB(A):46/43/38; 外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:300×(1100+75)×800; 产品净重kg:53 ; 冷媒连管气管/液管mm:15.88/9.53

#### 5 室外机 (1台)

电源: 220V/50Hz; 额定制冷量/额定制热量:5.0/5.6KW; 制冷消耗功率/制热消耗功率:1.8/1.75KW 噪音dB(A):51/53; 外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:585×810×280; 产品净重kg:34 ; 冷媒连管气管/液管mm:12.7/6.35

#### 6 室内机 (1台)

电源: 220V/50Hz; 额定制冷量/额定制热量:5.0/5.6KW; 噪音dB(A):32/27/26; 外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:192×910×447; 产品净重kg:20 ; 冷媒连管气管/液管mm:12.7/6.35

#### 7 室外机 (1台)

电源: 220V/50Hz; 额定制冷量/额定制热量:3.5/3.9KW; 制冷消耗功率/制热消耗功率:1.3/1.1KW 噪音dB(A):52/51; 外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:545×735×260; 产品净重kg:28 ; 冷媒连管气管/液

管mm:9.53/6.35

**8 室内机（1台）**

电源：220V/50Hz；额定制冷量/额定制热量:3.5/3.9KW；噪音dB(A):33/26/24;外形尺寸(高H×宽W×厚D)mm:192×700×447;产品净重kg:16.5 ;冷媒连管气管/液管mm:9.53/6.35

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

包1（阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

**6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：**

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

**7. 投标无效的情形**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**8. 废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

**9. 定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

**二. 落实政府采购政策**

**1. 节约能源、保护环境**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

**2. 促进中小企业发展**

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	15%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三、评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

## 符合性审查表

阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

### 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

阿尔山市绿色农畜产品加工产业园电气设施设备采购项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分

技术部分	技术指标响应情况 (10.0分)	评标委员会将综合考虑各投标人对所投货物的说明情况，对所投标货物的参数是否偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得10分；标“▲”号项，一项不满足或负偏离扣2分，无标识项，一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。注：▲项的证明材料指检测机构出具的检测报告扫描件，检测报告须具有CNAS或CMA标注。
	产品综合评价 (10.0分)	根据投标产品选型、配置、性能和技术水平等进行综合评审:1、投标产品的成熟度高、选型合理，产品配置科学、合理，整体性能及技术水平高，生产工艺先进的，得10分；2、投标产品的成熟度较高、选型较合理，产品配置较科学，整体性能及技术水平较高，生产工艺较先进的，得7分；3、投标产品的成熟度、选型，整体性能水平，生产工艺配置欠科学的，得3分；4、缺项得0分。
	供货方案及保证措施 (10.0分)	根据投标人的供货方案及保证措施进行综合评审:1、投标人提供的供货方案及保证措施完善，充足能够完全满足采购供应需求，进度计划合理的，得10分；2、投标人提供的供货方案及保证措施较完善，基本满足采购供应需求，进度计划较合理的，得7分；3、投标人提供的供货方案及保证措施欠完善的，得3分；4、缺项得0分。
	质量保证措施 (10.0分)	根据投标人或投标产品制造商的产品质量承诺及保证体系进行综合评审:1、产品质量承诺细致、满足用户要求，产品质量承诺且保证体系完善的，得10分；2、产品质量承诺较细致、基本满足用户要求，产品质量承诺且保证体系较完善的，得7分；3、产品质量承诺且保证体系欠缺的，得3分；4、缺项得0分。
	安装、调试方案 (5.0分)	根据投标人提供的安装、调试方案（包括货物的安装、调试等）进行评审:1、投标人提供的安装、调试方案完善、合理可行、有针对性的，得5分；2、投标人提供的安装、调试方案基本完善、有一定的可行性的，得3分；3、投标人提供的安装、调试方案欠完善的，得1分；4、缺项得0分。
	验收阶段方案 (5.0分)	根据投标人提供的验收准备工作、验收标准和依据、验收流程、配合验收的人员安排、验收方案进行评审:1、投标人提供的验收阶段方案完善、合理可行、有针对性的，得5分；2、投标人提供的验收阶段方案基本完善、有一定的可行性的，得3分；3、投标人提供的验收阶段方案欠完善的，得1分；4、缺项得0分。
商务部分	同类业绩 (15.0分)	投标人2020年01月01日至投标截止日期同类项目或同类产品业绩，每提供1份业绩得3分，最多得15分，业绩以合同签订时间为准。（需提供业绩合同）
	售后服务 (5.0分)	根据投标人提供的售后服务计划和保障措施の詳細性、完整性、可行性，包括售后服务年限、售后服务团队、本地技术支持力量、故障响应时间等进行评分，内容完善可行得5分，内容基本完善得3分，仅有少部分内容得1分，不提供不得分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

最低评标价法：无。

## 6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: \_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): \_\_\_\_\_

(三)服务地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二)付款条件: \_\_\_\_\_

### （三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

## 投标文件目录格式：

### 目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

## 二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

### 开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

（一）货物（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

#### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

（二）服务（请选择下表之一填写）

#### 分项报价表

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

### 分项报价表

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人，参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的招标，项目编号：\_\_\_\_\_。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

授权委托人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

## 六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

## 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

## 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

## 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

## 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

### 十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

### 十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。