

兴安职业技术学院会堂声光舞台设备(二次)中标（成交）明细

兴安盟公共资源交易中心受兴安职业技术学院委托，采用公开招标进行采购会堂声光舞台设备(二次)（项目编号：152203-NXZC-1-GK-20230005-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（会堂声光舞台设备）

1.1、中标（成交）供应商：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司

1.2、中标（成交）总价：4,156,104.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	舞台设备	数字调音台	SAP-F32SA系统延迟<0.8ms;不少于32个推子;不少于40路全处理输入通道;不少于一个6.4“触摸屏;不少于30路单声道输入;不少于12路单声道输出;1/3倍频程频谱实时分析。	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	67,550.00	1.00	台	67,550.00
1-2	舞台设备	流动扩展接口箱	SAP-J816D1、输入接口：不少于16路XLR话筒或线路输入；2、输出接口：不少于8路XLR线路输出；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	22,300.00	1.00	台	22,300.00
1-3	舞台设备	Dante音频拓展卡	SAP-J32DK具有≥48kHz音质选择；具有多通道录音/播放；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	16,800.00	1.00	台	16,800.00
1-4	舞台设备	数字音频处理器	SAP-F1616DT1、不劣于32×32通道的全混音矩阵，不低于32位DSP芯片处理，≥48kHz采样率，24bitAD/DA转换。2、不少于15个本地模拟输入通道、15个本地模拟输出通道；3、应内置AEC回声消除模块；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	19,100.00	2.00	台	38,200.00
1-5	舞台设备	处理器Dante卡	SAP-F1616DT支持Dante虚拟声卡传输，支持主流多轨录播软件；支持可跨协议传输高品质流化音频；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	11,080.00	2.00	张	22,160.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-6	舞台设备	左右主扩线阵扬声器	SAP-L210B不少于三个单元线性阵列; 不小于2.5"高音喇叭, 双10"低频驱动器; 高音功率: $\geq 120W$ 低音功率: $\geq 500W$ 频率响应不窄于60Hz-18KHz; 最大声压级不小于134dB;	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	17,550.00	12.00	只	210,600.00
1-7	舞台设备	线阵高频功放	SAP-D2100A立体声功放不低于400W $\times 4(8\Omega)$; 总谐波失真: 不大于0.6dB; 信噪比: 不小于94dB; 内置4通道DSP音频处理功能及4通道Dante音频接收功能, 可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	6,700.00	2.00	台	13,400.00
1-8	舞台设备	线阵低频功放	SAP-D2100A立体声功放不低于2150W $\times 2(8\Omega)$; 总谐波失真: 不大于0.6dB; 信噪比: 不小于94dB; 内置2通道DSP音频处理功能及2通道Dante音频接收功能, 可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	14,000.00	3.00	台	42,000.00
1-9	舞台设备	中置扬声器组	SAP-Q15不劣于二分频音箱单元尺寸: 不少于1*1.75"高音单元, 不小于1*15"低频单元; 全频功率: $\geq 300W$ 频率响应: 不劣于50Hz-17KHz; 最大声压级: 不小于129dB;	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	14,300.00	2.00	只	28,600.00
1-10	舞台设备	中置扬声器组功放	SAP-D2500立体声功放不低于850W $\times 2(8\Omega)$; 总谐波失真: 不大于0.6dB; 信噪比: 不小于94dB; 内置2通道DSP音频处理功能及2通道Dante音频接收功能, 可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	6,300.00	1.00	台	6,300.00
1-11	舞台设备	超低频扬声器	SAP-C218B不少于两个单元高品质超低音箱不小于双16"低频驱动器; 低音功率: $\geq 700W$ 频率下限不高于32Hz; 最大声压级不小于135dB;	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	21,600.00	4.00	只	86,400.00
1-12	舞台设备	超低频扬声器功放	SAP-D2160A立体声功放不小于3300W $\times 2(4\Omega)$; 总谐波失真: 不大于0.6dB; 信噪比: 不小于94dB; 内置2通道DSP音频处理功能及2通道Dante音频接收功能, 可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	14,400.00	2.00	台	28,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-13	舞台设备	拉声像扬声器	SAP-Q15不劣于二分频音箱单元尺寸：不少于1*1.75"高音单元，不小于1*15"低频单元；全频功率：≥300W频率响应：不劣于50Hz-17KHz；最大声压级：不小于129dB；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	14,500.00	2.00	只	29,000.00
1-14	舞台设备	拉声像扬声器功放	SAP-D2500立体声功放不低于850W×2(8Ω)；总谐波失真：不大于0.6dB；信噪比：不小于94dB；内置2通道DSP音频处理功能及2通道Dante音频接收功能，可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	6,400.00	1.00	台	6,400.00
1-15	舞台设备	台唇补声扬声器	SAP-Q8两分频倒相式音箱；不少于6"低频驱动器，1"高频驱动器；全频功率：≥100W最大连续声压级不小于114dB；频率范围不窄于80Hz~18KHz；应具有不少于一个低阻抗补偿式功率分频器；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,600.00	6.00	只	9,600.00
1-16	舞台设备	台唇补声扬声器功放	SAP-D6300两分频倒相式音箱；不少于6"低频驱动器，1"高频驱动器；全频功率：≥100W最大连续声压级不小于114dB；频率范围不窄于80Hz~18KHz；应具有不少于一个低阻抗补偿式功率分频器；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	6,600.00	1.00	台	6,600.00
1-17	舞台设备	固定返听扬声器	SAP-MX12A不劣于二分频音箱单元尺寸：不少于1*1.75"高音单元，不小于1*15"低频单元；全频功率：≥400W频率响应：不劣于50Hz-17KHz；最大声压级：不小于129dB；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	14,500.00	4.00	只	58,000.00
1-18	舞台设备	固定返听扬声器功放	SAP-D4800立体声功放不低于850W×4(8Ω)；总谐波失真：不大于0.6dB；信噪比：不小于94dB；内置4通道DSP音频处理功能及4通道Dante音频接收功能，可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	11,250.00	1.00	台	11,250.00
1-19	舞台设备	流动返听扬声器	SAP-Q12二分频舞台返听音箱，不少于1.75"高音喇叭，不小于12"低频驱动器；全频功率：≥400W频率响应：不劣于55Hz-18KHz；最大声压级不小于127.5dB；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	12,320.00	4.00	只	49,280.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-20	舞台设备	流动返听扬声器功放	SAP-D4500立体声功放不低于700W×4(8Ω); 总谐波失真: 不大于0.6dB; 信噪比: 不小于94dB; 内置4通道DSP音频处理功能及4通道Dante音频接收功能, 可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	11,400.00	1.00	台	11,400.00
1-21	舞台设备	后场补声扬声器	SAP-Q10两分频倒相式音箱; 不少于8"低频驱动器, 1.33"高频驱动器; 全频功率: ≥100W最大连续声压级不小于119dB; 频率范围不窄于80Hz~17KHz;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	3,500.00	8.00	只	28,000.00
1-22	舞台设备	后场补声扬声器功放	SAP-D8300立体声功放不低于400W×4(8Ω); 总谐波失真: 不大于0.6dB; 信噪比: 不小于94dB; 内置4通道DSP音频处理功能及4通道Dante音频接收功能, 可通过网络和不少于3寸显示屏面板对功放实施监控和DSP参数调节。	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	6,590.00	1.00	台	6,590.00
1-23	舞台设备	有源全频监听音箱	RT03C分频网络类型: 2音路音箱系统; 低音单元: 不小于5"(125毫米); 高音单元: 不小于1"(25mm); 频响范围: 不劣于45Hz-24KHz;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	3,890.00	2.00	只	7,780.00
1-24	舞台设备	监听耳机	SAP-D3c戴式监听耳机	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	220.00	1.00	副	220.00
1-25	舞台设备	专业声卡	NBS-24012进2出声卡	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	2,150.00	1.00	台	2,150.00
1-26	舞台设备	DI盒	NBS-204高性能2通道音频隔离器输入: 具备RCA、XLR和6.35非平衡输入输出; XLR和6.35平衡输入供电方式: +48V幻象电源或+5VUSB接口供电	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,250.00	6.00	个	7,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-27	舞台设备	话筒支架	定制舞台专用话筒架；国产品牌；两节矮话筒支架	国产	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	175.00	14.00	套	2,450.00
1-28	舞台设备	电源时序器	SAP-S50输出通道数不少于10路电源输出接口不少于10个多功能插座；单通道最大输出负载不小于10A；整机设备最大输出负载不小于40A；不少于1路RS232串口	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	2,750.00	4.00	套	11,000.00
1-29	舞台设备	四通道无线接收机	LCS-23300四通道自动接收机；载波频段：不小于UHF530~850MHz；综合S/N比>105dB(A)；综合频率响应：不小于50Hz~18kHz；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	9,300.00	4.00	台	37,200.00
1-30	舞台设备	手持式无线麦克风	LCS-23300s手持式无线麦克风载波频段：不劣于UHF500~850MHz；最大输入音压：不劣于139dB；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	2,800.00	8.00	台	22,400.00
1-31	舞台设备	佩戴式腰包发射器	LCS-2330T佩戴式腰包发射器；载波频段：不劣于UHF500~850MHz；具有背光LCD显示；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,550.00	8.00	台	12,400.00
1-32	舞台设备	头戴式麦克风	LCS-2330TB指向性：全指向；拾音类型：电容式；频率响应：不劣于40Hz~20KHz；最大声压级：不劣于125dB；	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,070.00	8.00	个	8,560.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-33	舞台设备	无线手雷	LCS-2338可以插接各类有线话筒, 将无线话筒转化为无线应用; 一套系统包含一台4通道数字接收主机, 不少于4只无线数字手雷; 频带宽度72MHz;	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	54,500.00	2.00	套	109,000.00
1-34	舞台设备	天线分配器	SAP-ANT20不劣于四通道天线分配器; 频带范围: 不劣于480~850MHz;	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	3,300.00	1.00	台	3,300.00
1-35	舞台设备	天线	SAP-ZQS20外接延长天线; 频段: UHF470~850MHz;	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	2,600.00	2.00	副	5,200.00
1-36	舞台设备	纯讨论主机	LCS-5201A主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送(六芯); 可选择同时发言之麦克风支数不少于9只	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	4,800.00	1.00	台	4,800.00
1-37	舞台设备	桌面式讨论主席单元	LCS-5250C1、会议话筒具有发言键与指示灯功能2、话筒具有单指向性3、具有防气爆音功能; 4、频率响应: 不小于40-18kHz5、拾音距离: 15cm-100cm	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	1,650.00	1.00	个	1,650.00
1-38	舞台设备	桌面式讨论代表单元	LCS-5250D1、会议话筒具有发言键与指示灯功能2、话筒具有单指向性3、具有防气爆音功能; 4、频率响应: 不小于40-18kHz5、拾音距离: 15cm-100cm	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	1,600.00	7.00	个	11,200.00
1-39	舞台设备	会议系统辅材	LCS-20S会议专用线及会议地插盒	世邦	世邦通信股份有限公司 长沙	800.00	1.00	项	800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-40	舞台设备	合唱话筒	LCS-2331合唱话筒套装, 包含话筒臂、话筒夹及话筒头; 换能器类型: 电容话筒频率响应: 50Hz-19kHz指向性: 枪式指向最大声压级不小于120dB; 动态范围: 不小于110dB	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	10,450.00	4.00	支	41,800.00
1-41	舞台设备	有线手持(动圈)	LCS-5211、类型: 动圈话筒; 2、频率响应: 不小于65Hz-14kHz; 3、指向性: 心型;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,800.00	6.00	支	10,800.00
1-42	舞台设备	有线手持(电容)	LCS-2301、类型: 电容; 2、频率响应: 不小于30Hz-19kHz; 3、拾音模式: 心型;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	4,850.00	4.00	支	19,400.00
1-43	舞台设备	乐器话筒	LCS-2300动圈乐器话筒; 频率响应: 50Hz-16kHz; 指向性: 心型指向; 最大声压级: 不小于138dB;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,840.00	12.00	支	22,080.00
1-44	舞台设备	鼓组话筒	LCS-24301、全套专业鼓话筒套装; 2、乐器动圈话筒1支, 3、底鼓电容话筒1支; 4、军鼓电容话筒2支, 5、乐器电容话筒2支; 6、包含相关话筒配件;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	5,520.00	1.00	套	5,520.00
1-45	舞台设备	金属线槽(含线槽弯头)	定制100*100*1.2热镀锌板+外刷防火漆槽式线槽	国标	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	53.00	150.00	米	7,950.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-46	舞台设备	金属线管	定制Φ25KBG线管	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	8.50	600.00	米	5,100.00
1-47	舞台设备	机柜音频安装线缆	国标铝箔屏蔽防火音频安装线规格要求: 2×7/0.25+1	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	13.00	500.00	米	6,500.00
1-48	舞台设备	麦克风音频线	国标编织屏蔽麦克风线规格要求: 2×37/0.10	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	4.00	200.00	米	800.00
1-49	舞台设备	2*2.5扬声器安装线缆	国标护套绞形扬声器线缆规格要求: 2×2.5	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	7.00	500.00	米	3,500.00
1-50	舞台设备	6类网线	国标6类非屏蔽网线	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	3.00	305.00	米	915.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-51	舞台设备	同轴线	国标50欧姆同轴射频线	厚德揽胜	宁波	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	4.50	120.00	米	540.00
1-52	舞台设备	2.5平方电源电缆	国标阻燃软电缆规格：3*2.5	厚德揽胜	宁波	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	9.50	300.00	米	2,850.00
1-53	舞台设备	4.0平方电源电缆	国标阻燃软电缆规格：3*4.0	厚德揽胜	宁波	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	16.00	100.00	米	1,600.00
1-54	舞台设备	卡依公母头	国标镀金卡农公母头，必须要求触点镀金	厚德揽胜	宁波	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	10.00	80.00	对	800.00
1-55	舞台设备	卡依公母座	国标镀金卡农公母头，必须要求触点镀金	厚德揽胜	宁波	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	10.00	80.00	对	800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-56	舞台设备	音箱插头	国标音箱插头NL4	厚德揽胜	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	宁波	7.50	20.00	个	150.00
1-57	舞台设备	音箱插座	定制音箱插座NL4	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	3.00	20.00	个	60.00
1-58	舞台设备	平衡接头	国标6.35座	厚德揽胜	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	宁波	5.50	50.00	个	275.00
1-59	舞台设备	非平衡接头	国标6.35座	厚德揽胜	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	宁波	4.50	50.00	个	225.00
1-60	舞台设备	16A欧标电源公插头	国标16A欧标电源母插座	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	19.50	20.00	个	390.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-61	舞台设备	16A欧标电源母插座	国标16A欧标电源母插座	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	19.50	20.00	个	390.00
1-62	舞台设备	22U定制机柜	定制22U机柜	图腾	深圳是图腾通讯科技有限公司	深圳	2,050.00	1.00	个	2,050.00
1-63	舞台设备	42U定制机柜	定制42U机柜	图腾	深圳是图腾通讯科技有限公司	深圳	3,380.00	1.00	个	3,380.00
1-64	舞台设备	舞台地板盒	LCS-S5铸铁式防压舞台地板盒，非标定制件。包含卡侬、音箱、电源、网口等接口	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	1,080.00	4.00	个	4,320.00
1-65	舞台设备	综合接口箱	LCS-2336U综合口箱，非标定制件。包含卡侬、电源、网口等接口	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	500.00	4.00	个	2,000.00
1-66	舞台设备	电脑灯光控制台	SAP-66616KT1、不少于12个DMX输出端口，8192个DMX512通道。可扩展至不少于62个DMX输出；2、2个不小于15英寸触摸屏；3、不少于15个高精度电动推杆；4、不少于6个编码器	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	69,000.00	1.00	台	69,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-67	舞台设备	42U定制机柜	定制42U机柜	图腾	深圳	深圳是图腾通讯科技有限公司	3,380.00	1.00	个	3,380.00
1-68	舞台设备	网络交换机	H3CUS1750千兆光纤网络交换机, 不少于24口千兆, 不少于4光口	H3C	杭州	新华三信息技术有限公司	5,900.00	1.00	台	5,900.00
1-69	舞台设备	解码器	NAS-8506B节点模式通过网线接收ArtNet信号将其转换为DMX512(8路)信号;服务器模式将DMX512(8路)信号转换为ArtNet信号并且通过网线传送出去。8个DMX域口, 共4096通道。	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	8,100.00	1.00	台	8,100.00
1-70	舞台设备	8路放大器 (可双模式切换)	SAP-6008FP具有DMX信号放大和分配功能; 1进8出, 8位独立放大的DMX信号输出有效提高DMX信号传输保真能力有效提高DMX信号抗干扰能力DMX信号实现光电隔离技术	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	1,320.00	6.00	台	7,920.00
1-71	舞台设备	96路直通柜	SAP-6448ZT1、直通柜, 输出回路: 60路*3KW2、抽屉式数字单元模组, 可以方便互换; 3、具有电源自动监测系统, 超压及零线脱扣都能及时报警, 限制输出保护设备; 4、每个模组具有独立的处理器, 可以允许热插拔工作; 5、具有光纤接入口、以太网RJ45接口、TCP/IP协议、Art-Net协议	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	78,800.00	1.00	台	78,800.00
1-72	舞台设备	300W LED 19°定焦成像灯 (3200K) (含光源, 灯钩, 安全链)	SAP-6200MX1、类型: 定焦成像灯2、角度: 19°3、定焦色温: 3200K/5600K可选4、光源: 300W; 5、显色指数: ≥90; 6、国际标准DMX512控制协议;	世邦	长沙	世邦通信股份有限公司	5,500.00	22.00	台	121,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-73	舞台设备	300W LED 26°定焦成像灯 (3200K) (含光源, 灯钩, 安全链)	SAP-6200MX1、类型: 定焦成像灯2、角度: 26°3、定焦色温: 3200K/5600K可选4、光源: 300W; 5、显色指数: ≥90; 6、国际标准DMX512控制协议;	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	5,500.00	16.00	台	88,000.00
1-74	舞台设备	350 三合一电脑灯 (带CMY/CTO) (含光源, 灯钩, 安全链)	SAP-6380GT1、类型: 电脑灯2、线性调光: 机械线性调光0~100%3、高速频闪: 脉冲频闪, 同步异步频闪4、固定颜色: 1个固定色轮有11种色片5、动态图案: ≥6个旋转可选图案可变速抖动, 具有双向旋转效果6、固定图案: ≥12图案+≥1个白圆7、棱镜: 一个≥8棱镜和一个≥10棱镜, 双棱镜组合成特效, 支持双向旋转; 8、调焦: 高精度玻璃光学镜头, 电子线性高调节9、雾化: 独立的雾化效果	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	9,100.00	24.00	台	218,400.00
1-75	舞台设备	3*54颗全彩LED染色灯 (含光源, 灯钩, 安全链)	SAP-6054P额定电压: 100-240V/50-60HZ灯具功率: ≥180W光源不少于10W18颗四合一LED灯珠; 角度: 40	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	1,440.00	80.00	台	115,200.00
1-76	舞台设备	薄雾烟机 (含烟油)	SAP-6500P功率: 3000W预热时间: ≤12分钟控制方式: 无线遥控、旋钮式控制器、内置DMX512 (单通道) 喷烟距离: 8~13米	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	3,200.00	2.00	台	6,400.00
1-77	舞台设备	600W LED 追光灯	SAP-6400Z1、光源: LED600W, 且灯珠芯片寿命达≥50000小时2、灯具总功率: 700W3、投射距离: 10-50米4、色温: 3200K/4500K/6500K (可选) 5.颜色盘: 五色+白光 (红橙黄绿蓝白) 6.光圈: 推杆调节光圈大小, 清晰度手动调节	世邦	世邦通信股份有限公司	长沙	11,500.00	2.00	台	23,000.00
1-78	舞台设备	金属线槽 (含线槽弯头)	定制100*100*1.2热镀锌板+外刷防火漆槽式线槽	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	53.00	100.00	米	5,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-79	舞台设备	金属线槽 (含线槽弯头)	定制200*100*1.5热镀锌板+外刷防火漆槽式线槽	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	75.00	200.00	米	15,000.00
1-80	舞台设备	金属线管	定制Φ25KBG线管	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	8.50	300.00	米	2,550.00
1-81	舞台设备	灯光信号控制线	国标DMX512信号控制线；规格要求：1P(2×0.22 ²)	厚德揽胜	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	宁波	2.50	500.00	米	1,250.00
1-82	舞台设备	6类网线	国标6类非屏蔽网线	厚德揽胜	宁波厚德揽胜通讯科技有限公司	宁波	3.00	305.00	米	915.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-83	舞台设备	2.5平方电源电缆	国标低烟无卤阻燃软电缆规格: 3*2.5	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	10.00	2500.00	米	25,000.00
1-84	舞台设备	扁平电缆	国标定制阻燃扁平软电缆; ZR-SYFFDR17*4mm2+(2*0.3)P+1TCP	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	145.00	80.00	米	11,600.00
1-85	舞台设备	调光柜接入阻燃电缆	国标阻燃软电缆规格: ZR-YJE4*150+1*70	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	650.00	10.00	米	6,500.00
1-86	舞台设备	卡依公母头	国标镀金卡农公母头, 要求触点镀金	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	10.00	50.00	对	500.00
1-87	舞台设备	卡依公母座	国标镀金卡农公母头, 要求触点镀金	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	10.00	50.00	对	500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-88	舞台设备	16A灯光电源母插座	国标16A欧标三芯防水	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	27.50	50.00	个	1,375.00
1-89	舞台设备	16A灯光电源公插头	国标16A欧标三芯防水	公牛	宁波公牛电器有限公司	宁波	27.50	50.00	个	1,375.00
1-90	舞台设备	4U综合接口箱	定制6U综合口箱，非标定制件。包含卡侬、电源、网口等接口	图腾	深圳是图腾通讯科技有限公司	深圳	505.00	2.00	个	1,010.00
1-91	舞台设备	舞台地板盒	定制铸铁式防压舞台地板盒，非标定制件。包含卡侬、音箱、电源、网口等接口	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	1,080.00	4.00	个	4,320.00
1-92	舞台设备	接线端子箱	定制接线端子箱，非标定制件。满足灯光线缆使用要求	国标	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	北京	396.00	14.00	个	5,544.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-93	舞台设备	灯光操作台	定制灯光操作台，非标定制件。根据现场尺寸定制，满足使用。	国标	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	8,800.00	1.00	台	8,800.00
1-94	舞台设备	主舞台LED显示屏	定制1、显示屏类型：LED类型采用SMD表贴三合一封装黑灯，1R1G1B，自发光显示，点间距 $\leq 3.07\text{mm}$ ；2、显示屏尺寸为宽 $\geq 14.08\text{m}$ ，高 $\geq 8.16\text{m}$ ，显示面积 $\geq 114.893\text{m}^2$ ，分辨率 $\geq 4576 \times 2652$ ，总平均功率12.6KW,峰值功率：37.91KW；	宇视	嘉兴	浙江宇视系统技术有限公司	5,900.00	114.89	m ²	677,851.00
1-95	舞台设备	会标屏	定制1、显示屏类型：LED类型采用SMD表贴三合一封装黑灯，1R1G1B，自发光显示，点间距 $\leq 3.07\text{mm}$ ；2、尺寸(18.24m*0.96m)	宇视	嘉兴	浙江宇视系统技术有限公司	2,600.00	11.09	m ²	28,834.00
1-96	舞台设备	LED屏拼接处理器	NX-11、输出接口画质调节功能：支持对输出图像画质的亮度、对比度、饱和度、色度、Gamma调节。2、场景功能：支持设置不少于120个用户场景，支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，可漫游、画中画显示等功能。3、视频处理功能：设备采用无极缩放处理算法，内置自适应缩放引擎，对图像的频带压缩过滤，色彩还原度高。	诺瓦	西安	西安诺瓦星云科技股份有限公司	43,000.00	1.00	台	43,000.00
1-97	舞台设备	工作站	THINKSTATION K1、CPU：i7-11700,8核；2、内存：8G3、显卡：16G4、显示器：27英寸4K超高清显示屏	联想	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	19,000.00	1.00	台	19,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-98	舞台设备	屏体钢结构及屏体外装饰	定制满足所有LED安装及包边装饰要求精加工钢结构,保障屏幕安装牢固和平整度;方通,裱接,防锈;封边,表面氟碳喷漆,与屏幕完美结合,美观、舞台装饰;	国标	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	1,420.00	130.00	m ²	184,600.00
1-99	舞台设备	LED屏智能控制电箱	定制LED屏智能控制电箱.主屏.字幕屏,电力智能化管理.手动和自动切换.一键中控开关;	国标	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	7,000.00	1.00	套	7,000.00
1-100	舞台设备	金属线槽(含线槽弯头)	定制100*100*1.2热镀锌板+外刷防火漆槽式线槽	国标	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	53.00	150.00	米	7,950.00
1-101	舞台设备	金属线管	定制Φ25KBG线管	国标	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	8.50	300.00	米	2,550.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-102	舞台设备	6类屏蔽网线	国标6类屏蔽网线	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	4.00	1500.00	米	6,000.00
1-103	舞台设备	HDMI线	国标HDMI信号线	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	16.50	500.00	米	8,250.00
1-104	舞台设备	42U定制机柜	定制42U机柜	图腾	深圳是图腾通讯科技有限公司	深圳	3,380.00	1.00	个	3,380.00
1-105	舞台设备	2.5平方电源电缆	国标阻燃软电缆规格：3*2.5	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	9.50	1000.00	米	9,500.00
1-106	舞台设备	4.0平方电源电缆	国标阻燃软电缆规格：3*4.0	厚德胜	宁波厚德揽盛通讯科技有限公司	宁波	16.00	500.00	米	8,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-107	舞台设备	面光升降吊杆	定制1.杆体长度：18m，弧形杆体、含1支收线筐2.载荷：800kg3.驱动：电动葫芦吊驱动，每个吊点0.5T4.运行速度：0.1m/s5.吊点：4吊点6.升降行程：9m（按现场实际需求）	越荣	广州	广州市越荣舞台设备有限公司	72,000.00	1.00	道	72,000.00
1-108	舞台设备	会标吊杆	定制1.杆体长度：20m，H型杆体2.载荷：600kg3.驱动：大卷筒吊杆机4.运行速度：0.01-0.3m/s5.吊点：6吊点6.升降行程：9m（依现场）7.运行噪音：≤50dB（A）8.保护装置：防松绳装置、防乱绳装置、过载保护等9.限位装置：设零位和上/下限位行程开关及超程保护开关	越荣	广州	广州市越荣舞台设备有限公司	39,500.00	1.00	道	39,500.00
1-109	舞台设备	变频调速对开大幕机	ZBLM-631.轨道长度：20m，中间重叠≥2m2.类型：升降悬挂设备3.拉幕同牵引力：≥400N4.导轨载荷：幕布自重5.速度：变频调速0.01-1.0m/s6.运行噪音：≤50dB(A)7.安全措施：左右限位开关	越荣	广州	广州市越荣舞台设备有限公司	22,500.00	1.00	道	22,500.00
1-110	舞台设备	灯光吊杆	定制1.杆体长度：19m，三角型杆体、含1支收线筐2.载荷：800kg3.驱动：大卷筒吊杆机4.运行速度：0.01-0.3m/s5.吊点：6吊点6.升降行程：9m（依现场）7.运行噪音：≤50dB（A）8.保护装置：防松绳装置、防乱绳装置、过载保护等9.限位装置：设零位和上/下限位行程开关及超程保护开关	越荣	广州	广州市越荣舞台设备有限公司	43,500.00	5.00	道	217,500.00
1-111	舞台设备	景用吊杆	定制1.杆体长度：20m（依现场），H型杆体2.载荷：600kg3.驱动：大卷筒吊杆机4.运行速度：0.01-0.3m/s5.吊点：6吊点6.升降行程：9m（依现场）7.运行噪音：≤50dB（A）8.保护装置：防松绳装置、防乱绳装置、过载保护等9.限位装置：设零位和上/下限位行程开关及超程保护开关其中：含1道大幕机吊杆	越荣	广州	广州市越荣舞台设备有限公司	39,500.00	4.00	道	158,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-112	舞台设备	侧光吊架	定制1.吊架规格：宽12m*高1.5m（可悬吊两层灯具）2.载荷：800kg3.驱动：大卷筒吊杆机4.运行速度：0.01-0.2m/s5.吊点：4吊点6.升降行程：8m（依现场）7.运行噪音：≤50dB（A）8.保护装置：防松绳装置、防乱绳装置、过载保护等9.限位装置：设零位和上/下限位行程开关及超程保护开关	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	41,800.00	2.00	道	83,600.00
1-113	舞台设备	舞台机械栅顶转换层（简易马道）	定制钢结构组件、现场制作含：电机座梁4道（双12#槽钢）、拐角滑轮梁4道（100*120-4.5mm方钢），主梁6道（16#工字钢），吊点滑轮梁6道（100*120-4.5mm方钢）、马道辅梁（50*50*T4角钢），设备层主梁、马道栏杆、吊筋，预埋板、面光吊杆基础架、其它辅材；注：栅顶6道主梁正上方对应位置须有预埋受力点位；	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	220,000.00	1.00	项	220,000.00
1-114	舞台设备	舞台机械控制系统	KDW-161.触控式KDW-161.触控式2.具有起动按钮，急停按钮，可以控制吊杆上升或下降，自动限位等功能；3.上下限保护：吊杆具有上下行程限位保护功能；冲顶保护；相序保护；额定电压：380V；额定频率：50HZ；4.强电控制柜：舞台机械设备供电电源为50HZ、三相AC380V、单相AC220V，每路具有断路器具有短路保护功能及三极电机保护装置；2.具有起动按钮，急停按钮，可以控制吊杆上升或下降，自动限位等功能；3.上下限保护：吊杆具有上下行程限位保护功能；冲顶保护；相序保护；额定电压：380V；额定频率：50HZ；4.强电控制柜：舞台机械设备供电电源为50HZ、三相AC380V、单相AC220V，每路具有断路器具有短路保护功能及三极电机保护装置；	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	3,750.00	14.00	路	52,500.00
1-115	舞台设备	金丝绒会标幕	定制颜色：枣红；材料：280克重金丝绒；规格（宽×高×倍褶）：20m*1.5m*3（含衬里）按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准；	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	67.50	90.00	m ²	6,075.00
1-116	舞台设备	金丝绒对开大幕	定制颜色：枣红；材料：280克重金丝绒；规格（宽×高×倍褶×幅）：11.5m*8m*3*2（含衬里）按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能达到B1级标准；	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	67.50	552.00	m ²	37,260.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-117	舞台设备	金丝绒横幕条	定制颜色: 墨绿色; 材料: 280克重金丝绒; 规格 (宽×高×倍褶×道数): 20m*1.5m*3*4按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》, 燃烧性能达到B1级标准;	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	67.50	360.00	m ²	24,300.00
1-118	舞台设备	金丝绒竖幕条	定制颜色: 墨绿色; 材料: 280克重金丝绒; 规格 (宽×高×倍褶×条数): 3m*8m*3*8按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》, 燃烧性能达到B1级标准;	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	67.50	576.00	m ²	38,880.00
1-119	舞台设备	黄底幕	定制颜色: 黄色; 材料: 280克重金丝绒; 规格 (高×宽×倍褶): 20m*8m*1按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》, 燃烧性能达到B1级标准;	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	67.50	160.00	m ²	10,800.00
1-120	舞台设备	白天幕	定制颜色: 白色; 材料: 细帆布; 规格 (高×宽×倍褶): 20m*8m*1按照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》, 燃烧性能达到B1级标准;	越荣	广州市越荣舞台设备有限公司	广州	45.00	160.00	m ²	7,200.00
1-121	舞台设备	舞台会议桌 (3位)	定制红胡桃色 (黑皮桌面) 2.1*0.6*0.75米 (三人位)	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	1,650.00	1.00	台	1,650.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-122	舞台设备	舞台会议桌 (2位)	定制红胡桃色 (黑皮桌面) 1.8*0.6*0.75米 (二人位)	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	1,300.00	4.00	台	5,200.00
1-123	舞台设备	舞台会议桌 (1位)	定制红胡桃色 (黑皮桌面) 0.8*0.6*0.75米 (二人位)	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	800.00	1.00	台	800.00
1-124	舞台设备	舞台会议桌座椅	定制胡桃色黑皮座椅	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	520.00	12.00	台	6,240.00
1-125	舞台设备	升降演讲台	定制实木材质; 遥控升降; 常规尺寸: 0.8*0.6*1.2米	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	5,120.00	1.00	台	5,120.00
1-126	舞台设备	化妆台	定制现代简约风格, 金属材质; 钢琴烤漆桌面; 无阴影柔和镜前补妆灯, LED光源随意切换白光/暖光/中性光; 化妆台尺寸: 100*40*75cm (宽深高); 化妆镜尺寸: 100*80cm (宽高); 化妆椅绒布材质, 具有粉红/灰色可选;	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	1,520.00	10.00	套	15,200.00
1-127	舞台设备	贵宾室桌椅	定制1张圆桌, 直径1米, 需定制, 包含4张椅子	名赫	河北名赫家具有限公司	廊坊	2,520.00	2.00	套	5,040.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-128	舞台设备	舞台地胶	定制专用5mm舞蹈地胶	国产	北京	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	230.00	405.00	m ²	93,150.00

兴安盟公共资源交易中心
2023年06月16日