

兴安盟公共资源交易中心

公开招标文件

采购单位名称：兴安职业技术学院

项目名称：兴安学院采购厨房厨具设备

项目编号：**152203-NXZC-1-GK-20230004**

2023年02月27日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

兴安盟公共资源交易中心受兴安职业技术学院委托，采用公开招标方式组织采购兴安学院采购厨房厨具设备。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：兴安学院采购厨房厨具设备

项目编号：152203-NXZC-1-GK-20230004

采购计划备案号：兴财购备字[2023]00173号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	厨具 餐桌椅	314	详见招标文件	1,885,886.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 截至开标时间，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信息通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.其他资质要求：

合同包1（厨具 餐桌椅）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：兴安盟公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号

联系人：高林

联系电话：0482-8370755

采购单位名称：兴安职业技术学院

地址：乌兰浩特市乌察路160号

联系人：张宏业

联系电话：13948280090

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（厨具 餐桌椅）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。
9	投标文件数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	厨具 餐桌椅：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签主页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。

1	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
1 9	有效供应商家数	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
2 0	报价形式	合同包1（厨具 餐桌椅）：总价
2 1	现场踏勘	否
2 2	其他	兼投兼中： -

二. 投标须知

1. 投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2. 投标保证金

2.1 投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.电子招投标

各投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

3.1远程不见面方式

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30分钟**，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后**30分钟**内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标无效。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指兴安职业技术学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指兴安盟公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9. 其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四. 招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五. 投标文件

1. 投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2. 投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予以核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标供应商提供的样品，应当及时退还或者经未中标供应商同意后自行处理；对于中标供应商提供的样品，

应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时，投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

厨具 餐桌椅

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2021或2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

新校区食堂厨具 餐桌椅

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1 (厨具 餐桌椅)

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	兴安职业技术学院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例95%，验收合格后支付 2期：支付比例5%，一年后无质量问题 支付
验收要求	1期：一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他厨卫用具	电磁大锅灶	台	5.00	8,760.00	43,800.00	否	零售业	详见附表一
2		其他厨卫用具	双炒单温燃油灶	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	零售业	详见附表二
3		其他厨卫用具	电磁双炒单温灶	台	1.00	9,860.00	9,860.00	否	零售业	详见附表三
4		其他厨卫用具	双炒单温燃气灶	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	零售业	详见附表四
5		其他厨卫用具	六头电磁煲仔炉	台	1.00	8,750.00	8,750.00	否	零售业	详见附表五
6		其他厨卫用具	双头低汤灶	台	1.00	9,660.00	9,660.00	否	零售业	详见附表六
7		其他厨卫用具	巴西烤肉炉	台	1.00	1,850.00	1,850.00	否	零售业	详见附表七
8		其他厨卫用具	羊肉串烧烤炉	台	1.00	3,650.00	3,650.00	否	零售业	详见附表八
9		其他厨卫用具	燃气宴会炉	台	4.00	650.00	2,600.00	否	零售业	详见附表九
10		其他厨卫用具	调料拼台	个	4.00	850.00	3,400.00	否	零售业	详见附表一十

1 1		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	3.00	2,200.00	6,600.00	否	零售业	详见附表一 十一
1 2		其他厨卫用具	双通工作台	台	4.00	1,800.00	7,200.00	否	零售业	详见附表一 十二
1 3		其他厨卫用具	四层平板货架	台	5.00	750.00	3,750.00	否	零售业	详见附表一 十三
1 4		其他厨卫用具	挂墙热水器	台	1.00	1,400.00	1,400.00	否	零售业	详见附表一 十四
1 5		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表一 十五
1 6		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表一 十六
1 7		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	4.00	120.00	480.00	否	零售业	详见附表一 十七
1 8		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一 十八
1 9		其他厨卫用具	二十四层蒸饭车	台	6.00	4,800.00	28,800.00	否	零售业	详见附表一 十九
2 0		其他厨卫用具	电饼铛	台	5.00	1,500.00	7,500.00	否	零售业	详见附表二 十
2 1		其他厨卫用具	煎饼锅	台	1.00	1,850.00	1,850.00	否	零售业	详见附表二 十一
2 2		其他厨卫用具	蒸包炉	台	2.00	2,500.00	5,000.00	否	零售业	详见附表二 十二
2 3		其他厨卫用具	三十四盘醒发箱	台	1.00	5,860.00	5,860.00	否	零售业	详见附表二 十三
2 4		其他厨卫用具	和面机	台	1.00	6,500.00	6,500.00	否	零售业	详见附表二 十四
2 5		其他厨卫用具	面条机	台	1.00	5,950.00	5,950.00	否	零售业	详见附表二 十五
2 6		其他厨卫用具	刀削面机	台	1.00	4,860.00	4,860.00	否	零售业	详见附表二 十六
2 7		其他厨卫用具	6锅煮饺子汤锅	台	1.00	6,650.00	6,650.00	否	零售业	详见附表二 十七
2 8		其他厨卫用具	煮面桶	个	2.00	1,980.00	3,960.00	否	零售业	详见附表二 十八
2 9		其他厨卫用具	熬粥桶	个	4.00	2,850.00	11,400.00	否	零售业	详见附表二 十九
3 0		其他厨卫用具	电炸锅	台	2.00	1,280.00	2,560.00	否	零售业	详见附表三 十

3 1		其他厨卫用具	电扒炉	台	1.00	836.00	836.00	否	零售业	详见附表三十一
3 2		其他厨卫用具	全自动豆浆机	台	1.00	7,850.00	7,850.00	否	零售业	详见附表三十二
3 3		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	2.00	2,200.00	4,400.00	否	零售业	详见附表三十三
3 4		其他厨卫用具	双通工作台	台	4.00	1,800.00	7,200.00	否	零售业	详见附表三十四
3 5		其他厨卫用具	挂墙热水器	台	1.00	1,400.00	1,400.00	否	零售业	详见附表三十五
3 6		其他厨卫用具	两星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表三十六
3 7		其他厨卫用具	水龙头	个	2.00	130.00	260.00	否	零售业	详见附表三十七
3 8		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	4.00	120.00	480.00	否	零售业	详见附表三十八
3 9		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表三十九
4 0		其他厨卫用具	菜板	个	8.00	180.00	1,440.00	否	零售业	详见附表四十
4 1		其他厨卫用具	二门蛋糕柜	台	1.00	2,800.00	2,800.00	否	零售业	详见附表四十一
4 2		其他厨卫用具	三层六盘烤箱	台	2.00	5,850.00	11,700.00	否	零售业	详见附表四十二
4 3		其他厨卫用具	打蛋机	台	1.00	2,800.00	2,800.00	否	零售业	详见附表四十三
4 4		其他厨卫用具	双动双速和面机	台	1.00	4,380.00	4,380.00	否	零售业	详见附表四十四
4 5		其他厨卫用具	汉堡机	台	1.00	1,750.00	1,750.00	否	零售业	详见附表四十五
4 6		其他厨卫用具	鲜奶机	台	1.00	1,380.00	1,380.00	否	零售业	详见附表四十六
4 7		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	2.00	2,200.00	4,400.00	否	零售业	详见附表四十七
4 8		其他厨卫用具	木制工作台	台	2.00	1,100.00	2,200.00	否	零售业	详见附表四十八
4 9		其他厨卫用具	两星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表四十九
5 0		其他厨卫用具	水龙头	个	2.00	130.00	260.00	否	零售业	详见附表五十

5 1		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	4.00	120.00	480.00	否	零售业	详见附表五十一
5 2		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表五十二
5 3		其他厨卫用具	刀具消毒柜	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	零售业	详见附表五十三
5 4		其他厨卫用具	大盆、大桶消毒柜	台	2.00	4,800.00	9,600.00	否	零售业	详见附表五十四
5 5		其他厨卫用具	工具消毒柜	台	1.00	3,600.00	3,600.00	否	零售业	详见附表五十五
5 6		其他厨卫用具	双门消毒柜	台	2.00	3,850.00	7,700.00	否	零售业	详见附表五十六
5 7		其他厨卫用具	双通工作台	台	2.00	1,800.00	3,600.00	否	零售业	详见附表五十七
5 8		其他厨卫用具	四层平板货架	台	2.00	750.00	1,500.00	否	零售业	详见附表五十八
5 9		其他厨卫用具	大单星水池	台	3.00	1,150.00	3,450.00	否	零售业	详见附表五十九
6 0		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表六十
6 1		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表六十一
6 2		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表六十二
6 3		其他厨卫用具	链传式长龙洗碗机	台	1.00	129,800.00	129,800.00	否	零售业	详见附表六十三
6 4		其他厨卫用具	三星水池	台	2.00	980.00	1,960.00	否	零售业	详见附表六十四
6 5		其他厨卫用具	挂墙热水器	台	2.00	1,400.00	2,800.00	否	零售业	详见附表六十五
6 6		其他厨卫用具	双门消毒柜	台	3.00	3,850.00	11,550.00	否	零售业	详见附表六十六
6 7		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	850.00	850.00	否	零售业	详见附表六十七
6 8		其他厨卫用具	残食台	台	2.00	980.00	1,960.00	否	零售业	详见附表六十八
6 9		其他厨卫用具	四层平板货架	台	2.00	750.00	1,500.00	否	零售业	详见附表六十九
7 0		其他厨卫用具	三层餐车	台	4.00	550.00	2,200.00	否	零售业	详见附表七十

7 1		其他厨卫用具	收碗车	台	2.00	550.00	1,100.00	否	零售业	详见附表七十一
7 2		其他厨卫用具	水龙头	个	6.00	130.00	780.00	否	零售业	详见附表七十二
7 3		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表七十三
7 4		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表七十四
7 5		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表七十五
7 6		其他厨卫用具	大二门保鲜柜	台	1.00	2,500.00	2,500.00	否	零售业	详见附表七十六
7 7		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	2.00	2,200.00	4,400.00	否	零售业	详见附表七十七
7 8		其他厨卫用具	两星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表七十八
7 9		其他厨卫用具	水龙头	个	2.00	130.00	260.00	否	零售业	详见附表七十九
8 0		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表八十
8 1		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表八十一
8 2		其他厨卫用具	毛刷土豆去皮机	台	1.00	13,850.00	13,850.00	否	工业	详见附表八十二
8 3		其他厨卫用具	双层工作台	台	4.00	750.00	3,000.00	否	工业	详见附表八十三
8 4		其他厨卫用具	三星水池	台	2.00	980.00	1,960.00	否	工业	详见附表八十四
8 5		其他厨卫用具	大单星水池	台	3.00	1,150.00	3,450.00	否	工业	详见附表八十五
8 6		其他厨卫用具	两星中沥水池	台	2.00	980.00	1,960.00	否	零售业	详见附表八十六
8 7		其他厨卫用具	四层平板货架	台	8.00	750.00	6,000.00	否	零售业	详见附表八十七
8 8		其他厨卫用具	水龙头	个	20.00	130.00	2,600.00	否	零售业	详见附表八十八
8 9		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表八十九
9 0		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表九十

9 1		其他厨卫用具	双通工作台	台	2.00	1,800.00	3,600.00	否	零售业	详见附表九十一
9 2		其他厨卫用具	冷冻工作台	台	2.00	2,200.00	4,400.00	否	零售业	详见附表九十二
9 3		其他厨卫用具	绞、切肉两用机	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	零售业	详见附表九十三
9 4		其他厨卫用具	菜馅机	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	零售业	详见附表九十四
9 5		其他厨卫用具	多功能切菜机	台	1.00	4,500.00	4,500.00	否	零售业	详见附表九十五
9 6		其他厨卫用具	锯骨机	台	1.00	5,850.00	5,850.00	否	零售业	详见附表九十六
9 7		其他厨卫用具	四层平板货架	台	4.00	750.00	3,000.00	否	零售业	详见附表九十七
9 8		其他厨卫用具	两星中平沥水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表九十八
9 9		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表九十九
1 0 0		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表一百
1 0 1		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表一百零一
1 0 2		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百零二
1 0 3		其他厨卫用具	五格保温豪华售餐台	台	10.0 0	2,800.00	28,000.00	否	零售业	详见附表一百零三
1 0 4		其他厨卫用具	干温弧形豪华保温柜	台	1.00	2,350.00	2,350.00	否	零售业	详见附表一百零四
1 0 5		其他厨卫用具	双门消毒柜	台	8.00	1,600.00	12,800.00	否	零售业	详见附表一百零五
1 0 6		其他厨卫用具	双门留样柜	台	2.00	2,600.00	5,200.00	否	零售业	详见附表一百零六

1 0 7		其他厨卫用具	双层工作台	台	3.00	850.00	2,550.00	否	零售业	详见附表一百零七
1 0 8		其他厨卫用具	餐盘	个	1,50 0.00	18.00	27,000.00	否	零售业	详见附表一百零八
1 0 9		其他厨卫用具	小碗	个	1,00 0.00	9.00	9,000.00	否	零售业	详见附表一百零九
1 1 0		其他厨卫用具	筷子消毒机	台	2.00	240.00	480.00	否	零售业	详见附表一百一十
1 1 1		其他厨卫用具	豪华筷子消毒车	台	2.00	1,200.00	2,400.00	否	零售业	详见附表一百一十一
1 1 2		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表一百一十二
1 1 3		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百一十三
1 1 4		其他厨卫用具	大单星洗手池	台	1.00	2,750.00	2,750.00	否	零售业	详见附表一百一十四
1 1 5		其他厨卫用具	水龙头	个	10.0 0	130.00	1,300.00	否	零售业	详见附表一百一十五
1 1 6		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	10.0 0	120.00	1,200.00	否	零售业	详见附表一百一十六
1 1 7		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	4.00	120.00	480.00	否	零售业	详见附表一百一十七
1 1 8		其他厨卫用具	五格保温售餐台	台	4.00	3,500.00	14,000.00	否	零售业	详见附表一百一十八
1 1 9		其他厨卫用具	拉门工作台	台	1.00	2,300.00	2,300.00	否	零售业	详见附表一百一十九

1 2 0		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表一百二十
1 2 1		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百二十一
1 2 2		其他厨卫用具	六门冰柜	台	2.00	4,500.00	9,000.00	否	零售业	详见附表一百二十二
1 2 3		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	2.00	3,000.00	6,000.00	否	零售业	详见附表一百二十三
1 2 4		其他厨卫用具	冷冻冰柜	台	2.00	3,800.00	7,600.00	否	零售业	详见附表一百二十四
1 2 5		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百二十五
1 2 6		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百二十六
1 2 7		其他厨卫用具	米面架	个	6.00	650.00	3,900.00	否	零售业	详见附表一百二十七
1 2 8		其他厨卫用具	四层平板货架	台	4.00	750.00	3,000.00	否	零售业	详见附表一百二十八
1 2 9		其他厨卫用具	平板车	个	2.00	560.00	1,120.00	否	零售业	详见附表一百二十九
1 3 0		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百三十
1 3 1		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百三十一
1 3 2		其他厨卫用具	四层平板货架	台	6.00	750.00	4,500.00	否	零售业	详见附表一百三十二

1 3 3		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百三十三
1 3 4		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百三十四
1 3 5		其他厨卫用具	六门材料柜	台	4.00	530.00	2,120.00	否	零售业	详见附表一百三十五
1 3 6		其他厨卫用具	四层平板货架	台	10.00	750.00	7,500.00	否	零售业	详见附表一百三十六
1 3 7		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百三十七
1 3 8		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百三十八
1 3 9		其他厨卫用具	六门更衣柜	台	4.00	530.00	2,120.00	否	零售业	详见附表一百三十九
1 4 0		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百四十
1 4 1		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百四十一
1 4 2		其他厨卫用具	六门更衣柜	台	2.00	530.00	1,060.00	否	零售业	详见附表一百四十二
1 4 3		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百四十三
1 4 4		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百四十四
1 4 5		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	36.40	950.00	34,580.00	否	零售业	详见附表一百四十五

1 4 6		其他厨卫用具	烟道	平	160. 00	190.00	30,400.00	否	零售业	详见附表一百四十六
1 4 7		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表一百四十七
1 4 8		其他厨卫用具	送风管道	平	180. 00	230.00	41,400.00	否	零售业	详见附表一百四十八
1 4 9		其他厨卫用具	百叶	个	7.00	70.00	490.00	否	零售业	详见附表一百四十九
1 5 0		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表一百五十
1 5 1		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	8,400.00	8,400.00	否	零售业	详见附表一百五十一
1 5 2		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	36.4 0	950.00	34,580.00	否	零售业	详见附表一百五十二
1 5 3		其他厨卫用具	烟道	平	240. 00	190.00	45,600.00	否	零售业	详见附表一百五十三
1 5 4		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表一百五十四
1 5 5		其他厨卫用具	送风管道	平	180. 00	230.00	41,400.00	否	零售业	详见附表一百五十五
1 5 6		其他厨卫用具	百叶	个	7.00	70.00	490.00	否	零售业	详见附表一百五十六
1 5 7		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表一百五十七
1 5 8		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	8,400.00	8,400.00	否	零售业	详见附表一百五十八

1 5 9		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	4.80	950.00	4,560.00	否	零售业	详见附表一百五十九
1 6 0		其他厨卫用具	烟道	平	180. 00	190.00	34,200.00	否	零售业	详见附表一百六十
1 6 1		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表一百六十一
1 6 2		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表一百六十二
1 6 3		其他厨卫用具	送风管道	平	100. 00	230.00	23,000.00	否	零售业	详见附表一百六十三
1 6 4		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表一百六十四
1 6 5		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,500.00	4,500.00	否	零售业	详见附表一百六十五
1 6 6		其他厨卫用具	电磁大锅灶	台	1.00	7,900.00	7,900.00	否	零售业	详见附表一百六十六
1 6 7		其他厨卫用具	双炒单温燃油灶	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	零售业	详见附表一百六十七
1 6 8		其他厨卫用具	调料拼台	个	1.00	850.00	850.00	否	零售业	详见附表一百六十八
1 6 9		其他厨卫用具	蒸饭车	台	1.00	1,200.00	1,200.00	否	零售业	详见附表一百六十九
1 7 0		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表一百七十
1 7 1		其他厨卫用具	双通工作台	台	1.00	1,800.00	1,800.00	否	零售业	详见附表一百七十一

1 7 2		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表一百七十二
1 7 3		其他厨卫用具	挂墙热水器	台	1.00	1,400.00	1,400.00	否	零售业	详见附表一百七十三
1 7 4		其他厨卫用具	两星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表一百七十四
1 7 5		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表一百七十五
1 7 6		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百七十六
1 7 7		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百七十七
1 7 8		其他厨卫用具	链传式长龙洗碗机	台	1.00	129,800.00	129,800.00	否	零售业	详见附表一百七十八
1 7 9		其他厨卫用具	三星水池	台	2.00	980.00	1,960.00	否	零售业	详见附表一百七十九
1 8 0		其他厨卫用具	双门消毒柜	台	3.00	3,850.00	11,550.00	否	零售业	详见附表一百八十
1 8 1		其他厨卫用具	双层工作台	台	1.00	850.00	850.00	否	零售业	详见附表一百八十一
1 8 2		其他厨卫用具	残食台	台	2.00	980.00	1,960.00	否	零售业	详见附表一百八十二
1 8 3		其他厨卫用具	四层平板货架	台	2.00	750.00	1,500.00	否	零售业	详见附表一百八十三
1 8 4		其他厨卫用具	三层餐车	台	4.00	550.00	2,200.00	否	零售业	详见附表一百八十四

1 8 5		其他厨卫用具	收碗车	台	2.00	550.00	1,100.00	否	零售业	详见附表一百八十五
1 8 6		其他厨卫用具	水龙头	个	6.00	130.00	780.00	否	零售业	详见附表一百八十六
1 8 7		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	5.00	120.00	600.00	否	零售业	详见附表一百八十七
1 8 8		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百八十八
1 8 9		其他厨卫用具	挂墙热水器	个	1.00	1,400.00	1,400.00	否	零售业	详见附表一百八十九
1 9 0		其他厨卫用具	五格保温售餐台	台	7.00	2,800.00	19,600.00	否	零售业	详见附表一百九十
1 9 1		其他厨卫用具	双门留样柜	台	2.00	2,600.00	5,200.00	否	零售业	详见附表一百九十一
1 9 2		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百九十二
1 9 3		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表一百九十三
1 9 4		其他厨卫用具	双层工作台	个	2.00	850.00	1,700.00	否	零售业	详见附表一百九十四
1 9 5		其他厨卫用具	大单星洗手池	台	1.00	2,750.00	2,750.00	否	零售业	详见附表一百九十五
1 9 6		其他厨卫用具	水龙头	个	10.00	130.00	1,300.00	否	零售业	详见附表一百九十六
1 9 7		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	10.00	120.00	1,200.00	否	零售业	详见附表一百九十七

1 9 8		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	4.00	120.00	480.00	否	零售业	详见附表一百九十八
1 9 9		其他厨卫用具	六门冰柜	台	2.00	4,500.00	9,000.00	否	零售业	详见附表一百九十九
2 0 0		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	2.00	3,000.00	6,000.00	否	零售业	详见附表二百
2 0 1		其他厨卫用具	冷冻冰柜	台	2.00	3,800.00	7,600.00	否	零售业	详见附表二百零一
2 0 2		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百零二
2 0 3		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百零三
2 0 4		其他厨卫用具	六门材料柜	台	7.00	530.00	3,710.00	否	零售业	详见附表二百零四
2 0 5		其他厨卫用具	四层平板货架	台	14.0 0	750.00	10,500.00	否	零售业	详见附表二百零五
2 0 6		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百零六
2 0 7		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百零七
2 0 8		其他厨卫用具	六门更衣柜	台	4.00	530.00	2,120.00	否	零售业	详见附表二百零八
2 0 9		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百零九
2 1 0		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百一十

2		其他厨卫用具	六门更衣柜	台	2.00	530.00	1,060.00	否	零售业	详见附表二百一十一
2		其他厨卫用具	灭蝇灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百一十二
2		其他厨卫用具	紫外线杀菌灯	个	2.00	120.00	240.00	否	零售业	详见附表二百一十三
2		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二百一十四
2		其他厨卫用具	烟道	平	140.00	190.00	26,600.00	否	零售业	详见附表二百一十五
2		其他厨卫用具	弯头	平	33.00	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表二百一十六
2		其他厨卫用具	送风管道	平	100.00	230.00	23,000.00	否	零售业	详见附表二百一十七
2		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表二百一十八
2		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百一十九
2		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,630.00	4,630.00	否	零售业	详见附表二百二十
2		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表二百二十一
2		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表二百二十二
2		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表二百二十三

2 2 4		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百二十四
2 2 5		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表二百二十五
2 2 6		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二百二十六
2 2 7		其他厨卫用具	烟道	平	100. 00	190.00	19,000.00	否	批发业	详见附表二百二十七
2 2 8		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	批发业	详见附表二百二十八
2 2 9		其他厨卫用具	送风管道	平	60.0 0	230.00	13,800.00	否	批发业	详见附表二百二十九
2 3 0		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	批发业	详见附表二百三十
2 3 1		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百三十一
2 3 2		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,000.00	4,000.00	否	零售业	详见附表二百三十二
2 3 3		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表二百三十三
2 3 4		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表二百三十四
2 3 5		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表二百三十五
2 3 6		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百三十六

2 3 7		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表二百三十七
2 3 8		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二百三十八
2 3 9		其他厨卫用具	烟道	平	120. 00	190.00	22,800.00	否	零售业	详见附表二百三十九
2 4 0		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表二百四十
2 4 1		其他厨卫用具	送风管道	平	60.0 0	230.00	13,800.00	否	零售业	详见附表二百四十一
2 4 2		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表二百四十二
2 4 3		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百四十三
2 4 4		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,000.00	4,000.00	否	零售业	详见附表二百四十四
2 4 5		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表二百四十五
2 4 6		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表二百四十六
2 4 7		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表二百四十七
2 4 8		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百四十八
2 4 9		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表二百四十九

2 5 0		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二百五十
2 5 1		其他厨卫用具	烟道	平	120. 00	190.00	22,800.00	否	零售业	详见附表二百五十一
2 5 2		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表二百五十二
2 5 3		其他厨卫用具	送风管道	平	70.0 0	230.00	16,100.00	否	零售业	详见附表二百五十三
2 5 4		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表二百五十四
2 5 5		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百五十五
2 5 6		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,000.00	4,000.00	否	零售业	详见附表二百五十六
2 5 7		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表二百五十七
2 5 8		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表二百五十八
2 5 9		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表二百五十九
2 6 0		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百六十
2 6 1		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表二百六十一
2 6 2		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二百六十二

2 6 3		其他厨卫用具	烟道	平	140. 00	190.00	26,600.00	否	零售业	详见附表二 百六十三
2 6 4		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表二 百六十四
2 6 5		其他厨卫用具	送风管道	平	80.0 0	230.00	18,400.00	否	零售业	详见附表二 百六十五
2 6 6		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表二 百六十六
2 6 7		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二 百六十七
2 6 8		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,000.00	4,000.00	否	零售业	详见附表二 百六十八
2 6 9		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表二 百六十九
2 7 0		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表二 百七十
2 7 1		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表二 百七十一
2 7 2		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二 百七十二
2 7 3		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表二 百七十三
2 7 4		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二 百七十四
2 7 5		其他厨卫用具	烟道	平	120. 00	190.00	22,800.00	否	零售业	详见附表二 百七十五

2 7 6		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表二 百七十六
2 7 7		其他厨卫用具	送风管道	平	70.0 0	230.00	16,100.00	否	零售业	详见附表二 百七十七
2 7 8		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表二 百七十八
2 7 9		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二 百七十九
2 8 0		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,000.00	4,000.00	否	零售业	详见附表二 百八十
2 8 1		其他厨卫用具	四层平板货架	台	1.00	750.00	750.00	否	零售业	详见附表二 百八十一
2 8 2		其他厨卫用具	保鲜工作台	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	零售业	详见附表二 百八十二
2 8 3		其他厨卫用具	四门双温冰柜	台	1.00	3,000.00	3,000.00	否	零售业	详见附表二 百八十三
2 8 4		其他厨卫用具	三星水池	台	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二 百八十四
2 8 5		其他厨卫用具	水龙头	个	3.00	130.00	390.00	否	零售业	详见附表二 百八十五
2 8 6		其他厨卫用具	不锈钢排烟罩	平	8.40	950.00	7,980.00	否	零售业	详见附表二 百八十六
2 8 7		其他厨卫用具	烟道	平	120. 00	190.00	22,800.00	否	零售业	详见附表二 百八十七
2 8 8		其他厨卫用具	弯头	平	33.0 0	190.00	6,270.00	否	零售业	详见附表二 百八十八

289		其他厨卫用具	送风管道	平	60.00	230.00	13,800.00	否	零售业	详见附表二百八十九
290		其他厨卫用具	百叶	个	5.00	70.00	350.00	否	零售业	详见附表二百九十
291		其他厨卫用具	漏电保护器	个	1.00	980.00	980.00	否	零售业	详见附表二百九十一
292		其他厨卫用具	排烟罩安装费	次	1.00	4,000.00	4,000.00	否	零售业	详见附表二百九十二
293		其他厨卫用具	长方餐桌	个	70.00	230.00	16,100.00	否	零售业	详见附表二百九十三
294		其他厨卫用具	餐椅	个	280.00	80.00	22,400.00	否	零售业	详见附表二百九十四
295		其他厨卫用具	岩板圆桌	个	20.00	260.00	5,200.00	否	零售业	详见附表二百九十五
296		其他厨卫用具	椅子	个	80.00	135.00	10,800.00	否	零售业	详见附表二百九十六
297		其他厨卫用具	餐桌	个	25.00	330.00	8,250.00	否	零售业	详见附表二百九十七
298		其他厨卫用具	餐椅	个	100.00	165.00	16,500.00	否	零售业	详见附表二百九十八
299		其他厨卫用具	长方餐桌	个	60.00	230.00	13,800.00	否	零售业	详见附表二百九十九
300		其他厨卫用具	餐椅	个	240.00	80.00	19,200.00	否	零售业	详见附表三百
301		其他厨卫用具	岩板圆桌	个	20.00	260.00	5,200.00	否	零售业	详见附表三百零一

3 0 2		其他厨卫用具	椅子	个	80.0 0	135.00	10,800.00	否	零售业	详见附表三百零二
3 0 3		其他厨卫用具	电动桌	个	1.00	6,600.00	6,600.00	否	零售业	详见附表三百零三
3 0 4		其他厨卫用具	椅子	把	16.0 0	300.00	4,800.00	否	零售业	详见附表三百零四
3 0 5		其他厨卫用具	备餐柜	个	1.00	600.00	600.00	否	零售业	详见附表三百零五
3 0 6		其他厨卫用具	衣服架	套	1.00	450.00	450.00	否	零售业	详见附表三百零六
3 0 7		其他厨卫用具	手动桌	个	1.00	1,800.00	1,800.00	否	零售业	详见附表三百零七
3 0 8		其他厨卫用具	椅子	把	10.0 0	230.00	2,300.00	否	零售业	详见附表三百零八
3 0 9		其他厨卫用具	备餐柜	个	1.00	600.00	600.00	否	零售业	详见附表三百零九
3 1 0		其他厨卫用具	衣架	个	1.00	200.00	200.00	否	零售业	详见附表三百一十
3 1 1		其他厨卫用具	手动桌	个	1.00	1,500.00	1,500.00	否	零售业	详见附表三百一十一
3 1 2		其他厨卫用具	椅子	把	8.00	240.00	1,920.00	否	零售业	详见附表三百一十二
3 1 3		其他厨卫用具	备餐柜	个	1.00	600.00	600.00	否	零售业	详见附表三百一十三
3 1 4		其他厨卫用具	衣架	个	1.00	200.00	200.00	否	零售业	详见附表三百一十四

附表一：电磁大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*1250*800 (±5mm) 工程款, 整体采用优质 201 不锈钢板, 台面 1.2mm 厚, 侧板 1.2mm 厚, 背板 1.2mm 厚, 前面板 1.2mm 厚(±0.1mm)。玻璃晶体外围锅圈 5mm 高度汤桶不与玻璃直接接触, 采用专用感应加热处理器, 运算速度 64MHz , 响应速度快, 控制精度高。锅具抬离加热面时, 需对线圈电流进行限制, 抬离一定距离时, 会停止工作。系统需自动设定工作频率限制值, 防止工作频率超限生产导致 IGBT 损坏。电磁炉线路发生短路时将自动切断电源进行保护。配漏电保护, 自动锅口 90cm 断电系统, 电量/功率: 380V/25KW 预留上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二: 双炒单温燃油灶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*1000*800(±5mm) , 整体采用优质 201 不锈钢板, 板材厚度为 1.0mm 厚(±0.1mm)。风机为 250W 电量 250v*2 预留上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三: 电磁双炒单温灶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*1000*800(±5mm) 工程款, 整体采用优质 201 不锈钢板, 台面 1.2mm 厚, 侧板 1.2mm 厚, 背板 1.2mm 厚, 前面板 1.2mm 厚(±0.1mm)。玻璃晶体外围锅圈 5mm 高度汤桶不与玻璃直接接触, 采用专用感应加热处理器, 运算速度 64MHz , 响应速度快, 控制精度高。锅具抬离加热面时, 需对线圈电流进行限制, 抬离一定距离时, 会停止工作。系统需自动设定工作频率限制值, 防止工作频率超限生产导致 IGBT 损坏。电磁炉线路发生短路时将自动切断电源进行保护。配漏电保护, 自动断电系统, 电量 220v 预留上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四: 双炒单温燃气灶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*1000*800(±5mm) , 整体采用优质 201 不锈钢板, 板材厚度为 1.0mm 厚(±0.1mm)。风机为 250W 。定制款 预留上下水
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：六头电磁煲仔炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*900*800 (±5mm) 整体采用优质 201 不锈钢板, 台面 1.2mm 厚,侧板 1.2mm 厚,背板 1.2mm 厚,前面板 1.2mm 厚(±0.1mm)。 电量: 4KW*6
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：双头低汤灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1300*7300*500(±5mm) 整体采用优质 201 不锈钢板, 台面 1.2mm 厚,侧板 1.2mm 厚,背板 1.2mm 厚,前面板 1.2mm 厚(±0.1mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：巴西烤肉炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 650*480*840(±5mm) 220v 5400W
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：羊肉串烧烤炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*180*260(±5mm) 30KW
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：燃气宴会炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80cm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：调料拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	80cm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全钢管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型-5°C—12°C，冷冻型-5°C—-20°C，容量： 0.52m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V 185W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：双通工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 工程定制款，用料： 201 不锈钢板材，板材：台面面板及侧面挡板为 1.2mm 厚不锈钢板，台面下垫衬 2cm 木板，并有加强筋，工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。前后推拉门，操作方便，压死边工艺，便于清理，防止割手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1500*500*1800(±5mm) 201 不锈钢板材，板材：立柱 Φ48×1.2mm 圆管，横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm 厚(±0.2mm)，配备 4 个不锈钢调节腿，组装成型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：挂墙热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100升 电量：220v 3KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一十五：三星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*700*800 (±5mm) 201 不锈钢板 材，台面厚度 S=1.2mm 厚；台通脚 S=1.2m m *直径 38mm 不锈钢连调节脚；横通脚 S=1.2 mm,1.2寸 201 不锈钢下水口；星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢；组装成型 预留 上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十八：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九：二十四层蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 24层 1420*680*1620 (±5mm) 内外层 201 不锈钢板材均为 1.2mm 厚(±0.1mm)，隔 热层采用聚胺脂发泡，注塑一次成型，高强度门 锁，加重脚轮，全自动进水，液压拉伸成形饭盘 ，米饭盘馒头盘各半，带定时定温功能，微电脑 控制，电量 380V 12KW*2 需接上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十：电饼铛 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 660*800*850(±5mm) 60型 380V 5KW	
--	---	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：煎饼锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 660*800*850(±5mm) 60型 220V 4 KW	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：蒸包炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 650*650*1200(±5mm) 220V 3KW	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：三十四盘醒发箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1100*720*2110 (±5mm) 内外层201 不锈钢板材，带定时定温功能，微电脑控制，电 量: 220V 1.5KW	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十四：和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1000*590*970(±5mm) 整机不锈钢， 面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，美观耐用 ，更加符合食品安全要求，采用链条传动，噪音 更低，效率更高，且节能降耗。微动按钮开关， 设置掀盖即停功能 容量: 50kg 电量: 380V 2 .2KW	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十五：面条机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 820*620*1260(±5mm) 整机不锈钢机 身，链条传动，304不锈钢压面棍 400kg/h 1 25型 2.2W 380V	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：刀削面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	

	1	双刀 1.5KW
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：6锅煮饺子汤锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1300*900*800(±5mm) 下水 1.2KW 380V
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：煮面桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60型 9KW 380V
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：熬粥桶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	60型 9KW 380V
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：电炸锅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1000*500*800(±5mm) 40型 9K W 380V
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：电扒炉 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：730*470*240(±5mm) 220V 5KW
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：全自动豆浆机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	500型 加热功率5KW 电机功率1.2KW 上下水
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十三：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 0.52m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V 185W
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 工程定制款, 用料: 201 不锈钢板材, 板材: 台面面板及侧面挡板为 1.2mm 厚不锈钢板, 台面下垫衬 2cm 木板, 并有加强筋, 工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板, 下带四个大号不锈钢可调子弹脚。前后推拉门, 操作方便, 压死边工艺, 便于清理, 防止割手.
--	---	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100升 电量: 220v 3KW

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*700*800(±5mm) 201 不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	双温	
--	---	----	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十八：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十九：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十：菜板 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十一：二门蛋糕柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1220*760*1880(±5mm) 220V 280W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二：三层六盘烤箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：1350*955*1635(±5mm) 12KW 380V

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十三：打蛋机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30型 220V 1.5KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十四：双动双速和面机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	30型 220V 2KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十五：汉堡机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	9头 220V 2KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十六：鲜奶机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：220*380*450 (±5mm) 7L 220V 280W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十七：保鲜工作台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全钢管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—-20°C ，容量： 0.52m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V 185W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十八：木制工作台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 用料： 201 不锈钢板材，板材：台面面板为 5cm 厚松木制面板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。压死边工艺，便于清理，防止割手，操作方便。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表四十九：两星水池 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1200*700*800(±5mm) 201不锈钢 板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水
--	--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十一: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十二: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十三: 刀具消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*650*1900(±5mm) 220V 4K W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十四: 大盆、大桶消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1600*800*1800(±5mm) 内外面层均为 201 不锈钢板, 美国聚氨酯整体发泡层, 150 度立体循环风高温高热杀毒灭菌, 定时定温 功率: 220V 4KW
1		

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十五: 工具消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*650*1800(±5mm) 220V 4K W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十六: 双门消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*600*1900(±5mm) 内外面层均为 201 不锈钢板, 美国聚氨酯整体发泡层, 150 度立体循环风高温高热杀毒灭菌, 定时定温, 功率: 220V 4KW

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十七: 双通工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 工程定制款, 用料: 201 不锈钢板材, 板材: 台面面板及侧面挡板为 1.2mm 厚不锈钢板, 台面下垫衬 2cm 木板, 并有加强筋, 工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板, 下带四个大号不锈钢可调子弹脚。前后推拉门, 操作方便, 压死边工艺, 便于清理, 防止割手.

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十八: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 板材, 板材: 立柱Φ48×1.2mm圆管, 横格支 撑及排档为不锈钢型材 1.2mm , 配备 4 个不 锈钢调节腿, 组装成型
--	--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五十九: 大单星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1000*750*800(±5mm) 201不锈钢板 材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2m m *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2 mm, 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留 上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十一: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十二: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十三: 链传式长龙洗碗机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		<p>规格:LC-610CP2H/DZR</p> <p>工程款, 专利产品, 纯德国技术, 用料:食品级2</p> <p>01不锈钢板2mm厚, 拥有过载保护, 关键原件均为德国原装进口, 电机防护等级高于三防电机等级, 安全可靠, 每小时洗碟量: 3600-5300碟/时, 双主洗、漂洗、烘干、自动除渣, 电量: 380V/50Hz 71K 电流: 108A国标35平方电线 160A三相四线漏电保护开关。 预留上下水</p>
1		

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十四: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格: 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢板材, 台面厚度S=1.2mm厚; 台通脚S=1.2m m*直径38mm不锈钢连调节脚; 横通脚S=1.2mm, 1.2寸201不锈钢下水口; 星盆S=1.2mm (±0.2mm)啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十五: 挂墙热水器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100升 3KW

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十六: 双门消毒柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格: 1200*600*1900(±5mm)内外面层均为201不锈钢板, 美国聚氨酯整体发泡层, 360度立体循环风高温高热杀毒灭菌, 定时定温, 功率: 4.4KW/220V</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十七: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 工程定制款,用料: 201不锈钢板材 , 板材: 台面面板为 1.2mm 厚不锈钢板, 台面下垫衬 2cm 木板, 并有加强筋, 工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板, 下带四个大号不锈钢可调子弹脚。操作方便. .压死边工艺 , 便于清理, 防止割手。
--	---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十八: 残食台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1000*700*800(±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六十九: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 板材, 板材: 立柱 Φ48×1.2mm 圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) , 配备 4个 不锈钢调节腿, 组装成型

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十: 三层餐车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1000*650*850 (±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十一: 收碗车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 950*500*900 (±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十二: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七十三: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表七十四：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十五：四门双温冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1200*740*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全铜管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—20°C ，容量： 1.0m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V/380W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十六：大二门保鲜柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1220*760*1880(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全铜管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ， 220V 285W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

附表七十七：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 0.52m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V 185W
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表七十八: 两星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*700*800(±5mm) 201 不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水
	2	双温

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表七十九: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表八十: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表八十一: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十二：毛刷土豆去皮机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1350*700*930(±5mm) 主要适合瓜 薯类 蔬菜以及水果的清洗及 脱皮功能。单翻物料设 计先进，效率高运转 稳。添加上盖防止果皮 水滴飞溅。 380V 4KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十三：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 工程定制款， 用料： 201不锈钢板材 ，板材：台面面板为 1.2mm 厚不锈钢板，台面下垫衬 2cm 木板，并有加强筋，工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。操作方便 .压死边工艺，便于清理，防止割手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十四：三星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢 板材，台面厚度 S=1.2mm 厚；台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚；横通脚 S=1.2mm,1.2寸201不锈钢 下水口；星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢；组装成型 预留上下水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八十五：大单星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1000*700*800(±5mm) 201不锈钢 板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2 mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1. 2mm,1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2m m(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预 留上下水
--	--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十六: 两星中沥水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢板 材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2m mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2 mm,1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留 上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十七: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈 钢板材, 板材: 立柱 Φ48×1.2mm 圆管, 横格支 撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) , 配 备 4个 不锈钢调节腿, 组装成型

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十八: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八十九: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九十: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十一：双通工作台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 工程定制款，用料： 201不锈钢板材 ，板材：台面面板及侧面挡板为 1.2mm 厚 不锈钢板，台面下垫衬 2cm 木板，并有加强筋，工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。前后推拉门，操作方便，压死边工艺，便于清理，防止割手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十二：冷冻工作台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201不锈钢板材 ，全铜管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—-20°C ，容量： 0.52m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V 370W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十三：绞、切肉两用机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 550*430*830(±5mm) 380V 2.5KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十四：菜馅机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 730*660*920(±5mm) 220V 2.5KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表九十五：多功能切菜机 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1180x550x1260(±5mm) 产量: 300-100kg /小时 功能:叶菜切部分:可将叶茎蔬菜切断、切片双变频控制长短可调根茎切部分:可将各类根茎状蔬菜切丁。切片、切丝。随机附带切丁刀盘各一把。切丁可选尺寸: 1.4cm2.5cm 。切丝可选尺寸: 3mm 4mm6mm 切片可选尺寸:大片、 25mm 30mm 宽 电压: 220V/380 功率: 2.75kw
--	--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表九十六：锯骨机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	280型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表九十七：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 板材, 板材: 立柱 Φ48×1.2mm 圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) , 配备 4 个不锈钢调节腿, 组装成型

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表九十八：两星中平沥水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢 板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm,1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表九十九：三星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水
--	--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百：水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零一：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零二：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零三：五格保温豪华售餐台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 220V 2KW

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零四：干温弧形豪华保温柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*350*700(±5mm)
	2	规格: 1200*600*1800(±5mm) 内外面层均为201不锈钢板, 360度高温高热杀毒灭菌, 定时定温。

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百零五：双门消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		规格: 1200*600*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 1 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C
--	--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百零六: 双门留样柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 工程定制款, 用料: 201 不锈钢板材, 板材: 台面面板及侧面挡板为 1.2mm 厚不锈钢板, 台面下垫衬 2cm 木板, 并有加强筋, 工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板, 下带四个大号不锈钢可调子弹脚。操作方便, 压死边工艺, 便于清理, 防止割手.

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百零七: 双层工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304 食品级不锈钢材质

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百零八: 餐盘 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	304 食品级不锈钢材质 14cm

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百零九: 小碗 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	盛京LY型

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百一十: 筷子消毒机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*500*800(±5mm)

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百一十一: 豪华筷子消毒车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*500*800(±5mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十二：灭蝇灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十三：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十四：大单星洗手池 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 4000*600*800(±5mm) 201不锈钢板 材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2m m *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2 mm, 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十五：水龙头 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十六：灭蝇灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十七：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
附表一百一十八：五格保温售餐台 是否允许进口：否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 220V 2KW 带玻璃罩	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百一十九：拉门工作台 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1500*800*800(±5mm) 带玻璃罩	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百二十：灭蝇灯 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百二十一：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百二十二：六门冰柜 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1773*700*1890(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全钢管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—20°C ，容量： 1.0m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V/380W	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表一百二十三：四门双温冰柜 是否允许进口：否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	

		规格: 1200*740*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型- 5°C—12°C , 冷冻型- 5°C—20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百二十四: 冷冻冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 2500*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 温度: 冷冻型- 5°C—20°C 220V 800W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百二十五: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百二十六: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表一百二十七: 米面架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格: 1200*600*300(±5mm) 201不锈钢板材, 板材: 立柱Φ4.8×4.8mm方管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) , 焊接成型。	
--	---	--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十八: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢板材, 板材: 立柱Φ48×1.2mm圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) , 配备 4 个不锈钢调节腿, 组装成型	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百二十九: 平板车 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	工程定制款, 用料: 201 不锈钢板材 1.2mm 厚(±0.2mm), 配备两个静音转向轮, 两个静音定向轮	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十一: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十二: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢板材, 板材: 立柱Φ48×1.2mm圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) , 配备 4 个不锈钢调节腿, 组装成型	

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十三: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
------	----	------------	--

	1	220V 20W	
--	---	-----------------	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十四：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十五：六门材料柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格：900*400*1850(±5mm)	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十六：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格：1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢板材，板材：立柱Φ48×1.2mm圆管，横格支撑及排档为不锈钢型材1.2mm，配备4个不锈钢调节腿，组装成型	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十八：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百三十九：六门更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格：900*400*1850(±5mm)	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	220V 20W	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百四十一：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十二：六门更衣柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：900*400*1850(±5mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十三：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十四：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十五：不锈钢排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：14000*2600*500(±5mm) 201不锈钢 钢板材，厚度为1.0mm(±0.1mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十六：烟道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm) 镀锌板材。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十七：弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm) 镀锌板材。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十八：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm) 镀锌板材。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百四十九：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380V 30KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十一：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十二：不锈钢排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 14000*2600*500(±5mm) 201不锈钢 钢板材，厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十三：烟道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十四：弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十五：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十六：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十七：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380V 30KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十八：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百五十九：不锈钢排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 4000*1200*500(±5mm) 201不锈钢 板材，厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十：烟道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十一：弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十二：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十三：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌管道、橡塑外 包保温

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十四：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380V 30KW

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表一百六十五：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十六：电磁大锅灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1100*1050*800(±5mm) 工程款，整体采用优质不锈钢板，台面 1.2mm 厚，侧板 1.2mm 厚，背板 1.2mm 厚，前面板 1.2mm 厚(±0.1mm)。玻璃晶体外围锅圈 5mm 高度汤桶不与玻璃直接接触，采用专用感应加热处理器，运算速度 64MHz ，响应速度快，控制精度高。锅具抬离加热面时，需对线圈电流进行限制，抬离一定距离时，会停止工作。系统需自动设定工作频率限制值，防止工作频率超限生产导致 IGBT 损坏。电磁炉线路发生短路时将自动切断电源进行保护。配有漏电保护，自动断电系统，锅口 70cm 功率： 380V/15KW 需接上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十七：双炒单温燃油灶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*1000*800(±5mm) 250v*2 需接上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十八：调料拼台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1100*400*800(±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百六十九：蒸饭车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格：六层 内外层 201 不锈钢板材均为 1.2mm 厚($\pm 0.1\text{mm}$)，隔热层采用聚胺脂发泡，注塑一次成型，高强度门锁，加重脚轮，全自动进水，液压拉伸成形饭盘，米饭盘馒头盘各半，带定时定温功能，微电脑控制，电量 380V 12KW*2 需接上下水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百七十：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800($\pm 5\text{mm}$) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全铜管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—20°C ，容量： 0.52m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V 185W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十一：双通工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800($\pm 5\text{mm}$) 工程定制款，用料： 201 不锈钢板材，板材：台面面板及侧面挡板为 1.2mm 厚不锈钢板，台面下垫衬 2cm 木板，并有加强筋，工作台层板为 1.2mm($\pm 0.2\text{mm}$) 不锈钢板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。前后推拉门，操作方便，压死边工艺，便于清理，防止割手。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十二：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 钢板材, 板材: 立柱Φ48×1.2mm圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm厚(±0.2mm) , 配备4个不锈钢调节腿, 组装成型
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十三: 挂墙热水器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100升 电量: 220v 3KW

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十四: 两星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*700*800(±5mm) 201不锈钢板 材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2m m *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2 mm, 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留 上下水

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十五: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十六: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十七: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十八: 链传式长龙洗碗机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>规格:LC-610CP2H/DZR</p> <p>工程款，专利产品，纯德国技术，用料:食品级201不锈钢板2mm厚，拥有过载保护，关键原件均为德国原装进口，电机防护等级高于三防电机等级，安全可靠，每小时洗碟量：3600-5300碟/时，双主洗、漂洗、烘干、自动除渣，电量：380V/50Hz 71K 电流：108A国标35平方电线 160A三相四线漏电保护开关。 预留上下水</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百七十九：三星水池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1800*700*800(±5mm) 201不锈钢板材，台面厚度S=1.2mm厚；台通脚S=1.2mm*直径38mm不锈钢连调节脚；横通脚S=1.2mm,1.2寸201不锈钢下水口；星盆S=1.2mm(±0.2mm)啤压或冲压不锈钢；组装成型 预留上下水</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十：双门消毒柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1200*600*1900(±5mm)内外面层均为201不锈钢板，美国聚氨酯整体发泡层，360度立体循环风高温高热杀毒灭菌，定时定温，功率：4.4KW/220V</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十一：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>规格：1800*800*800(±5mm)工程定制款，用料：201不锈钢板材，板材：台面面板为1.2mm厚不锈钢板，台面下垫衬2cm木板，并有加强筋，工作台层板为1.2mm(±0.2mm)不锈钢板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。操作方便，压死边工艺，便于清理，防止割手。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十二：残食台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 1000*700*800(±5mm)	
--	---	-------------------------------	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十三：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 钢板材，板材：立柱Φ48×1.2mm圆管，横格支撑及排档为不锈钢型材1.2mm厚(±0.2mm) ，配备4个不锈钢调节腿，组装成型

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十四：三层餐车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1000*650*850(±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十五：收碗车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	符合国家标准

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十六：水龙头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十七：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十八：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百八十九：挂墙热水器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	100升 电量: 220v 3KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十：五格保温售餐台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 220V 2KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十一：双门留样柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:1200*600*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材，全钢管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型-5°C—12°C
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十二：灭蝇灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十三：紫外线杀菌灯 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十四：双层工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 工程定制款，用料： 201 不锈钢板材，板材：台面面板为 1.2mm 厚不锈钢板，台面下垫衬 2cm 木板，并有加强筋，工作台层板为 1.2mm(±0.2mm) 不锈钢板，下带四个大号不锈钢可调子弹脚。操作方便，压死边工艺，便于清理，防止割手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一百九十五：大单星洗手池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 4000*600*800(±5mm) 201不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2m m *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm , 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm)啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水
--	--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十六: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十七: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十八: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一百九十九: 六门冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*760*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有可能门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百: 四门双温冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		规格: 1200*740*1900 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全钢管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W
--	--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百零一: 冷冻冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 2500*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全钢管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 温度: 冷冻型 -5°C—20°C 220V 800W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百零二: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百零三: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百零四: 六门材料柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 :900*400*1850(±5mm)

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百零五: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈 钢板材, 板材: 立柱Φ48×1.2mm圆管, 横格 支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm 厚(±0.2mm) , 配备4个不锈钢调节腿, 组装成型
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零六: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零七: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零八: 六门更衣柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 900*400*1850(±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百零九: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十一: 六门更衣柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 900*400*1850(±5mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十二: 灭蝇灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百一十三: 紫外线杀菌灯 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	220V 20W
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十四：不锈钢排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：7000*1200*500 (±5mm) 201不锈钢板材，厚度为1.0mm(±0.1mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十五：烟道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十六：弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十七：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十八：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百一十九：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：800*1300(±5mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百二十一：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢板材, 板材: 立柱Φ48×1.2mm圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm , 配备4个不锈钢调节腿, 组装成型

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十二: 保鲜工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全钢管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型-5°C—12°C, 冷冻型-5°C—-20°C, 容量: 0.52m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V 185W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十三: 四门双温冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*740*1900 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全钢管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型-5°C—12°C, 冷冻型-5°C—-20°C, 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十四: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		规格: 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2m m *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm , 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水
1		

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十五: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十六: 不锈钢排烟罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 7000*1200*500(±5mm) 201不锈钢板材, 厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十七: 烟道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十八: 弯头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百二十九: 送风管道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌管道、橡塑外包保温

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十: 百叶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
----	-------------------------------------	--

附表二百三十一：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380V 30KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十二：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十三：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 板材，板材：立柱 Φ48×1.2mm 圆管，横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm ，配备 4 个不锈钢调节腿，组装成型

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十四：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材， 1.2mm 厚(±0.2mm)。全铜管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—20°C ，容量： 0.52m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V 185W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百三十五：四门双温冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1200*740*1900 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W
--	--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百三十六: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*700*800 (±5mm) 201 不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百三十七: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百三十八: 不锈钢排烟罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 7000*1200*500(±5mm) 201 不锈钢板材, 厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百三十九: 烟道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百四十: 弯头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十一：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十二：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十三：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380v 30KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十四：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十五：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢 板材，板材：立柱Φ48×1.2mm圆管，横格支 撑及排档为不锈钢型材1.2mm，配备4个不 锈钢调节腿，组装成型
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百四十六：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1800*800*800 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 1.2mm 厚(±0.2mm)。全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 0.52m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V 185W
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百四十七: 四门双温冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*740*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百四十八: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*700*800(±5mm) 201 不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百四十九: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	双温	
--	---	----	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十：不锈钢排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 7000*1200*500(±5mm) 201不锈钢 板材，厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十一：烟道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十二：弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十三：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十四：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十五：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380v 30KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十六：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十七：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢板材, 板材: 立柱 Φ48×1.2mm 圆管, 横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm , 配备 4 个不锈钢调节腿, 组装成型
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十八: 保鲜工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*800*800(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全钢管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 0.52m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V 185W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百五十九: 四门双温冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*740*1900 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全钢管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		规格: 1800*700*800(±5mm) 201不锈钢 板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm *直径 38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水
1		

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百六十一: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百六十二: 不锈钢排烟罩 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 7000*1200*500(±5mm) 201不锈钢 板材, 厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百六十三: 烟道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百六十四: 弯头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百六十五: 送风管道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百六十六: 百叶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	

	1	300*500	
--	---	----------------	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十七：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380v 30KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十八：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百六十九：四层平板货架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1500*500*1800(±5mm) 201不锈钢板材，板材：立柱 Φ48×1.2mm 圆管，横格支撑及排档为不锈钢型材 1.2mm(±0.2mm) ，配备 4 个不锈钢调节腿，组装成型

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十：保鲜工作台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 1800*800*800 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材， 1.2mm 厚(±0.2mm)。全铜管蒸发器，柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边，自动回弹，雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产，保温材料用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度 60mm ，门体发泡厚度 50mm ，注塑一次成型，电子温控器液晶数字显示稳定，温度：冷藏型 -5°C—12°C ，冷冻型 -5°C—-20°C ，容量： 0.52m³ ，品牌压缩机组，电量： 220V 185W

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百七十一：四门双温冰柜 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1200*740*1900 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管Φ 16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型- 5°C—12°C , 冷冻型- 5°C—20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W
--	--	--

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百七十二: 三星水池 是否允许进口: 否	
-------------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*700*800 (±5mm) 201 不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm (±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百七十三: 水龙头 是否允许进口: 否	
------------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双温

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百七十四: 不锈钢排烟罩 是否允许进口: 否	
---------------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 7000*1200*500(±5mm) 201 不锈钢板材, 厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百七十五: 烟道 是否允许进口: 否	
-----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百七十六: 弯头 是否允许进口: 否	
-----------------------	--

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十七: 送风管道 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 800*1300(±5mm) 镀锌板材
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十八: 百叶 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百七十九: 漏电保护器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380v 30KW
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十: 排烟罩安装费 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十一: 四层平板货架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1500*500*1800 (±5mm) 201不锈钢 板材, 板材: 立柱 Φ48×1.2mm 圆管, 横格支 撑及排档为不锈钢型材 1.2mm , 配备 4 个不 锈钢调节腿, 组装成型
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二百八十二: 保鲜工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

		规格: 1800*800*800 (±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 1.2mm 厚(±0.2mm)。全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 0.52m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V 185W
--	--	---

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百八十三: 四门双温冰柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1200*740*1900(±5mm) 柜体内外层均为 201 不锈钢板材, 全铜管蒸发器, 柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边, 自动回弹, 雪柜内冷凝钢管 Φ16mm 日本产, 保温材料用聚胺脂发泡, 箱体发泡厚度 60mm , 门体发泡厚度 50mm , 注塑一次成型, 电子温控器液晶数字显示稳定, 温度: 冷藏型 -5°C—12°C , 冷冻型 -5°C—-20°C , 容量: 1.0m³ , 品牌压缩机组, 电量: 220V/380W

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百八十四: 三星水池 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1800*700*800(±5mm) 201 不锈钢板材, 台面厚度 S=1.2mm 厚; 台通脚 S=1.2mm*直径38mm 不锈钢连调节脚; 横通脚 S=1.2mm, 1.2寸 201 不锈钢下水口; 星盆 S=1.2mm(±0.2mm) 啤压或冲压不锈钢; 组装成型 预留上下水

说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	--------------------------------------

附表二百八十五: 水龙头 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	双温	
--	---	----	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十六：不锈钢排烟罩 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格： 7000*1200*500(±5mm) 201不锈钢 板材，厚度为 1.0mm(±0.1mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十七：烟道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十八：弯头 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百八十九：送风管道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格 800*1300(±5mm) 镀锌板材

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十：百叶 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	300*500

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十一：漏电保护器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	380v 30KW

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十二：排烟罩安装费 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	按标准施工

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十三：长方餐桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 700*1200 材质: 桌面: 三聚氰胺板, 桌腿: 铁管 (0.7mm)转印
--	---	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十四: 餐椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 软包皮革, 铁管 (0.7mm)转印

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十五: 岩板圆桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 桌面 80 圆岩板, 桌腿: 铁管 (0.7mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十六: 椅子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 软包皮革, 铁管 (0.7mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十七: 餐桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 750*1300 材质: 桌面: 三聚氰胺板, 桌腿: 方铁管 5cm*5cm (0.7mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十八: 餐椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 软包皮革, 铁管 (0.7mm)

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二百九十九: 长方餐桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 700*1200 材质: 桌面: 三聚氰胺板, 桌腿: 铁管 (0.7mm)转印

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百: 餐椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 软包皮革, 铁管 (0.7mm)转印

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三百零一: 岩板圆桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 桌面 80 圆岩板, 桌腿: 铁管 (0.7mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零二: 椅子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 软包皮革, 铁管 (0.7mm)
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零三: 电动桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 3米 材质:实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零四: 椅子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 实木软包皮革
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零五: 备餐柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 900*30*1000 材质: 实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零六: 衣服架 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零七: 手动桌 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格: 1.8米 材质:实木
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零八: 椅子 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质: 实木软包皮革
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三百零九: 备餐柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	规格: 900*30*1000 材质: 实木	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百一十: 衣架 是否允许进口: 否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	材质: 实木	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百一十一: 手动桌 是否允许进口: 否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 1.6米 材质: 实木	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百一十二: 椅子 是否允许进口: 否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	材质: 实木软包皮革	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百一十三: 备餐柜 是否允许进口: 否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	规格: 900*30*1000 材质: 实木	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		
附表三百一十四: 衣架 是否允许进口: 否			
参数性质	序号	具体技术(参数)要求	
	1	材质: 实木	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有无重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（厨具 餐桌椅）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定的其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中

小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（厨具 餐桌椅）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：(1) 上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。(2) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

厨具 餐桌椅

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

厨具 餐桌椅

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分50.0分 商务部分20.0分 报价得分30.0分	
	技术参数满足情况 (6.0分)	投标产品技术参数要求完全满足招标文件中参数要求得6分，有一项不满足扣0.5分，扣完为止。

技术部分	安装交付方案 (15.0分)	根据投标人提供的技术方案，依据方案的科学、合理、可行等方面进行综合评分：安装调试方案科学、合理、可行得 (0-3分)；人员分工明确科学、合理、可行得 (0-3分)；时间安排清晰 (0-3分)；供货保证措施合理、可行得 (0-3分)；安全保障措施科学、合理、可行得 (0-3分)。
	安全使用、培训方案 (5.0分)	根据投标人提供的产品使用培训方案详细、完善得 (0-3分)，供货后有专人对操作人员进行安全操作及使用培训得 (0-2分)
	验收方案及措施 (6.0分)	根据投标人所提供的验收方案，验收措施、内容等详实完善可行得 (4-6分，含6分)；所提供的验收方案，验收措施、内容等比较详实完善可行得 (2-4分，含4分)；所提供的验收方案，验收措施、内容等一般详实完善可行得 (0-2分，含2分)；
	质量保障措施方案 (12.0分)	根据投标人制订具体质量保证措施，质量保证措施完善详细、可行，具有针对性得 (8- 12分，含12分)；质量保证措施完整，满足采购需求，具有可实施性得 (4-8分，含8分)；质量保证措施无针对性，措施单一，无法满足采购质量需求得 (0-4分，含4分)。
	生产技术及工艺 (6.0分)	根据投标人所投产品整体质量生产技术先进，生产工艺流程先进得 (4-6分，含6分)；所投产品整体质量生产技术较先进，生产工艺流程较先进得 (2-4分，含4分)；所投产品整体质量生产技术一般先进，生产工艺流程一般先进得 (0-2分，含2分)。
商务部分	质保期 (6.0分)	投标人在满足采购文件质保要求2年的基础上，承诺对项目所供货物每多延长一年加2分，最多加6分。
	业绩 (4.0分)	投标单位近三年 (2020年1月1日至今) 厨房设备同类项目案例；以合同、中标通知书及验收单为准，每提供1个业绩得0.5分，最多得4分。评分依据：需同时提供中标通知书、采购合同、验收单复印件，提供不全或不提供不得分。
	售后服务 (10.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行打分：售后服务方案科学合理且完善3分；有针对本项目的售后服务团队且人员配置齐全 2分；处理故障响应时间快、能及时解决产品各种问题 2分；过往项目售后服务满意度 3分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2. 合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交供应商名称)

地址: *** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方: *** (填写采购单位名称)

地址: *** (填写详细地址)

乙方: *** (填写中标、成交供应商名称)

地址: *** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:
_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

供应商代表签字：

年 月 日

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论： <input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注： 采购人委托代理机构验 收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

(正本/副本)

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标供应商应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(二) 服务

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价

1-1	1										
1-2	2										
...	...										

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

四、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人，参加_____（项目名称）的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标 人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

授权委托人（签字）：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年_____月_____日

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称	注册资金	
注册地	注册时间	
法定代表人	联系电话	
技术负责人	联系电话	
开户银行		
开户银行账号		
主营范围:		
企业资质:		

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加_____（项目名称）的投标，项目编号：_____。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____（项目名称），项目编号：_____招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

二十一、各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。