

购置医疗家具项目

公开招标文件

采购单位名称：兴安盟蒙医院（兴安盟残疾人蒙医职业学校）

采购代理机构名称：兴安盟公共资源交易中心

项目编号：**152203-NXZC-1-GK-20240011**

2024年04月26日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

兴安盟公共资源交易中心受兴安盟蒙医院（兴安盟残疾人蒙医职业学校）委托，采用公开招标方式组织采购购置医疗家具项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：购置医疗家具项目

项目编号：152203-NXZC-1-GK-20240011

采购计划备案号：兴财购备字[2024]00760号

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	购置医疗家具项目	20	详见招标文件	3,997,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（购置医疗家具项目）：

1)无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：兴安盟公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市罕山中街83号

联系人：兴安盟政府采购中心

联系电话：0482-8370755

采购单位名称：兴安盟蒙医院（兴安盟残疾人蒙医职业学校）

地址：兴安盟蒙医院

联系人：李梓桐

联系电话：18504825051

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（购置医疗家具项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	购置医疗家具项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（购置医疗家具项目）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指兴安盟蒙医院（兴安盟残疾人蒙医职业学校）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指兴安盟公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效

期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

购置医疗家具项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料(2022或2023年度经审计的财务审计报告或银行出具的资信证明)
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1) 提供递交投标文件截止之日前半年内(至少1个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) (2) 提供递交投标文件截止之日前半年内(至少1个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
无	无
面向中小企业情况审查	参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
落实政府采购政策需满足的资格要求:	本项目采购的产品中，有属于《节能产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合

同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

根据目前迁址新建施工进度，为保证医院整体搬迁工作顺利实施，根据三级甲等医院建设标准，有效提高空间的利用率，充分发挥医疗家具配置起到优化室内空间的作用，医院拟定以自有资金购置医用家具。

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（购置医疗家具项目）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后50个日历日内交货
标的提供的地点	合同中约定
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，签订合同后预付合同金额30%。 2期：支付比例30%，设备全部进场验收合格后，支付合同金额30%。 3期：支付比例40%，全部设备安装完毕调试运行无任何问题后，付清尾款。
验收要求	1期：中标人必须严格按照合同文件要求及中标人在投标/响应文件中所投设备的品牌型号提供设备，中标人应保证其提供的设备（包括零部件）是全新的、完整的、原装的正规行货，并且符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		其他台、桌类	导医台	套	1.00	305,000.00	305,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一
2	△	其他台、桌类	护士站	套	24.00	51,041.67	1,225,000.00	面向中小企业	工业	详见附表二
3	△	其他柜类	操作柜（钢制）	套	58.00	26,439.66	1,533,500.00	面向中小企业	工业	详见附表三
4		其他台、桌类	挂号收费桌	套	16.00	1,562.50	25,000.00	面向中小企业	工业	详见附表四
5	△	办公椅	医用办公椅	张	64.00	506.25	32,400.00	面向中小企业	工业	详见附表五
6		其他柜类	医用掩门文件柜	组	7.00	750.00	5,250.00	面向中小企业	工业	详见附表六
7		其他柜类	中药调剂柜	组	3.00	11,333.33	34,000.00	面向中小企业	工业	详见附表七
8		其他台、桌类	发药工作台	张	12.00	2,958.33	35,500.00	面向中小企业	工业	详见附表八

9		其他椅凳类	PU 医护操作椅	张	12.00	283.33	3,400.00	面向中小企业	工业	详见附表九
10		其他台、桌类	L 型屏风卡位	套	48.00	1,979.17	95,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十
11		其他柜类	六门更衣柜	组	9.00	2,244.44	20,200.00	面向中小企业	工业	详见附表一十一
12		其他柜类	换鞋柜	组	7.00	642.86	4,500.00	面向中小企业	工业	详见附表一十二
13		其他沙发类	医用沙发	张	17.00	1,741.18	29,600.00	面向中小企业	工业	详见附表一十三
14	△	其他台、桌类	医用诊疗桌	套	28.00	1,714.29	48,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十四
15		其他椅凳类	医用办公椅	张	29.00	517.24	15,000.00	面向中小企业	工业	详见附表一十五
16		其他椅凳类	曲木就诊椅	张	30.00	290.00	8,700.00	面向中小企业	工业	详见附表一十六
17	△	其他床类	钢制医用诊疗床	张	23.00	1,613.04	37,100.00	面向中小企业	工业	详见附表一十七
18	△	文件柜	医用掩门文件柜	组	60.00	1,344.33	80,660.00	面向中小企业	工业	详见附表一十八
19		文件柜	病房入墙柜	m ²	375.00	1,222.93	458,600.00	面向中小企业	工业	详见附表一十九
20		其他椅凳类	牙科护师椅	张	1.00	590.00	590.00	面向中小企业	工业	详见附表二十

附表一： 导医台 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>(钢制) 导医台1套,25米; 规格尺寸: 圆形X*750/300*750/1100H 配置: 主机柜300*450*710; 键盘架520*300*85; 三抽柜400*450*710; 单门单抽400*450*710; 上看台内文件盒320*215*356; 打印机柜550*450*710</p> <p>【配置要求】:</p> <p>1) 站体、看台: 采用1.0mm厚电解钢板 配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为1.5mm厚,立柱厚度约为2.0mm厚,门轴连接件等2.0mm厚) 焊接成700mm-1800mm大小模块, 单个模块分上看台, 中站体和台面支撑垫板、下不锈钢脚线三段, 模块间用螺杆串联使得结构稳固, 站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色; 模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板, 内设强弱电线槽, 集中走线便于安装和维护强弱电路, 每个电脑工位台台下配3个5孔插座和1个网络电话插座, 台面上配1个5孔插座, 使得线路明朗不杂乱;</p> <p>2) 护士站内配置: 主机柜、键盘架、三抽屉、单门单抽、三抽柜、双抽双门柜, 打印机柜。柜体采用1.0mm厚电解钢板, 与人造石垫板螺杆连接, 正下面为0.8mm厚304不锈钢踢卡扣脚线四周折弯10mm避免刮脚作用。配柜抽面、门板: 采用1.0mm厚双层电解钢板折弯成型焊接, 双层钢板工艺使得开关抽</p>

屉和门板达到隔音效果，柜体内外表面光滑、平整，不脱焊，无裸露锁路轨螺丝。

3) 五金及配件：拉手采用一字折弯成形斜拉手，斜角位采用弧形使开门及开抽屉更加顺手及方便；优质锁具；304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、配与柜体连接部位为不锈钢螺丝连接；

4) 脚线：优质0.8mm厚304不锈钢底座脚线；

5) 表面处理：表面喷涂厚度80um抗菌粉末涂料，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；

6) 台面：采用12mm厚医用人造石（复合亚克力）台面。【性能要求】：

原材料性能要求：

1、▲电解钢板：

(1)符合：GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 1740-2007、GB/T 4340.1-2009、GB/T 1741-2020、ISO 21702:2019、标准；

(2)耐腐蚀性能：铜加速乙酸盐雾试验(508h) 涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级（10级最好，0级最差）；涂镀层对基体的保护评级达到10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验(508h) 涂镀层本身的耐腐蚀（外观评级）达到10级（10级最好，0级最差）；涂镀层对基体的保护级达到10级（10级最好，0级最差）。

(3)耐湿热性能 (508h)：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象。综合评级1级；

(4)金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 2H$ ；附着力应不低于2级。

(5)抗病毒活性：甲型流感H1N1,甲型流感病毒H3N2,病毒抗病毒活性率 $\geq 99\%$ ；

(6)耐霉菌性试验：黑曲霉,黄曲霉,腊叶芽枝霉,宛氏拟青霉,桔青霉,绿色木霉,链格孢,出芽短梗霉,防霉等级达到0级 不生长。

(7)抗菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌、金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌抗菌率达到99%以上。

2、▲医用人造石（复合亚克力）

(1)符合：JC/T 908-2013、GB 6566-2010、GB/T 26125-2011标准；

(2)放射性防护分类控制（放射性核素限量）：外照射指数 < 0.05 ，内照射指数 < 0.05 ）。

(3)铅/Pb $\leq 3\text{mg/kg}$ ，镭/Cd $\leq 1\text{mg/kg}$ ，汞/Hg $\leq 1\text{mg/kg}$ ，六价铬/Cr(VI) $\leq 6\text{mg/kg}$ 。

1 (4)一溴联苯(MonoBB)、二溴联苯 (DiBB)、三溴联苯 (TriBB)、四溴联苯(TetraBB)、五溴联苯(PentaBB)、六溴联苯(HexaBB)、七溴联苯(HeptaBB)、八溴联苯(OctaBB)、九溴联苯(NonaBB)、十溴联苯(DecaBB)，上述多溴联苯总和 $\leq 1000\text{mg/kg}$ 。

(5)一溴二苯醚(MonoBDE)、二溴二苯醚(DiBBDE)、三溴二苯醚(TriBDE)、四溴二苯醚(TetraBDE)、五溴二苯醚(PentaBDE)、六溴二苯醚(HexaBDE)、七溴二苯醚 (HeptaBDE)、八溴二苯醚(OctaBDE)、九溴二苯醚(NonaBDE)、十溴二苯醚(DecaBDE)、上述多溴二苯醚总和 $\leq 1000\text{mg/kg}$ 。

(6)巴氏硬度：PMMA级 $\geq 65\text{HBa}$ ，A级。

(7)荷载变形和冲击韧性：(荷载变形：最大残余挠度值 $\leq 0.15\text{mm}$ ，试验后表面无破裂；冲击韧性： $\geq 6\text{KJ/m}^2$ ；)

(8)耐磨性 $\leq 0.1\text{g}$ 。

(9)耐污染性：耐污值总和 ≤ 60 ；最大污迹深度： $\leq 0.05\text{mm}$ ；

(10)耐燃烧性能：阻燃性能 $\geq 40\%$ ；香烟燃烧试样在与香烟接触过程中，不得有明火燃烧或阴燃。

(11)耐化学药品性：表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。

(12)耐高温性能：表面应无破裂，裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材的使用。

(13)耐热性：表面应无破裂，裂缝或鼓泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。

(14)线性热膨胀系数 $\leq 5.0 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ 。

(15)色牢度与老化性能（500h）：实体面材试样与控制样品比较，不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化。试样与控制样品间的色差不应超过1.5CIE单位。

(16)抗病毒活性：甲型流感病毒H1N1，甲型流感病毒H3N2 $\geq 99\%$ ；

成品性能要求：

1、▲钢制护士站

(1)检测依据：GB/T 3325-2017、GB 6566-2010标准；

(2)产品主要尺寸及偏差：翘曲度：面板、正视面板件对角线长度（700,1400） $\leq 1.0\text{mm}$ ；平整度：面板、正视面板件： $\leq 0.10\text{mm}$ ；着地平稳性：底脚与水平面的差值 $\leq 0.2\text{mm}$ ；

(3)产品外观性能要求：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。金属件：焊接件、冲压件、喷涂层检测合格；

(4)产品安全性能要求：

结构安全：固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），结构稳固、无晃动；涂层和覆面层可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；

(5)桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验检测合格；

(6)桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验检测合格；

(7)产品表面涂层/覆面材料理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq H$ ；冲击强度、耐腐蚀检测合格；附着力应不低于2级；

(8)放射性：A类IRa ≤ 1.0 ；Ir ≤ 1.31 。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：护士站 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>钢制护士站 24套,150米；规格尺寸：直形/L形/U形护士站 X*750/300*750/1100H 配置：主机柜300*450*710；键盘架520*300*85；三抽柜400*450*710；单门单抽400*450*710；上看台内文件盒320*215*356；打印机柜550*450*710</p> <p>【配置要求】：</p> <p>1) 站体、看台：采用1.0mm厚电解钢板 配加强筋（承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为1.5mm厚，立柱厚度约为2.0mm厚,门轴连接件等2.0mm厚）焊接成700mm-1800mm大小模块，单个模块分上看台，中站体和台面支撑垫板、下不锈钢脚线三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线便于安装和维护强弱电线路，每个电脑工位台台下配3个5孔插座和1个网络电话插座，台面上配1个5孔插座，使得线路明朗不杂乱；</p> <p>2) 护士站内配置：主机柜、键盘架、三抽屉、单门单抽、三抽柜、双抽双门柜，打印机柜。柜体采用1.</p>

0mm厚电解钢板，与人造石垫板螺杆连接，正下面为0.8mm厚304不锈钢踢卡扣脚线四周折弯10mm避免刮脚作用。配柜抽面、门板：采用1.0mm厚双层电解钢板折弯成型焊接，双层钢板工艺使得开关抽屉和门板达到隔音效果，柜体内外表面光滑、平整，不脱焊，无裸露锁路轨螺丝。

3) 五金及配件：拉手采用一字折弯成形斜拉手，斜角位采用弧形使开门及开抽屉更加顺手及方便；优质锁具；304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、配与柜体连接部位为不锈钢螺丝连接；

4) 脚线：优质0.8mm厚304不锈钢底座脚线，；

5) 表面处理：表面喷涂厚度80um抗菌粉末涂料，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；

6) 台面：采用12mm厚医用人造石（复合亚克力）台面。

原材料性能要求.

1、▲电解钢板：

(1)符合：GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 1740-2007、GB/T 4340.1-2009、GB/T 1741-2020、ISO 21702:2019、标准；

(2)耐腐蚀性能：铜加速乙酸盐雾试验(508h) 涂镀层本身的耐腐蚀等级（外观评级）达到10级（10级最好，0级最差）；涂镀层对基体的保护评级达到10级（10级最好，0级最差）。中性盐雾试验(508h) 涂镀层本身的耐腐蚀（外观评级）达到10级（10级最好，0级最差）；涂镀层对基体的保护级达到10级（10级最好，0级最差）。

(3)耐湿热性能 (508h)：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象。综合评级1级；

(4)金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 2H$ ；附着力应不低于2级。

(5)抗病毒活性：甲型流感H1N1,甲型流感病毒H3N2,病毒抗病毒活性率 $\geq 99\%$ ；

(6)耐霉菌性试验：黑曲霉,黄曲霉,腊叶芽枝霉,宛氏拟青霉,桔青霉,绿色木霉,链格孢,出芽短梗霉,防霉等级达到0级 不生长。

(7)抗菌性能：大肠杆菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌、金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌抗菌率达到99%以上。

2、▲医用人造石（复合亚克力）

(1)符合：JC/T 908-2013、GB 6566-2010、GB/T 26125-2011标准；

(2)放射性防护分类控制（放射性核素限量）：外照射指数 < 0.05 ，内照射指数 < 0.05 ）。

(3)铅/Pb $\leq 3\text{mg/kg}$ ，镭/Cd $\leq 1\text{mg/kg}$ ，汞/Hg $\leq 1\text{mg/kg}$ ，六价铬/Cr(VI) $\leq 6\text{mg/kg}$ 。

1 (4)一溴联苯(MonoBB)、二溴联苯 (DiBB)、三溴联苯 (TriBB)、四溴联苯(TetraBB)、五溴联苯(PentaBB)、六溴联苯(HexaBB)、七溴联苯(HeptaBB)、八溴联苯(OctaBB)、九溴联苯(NonaBB)、十溴联苯(DecaBB)，上述多溴联苯总和 $\leq 1000\text{mg/kg}$ 。

(5)一溴二苯醚(MonoBDE)、二溴二苯醚(DiBBDE)、三溴二苯醚(TriBDE)、四溴二苯醚(TetraBDE)、五溴二苯醚(PentaBDE)、六溴二苯醚(HexaBDE)、七溴二苯醚 (HeptaBDE)、八溴二苯醚(OctaBDE)、九溴二苯醚(NonaBDE)、十溴二苯醚(DecaBDE)、上述多溴二苯醚总和 $\leq 1000\text{mg/kg}$ 。

(6)巴氏硬度：PMMA级 $\geq 65\text{HBa}$ ，A级。

(7)荷载变形和冲击韧性：(荷载变形：最大残余挠度值 $\leq 0.15\text{mm}$ ，试验后表面无破裂；冲击韧性： $\geq 6\text{KJ/m}^2$ ；)

(8)耐磨性 $\leq 0.1\text{g}$ 。

(9)耐污染性：耐污值总和 ≤ 60 ；最大污迹深度： $\leq 0.05\text{mm}$ ；

(10)耐燃烧性能：阻燃性能 $\geq 40\%$ ；香烟燃烧试样在与香烟接触过程中，不得有明火燃烧或阴燃。

(11)耐化学药品性：表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。

(12)耐高温性能：表面应无破裂，裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材的使用。

(13)耐热性：表面应无破裂，裂缝或鼓泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。

(14)线性热膨胀系数 $\leq 5.0 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ 。

(15)色牢度与老化性能（500h）：实体面材试样与控制样品比较，不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化。试样与控制样品间的色差不应超过1.5CIE单位。

(16)抗病毒活性：甲型流感病毒H1N1，甲型流感病毒H3N2 $\geq 99\%$ ；
成品性能要求。

1、▲钢制护士站

(1)检测依据：GB/T 3325-2017、GB 6566-2010标准；

(2)产品主要尺寸及偏差：翘曲度：面板、正视面板件对角线长度（700,1400） $\leq 1.0\text{mm}$ ；平整度：面板、正视面板件： $\leq 0.10\text{mm}$ ；着地平稳性：底脚与水平面的差值 $\leq 0.2\text{mm}$ ；

(3)产品外观性能要求：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。金属件：焊接件、冲压件、喷涂层检测合格；

(4)产品安全性能要求：

结构安全：固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外），结构稳固、无晃动；涂层和覆面层可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；

(5)桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、桌腿跌落试验检测合格；

(6)桌类稳定性：垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验检测合格；

(7)产品表面涂饰层/覆面材料理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq H$ ；冲击强度、耐腐蚀检测合格；附着力应不低于2级；

(8)放射性：A类IRa ≤ 1.0 ；Ir ≤ 1.31 。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：操作柜（钢制） 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>（钢制）操作柜/治疗柜 58套,250米,规格尺寸： X*W600*H2050 配置要求：高危毒麻药品柜900*585*838；脚踏式垃圾桶柜900*585*838；不锈钢水盆和感应式水龙头；其中口腔科室采用复合亚克力一体洗手盆和感应式水龙头；配专用搁的五抽推拉活动柜500*510*780。</p> <p>【治疗室治疗柜配置要求】：</p> <p>1) 地柜、毒麻药品柜、吊柜、背架带层板：主材采用1.0mm厚电解钢板（承重覆盖件结构连接件如筋、背架支撑吊柜立柱采用厚度为1.5mm厚，背架中部配层板，地柜连接采用螺杆式连接背架，吊柜为挂式连接）折弯成型焊接，表面光滑平整。</p> <p>2) 抽面、门板：采用1.0mm厚双层电解钢板折弯成型焊接，双层钢板工艺使得开关抽屉和门达到隔音效果，抽屉内部无裸露的锁、路轨螺丝孔；内抽配有横竖分隔板便于药品分类管理。</p> <p>3) 拉手：采用一字折弯成形斜拉手，斜角位采用弧形使开门及开抽屉更加顺手及方便。</p> <p>4) 背架配层板：采用1.0mm厚电解钢板折弯成型焊接，四周折弯加强筋，单块层板可承重100G，配4</p>

个层板挂钩安装高度可自由上下调节；

5) 分体式脚线：采用1.0mm厚电解钢板高度150mm，正面采用卡扣式0.8mm厚304不锈钢脚线，四周折弯10mm避免刮脚。

6) 五金及部件：拉手采用一字折弯成形斜拉手，斜角位采用弧形使开门及开抽屉更加顺手及方便；优质锁具；304不锈钢缓冲铰链、三节导轨、柜体与背架连接部位为不锈钢螺丝连接；优质304不锈钢水盆；优质感应式冷热水龙头；

7) 表面处理：表面喷涂厚度80um抗菌粉末涂料，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强；

8) 台面：采用12mm厚医用人造石（复合亚克力）台面。

【处置室治疗柜配置要求】：

1) 材料、结构、工艺总体要求与治疗室操作柜相同。

2) 处置室垃圾柜工艺要求：柜顶板为复合亚克力，防污抗菌易清洁。垃圾盖及漏斗为ABS工程塑料（分类垃圾桶配不同颜色盖体和脚踏颜色），脚踏装置为304不锈钢；脚踏装置原理：采用钢丝+轴承传动机械原理完成开盖盖身自重产生重力自然下坠，阻尼反向缓冲卸力，防止盖子闭合时过快、过重，产生噪音；产品具有脚踏轻松省力、静音，防锈、耐酸碱、抗腐蚀，抗UV。脚踏转动装置无裸露并有预留检修口、50L医用垃圾桶、插销式铰链；底板、柜体可装卸，便于后期装置维护。

【口腔科室治疗柜配置要求】：

1) 材料、结构、工艺总体要求与治疗室操作柜相同。

2) 台面：采用12mm厚医用人造石（复合亚克力）台面，复合亚克力一体洗手盆 配感应式水龙头。

3) 活动推柜：配五抽 抽内配口腔专用分隔托盘。

成品性能要求.

1. ▲治疗柜

(1) 符合 GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、JC/T908-2013、GB18580-2017、标准

(2) 金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力，应不低于2级。

(3) 抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。

(4) 柜类稳定性：搁板水平加载稳定性；搁板垂直加载稳定性，无脱落现象。

(5) 耐污染性（实体面材）：实体面材试样耐污染总和不大于64，最大污迹深度不大于0.12mm。

(6) 产品有害物质（家具涂层可迁元素）：铅≤10mg/kg，镉≤0.1mg/kg，铬≤5mg/kg，汞≤0.1mg/kg，锑≤10mg/kg，钡≤0.1mg/kg，硒≤40mg/kg，砷≤0.1mg/kg。

(7) 有害物质限量：人造板部件甲醛释放量E1≤0.124mg/m³；

(8) 产品有害物质：总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：挂号收费桌 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>挂号收费桌,16套; 规格尺寸: 桌1款式8套: 1200*600*750H 副柜4抽、配活动主机架。 桌2款式8套: 1000*600*750H 副台: 400*600*600H</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 主体: 台面采用优质E1级25MM, 其它16MM实木颗粒板, 双面MFC板, 具有防潮、耐磨性能强;</p> <p>(2) 封边: 采用2.0mm厚PVC同色封边条, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨;</p> <p>(3) 优质五金配件, 锁具 304不锈钢缓冲铰链 不锈钢拉手 三节导轨</p> <p>(4) 配置: 键盘架+主机架。抽屉带锁</p> <p>原材料性能要求.</p> <p>1.▲封边条</p> <p>(1)符合检测依据: 符合 QB/T 4463-2013标准:</p> <p>(2)理化性能: 耐干热性: 应无龟裂, 无鼓泡; 耐磨性: 磨30r后应无露底现象; 耐开裂性(耐龟裂性): ≥ 2级(有不规则横向细微开裂)(1级最好, 5级最差); 耐老化性: 应无开裂; 耐冷热循环性: 应无龟裂, 无鼓泡, 无变色, 无起皱。</p> <p>(3)甲醛释放量: $\leq 0.1\text{mg/L}$</p> <p>(4)氯乙烯单体$\leq 0.1\text{mg/kg}$</p> <p>(5)可迁移元素: 铅未检出, 镉未检出, 铬未检出, 汞$\leq 1\text{mg/kg}$, 锑\leq未检出, 钡$\leq 1\text{mg/kg}$, 硒\leq未检出, 砷$\leq 1\text{mg/kg}$</p> <p>(8)邻苯二甲酸酯$\leq 0.001\%$。</p> <p>(9)多浪联苯和多溴联苯醚: 禁用, 检测结果为未检出。</p> <p>2.▲锁具</p> <p>(1)符合GB/T 3325-2017、QB/T 1621-2015、QB/T 3826-1999、GB/T 10125-2021标准:</p> <p>(2)锁头固定连接静拉力: 锁头直径不小于20mm,承受200N静拉力后, 应无松动; 锁头直径小于20mm的在承受140N静拉力后, 应无松动。</p> <p>(3)锁芯拨动件扭矩: 承受0.7N·m扭矩后, 应能正常使用。</p> <p>(4)钥匙拨出静拉力: 弹子锁不应大于6N,叶片锁不应大于9N</p> <p>(5)钥匙开启扭矩$\leq 0.3\text{N}\cdot\text{m}$</p> <p>(6)金属电镀层: 抗盐雾150h,直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²,其中直径1.0mm\geq锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。</p> <p>(7)中性盐雾18h、乙酸盐雾18h、铜加速乙酸盐雾18h: 涂层对基体的保护等级≥ 10级、镀(涂)层本身耐腐蚀等级≥ 10级。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表五: 医用办公椅 是否允许进口: 否	
参数性质	<p>序号</p> <p>具体技术(参数)要求</p>
	<p>医用办公椅,64张; 规格尺寸: 常规</p> <p>【要求】:</p>

- (1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好。
- (2) 辅料：采用**40#**高密度、高弹力环保阻燃海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。
- (3) 底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活。
- (4) 椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便。
- (5) 脚架：配优质尼龙五星脚，经久耐用，扶手采用一体化设计，舒适耐用。

原材料性能要求：

1.▲环保阻燃海绵(海绵)

- (1)符合 GB/T 10808-2006、GB/T 6343-2009、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007、GB/T 24346-2009、标准
- (2)75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ ，回弹率 $\geq 35\%$
- (3)拉伸强度 $\geq 100\text{kPa}$ ，撕裂强度 $\geq 2.0\text{N/cm}$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 100\text{kPa}$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 100\text{kPa}$ 。
- (4)表观密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$
- (5)燃烧性能-B1 (C-s2,d0)：600s的总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 15\text{MJ}$ ，60s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$ ，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数 $\text{SMOGR} \leq 80$ ，试验600s总烟气生成量 $\text{TSP}_{600\text{s}} \leq 150\text{m}^2$
- (6)抗菌性能(18h)：>99.99% (大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,铜绿假单胞菌,藤黄微球菌,奇异变形杆菌)
- (9)防霉测试：0级%在放大镜下无明显长霉(试验菌种：黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、桔青霉)。

成品性能要求.

1 ▲办公椅

- (1) 符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017标准
- (2) 产品有害物质-总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.05\text{mg/m}^3$
- (3) 理化性能：电镀层-耐盐雾：18h,直径1.5mm以下锈点不多于20点/dm²,其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过5点；
- (4) 座面冲击(冲击高度152mm，冲击质量102kg,1次。如座面可调，调至最高和最低位置各冲击1次)：1.座椅零部件无断裂或豁裂现象，2.加载部位无明显变形，3.座椅结构无松动，4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声，5.升降机构和旋转机构应无失灵，6.应无螺丝等零配件明显松动。
- (5) 脚轮往复磨损(座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次：在无障碍物的水平测试台上测试98000次):1.测试后使用功能应无损坏和丧失；2.测试后用22N的力沿着每个脚轮的中心线拉脚轮，脚轮应不会脱落出来。
- (6) 椅背往复耐久性-适用于I类办公椅(座面载荷102kg,椅背载荷445N,120000次):1.座椅零部件无断裂或豁裂现象，2.加载部位无明显变形，3.座椅结构无松动4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应无螺丝等零配件明显松动
- (7) 倾斜机构-适用于或II类办公椅(300000次):1.座椅零部件无断裂或豁裂现象，2.加载部位无明显变形，3.座椅结构无松动4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声；5.升降机构和旋转机构应无失灵；6.应

	<p>无螺丝等零配件明显松动</p> <p>(8) 座面耐久性-椅座往复冲击耐久性(57kg沙袋, 冲击高度30mm,10次/min~30次/min,100000次):1. 座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2.加载部位无明显变形, 3.座椅结构无松动4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; 5.升降机构和旋转机构应无失灵; 6.应无螺丝等零配件明显松动</p> <p>(9) 座面耐久性-座面左右弯曲交替负荷耐久性(两个加载点上交替加载734N,10次/min~30次/min,40000次):1.座椅零部件无断裂或豁裂现象, 2.加载部位无明显变形, 3.座椅结构无松动4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声; 5.升降机构和旋转机构应无失灵; 6.应无螺丝等零配件明显松动</p> <p>(10) 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>(11)安全性(只适用于带气弹簧的办公椅):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经过72h常温储存后, 活塞杆不应产生位移; 2.耐高低温性能:气弹簧经-30°C和60°C高低温储存后, 公称力Fa衰减量应不大于5%; 3.循环寿命:经耐高低温性能试验的样品, 再经50000次循环寿命(当行程不大于60mm时, 按实际行程; 当行程大于60mm时, 按60mm行程)试验后, 气弹簧公称力Fa的总衰减量不应大于13%。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六: 医用掩门文件柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>医用文件柜(掩门),7组; 规格尺寸: 800*400*1150</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 柜体: 采用优质E1级实木颗粒板, 双面MFC板; 具有防潮、耐磨性能强等特性。</p> <p>(2) 封边: 采用2.0mm厚PVC同色封边带, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨。</p> <p>(3) 优质五金配件, 锁具 304不锈钢缓冲铰链 不锈钢拉手。</p> <p>成品性能要求</p> <p>▲医用文件柜</p> <p>(1) 符合GB/T3325-2017、GB/T35607-2017。</p> <p>(2) 金属喷漆(塑)涂层: 硬度$\geq 3\text{H}$; 耐腐蚀: 100h内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外, 应无鼓泡产生; 100h后, 检查划道两侧3mm外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力应不低于2级。</p> <p>(3) 家具涂层可迁元素: 铅$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 镉$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$, 铬$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$, 汞$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$, 铋$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 钡$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$, 硒$\leq 40\text{mg}/\text{kg}$, 砷$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$。</p> <p>(4) 柜类强度和耐久性: 隔板支承件强度试验、结构和底架的强度试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、门锁插销的强度试验、跌落试验、隔板定位试验符合要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七: 中药调剂柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>中药调剂柜,3组; 规格尺寸: 1078*400/600*2000</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 框架: 采用优质实木生态多层板基材, 双面三聚氰胺装饰木纹纸浮雕压纹, 具防潮、防盐碱、耐磨等特性。</p> <p>(2) 贴面: 抗菌板饰面, 具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点。</p> <p>(3) 台面: 采用天然大理石台面, 具有防潮、耐高温、防盐碱、耐磨、耐刮特性。</p> <p>(4) 封边: 采用优质2.0mm厚PVC封边条, 全自动热熔胶封边技术, 封边无毛刺, 密封性好, 防止空气中水分入侵。</p> <p>(5) 药斗: 304不锈钢内抖, 每个内抖配里外2个配ABS分隔药品盒; 防止串药、防虫蚁、防鼠、防尘、耐用、易清洁消毒。</p> <p>(6) 优质五金配件, 锁具 304不锈钢缓冲铰链 不锈钢拉手。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八: 发药工作台 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>发药工作台,12张; 规格尺寸: 1400*600*800</p> <p>【要求】:</p> <p>1、主体材质: 采用优质0.8mm电解钢板,</p> <p>2、表面处理: 采用环氧树脂静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 采用抗菌粉末涂料, 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。</p> <p>3、优质五金配件。</p> <p>4、12.7mm实心理化板台面, 可吊边可磨反斜边, 防酸碱、耐腐蚀、防潮性能好。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: PU 医护操作椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>PU 医护操作椅,12张; 规格尺寸: 常规</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 面料: 采用优质医用自结皮座面, 经久耐用, 易清洁, 可消毒。</p> <p>(2) 功能: 可升降移动, 带脚踏。</p> <p>(3) 气压杆: 采用优质汽动杆, 升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。</p> <p>(4) 脚架: 电镀五星脚架, 方便医生移动。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十: L型屏风卡位 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>L型屏风卡位,48套;规格尺寸:1450*1430*750/1100</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 主体:台面采用优质E1级25MM实木颗粒板,双面MFC板,25MM木质脚架,具有防潮、耐磨性能强。</p> <p>(2) 封边:采用2.0mm厚PVC同色封边条,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,防水、耐磨。</p> <p>(3) 优质五金配件。</p> <p>(4) 配置:30/50款铝合金屏风、桌屏、活动三抽柜。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一:六门更衣柜 是否允许进口:否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>六门更衣柜,9组;规格尺寸:900*550*2000</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 柜体:采用优质E1级实木颗粒板,双面MFC板;具有防潮、耐磨性能强等特性。</p> <p>(2) 封边:采用2.0mm厚PVC同色封边条,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,防水、耐磨。</p> <p>(3) 优质五金配件,锁具 304不锈钢缓冲铰链 不锈钢拉手。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二:换鞋柜 是否允许进口:否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>换鞋柜,7组;规格尺寸:800*420*450</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 柜体:采用优质E1级实木颗粒板,双面MFC板;具有防潮、耐磨性能强等特性。</p> <p>(2) 封边:采用2.0mm厚PVC同色封边条,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,防水、耐磨。</p> <p>(3) 优质五金配件。</p> <p>(4) 软包:采用50MM高密度整块海绵,扞环保抗菌西皮;具有防污抗菌功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三:医用沙发 是否允许进口:否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>医用沙发,17张;规格尺寸:双人位</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 面料: 优质抗菌皮革(西皮), 具有防污抗菌功能。</p> <p>(2) 海绵: 采用优质45#密度的高回弹环保阻燃海绵,并带阻燃, 可防氧化、防碎, 软硬适中, 回弹性良好, 不易变形。</p> <p>(3) 内框: 采用含水率$\leq 14\%$的实木方, 无腐烂、死节、爆裂、虫蛀。</p> <p>(4) 弹簧: 用钢材性能应不低于65Mn钢。</p> <p>(5) 脚架: 不锈钢底架。</p> <p>原材料性能要求.</p> <p>▲抗菌皮革(西皮)</p> <p>(1) 符合GB 20400-2006、GB/T21196.2-2007、QB/T 2537-2001、QB/T 2711-2005、QB/T 2714-2018、GB/T 3922-2013、GB/T 8427-2019、FZ/T 01010-2012、QB/T 2725-2005、GB/T 38408-2019、QB/T 4199-2011、QB/T 4341-2012、GB/T 16799-2018标准</p> <p>(2) 禁用偶氮染料: mg/kg (技术要求≤ 30) 未检出</p> <p>(3) 气味 ≤ 2级</p> <p>(4) 游离甲醛 mg/kg ≤ 11</p> <p>(5) pH 值> 6.0</p> <p>(6) 耐碱汗渍(80次)≥ 4级</p> <p>(7) 耐干摩擦(500次)≥ 4级</p> <p>(8) 耐湿摩擦(250次)≥ 4</p> <p>(9) 耐光 ≥ 4 级</p> <p>(10) 撕裂力 N ≥ 150</p> <p>(11) 耐折牢度 5万次后无损坏</p> <p>(12) 挥发性有机物(VOC) mg/kg ≤ 20</p> <p>(13) 抑菌率(%): ≥ 99 (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌)</p> <p>(14) 皮革防霉 1级无霉菌生长(黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、绿色木霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、宛氏拟青霉、桔青霉)。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十四: 医用诊疗桌 是否允许进口: 否	
参数性质	序号 具体技术(参数)要求
	<p>医用诊疗桌,28套;规格尺寸:主台: 1400*600*750 副柜: 1400*400*645</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 主体: 台面采用优质E1级25MM实木颗粒板, 柜体双面MFC板, 具有防潮、耐磨性能强等特性。</p> <p>(2) 台架: 采用加厚重型圆盘钢脚; 金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 采用抗菌粉末涂料, 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。</p> <p>(3) 封边: 采用2.0mm厚PVC同色封边条, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨;</p> <p>(4) 配置: 医用器械副柜+键盘架。</p>

(5) 优质五金配件, 锁具 304不锈钢缓冲铰链 不锈钢拉手
原材料及配件性能要求

1.▲实木颗粒板

(1) 符合 GB/T 29899-2013、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007、LY/T 1926-2020、LY/T 2230-2013、GB 8624-2012、GB/T 4897-2015、GB/T 35601-2017标准

(2) 2h吸水厚度膨胀率(%) μy : ≤ 8.0

(3) 静曲强度 MPa μL : ≥ 10.5

(4) 弹性模量 MPa μL : ≥ 1500

(5) 内胶合强度 MPa μL : ≥ 0.30 , 表面胶合强度 MPa μL : ≥ 0.8 。

(6) 握螺钉力板面N >900 板边 N >600

(7) 甲醛释放量 $mg/m^3 \leq 0.05$

(8) 挥发性有机化合物(72h):总挥发性有机化合物(TVOC) $\mu g/m^3 \leq 50$,
苯 $\mu g/m^3 \leq 2$, 甲苯 $\mu g/m^3 \leq 5$, 二甲苯 $\mu g/m^3 \leq 5$

(9) 燃烧性能B1级(平板状建筑材料): 600s的总放热量THR_{600s}: $\leq 8MJ$; 烟气生成速率指数SM
OGRA: $\leq 80m^2/s^2$; 600s总烟气生成量TSP_{600s}: $\leq 120 m^2$; 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。

2.▲不锈钢拉手

(1) 符合GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、标准

(2) 中性盐雾试验连续喷雾(NsS)300h: 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级(10级最好, 0级最差)。

3.▲304不锈钢缓冲铰链

(1) 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013、QB/T 3827-1999标准:

(2) 操作力: 在耐久性试验前后, 具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N

1 (3) 下沉量: 在使用调整系统前, 安装B型试验门时, 下沉量不应大于3.0mm

(4) 乙酸盐雾试验: 150h, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级, 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级(10级最好, 0级最差)。

(5) 耐久性: 循环次数 ≥ 120000 次。

4.▲三节导轨/三节路轨

(1) 符合 QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013、QB/T 3827-1999标准:

(2) 操作力: 当M<40kg时, 推力或拉力 $\leq 50N$; 当M $\geq 40kg$ 时, 推力或拉力 $\leq 0.125M$ 。

(3) 耐久性: 循环次数 ≥ 120000 次。

(4) 垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开: 所有组件或连接件不应断裂损坏; 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损; 五金连接件不应松动; 所有组件的功能不应损害; 抽屉导轨及其组件应能正常工作。

(5) 下沉量: 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。

(6) 乙酸盐雾试验: 150h, 镀(涂)层本身的耐腐蚀等级达到10级, 镀(涂)层对基体的保护等级达到10级(10级最好, 0级最差)。

成品性能要求

1.▲医用诊疗桌

(1) 符合: GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、标准

	<p>(2) 理化性能木制品表面贴面层：</p> <p>①耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。</p> <p>②耐干热、耐湿热：不低于3级。</p> <p>③耐污染性能：选用带有“*”标记的6类污染物，丙酮试验时间为16h。应不低于4级（5级最好，1级最差）。</p> <p>④耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。</p> <p>⑤表面耐磨性：图案磨100r后应保留50%以上花纹。</p> <p>⑥抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级（1级最好，5级最差）。</p> <p>⑦耐光色牢度（灰色样卡）：≥4级。</p> <p>(2) 产品部件材质理化性能：人造板件封边条表面胶合强度应不小于0.40MP）。</p> <p>(3) 有害物质限量：产品中人造板部件甲醛释放量≤0.03mg/m³。</p> <p>(4) 产品有害物质：甲醛释放量≤0.03mg/m³、苯≤0.005mg/m³、甲苯≤0.005mg/m³、二甲苯≤0.005mg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤0.05mg/m³。</p> <p>(6) 家具涂层可迁元素：铅≤10mg/kg，镉≤0.1mg/kg，铬≤5mg/kg，汞≤0.1mg/kg，锑≤10mg/kg，钡≤0.1mg/kg，硒≤40mg/kg，砷≤0.1mg/kg。</p>
--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十五：医用办公椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>医用办公椅,29张；规格尺寸：常规</p> <p>【要求】：</p> <p>(1) 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好。</p> <p>(2) 辅料：采用40#高密度、高弹力环保阻燃海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。</p> <p>(3) 底盘：采用二级功能底盘，优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活。</p> <p>(4) 椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便。</p> <p>(5) 脚架：配优质尼龙五星脚，经久耐用，扶手采用一体化设计，舒适耐用。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：曲木就诊椅 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>曲木就诊椅,30张；规格尺寸：常规</p> <p>【要求】：</p> <p>(1) 面料：采用优质一体成型曲木板，自然木纹，保留天然特性，外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷。</p> <p>(2) 脚架：采用时尚电镀实心脚架。</p>

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十七：钢制医用诊疗床 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>钢制医用诊疗床,23张; 规格尺寸: 1900*650*680</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 框架采用50*50*1.5MM钢管, 焊接打磨抛光处理, 结构牢固扎实; 金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂, 涂层膜厚度均匀, 采用抗菌粉末涂料, 具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点。</p> <p>(2) 床垫: 采用50MM高密度环保阻燃海绵, 扞抗菌皮革(西皮)。</p> <p>(3) 喷涂: 钢材经酸洗磷化除锈处理, 静电粉末喷涂, 粉末均采用抗菌粉末涂料, 达到环保抗菌双效功能。</p> <p>(4) 优质五金配件</p> <p>成品性能要求</p> <p>▲医用诊疗床</p> <p>(1) 符合 GB/T3325-2017、GB/T35607-2017标准</p> <p>(2) 有害物质限量: 产品中人造板部件甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>(3) 涂层和覆面层可溶性重金属: 可溶性铅$\leq 90\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性镉$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性铬$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$; 可溶性汞$\leq 60\text{mg}/\text{kg}$;</p> <p>(4) 理化性能金属喷漆(塑)涂层: 硬度$\geq 3\text{H}$; 冲击强度: 冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹; 耐腐蚀: 100h内, 观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外, 应无鼓泡产生; 100h后, 检查划道两侧3mm外, 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象; 附着力应不低于2级;</p> <p>(5) 理化性能木制件表面贴面层: 耐冷热循环(无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象); 耐干热(不低于3级(5级最好, 1级最差)); 耐湿热(不低于3级(5级最好, 1级最差)); 耐划痕(加载1.5N, 表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象); 耐污染性能(选用带有“*”标记的6类污染物, 丙酮试验时间为16h. 应不低于3级(5级最好, 1级最差)); 表面耐磨性: 图案(磨100r后应保留50%以上花纹); 抗冲击(冲击高度50mm, 应不低于3级(1级最好, 5级最差)); 耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4级;</p> <p>(6) 产品部件材质理化性能: 人造板件(封边条表面胶合强度应不小于0.40MPa);</p> <p>(7) 产品有害物质: 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$、挥发性有机化合物TVOC$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>(8) 家具涂层可迁元素: 铅$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 镉$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$, 铬$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$, 汞$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$, 铋$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 钡$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$, 硒$\leq 40\text{mg}/\text{kg}$, 砷$\leq 0.1\text{mg}/\text{kg}$。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
附表一十八: 医用掩门文件柜 是否允许进口: 否		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>医用掩门文件柜,60组; 规格尺寸: 1300*400*1500</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 柜体: 采用优质E1级实木颗粒板, 双面MFC板; 具有防潮、耐磨性能强等特性。</p> <p>(2) 封边: 采用2.0mm厚PVC同色封边条, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨。</p> <p>(3) 优质五金配件, 锁具304不锈钢缓冲铰链不锈钢拉手。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十九: 病房入墙柜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>病房入墙柜,375m²; 规格尺寸: X*600*2400</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 柜体: 采用优质E1级实木颗粒板, 双面MFC板; 具有防潮、耐磨性能强等特性。</p> <p>(2) 封边: 采用2.0mm厚PVC同色封边条, 色泽均匀一致, 使用热熔胶全自动封边技术, 封边润滑无毛刺, 密封性好, 防水、耐磨;</p> <p>(3) 优质五金配件。</p> <p>(4) 底座: 采用304#不锈钢踢脚线, 具有耐用、防潮、易清洁等功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十: 牙科护师椅 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>牙科护师椅,1张; 规格尺寸: 常规</p> <p>【要求】:</p> <p>(1) 面料: 采用优质超纤皮, 防磨防污性好。</p> <p>(2) 功能: 可升降移动, 带脚踏。</p> <p>(3) 气压杆: 采用优质汽动杆, 升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音。</p> <p>(4) 脚架: 铝合金五星脚架, 方便医生移动。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（购置医疗家具项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（购置医疗家具项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

购置医疗家具项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

购置医疗家具项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分55.0分 商务部分15.0分 报价得分30.0分

	<p>投标产品技术性能 (30.0分)</p>	<p>投标产品的技术参数、原材料、成品的技术性能参数是否满足或优于招标文件要求：技术性能完全满足或优于招标文件要求的得30分。需要提供见证材料：检测报告，检测报告要求见备注。（见证材料需在投标文件中的技术偏离表的备注栏中标出页码，并对参数显著标识） 每份原材料检测报告中的每条参数每负偏离一项扣0.5分，每份成品检测报告中的每条参数每负偏离一项扣0.5分，扣完该项分为止。核心原材料：1.▲电解钢板 2.▲封边条 3.▲锁具 4.▲环保阻燃海绵(海绵) 5.▲医用人造石（复合亚克力） 6.▲实木颗粒板 7.▲不锈钢拉手 8.▲304不锈钢缓冲铰链 9.▲三节导轨/三节路轨 10.▲抗菌皮革（西皮） 核心成品：1. ▲治疗柜 2.▲医用诊疗桌 3. ▲办公椅 4. ▲医用诊疗床 5. ▲医用文件柜 6.▲钢制护士站 备注：①投标人提供合格有效的检测报告原件复印件加盖投标人公章，未提供或提供的报告检测项不完全满足的不得分；②检测报告需在国家认证认可监督管理委员会信息http://cx.cnca.cn/查询截图；检测机构官方网站网址链接、检测机构官方网站ICP备案号在工业和信息化部政务服务平台（https://beian.miit.gov.cn/）的有效查询截图。③检测报告封面须带有“CNAS、CMA”标识；④投标人名称与检验报告受检单位名称须一致。（检验报告上加盖送检企业的公章） 不提供的不得分【满分30分】</p>
<p>技术部分</p>	<p>抗菌性能 (5.0分)</p>	<p>投标人提供合格有效的微生物分析检测中心出具的分析检测报告：▲医用人造石：检测内容大肠杆菌≥89%、金黄色葡萄球菌≥84%、铜绿假单胞菌≥95%、肺炎克雷伯氏菌≥91%。▲抗菌粉末涂料：检测内容包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的，检测结果抗菌率 ≥99% ▲护士站：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌：抗菌率 ≥99.00%。完全符合得5.0分，有一项不符合的扣除0.5分，不符合要求的或未提供检测报告的不得分。需要提供见证材料：检测报告，检测报告要求见备注。（见证材料需在投标文件中的技术偏离表的备注栏中标出页码，并对参数显著标识） 备注：1、检测报告需在国家认证认可监督管理委员会网站http://cx.cnca.cn/查询截图；检测机构官方网站网址链接、检测机构官方网站ICP备案号在工业和信息化部政务服务平台（https://beian.miit.gov.cn/）的有效查询截图。2、检测报告封面须带有“CNAS、CMA”标识；3、投标人名称与检验报告受检单位名称须一致。（检验报告上加盖送检企业的公章）</p>
	<p>深化设计方案 (10.0分)</p>	<p>根据投标人提供的针对本项目提供的深化设计方案（平面图、效果图、产品深化图），完全响应招标人实际项目需求且科学合理、可实施性强的。方案编制合理、部署全面、内容具体详实且针对性强，可按照技术方案编制内容高效有序的组织项目实施的，得10分；方案具体合理、有针对性，能有效实施的，得7分；方案编制简单，没有针对本项目或仅有简单的技术服务方案的，得4分；未提供或提供的方案不符合要求的不得分。</p>

项目实施方案 (5.0分)	<p>投标人根据项目实际情况提供：项目组织实施方案包括但不限于人员配备及安排、安装调试及措施、进度计划、安全管理、质量保证措施等方面。实施方案全面详尽，理念先进，设计专业合理，专业团队配备科学合理，经验丰富，得5.0分；实施方案全面详尽，设计较专业合理，专业团队配备较科学合理，经验丰富，得3分；实施方案具有一定可行性，得2.0分；实施方案具有一定可行性，专业团队不固定，得1.0分；不提供实施方案的不得分。</p>
售后服务方案 (3.0分)	<p>比较各投标人针对本项目提供的售后服务方案，在产品调试、质保期内的维保维护、质保期外的维保维护、服务形式、服务措施、服务体系、备件库建设等方面，有明确的承诺，并能提供售后服务维修人员详细情况等综合评审：服务方案完整、科学合理、可行性强的计 3.0分；有缺项的每处扣 0.5 分，扣完为止；每有一处描述不切合项目实际的，一处扣 0.25 分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。【评审依据：投标文件中提供售后服务能力方案进行评分，未提供或提供的方案不符合要求的不得分】</p>
质量保证能力 (2.0分)	<p>投标人根据本项目主要采购需求特点制定质量保障方案，内容包括但不限于质量保障体系、质量管理制度、质量控制措施、生产工艺及流程等。①内容完整详细、针对性较强、具备优秀质量保证能力的得2.0分；②内容完整、针对性一般、具备基本质量保证能力的得1.0分；③内容较完整、针对性较差、质量保证能力较差的得0.5分；④未提供质量保障方案或质量保障方案不符合要求的不得分。</p>
供应商业绩 (5.0分)	<p>供应商近3年以来的同类项目的家具产品业绩案例，每提供一份有效的业绩得2.5分，满分5.0分。</p>

商务部分

企业体系认证证书 (10.0分)

1、投标人具有在有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书，且认证范围均至少包含医用家具、定制家具、人造板类家具、人造石家具、金属（医用）家具、铝合金家具、软体家具的设计和銷售。认证清单包括：护士站、操作柜、钢制治疗柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.08分。2、投标人具有在有效期内的ISO 14001环境管理体系认证证书，且认证范围均至少包含医用家具、定制家具、人造板类家具、人造石家具、金属（医用）家具、铝合金家具、软体家具的设计和銷售。认证清单包括：护士站、操作柜、钢制治疗柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.08分。3、投标人具有在有效期内的ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围均至少包含医用家具、定制家具、人造板类家具、人造石家具、金属（医用）家具、铝合金家具、软体家具的设计和銷售。认证清单包括：护士站、操作柜、钢制治疗柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.08分。4、投标人具有在有效期内的符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》的售后服务认证证书(五星级)，且认证范围至少包含医用家具、定制家具、人造板类家具、人造石家具、金属（医用）家具、铝合金家具、软体家具。认证清单包括：护士站、操作柜、钢制治疗柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.08分。5、投标人具有在有效期内符合GB/T 31950-2023企业诚信管理体系认证证书，且认证范围至少包含医用家具、定制家具、人造板类家具、人造石家具、金属（医用）家具、铝合金家具、软体家具的设计和銷售。认证清单包括：护士站、操作柜、钢制治疗柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.08分。6、投标人具有在有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证单元至少包含金属家具、人造板类家具、软体家具、综合木类家具、钢木家具。完全符合得1.0分，不符合得扣0.2分。7、投标人具有在有效期内的家具产品环保卫士认证证书，产品认证单元至少包含金属家具、木家具，认证产品清单至少包含护士导医台、操作柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证单元和认证清单每缺少一项扣0.15分。8、投标人具有在有效期内的有害物质限量认证证书，认证范围至少包含金属家具、人造板家具，且认证产品清单至少包含护士导医台、操作柜、医用办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.15分。9、投标人具有在有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围至少包含金属家具、木家具，且认证产品清单至少包含护士导医台、操作柜、办公椅、屏风卡位、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，认证范围和认证清单每缺少一项扣0.15分。10、投标人具有在有效期内的人类工效学产品认证证书，认证产品清单至少包含护士导医台、操作柜、办公椅、医用诊疗桌。完全符合得1.0分，不符合得扣0.25分。

投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

最低评标价法：无。

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额: _____

(二)付款条件: _____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1. 政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2. 中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3. 招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4. 投标（响应）文件</p> <p>5. 投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。