

智慧监所采购

公开招标文件

采购单位名称：锡林浩特市公安局

采购代理机构名称：石家庄德盛招标有限公司

项目编号：**152502-DSXMCG-GK-20240001**

2024年07月31日

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

石家庄德盛招标有限公司受锡林浩特市公安局委托，采用公开招标方式组织采购智慧监所采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：智慧监所采购

项目编号：152502-DSXMCG-GK-20240001

采购计划备案号：锡市政采计划[2024]00870

2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	智慧监所采购	1	详见招标文件	1,300,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（智慧监所采购）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：石家庄德盛招标有限公司

地址：锡林浩特市

联系人：石家庄德盛招标有限公司

联系电话：13245199898

采购单位名称：锡林浩特市公安局

地址：锡林浩特市重庆路南段南府花园小区对面

联系人：巴雅苏拉

联系电话：15332796661

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包 1 （智慧监所采购）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间 （同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件 1 份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话： 400-0471-010 转 2 键
9	投标文件数量	（ 1 ）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （ 2 ）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件 U 盘（或光盘） 0 份。 （ 3 ）纸质投标文件（正本） 0 份；纸质投标文件（副本） 0 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包 1 ： 不接受
12	采购代理机构代理费用	收取
13	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取
14	代理费用收取标准	收取。 采购机构代理服务收费标准：内工建协【 2022 】 34 号或双方协商
15	投标保证金	智慧监所采购：保证金人民币： 0.00 元整。
16	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（ CA ）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（智慧监所采购）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中：-

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指锡林浩特市公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指石家庄德盛招标有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用 CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的 CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备

投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

智慧监所采购

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
信用记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合

同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一. 项目概况

锡林浩特市公安局执法办案场所案管装备，主要需求是视频监控设备要求覆盖全区域且具备数据存储功能，实现全程录像、无死角监控；案管自助终端设备满足办理案卷出入柜、上传、刻录、打印、扫描二维码、台账查询等功能；视音频采集设备实现执法记录设备充电、存储、上传等功能，以及远程视频会议设备实现远程会商、远程指挥及案件研判功能

二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（智慧监所采购）

1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	公安监所
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，签订合同后 2期：支付比例50%，全部到货验收合格后
验收要求	1期：符合国家及行业相关规范
履约保证金	不收取
其他	

2. 技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行业	招标技 术要求
1		其他信 息化设 备	锡林浩特市看守所 智慧监所采购	批	1. 0 0	1,300,000. 00	1,300,000. 00	否	软件和信息 技术服务业	详见附 表一

附表一：锡林浩特市看守所智慧监所采购 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、操作终端及视频会议</p> <p>（一）视频会商 1套</p> <p>1、配置不少于1个高清云台摄像头、1个360度全向麦克风以及1个智能高清视频终端。</p> <p>2、支持不小于1080P分辨率处理能力，用于音视频编解码、双流发送以及音视频输入输出。</p> <p>3、应支持对基层监所进行视频会商、远程会议、指挥调度、远程培训等要求。</p> <p>二、监室信息交互终端系统</p> <p>（一）监室内信息交互专用设备 22台</p> <p>1、坚固耐用，高档铝拉丝面板，可外接三色门灯、门磁、按钮等；</p> <p>2、支持不低于10.2英寸触摸屏，分辨率1280*800，屏幕防护等级：IK10；</p> <p>3、支持补光功能：双LED白光灯条；</p> <p>4、双按键设计，一键呼叫，一键报警，实现全双工可视对讲；</p> <p>5、指纹识别：采用新一代电容式活体半导体指纹传感器，支持分辨率 ≥500dpi；畸变率<1%；</p> <p>6、刷卡：支持IC卡，M1卡等多种卡识别；</p>

7、人脸识别：支持终端本地人脸身份认证功能；

8、内置不低于1300万像素摄像头，实现高清可视对讲功能；

9、内置3W扬声器和咪头，免提通话、接收广播、实况监听；

10、监视监听：通过中心话筒对指定交互终端进行监视监听，被监管方无任何察觉；

11、音频广播：通过中心话筒可对交互终端进行喊话广播，通过管理平台对交互终端进行音频文件广播；

12、防拆报警：交互终端被暴力拆除时，可对分控室、监控中心进行报警提示；

13、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；

14、根据实际需求可选配功能管理模块（调监换床、出入登记、清监记录、三固定表、监区概况、信息公告、公示信息、风险及动态、日历、可视对讲、广播、监听监视、报警提醒、解除报警、媒体点播、心情记录、预约申请、点名签到、服刑人员个人信息、讲评登记、协查通报、亲情视频、违规处理、监内消费）；

15、最大功耗10W；

（二）监室外信息交互专用设备 22台

1、圆角防撞结构，铝合金材质边框，耐腐蚀抗氧化，喷砂工艺，耐久性佳；

2、安全壁挂设计，凸字孔位，卡位更紧密，更稳妥更安全；

3、支持不低于15.6寸数字高清显示屏，分辨率：1920x1080；

4、内置高清1080P摄像头，弱光、逆光环境下均能正常工作；

5、刷卡：支持IC卡，M1卡等多种卡识别；

6、人脸识别：支持智能终端比对人员的人脸特征信息；

7、呼叫对讲：可呼叫指挥中心主机、值班管理主机和监室终端，可进行双向可视对讲；

8、广播功能：可对监室终端进行全区、个别终端进行喊话广播；

9、监听监视：可对监室终端进行监听监视；

10、内置支持不低于2*6W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)；

11、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；

12、根据实际需求可选配功能管理模块（调监换床、出入登记、清监记录、三固定表、监区概况、信息公告、公示信息、风险及动态、日历、可视对讲、广播、监听监视、报警提醒、解除报警、媒体点播、心情记录、预约申请、点名签到、服刑人员个人信息、讲评登记、协查通报、亲情视频、违规处理、监内消费）；

13、最大功耗35W；

（三）信息交互管理平台 1套

1、统一管理系统内所有终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，智能终端、广播终端和接口设备。

2、即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。

3、配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级）、对讲权限（呼叫范围、优先级）、监听权限（监听范围）等。

4、具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。

5、包含调监换床、出入登记、清监记录、三固定表、监区概况、信息公告、公示信息、日历、可视对讲、广播、监听监视、报警提醒、解除报警、媒体点播、心情记录、预约申请、监室点名、值班签到（罪犯/在押人员）、发起点名、民警两下监室签到、民警巡视签到、民警交接班签到、个人信息（罪犯/在押人员）、出入登记、讲评登记、协查通报、亲情视频、违规录入、违规查询、心理测试、生产工具管理、包含心理咨询、谈话教育、物联控制、监内消费(消费预约、消费确认、消费记录、商品评价)、医疗管理（用药情况、药品确认、药品监服）功能。

6、为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。

7、媒体库管理：支持音视频文件上传及管理。

（四）信息交互管理专用主机 1台

- 1、企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘
- 2、支持Hygon 3250 8核16线程处理器，主频2.8GHz
- 3、支持不低于16GB（2*8GB）DDR4 3200MHz，共4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB
- 4、支持openEuler 22.03操作系统（Linux嵌入式操作系统）
- 5、支持不低于4个千兆以太网口（RJ45）
- 6、支持不低于1个VGA视频接口
- 7、支持不低于1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）
- 8、支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔
- 9、支持不低于1个RS-232接口
- 10、支持不低于2个PCIE 3.0插槽
- 11、支持不低于2个前置USB2.0接口，标配2个后置USB3.0接口
- 12、支持不低于1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz
- 13、电源额定：250W，整机峰值：158W，整机平均：142W
- 14、整机尺寸不小于：43.5mm(高)×433mm(宽)×671.2mm(深)

（五）智慧监管主机 1台

1、企业级高性能平台主机，不大于2U/8盘位，需支持前置硬盘，配置不少于2颗Hygon 3350 8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 配置不小于64GB（8*8GB）DDR4 3200MHz，配置不少于8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB

2、需配置openEuler 22.03操作系统（Linux操作系统），配置不少于4个千兆以太网口（RJ45），配置不少于1个独立BMC控制接口（RJ45），配置不少于1个VGA视频接口，配置不少于1块4T企业级硬盘作为系统盘使用（占用1个硬盘槽位）。

3、需支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘，支持热插拔。配置不少于4个PCIE 3.0插槽，配置不少于2个前置USB2.0接口，配置不少于4个后置USB3.0接口配置不少于1+1冗余电源，AC100V~AC240V，50Hz 电源额定：550W 整机尺寸：88mm(高)×437.2mm(宽)×650mm(深)

（六）可视对讲主机 1台

- 1、专业控制台设计，可桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装；
- 2、具有不小于10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率达1280*800；
- 3、内置不小于500万像素高清数字摄像头(具有硬件遮挡功能，保护隐私)，采用H.264编码；
- 4、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)；
- 5、可对全区、分区、个别终端进行喊话广播；
- 6、具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区；
- 7、仿调音台操作界面，音源控制直观便捷；
- 8、可查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)；
- 9、可拆卸话筒杆，支持3种方式通话；
- 10、免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒；
- 11、具有HDMI接口，可外接显示器；
- 12、支持POE供电，符合IEEE802.3af标准；
- 13、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；
- 14、最大功率20W；

（七）防暴对讲分机 22台

- 1、依据看守所特殊应用环境，专为内部通信而设计，防护等级IP54，可嵌入墙壁或外装。
- 2、面板采用不小于6mm厚制铝板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏。
- 3、双按键设计，一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲。
- 4、内置不小于1080P准高清摄像头、视频图像分辨率可达1280*720。
- 5、摄像头超宽视角，水平广角 $\geq 135^\circ$ ，完全根据监狱监舍全覆盖、无死角需求设计。
- 6、终端符合国际标准ONVIF接口协议，可直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制，以备溯源。
- 7、内置3W扬声器和话筒咪头，接收广播和免提通话。
- 8、内置大容量FLASH存储器。
- 9、内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；
- 10、带音频输出口，可外接有源音箱或耳机。
- 11、防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警。
- 12、喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警。
- 13、终端带1路报警输出，可控制警灯或门锁；
- 14、带1路报警输入，可外接报警按钮或探头。
- 15、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。
- 16、最大功率20W。

三、违禁物品检测系统

（一）安检门 1套

1、探测区域：根据人体基本结构将探测门划分为6个相互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。

2、报警方式：声光报警，通过柱左右超亮LED报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。

3、区域灵敏度：最高灵敏度可以探测到 $\geq 10g$ 金属回形针大小的金属含量物体。可在0-2999级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。抗干扰性强，手拍门板

（二）手持金属探测仪 2台

- 1、电源：标准6F22 9V电池
- 2、频率：约25KHz
- 3、电压：9V(6F22)
- 4、净重：400G（不含电池）
- 5、使用温度：-20°C to +55°C

四、监区门禁系统

（一）四门门禁网络控制器 11台

- 1、4门双向刷卡控制，5路报警输入，4路报警输出
- 2、可存储2万张卡信息，10万条脱机日志存储
- 3、支持32个时间表，32个时区表，60个假日设置，满足不同群组不同时间的开门控制需求
- 4、支持1024个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限
- 5、支持多种开门方式：1）多卡开门，最大支持20张合法卡在规定时间内全部刷卡才能开门（刷卡不分先后顺序）；2）首卡开门，可添加20张卡为首卡，每天首卡开门后，其他卡才有限权限开门；3）倒计时关门，可设置20张卡为倒计时卡，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭
- 6、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门

- 7、支持双门互锁、3门互锁、4门互锁
- 8、支持APB控制，可实现单门反潜回和4门反潜回
- 9、支持标准韦根协议读卡器，即插即用
- 10、门磁状态可设置
- 11、支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等

（二）门禁电源（含蓄电池） 11 台

- 1、输入电压宽AC100-260V，频率50-60HZ;
- 2、输出电压可调DC11.5V-13.5V（适合布线较远，至使电锁不能正常工作，这时可以把电压调高）；输出电流：5A;
- 3、具备短路（过流）保护；过热、过压保护；
- 4、具备电池反极性保护；
- 5、电源采用MCU单片机控制，为PWM降压模式，是专为12V铅酸电池充电进行自动管理的，具有涓流（30mA），恒流（1A），过充电（14.8V）和浮充（13.6V）模式；
- 6、12V/7AH电池8小时充满；
- 7、市电与电池切换时间为10ms，是真正的不间断电源；

（三）人脸识别主机 22 台

- 1、不小于8寸LCD显示模块。
- 2、防护等级不小于IP65，应支持室外防水功能。
- 3、分辨率不小于1280*800。
- 4、应支持1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头。
- 5、拥有不小于用户容量10000个，人脸底库10000张，存储容量100000条日志记录，2000张图片记录。
- 6、支持人脸识别距离0.3m~2.0m，身高范围0.9m~2.0m。
- 7、应支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别等开门模式，支持组合开门模式设置。
- 8、应支持多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门磁检测，1路门锁控制。
- 9、应支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍。

（四）IC卡发卡器 3 台

- 1、集成非接触式读卡器和密码键盘
- 2、支持卡类型：MF
- 3、支持刷卡、密码、刷卡+密码等三种开锁方式
- 4、背光键盘，夜晚也能操作
- 5、读卡距离：≥5cm
- 6、感应时间：≤0.2s
- 7、输出格式：支持WG26、WG34
- 8、工作温度：-20°到+60°
- 9、工作湿度：15%~90%

（五）IC卡 100 张 IC卡

（六）电插锁（断电自锁） 44 套

- 1、延时时间可设：0s.2.5s.5s.8s;
- 2、锁体坚固耐用，采用性能稳定的智能芯片处理;抗干扰性强，使用电压范围宽;

- 3、上电自动开锁，断电自动上锁；
- 4、具有钥匙开锁，门状态检测信号输出；
- 5、使用范围：有框玻璃门、木门、铁门

（七）智慧监所实战平台基础模块 1 套

- 1、平台具备智能巡视功能，主要分为：实时视频巡视、列表分类巡视、历史视频巡视等3种不同的巡视方式。
- 2、平台配合智能分析服务器或带智能分析的摄像机使用，具备视频智能行为分析功能，可对值班民警进行实时监控，当值班民警离岗超过设定时长会触发行为分析报警。
- 3、平台具备电视墙同步显示，管理客户端显示内容可以实时投送电视墙显示。
- 4、平台具备设置门禁在非正常时间段内采用远程申请开门，普通时间段采用刷卡直接开门。
- 5、▲平台具备电子地图功能，支持设备点位标注（摄像机、门禁、报警、对讲）；支持设备报警联动（闪烁、居中，视频弹出）；可显示监室风险情况，分级分色预警；可选择设备快速查看对应监室信息（在押人员、实时视频）；支持电子地图上的摄像机显示视频；支持控制电子地图上的门禁本地申请远程开门、远程开门。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 6、▲平台具备巡更功能，支持设置巡更相关路线和计划；支持给已添加的路线分配相关巡更人员。按照排班日期、巡更时间等条件设置巡更任务排班计划；支持异常频次分析：对未巡、漏巡、晚巡、巡更超时次数排名统计。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 7、平台具备监舍控制功能，支持对监舍一键通、断电；一键对讲。
- 8、平台具备强电控制定时批量控制功能，可批量操作强电设备的打开、关闭操作。支持设置定时批量全开或全关和定时生效功能，定时控制对应的强电批量全开或全关。
- 9、▲平台具备AB门管控功能，支持显示AB门识别结果、防误放识别结果；支持显示AB门视频通道信息：A门外通道、B门外通道、AB门内两个通道实时视频 支持显示AB门人脸比对信息；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 10、▲支持视频巡视功能：1）支持根据监所区域结构选择视频通道播放实时视频；2）支持输入关键字按照通道名称或被监管人员姓名进行通道搜索；3）在树形列表中模糊查询视频通道、可对各项重点部位进行筛选显示、可以对通道类型（监室,放风场,值班室,管教室,讯问室,律师会见室,医疗用房,通道,接待大厅,AB门）进行筛选；4）支持通过视频通道在线、不在线状态进行快速筛查，支持手动刷新状态；5）支持通过风险人员类型和重点人员类型筛选对应的通道，快速查找重点人员和风险人员；6）支持输入人员编号对重点、风险以及在押人员进行筛选，展示通道及所在监室；7）支持检测风险人员是否穿着识别服，有识别服的监室在树形有马甲图标提示；8）支持查看监室报备信息，监室有报备信息则显示橘色图标，无报备显示灰色图标；9）支持展示监室的报备信息详情；10）自动轮巡播放视频时，将对应的左侧树形单位自动展开。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 11、▲支持查阅集中存储的视频录像时，对视频录像添加标记。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 12、▲支持电子地图查看。查看如下信息：1）支持设备点位标注（摄像机、门禁、报警、对讲）2）支持设备报警联动（闪烁、居中，视频弹出）3）可显示监室风险情况，分级分色预警。4）可选择设备快速查看对应监室信息（在押人员、实时视频）。5）支持电子地图上的摄像机显示视频。6）支持控制电子地图上的门禁本地申请远程开门、远程开门。7）支持控制电子地图上的对讲设备呼叫对讲。8）支持控制电子地图上的强电设备开启和关闭。9）支持电子地图上的设备批量选中，批量操作。10）电子地图支持分层显示。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）

五、审讯刻录系统

（一）公安审讯主机 4 台

- 1、视频接口支持不少于2个HDMI输入、1个VGA输入；
- 2、音频接口支持不少于2路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出；
- 3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于8个sata接口；
- 4、支持不少于6个前置硬盘槽位；
- 5、▲支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键；
- 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放；
- 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息；
- 9、▲支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。
- 11、支持不少于2/3/4个通道画面合成一个画中画；
- 12、支持合成不少于2个合成画面分别输出，音视频支持独立配置；
- 13、▲支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 14、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265；音频编码支持AAC、G711.A、G711.U、ADPCM，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz；
- 15、支持在WEB和UI界面对用户进行无声权限配置，无声权限的用户在实时视频预览时无法获取音频信息；
- 16、支持开启无声权限功能不影响本地录像中音频信息的保留；
- 17、支持视频预览权限控制；
- 18、UI界面、WEB界面支持叠加用户名数字水印，支持水印启用和关闭。
- 19、支持不少于8个通道（数字+示证）同时进行视频诊断分析；
- 20、▲支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 21、▲当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报警信号；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 22、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于9路；
- 23、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能；
- 24、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失；
- 25、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复；
- 26、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量；
- 27、支持光盘自动封盘功能；
- 28、▲支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）

1

)

- 29、支持选择合成画面刻录，可设单张光盘刻录时长和码率；
- 30、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置；
- 31、▲支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 32、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）
- 33、支持光盘刻录断电保护功能，支持断电续刻、补刻，且刻满自动提示插入新光盘，封盘需手动停止；
- 34、▲支持适配国产化客户端电脑，支持连接国产化客户端进行回放；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）

（二）4T硬盘 8块

- 1、支持温度传感器；
- 2、256MB缓存；
- 3、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；
- 4、转速：7200rpm；
- 5、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒；
- 6、最高可持续传输率：215MB/秒；
- 7、平均闲置功率5.38瓦；
- 8、平均运行功率10.77瓦；
- 9、电源+12V和+5V；
- 10、运行时温度 5~60°C

（三）声光报警器 4 台

技术参数：

- 1、额定电压：不大于DC12V
- 2、额定电流：不大于250mA
- 3、工作温度：-20°C~60°C
- 4、声压：110+/-3(dB/1m)

（四）声光报警器电源 4 台

- 1、DC 12V-2A
- 2、工作温度范围为-10°C ~ +40°C

（五）手动报警按钮 4 个

- 1、报警输出：常闭常开可选，接点容量DC28V，100mA

（六）高保真拾音器 4个

- 1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；
- 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；
- 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；
- 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。

（七）回声抑制拾音器 4个

- 1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声
- 2、自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度
- 3、远距离音频采集
- 4、支持桌面放置

5、最大功率3W

六、家属会见系统

(一) 会见管理主机 1 台

- 1、应支持嵌入式安卓操作系统、一体化结构设计，触摸式操作；
- 2、应支持内置手柄话筒、扬声器、麦克风、高清摄像头及耳麦接口；
- 3、内置摄像头像素不低于200W，且视角不小于120°；
- 4、整体分辨率不低于1920*1080
- 5、应具有标准网络接口，采用IP网络通讯；
- 6、应支持设置会见窗口的通话时长和语音提示内容，并支持单个和批量设置；
- 7、应支持对会见通话预设多条插播语音，插播的时间点可以设置，插播的语音内容支持以自定义文字的形式和预录音文件的形式两种方式配置；
- 8、应支持对会见过程的管控，可接通、暂停、插话、切断窗口的会见；
- 9、应支持选择多个会见窗口进行自动循环监听监视；
- 10、应支持实时监听监视任意会见窗口，可同屏同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情及上半身视频画面；
- 11、应支持显示会见窗口的数量和会见状态，会见状态包括通话状态、会见开始结束时间及会见人员信息；
- 12、应支持显示会见窗口终端设备的在线状态，并可对会见窗口名称编辑修改；
- 13、应支持显示会见窗口终端设备的故障提示信息；
- 14、应支持会见记录查询，可根据时间、姓名、编号等条件搜索查询会见记录；
- 15、应支持查询播放会见的录音录像文件，可同屏同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情画面；
- 16、应支持对系统内的窗口会见终端或监听主机进行单个或批量升级软件；

(二) 会见终端 8台

- 1、应支持IP网络通讯，支持TCP/IP协议；
- 2、应支持嵌入式安卓操作系统，具备音视频数据采集处理、音视频与信息存储、人脸识别等功能；
- 3、操作系统：支持Android7.0及以上版本；
- 4、处理器：不低于四核 ARM®处理器，主频不低于 1.9GHz，内存：不低于 2G，存储器：不低于 8G，内置 TF 卡槽，支持扩展32GB以上存储；
- 5、终端可外接不少于3个通话分机，满足多个家属同时参与会见通话；
- 6、应支持接收会见管理软件、会见管理主机、监听主机的插话、暂停、切断控制；
- 7、应支持被会见管理软件或会见管理主机和多个监听主机同时监听监视；
- 8、应支持对会见过程录音录像，可保存到本地，并可自动上传至录音录像管理服务器存储；
- 9、应支持应急通话功能，当系统或网络出现故障时可人工开启通话，同时不影响会见正常录音录像；
- 10、应支持故障自检，检测到故障时可自动向管理主机发送提示信息；
- 11、应支持标准ONVIF协议，可将采集到的音视频信息，实时传输到网络硬盘录像机（NVR）存储；
- 12、应支持内置POE供电模块，满足IEEE802.3af标准；
- 13、应支持WEB访问、管理，可查看设备信息、修改网络配置、远程在线升级软件和重启设备。

(三) 通话分机 24 台

- 1、采用手柄通话方式，支持全双工对讲；
- 2、支持多个通话分机同时通话；
- 3、支持播报各种提示语音，引导会见流程

（四）录音录像管理服务器软件 1 套

- 1、应支持B/S 架构设计，支持浏览器远程访问；
- 2、应支持接收视频会见、窗口会见设备上传通话记录，可根据条件查询、导出记录；
- 3、应支持接收视频会见、窗口会见设备传录音录像文件，可在线播放、导出文件；
- 4、应支持根据监区、月、年及自定义时间统计会见数量占比，并以图标形式展示；
- 5、应支持角色管理，用户管理，可为用户分配不同角色，使用户拥有不同权限；
- 6、应支持管理操作日志详情，并支持导出；
- 7、应支持复听复视，通过客户端可在一个界面上同步播放会见双方的通话内容及双方的面部表情视频画面，并同时显示会见双方所有人员信息以及历史复听记录，可备注复听复视的评价内容；
- 8、应支持显示和统计异常标记的录音录像文件，可根据记录定位回放会见的录音录像，提高复听复视效率；
- 9、播放会见录音录像文件时，双方的语音和视频画面可拖动快进或暂停；
- 10、应支持WEB 访问、管理，可查看软件信息、修改服务器网络配置、备份还原服务器配置、设备运行日志导出、远程在线升级软件和重启服务器；

（五）监所管理应用模块 1台

- 1、不低于2.1GHz/8-Core/11MB/16线程/85W处理器。
- 2、不小于16G内存,RAID0,1,10卡。
- 3、配置不少于2块2TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸硬盘,2*GE+2*10GE（不含光模块）。
- 4、配置一个不低于550W电源，无DVD，滑轨。

七、电教系统

（一）智能宣教一体机 1 台

- 1、核心配置：CPU：不小于四核；内存：不小于1GB；闪存：不小于16GB；操作系统：Android4.4.2以上。
- 2、接口：不小于1个HDMI输出接口、1个RJ45网络接口、1个USB2.0接口、1个AVOUT接口、1个电源插孔。
- 3、编码格式：H.264/H.265,MPEG-1/2/4(ASP),RealVideo8/9/10,DivX,VC-1,WMV,WMV3,XviD等
- 4、分辨率：不小于1080P（1920*1080）
- 5、产品通过 CCC 认证。
- 6、软件功能：通过与平台软件配合，可以实现电视、广播的直播，可以手动或定时自动播放电教节目。

（二）电教广播平台 1套

1、用户权限：支持针对单位不同的管理员、不同的角色提供不同的权限，不同区域的管理员可以且只可以管理本区域的播放终端用户。系统高级管理员，可以设置其他用户的权限，区域管理员登陆系统，只能控制拥有权限的区域的播放终端。

2、播放计划：支持通过管理端按开始与结束时间设定定时播放计划，可以按日/周/月来设定任务循环周期，播放片源类型可选，播放区域可选，支持为播放计划划分播放优先级。播放计划支持增加/删除/修改/查看。

3、电视直播

1) 直播频道：支持通过管理端新增/删除/修改频道，频道名称可编辑，频道号可编辑，频道类别可选择，播放流地址可更改；

2) 频道分类：支持通过管理端新增/删除/修改频道分类，分类名称可编辑；

3) 自办频道：支持从系统服务器硬盘获取资源，并可建立直播频道，二十四小时进行轮播。

4) 实时直播：支持与现有演播室系统对接，后台建立实时直播频道，演播室开始直播时，可直接在电视终端上收看。

4、教育课程

1) 教育资源：支持通过管理端新增/删除/修改教育资源，教育资源名称可编辑，资源类别可选择，播放源地址可

更改;

2) 资源分类: 支持通过管理端新增/删除/修改课程分类, 分类名称可编辑;

(三) 高清编码器 1 台

1、解码能力不低于4个1080P, 支持无连接模式, TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出, 满足视频直播的需求;

八、看守所安防监控系统

1 智能视频分机主机 1 台

1、支持不少于32路标准H.264、H.265、S+265码流实时分析, 支持不少于16路标准H.264、H.265、S+265码流诊断

2、支持平台可配置不少于64个诊断模板, IE可设置不少于10个诊断模板

3、▲支持调整智能分析规则的灵敏度, 减少因天气、光线等环境因素变化带来的视频分析误差(提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)

4、应支持按时间模板进行切换分析, 可根据不同需求设置轮巡模板

5、图像格式应支持8MP、5MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析

6、应支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备, 支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备

7、应支持分析检测出异常情况, 将报警信息上传管理平台, 实现各种预案联动响应

8、应支持不小于4画面的UI预览

9、具有不少于2个VGA和2个HDMI接口。(提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)

10、▲具有不少于1对音频输入/输出口, 1个电源开关、2个千兆以太网口、5个USB、1个RS232、2个485、4个PCI-E接口、1个复位键、4个报警输出、16个报警输入接口。(提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)

11、▲具有不少于8个SATA接口, 配置不少于1块4TB硬盘。(提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)

12、▲需支持场景变换、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失、视频卡顿等视频诊断分析算法。(提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证)

13、需支持智能分析且每路视频通道最多可设置8种规则算法, 最大轮巡数1000点位。

14、需支持诊断算法、场景分类算法, 最大轮巡数50000点位

九、应急报警系统

(一) 手动报警按钮 8 个

技术参数:报警输出: 常闭常开可选, 接点容量DC28V, 100mA

(二) 声光报警器 8 台

技术参数:

1、额定电压: 不大于DC12V

2、额定电流: 不大于250mA

3、工作温度: -20℃~60℃

4、声压: 110+/-3(dB/1m)

十、基础信息采购系统

(一) 指纹采集仪 1 台

1、应具备指纹采集、电子签名功能, 并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像, 实现证据链的不间断和

可追溯性

- 2、显示模块不小于10.1寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次
- 3、需配置人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能
- 4、指纹仪认假率<0.0001%
- 5、需内置系统，如安卓，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用
- 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全
- 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全

十一、对讲系统

(一) 对讲系统 1 台

- 1.专业寻呼主机外形，桌面式设计，采用10.1寸高清IPS模块，分辨率不低于1280*800；
- 2.应采用不低于4核工业级ARM Cortex A17，主频不低于1.8GHz芯片，不小于2G内存，保证系统的整体稳定性；
- 3.应支持远程监控辖区终端在线、工作状态和异常状态的监测；
- 4.需内置扬声器，能实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放背景音乐；
- 5.内置不小于8G内存，可下载存储对讲记录；支持外接SD卡最大支持256G内存拓展；
- 6.内置不小于200万摄像头，在会议和通话的过程中能展现出精美的画质。视频支持H.264编码；
- 7.需兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(支持主流IP-PBX)；
- 8.需支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者,会议支持主席模式与自由模式两种会议模式；
- 9.需支持留影留言，可录制留言信息和留影视频，方便交接班信息交互；
- 10.应具有紧急按键，支持一键全区紧急广播喊话；
- 11.配置不少于1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出；
- 12.远程回放下载所有对讲终端通话录音录像；
- 13.应支持环境监听监视、支持查看终端状态；
- 14.应支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由。

(二) 数据中心管理模块 1 台

- 1.单台支持不少于1500路终端管理，支持多级管理；
- 2.集中式管理分布式操作，可对使用单位用户、角色、权限、任务、授权进行不少于16个级别的权限管理；
- 3.系统显示模块上直观显示辖区内所有终端实时分机的在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；窗口可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用；
- 4.应支持呼叫方和被叫方音视频合成一个MP4文件，支持远程客户端查询下载实时播放；
- 5.应支持全区广播、分区广播、定时广播等方式，支持文字转语音广播；
- 6.需提供免费的二次开发SDK接口，系统可实现与监控系统、火灾报警系统、红外报警系统等平台对接；
- 7.终端能实现无需端口映射即可实现跨越互联网远程对任意终端实现定时广播对讲等操作。
- 8.网络通讯协议需支持:TCP UDP RTP
- 9.网络芯片速率:不小于10/100Mbps
- 10.音频采样、位率:8kHz~44.1kHz, 16位, 8Kbps~320Kbps
- 11.显示模块与分辨率: 不小于15寸，分辨率不小于1024*768
- 12.接口网络不小于:1个RJ45 1000M网口
- 13.音频接口不小于:3个音频接口（声音输出、MIC输入、线路输入）
- 14.VGA接口不小于: 1个VGA

- 15.USB接口:不小于6个USB接口（前面有两个、后面有四个）
- 16.电源接口: 不小于1个电源口
- 17.最大容量:可扩展到2个4T硬盘
- 18.主机操作系统应配置:Windows7系统
- 19.电源、功耗:AC 220V≤160W
- 20.外壳防护等级:样品的外壳防护符合GB/T 4208-2008中IP20等级要求
- 21.工作环境:温度-10℃ ~ 60℃

（三）AIO融合系统平台 1套

- 1.高清可视对讲：应支持1080P分辨率高音质通话，支持星光级别摄像机，在光线极弱的条件下，仍能清楚的识别通话人面部。
- 2.音视频多级存储：终端对讲设备不仅可以本地存储、中心存储，还可以与NVR等存储设备对接，实现24小时录音录像网络存储，可长期保存关键重要数据，提供音视频同步共享数据。
- 3.一键报警：应支持一键（单按键或双按键）呼叫模式可指定呼叫目标，可中心报警，可拨打110（需要语音网关）。
- 4.双向视频免提通话：呼叫接通后，能立即以免提方式进行双向可视对讲，并且带回声消除的通话。
- 5.远程巡查（巡课、巡检）：用户可通过管理主机、移动APP远程启动终端音、视频，对现场情况进行巡查；便于远程抽检工作、远程指导、应急指挥。
- 6.监听、插话：高级别主机可对通话中的低级别主机、终端进行监听监视，可对终端进行插话。
- 7.多方视频会议：应支持音视频多方精简会议通话，最高支持40个参与者,会议支持主席模式与自由模式两种会议模式。
- 8.呼叫转移：当终端呼叫主机时，主机不能正常响应，可根据条件设置呼叫转移，转移方式有：占线转移、掉线转移、无响应转移等，转移时长可自定义（1-999S）。
- 9.公共广播：需支持全区广播功能：管理主机可对所管理的终端设备进行全区MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；分区广播：管理主机可对所管理的终端设备分区进行MP3文件广播、喊话广播、外接音源广播；定时广播：管理主机具有定时广播功能；在案件频发时期，灾害、应急事件多发期，可定时自动进行语音播放、信息提醒、知识宣导；消防广播：服务器可用MP3文件作消防报警语音，消防报警时，自动强切到最大音量。
- 10.远程控制：系统可以通过远程控制开门、开灯、LED屏幕，也可实现其他带有IO接口设备或RS-485接口设备远程控制。
- 11.移动管理(APP)：管理者可通过手机APP实现各级别的移动管理:获得前端报警信息，启动前端现场音视频监控，可对前端的现场情况进行巡查（音视频与周边环境）,可远程移动控制现场的广播、对讲与喊话，进行处置。
- 12.报警联动：当有报警信息发生时，按照事前设置，报警信息可联动各级中心不同管理主机，支持自动弹出报警信息画面；各级中心第一时间接收警情。
- 13.视频联动：系统可对所有终端设置关联视频，当终端有咨询、报警信号时，可关联相关视频进行音视频同步。
- 14.文本播放：应支持文字转语音功能，播放音效支持男声、女声、童声三种。
- 15.三色门灯状态提示：当发生紧急呼叫时，可配置三色门灯进行状态提醒，不同状态不同颜色，利于用户及时了解情况，快速定位呼叫目标。
- 16.状态提示：管理主机与中心服务器能显示辖区内所有终端实时在线状态、工作状态，方便调试、检修和维护；每路按键可添加网点位置描述信息，便于管理及操作使用。
- 17.地图管理：应支持在线地图和百度离线地图，设备绑定指定地图位置后，呼叫报警自动切换至地图上的安装位置，可快速对警情发生位置精准定位。
- 18.多级分区：应支持树形分区架构，最多支持5级分区架构管理。

19.远程维护、升级：平台软件可对在线设备进行远程操作，修改名称音量等参数。支持远程在线升级。

(四) 全功能单键可视终端 1 台

1.应采用不小于6mm厚度铝面板，支持嵌墙式安装或壁挂式安装，外防风雨，坚固耐用，易于识别；

2.内置不小于200万摄像头可清晰识别呼叫人员面部特征，也可做监控连接NVR等存储设备实现最大24小时录音录像；

2.需支持单键呼叫，对指定的中心或终端进行一键呼叫或一键报警；

4.内置扬声器和对讲模块，可实现双向对讲、免提通话和接收广播；

5.支持环境监听监视，可配置TF卡实现最大24小时本地录音录像，最大支持64G存储拓展；

6.兼容不少于以下几种标准协议如ONVIF协议、SIP协议、GB28181协议，需支持单独接入VOIP电话系统(兼容主流IP-PBX)；

7.应支持不小于2路无源输出和不小于2路15W定阻功放输出；

8.应支持不小于2路开关量报警输入及不小于1路开关量报警输出可远程控制门禁、灯光等外设；

9.应支持有线传输可实现跨路由，跨网段传输；

10.保密通话，专用音频编码格式，带加密处理，防止窃听。

十二、系统集成

监控台 1台

2400长*950宽*750高，台面1.2MM,侧面立柱.5，板材采用优质冷轧钢板，拉手采用铝合金拉手。

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一、评标要求

1.评标方法

包1（智慧监所采购）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- (1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- (2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- (6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（智慧监所采购）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三、评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

智慧监所采购

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

智慧监所采购

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分

技术部分	产品性能及技术指标 (30.0分)	根据投标产品各项技术指标的详细描述进行评，技术参数完全满足或优于磋商文件要求的得30分，其中标记“▲”的为产品的重要技术参数，没有标记“▲”的为其他技术参数。重要技术参数每有一项不满足磋商文件要求的扣3分，其他技术参数每有一项不满足的扣1分，扣完30分为止。注：① 技术参数中要求提供检测报告的，投标人应提供检测报告复印件并加盖厂商公章予以佐证，否则此项不得分。② 涉及提供检测报告予以佐证的，投标人应在其技术规格响应表中的备注项中标明具体的参数、功能的佐证文件所在页码和位置，以线或方框标记，方便对应查找核实。以免因标记不清晰或不对应错评或漏评。
	安装方案 (5.0分)	供应商结合项目采购需求，制定安装方案，设备安装流程内容和功能布局内容全面完整、合理可行、清晰明确得4-5分，一般表述标准：内容无缺漏项，描述较为合理、清晰得2-3.9分，内容有缺漏项，缺乏可行性，描述不清晰得0-1.9分，无相关内容不得分。
	技术方案 (10.0分)	根据供应商提供的响应文件中对项目的详细分析和阐述（包括但不限于技术方案的设计理念、系统架构、系统技术路线、系统功能的设计的完整、合理性、满足项目要求的程度）进行评审。方案内容全面、详实，方案科学合理，有针对性，可实施性强得6-10分；服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施得3-5.9分；服务方案的内容基本完整，方案基本合理，基本可实施得2-2.9分；服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差得1-1.9分，未提供不得分。
	项目管理和组织实施方案 (10.0分)	根据供应商提供的项目管理和组织实施方案对磋商文件要求的内容的理解程度、采购人的实际需求进行评审。1、项目管理：考察本项目开始实施的管理制度，项目实施计划及进度、质量方面控制措施、风险方面控制措施、资源和范围等方面控制措施；措施全面、详实，措施科学合理，有针对性，可实施性强得4-5分；措施内容较为全面，措施基本合理，可实施得3-3.9分；措施内容基本完整，措施基本合理，基本可实施得2-2.9分；方案的内容不完整，措施合理性差，可实施性差得1-1.9分，未提供不得分。2、组织实施：提供项目组织实施方案（包括但不限于系统集成施工布线、软件平台安装调试等方案），方案全面、详实，方案科学合理，有针对性，可实施性强得4-5分；方案内容较为全面，方案基本合理，可实施得3-3.9分；方案内容基本完整，措施基本合理，基本可实施得2-2.9分；方案的内容不完整，措施合理性差，可实施性差得1-1.9分，未提供不得分。
	产品质量承诺及售后保证措施 (5.0分)	根据产品质量承诺及售后保证措施进行打分，按下列标准之一得分：①产品质量承诺好，有具体的违约责任承诺，并列出具体的售后保证措施且保证措施合理、有针对性的，得4-5分；②产品质量承诺一般，有违约责任承诺，并列出售后保证措施但保证措施一般的，得2-3.9分；③产品质量承诺差的，违约责任承诺不具体，售后保证措施存在问题的，得1-1.9分。④未提供或其他情况不得分。

商务部分	同类项目业绩 (10.0分)	根据供应商提供的2021年1月1日至磋商截止之日同类项目业绩进行评审，每提供一项得2.5分，满分10分（响应文件须附同类项目业绩的完整的合同文件并加盖单位公章，起算日期以合同签订时间为准。）。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一、合同

1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交投标人名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ 填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.投标人的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
投标人对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他投标人代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

投标人代表签字：

年 月 日

第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式：

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：第 包（项目划分采购包时使用）

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：_____（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的_____（项目名称）的招标，项目编号：_____，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。

五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。

六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

三、分项报价表

投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

(一) 货物 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(二) 服务 (请选择下表之一填写)

分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
-----	----	------	------	------	------	------	----	----	----

1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人（盖章）：

日期：

分项报价表
（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率（%）	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人（盖章）：

日期：

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

四、授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，现委托_____ (姓名) 为我方代理人，参加_____ (项目名称) 的招标，项目编号：_____。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权委托人(签字)：_____

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

_____年____月____日

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，_____（项目名称），项目编号：_____，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十二、联合体协议书

_____ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加_____ (项目名称) 的投标, 项目编号: _____。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。

5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式_____份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表 (签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足_____ (项目名称)，项目编号：_____ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
		★	1.1...			
1			1.2...			
			...			
		★	2.1...			
2			2.2...			
			...			

说明：

1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。

2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。

5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。