

# 信息化升级改造项目

公开招标文件

采购单位名称：锡林郭勒盟安神医院

采购代理机构名称：锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

项目编号：**152500-XMZFCG-GK-20240008**

2024年08月09日

## 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）受锡林郭勒盟安神医院委托，采用公开招标方式组织采购信息化升级改造项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：信息化升级改造项目

项目编号：152500-XMZFCG-GK-20240008

采购计划备案号：锡政采计划[2024]01857

### 2.内容及划分采购包情况

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	信息化升级改造项目	49	详见招标文件	3,359,161.00

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

合同包1（信息化升级改造项目）：无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市北京路169号

联系人：李鑫豪

联系电话：0479-8238837

采购单位名称：锡林郭勒盟安神医院

地址：内蒙古锡林浩特市二环路以北华油奶牛村东侧面

联系人：左红

联系电话：15148506711

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	包1（信息化升级改造项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购代理机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取
14	代理费用收取标准	不收取。
15	投标保证金	信息化升级改造项目：保证金人民币：0.00元整。
16	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
19	有效投标人家数	符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标；投标人不足三家的，不得开标；合格投标人不足三家的，不得评标。
20	报价形式	合同包1（信息化升级改造项目）：总价
21	现场踏勘	否
22	其他	兼投兼中： -

### 二.投标须知

#### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

#### 2.投标保证金

##### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### 3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用 CA 证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

## 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三. 说明

### 1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3. 相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4. 各参与方

**4.1** “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指锡林郭勒盟安神医院。

**4.2** “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指锡林郭勒盟公共资源交易中心（锡林郭勒盟政府采购中心）。

**4.3** “投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

**4.4** “评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

**4.5** “中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

## 5.合格的投标人

- 5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。
- 5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

- 6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。
- 6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。
- 6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
- 6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。。

## 7.语言文字以及计量单位

- 7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。
- 7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。
- 7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

- 2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
- 2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。
- 2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
  - (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
  - (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
  - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在线生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

- 3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
- 3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情形除外。

- 6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。
- 6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后,对于未中标投标人提供的样品,应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理;对于中标投标人提供的样品,应当按照招标文件的规定进行保管、封存,并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

- (1) 宣布纪律;
- (2) 宣布相关人员;
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);
- (4) 参加人员对开标结果进行确认;
- (5) 开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义,应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出,采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的,不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密,投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查,以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的,审查结果为未通过,未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3信用记录查询

查询渠道:通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”( [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 进行查询;

查询截止时点:本项目资格审查时查询;

查询记录:对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询;

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询,并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

### 信息化升级改造项目

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时,按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定,提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件),无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时,按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定,提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件),无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时,按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定,提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件),无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时,按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定,提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件),无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
信用记录	供应商在投标(响应)时,按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定,提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件),无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。

### 3.评标

详见第五章

### 4.中标公告

中标人确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告,同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人,中标结果公告期为1个工作日。

### 5.中标通知书

发布中标结果的同时,中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书,中标通知书是合同的组成部分,中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七.询问、质疑与投诉

### 1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一. 项目概况

锡林郭勒盟安神医院（锡林郭勒盟精神卫生中心）是隶属于民政局。是锡盟地仅有的一所集精神、睡眠等疾病的医疗、预防、康复、心理咨询及治疗于一体的三级专科医院，是盟市级医保和新型农村牧区合作医疗定点医疗机构。医院承担着全盟4400余名登记在册重性精神病患者的医疗、康复工作。

医院现有编制床数500张，现有职工350人。医院设有睡眠心理中心、康复中心、心理治疗中心及六个临床科室，医院现有A、B、C三座楼，医院建设规模4.6万平方米。

随着安神医院门诊量的不断增加，各类医疗业务的上线，信息化在医院运转过程中的作用也越来越大。目前，安神医院已经建立起较为完善的医疗信息化管理体系，拥有了一定规模的基础网络和核心业务信息系统（HIS），极大的提升了医护人员的工作效率，为保障医院业务的正常运行、推动医院的发展起到了至关重要的作用。但由于随着中国医改推进，人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等前沿技术在临床及医院管理的应用，和满足政府监管和精细化运营的要求。基于此，需要进一步加强医院核心管理系统的升级和功能强化。

依据安神医院信息系统建设的现状和信息化管理的整体规划，本期计划新增智慧档案室、前置审方系统和电子签章管理系统，并对单位内网外网、无线网、安保信息安全设备软硬件集中进行升级改造。

#### 二. 主要商务要求、技术要求

合同包1（信息化升级改造项目）

##### 1. 主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内交货
标的提供的地点	锡林郭勒盟安神医院
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，合同签订后，预先支付合同金额的50%。 2期：支付比例30%，验收合格、调试完成后，支付合同金额的30%。 3期：支付比例20%，审计完成后，支付剩余款项。
验收要求	1期：1.医院将按照采购内容，维保范围、服务要求等指标进行全流程跟踪监督，对过程中实际发生的维保事项进行确认，维保过程中要有详细的记录以及过程文档作为验收依据。2.验收标准：医院将按照采购需求内容、技术、服务要求等指标由监理公司进行全流程跟踪监督，施工过程中要有详细的记录以及过程文档，作为验收依据，具体细则按照监理规范为准。
履约保证金	不收取
其他	质量保修范围和保修期：本项目设备质保期为3年，质保期内发生故障，由中标企业负责维修或更换。

##### 2. 技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1	△	其他图书档案设备	智能密集架含轨道	组	30.00	5,350.00	160,500.00	否	工业	详见附表一
2		录像机	硬盘录像机	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	工业	详见附表二
3		其他存储设备	监控硬盘	块	1.00	1,900.00	1,900.00	否	工业	详见附表三
4		其他视频设备	视频数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表四
5		电子元件参数测量仪	红外探测器	个	2.00	1,200.00	2,400.00	否	工业	详见附表五
6		电子元件参数测量仪	红外数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表六
7		集成电路(IC)卡读写器	智能识别门禁	套	2.00	4,700.00	9,400.00	否	工业	详见附表七
8		集成电路(IC)卡读写器	门禁数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表八
9		电子元件参数测量仪	温湿度传感器	台	1.00	2,200.00	2,200.00	否	工业	详见附表九
10		电子元件参数测量仪	温湿度数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十
11		电子元件参数测量仪	空气质量传感器	台	1.00	2,900.00	2,900.00	否	工业	详见附表一十一
12		电子元件参数测量仪	空气质量数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十二
13		空气净化设备	除湿净化一体机	台	1.00	16,000.00	16,000.00	否	工业	详见附表一十三
14		空气净化设备	除湿净化一体机数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十四
15		电子元件参数测量仪	漏水控制器	台	1.00	3,500.00	3,500.00	否	工业	详见附表一十五
16		电子元件参数测量仪	漏水感应绳	米	30.00	50.00	1,500.00	否	工业	详见附表一十六
17		电子元件参数测量仪	漏水数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十七
18		电子元件参数测量仪	烟感探测器	台	1.00	600.00	600.00	否	工业	详见附表一十八
19		电子元件参数测量仪	烟感数据接口模块	个	1.00	4,000.00	4,000.00	否	工业	详见附表一十九
20		交换设备	交换机	台	2.00	3,200.00	6,400.00	否	工业	详见附表二十

21		终端控制器	485串口服务器	台	2.00	2,800.00	5,600.00	否	工业	详见附表二十一
22		其他办公设备	档案室数据可视化展示终端	项	1.00	26,000.00	26,000.00	否	工业	详见附表二十二
23		其他制冷空调设备	柜式制冷空调	台	1.00	7,000.00	7,000.00	否	工业	详见附表二十三
24		其他制冷空调设备	壁挂式空调	台	2.00	3,500.00	7,000.00	否	工业	详见附表二十四
25		门、门槛	双开防火门	扇	1.00	8,200.00	8,200.00	否	工业	详见附表二十五
26		门、门槛	单开防火门	扇	1.00	8,100.00	8,100.00	否	工业	详见附表二十六
27	△	基础软件	档案库房智能化综合管理系统平台	套	1.00	290,000.00	290,000.00	否	工业	详见附表二十七
28	△	基础软件	前置审方系统	套	1.00	350,000.00	350,000.00	否	工业	详见附表二十八
29		基础软件	审方系统接口对接开发	套	1.00	50,000.00	50,000.00	否	工业	详见附表二十九
30	△	基础软件	协同签名系统	台	1.00	300,000.00	300,000.00	否	工业	详见附表三十
31		基础软件	国密移动端数字证书	张/年	300.00	120.00	36,000.00	否	工业	详见附表三十一
32		基础软件	SDK国密电子印章模块	套	1.00	70,000.00	70,000.00	否	工业	详见附表三十二
33		基础软件	设备证书	张/年	1.00	1,500.00	1,500.00	否	工业	详见附表三十三
34		基础软件	单位证书	张/年	1.00	200.00	200.00	否	工业	详见附表三十四
35		基础软件	电子签章系统接口对接	套	1.00	150,000.00	150,000.00	否	工业	详见附表三十五
36		光缆通信终端设备	OLT	台	2.00	55,000.00	110,000.00	否	工业	详见附表三十六
37		光缆通信终端设备	分光器	个	13.00	1,100.00	14,300.00	否	工业	详见附表三十七
38	△	光缆通信终端设备	8口ONU	台	100.00	2,728.40	272,840.00	否	工业	详见附表三十八
39	△	防火墙	WAF	台	2.00	98,000.00	196,000.00	否	工业	详见附表三十九
40	△	容灾备份设备	灾备一体机	台	1.00	300,000.00	300,000.00	否	工业	详见附表四十
41		防火墙	防火墙	台	2.00	30,000.00	60,000.00	否	工业	详见附表四十一
42	△	网关	主网关	台	3.00	30,000.00	90,000.00	否	工业	详见附表四十二
43	△	网关	从网关	台	249.00	1,629.00	405,621.00	否	工业	详见附表四十三
44		安全审计设备	数据库审计与防护系统	套	1.00	30,000.00	30,000.00	否	工业	详见附表四十四
45		安全审计设备	运维安全管理系统	套	1.00	64,000.00	64,000.00	否	工业	详见附表四十五
46		安全审计设备	日志收集与分析系统	套	1.00	30,000.00	30,000.00	否	工业	详见附表四十六
47		漏洞扫描设备	漏洞扫描系统	套	1.00	105,000.00	105,000.00	否	工业	详见附表四十七
48		网上行为管理设备	上网行为管理与审计系统	套	1.00	69,000.00	69,000.00	否	工业	详见附表四十八
49		计算机终端安全设备	终端防护系统（EOR）	套	1.00	60,000.00	60,000.00	否	工业	详见附表四十九

附表一：智能密集架含轨道 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1、触控一键式操作 通过屏幕按钮能完成开启、停止、关灯等基本操作。 2、手电动互换功能。 3、左右双开功能。 4、防震防倾倒功能 通过拉杆及防倾倒装置实现此功能。 5、自检提示功能 在固定列显示屏上能显示故障点的列号和故障原因并自动禁止操作
	7、架体运行 架体运行具有低速启动、平稳运行，轻柔合拢的曲线运行功能。 8、移动列交互界面≥ 8寸彩色触摸液晶屏提供简单方便的架体操作。
	9、固定列控制系统 固定列必须采用针对智能密集架控制的专用控制电路板系统，而不是采用商用电脑一体机进行控制；屏幕采用10英寸以上彩色液晶触摸屏。整个团体开机时间≤5秒，频繁断电及开机操作无影响。 10、电动传动机构 每个移动列底盘下面安装电机，采用24V直流120W无刷直流电机驱动。
2	1.轨道：密集架专用轨道，三组。
3	2.安装运输：安装、运输、辅材。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：硬盘录像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	网络视频输入：≥8路 网络视频接入带宽：≥160M 网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO 视音频输出： HDMI输出：≥2路；VGA输出：≥2路 音频输出：≥2个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 预览分割：1/4/6/8/9/16画面 录像管理： 录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放 备份模式：常规备份、事件备份 硬盘驱动器： 类型：≥8个SATA接口，1个eSATA接口 最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口1个，键盘(KB)485串口1个，RS-232串行接口 USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：监控硬盘 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	监控硬盘：5400转128M SATA3 6T

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：视频数据接口模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	1、采集硬盘录像机实时图像，将视频监控硬盘录像机的IP地址嵌入到智慧档案库房综合管理系统。 2、用户可在局域网任何地方对档案库房视频系统进行监控管理，实现回放查询。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：红外探测器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	1、工作电压 DC12V，≤20mA 2、安装方式 吸顶 3、安装高度 2.5~6M 4、探测范围 直径6m(安装高度3.6m时)；探测角度：全方位360°。 5、环境温度 -10℃ ~ +50℃。 6、可调节报警延时(5S)；采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰、探测报警输出 常闭、防拆开关 常闭、尺寸

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表六：红外数据接口模块 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	1、采用电子地图方式显示红外探测器实际的分布 2、以电子地图的方式在管理主机展示红外的报警状态，以判断是否有入侵。 3、提供实时查询，数据保存等。接入一体化管理平台。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七：智能识别门禁 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.识别容量: ≥1000张人脸 2.记录查询:≥5000 张卡, ≥150000 条事件记录 3.摄像头: ≥200万像素 4.开门方式:单独人脸、单独刷卡、人脸+密码、人脸+刷卡 5.显示屏: ≥4.3英寸LCD 触摸显示屏 6.通讯方式: 支持TCP/IP或WIFI通讯 7.处理器: 入式 Linux 操作系统 8.门禁功能: 人脸识别、口罩识别、密码打卡、无感通行、暗光/无光可用、多考勤方式、监控抓拍
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八: 门禁数据接口模块 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、将门禁系统完整集成到库房监控系统中, 不得外挂门禁软件。 2、在库房监控系统中提供人员权限设置、开门/关门, 及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。 3、根据预先的设定, 系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录。 4、可通过软件实现远程开关门区。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九: 温湿度传感器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.供电电源: 12VDC ; 2.电流: <10mA ; 3.显示: LCD显示测量值; 4.测湿范围: 0~100%RH; 精度: ±3%RH (25°C时) ; 5.测温范围: -20~60°C精度: ±0.05°C (全量程内) ; 6.串行输出: RS485
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十: 温湿度数据接口模块 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采集各档案库房内的温湿度数。 2、实时显示温度、湿度信号。 3、系统支持实时查询, 数据保存等功能。 4、接入管理系统, 确保库房环境达标, 降低能源消耗。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一: 空气质量传感器 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采集二氧化碳、PM2.5、PM10值, 空气质量TVOC值等 2、通讯方式: RS485传输; 3、PM2.5激光粉尘检测, 检测范围: 0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10微米 (μm), 量程检测范围: 0-500μg/m³。 4、PM2.5检测精度误差≤10 μg/m³。 5、氨气检测误差≤3×10-6mol/mol。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十二: 空气质量数据接口模块 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、采集二氧化碳、PM2.5、PM10值, 空气质量TVOC值等 2、通讯方式: RS485传输; 3、PM2.5激光粉尘检测, 检测范围: 0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10微米 (μm), 量程检测范围: 0-500μg/m³。 4、PM2.5检测精度误差≤10 μg/m³。 5、氨气检测误差≤3×10-6mol/mol。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十三: 除湿净化一体机 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度。设置IP地址, 可以组成局域网与电脑连接, 实现远程监控操作。输出485控制信号, 自动控制空调, 通风设备。配置U盘导出数据功能, 也可远程传输数据到电脑, 并整理打印保存。具有自动除霜功能, 适应低温环境工作。配置臭氧消毒和光氢离子净化功能。自动缺水保护功能, 水泵的运行受水箱水位传感器控制。 电源: 220V 50HZ 功率: ≥1300W 温度指示范围: -40°C~+70°C 测量误差: ≤±0.5°C 湿度指示范围: 5%/RH~99%RH 测量误差: ≤±3%RH 光氢离子: 10W 除湿量: 160L/24h风量: 1300M3/H 水箱容积: ≥30L
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十四: 除湿净化一体机数据接口模块 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、采集设备内的湿度值、除湿设定值、加湿设定值、设备开关机状态(开机/关机)运行状态(除湿模式、加湿模式、待机模式)、水位报警(上水位,下水位) 2、控制参数:修改除湿设定值、修改加湿设定值、开机、关机、设定模式(设定加湿模式、设定除湿模式)。 3、提供远程实时数据查询及保存等功能,数据接入管理系统确保库房湿度数值达标,降低能源消耗。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表一十五:漏水控制器 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、作电压:12VDC 2、输出端口:继电器 3、输出形式 正常输出开路,灯为绿色,闪烁,蜂鸣器停叫;告警输出短路,灯为红色,闪烁,蜂鸣器鸣叫。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表一十六:漏水感应绳 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	漏水感应绳及配套胶贴。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表一十七:漏水数据接口模块 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、监测档案库房空调设备、加湿一体机、暖气、窗台、门等可能泄露点。 2、开关量信号输出,可调控漏水设备灵敏度。 3、提供实时查询,数据保存等,接入管理平台。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表一十八:烟感探测器 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、技术参数:工作电压:DC 12V;静态电流:≤8mA;报警电流:≤35mA。 2、工作温度:-10℃—50℃;环境湿度:≤95%RH。 3、安装方式:吸顶。 4、监视面积:20m²;指示灯:32秒闪一次。 5、输出形式:常开/常闭;传感器类型:红外光电管。 6、灵敏度等级:符合(GB4715-93)4.22火灾灵敏度试验标准。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表一十九:烟感数据接口模块 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、监测库区内消防火警报警信号,采用电子地图方式显示烟雾探测器的分布。 2、当消防报警时,系统能够及时通过短信告知管理人员。 3、提供实时查询,数据保存等。接入一体化管理平台。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表二十:交换机 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	交换机:≥8口,POE千兆交换机
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表二十一:485串口服务器 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	485串口服务器8口;485转以太网转RJ45网口模块,机架式模块转网口ModbusTCP网关 壁挂式
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表二十二:档案室数据可视化展示终端 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	屏幕≥65寸。 实时显示库房3D导航鸟瞰图,真实模拟显示库房内实时状态。 实时显示实体档案饼状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数。 实时显示档案八防感知预警系统前端设备(防漏水报警、防火报警、防盗报警、防尘报警、防腐报警、防干防潮报警、防高低温报警)实时数据、运行状态、报警信息。 实时显示库房环境管控系统前端设备(制冷、制热、除湿、加湿、新风等)运行状态,实时显示库房各区域内的温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、HCHO等空气质量数据,自动生成温湿度空气质量数据报表、曲线报表等历史数据。 此项含≥65寸双系统触控大屏 清晰度:1080p,WINDOWS+安卓双系统,不低于CPU I5+8G内存+128G固态硬盘,多点触控 标配壁挂支架 可选移动推车
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表二十三:柜式制冷空调 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	柜式制冷空调:3匹柜式。 ★要求所投产品必须是节能产品,须提供所投产品节能认证证书扫描件或中国政府采购网( <a href="http://www.cccp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm">http://www.cccp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm</a> )节能产品查询截图。没有提供或提供不全或提供无效资料的,视为不响应此项,作无效投标处理。 打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
<b>附表二十四:壁挂式空调 是否允许进口:否</b>		
参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	壁挂式制冷空调：1.5匹壁挂式。 ★要求所投产品必须是节能产品，须提供所投产品节能认证证书扫描件或中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm">http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm</a> ）节能产品查询截图。没有提供或提供不全或提供无效资料的，视为不响应此项，作无效投标处理。 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	
---	--	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二十五：双开防火门 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	双开防火门：甲级防火门、定制含安装、门套

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二十六：单开防火门 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	单开防火门：甲级防火门、定制含安装、门套

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二十七：档案库房智能化综合管理系统平台 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p><b>库房环境监控软件：</b></p> <p><b>1.视频监控管理</b> 实时对库房视频监控，并将监控数据实时上传至数据库系统，以供用户备查，视频资料存储时间三个月。并可实现与门禁、门状态、消防、防盗等系统的报警联动；</p> <p><b>2.非法入侵管理</b> 入侵报警系统，是利用各种传感器技术和电子信息技术，探测并指示非法进入设防区域的行为和接收紧急报警信息，数据统一传输到相应管理中心，从而达到快速准确处警的系统。</p> <p><b>3.门禁管理</b> 采用进门刷脸、指纹、密码，出门按钮等方式进行门禁管理。门禁管理系统可以在3D实景库房内实现远程门禁控制，包括门禁开启、闭合、联动及门禁状态、权限设置、出入记录、告警记录管理等。</p> <p><b>4.漏水检测管理</b> 防水系统通过防水检测传感器检测库房内部是否有漏水，当发生漏水时，系统快速发出报警信号并发布相关指令。</p> <p><b>5.温湿度管理</b> 采用温湿度传感器对馆内温湿度进行检测，当馆内温湿度数据超过预警值时，系统发出告警信号并联动空调和加湿除湿一体机进行动作。</p> <p><b>6.空气质量</b> 采集档案库房空气中的PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)等有毒有害气体含量，空气质量TVOC数值； 提供实时查询，数据保存等，接入管理系统确保库房环境达标，保护档案从业人员安全； 空气质量系统通过空气质量感应器检测馆内空气质量数据，当确认馆内空气质量数据超过预警值时，发出报警信号。同事系统发布相关指令。</p> <p><b>7.火警监测管理</b> 消防安全系统通过烟雾感应器检测馆内烟雾浓度，当确认发生火灾后，发出复合火灾报警及联动信号，同时系统发送指令闭合密集架、关闭空调、调功监控、打开门禁，发送短信通知相关管理人员。</p> <p><b>8.照明系统管理</b> 系统能自动检测档案库房内部各项光照度指标，提示对超标情况提出修正措施。</p> <p><b>9.空调联动管理</b> 通过对档案库房内空调监测及联动控制，对空调进行远程监控及操作，包括：运行状态监测，开机、关机、调温、制热、制冷、自动等模式的设定及故障报警等。</p> <p><b>10.抽湿加湿联动管理</b> 实现对一体机的状态监测，包括开关机状态、运行状态、水位报警；实现对一体机的远侧控制，包括开关机控制、加湿设定值、除湿设定值、加湿除湿模式设定。</p> <p><b>11.联动控制管理</b> 平台实现高度智能管理，出现报警时启动相应的控制联动策略，如高温报警联动启动空调制冷，温度过低报警联动加湿机启动加湿，大大减少管理人员的工作量，异常情况时系统提示声光、短信、电话等多种告警方式，视频自动抓拍报警位置、并保存图像数据，实现24小时智能运维管理，保障库房安全。</p> <p><b>12.可视化监控大屏</b> 对库区内所有监控指标进行可视化呈现，图像化显示温度、湿度、空气质量等指标、可视化显示区内各个监控设备工作状态，以3D图像直观显示库区图景及工作设备状态。</p>
---	--

2

**档案库房管理系统：**

**档案管理**

执行对在库档案的日常管理任务，可对单宗/多宗档案进行入库登记操作。系统将登记该宗档案的位置信息等关键信息，方便查询。为系统有效工作，工作人员需要事先在档案盒（箱）上张贴条形码，获取档案架的位置号或者条形码。

**档案查询**

根据关键字段查找需要的档案，系统会自动根据查询结果，显示档案基本信息，包括存储的档案柜位置等信息。

**借阅归还**

请人按照申请界面的要求填写相关信息，借阅时可刷身份、扫描相关资格。按照事前约定的审核流程进行审核，档案管理员在收到借阅申请后，需要对该申请进行分配电子档案处理。

**综合利用**

开放鉴定——对开放档案的权限、密级进行审核档案编研为档案的集中、研究、编辑、加工提供手段和工具

在线浏览——实现在线浏览授权档案

综合查询——方便用户根据搜索条件进行精确或模糊搜索

**综合管理**

数据管理——对在库档案进行分级分类浏览和管理

鉴定销毁——对档案的保管年限、密级等进行审核

统计分析——对在库档案进行数据统计分析

数据面板——提供统计数据的可视化呈现

**系统管理**

用户管理——创建和维护用户、角色等基础信息权限控制通过对用户、角色等进行赋权，形成安全的用户权限控制体系

门类定制——用户可以根据需要定制档案门类

日志、备份——记录日常操作，方便追溯，备份数据

数据字典——对系统基础字段进行定义

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：前置审方系统 是否允许进口：否

参数  
序号  
性质  
质

具体技术(参数)要求

1	<p><b>医生端功能</b></p> <p>1.用药风险提醒： 提供几十种用药风险提醒。系统对医生开具的处方进行实时自动审核，如处方中存在不合理内容，系统即时向医生发出提醒。医生可对存疑结果、重点问题等进行标记并录入文字信息，提交药师进行人工干预。</p> <p>2.重点问题上报： 医生可以查询自己被审核的处方结果。</p> <p>3.审方结果查询： 医生可以根据审核结果与审核药师进行沟通留言等互动功能。</p> <p>4.审方结果互动： 医生可以根据审核结果与审核药师进行沟通留言等互动功能。</p>
	<p><b>药师端功能</b></p> <p>1.处方分组及过滤： 处方可按照医院、科室、门急诊、中西药进行分组，可进行多条件组合分组。也可设置过滤条件，过滤掉一部分处方，不进行药师审方。</p> <p>2.审方任务分配： 设置处方分组的审核药师，可多药师审核同一分组，也可一名药师审核多个分组，方便灵活动态的分配药师资源。</p> <p>3.离线自动通过： 当某一分组的所有审核药师都离线时，该分组的处方自动通过审核，确保医生正常开方。</p> <p>4.离线处方复核： 药师可查阅、标记离线时自动通过的处方。</p> <p>5.全面查看患者信息： 药师能够在审核界面查看检验、检查、费用等信息。</p>
	<p><b>管理端功能</b></p> <p>1.自动审核处方质量分析： 支持按日期、科室、医生维度统计处方数量、不合理处方数量、处方不合理率。</p> <p>2.药师审核处方质量分析： 系统可以统计药师参与审方的工作量，管理员可以查看所有药师的审方工作量。</p> <p>3.药师工作量统计： 支持按日期、科室、医生维度统计处方数量、不合理处方数量。</p> <p>4.实时处方质量： 实时显示当天各类风险的发生数量。</p> <p>5.实时审方情况： 实时显示药师的在线情况，审方数量。实时显示各分组的待审处方数量、平均等待时长、平均审核时长。</p> <p>6.审核关闭设置： 可按审核项、风险等级、范围（医院、科室、医生）关闭部分风险审核。</p>
	<p><b>接口</b></p> <p>1.自注册接口：合理用药客户端下载和基本信息初始化</p> <p>2.适应症用药接口：合理用药客户端根据诊断提示适应症用药</p> <p>3.说明书接口：合理用药客户端根据药品编号弹出药品说明书</p> <p>4.风险审查接口：合理用药自动检测处方中的用药风险</p> <p>5.前置审方接口：合理用药将处方发给前置审方进行人工处方审核</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十九：审方系统接口对接开发 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>1.接口对接能力：</b>投标人所提供的审方系统必须能够与本院HIS、CIS、合理用药、处方点评等系统进行接口对接，并根据本院的具体需求进行定制开发</p> <p><b>2.接口开发：</b>投标人需负责审方系统与本院相关系统的接口开发工作，包括但不限于数据接口的定义、开发、测试及部署。接口开发需遵循本院的技术规范与要求，确保系统的稳定性与安全性。</p> <p><b>3.数据同步与一致性：</b>系统对接后，需确保审方系统中的处方数据与本院其他系统中的相关数据保持同步和一致性。</p> <p><b>4. 接口文档与维护：</b>投标人需提供完整的接口文档，包括接口定义、调用方式、参数说明、返回值说明等。在系统运行期间，投标人需对接口进行持续的维护与支持，确保接口的稳定性与可靠性。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十：协同签名系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1	证书服务：支持连接第三方CA，为用户申请签发数字证书；
	2	身份认证：提供认证服务接口，支持基于数字证书的身份认证方式；
	3	数据签名：提供数据签名服务接口，支持业务系统发起签名请求，服务器与用户手机完成协同签名；
	4	签名验证：基于标准PKI验证过程，支持验证PKCS1/PKCS7标准格式的电子签名，包括验证签名及证书有效性等；
	5	二维码推送：支持对PC桌面业务下的认证或签名，将待认证/签名任务信息通过二维码的方式推送到个人移动终端；
	6	APP直接签名：支持在协同签名APP中获取待签名任务直接完成签名；
	7	个人签章图片管理：支持签章图片自动生成、修改、批量导入；
	8	个人电子签章：支持基于数字证书的个人移动端电子签章和PC端扫码签章；
	9	PDF电子签章：对PDF文档进行电子签章，并且在电子文档上显示签章图片；
	10	PDF电子签章验证：验证PDF签名文档有效性、完整性；
	11	应用管理：管理接入的业务应用，支持对业务应用的添加、编辑、冻结、解冻、注销等；
	12	用户管理：管理证书用户，支持用户变更手机号、冻结、解冻、注销等操作；
	13	设备管理：支持用户在多个移动终端设备上使用同一个用户身份，支持对用户终端设备的绑定、解绑等；
	14	密钥管理：提供密钥生成、存储、销毁、归档、统计产钥等功能，支持密钥由移动终端和服务端协商产生，采用密钥分割技术保存密钥；
	15	系统管理：支持对系统配置及对系统管理员进行管理；
	16	统计分析：提供对数据签名、PDF签章等数据的统计查询功能；
	17	日志审计：提供业务操作日志、管理员操作日志等审计功能；
	18	SM2协同签名：性能≥300TPS
	19	设备高度：≤2U
	20	网络接口：2个100/1000M自适应网口
	21	电源指标：双电源
	22	系统接口：需要和院内HIS、CIS、PACS等系统进行接口对接

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十一：国密移动端数字证书 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	标识个人用户网络身份。
	2	证书格式标准遵循x. 509v3标准。
	3	支持自定义证书扩展域管理。
	4	支持标准的国产SM2商用密码算法。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十二：SDK国密电子印章模块 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	国密移动端SDK模块产品。
	2	配合服务端完成用户移动终端的用户证书管理服务功能。
	3	配合服务端完成用户移动终端的用户身份认证服务功能。
	4	配合服务端完成用户移动终端的用户完成电子签名、扫码签名等服务功能。
	5	为保证产品兼容性， SDK国密电子印章模块与协同签名系统，为同一厂家，提供证明材料；

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十三：设备证书 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	标识设备网络身份。
	2	证书格式标准遵循x. 509v3标准。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十四：单位证书 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	标识单位用户网络身份。
	2	证书格式标准遵循x. 509v3标准。
	3	支持自定义证书扩展域管理。
	4	支持标准的国产SM2商用密码算法。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十五：电子签章系统接口对接 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	系统对接：与医院内HIS、LIS、PACS等应用系统开发商进行应用系统的对接开发，包括提供开发所需API接口资料及现场技术指导等，同时确保现有应用系统的正常使用。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十六：OLT 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.业务板卡槽位不少于1个，系统交换容量≥38T，包转发速率≥7200Mpps</p> <p>2.支持并实配10G物理/逻辑接口数≥160个</p> <p>3.OLT产品设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控</p> <p>4.支持RIP, OSPF, BGP, RIPng, OSPFv3, BGP4+</p> <p>5.本期配置：双10G上行，下行16个PON口</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十七：分光器 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	2:16分光器
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十八：8口ONU 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1.网络侧提供≥1个1G/2.5G/10G SFP接口；用户侧提供≥8xGE接口</p> <p>2.提供固定盒式金属结构ONU设备</p> <p>3.ONU要求是金属外壳，可在0~45℃的环境中稳定工作</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三十九：WAF 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	具备千兆电口≥8个，万兆光口≥2个，支持扩展槽≥1个，支持扩展4千兆电/4千兆光/2万兆光接口卡；支持扩展1T SSD硬盘；配置冗余电源
	2	整机吞吐≥15Gbps, HTTP吞吐≥2Gbps, 最大并发连接数≥400万, 每秒新建连接数≥3万
	3	支持对Web流量的镜像阻断功能，并且支持特定阻断报文发送接口。
	4	支持通过虚拟化技术实现将一台物理设备虚拟成不少于1000个虚拟WAF，所有虚拟WAF之间路由、接口、管理等资源相互隔离，互不影响；并且可对每个虚拟WAF使用的资源进行限制，例如会话数、新建速率、吞吐量、CPU及内存使用率。
	5	支持基于IP或者域名形式的防护配置，实配防护域名数量不少于1000个。
	6	支持自动和手动备份配置文件，至少能够保存10个配置文件，并且支持配置回滚，并且支持通过FTP和TFTP备份到远端服务器。
	7	管理员支持本地、RADIUS、TACACS+、LDAP、一次性口令、证书以及组合认证方式。
	8	支持Web页面抓取原始报文进行分析，支持根据接口、抓包方向、源目IP、抓包类型、抓包时间、抓包数量，协议、报文长度等元素进行报文抓取，并且支持将抓取的报文从特定接口进行回放
	9	支持设置IPV4和IPV6的访问白名单，针对信任IP不进行防护检查。
	10	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门支持。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十：灾备一体机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，支持扩展槽≥1个，高度≤1U，双电源；
	2	整机吞吐量≥4Gbps, 每秒新建连接数≥5万, 最大并发连接数≥80万；
	3	支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查；
	4	支持基于不同安全策略设定会话连接老化时间；
	5	支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备；
	6	支持MPLS
	7	支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
	8	支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限；
	9	访问控制策略支持基于源/目的IP, 源/目的端口, 源/目的区域, 用户(组), 应用/服务类型的细化控制方式；
	10	支持IPv4 / v6 NAT地址转换, 支持源目的地址转换, 目的地址转换和双向地址转换, 支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；
	11	支持IPv6与IPv4互访
	12	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门支持。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十一：防火墙 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1	<p><b>硬件参数：</b></p> <p>2U机架式设备；≥8个磁盘槽位3.5" SAS、SATA磁盘接口；≥32T容量；≥1颗12核24线程CPU；≥32G适用2U设备内存；RAID支持1,5,6,10,50,60,热备模式；≥2个千兆网口；≥2个一卡双口万兆光口（含模块）；冗余电源；冗余风扇。</p>
	2	<p><b>存储容量及功能授权：</b></p> <p>备份容量授权≥10T；不限制数量备份客户端；支持文件验证功能模块；</p>
	3	<p><b>操作系统兼容性：</b></p> <p>提供对任意品牌技术的X86服务器的灾备保护功能，提供对Windows/Linux操作系统的灾备保护功能，满足对32/64位系统平台及应用支持，具体如下：Windows Sever 2003以上版本；WindowsXP/7/8/10；Redhat /Centos/Oracle Linux 5.x及其之后；Suse 10 sp1~sp4/11sp1~sp4/12 sp1~sp4；Ubuntu12 --~Ubuntu16；Debian8 ~ Debian9；中标麒麟 5.x 6.x。</p>
	4	<p><b>数据库兼容性：</b></p> <p>支持拓展对Oracle Rac、SAP HANA、Cache等数据库的灾备保护；</p> <p>提供对其他运行在Windows Sever 2003及以上或Linux2.6.18及以上操作系统上的任意数据库的灾备保护；包括但不限于SQL Server、Oracle、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、MySQL、AD、MONGODB、达梦等数据库支持；</p>
	5	<p><b>灾备性能：</b></p> <p>支持顺序IO的磁盘数据块复制技术，无需对数据类型、逻辑以及关联性解析，无需磁盘指针反复寻求备份数据，甚至面对非结构化数据、海量小文件时，仍可实现千兆网络环境下平均备份速度可达140MB/s，万兆网络平均备份速度1100MB/s。；</p> <p>支持备份时通过灾备系统进行网络带宽占用限速、磁盘读写占用限速，以确保备份时对生产的影响小并且在可控范围内；</p>
	6	<p><b>灾难应急演练</b></p> <p>为保障构建灾备系统具备真实灾备兜底能力，需要提供每年2次的灾备演练服务。</p>
	7	<p><b>异构兼容性</b></p> <p>源主机和异构目标机（X86物理机、虚拟机和云主机）灾难重建时自动完成适配驱动兼容适配，无需人工干预即可完成异构主机间灾难重建。</p>
	8	<p><b>主备机数据同步</b></p> <p>支持拓展主备机数据同步，可在本地数据中心和异地数据中心的两台或多台备份一体机重进行单向或双向互备，多台灾备系统间数据同步时，可按照不同灾备源主机的任务进行配置同步复制频率，同步复制频率可按持续同步、每小时、每天、每周和每月按需设置；可对同步数据的存储保留时间策略、备份点数量策略、传输是否加密和带宽占用策略进行设置；</p>
	9	<p><b>自身安全性</b></p> <p>网络可配置“网卡自动关闭/定时开启策略”，还可将除备份数据传输端口外的SSH、网络访问等网络端口全部关闭，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能，降低灾备系统被攻击的概率；</p>
	10	<p><b>可视化管理</b></p> <p>支持以图形或WEB方式进行批量操作管理，包括在管理范围内设备的状态和性能信息、各种数据保护参数、各种备份作业的设置信息、各种备份/恢复作业的执行状态统计信息、各种备份业务数据的相关信息等。</p>
	11	<p>提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门服务。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十二：主网关 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1.设备尺寸不大于1U</p> <p>2.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个。</p> <p>3.工作温度0°C-45°C</p> <p>4.系统交换容量不低于320Gbit/s</p> <p>5.可以下挂256个光AP</p> <p>6.防火墙功能：支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤</p> <p>7.IPsec功能，IPSec VPN建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各单位设备在线状态</p> <p>8.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议</p> <p>9.支持外发文件、外发信息、虚拟身份审计，能够在设备上查询到详细信息</p> <p>10.支持防攻击：支持防Land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等</p> <p>11.VLAN功能：支持IEEE 802.1q VLAN，支持的Q-VLAN ID的取值范围为1到4094；支持IEEE 802.1ad VLAN Stacking，支持的C-VLAN ID和S-VLAN ID的取值范围为1-4094；支持1:1 VLAN和N:1VLAN转换"</p> <p>12.认证功能：支持Web本地认证方式、Radius认证</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四十三：从网关 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1.典型功耗：小于15W</p> <p>2.散热方式：自然散热</p> <p>3.供电方式：支持直流额定电压 DC（通过外接AC/DC适配器）；支持POF供电；支持POE供电</p> <p>4.工作环境：0°C-45°C</p> <p>5.工作湿度：5%~95%（相对湿度）</p> <p>6.VLAN表：不小于4K</p> <p>7.MAC地址表容量：不小于1K</p> <p>8.应支持2.4GHz和5GHz双频，符合IEEE 802.11-2020协议中关于802.11ax的要求</p> <p>9.吸顶 Wi-Fi 6 接入终端，1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口；1个2.5G SFP口，兼容1G SFP口；1个RJ45的Console口</p> <p>10.投标人需根据现场使用要求和选用产品接入能力，提供满足接入AP数量的有源光分路器，确保接入所有的AP。</p>	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四十四：数据库审计与防护系统 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	<p>1 SQL处理能力≥50000条/秒、入库量15000条/秒、日志存储能力≥20亿条</p> <p>2 系统风险扫描：支持对数据库表级访问的安全性设置，SGA共享池分配私有空间的限制，每次调用读入的数据块数目的限制，一次会话读入的数据块总数的限制，是否启用资源限制等数据库系统配置的风险扫描；</p> <p>3 服务发现:支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统，能够自动或手动将这些服务进行安全防护；</p> <p>4 数据发现：支持自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息，便于进行用户权限控制，支持将扫描到的敏感表信息进行导出；</p> <p>5 状态监控：可以查看数据库系统的监视器信息、软件版本信息、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力。；</p> <p>6 审计告警：根据IP地址、机器名、时间、程序名，sql语句等精细组合对数据库敏感行为预设警报策略，并能够为特定的审计需求自定义审计规则；</p> <p>7 三权分立：提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能</p> <p>8 超长语句解析：支持跨包的SQL语句进行拼接功能，能够完整解析与审计超长SQL语句（超过1460字节），屏蔽逃逸审计通道；</p> <p>9 入侵检测：支持对网络中存在的SQL注入、缓冲区溢出、权限提升等漏洞攻击行为进行审计和告警；</p> <p>10 日志归档：支持按时间范围进行数据备份，自动与手动两种备份归档方式；</p> <p>11 提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门服务。</p>	

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表四十五：运维安全管理系统 是否允许进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1	高度≥1U，千兆电口≥6个；硬盘≥2T；内存≥8G，350W冗余电源
	2	管理点数≥110个
	3	动作流：支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，都可对如Navicat、PLSQL Developer等客户端设计动作流配置，实现单点登录和审计接入。：
	4	运维方式：支持 web 页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、xftp、RDP 等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯；
	5	IPv6：全面支持 IPv6，设备自身可以配置 IPv6 地址供客户端访问，并且支持目标设备配置 IPv6 地址实现单点登录和审计；
	6	用户管理：支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独登陆认证方式、设定用户有效期；
	7	支持用户使用静态口令认证、手机动态口令认证、USBkey（数字证书）认证、AD 域认证、Radius 认证等方式进行登录认证，并支持各种认证方式和静态口令组合认证；
	8	内置三员角色（系统管理员、安全管理员、审计管理员）的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴；
	9	资源管理：支持 unix 资源、windows 资源、网络设备资源、数据库资源、C/S 资源、B/S 资源；支持批量导入、导出资源信息，支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口；
	10	密码策略：支持设置密码长度，大小写字母最小长度，数字最小长度，符号最小长度，密码有效期；密码策略还可配置禁止包含的关键词；
	11	虚拟化部署：支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化，可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化。
	12	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门支持。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十六：日志收集与分析系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个；硬盘≥2T；内存≥16G；
	2	日志处理能力≥2000条/秒，日志存储能力≥1.7亿条/天，审计授权≥30；
	3	资产管理：支持添加、修改、删除资产；支持资产自动识别，可一键将资产加入列表并查看详情信息；支持资产列表查看并支持点击查看具体信息，包括资产详情以及告警信息；
	4	采集策略：支持被采设备无需安装代理；支持同一资产多种采集策略；支持多网卡同时采集日志，对应不同解析策略；
	5	审计策略：支持对日志进行实时分析并触发审计事件，以便及时发现潜在的安全事件或违规行为；
	6	支持从不同类型系统采集到的日志进行标准化分析，将不同格式日志映射到固定的解析字段中，标准化处理后的字段细粒度≥90；
	7	协议：支持B/S架构，通过HTTPS访问，由SSL协议对传输数据进行加密处理等；
	8	用户管理：支持三权分立原则，可设置安全管理员、安全审计员、系统管理员等角色。通过赋予不同角色不同的权限，以达到配置权力、审计权力、运维权力的相互制约；
	9	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门支持。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四十七：漏洞扫描系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1	配置千兆电口≥6个，高度≤1U；
	2	CPU≥4核，内存≥8GB，硬盘存储≥2T
	3	为减轻运维工作量，可基于A段、B段创建并下发资产盘点任务，检测任务可发现目标范围内在线的资产，可检测到在线资产的IP地址、MAC地址、操作系统、资产类型、设备厂商、设备型号、软件版本，并在报告中展示设备开放的高危端口；
	4	产品具备资产指纹管理功能，支持自定义资产指纹特征，特征包含资产访问链接、Web页面特征、操作系统特征、端口特征、资产类型、设备名称、设备厂商等，同时支持资产指纹导出；
	5	支持多种检测策略，支持标准安全检测、深度安全检测、弱口令检测、高危专项检测、web安全检测等，检测目标支持以资产盘点目标区域导入或直接文件导入；
	6	产品具备边界完整性检测能力，可检测出目标设备连接智能手机热点、通过智能手机USB共享网络等违规双网卡共享外联行为。
	7	产品具备高危预警能力，能够对最新发布的高危漏洞及时更新推送平台，对最新高危漏洞预警进行立即检测。
	8	平台具备安全可视化监测大屏，7×24h监控资产状态及安全风险态势。可展示当前检测任务进度、最新漏洞情况、弱口令统计、高危端口统计、资产类型统计、资产风险分析以及模拟人工渗透等内容。
	9	产品需集成安全漏洞验证知识库（提供行业迎检知识库、等级保护知识库、安全攻防知识库、安全应急知识库）以及手工漏洞验证工具集。
	10	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门服务。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十八：上网行为管理与审计系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
1	1	具备千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，硬盘容量≥960SSD。
	2	吞吐量≥1Gbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥1.5万，最大在线用户数≥1024，最大认证用户数≥2000；
	3	支持自定义应用：支持通过IP+端口方式自定义网络应用及基于深度检测方式（应用特征）自定义网络应用
	4	支持会话监控功能，支持统计设备会话数、IPv4、IPv4 TCP、IPv4 UDP、IPv6、IPv6 TCP、IPv6 UDP并发会话数等及趋势图信息。
	5	支持实时显示会话列表，支持查看设备的所有会话及会话详细信息（包括会话状态、协议、发起方、响应方、报文数、老化时间、详细信息）；同时支持显示设备会话的排行信息，并支持按照源、目的IP会话数排行，以便于查看网络异常及DDOS攻击
	6	支持应用会话审计，包括IP、端口、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计
	7	应用访问控制：支持基于报文入接口、源IP、目的IP、网络应用/网络应用组、时间段进行应用访问控制。
	8	支持1300万URL地址库，包括成人、色情、违法或可疑行为、赌博、暴力、恶意网站、网络安全、软件下载、搜索引擎、门户网站等类型，当地址库中不存在时支持自定义添加URL地址；
	9	全中文管理界面，支持HTTP、HTTPS登陆WEB界面管理；支持基于串口、Telnet、SSH的命令行管理；
	10	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，特征库升级服务，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门服务。

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四十九：终端防护系统（EOR）是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	1	具备千兆电口≥2个；硬盘容量≥1T，高度≤1U，最大电源功耗≤300W
	2	实配授权点数200个
	3	人工智能引擎支持恶意代码检测多分类，能够区分Virus、Trojan、Ransom、Rootkit、Backdoor、Exploit、Worm等类型
	4	具备人工智能引擎，人工智能引擎支持PE/OFFICE/PDF常见文件类型威胁检测
	5	支持进程白名单、进程黑名单、进程红名单
	6	支持Office、PDF、浏览器和播放器应用加固，防止溢出攻击
	7	支持邮件监控，支持对接收和发送的邮件进行病毒检测
	8	支持采集终端基础信息，包括终端名称、IP地址（私有）、IP地址（公网）、MAC地址、健康状态、硬件架构、操作系统、组件等信息
	9	支持采集网络连接信息，包括进程ID、端口创建时间、本地地址、本地端口、远程地址、远程端口、协议类型、进程映像文件路径、进程启动命令行、进程用户名等
	10	支持采集终端已安装的软件信息，包括软件名称、软件发行商、软件安装日期、软件版本、软件大小等
	11	提供3年软件更新服务，包含产品系统升级授权，产品保修服务、远程支持服务、硬件故障上门支持。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一、评标要求

#### 1. 评标方法

包1（信息化升级改造项目）：综合评分法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 2. 评标原则

- 2.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
- 2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。
- 2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3. 评标委员会

- 3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
- 3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
  - （1）参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系，或者担任投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
  - （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
  - （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
  - （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
  - （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
  - （3）对投标文件进行比较和评价；
  - （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
  - （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
  - （6）法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
- 4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

#### 6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 7. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

## 9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

### 1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

### 2.促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

合同包1（信息化升级改造项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.5 投标人属于中小企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

## 三、评标程序

### 1.符合性审查

1.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

### 符合性审查表

信息化升级改造项目

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

### 2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

### 4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人

不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

## 5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。

信息化升级改造项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分60.0分 商务部分10.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应情况 (20.0分)	根据所提供的的招标要求参数及佐证材料进行评审。招标文件技术参数要求中技术参数一共49项产品。参数如有负偏离或未提供佐证材料，每有一项扣0.45分。技术参数评审 (20分)扣完为止。
	系统详细设计 (30.0分)	根据提供的各分系统详细设计方案进行评审。（1）智慧档案库房一体化管理系统建设5分：方案内容包括但不限于：建设背景分析、需求分析、软件管理系统功能、硬件设备集成与接口对接设计。方案科学、合理、完善、内容详细具体、完全符合采购需求的得5分；方案比较科学、合理、完善、内容比较详细具体、符合采购需求的得3分；方案不够科学合理，内容有缺漏，思路不够清晰的得1分；未提供或无法满足采购需求不得分。（2）前置审方系统建设5分：方案内容包括但不限于：建设背景分析、稳定性与可靠性设计、系统功能说明、与医院当前业务系统接口对接设计。方案科学、合理、完善、内容详细具体、完全符合采购需求的得5分；方案比较科学、合理、完善、内容比较详细具体、符合采购需求的得3分；方案不够科学合理，内容有缺漏，思路不够清晰的得1分；未提供或无法满足采购需求不得分。（3）电子签章系统建设5分：方案内容包括但不限于：系统功能实现、系统安全性设计、系统兼容性分析、与医院当前业务系统接口对接设计。方案科学、合理、完善、内容详细具体、完全符合采购需求的得5分；方案比较科学、合理、完善、内容比较详细具体、符合采购需求的得3分；方案不够科学合理，内容有缺漏，思路不够清晰的得1分；未提供或无法满足采购需求不得分。（4）内外网改造5分：根据内外网改造需求理解程度包括当前网络架构的评估、存在的问题、改造目标及预期效果等；技术方案先进性与适用性；系统稳定性与可靠性设计；内外网割接过程的风险和应急响应设计等提供方案。方案科学、合理、完善、内容详细具体、完全符合采购需求的得5分；方案比较科学、合理、完善、内容比较详细具体、符合采购需求的得3分；方案不够科学合理，内容有缺漏，思路不够清晰的得1分；未提供或无法满足采购需求不得分。（5）无线网络建设5分：方案内容包括但不限于：无线网络建设背景分析、无线网络需求分析、无线网络架构与拓扑设计、无线网络安全策略等。方案科学、合理、完善、内容详细具体、完全符合采购需求的得5分；方案比较科学、合理、完善、内容比较详细具体、符合采购需求的得3分；方案不够科学合理，内容有缺漏，思路不够清晰的得1分；未提供或无法满足采购需求不得分。（6）数据灾备建设5分：方案内容包括但不限于：灾备系统功能实现、灾备策略设计、备份与恢复功能验证、灾备演练计划等。方案科学、合理、完善、内容详细具体、完全符合采购需求的得5分；方案比较科学、合理、完善、内容比较详细具体、符合采购需求的得3分；方案不够科学合理，内容有缺漏，思路不够清晰的得1分；未提供或无法满足采购需求不得分。
	整体供货及实施方案 (8.0分)	根据投标人提供的项目实施方案评审：包括但不限于供货进度安排计划、保障措施，项目实施质量保证措施，设备安装、调试、试运行，应急措施包括承担事故责任的能力、安全防范措施等。实施方案架构完整、详细具体、有针对性、思路清晰，完全满足需求的得8分；方案架构比较完整具体、思路较清晰，有一定的针对性，基本满足需求的得6分；方案架构不够完整、思路不够清晰、不够具体、针对性一般的得2分；不提供或无法满足采购需求的得0分。
	项目培训方案 (2.0分)	针对投标人基于对本项目业务需求的理解，制定项目培训方案。方案中的培训体系以及培训计划完整、全面、可行，完全符合采购需求得2分；方案基本符合采购需求，但存在部分描述不清晰，不影响方案实施的得1分。方案不能满足采购人需求或未提供方案的不得分。
商务部分	投标人业绩 (3.0分)	投标人近三年（以投标截止日期计算）以来承担过与本项目同类业绩的，每有一个得1分，最多3分。（投标文件中需提供合同复印件）
	售后服务 (4.0分)	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于：售后保障措施，售后服务人员配置方案，售后响应时间，售后服务时限、缺陷处理时限，现场服务措施。售后服务方案架构完整、思路清晰，完全满足需求的得4分；方案架构较完整、思路较清晰，基本满足需求的得2分；方案架构不够完整、思路不够清晰，内容有缺漏的得1分；不提供或无法满足采购需求的得0分。
	项目人员情况 (3.0分)	投标方提供不少于5人的项目实施团队，提供团队人员相关能力证书和履历。满足得3分，不足5人得0分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

最低评标价法：无。

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一、合同

#### 1、合同要求

1.1 采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）投标人投标（响应）文件的规定，与中标（成交）投标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2 政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3 采购人与中标（成交）投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和相关有关部门备案。

## 2.合同格式及内容

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:\_\_\_\_\_

(二)交付地点:\_\_\_\_\_填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:\_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:\_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日内,由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收,在条件允许的情况下,可以同步对货物质量进行初步验收,甲乙双方应签署书面验收记录,作为本项目的履行文件留存。

(二)在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内,如发现质量问题,甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议,甲方逾期提出的,视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三)乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

#### 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)

#### 八、付款时间、金额及条件

(一)付款时间及付款金额:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行:\_\_\_\_\_

银行账号:\_\_\_\_\_

#### 九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的,适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定,如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 十一、违约责任

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付货物的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日,甲方有权解除合同,拒付延期部分货物的相应货款,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四)乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的,甲方有权退货,并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额 \_\_\_\_\_% 的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 \_\_\_\_\_ 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

- (一) 提交 \_\_\_\_\_ 仲裁委员会仲裁。
- (二) 向 \_\_\_\_\_ 人民法院起诉。

## 十四、合同保存

合同文本一式 \_\_\_\_\_ 份, 采购单位、中标(成交)投标人、采购代理机构、 \_\_\_\_\_ 各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分, 其内容与本合同具有同等的法律效力:

- 1、货物清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜, 由双方另行签订补充协议, 补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称: (章)

乙方名称: (章)

甲方法定代表人或负责人: (签字)

乙方法定代表人或负责人: (签字)

年 月 日

年 月 日

## 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交投标人名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间及付款金额:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行:\_\_\_\_\_

银行账号:\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四)乙方交付的服务不符合质量要求,或其服务成果存在侵权行为的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(七)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式解决:

(一)提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二)向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书(参考格式附后),列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相 关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情 况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代 理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： <span style="float: right;">年 月 日</span>
备注	

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
投标人	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.投标人的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
投标人对履约情况的总结及提供的相 关证明材料	注：投标人根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情 况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对投标人履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他投标人代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代 理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： <span style="float: right;">年 月 日</span>
备注	

采购人代表签字：  
年 月 日

投标人代表签字：  
年 月 日

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人按照以下格式编制响应文件。

投标文件封面格式:

(项目名称)

投标文件

项目编号:

包号: 第 包 (项目划分采购包时使用)

(投标人名称) (盖章)

年 月 日

投标文件目录格式：

目 录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、分项报价表
- 四、授权委托书
- 五、缴纳投标保证金证明材料
- 六、投标人基本情况表
- 七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
- 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、联合体协议书
- 十三、中小企业声明函
- 十四、监狱企业证明文件
- 十五、残疾人福利性单位声明函
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目组成人员一览表
- 十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、其他证明材料

投标文件正文格式：

一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标，项目编号：\_\_\_\_\_，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：

- 一、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。
- 二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。
- 三、我方的最终报价为开标一览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
- 四、我方同意招标文件关于投标有效期的规定。
- 五、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料。
- 六、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。
- 七、我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
- 八、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
- 九、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
- 十、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。若采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与“投标客户端”生成的开标一览表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

（下列表样仅供参考，请选择下表之一填写）

开标一览表（报价表）

（总价、单价报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

开标一览表（报价表）

（上浮/下浮率报价）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/包名称	上浮/下浮率（%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				
2				
...				

投标人（盖章）：

日期：

### 三、分项报价表

投标投标人应在“投标客户端”【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据投标人填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与“投标客户端”生成的分项报价表信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

(下列表样仅供参考)

#### (一) 货物 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

#### (二) 服务 (请选择下表之一填写)

#### 分项报价表

(总价、单价报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1								
1-2	2								
...	...								

投标人(盖章):

日期:

#### 分项报价表

(上浮/下浮率报价)

项目编号:

项目名称:

包号:

投标人名称:

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	上浮/下浮率(%)	总价
1-1	1									
1-2	2									
...	...									

投标人(盖章):

日期:

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 四、授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名)系\_\_\_\_\_ (投标人名称)的法定代表人,现委托\_\_\_\_\_ (姓名)为我方代理人,参加\_\_\_\_\_ (项目名称)的招标,项目编号:\_\_\_\_\_。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限:

\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

授权委托人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 五、缴纳投标保证金证明材料

投标人应提供缴纳保证金的证明材料原件扫描件。

六、投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			

**七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；投标人为自然人的，提供身份证明。

八、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

投标人提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

九、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

十、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十一、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动，\_\_\_\_\_（项目名称），项目编号：\_\_\_\_\_，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 十二、联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成一个联合体, 以一个投标人的身份共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标, 项目编号: \_\_\_\_\_。联合体各方共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. \_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为联合体牵头人。
  2. 联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加投标活动, 提交和接收相关的资料, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的事宜。
  3. 联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜, 联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
  4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。
  5. 如要求缴纳保证金, 以牵头人名义缴纳, 对联合体各方均具有约束力。
  6. 本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
  7. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体各成员单位和采购人各执一份。
- 协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表(签字并盖章):

年 月 日

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

### 十三、中小企业声明函

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 十四、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

#### 十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

#### 十六、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足\_\_\_\_\_ (项目名称)，项目编号：\_\_\_\_\_ 招标文件的所有主要商务条款要求，包括标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、付款方式、验收要求、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺

投标人名称（盖章）：

年 月 日

十七、技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1...			
			1.2...			
			...			
2		★	2.1...			
			2.2...			
			...			

说明：

- 1.“招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
- 2.“投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 3.“偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 4.“备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十八、项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

说明:

- 1.“本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

十九、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等  
(内容和格式自拟)

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

二十、投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

(以下格式文件由投标人根据需要选用)

## 二十一、其他证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。