

15.2 分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号 / 主要服务内容			制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
		品牌	规格型号	主要服务内容						
1	秒表	天福	pc3860	1、供中小学体育教学及训练作记时用。 2、显示系统:能够计量 60 个时段, 可以读出小时、分钟、秒、1/100 秒, 分段点时间、分段区时间和全部经过时间的三排显示; 分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志; 3、时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等; 4、显示媒介:向列型液晶磁场效应模式(FEM); 防水(三个大气压巴), 防震(在正常的体育活动中, 不会导致秒表受损), 防磁(不会受磁性影响); 5、晶体震荡器的频率:32,768HZ/每秒; 工作温度: -5℃至 50℃; 月率(走快或走慢):正常温范围内(5℃至 35℃)月小于 15 秒。 6、产品为 60 跑道电子秒表; 最小记时值 0.01 秒。最大计时 10 小时; 误差不大于 1/100。 7、显示数字应清晰, 不断划、不模糊、不闪烁。	深圳天福电子有限公司	深圳	8	块	138	1104

2	横杆	特瑞斯	TRS0363	<p>1、采用新型玻璃钢材料；</p> <p>2、长度 4000mm，直径为 30mm，两端各有一段长 150-200mm 宽 35mm 的平面；</p> <p>3、横杆应具有一定的弹性，在横杆中央悬挂 3kg 重物时，横杆中心下垂应不超过 70mm；</p> <p>4、ABS 塑料接头，以便安放；</p> <p>5、横杆重量不超过 2 公斤，横杆表面光滑，弹性好无弯曲；</p> <p>6、产品执行 GB/T19851.17-2007</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	6	根	160	960
3	山羊	鲁冠	LG0564	<p>山羊全高：680mm~1080mm；山羊头长：420mm~460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm~220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径 30mm，山羊腿壁厚 3mm。▲提供国家级检测报告 检测内容需包含有害物质释放量符合国家标准。</p>	庆云鲁冠文体设备制造有限公司	山东/德州	2	台	850	1700
4	跳箱	鲁冠	LG0549	<p>跳箱分五级总高 900mm，木柱出头高 40-50mm，第一级跳箱规格 1100*350*300mm，第二级至第五级每级高 150mm. 跳箱面用重体海绵填充，侧面下宽 650mm，侧面上宽 350mm，采用 25mm 厚的优质硬杂木制成，表面喷透明漆；中间拼装燕尾槽，泡钉封口，每级间用内撑 木插连组合，各层结合平直、稳定、牢固；上层加厚优质人造革包制。▲执行标准 GB19851.2-2005。提供国家级检测报告 检测内容需包含有害物质释放量符合国家标准。</p>	庆云鲁冠文体设备制造有限公司	山东/德州	2	个	1600	3200
5	艺术圈	特瑞斯	TRS0692	<p>直径 800mm，塑料制品。通用型。美观大方。</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	个	50	2500

6	羽毛球拍	特瑞斯	TRS0787	<p>全碳素羽毛球拍 材质：碳纤维+流体框型重量：86±3（g）握把规格：G2 拍体长度：675±2（mm）平衡点：295±5（mm）拍包：PVC 全套。小学</p> <p>1、产品铝合金制，（弦线除外） 2、球拍整体长度 580mm，拍面宽度 195mm，拍面长度 280mm，拍弦直径：0.9mm，握柄长：185mm。 3、球拍金属部分为 6 级（连续喷雾 8 h）、电镀层 2 级（连续喷雾 8 h）漆膜层。抗扭性<25mm。经过热处理，具有很好的弹性，球拍表面涂层附着力好，不易脱落。 产品执行 QB/T2770-2006 标准</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	46	支	140	6440
7	短跳绳	特瑞斯	TRS1111	短跳绳，绳长度 3000mm，直径 5.2mm 手柄（2 个）：长度 160mm，直径 26mm，质量 80g	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	根	18	900
8	长跳绳	特瑞斯	TRS0045	长跳绳，绳长度 5000mm，直径 8mm，手柄（2 个）：长度 170mm，直径 30mm，质量 90g	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	16	根	26	416
9	坐位体前屈测试仪	特瑞斯	TRS0477	<p>测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90% 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75%</p> <p>1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性；</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	台	32590	65180

			<p>2、测试外设采用铁制框架结构，搭配皮革硬垫；</p> <p>3、测试外设推手采用铁制构成，使用时间延长；</p> <p>4、测试外设搭配小屏幕，实时显示测试成绩；</p> <p>5、测试外设采用组装形式，测试铁制皮革硬垫可单独使用；</p> <p>6、测试仪外设配备 4 个防滑轮垫，可调节测试垫高度；</p> <p>7、预留接口，可外接音箱；</p> <p>8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；</p> <p>9、主机预留 USB 接口，可直接插入 U 盘导出测试名单信息；</p> <p>10、主机内置双芯片存储备份功能，能实时查看当前储存条数（已占空间）和总空间储存条数，备份存储数据可达 100000 条以上；</p> <p>11、主机预留 PS/2 接口，功能不冲突，延迟更低，兼容性更好，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息；</p> <p>12、主机配备 2 个 ANT 接口，避免测试数据遗失；</p> <p>13、主机与测试仪、PC 端采用 2.4G 连接，实现无线连接和最多 64 台主机测试数据实时上传和集中上传两种方式；</p> <p>14、主机内置大容量锂电池，可不插电源连续工作 1 个工作日以上，待机使用 2—3 个工作日以上，主机配备充电圆孔接口，实现断电工作和插电工作两种模式；</p> <p>15、主机配置 UI 操作，直观明了。具有权限操作，保护测试数据和系统设置除管理员外无法直接进入。</p> <p>16、主机系统具有测试成绩复查，对于误删成绩可以恢复，可一键格式化主机测试成绩和一键测试成绩上传、一键查询</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>从机状态功能；</p> <p>17、采用高清屏，配合护眼显色技术，达到一个环保节能的状态，提升使用方的视觉体验；</p> <p>18、主机可通过键盘输入、非接触智能 IC 卡、ID 卡、身份证测试等识别测试方式，支持 1-30 位数字、英文学号输入；</p> <p>19、主机输入学号具备递增功能，同时具有成绩查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；</p> <p>20、主机兼容多种测试项目程序，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性，达到一机多用；</p> <p>21、可选配增加 VGA 接口功能，连接 17-55 寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号；</p> <p>22、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；</p> <p>23、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据 GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。</p> <p>24、主机可扩展无线连接 16 工位同测，提高测试效率</p>							
10	立定跳远测试仪	特瑞斯	TRS0497	<p>测量范围：0cm~310cm</p> <p>电源：DC12V1A（由电源适配器提供）</p> <p>分度值：1cm</p> <p>工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90%</p> <p>误差：±1cm</p> <p>存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75%</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	台	8900	17800

				<p>1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平；</p> <p>2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用；</p> <p>3、可设定测试次数为 1-3 次，自动显示最好成绩设立三个起跳区，满足不同段学生；</p> <p>4、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；跳远测试垫子宽度 1.2 米</p> <p>5、搭配≥3.5 寸外设显示屏，双屏幕显示即使成，使测试者实时观看自身自身测试成绩；</p> <p>6、可扩展犯规功能，使测试成绩公平公正；</p> <p>7、测试仪外设置无线模块，可单机单独使用；</p>						
11	发令枪	特瑞斯	TRS1129	<p>1、发令枪为金属制品，定装式发令弹；</p> <p>2、容弹量应为 2 发；</p> <p>3、发射方式：单发；</p> <p>4、总质量：260 克；</p> <p>5、声响：镗口水平正前方 100 米处，声强值不小于 60 分贝；</p> <p>6、烟雾：在规定背景下，镗正前方 150 米清晰可见。</p> <p>7、结构简单，操作方便，使用安全，发烟效果清晰、声音宏亮，不易改装成其它功能发射器。含子弹一盒（100 发）</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	个	280	560
12	足球	特瑞斯	TRS0318	<p>3 号足球，执行 GB/T22892-2008 标准、</p> <p>1. 圆周 535-560mm。</p> <p>2. 球的质量为 270-320g。</p> <p>3. 球面材料采用 1.2mm 厚的羊皮材料缝制，</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	130	2600

				<p>4. 球充气静置 24h 后，气压下降允差$\leq 15\%$。</p> <p>5. 缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量 35%，衬布用 3 层 2*2 帆布乳胶压制而成。</p> <p>6. 球充气静置 24h 后圆周下降$\leq 15\%$。</p> <p>真皮材质</p>						
13	排球	特瑞斯	TRS0302	<p>1. 供中小学体育教学用。</p> <p>2、5 号排球，圆周长 650~670mm、质量 235 g~300g。圆周差均需$\leq 5.0\text{mm}$。球体表面选用 PU 材质，厚度 1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，重量 35g，含胶量 35%。中胎橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。</p> <p>3、球体表面选用优质羊皮材料呈圆球形，无明显畸变，表面平整，无疤痕、沙眼等缺陷；球的外壳与球胆之间的粘结对要牢固，压边平整，球嘴正，密封严密不漏气。</p> <p>真皮材质</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	10	个	140	1400
14	皮尺	特瑞斯	TRS0693	<p>30 米，1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。</p> <p>2、量程：0~30m，分度值：1cm。</p> <p>3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	4	个	35	140
15	实心球	鲁冠	LG-035	<p>1Kg, 1、规格与材料：小学生用实心球，圆周长 350mm，重量 1kg，圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用 4mm 厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。</p> <p>2、性能要求：从 10m 高处自由落体试验后，无破裂。</p> <p>3、外观质量要求：球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有</p>	庆云鲁冠文体设备制造有限公司	山东/德州	24	个	45	1080

				凹楞。 4、执行标准 GB19851.18-2007。▲提供国家级检测报告 检测内容需包含有害物质释放量符合国家标准。						
16	标志杆	特瑞斯	TRS0460	宜可折叠，可单独使用或拼接使用，4种颜色	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	25	个	42	1050
17	起跑器	特瑞斯	TRS0328	铝合金起跑器，塑胶跑道专用	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	10	个	360	3600
18	接力棒	特瑞斯	TRS0236	铝合金 1、外形尺寸：直径Φ30mm 长度L300mm。圆度允差0.5mm 直线度0.9mm。 2、用铝合金管材制成厚0.8mm 表面漆图彩色粉末，4种颜色，体形端直，无变形，无弯曲等缺陷。 3、表面涂彩色油漆、色泽鲜艳。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	24	个	16	384
19	跨栏架	特瑞斯	TRS0102	升降式 1.底架采用40*40mm方管制做，壁厚2mm，铝合金立柱外管，带有调节升降（500mm-50mm）6个档位，刻度数码清晰。 2、色泽蓝；跨栏板长1000mm。 3、表面采用静电喷塑，有效预防阳光、雨水、风沙自然因素造成侵蚀。 4、外表无漏焊、裂纹等缺陷。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	30	个	350	10500
20	跳高架	特瑞斯	TRS0212	立柱整体铝合金，高度刻度500mm~1800mm，带升降，钢制底盘带轮可移动，底座尺寸：400*400*60mm 底盘采用钢板，一次冲压成型，底盘下有4个调节轮，横杆固定在立柱	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	4	个	1370	5480

				上,中心自然下垂小于20mm,表面打砂处理后喷塑。跳高架有足够的高度,可保证至少超过横杆的最大提升高度10厘米。跳高架为两个,两立柱之间的距离为4.00~4.04米;横杆托长6厘米,宽为4厘米,为长方形平面。产品执行GB/T19851.17-2007						
21	海绵包	鲁冠	3000*2000*300 (mm)	规格:3000*2000*300mm 1、套经缝纫组合,四角为直角,每个角均有皮革复合保护,棱角加白牙子,置4个把手。 2、人造海绵于垫套内缝合形成,海绵密度28#,当载荷落到垫子上时,凹陷深度平均为30~40mm,弹跳高度为20~120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型,无缝、无味环保,压缩强度测试100kpa,吸水率测试≤0.6%,符合国家标准。 3、表面平整无皱折,当载荷落至跳垫时,垫外层不会起皱折,里外层不会发生相对位移。▲提供国家级检测报告 检测内容需包含有害物质释放量符合国家标准。	庆云鲁冠文体设备制造有限公司	山东/德州	2	个	4500	9000
22	木尺	特瑞斯	TRS0269	1.材质:铝合金, 2.量程:0-2m 刻度精准, 3.长度:2m	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	45	225
23	体操凳	鲁冠	LG1065	体操凳尺寸:长*宽*高=2000*200*300mm,凳面厚度为50mm,凳面为实木板。铁腿。▲提供国家级检测报告 检测内容需包含有害物质释放量符合国家标准。	庆云鲁冠文体设备制造有限公司	山东/德州	64	个	560	35840
24	体操棒	特瑞斯	TRS0070	铝合金制、长1000mm.截面直径25mm,表面光滑无毛刺、缺损。执行GB/T19851.2-2005	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	个	25	1250

25	篮球（筐网）	特瑞斯	TRS0783	采用粗度Φ6mm,尼龙线编织而成,网眼48mm;网高450mm,网口直径450mm,网底直径350mm。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	70	1400
26	软式排球	特瑞斯	TRS0875	产品执行标准:GB/T19851.6-2005 1.球圆周长560mm~580mm。 2.球质量为170g~220g,自动恢原时间≤30s,气孔大小≤4mm; 3.球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料。 4.外观:球体颜色均匀,无偏色、杂色和花斑。产品标志、图案完整。表层无划痕、气泡。模具缝痕迹,接缝表面平整,无划手现象。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	70	1400
27	排球架	特瑞斯	TRS0421	1.移动式排球架技术要求:配网 1.1可升降,高度调节范围2240-2430mm;零部件全部采用金属结构件; 1.2网柱为优质圆管,直径90mm,壁厚3mm,升降柱直径为76mm,壁厚3mm,插孔调节升降,柱体后部装有紧绳器; 1.3底座采用厚钢板折弯成型。 2.网柱内侧对称配有相应高度的球网挂钩,应能将张网绳索牢固挂住。外侧应设有挂(夹)拉网钢丝绳的装置,且在张完球网时,即使在无外力作用时,能确保钢丝绳牢固拉紧。 3、排球柱底座设有控制走轮,使用时,将排球柱移至指定地点。 4.各部件焊接采用CO2保护焊焊接成型,焊缝均匀、严密	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	个	1800	3600

				牢固,无漏焊、虚焊、裂纹等缺陷,拼接角度流畅,结构简洁美观;						
28	羽毛球架	特瑞斯	TRS0349	<p>1. 移动式羽毛球架技术要求: 配网</p> <p>1.1 高度 1550mm; 零部件全部采用金属结构件;</p> <p>1.2 网柱为优质圆管, 直径 42mm, 壁厚 3mm 柱体后部装有紧绳器;</p> <p>2. 网柱内侧对称配有相应高度的球网挂钩, 应能将张网绳索牢固挂住。外侧应设有挂(夹)拉网钢丝绳绳的装置, 且在张完球网时, 即使在无外力作用时, 能确保钢丝绳绳牢固拉紧。</p> <p>3、羽毛球柱底座设有控制走轮, 使用时, 将羽毛球柱移至指定地点。</p> <p>4、各部件焊接采用 CO2 保护焊焊接成型, 焊缝均匀、严密牢固, 无漏焊、虚焊、裂纹等缺陷, 拼接角度流畅, 结构简洁美观;</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	4	个	1800	7200
29	板羽球	特瑞斯	TRS0926	<p>1. 材质: 三合板材质。</p> <p>2. 规格: 32*8*0.6CM。</p> <p>3. 板羽球球头为高弹性橡胶球头与三根鸭毛组成</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	46	个	10	460
30	垒球	特瑞斯	TRS0954	<p>1、规格与材料: 垒球 10 寸, 圆周长 195mm, 重量 80g. 球面材料采用 PU 材料缝制, 内有软木心, 并缠绕 5g 腈纶线。</p> <p>2、性能要求: 1000mm 高度自由落体落下, 回弹高度 300mm.</p> <p>3、外观质量要求: 商标、图案清晰, 表面进行防滑处理, 无颗粒脱落。</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	个	38	1900

31	武术器材 (刀剑木棍)	特瑞斯	TRS0404	刀：钢制，全长 900mm，刀柄长 150mm。棍：材质：白蜡制，长 1500mm 直径粗端 30mm，细端 20mm，外观光滑平整，笔直，无裂缝，无断裂	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	46	个	179	8234
32	拔河绳	特瑞斯	TRS0247	1、适用于体育拔河使用，精麻。 2、尺寸参数：长 30m；粗 ϕ 30mm。 3、材料用天然麻绕成中间带有红色标志带另一端有钢质圆圈不易松散。 4、绳要缠绕均匀，粗细均匀，麻质要好，手感舒服。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	个	300	600
33	毽子	特瑞斯	TRS0454	古钱毽球，铁垫，15g，天然鹅毛，双层牛筋底底座。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	个	5	250
34	记分牌	特瑞斯	TRS0971	篮球、排球、乒乓球等比赛可用	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	1121	5605
35	广播体操图	人教版	新课标	最新第九套广播体操，9 幅，铜版纸，四色彩印，国家正式出版物，满足新课程要求	人民教育出版社印刷厂有限公司	北京	1	个	80	80
36	体能教学挂图	人教版	新课标	铜版纸，四色印刷，16 开，	人民教育出版社印刷厂有限公司	北京	1	个	100	100
37	肺活量计吹嘴	特瑞斯	TRS0314	塑料材质，安全环保无毒。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	500	个	2	1000

38	气筒	特瑞斯	TRS0374	材质：铝合金+优质塑料，优质软管，冬天不变硬，夏天不爆裂 尺寸：500mm，性能及用途：篮球，足球，气球等各种球类专业打气筒	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	个	52	104
39	篮球	鲁冠	LG0114	1. 天然革，圆周长 690~730mm，质量 420g~480g，圆周差≤3.0mm，气密性≤10%，反弹高度 1200~1400mm。 2. 产品应符合 GB/T19851.4-2005《篮球》的优等品有关标准，如有最新标准的，按最新标准执行。▲提供该产品有害物质铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁酯苄酯、邻苯二甲酸二酯、邻苯二甲酸二异丁酯等有害物质均需达到 2022 年以来的国家最新标准并提供国家权威机构出具的证明资料。	庆云鲁冠文体设备制造有限公司	山东/德州	20	个	120	2400
40	立定跳远测试仪	特瑞斯	TRS0566	测量范围：1cm~330cm 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 分度值：1cm 工作环境：5℃ ~ 40℃湿度<90% 误差：±1cm 存储环境：-10℃ ~ 50℃湿度<75% 1: 自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平，加厚塑胶测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害； 2: 子机带有独立大屏幕显示器，可独立使用； 3: 子机带有自动起跳点识别功能和犯规提示功能； 4: 主机与外设无线连接，可扩充至 16 人同时测试，内置锂电池可连续工作 8 小时以上； 5: 主机双芯片存储备份数据，存储量可达 6 万-10 万条；主机中英文 7 寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	1	台	11200	11200

				<p>节，全程语音提示（可调节音量），可选配增加 VGA 接口功能，可连接 17-55 寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号；</p> <p>6：主机预留 USB 接口，可直接连电脑下载 1 万-2 万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息；</p> <p>7：主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）、智能 IC 卡、ID 卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能，还可选配用身份读取测试者的身份信息，支持 1-30 位数字、英文学号输入；</p> <p>8：主机与电脑之间采用 2.4G 无线传输，传输距离可达 100 米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内；</p> <p>9：主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；</p> <p>10：主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性；</p>						
41	仰卧起坐测试仪	特瑞斯	TRS0597	<p>落地式，带同步语音提示功能，宽屏液晶显示。量程：-20~35CM 分度值：0.1CM 精度：±0.2CM</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	1	台	6900	6900
42	坐位体前屈测试仪	特瑞斯	TRS0358	<p>外设带 LCD 液晶显示，可单独使用。推板以触摸感应方式进行测试，测试结束后推板自动复位。外设具有自动清零及多种犯规检测方式。测试量程：-20-40cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.1cm</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	1	台	6900	6900
43	肺活量测试仪	特瑞斯	TRS0827	<p>外设带 LCD 液晶显示，可单独使用，防积水及补气自动停止功能。主机与外设无线连接，可以扩展到多人同时测试。测试量程：10-9999ml 分辨率：1ml 测试误差：±1%</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	1	台	4800	4800

物理 仪器											
1	光学双凸透 镜 f=10cm	特瑞 斯	TRS0352	f=10cm	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	20	个	6	120	
2	大 F 型光源 高亮 LED 灯	特瑞 斯	TRS1090	LED 灯	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	20	个	45	900	
3	学生电源 16V	特瑞 斯	TRS1067	交流：2V~16V/3A，每 2V 一档； 16V/2A，每 2V 一档； 直流稳压：2V~	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	20	个	430	8600	
4	带夹子的导 线	特瑞 斯	TRS0818	40cm	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	150	条	2.5	375	
5	小灯泡 (6V)	特瑞 斯	TRS0955	6V	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	150	个	0.5	75	
6	小灯泡 (9V)	特瑞 斯	TRS0298	2.5V	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	150	个	0.5	75	
7	小灯泡 (12V)	特瑞 斯	TRS0715	3.8V	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	150	个	0.5	75	

8	滑动变阻器 (50Ω)	特瑞斯	TRS0732	用标准线径的老康铜丝, 优质合金铝支架, 棱形滑杆, 铜质滑鞍, 磷铜接触片	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	98	1960
9	二力平衡套装	特瑞斯	TRS1174	长木板, 小车, 水桶组成	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	130	2600
10	光学反射和折射实验套装	特瑞斯	TRS0099	组装式, 主要由 Z 型玻璃棒, 平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	140	2800
										
生物仪器										
1	放大镜	特瑞斯	TRS0154	手持式, 有效通光孔径不小于 30mm, 5 倍	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	2.6	52
2	恒温水浴锅	特瑞斯	TRS0889	双孔, 温控范围: 室温~100℃; 温控精度: ±1℃; 升温速度: 1℃/min; 电源: 交流 220V 50Hz	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	528	2640
3	载玻片	特瑞斯	TRS0928	规格: 100 片/盒。1. 产品为钠钙玻璃制品。2. 产品尺寸应为 25.4×76.2mm, 厚度应为 1~1.2mm。3. 玻片应表面平整, 薄厚均匀, 无破损、砂粒、光斑等存在。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	盒	6.6	330
4	盖玻片	特瑞斯	TRS0175	18mm×18mm, 厚度: 0.13mm~0.17mm 包装: 50 片/盒, 化学性能稳定。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	50	个	1.8	90

5	镊子	特瑞斯	TRS0513	用不锈钢制成。规格为 160mm。	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	10	个	2.2	22
6	刀片	特瑞斯	TRS0416	单面	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	10	个	0.9	9
7	纱布	特瑞斯	TRS0667	200g	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	10	个	40	400
8	显微镜	特瑞斯	TRS0674	总放大倍数:640X	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	528	2640
9	生理盐水	特瑞斯	TRS0763	标准	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	500	ml	0.1	50
10	稀碘液	特瑞斯	TRS0583	生物实验用稀碘液	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	500	ml	0.1	50
11	消毒牙签	特瑞斯	TRS0057	木竹经精心加工打磨后直接成型无毛刺和利边，未添加任何处理剂、染色剂、漂白剂、成色自然	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	6	30
12	人体四种基体组织的永久玻片标本	特瑞斯	TRS0920	肌肉、上皮、神经、结缔	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	33	165
13	棉花纤维	特瑞	TRS0755	脱脂棉，500g/袋	山东特瑞斯	山东/	5	个	40	200

		斯			文体器材有限公司	德州				
14	小烧杯	特瑞斯	TRS1153	50mL	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	3	60
15	玻璃罩	特瑞斯	TRS0395	玻璃钟罩, $\phi 150\text{mm} \times 280\text{mm}$	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	40	200
16	Y形玻璃管	特瑞斯	TRS0908	透明玻璃制造, 全长 $100 \pm 5\text{mm}$, 支长 $50 \pm 5\text{mm}$	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	1	5
17	单孔橡皮塞	特瑞斯	TRS0159	配 $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$ 的试管	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	2	10
18	橡皮膜	特瑞斯	TRS0791	气球	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	1	5
19	人脉的永久涂片	特瑞斯	TRS0397	人血涂片	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	个	4	80
20	椅子	特瑞斯	TRS0012	折叠铁管	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	209	1045
21	带橡皮头的小木槌	特瑞斯	TRS0401	橡皮锤	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	5	个	22	110

					限公司					
22	直尺 (0~30cm, 分度值-毫 米)	特瑞 斯	TRS0117	塑料 30cm	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	10	个	5	50
23	恒温培养箱	特瑞 斯	TRS0537	室温~60℃, ±1℃不锈钢内胆	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	1	个	1760	1760
24	蛋白胨	特瑞 斯	TRS0561	规格: 250g	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	1	个	60	60
25	琼脂	特瑞 斯	TRS0785	500g	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	1	个	170	170
26	围棋子	特瑞 斯	TRS0554	手感好, 不易摔坏	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	1	付	30	30
27	不透明纸盒	特瑞 斯	TRS0508	安全环保	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	1	盒	10	10
28	坐标纸	特瑞 斯	TRS0552	16K	山东特瑞斯 文体器材有 限公司	山东/ 德州	1	盒	35	35
化学										

仪器												
1	氧酸钾	特瑞斯	TRS0644	AR	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	1000	克	0.4	400		
2	滴管胶头	特瑞斯	TRS0346	安全环保	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	100	个	0.6	60		
3	PH 试纸	特瑞斯	TRS0142	实验用	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	20	盒	2.5	50		
4	易燃品毒害品储存柜	特瑞斯	TRS0080	<p>易燃品储存柜技术参数：1 规格 900×500×1840（mm）。2 外壳体全部采用 1.0mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。3 柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用 pp（聚丙烯树脂）板；柜底侧部设置不小于 Φ120mm 的进风口，进风口设有不锈钢可调风阀；柜体的底板中设有不小于 Φ10mm 漏液孔，漏液孔上面盖上 60 目 304×不锈钢网；柜体底部设 h=160mm 黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放 120mm 厚黄沙的埋藏腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个 Φ60mm 的移动钢轮，便于移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便定位。4 柜中部有 3 个三层阶梯式的 PP 聚丙烯树脂固定搁板；下层搁板外沿镶（警示红，警示蓝，警示黄），可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板有两排导风口，阶梯高</p>	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	台	6500	13000		

				<p>度 50mm（包括积液盘的高度）。5 柜顶部中间有Φ150mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量 326m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。6 隔热材料柜体应填充具有保温隔热作用的材料，材料应符合 GB/T 11835-2007 的要求，（密度 150 kg/m³，厚度：40mm）。7 密封件柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）8 机械锁存储柜上安装的机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。9 电子锁应符合 GB 10409—2001 中 5.4 的要求。10 电源应符合 GB10409-2001 中 5.5 的要求。11 附加装置应符合 GB 10409-2001 中 5.6 的要求。12 柜体应设置通风口，通风口最大风速应 0.5m/s。13 通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。符合《中小学学生生活活动场所设施设备安全管理规范》（征求意见稿）的要求。</p>						
5	电动钻孔器	特瑞斯	TRS1033	220v	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	2	个	920	1840
6	试管	特瑞斯	TRS0322	20mm*200mm	山东特瑞斯文体器材有	山东/德州	100	支	4	400

					有限公司					
7	试管	特瑞斯	TRS0970	32mm*200mm	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	100	支	10	1000
8	直行安全漏斗	特瑞斯	TRS0412	塑料	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	30	个	12	360
9	氯酸钾	特瑞斯	TRS1023	实验用	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	3000	克	4	12000
10	大理石	特瑞斯	TRS1094	实验用	山东特瑞斯文体器材有限公司	山东/德州	3000	克	5	15000
电化教育										
1	摄像机	欧达	ax60	功能参数：图像记录、支持 JPEG 视频记录 MOV/MP4/AVCHD 对焦自动/手动音效模式、内置麦克风、传感器类型 MOS 存储器互相复制功能、双 SD 卡双码流记录/后台记录/中继记录/同步记录/SD 卡复制场景 24 种风格 6 个场景组合 录音系统 数字音频双声道录音 防抖功能	深圳市博亚时代科技有限公司	广东/深圳	1	台	8700	8700

				<p>光学防抖 红外夜摄 支持辅助对焦 中央放大、高频聚焦、一键聚焦、转换聚焦场景、区域功能、基本参数 静态有效像素 支持 4K 摄录 动态有效像素 400 万及以上</p>						
2	数码相机 (F3.5- F5.6 18- 140mm 套 机)	尼康	D7500	<p>传感器类型 CMOS 传感器尺寸 APS 画幅 (23.5*15.6mm) 传感器描述 清洁图像传感器, 图像除尘参考数据 (需要另购的 Capture NX 2 软件) 最大像素数 2469 万 有效像素 2410 万高像素更多同价位高像素相机 光学变焦 5.8 倍 影像处理器 EXPEED 3 纠错 最高分辨率 6000×4000 镜头 F3.5-F5.6 18-140mm</p>	尼康映像仪器销售(中国)有限公司北京分公司	北京	1	台	9800	9800
3	多媒体智能 黑板	鸿合	HB- H821C	<p>屏体硬件: 1. 黑板采用平面结构设计, 采用三段式结构方式, 整体尺寸 4408*1190 整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写; 2. 双侧黑板板面光泽度不高于 10°, 粗糙度不高于 1.2 μm;</p>	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	广东/ 深圳	10	台	40000	400000

			<p>3. 交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果；</p> <p>4. UHD 液晶屏体：A 规屏，显示尺寸 86 英寸</p> <p>5. 物理分辨率：3840×2160 可无损播放 4K 片源</p> <p>6. 屏体亮度 470cd/ M2，对比度 4800：1，最大可视角度 178 度；</p> <p>7. ▲交互黑板屏体色彩覆盖率 131%，最高灰阶 256 灰阶（提供佐证材料）</p> <p>8. ▲交互黑板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度 3.0mm，雾度 8%；（提供佐证材料）</p> <p>9. ▲交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度。（提供佐证材料）</p> <p>10. ▲电容触控技术，在双系统下均支持 20 点触控及同时书写，最小识别直径 2mm，书写延迟速度 15ms；（提供佐证材料）</p> <p>11. 屏幕贴合方式：全贴合</p> <p>12. ▲为便于用户操作交互黑板，具备 7 个前置物理按键每个按键均可实现两种及以上常用功能；（提供佐证材料）</p> <p>13. ▲交互黑板前置 1 路标准非转接 HDMI 接口与 1 路 USB Type-C 接口，可兼容笔记本与移动终端连接使用。（提供佐证材料）</p> <p>14. ▲交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别；（提供佐证材料）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>15. 交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；并可通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书</p> <p>16. 为满足课堂视听需求，交互黑板采用 2.1 声道组合音响，前置双扬声器功率 30W, 后置低音功率 20W，可单独对高音、低音、平衡音进行调整</p> <p>17. ▲交互黑板可在通电关机状态下通过交互黑板进行扩音，及提供网络无线热点，供教师设备连接使用；（提供佐证材料）</p> <p>18. 交互黑板具有便捷笔槽结构，可便于用户存放粉笔、电子教鞭等教学工具；</p> <p>19. ▲智能交互黑板内嵌企业级路由器专业数通处理器 Mips 1GHz，可支持有线和无线的双模接入，可供 60 个用户同时连接使用；以太网遵循 IEEE802.3\ u\ z\ ab\ x 协议标准（提供佐证材料）</p> <p>20. ▲交互黑板板具有一体化高清摄像头，像素 1200 万，水平视角 120° 并可进行±5° 的角度调整，高清摄像头模组支持远程巡课系统，使用摄像头单元可实现远程巡课，并可对接人脸识别软件进行使用（提供佐证材料）</p> <p>教学辅助系统：</p> <p>21. 内置安卓教学辅助系统，采用四核 CPU，ROM 8G，RAM 2G，安卓系统版本 8.0；</p> <p>22. 无需借助 PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>23. 主页提供 5 个应用程序，并可随意替换</p> <p>24. 为满足教学过程中多场景应用需求，交互黑板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；</p> <p>25. 为满足教学场景使用需求，支持 3 种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作；</p> <p>内置电脑</p> <p>26. 采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用，易于维护；</p> <p>27. CPU 采用 Intel 第 8 代及以上平台处理器酷睿 I7 处理器；</p> <p>28. 内存：8G DDR4；</p> <p>29. 硬盘：256G SSD 固态硬盘；</p> <p>30. 接口：整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI ；1 路 DP 等；</p> <p>教学软件</p> <p>1. 具有备受课，提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，支持课件云存储，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用；</p> <p>2、软件提供教案设计功能，支持老师按照情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等教学环节自由创建教案。</p> <p>3、软件提供人教社等数字教材资源、云端资源、本地资源进行教案制作。针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>的资源；</p> <p>4、云端资源涵盖幼教、普教、职教等学段，总量 1000G。试题库 50 万道。</p> <p>5、提供屏幕左右两侧 13 个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用；</p> <p>6、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识；</p> <p>7、文本编辑功能，支持可快速设置字体、大小、颜色、粗体及字体对齐、行间距等功能。</p> <p>8、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放，支持一键全屏播放。</p> <p>9、提供 30 种教学常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。</p> <p>10、具有页面切换特效，包括缩放、淡出、推进、等多种特殊效果；</p> <p>11、▲学科工具：提供 12 门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片等内容。（提供佐证材料）</p> <p>（1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与 LaTeX 两种输入方式；提供成品动态课件，课件可一键插入</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。</p> <p>(2) 化学学科：提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U 型管；提供化学元素周期表工具；</p> <p>(3) 物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等；</p> <p>(4) 历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等；</p> <p>(5) 地理学科：提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；提供太阳系图示，可显示不同视角、黄白交角、地球晨昏线、可选择仅显示地月图示；为方便向学生展示，支持一键全屏播放；</p> <p>12、软件配备 PPT 课件批注功能，PPT 全屏播放时可自动开启工具菜单，提供 PPT 课件的播放控制(如前后翻页)、最小化、切换、聚光灯、放大镜、草稿纸、书写批注、擦除、黑屏功能,支持生成二维码，快速分享课件。思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				13、▲仿真实验：具备总数 450 个，涵盖初中物理、初中化学、初中生物和高中物理、高中化学、高中生物等学科的本地仿真实验资源；实验内容：实验目的、原理、注意事项、器材、实验演示、实验开始、检测、应用环节（提供佐证材料）						
心理 咨询 室 器 材										
1	心理健康测 评系统	灵之 心	LZX-HN- XJ	<p>心理健康教育管理平台</p> <p>【系统简介】：该系统主要包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑抑郁、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，坚持以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理咨询或治疗提供科学性参考，帮助来访者了解心理问题、障碍或疾病的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导、咨询或治疗。</p> <p>【系统特点】：本系统本着将复杂的東西简单化、快捷、有效、实用的设计理念，特设计以下特点：</p> <p>1) 服务器端快速安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。</p>	湖南灵之心 心理学应用 技术有限公司	湖南/ 长沙	1	套	15680	15680

			<p>2) 客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器，以浏览器为操作界面，输入服务端 IP 地址即可。</p> <p>3) 操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。</p> <p>4) 功能模块分类管理，清晰明了，操作简便。</p> <p>5) 适用于多种硬件平台：系统可在 PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。</p> <p>【功能模块】：包含功能模块：管理平台（数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、普查管理、问卷调查、数据分析、心理科普、咨询管理、友情链接管理）. 个人中心（测评档案、个人中心、咨询记录）；包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的量表；包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。</p> <p>数据总览：数据总览可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档案数量、人员档案数量、测评次数（近 30 天内）、咨询师人数、方便管理员进行查阅统计相关数据。</p> <p>【技术参数】：</p> <p>1、机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入；</p> <p>2、角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等；</p> <p>3、权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>色权限分配；</p> <p>4、添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构；</p> <p>5、数据导入：导入用户模板下载（EXCEL 文件），批量导入用户信息；</p> <p>6、人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果；</p> <p>7、量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称；</p> <p>8、普查绑定：可通过角色选择进行普查绑定。</p> <p>9、测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询；</p> <p>10、普查档案：在普查后，可查看参与普查用户的相关信息且可以导出普查记录；</p> <p>11、人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息；</p> <p>12、普查管理：可查看/添加/修改普查内容，查看普查名称，对普查进行修改及问题设置；查询/添加问卷调查；</p> <p>13、问卷调查：管理员可以根据实际需求设计多选，单选，填空题等问卷形式发布相关调查问卷并收集相关问卷结果；</p> <p>14、数据分析：对于异常心理用户可以筛查出有严重心理问题的人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导和干预；结合分析异常心理用户进行综合分析，做到尽早发现尽早辅导治疗。综合分析可导出详细已测用户数据及量表各个</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>因子的不同程度的结果人数；</p> <p>15、心理科普：平台支持用户自定义文章、图片、链接、视频等专栏模块内容，不同用户可以根据单位的不同情况打造属于自己的个性化心理平台。可自行添加/修改/删除科普文章，便于来访者进行阅览查看，了解心理知识；</p> <p>16、咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约咨询功能。用户可以通过系统提交自己的心理咨询问题，保证心理咨询的隐私安全；</p> <p>17、手机 APP 功能：安卓系统手机通过微信扫码即可进入平台，做到随时随地查看测评报告，随时预约，随时学习的功能；</p> <p>18、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取 word 或者 Excel 的格式；</p> <p>19、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性；</p> <p>20、友情链接管理：可添加关联其他官方网站的网址名称和链接，丰富网站内容； 21：</p> <p>▲提供 ILAC-MRA 以及 CNAS 标记的心理健康教育管理平台软件测评报告；（拥有完整的测试架构（包括功能性，可靠性，用户文档等 20 个测试项目，包括测评管理，自助测评，普查列表，预警列表，预约咨询，私信记录，问卷调查，皮肤设置，班级管理，专栏管理，管理员辖区设置等，需提供具体细节的相应证明资料）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

2	户外团体活动箱	灵之心	LZX-HN-HWB	<p>户外拓展训练心理辅导箱 1 个，尺寸：长 500mm*宽 450mm*高 250mm；拉杆箱带轮，方便携带。适用于户外团体活动使用，产品包括活动道具、说明书、包装袋等。</p> <p>游戏包括：管理七巧板、急速 60 秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。</p> <p>1、管理七巧板：开发智力和想象力，可拼成多种图案。</p> <p>2、急速 60 秒：在一个圈内放置了 30 张未知的数字信息卡片，要求在 60 秒的时间内把 1—30 的数字信息卡片按照依次全部的要求交给培训师。 培训目标：a/体验高速度的配合，体验团队成功的喜悦； b、团队内合理分工、有效计划、强执行力。</p> <p>3、穿越雷阵：有利于团体之前的沟通，以及增强逻辑思维能力。</p> <p>4、击鼓颠球：充分激发团体的运动激情，挖掘潜力。</p> <p>5、摸石过河： a、向前放置砖头的距离不能大于手臂长度，一般和手臂长度相等即可，这样容易放和拿； b、三块砖头要放着在一条直线上，或者接近一条直线； c、每次向前跨不同的脚，不要在砖头上换脚，身体的朝向必须是一左一右，这样速度快。</p> <p>6、盲人方阵：增强团队合作精神。</p> <p>7、神笔马良：考验团体合作能力以及卸料能力。</p> <p>8、不倒森林：需团队协作一起完成任务，考验团体能力与协作。</p>	湖南灵之心心理学应用技术有限公司	湖南/长沙	1	套	13480	13480
---	---------	-----	------------	---	------------------	-------	---	---	-------	-------

				9、珠行万里：考验团体协作能力与平衡能力。 10、两人三足：考验团体合作能力。						
3	团体心理辅导箱	灵之心	LZX-HN-TTB	<p>团体心理活动包 1 个，尺寸：长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合 30—50 个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。</p> <p>1、自我探索：成长五部曲、心灵之舞、我的“角落”、左右脚、20 个“自我”、自画像、背上留言、生命线、盲人与“拐杖”求生抉择。</p> <p>2、亲情联接：家庭大事记、找变化、清扫亲情“垃圾”、给.....的一封信、My Birthday party、父母亲的剪影、感恩父母、原生家庭、再选你的父母、我的家庭树。</p> <p>3、人际互动：身体认字、说句奉承话、快枪手、爱在指尖、你说我画、心有千千结、巧过地雷阵、朋友大拍卖、最少的脚、多元排队。</p> <p>4、团队熔炼：背背佳、七手八脚、食指神功、气球桥梁、啄木鸟行动、创意搭档、风中奇遇、横渡硫酸河、信任之旅、珍珠岛救援大行动。</p> <p>5、学会学习：撕纸条、疯狂一分钟、我是钟、出谋划策、职业畅想发布会、没有你，我怎么办、神奇大变身、叫醒你的 N 种思维、fashion show、enjoy your feeling。</p> <p>6、潜能开发：突出重围、举手礼、穿绳游戏、优点坐椅、三只小猪“造房子”、随机应变、传球游戏、沧海一舟、创</p>	湖南灵之心心理学应用技术有限公司	湖南/长沙	1	套	11900	11900

			<p>意剪纸、穿越 A4 纸。</p> <p>7、领导管理：勇于面对、今天我当家、老鹰抓小鸡、缺失的一角、真的还是假的、贩卖希望、你来说，我来做、合作方块、穿越障碍、勇闯夺命岛。</p> <p>8、开拓创新：九点连线、一笔变新字、如何卖木梳给和尚、敢想敢画、从 A 到 B、万能的口香糖、一张让你叫绝的 A4 纸、分苹果、创意积木大比拼、玩具创意设计。</p> <p>9、价值选择：找零钱、早操大表态、取绰号、超级一比一、艺术插花、我的“VIT”、海上求生、价值拍卖、红黑游戏、沉船游戏。</p> <p>10、社会责任：承担责任、歌唱祖国、家乡美、我说我知道、放飞我心、职业生涯探索、中国地图、共建未来城、家乡拼图、拯救阳光城。</p>						
合计				769000.00 元					

说明：

1. “投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。
2. “投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。
3. “投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。