

佳诺建设工程项目管理有限公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：阿拉善左旗科学技术和林业草原局采购内蒙古自治区阿拉善盟草原高
火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设
项目编号：AZQZCS-G-H-220025

2022年05月

第一章 投标邀请

佳诺建设工程项目管理有限公司受阿拉善左旗科学技术和林业草原局委托，采用公开招标方式组织采购内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设

批准文件编号：阿左财购备字（电子）[2022]01818号

招标文件编号：AZQZCS-G-H-220025

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设	详见招标文件	7,727,507.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、阿拉善盟公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：佳诺建设工程项目管理有限公司

地址：阿拉善左旗

邮政编码：010020

联系人：李燕

联系电话：18048309596

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：阿拉善左旗科学技术和林业草原局

地址：阿拉善左旗林水大楼5楼

邮政编码：750306

联系人：黄子鹏

联系电话：18204839595

佳诺建设工程项目管理有限公司

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）：综合评分法
6	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
10	中标人确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1： 不接受
13	采购机构代理费用	收取
14	代理费用收取方式	向中标/成交供应商收取

1 5	投标保证金	本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：无 4、咨询电话：无
--------	-------	---

16	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。
17	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
19	是否专门面向中小企业采购	合同包 1 （内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）：否
20	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包 1 （内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）:总价
22	其他	

2	项目兼头兼	兼投兼中：-
3	中规则	

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指佳诺建设工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“阿拉善盟公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9.样品（演示）

9.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）宣布开标会议相关人员姓名；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加开标会议人员对开标情况确认；
- （5）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和阿拉善盟公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和阿拉善盟公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章） 乙 方：（章）

采购方法人代表： （签字） 投标人法人代表：（签字）

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

联系电话： 联系电话：

 签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿左旗项目区）新建视频监控系统15套包括视频采集系统15套、供电系统15套、智能视频监控动传保障系统15套、前端设备防盗系统15套、基站铁塔建设系统15套、信号传输系统15套、信号中继站1套、视频监控塔及信号中继站配套基础安装工程。本期项目不另建森林草原防火信息指挥系统，本期项目所有的视频监测图像均需接入我单位已经建成的森林草原防火信息指挥系统，实现统一运行，火情识别，火点定位，联动扑灭火指挥及GIS地图上调用视频并且能对云台进行操控及自动巡航等功能。甲方负责协调新建视频监控图像接入已建成的森林草原防火信息指挥系统相关事宜，如果产生相应费用需由中标供应商承担。

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日起120日历天
标的提供的地点	采购人要求的地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例20%，合同签订后支付工程款的20% 2期：支付比例30%，货到采购人要求地点且验收合格后，支付工程款的30% 3期：支付比例40%，设备安装调试完成运行正常且经验收合格后支付工程款的40% 4期：支付比例10%，一年质保期满支付工程款10%
验收要求	1期：符合国家相关质量验收标准。
履约保证金	收取比例：5%,说明：中标人自中标通知书发出之日起10天内向采购人提交5%的履约保证金，并同采购人签订合同（如中标人在10日内未提交履约保证金，将视为自动放弃，采购人将另行选择其它候选人为中标人）。
其他	纸质投标文件：开标时不要求提供，待中标后由中标单位提供电子版投标文件的复印件4份，用于整理资料留档。 代理费收取标准：代理服务费根据《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》（内工建协〔2016〕17号）文件规定标准收取，由中标（成交）人向采购代理机构交纳采购代理服务费，费用按中标金额计算。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
1		视频监控设备	光电转台	台	15.00	280,000.00	4,200,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		视频监控设备	太阳能光伏组件	块	120.00	1,500.00	180,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二
3		视频监控设备	胶体免维护蓄电池	块	120.00	1,300.00	156,000.00	否	其他未列明行业	详见附表三
4		视频监控设备	太阳能光伏组件支架	套	15.00	4,000.00	60,000.00	否	其他未列明行业	详见附表四
5		视频监控设备	蓄电池保温箱	套	15.00	1,000.00	15,000.00	否	其他未列明行业	详见附表五
6		视频监控设备	太阳能连接线缆	米	375.00	20.00	7,500.00	否	其他未列明行业	详见附表六

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	面向对象情况	所属行业	招标技术要求
7		视频监控设备	智能视频监控动传保障系统	套	15.00	15,000.00	225,000.00	否	其他未列明行业	详见附表七
8		视频监控设备	高清红外防盗摄像机	台	15.00	2,000.00	30,000.00	否	其他未列明行业	详见附表八
9		视频监控设备	拾音器	个	15.00	500.00	7,500.00	否	其他未列明行业	详见附表九
10		视频监控设备	扩音器	个	15.00	500.00	7,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十
11		视频监控设备	四角角钢监控塔	台	15.00	120,000.00	1,800,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十一
12		视频监控设备	无线网桥	对	15.00	22,000.00	330,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十二
13		视频监控设备	外接微波天线	对	15.00	3,000.00	45,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十三
14		视频监控设备	网络专线	年	1.00	126,000.00	126,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十四
15		通信配套设备	无线网桥	对	1.00	35,000.00	35,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十五
16		通信配套设备	双极化天线	对	1.00	6,000.00	6,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十六
17		通信配套设备	太阳能光伏组件	块	4.00	1,500.00	6,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一十七
18		通信配套设备	胶体免维护蓄电池	块	4.00	1,300.00	5,200.00	否	其他未列明行业	详见附表一十八
19		通信配套设备	太阳能光伏组件支架	套	1.00	3,500.00	3,500.00	否	其他未列明行业	详见附表一十九
20		通信配套设备	蓄电池保温箱	套	1.00	1,000.00	1,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十
21		通信配套设备	太阳能连接线缆	套	1.00	500.00	500.00	否	其他未列明行业	详见附表二十一
22		通信配套设备	供电控制箱	套	1.00	8,500.00	8,500.00	否	其他未列明行业	详见附表二十二
23		通信配套设备	防盗球形摄像机	台	1.00	5,000.00	5,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十三
24		通信配套设备	信号站立杆	根	1.00	6,000.00	6,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十四
25		通信配套设备	烟火识别告警系统	套	1.00	50,000.00	50,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二十五
26		监控系统工程安装	配套基础安装	项	1.00	411,307.00	411,307.00	否	其他未列明行业	详见附表二十六

附表一：光电转台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		一、可见光成像 1.焦距：12.5-775mm；变焦；光学变倍：62倍；光圈范围：F3.0-F8.5； 2.镜头同轴度不大于1/4； 3.镜头变焦重复精度：误差在±1%之内； ★4.镜头分辨率：≥207万； 5.图像传感器：1/1.8"CMOS； ★6.图像输出分辨率：≥1920×1080； ★7.透雾功能：配有光学透雾切换系统； 8.H.264/MPEG4/MIPEG视频格式，支持双码流； 9.支持数字降噪功能设置、支持感兴趣区域（ROI）设置、支持故障报警（视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突等）、支持移动侦测、支持自动白平衡、支持背光补偿、支持强光抑制、支持透雾设置。 二、高清红外成像 ★1.焦距：≥155mm，不小于5倍连续变焦，支持一键聚焦，自动聚焦； ★2.像素：≥640x512； 3.像元尺寸：25um； ★4.噪声等效温差（NETD）/温度灵敏度，不大于21mk； 5.图像帧率不小于50帧/秒； 6.极性：支持白热、黑热、红热、铁红、黑红、彩虹、冷热、墨褐、多层、多彩等14种显示模式； 7.具有强光探测及红外传感器遮挡功能； 8.电子变倍：电子变倍1～8倍可调，在光学变倍到最大值时，继续增加变倍值会进入电子变倍 ★9.可通过调用菜单，实现对视频图像的亮度和对比度调节，调节范围为0-31，供32个等级； 10.支持嵌入式热成像菜单功能。 ★11.可通过客户端软件调整放大倍数、焦距，并在视频画面上叠加放大倍数、焦距信息； ★12.可通过IE浏览器或客户端软件显示当前热成像摄像机的工作时间、快门次数和极限温度等参数； 三、转台 1.球型设备仓； （1）整机≥IP67， （2）具有防火耐高温功能；抗风：球形，多维自由曲面外形，风阻小，防抖性强；可独立包装运输、快速结合

1

;

★（3）机体分体： 可将设备拆分上下两部分机体

2.水平旋转范围:0~360°, 垂直旋转范围+90~-90°

★3.限位：具有机械锁止装置，防止转台水平转动；可通过客户端软件对转台水平、俯仰旋转范围限位

4.水平速度：0.005°~90°/s，速度可设，垂直速度：0.005°~90°/s，速度可设；

5.水平角精度≤0.01°，俯仰角精度≤0.005°；

★6.旋转范围准确度≤0.002°；

7.定位误差小于40米；

8.配有高精度测角设备；

★9.具有3D定位功能；

10. 预置位检测：支持不少于16个预置位场景的报警，每个预置位场景最多可设置不少于8 区域的三角形或四边形警戒区，每个预置位场景最多可设置不少于8 条绊线。

★11.16条巡航带，不小于2048个预置位；

★12.具有自检、状态反馈功能，可通过客户端软件查询故障码

13.支持标准协议(ONVIF)、支持GB/T28181协议；

14.2路报警输入、8路报警输出，支持报警联动/RS422、RS485、RS232控制接口；

15.可见光视频和红外视频通过同一芯片编码后单一IP地址传输；

16.支持编码时加入特殊字符，可提示录像文件被篡改/具有多码流编码方式；

17.支持ROI编码，单画面支持不小于4个区域；

18.工作温度：-45℃~+70℃。

19.除霜、露功能： 具有除霜、露功能；

20.路径扫描：支持预置点巡航、日夜巡航、线扫苹果皮扫描，扫描可设；

21.加热除霜：定向工业窗口除霜器，自动加热温控；

★22.断电记忆：支持，可恢复断电状态；

★23.可通过客户端软件对设备、热成像摄像机和可见光摄像机分别断电

★24.升级维护：具有远程升级转台的主控系统程序，无需到前端更换主控电路，方便远程维护；

25.网络接口：1路10M/100M自适应以太网口 (包含热像+高清可见光+RS422/485控制)；

26.密封性：设备留有充氮孔，可实现抽真空、充氮气保护；

27.防雷击浪涌：电源4000V,通讯视频信号2000V；

	28.防盐雾：符合GB/T 2423.17标准； 四、烟火识别 1.巡航周期：≤3分钟，巡航功能：可设置巡航路径≥16条； 2.误报率：<3次/天•万公顷； 3.漏报率≤1‰； 4.火情识别能力：最小识别烟雾目标不大于7×7像素 5.在烟火识别火情时，能有效区分云、雾、霾、树枝晃动、车辆等因素引起的环境变化干扰。 6.可见光烟火识别系统与红外烟火识别系统宜具有多边形烟火检测区域与烟火屏蔽区域设置功能，以屏蔽固定非火点的常规高温目标。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：太阳能光伏组件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.组件峰值功率:180W； 2.工作电压（Vmp）:19.28V； 3.开路电源（Voc）： 23.61V； 4.工作电流(Imp):9.37A； 5.短路电流（Isc）： 10.51A； 6.最高系统电压:DC1000V。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：胶体免维护蓄电池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定电压：12V；额定容量：100AH；内阻：<5mΩ。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表四：太阳能光伏组件支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主体材料：41*41C型钢，30米/套，组合式；表面处理：热镀锌；抗风强度：45m/s，含制作费及安装配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：蓄电池保温箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸规格（mm）L*W*H，不小于 490*430*280，可放置两块蓄电池；防水，防腐蚀,电池恒温。防水等级IP67。每个保温箱放置2块蓄电池，每套4个保温箱共计60个保温箱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：太阳能连接线缆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	纯铜国标线缆RVV6m²。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：智能视频监控动传保障系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	★1.监测功能：输入供电状态、输出供电状态、防盗门禁状态、防雷失效状态、温湿度状态、风扇状态等。 ★2.控制功能：用电设备远程分闸合闸，通信设备远程重启，网络中断时箱内特定设备自动重启尝试恢复正常工作。 3.数据采集及控制器：可自动采集机箱内温度与湿度上传到软件管理平台。可对机箱门异常开启做出现场声音报警与及远程声音报警。可通过软件管理平台远程控制对设备配电断路器的开闭，同时具备自动与手动功能，为正常检修和维护提供安全保障。不少于1个10/100M自适应以太网接口、RJ45端口。 4.网络信号防雷器：防雷器设定电压Un： 5V；最大持续工作电压Uc： 6.5V；额定负载电流IL:500mA；标称放电电流In（8/20）μS： 2.5kA；最大总放电电流Imax（8/20）μS： 20kA；电压保护水平UP：（线-线/线-地）≤90V/1000V。保护线路：1/2/3/4/5/6/7/8；传输特性：1000Mbps。 5.电源防雷器：额定电压：48V DC，标称放电电流：10KA，最大放电电流：20KA，保护水平：500V，反应时间：≤25ns，失效指示:绿色正常、红色失效，工作环境温度：-40～70℃，防护等级：IP20。 6.配套监控管理软件：具备多级的管理权限划分用户可管理设备、具备故障分级告警功能，具备远程定时加断电功能，提供报表用于分析故障例如雷击电流幅值数据、箱体温度曲线变化等，具备C/S和B/S模式，支持二次开发，使用工信部通信行业动力环境监控系统行业标准C接口，可以被其他管理平台接入，也可接入其他设备界面提供远程数据管理功能。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：高清红外防盗摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.传感器类型：200万 1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2.镜头：2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°-31°； 3.自动光圈：DC 驱动； 4.日夜转换模式：ICR 红外滤片式； 5.数字降噪：3D 数字降噪； 6.视频压缩标准：H.265/ H.264/MJPEG； 7.红外照射距离：20-50 米； 8.Smart侦测：越界侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测，进入\离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留\拿取侦测，动态分析，车辆检测，支持过线计数功能； 9.接口协议：ONVIF，PSIA，CGI，ISAPI，GB28181； 10.通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； 11、其他接口：1对3.5mm 音频输入(Line in)/输出接口、1 对报警输入/输出接口； 12、电源：DC12V 2A。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：拾音器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.监听范围：5-100平方米； 2.频率范围：20Hz-20KHz； 3.输出阻抗：600Ω； 4.直流稳压电源DC12V&60mA； 5.防护等级：IP67； 6.音频传输距离：3000米； 7.指向性：全指向性； 8.麦克风：震膜电容咪头； 9.信号处理电路：ALC自动电平控制，模拟Hush降噪电路，AGC自动增益控制； 10.保护电路：30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：扩音器 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.额定功率：25W； 2.阻抗：8±15%欧姆； 3.声压级：108dB； 4.频率范围（Hz）：300-6500； 5.支架：铁； 6.颜色：红； 7.声音传播距离不小于100米。 8.6级防水处理，适合野外应用。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一：四角角钢监控塔 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	铁塔高度：20米，底开跨度：3米。 1.材质：A3F-Q235型钢材； 2.主材 L125*10， L100*8， L100*8， L90*8； 3.横材： L70*5， L70*5， L70*5， L63*5； 4.斜材： L70*5， L70*5， L70*5， L63*5； 5.次材： L50*5， L50*5， L50*5， L40*4； 6.护栏扁铁： L40*4； 7.护栏主梁： L63*3； 8.设计风速： 11级； 9.裹冰： 8mm； 10.抗震烈度： 8°； 11.垂直偏差： <1/1000； 12.环境温度： -40 - 50℃； 13.防腐处理： 热镀锌； 14.塔身顶端设置一层操作台： 1.5m x 1.5m； 15.外设防护爬梯。 16.塔体一面挂“森林草原防火”标志牌一副，字体应为1m*1m红字； 17.塔体材料二次搬运，塔体组装。 18.铁塔周边设置铁艺防护围栏，围栏底座混凝土浇筑，规格：5M*5M*2M；铁艺围栏，20延米，混凝土浇筑基础40x40cm，9根立柱，含1扇门，围栏顶部有倒刺； 19.塔体平台四周护栏均需设计安装无线网桥的部件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：无线网桥 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1.支持超级频率 5.8G 4920~6100Mhz，发射功率满足30dBm以上； 2.11n模式接收灵敏度满足-74dBm@300M； 3.11ac模式接收灵敏度满足-72dBm@866M，传输距离不低于50Km，外接抛物面双极化定向天线； 4.采用中文管理操作界面，修改配置即时生效无需重启，支持 MAC、IP、WEB、 Telnet、SNMP管理方式。支持各个客户端吞吐量实时显示功能； 5.具有网络分析工具包，支持 PTP 吞吐量测试、路由节点追踪；支持各网络接口抓包功能，具有抓取源地址、目的地址、端口号、协议号、报文大小、报头内容预览等分析功能。 6.具备1*1000M RJ45接口，支持VLAN、路由、防火墙、 Qos功能、虚拟网桥及IPV6协议等多种网络业务；支持TDM A通信协议，支持主动干扰抑制技术。加密方式支持双向 MAC 地址绑定、授权终端接入功能、非法终端入侵踢出功能、私有协议加密、标准WEP/WPA/WPA2 加密方式 需支持网络拓扑结构发现、生成软件，实时监控链路的稳定性。 7.内置16kv静电浪涌抑制器，外置电源指示灯、5级信号指示灯，外置复位键；需采用金属遮蔽外壳防水等级IP68，支持 12~24V/220V POE供电；工作温度范围要求达到：-40~75℃。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三： 外接微波天线 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.频率范围： 5150~5850MHz，带宽 700MHz，增益： 34dBi； 2.水平面波瓣宽度： 3.5°，垂直面波瓣宽度： 3.5°，电压驻波比： ≤1.5； 3.输入阻抗： 50Ω， 4.极化方式： 水平/垂直，最大功率 100W，接头型号： N， 5.座前后比： ≥35dB，隔离度： ≥28dB，支撑杆直径： Φ50-75(mm)，口径尺寸： 900(mm)。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四： 网络专线 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	带宽不低于20兆。（提供承诺书，并加盖电子签章）
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五： 无线网桥 是否允许进口： 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.点对点外接天线4.9-5.9G 802.11n网桥； 2.支持866Mbps的以太网吞吐量； 3.信道带宽：5/10/20/40MHz； 4.最大发射功率：30dBm； 5.具备1*1000M RJ45接口、支持VLAN、路由、防火墙、Qos功能、虚拟网桥及 IPV6协议等多种网络业务；支持TDM A通信协议，支持主动干扰抑制技术； 6.内置16kv静电浪涌抑制器，外置电源指示灯;5级信号指示灯，外置复位键； 7.供电：12~24V/1.5A VDC或200~300VAC； 8.功率：17W； 9.IP68防护等级； 10.运行温度：-40℃至75℃； 11.强大的组网能力：选配不同角度增益的天线可实现超长距离PTP骨干无线传输以及PTMP接入基站，可实现30KM无中继骨干传输； 12.抗干扰能力强：通过优化射频单元以及智能算法在有效提高了抗干扰能力，在复杂电磁环境中有更好的性能表现。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：双极化天线 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.5.8GHz频段； 2.0.6米直径； 3.增益：28dBi/； 4.材质：防紫外线铝合金； 5.接头：2×N-K； 6.带宽：700MHz。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：太阳能光伏组件 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1.组件峰值功率:180W; 2.工作电压（Vmp）:19.28V; 3.开路电源（Voc）： 23.61V; 4.工作电流(Imp):9.37A; 5.短路电流（Isc）： 10.51A; 6.最高系统电压:DC1000V。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：胶体免维护蓄电池 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	额定电压：12V；额定容量：100AH；内阻：<5mΩ。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：太阳能光伏组件支架 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主体材料：41*41C型钢，8米/套，组合式；表面处理：热镀锌；抗风强度：45m/s，含制作费及安装配件。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：蓄电池保温箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	尺寸规格（mm）L*W*H，不小于 490*430*280，可放置两块蓄电池；防水，防腐蚀,电池恒温。防水等级IP67。每个保温箱放置2块蓄电池，每套2个保温箱。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：太阳能连接线缆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	国标纯铜线缆RVV6m²，不小于25米。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：供电控制箱 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含太阳能充放电控制器、逆变电源、工业级交换机、电源防雷器、信号防雷器、空开等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十三：防盗球形摄像机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、图像传感器:1/2.8 " progressive scan CMOS; 2、最低照度:彩色: 0.005Lux@(F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001Lux@(F1.6, AGC ON), 0Lux with IR; 3、分辨率及帧率:主码流 50Hz:50 fps (1920x1080), 60Hz:60fps(1920× 1080); 4、视频压缩:H.265/H.264/MJPEG; 5、红外照射距离:150米; 6、焦距:4.5-144mm, 32倍光学; 7、Smart图像增强:120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、SmartIR; 8、水平及垂直范围:水平 360°, 垂直-15°- 90° (自动翻转); 9、水平速度:水平键控速度: 0.1°-160°/s, 速度可设; 水平预置点速度: 240°/s; 10、垂直速度:垂直键控速度: 0.1°- 120°/s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200°/s; 11、电源接口:AC24V; 12、网络接口:RJ45网口, 自适应10M/100M网络数据; 13、工作温度和湿度:-30℃ ~65℃ ; 14、防护等级:IP66
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：信号站立杆 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	8米（含拉纤）1.高度：8米六棱镀锌管。 2.主杆：单管合金钢构件，主杆直径：≥180mm。 3.工艺要求：热镀锌防腐防锈处理，20年防腐标准；抗风等级：35M/S；裹冰：8mm；抗震烈度：8度；垂直偏差：< 1/1000。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五：烟火识别告警系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	功能符合国家林业局森林防火视频监控系统技术规范（LYT2581-2016）中要求的森林防火预警平台的技术规范。 主要功能： 1.实时数据接入：实时监控点巡航状态、实时监控点摄像机状态、实时监控点观测角度数据、实时控制信息等； 2.热成像接入及报警：支持热成像设备视频图像接入以及热成像报警信号报警； 3.设备控制模块：系统应实现云台控制的基本功能，以及镜头控制的基本功能； 4.云台角度调用与回传信息显示：在云台设备支持的情况下，通过发送角度的方式控制云台快速转动到某一位置，并可实时查询云台当前的角度信息，在系统中解析并显示出来； 5.林火预警扫描巡航：系统应实现巡航策略的添加、删除、修改功能，支持通过角度和通过预制位等多种方式设置巡航策略； 6.火灾自动报警功能：巡航过程中，发现火情后会以声音提示、弹出火情截图窗口等方式进行报警提示，支持自定义报警声音和自定义弹窗显示的时间； 7.火警管理：系统应实现火警信息展示、火警信息查询、火警分类处理、火警截图、火警定位等功能； 8.GIS联动定位：在确认火情后，系统可获取监控点的角度等信息，向森林防火应急信息指挥系统发送定位信息，将火灾位置在森林防火应急信息指挥系统定位并显示出来。 9.报警信息上传：火情确认后，可通过系统将火情信息上传至上级管理部门。 接入视频路数不低于60路含高清视频和热成像视频。系统火情报警定位需要与科林草局已经建成的森林防火应急信息指挥系统对接实现防火指挥决策等功能。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：配套基础安装 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	含视频监控铁塔基座15套、视频监控铁塔防雷接地15套、信号中继站立杆基座1套、信号中继站防雷接地1套、信号中继站防护围栏1套。具体要求详见附件工程量清单。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设: 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	6%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予C1的价格扣除（C1为扣除比例，取值范围为6%-10%），即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府 采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表：

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商须提供（2018年-2021年期间）连续三年经会计师事务所出具的财务审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表等，成立不足三年的按实际成立年限提供，其中成立时间不足一年的可出具会计报表）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 供应商须提供2021年1月至递交响应文件截止之日期间连续3个月良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2. 供应商须提供2021年1月至递交响应文件截止之日期间连续3个月缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（证明材料必须有效且清晰可辨，否则不予认可）。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函和《公共资源交易信用承诺函》（按文件给定格式附于响应文件）。

信用记录	供应商须在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)查询投标人的信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（注：在评标现场，由评标委员会对供应商的信用信息进行查询）。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设）

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金。
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
工程量清单	供应商已标价工程量清单必须按照采购工程量清单填报价格。其中项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量必须与采购工程量清单一致，同时必须提供“投标报价汇总表”和“分部分项工程量清单费用组成分析表”。供应商未按招标文件工程量清单填报项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量，以及未提供“投标报价汇总表”和“分部分项工程量清单费用组成分析表”的，属于重大偏差，视为无效投标。

内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善左旗项目区)视频监控系统及配套设施建设

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 55.0分	
	商务部分 15.0分	
	报价得分 30.0分	
	技术参数 (15.0分)	满足招标文件重要技术指标、参数要求，所有产品中带“★”参数指标为重要参数指标，全部满足带“★”参数要求的得10分，有一项优于招标文件要求的重要参数加1分，有一项不满足带“★”参数指标的减1分，直至加至最高分15分或减至0分。（“★”参数指标需提供第三方权威机构出具的相关证明材料，原件加盖厂家公章扫描件以证明，未提供或者提供不符合要求的按照不满足评分）。
	实施方案 (5.0分)	投标人提供的项目实施方案进行评价：包括项目实施进度、安装措施、质量保障措施等具体、合理、可行、全面进行比较评价，方案完整且优秀的得5分，方案基本满足上述要求的得3分，方案一般的得1分。

技术部分	人员配备 (2.0分)	投标人提供参加本项目的管理师及安防施工维护人员职业资格证书，每提供一项得1分，最高得2分（须提供资格证书扫描件，未提供者不得分）。
	服务承诺 (5.0分)	投标人提供的售后服务方案进行评价： 1. 本项目中设备的质保期要求为 1 年。质保期过后，投标人将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费，不再收取任何其他费用。在货物的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。免费安装调试、人员培训、技术支持；定期进行用户回访，及时处理用户意见。 2. 卖方在收到用户第一个报修电话后， 2 小时内做出服务响应，在 24 小时内赶到故障现场，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过 3 日内将货物修好。在维修过程中由卖方提供一台同种工作效果的货物作为备用机，保证买方不耽误工作。 3. 如果供应商在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。根据以上要求进行比较评价，评价为优秀的得 5 分，评价为良好的得 3 分，评价为一般的得 1 分。
	网络专线承诺 (6.0分)	投标人按照项目要求缴纳 1 年通信网络专线费用基础上，承诺每增加 1 年网络专线缴费的，加 3 分。最高得 6 分（须提供承诺书，未提供者不得分）。
	技术方案 (10.0分)	投标人提供的项目技术方案评价：对项目需求有正确的理解和分析，项目技术方案是否有针对性和可操作性，符合招标人应用需求。技术方案完整且优于上述要求者得 10 分，技术方案能基本满足上述要求者得 6 分，技术方案一般仅部分满足上述要求者得 2 分。
	其他 (12.0分)	投标人选用的森林防火探测一体机（转台）厂商具有“热源目标物自主识别、嵌入式热成像控制、光电转台远程升级系统功能、可限位伺服转台控制、支持虚景误报屏蔽功能、闯入探测功能”相关证明性材料，每提供 1 项得 2 分，最高得 12 分。投标文件内需提供相关证明材料原件加盖厂家公章扫描件。（提供扫描件，无扫描件或不符合要求的不得分）。
商务部分	企业业绩 (6.0分)	投标人提供近年（ 2019 年至本项目开标前一日）与招标内容类似业绩，每提供一项得 1 分，最高得 6 分。（投标人须提供中标通知书和合同扫描件）（以附在投标文件中的扫描件为证）
	三大体系 (3.0分)	投标人提供有效期内的质量管理体系认证、职业安全及健康管理体系认证、环境管理体系认证的，每提供一项得 1 分，本项最高得 3 分。（以附在投标文件中的体系认证扫描件为证）
	相关证书 (6.0分)	1 、投标人具有高新技术企业证书得 1 分。 2 、投标人具有软件企业证书得 1 分。 3 、投标人具有信息安全服务资质证书得 1 分。 4 、投标人具有烟火识别告警系统计算机软件开发的相关证明材料得 1 分。 5 、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力资质得 1 分。 6 、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质证书得 1 分。（以附在投标文件中的相关认证证书扫描件为证）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、佳诺建设工程项目管理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。
3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。
5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。
7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：
电 话：
投标人开户银行：
投标人法人签字： （加盖公章）

邮政编码：
电子函件：
账号/行号：

年 月 日

格式四：

开标一览表

- 说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件	法定代表人身份证扫描件
正面	反面

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

阿拉善左旗科学技术和林业草原局：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为

万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业
提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（加盖公章）：
日 期：

格式十七：
分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：
主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。
如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。
具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。
特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）
年 月 日

格式十九：
技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
----	------	--------	-----------	------	----

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。
- 3.《公共资源交易信用承诺函》。

公共资源交易信用承诺函

我公司(本人)自愿参加本次交易活动（项目名称：_____，项目编号：_____），严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国物权法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规章和规范性文件，同时郑重承诺：

在参加此次交易活动前3年内，本公司及相关自然人在经营活动中无重大违法行为和失信被执行记录。如有不实，愿承担一切经济 and 法律责任。
特此承诺。

投标人名称（签章）：

法定代表人（签章）：

年 月 日

注：参与公共资源交易活动主体是自然人的，只需本人签字捺印。