

内蒙古昱彤工程管理有限公司

竞争性磋商文件

火险区建设项目（阿拉善右旗）

项目名称：阿拉善右旗林业和草原局采购内蒙古自治区阿拉善盟草原高

项目编号：AYQZCS-C-H-220009

2022年05月

第一章 磋商邀请

内蒙古昱彤工程管理有限公司受阿拉善右旗林业和草原局委托，采用竞争性磋商方式组织采购内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）

批准文件编号：阿右财购备字（电子）[2022]01091号

采购文件编号：AYQZCS-C-H-220009

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购要求	预算金额 (元)
1	内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目	详见磋商文件	748,250.00
2	内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目 (防火车辆)	详见磋商文件	560,000.00
3	内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统	详见磋商文件	184,800.00

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目）：无

合同包2（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆））：无

合同包3（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统）：无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的期限：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的地点：详见竞争性磋商公告；

获取磋商文件的方式：供应商可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、阿拉善盟公共资源交易网查阅采购信息、预览磋商文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取磋商文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（供应商人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请供应商使用投标客户端严格按照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见竞争性磋商公告

投标地点：详见竞争性磋商公告

开标时间：详见竞争性磋商公告

开标地点：详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古昱彤工程管理有限公司

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇学智苑住宅小区8-1-301

联系人：内蒙古昱彤工程管理有限公司

联系电话：0483-8118359

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行： 详见供应商须知
账号： 详见供应商须知
采购单位名称： 阿拉善右旗林业和草原局
地址： 阿拉善右旗巴丹吉林镇
联系人： 仲锴
联系电话： 15714834333

内蒙古昱彤工程管理有限公司

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共3包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	综合评分法
6	获取磋商文件时间 (同磋商文件提供期限)	详见磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同递交响应文件截止时间)	详见磋商公告
8	电子响应文件递交	电子响应文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份 (需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”)
10	供应商确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标 (成交) 人。
11	备选方案	不允许

12	联合体 投标	包1： 不接受 包2： 不接受 包3： 不接受
13	采购机 构代理 费用	收取
14	代理费 用收取 方式	向中标/成交供应商收取
15	投标保 证金	<p>本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请供应商按照本磋商文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。</p> <p>同时，本项目允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，供应商应当在响应文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆）：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 系统自动生成的缴交账户名称 。</p> <p>开户银行： 供应商在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取磋商文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号： 内蒙古自治区政府采购网根据供应商选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人：无</p> <p>4、咨询电话：无</p>

16	电子招 投标	<p>各供应商应当在投标截止时间前上传加密的电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”，未在投标截止时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃投标。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许供应商导入非加密电子响应文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子响应文件进行评审。 2. 电子响应文件是指通过投标客户端编制，在电子响应文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台的最终版指定格式电子响应文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供应商请自行留存。 4. 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本采购公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时供应商应当使用 CA 锁在开始解密后30分钟内完成响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各供应商在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA锁的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 <ol style="list-style-type: none"> （1） 供应商未按谈判文件要求参加远程开标会的； （2） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的响应文件； （4） 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子响应文件解密。 8. 本项目采用远程磋商的方式进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应当按照磋商小组确定的时间和顺序进行磋商。磋商小组或工作人员按照供应商所登记的联系人和联系电话通知磋商时间或磋商的有关事项，若无法取得联系或未在规定时间内进行应答或报价的，将视为其自动放弃，按无效投标处理。（请各供应商在参加磋商和报价以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正式使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））
17	电子响 应文件 签字、 盖章要 求	<p>应按照第七章“响应文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
18	投标客 户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

19	是否专门向中小企业采购	合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目）：否 合同包2（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆））：否 合同包3（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统）：否
20	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包3：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目）:总价 合同包2（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆））:总价 合同包3（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统）:总价
22	其他	
23	项目兼头兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.投标须知

1.投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

供应商须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）供应商库填写相关信息后方可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，点击“获取采购文件”按钮进入获取采购文件页面，要进行投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目磋商文件，并按照本磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

同时，满足本磋商文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个供应商在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加投标。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指（采购单位名称）。

4.2 “采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本采购文件的采购代理机构特指本项目采购单位。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1 符合本磋商文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、和“阿拉善盟公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 供应商应按照“第四章采购内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

4. 投标保证金

4.1 投标保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和磋商文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

4.2 投标保证金的退还：

(1) 供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与磋商人签订合同；

(3) 在签订合同时，向磋商人提出附加条件；

(4) 不按照磋商文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

(6) 要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

5. 响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为响应文件的组成部分。

在提交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

6. 响应文件的递交

在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达或上传的响应文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7. 样品（演示）

7.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评审结束后，供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由供应商送至采购人指定地点封存。未成交供应商将样品自行带回。

六. 开标、评审、结果公告、成交通知书发放

1. 开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布供应商名称和磋商文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，响应文件移交磋商小组。

1.2 开标异议

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 备注说明：

1.3.1 若本项目采用不见面开标，开标时供应商使用 CA 证书参与远程响应文件解密。供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.3.2 若本项目采用不见面开标，供应商在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.3.3 供应商对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审（详见第六章）

3. 结果公告

供应商确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网和阿拉善盟公共资源交易网

上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网和阿拉善盟公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.成交通知书发放

发布成交结果的同时，供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对磋商文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的采购文件的证明材料（在供应商系统中自行截图）。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以授权代表进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 磋商邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求修改

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本磋商文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

成交供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照磋商文件、响应文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写成交供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见磋商文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十一、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（响应文件售后承诺等）

十二、违约责任

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁。

（二）向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

乙方：（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：

帐号：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与响应文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 采购内容与技术要求

一. 项目概况：

- 扑火机具装备（1）扑火机具类；2）安全防护类；3）野外生存类）
- 森林消防水车、运兵车
- 防火通信和信息指挥系统（数字通信设备）

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内交货
标的提供的地点	采购人规定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后15个工作日内支付合同额的30% 2期：支付比例50%，货到验收后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同额的50% 3期：支付比例20%，质保期满（一年及以上），甲方在七个工作日内向乙方支付剩余款项
验收要求	1期：符合国家相关验收标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技术 要求
1		其他不另分 类的物品	背负式风力灭 火吹风机	台	30.00	5,500.00	165,000.00	否	其他未列 明行业	详见附表 一
2		其他不另分 类的物品	便携式风力灭 火吹风机	台	30.00	3,500.00	105,000.00	否	其他未列 明行业	详见附表 二
3		其他不另分 类的物品	巡护摩托车	辆	16.00	13,700.00	219,200.00	否	其他未列 明行业	详见附表 三
4		其他不另分 类的物品	割灌机	台	5.00	2,650.00	13,250.00	否	其他未列 明行业	详见附表 四
5		其他不另分 类的物品	消防锹	把	40.00	70.00	2,800.00	否	其他未列 明行业	详见附表 五
6		其他不另分 类的物品	个人防护装备	套	100.00	1,200.00	120,000.00	否	其他未列 明行业	详见附表 六
7		其他不另分 类的物品	望远镜	架	8.00	1,900.00	15,200.00	否	其他未列 明行业	详见附表 七
8		其他不另分 类的物品	野外露营帐篷	顶	4.00	5,700.00	22,800.00	否	其他未列 明行业	详见附表 八
9		其他不另分 类的物品	笔记本电脑	台	4.00	12,000.00	48,000.00	否	其他未列 明行业	详见附表 九
10		其他不另分 类的物品	卫星电话	部	4.00	4,000.00	16,000.00	否	其他未列 明行业	详见附表 一十

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	面向对 象情况	所属行 业	招标技术 要求
11		其他不另分 类的物品	北斗卫星定位 仪	部	4.00	5,250.00	21,000.00	否	其他未列 明行业	详见附表 一十一

附表一：背负式风力灭火吹风机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	发动机：4-mix 混合 4 冲程发动机，符合国Ⅱ排放标准 最大排风量:2025 ≥m ³ /h 最大风速:107≥ m/s 吹力:≥41 N 满负荷运行转速:≥7200r/min 空转转速:2500 r/min 油箱容量:≥2.0L 一次加油运行时间:≥73 min 全封闭的供油管 发动机：4-mix ★提供原厂销售授权和检测报告
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二：便携式风力灭火吹风机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	★发动机功率≥4.6kw 发动机转速≥7500r/min 有效风力灭火距离：≥1.95m ★出风口风量：≥0.45 m ³ /s ★有效喷水距离：≥13m 装水方式：水囊 装水容积≥20L 出水方式：水泵驱动出水
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表三：巡护摩托车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>规格：2090mm*795mm*1060mm</p> <p>轴距：1420mm</p> <p>座高：780mm</p> <p>整备质量：160kg</p> <p>邮箱容积：18L</p> <p>燃油消耗：2.0/100km</p> <p>排量：197cm³</p> <p>1 最高车速：115km/h</p> <p>★发动机类型：风冷单缸、2气门、4冲程</p> <p>最大功率及相应转速：12/8000r/min</p> <p>最大扭矩及相应转速：15/6500r/min</p> <p>压缩比：9:1</p> <p>档位：国际档5档位</p> <p>★前制动单向2活塞卡钳275mm制动盘（双碟刹）</p> <p>★后制动单向单活塞220mm制动盘</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：割灌机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>发动机：2-mix 混合2冲程发动机，符合国Ⅲ排放标准</p> <p>★功率：1.55 kw</p> <p>气缸排量：36.3 cm³</p> <p>★重量：6.8 Kg</p> <p>振动级：左:5.1m/s²,右: 4.1m/s²</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表五：消防锹 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>锹头高碳钢锻压成型，锹头宽:23.5厘米，锹头长:31厘米，锹厚1.4厘米，整体重量:1kg左右。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：个人防护装备 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>森林防火服:</p> <p>★森林防火服采用芳纶加工而成；整体标准符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》标准。</p>

森林防火服面料洗涤50次后的阻燃、隔热性能的项目指标:

续燃时间/s \leq 0.5

阴燃时间/s \leq 0.5

损毁长度/mm \leq 45

熔融、滴落不应有

按照GB/T17596-1998 中7.1、7.2、7.3 的要求,连续洗涤12.5h,排水,脱水4min;然后重复操作以下过程2次:漂洗45 min,排水,脱水4min。整个过程视为洗涤50次。

★森林防火服面料的理化性能的项目指标:

断裂强力(洗涤50次后)/N 经向 \geq 1000

纬向 \geq 1000

撕破强力(洗涤50次后)/N 经向 \geq 100

纬向 \geq 100

单位面积质量/(g/m²) \leq 200

水洗尺寸变化率/% -2.5 ~ +2.5

甲醛含量/(mg/kg) 0

消防头盔:

防护性能:成品经检测需符合GA 44-2015《消防头盔》标准,并具有相关机构的成品合格检测报告。

冲击吸收性能:经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验,头模所受到的最大冲击力分别为3361.9N、3436.6N、3322.4N、3254.6N。

电绝缘性能:帽壳泄漏电流1.1mA。

★下颏带抗拉强度:下颏带采用芳纶阻燃材料,宽度不小于20 mm,同时搭配有快速调节搭扣,延伸长度为18.9mm。

侧向刚性:帽壳外表面前端正中位置粘贴立体阻燃浮雕式消防徽,并粘贴有360°可视阻燃反光标志带,宽度不小于30mm。帽壳最大变形29.4mm、卸载后变形3.4mm。

面罩采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成,开合过程能随意保持定位,其向上打开角度不超过90°。

披肩为装卸式,采用铝箔复合防水层及芳纶阻燃面料的三层结构,可完全覆盖消防员肩部与颈部,脱卸方便。

★森林迷彩防护靴:

高腰、绿迷彩色设计,鞋面采用反毛皮包裹,底内由防刺穿层和隔热层组成,由橡胶模压成型,在鞋帮与鞋底进行两次粘合和缝合整理,鞋帮不能开胶。脚趾部位有钢包头,每平方米可以受压力>300牛顿。

鞋体弯折超过150度,性能依然良好。扑火靴上部有收紧设计,有效防止火星和灰尘进入。高鞋帮设计,迷彩色,美观抗刮耐磨;具有防尘、防滑、防砸、防扎、防水、防割的特性。

1

森林扑火手套:

★森林扑火手套符合《森林防火手套》LD 59-1994标准

桔红色,整个手部采用纯皮制作,柔软舒适并且阻燃。

扑火手套为全皮制作。有加长护腕部分。可以和扑火服连成一体,防止火星和灰尘进入,形成整体保护,增加安全性。

	<p>★阻燃性能:</p> <p>续燃时间≤0s; 阴燃时间≤0.3s;</p> <p>损毁长度: 经≤40; 纬≤45;</p> <p>★隔热性能:</p> <p>续燃时间≤0s; 阴燃时间≤0.3s;</p> <p>损毁长度: 经≤30; 纬≤35;</p> <p>★耐热性能:</p> <p>收缩率: ≤3%</p> <p>★力学性能</p> <p>撕破强度≥3N, 性能≥8000N;</p> <p>割破性能≥120N; 刺穿性能≥160N;</p> <p>采用耐洗性强的CP类耐洗性强的C12×16纯棉阻燃纱卡制作</p> <p>手心手背处采用纯皮制作, 性强, 上部加有25公分阻燃纯棉材料, 保护手部, 增加舒适度和透气性</p> <p>森林消防腰带:</p> <p>符合XF494-2004消防用防坠落装备标准, 根据《消防安全腰带款式标识统型要求》</p> <p>环拉破断拉力不低于30kN。保护盖设计、凹进式打开按钮设计;</p> <p>重量低于570g, 快速调节、前后D型环设置、通用性、收纳合理、保护盖设计等多重保护、带扣可以快速释放;</p> <p>织带, 尼龙材质, 织带为整根, 无接缝, 末端折叠收尾平整;</p> <p>带扣, 合金材质, 整体加工无拼接铝板, 铝本色氧化阳极处理工艺;</p> <p>保护盖, 合金材质, 阳极氧化处理工艺;</p> <p>D型环, 合金材质, 锻造工艺, 阳极氧化处理本色工艺, 配置两个D型环, 其中一个采用缝合固定, 距带扣80mm处; 另一个采用移动板和D型环组合结构, 可自由调节;</p> <p>移动板, 尼龙材质, 通过移动板和织带可以调节后置D型环的位置;</p> <p>收带扣, 尼龙材质, 松紧带缝制, 宽度规格为20mm;</p>
--	---

说明 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
织带, 尼龙材质, 颜色为灰色, 由国内制造。

附表七: 望远镜 是否允许进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>★倍率：16</p> <p>★物镜直径：50</p> <p>实际视场：3.5°</p> <p>★1000m处的视场：61m</p> <p>出瞳直径：3.1mm</p> <p>眼点距：13mm</p> <p>相对亮度：9.6</p> <p>★最近对焦距离：10.3m</p> <p>高*宽*厚：166mmx198mmx65mm</p> <p>重量：900g</p> <p>使用BAK4棱镜，FMC镀膜</p> <p>★标注有“★”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：野外露营帐篷 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>帐篷样式规格：帐篷由篷体、框架及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）部分组成。帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式，开门在山墙一侧一门，两侧墙各开窗户两个，侧面可以卷起。山墙上带烟囱一个，另一侧带有出风口一个，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。</p> <p>帐篷长 5 米，宽 4 米，檐高 1.6 米，顶高 2.6 米，坡面斜度为30度。</p> <p>★帐篷主要材料</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 篷体采用深纶涂银帆布，里料采用深纶牛津布，保暖层采用针刺涤纶。 ● 单位面积质量：≥450g/m²，撕破强力（N）：经向≥40 N，纬向≥35 N <p>焊接钢管：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通用杆、地杆、立杆采用30*30mn 四管，壁厚≥1.2mm。 <p>2、喷塑漆膜耐腐蚀：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑，符合QB/T3826-1999 标准。</p> <p>四、篷体外观质量：面料颜色为绿色天然色涂层颜色应与面料颜色一致。</p> <p>五、篷杆制作要求：篷杆附件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确，篷杆及各金属件喷塑前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后才能进行喷塑，应饱满、光洁、均匀牢固、不得裂纹等缺陷。</p> <p>六、安全性能必须符合抗九级风力、自重和 8cm 积雪荷载。</p> <p>七、提供 2021年以来具备资质的检测机构出具的检验报告。</p> <p>八、包装要求：篷体、配件内包装用同样的篷布料缝制包装袋，把篷体、配件装在一起，并在篷体包装内放检验单、产品包装单和帐篷使用说明书。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：笔记本电脑 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>处理器 英特尔酷睿i7-12700H旗舰级处理器 14核心20线程</p> <p>显卡 RTX3070Ti8G高性能光追独显(115W)、独显直连, 支持G-sync</p> <p>硬盘 1TPCIE4.0*4高速硬盘</p> <p>内存 8G*2DDR5-4800mhz高频内存</p> <p>无线网卡 Intel AX211、支持WIFI6E</p> <p>屏幕 16.1英寸IPS屏幕100%SRGB2.5K165hz 3ms响应 低蓝光认证</p> <p>预装系统 Win 11 家庭中文版、Office家庭学生版2021</p> <p>音效 Ultra级BO音效</p> <p>PD充电 开机情况下最高支持PD100W充电</p> <p>接口 左侧:</p> <p>1*4.5mm电源适配器插孔1*RJ-45网线接口</p> <p>1*USB 3.0TypeA(5Gbps)支持关机充电</p> <p>1*Mini Display Port v1.4(8K60Hz/4K144Hz/2K240Hz)</p> <p>1*HDMv21(8K60Hz/4K120Hz/2K240Hz)</p> <p>1*雷电4接口</p> <p>1*3.5mm耳机麦克风combo插孔</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十：卫星电话 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、基本功能:</p> <p>卫星移动网络语音、短信、数据功能、具备北斗和GPS定位功能</p> <p>2、卫星业务速率:</p> <p>语音: 1.2kbps/2.4kbps/4kbps</p> <p>数据: 1.2kbps~9.6kbps</p> <p>3、外部接口:</p> <p>耳机接口: 3.5mm接口</p> <p>数据接口: USB Type-C</p> <p>蓝牙2.0接口</p> <p>4、SIM卡</p>

1	<p>Nano卫星SIM卡</p> <p>5、存储单元</p> <p>运行内存：64MRAM</p> <p>机身内存：128ROM</p> <p>6、显示单元</p> <p>2.4英寸LCD显示屏，分辨率240*320，TFT材质</p> <p>7、电池及工作待机时间</p> <p>电池：≥4500mAh可拆卸式锂电池</p> <p>待机时间：≥96小时</p> <p>通话时间：≥6小时</p> <p>8、按键：全键盘+SOS键</p> <p>9、重量：237g(不含附件)</p> <p>10、尺寸：142×63.5×28(mm)</p> <p>11、工作温度：-20℃~+55℃</p> <p>12防护等级：IP65</p> <p>一键SOS呼救：橙色SOS物理按键，支持紧急短信和紧急电话</p> <p>手电筒模式：支持</p> <p>位置上报：支持</p> <p>FOTA远程升级：支持通过设备自身地面网或Wifi下载,进行远程自动升级</p> <p>★投标产品需提供中国国家强制性产品认证证书</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：北斗卫星定位仪 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>可接收北斗、GPS 和GLONASS 三大卫星系统的信号，服务无盲区。北京54、西安80、CGCS2000 中国常用坐标格式快速转换。预装中国大陆地区导航电子地图。支持等高线地图、DEM 地图和自制地图。</p> <p>。高三轴补偿式电子罗盘，指示方位。气压式高度计，详细记录高度变化，实时掌握现地环境。IPX7 水（水下一米，30 分钟水）。ANT+无线数据分享可与其他机种的用户分享航点，航线，航迹，寻宝信息数据等资料。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆））

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日内交货
标的提供的地点	采购人规定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后15个工作日内支付合同额的30% 2期：支付比例50%，货到验收后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同额的50% 3期：支付比例20%，质保期满（一年及以上），甲方在七个工作日内向乙方支付剩余款项
验收要求	1期：符合国家相关验收标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属行业	招标技术 要求
1		消防车	森林消防水车	辆	1.00	300,000.00	300,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他专用汽车	运兵车	辆	1.00	260,000.00	260,000.00	否	其他未列明行业	详见附表二

附表一：森林消防水车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		总质量(Kg):≤10100; 额定载质量(Kg):≤3500; 整备质量(Kg):≥ 6150; ★排放标准:国六排放标准; ★罐体容积 (M3) :3T — 4T; 驾驶室准乘人数(人):≥ 3+3; 接近角/离去角(°):≥ 21/12; 轴数:≥ 2; 轴荷(Kg):≥ 3300/6800; 外形尺寸(mm):≥ 7220×2270×2980; 前悬/后悬(mm):≥ 1130/2060; 轴距(mm):≥ 3800; 最高车速(Km/h):≥ 100; 容罐: 容 量: 水: 3500Kg 材 质: 水罐: 优质碳钢 结 构: 框架焊接。内设防荡板

设 备：1个人口孔，带有快速锁紧及开启装置。

1个液位指示器。

1个排污口，带不锈钢球阀。

2个注水口（左右各一）

消防泵：

CB10/30常压消防泵

流 量：常压30L/s

压 力：常压1.0

安装型式：后置

管路系统：

吸水管路：水泵设有 $\Phi 100\text{mm}$ 进水口，可从天然水源吸水或从液罐吸水。

出水管路：

两侧各1个出水口：

通过罐到罐顶部有1个直径 $\geq 89\text{mm}$ 的水炮管路；

放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路中加装了放余水管路，并分别配有球阀。

冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，管路中配有一冷却水管路进出水管路中配不锈钢球阀。

消防炮：

型 号：PS30型消防炮

流 量：30（L/s）

射 程：水 $\geq 45\text{m}$

压 力：1.0MPa

取力器：

型 式：全功率夹心取力器

冷却方式：强制式水冷

润滑方式：飞溅式油润滑

器材箱及泵房：

材 质：骨架为优质钢,蒙板为铝合金粘接结构

结 构：器材箱内分隔采用型钢结构，牢固可靠，提高空间利用率和可变性。

开 门：器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪音小。

1

	<p>器材布置原则</p> <p>所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉：</p> <p>按照使用频率和器材重量及外形放置器材：</p> <p>按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材：</p> <p>按照人体行为科学放置器材。</p> <p>翻板踏脚：</p> <p>材质：框架为高强度型钢，蒙皮为花纹铝合金板。</p> <p>结构：采用弹簧与门止口双重固定。</p> <p>电器系统：</p> <p>车顶前面采用长排警灯（位于驾驶室前端）：</p> <p>车顶后配有24V、60W照明灯1只：</p> <p>车辆两侧上方配有爆闪灯；下方安装侧标志灯：</p> <p>报警器功率为100W；报警器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。</p> <p>总体技术及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 2、整车外观保持一定的平整度，且符合有关规定。 3、所有铆接保持一定的密度，符合企标规定。 4、所有焊接牢固，光洁，平整，符合企标规定。 5、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。 <p>随车文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 底盘使用说明书 2) 底盘质量保修卡 3) 底盘维修手册 4) 底盘合格证 5) 随车工具清单 6) 消防车使用说明书 7) 消防车消防器材清单 8) 消防车合格
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：运兵车 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	外形尺寸:5570*2040*2710: 重质量:3800: 整备质量(Kg):2660: 额定载客(人):14: 接近角/离去角(°):18.6/15: 轴距(mm):3300: 轴荷(Kg):1600/2200: 轴数:2: 最高车速(Km/h):130: 轮胎数:6: 轮胎规格:195/75R16LT: 前轮距:1742: 后轮距:1538: ★排放标准:国六排放标准
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30日内交货
标的提供的地点	采购人规定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例30%，合同签订后15个工作日内支付合同额的30% 2期：支付比例50%，货到验收后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同额的50% 3期：支付比例20%，质保期满（一年及以上），甲方在七个工作日内向乙方支付剩余款项
验收要求	1期：符合国家相关验收标准
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属行业	招标技术要求
1		其他不另分类的物品	数字中继台	台	4.00	30,000.00	120,000.00	否	其他未列明行业	详见附表一
2		其他不另分类的物品	手持对讲机	台	6.00	1,100.00	6,600.00	否	其他未列明行业	详见附表二

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	面向对象 情况	所属行业	招标技术要求
3		其他不另分类 的物品	北斗巡护 系统	套	8.00	7,275.00	58,200.00	否	其他未列 明行业	详见附表 三

附表一：数字中继台 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>含电源、双工器、增益天线、馈线。支持 GPS、漫游、IP 互连功能。需要接入已经建成的数字通讯系统中。</p> <p>★频率范围：350-400MHz 400-470MHz 136—174MHz</p> <p>信道容量：≥1024</p> <p>★信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz</p> <p>工作电压：直流：13.6V±15%</p> <p>频率稳定度：≤±0.5ppm</p> <p>重量：≤8.5kg</p> <p>★多址方式：TDMA</p> <p>输出功率：5-50W</p> <p>FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz</p> <p>14K0F3E@20kHz</p> <p>16K0F3E@25kHz</p> <p>★4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD</p> <p>12.5kHz数据和语音：7K60FXW</p> <p>★传导/辐射发射：-36dBm≤1GHz</p> <p>-30dBm>1GHz</p> <p>调制限制：±2.5kHz@12.5kHz</p> <p>±4.0kHz@20kHz</p> <p>±5.0kHz@25kHz</p> <p>★FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz</p> <p>≥43dB@20kHz</p> <p>≥45dB@25kHz</p> <p>★邻道功率：≥60dB@12.5kHz</p> <p>≥70dB@20/25kHz</p> <p>音频响应：+1~-3dB</p>

	<p>音频失真：≤3%</p> <p>数字接收灵敏度：≤0.3μV/BER5%</p> <p>邻道选择性：≥65dB@12.5kHz</p> <p>≥75dB@20/25kHz</p> <p>互调：≥75dB@12.5/20/25kHz</p> <p>杂散响应抑制：≥75dB@12.5/20/25kHz</p> <p>阻塞：≥90dB</p> <p>★交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz</p> <p>≥43dB@20KHz</p> <p>≥45dB@25kHz</p> <p>额定音频失真：≤3%</p> <p>音频响应：+1~-3dB</p> <p>工作温度范围：≥-30°C~+60°C</p> <p>储存温度范围：≥-40°C~+85°C</p> <p>ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level4）</p> <p>★标注有“★”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告予以佐证</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：手持对讲机 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>对讲机</p> <p>工作频率：400~470MHz</p> <p>调制方式：16KΦF3E</p> <p>信道数量：16个(15+S)</p> <p>信道间隔：25kHz/12.5kHz</p> <p>工作电压：7.5V</p> <p>工作温度：-25°C~+55°C</p> <p>天线阻抗：50Ω</p> <p>话筒阻抗：2.2K Ω</p> <p>电池(标准配置)：1700mA 锂离子电池</p>

1	<p>外形尺寸(长x宽x厚): 118.2m x55.7mmx32.9mm</p> <p>重量: 168克(仅主机)/282克(主机带电池和天线)</p> <p>可用灵敏度(128B SINAD): 0.25uv</p> <p>静噪开启灵敏度: ≤0.18uV @3级静噪</p> <p>接收机剩余输出: ≤-45dB/ <-35dB</p> <p>调制接受带宽: +7kHz/+3.5kHz</p> <p>邻道选择性: 60dB@12.5kHz, 70 dB@25kHz</p> <p>互调抗扰性: 65dB</p> <p>接收消耗电流: <400mA</p> <p>杂散响应抗扰性: ≥70dB</p> <p>待机电流: ≤30mA</p> <p>发射功率: 4.0W/0.5W 87.5V DC</p> <p>频率稳定度: ≤±2.5ppm</p> <p>最大调制频偏: ±5kHz/±2.5kHz</p> <p>调制失真: 55%</p> <p>邻道发射功率: ≥65dB/ ≥60dB</p> <p>杂散发射: =70dB</p> <p>剩余调频: 45dB</p>
---	--

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：北斗巡护系统 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1

<p>操作系统：安卓andriod 11.0</p> <p>软件：BDS/GPS定位信息查询软件；多种商用电子地图应用软件；</p> <p>★CPU处理器：2.3GHz，八核</p> <p>内存：4GB + 64GB</p> <p>硬件模块：包括CPU、存储模块、北斗用户卡、人机界面模块、外部接口模块、移动通信射频模块、北斗短报文模块、BDS/GPS无源定位模块、音/视频模块、电源管理模块、传感器模块、其他外围电路及其功能模块。</p> <p>★传感器：支持重力传感器、电子罗盘、距离传感器、光线传感器、温湿度气压传感器。</p> <p>视频：支持视频录制与播放，视频解码支持MP4、3GP、MOV、MKV、AVI、FLV、MPEG、WMV、RMVB、H.264等格式。</p> <p>BDS/GPS定位模式：支持BDS单模无源定位、GPS单模定位、BDS/GPS多模无源定位；默认设置为BDS/GPS多模定位模式。</p> <p>BDS单模定位指标：接收信号频点:B1；</p> <p>接收灵敏度：观测卫星角度为方位角0°~360°，仰角50°~90°，用户机天线输入端卫星信号电平为-124dBm时，接收信号误码率不大于1×10^{-5}。</p> <p>定位精度：水平优于5m，垂直优于10m，速度优于0.2m/s。</p> <p>外观：直板</p> <p>尺寸：180×89×25mm</p> <p>★三防等级：IP67</p> <p>材质：IPS</p> <p>尺寸：5寸</p> <p>分辨率：1920×1080</p> <p>电池：可拆卸，锂电池</p> <p>工作时长：15 小时</p> <p>理论待机：450小时</p> <p>工作温度：-25°C to +55°C</p> <p>湿度：5%~98%，50°C，8小时无冷凝</p> <p>语言通话：支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM</p> <p>数据通信：4G全网通</p> <p>支持频段：GSM频段、TD-SCDMA频段、WCDMA频段、CDMA2000/EVDO、LTE-FDD频段、LTE-TDD频段</p> <p>功率：5W</p> <p>单卡或双卡可选：北斗卡</p> <p>★包含终身服务费用</p>
--

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力和履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

(2) 查询截止时间：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理。

6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

综合评分法：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

(3) 对响应文件进行比较和评价；

(4) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8. 废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；

(4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9. 定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实:

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位,按照以下比例给予相应的价格扣除:(监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业)

合同包1(内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善右旗)扑火队伍能力建设项目)

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位	非联合体	6%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时,给予C1的价格扣除(C1为扣除比例,取值范围为6%-10%),即:评标价=核实价×(1-C1);监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受同等价格扣除,当企业属性重复时,不重复价格扣除。

注:(1)上述评标价仅用于计算价格评分,成交金额以实际投标价为准。(2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2(内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善右旗)扑火队伍能力建设项目(防火车辆))

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位	非联合体	6%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时,给予C1的价格扣除(C1为扣除比例,取值范围为6%-10%),即:评标价=核实价×(1-C1);监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受同等价格扣除,当企业属性重复时,不重复价格扣除。

注:(1)上述评标价仅用于计算价格评分,成交金额以实际投标价为准。(2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3(内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目(阿拉善右旗)防火通信和信息指挥系统)

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位	非联合体	6%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时,给予C1的价格扣除(C1为扣除比例,取值范围为6%-10%),即:评标价=核实价×(1-C1);监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受同等价格扣除,当企业属性重复时,不重复价格扣除。

注:(1)上述评标价仅用于计算价格评分,成交金额以实际投标价为准。(2)组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求。

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商近年财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。提供（2020年或2021年）审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等，其中成立时间不足一年的可出具会计报表）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年6月至开标之日期间任意1个月的纳税证明和为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证，其中空报、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的证明文件
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包2（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆））

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商近年财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。提供（2019年-2021年）审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等，成立不足三年的按成立年限提供其中成立时间不足一年的可出具会计报表）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年6月至开标之日期间任意连续3个月的纳税证明和为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证，其中空报、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的证明文件
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

合同包3（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统）

具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
---------------	---------------------------------------

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商近年财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态。提供（2020年或2021年）审计报告（审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名、盖章并经会计师事务所盖章方为有效，审计报告中应包括资产负债表、现金流量表、利润表等，其中成立时间不足一年的可出具会计报表）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年6月至开标之日期间任意1个月的纳税证明和为企业员工缴纳养老、医疗保险的凭证，其中空报、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的证明文件
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；
信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目）

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆））

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统）

投标及保证金缴纳情况	本项目不收取保证金
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 40.0分 商务部分 15.0分 报价得分 45.0分	
技术部分	技术参数响应情况 (20.0分)	1、投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得20分； 2、带“★”号标示的内容为关键技术参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 3、未标记条款为普通技术参数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 4、正偏离视为满足，不加分。注：技术参数中有要求提供佐证文件（如第三方检测机构出具的检测报告、产品宣传页、产品说明书）并加盖生产厂家公章，如无提供，视为不满足要求对应指标项不得分，原件备查。
	供货期保障措施 (10.0分)	实施方案：根据投标人提供的实施方案编制深度进行评分（方案应包含：①备货与运输方案；②进度保障措施；③专业技术人员配置计划；④岗位职责的明确程度；⑤工期与供货总体进度安排；⑥按期按量交货保障措施、产品供货质量保障措施；⑦与采购人衔接节点；⑧特殊情况下紧急供货措施；⑨供货过程中质量监督措施）。实施方案切实可行，技术措施对质量、工期和安全有充分保障的得0-10分。
	售后服务 (10.0分)	根据投标人为本项目提供的售后服务方案（包括但不限于质量保证期限及维修保养方案、故障诊断与应急处理方案、设立服务专线、售后服务人员配备方案、到达现场时间等）进行综合评价：售后服务全面、有很强可行性的服务方案，得0-10分
商务部分	同类业绩 (6.0分)	2019年1月1日至开标截止日前有同类项目或同类产品的市场销售业绩的，每提供一项得2分，本项最高得6分。以附在投标文件中的合同或中标通知书为准。
	厂家授权 (6.0分)	提供生产厂家针对本项目（背负式风力灭火吹风机、便携式风力灭火吹风机）产品的授权书原件，每个授权3分，最高得6分。以附在投标文件中的加盖公章相关证明材料扫描件为准。
	培训人员配备 (3.0分)	投标人针对本项目有固定的项目负责人，得3分；没有不得分。以附在投标文件中的证书扫描件为准

投标报价	投标报价得分 (45.0分)	投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
------	----------------	--

内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）扑火队伍能力建设项目（防火车辆）

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分35.0分 商务部分20.0分 报价得分45.0分	
技术部分	技术参数的满足程度 (25.0分)	1、性能优良，完全满足技术参数的得25分 2、性能较好，基本满足技术参数要求，负偏离3项以内，得15-20分 3、性能一般，负偏离5项以内，得8-14分 4、性能一般，负偏离大于5项，得0-7分（注：产品须提供证明材料，如检测报告、使用说明等。）
	培训人员配备 (3.0分)	1、投标人针对本项目有固定的项目负责人，得1分；没有不得分。 2、投标人提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等，软、硬件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，综合评价：0-2分。
	售后服务 (5.0分)	根据供应商提供的售后服务方案进行综合打分：售后服务方案明确、详细、规范、全面且可操作性强，能清楚说明思路和方法，组织实施流程、分析框架、工作安排均合理，得0-5分。
	供货及运输方案 (2.0分)	提供的供货及运输方案全面、合理，得0-2分。
商务部分	同类业绩 (10.0分)	供应商2018年1月至开标前一日，完成的类似防火项目，每提供一项得2分，本项最高得10分。以附在投标文件中的合同或中标通知书为准。
	体系认证证书 (6.0分)	所投主要产品厂商都应具有完整的管理体系。提供质量管理体系认证证书（ISO9001），环境管理体系认证证书（ISO14001），职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001），每提供一项得2分，满分6分，以附在投标文件中的相关证明材料扫描件为准。
	售后技术服务 (4.0分)	为保证货物售后服务质量，保障用户利益，提供三星及以上售后服务认证证书，每提供一项得1分，满分4分。提供一个五星级售后服务认证证书得4分。以附在投标文件中的相关证明材料扫描件为准。
投标报价	投标报价得分 (45.0分)	投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

内蒙古自治区阿拉善盟草原高火险区建设项目（阿拉善右旗）防火通信和信息指挥系统

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分30.0分 商务部分15.0分 报价得分55.0分	

技术部分	技术参数响应情况 (10.0分)	1、投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得10分； 2、带“★”号标示 的内容为关键技术参数，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 3、未标记条款为普通技术参数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 4、正偏离视为满足，不加分。 注：技术参数中有要求提供佐证文件（如第三方检测机构出具的检测报告、产品宣传页、产品说明书）并加盖生产厂家公章，如无提供，视为不满足要求对应指标项不得分，原件备查。
	供货期保障措施 (10.0分)	实施方案：根据投标人提供的实施方案编制深度进行评分（方案应包含：①备货与运输方案；②进度保障措施；③专业技术人员配置计划；④岗位职责的明确程度；⑤工期与供货总体进度安排；⑥按期按量交货保障措施、产品供货质量保障措施；⑦与采购人衔接节点；⑧特殊情况下紧急供货措施；⑨供货过程中质量监督措施）。实施方案切实可行，技术措施对质量、工期和安全有充分保障的得0-10分。
	售后服务 (10.0分)	根据投标人为本项目提供的售后服务方案（包括但不限于质量保证期限及维修保养方案、故障诊断与应急处理方案、设立服务专线、售后服务人员配备方案、到达现场时间等）进行综合评价：售后服务全面、有很强可行性的服务方案，得0-10分
商务部分	同类业绩 (6.0分)	2019年1月1日至开标截止日前有同类项目或同类产品的市场销售业绩的，每提供一项得2分，本项最高得6分。以附在投标文件中的合同或中标通知书为准。
	厂家授权 (8.0分)	提供生产厂家针对本项目（数字中继台、手持对讲机）产品的授权书原件，每个授权得4分，最高得8分。以附在投标文件中的加盖公章相关证明材料扫描件为准。
	培训人员配备 (1.0分)	投标人针对本项目有固定的项目负责人，得1分；没有不得分。
投标报价	投标报价得分 (55.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 响应文件格式与要求

供应商提供响应文件应以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

响应文件封面

(项目名称)
响应文件

(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(供应商名称)

年 月 日

格式二：

响应文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、首轮报价表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、供应商基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、供应商业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古昱彤工程管理有限公司：

1.按照已收到的项目（项目编号：）磋商文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后执行磋商文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意磋商文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照磋商文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消成交资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- （1）成交后，无正当理由放弃成交资格；
- （2）成交后，无正当理由不与招标人签订合同；
- （3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- （4）不按照磋商文件要求提交履约保证金；
- （5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- （6）要求更改磋商文件和成交结果公告的实质性内容；
- （7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

法定代表人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式四：

首轮报价表

说明： 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。

3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。

4. 《首轮报价表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和授权代表签字。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

供应商应在此提供缴纳保证金的凭证的复印件。

格式七:

供应商基本情况表

供应商名称			
所有制性质		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		员工总数	
联系人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围:			
企业资质:			
注: 投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古昱彤工程管理有限公司：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

供应商名称：（加盖公章）

年月日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		供应商提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1. 供应商应当如实填写上表“供应商提供响应内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并逐一列明具体响应数值或内容。只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按磋商文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如供应商中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺内容和格式自拟。

格式二十二：

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。
- 3.《公共资源交易信用承诺函》。

公共资源交易信用承诺函

我公司(本人)自愿参加本次交易活动（项目名称： ， 项目编号： ），严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国物权法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规章和规范性文件，同时郑重承诺：

在参加此次交易活动前3年内，本公司及相关自然人在经营活动中无重大违法行为和失信被执行记录。如有不实，愿承担一切经济和法律责任。

特此承诺。

投标人名称（签章）：

法定代表人（签章）：

年 月 日

注：参与公共资源交易活动主体是自然人的，只需本人签字捺印。