

中共额济纳旗委政法委员会额济纳旗社会治理联动指挥中心建设项目设备采购中
标（成交）明细

内蒙古永鹏项目管理有限公司受中共额济纳旗委政法委员会委托，采用竞争性磋商进行采购额济纳旗社会治理联动指挥中心建设项目设备采购（项目编号：EJNZCS-C-H-220049）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（额济纳旗社会治理联动指挥中心建设项目设备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古威狮工程建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：986,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	规格型号	品牌	制造产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他室内小间距LED显示屏	型号：FS-EIA1.8S1、屏体尺寸：（1）屏幕尺寸：12160*2400=29.184m2（不含包边）（2）采用320*160模组，宽38个模组，高15个模组参数：像素间距（mm）1.839像素间距（mm）1.86模组分辨率（W×H）172×86=14792模组尺寸（mm）320×160×16模组重量（kg）0.445模组输入电压（V）5±0.1模组最大电流（A）≤5.2模组最大功耗（W）≤26维护方式 前维护单点亮度校正 有单点色度校正 有白平衡亮度（nits）≥500色温（K）2000—9500 可调视角（水平/垂直°）140/120亮度/色度均匀性 ≥99%对比度 5000:1箱体最大功耗（W）160箱体平均功耗（W）54供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率 47-63（Hz）换帧频率（Hz）50&60驱动方式 恒流驱动，40 扫灰度级别 16384刷新率（Hz）3600Hz颜色处理位数 14bit寿命典型值（hrs）100,000H工作温/湿度范围（°C/RH）-20°C- 50°C / 10%-65%RH（无结露）存储温/湿度范围（°C/RH）-10°C- 30°C / 10%-60%RH（无结露）	浙江丰视科技有限公司	浙江省杭州市	14,800.00	29.00	M2	429,200.00
1-2	其他视频控制器	型号：FS-LCS-M6001、支持一路DVI视频输入2、支持一路音频输入3、支持四个网口输入或四路光纤输入4、支持RS232接口控制，可级联多台进行统一控制5、支持最大带载分辨率2048×1152或1920×1200	浙江丰视科技有限公司	浙江省杭州市	5,200.00	8.00	台	41,600.00
1-3	其他视频解码器	型号：DH-NVD0905DH-4I-4K画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N≤36；视频压缩标准：MPEG2;SVAC;MPEG4;MJPEG;H.264;H.265；解码能力：H.264和H.265解码能力相同。每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps /64路D1@30fps同时解码；视频输入：2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口；视频输出路数：9路HDMI	浙江大华技术股份有限公司	浙江省杭州市	18,000.00	1.00	台	18,000.00
1-4	其他室内LED显示屏支架	1、落地安装2、屏表面离后墙1.5米3、地面需考虑承重4、安装完毕与房屋内周边环境装修装饰一致，美观。5、规格：镀锌方钢4cm×4cm、4cm×8cm	安装结构现场定制	中国	920.00	29.00	M2	26,680.00
1-5	其他屏幕不锈钢拉丝包边	不锈钢压制包边，尺寸：30延长米	定制	中国	250.00	29.00	M2	7,250.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-6	其他视频设备	无线HDMI传输屏	型号: SK-T9021.多平台兼容, 支持Windows、Android、IOS等终端系统跨平台无线投影传输; 2.双WIFI功能, 支持2.4G和5G双频协议, 让终端传屏的同时可以连接互联网; 3.节能环保, 支持7*24小时低功耗开机运行; 4.一键投屏, 即插即用; 5.支持4K视频输出; 6.发送端接口: 一个电源接口; 2个USB接口; 1个HDMI接口; 1个RJ45网络接口; 1个音频输出; 7.可支持一拖四无线投屏: (1) 发送端: 支持USB发送端或无线HDMI传输投屏; (2) 接收端: 可支持最高4端信号同时输入。	SK-LINK	广东华集科技有限公司	广东省广州市	3,580.00	1.00	台	3,580.00
1-7	其他视频设备	视频设备线缆	1、按场地环境布放HDMI高清线若干2、预留备用线缆3、投放端灵活可变, 型号输入线不低于4根4、同屏器线材	国标	国标	中国	2,500.00	1.00	套	2,500.00
1-8	其他视频设备	配电柜	30(KW)带漏电保护功能	定制	定制	中国	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-9	其他视频设备	安装调试费	含人工、运费、安装、调试等费用	无	无	中国	1,000.00	29.00	M ²	29,000.00
1-10	其他视频设备	配套辅材	主电缆、结构胶、胶布、网线、焊条、切割片、膨胀螺丝、螺丝钉等	国标	国标	中国	8,000.00	1.00	套	8,000.00
1-11	其他音频设备	音频处理器	型号: DPA-480A1、4路平衡式信号输入, 8路平衡式信号输出; 可灵活组合多种分频模式, 高、低通分频点均可达20Hz~20KHz; 2、以32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心; 内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片; 母带录音级别的96KHz高采样率, 使声音完美还原。3、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制, 均十分方便、直观和简洁; 提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备, 其中RS485接口可级连250台设备设ID进行控制; 4、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡, 调节增益范围可达±20dB, 同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式; 均有延时和相位控制及哑音设置, 延时最长可达1000ms, 延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种, 延时可通过粗调及细调模式进行调节。5 每个输入通道可调噪声门, 并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡 (DEQ), 自动增益控制; 5、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道, 并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制; 6、支持设备输入通道、输出通道、系统功能分别独立设置密码进行锁定保护, 实现数据保密, 使设备更安全; 7、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置, 5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态; 8、单机可存储30组用户程序数据; 其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上; 9、设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换; 10、可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接, 可实现互联网远程控制; 11、设备带TCP/IP网络控制接口, 可以实现网络远程控制, 设备内置网页版控制软件。	JSL	广东万昌科技实业有限公司	广东省广州市	12,309.00	1.00	台	12,309.00
1-12	其他音频设备	反馈抑制器	型号: X51、独立24个滤波器每通道, 自动抑制啸叫点。96KHz采样频率, 32-bit DSP处理器, 24-bit A/D及D/A转换; 2、数字信号输入输出通道提供coaxial, AES及光纤接口 3、每通道24个led灯可显示啸叫点数量 4、可切换工作模式为直通或反馈抑制 5、可一键清除找到的啸叫点 6、单机可存储30组用户程序7、采用LCD显示屏显示功能设定144*32, 提供6段led显示输出电平 8、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置	JSL	广东万昌科技实业有限公司	广东省广州市	3,930.00	1.00	台	3,930.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-13	其他音频设备	一拖二无线手持话筒	型号: GD-980产品特点: 1、采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频); 2、使用UHF660MHz~690MHz频段, 避免干扰频率; 3、全新节能模式设置, 自动/手动EQ控制功能, 自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统, 全自动扫描; 4、双话筒设计, 可两人同时演唱手持麦克风隐形天线, 采用最新型的高频声表面滤波器, 最大限度地滤除带外干扰信号; 5、采用二次变频的高频电路设计, 具有极高的灵敏度; 6、语音压缩扩展电路, 极大地提高信噪比, 独特的语音压限器设计, 歌手使劲唱歌都不会出现裂音; 使用高增益天线, 有效开阔使用距离可达100米。2路独立平衡输出1路非平衡混合输出, 方便连接各种设备; 7、本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频, 彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点, 适合多套产品在同一场合使用; 高保真音色, 独特的干扰噪音静噪功能; 8、采用音频压缩扩展技术, 噪音大大减小, 动态范围加大; 9、1U半机架设计, 小巧、灵活, 可通过附件单台或两台安装于19寸标准机柜; 10、适用于公众演讲及卡拉OK表演。11、▲通过RS-485可以控制话筒EQ、接收机频点、增益、音量、设备ID12、▲可检测话筒是否打开, 话筒电池电量13、▲每支话筒只带15段EQ技术参数: 系统1、工作频率: 660-690MHz2、射频方式: UHF DSP3、信道数目: 1504、射频带宽: 30MHz5、射频频率精度: +/-5ppm <10kHz6、动态范围: >90dB7、频率响应: 50Hz—16KHz8、信噪比: >94dB (A计权) 9、失真: <1.0%@1kHz10、有效距离: 100M11、工作环境温度: -18℃—+50℃12、接收机13、接收方式: UHF DSP14、灵敏度: >-95dBm15、显示方式: LCD16、音频输出方式: A, B(平衡)/A+B (非平衡) 17、通道数: 2发射机1、射频频率精度: +/-5ppm <10kHz2、矢量误差: <7%3、谐波: <-45dBc4、输出功率: >8dBm(RF口测量)5、显示方式: LCD6、消耗电流: <150mA@3V7、供电方式: AA1.5VX28、使用时间: >8小时(与电池有关)	JSL	广东省广州市 广东万昌科技实业有限公司	3,364.00	1.00	套	3,364.00
1-14	其他音频设备	无线视频跟踪手拉主机	型号: VS-7300M会议系统主机具备专用会议录音接口、具备多路无线视频跟踪手拉手会议系统1、主机面板采用坚固的铝合金, 精准数控加工立体面和表面阳极化抗氧化处理, 拉丝银铝板与有机片的结合, 外形美观耐用, 19英寸标准机柜2U设计大小; 2、主机最大可使用128支话筒, 可匹配多支主席、代表话筒; 3、主机具备两种发言模式: 主席模式、先进先出模式, 发言人数可调1-4人同时发言; 4、主机配备彩色显示屏, 可选择中英文语言菜单显示; 5、主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头, 可连接中控实现视频跟踪, 增加高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议, 通过USB接口连接电脑软件调试简单直观; 6、UHF频率自动跟踪锁定功能, 具备20组系统通道可供选择, 选择一次即可同时改变四通道使用频率; 7、内置中度啸叫抑制功能, 可降低一定啸叫程度; 8、主席话筒具备优先功能, 一键关闭所有开启中的代表话筒; 9、主机具备实时监测功能, 主机断电, 会议单元自动关闭, 方便、节能环保; 10、无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计, 可以杜绝手机信号干扰噪音; 11、内置高保真音质MP3录音, 最大支持32G U盘, 录音清晰、储存方便。系统技术参数SPECIFICATIONS产品名称NAME: VS-7300M HOST1、输出output XLRM×1 (平衡) 6.35mm×1 2、RCA×1 USB×13、输入input USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA4、工作电压power supply DC12V 2A5、功率损耗current drain 1300mA6、接收灵敏度receive sensitivity -105dB7、信噪比s/n >85dB8、频率响应frequency response 50Hz—15KHz9、失真度THD <0.01%10、载波频率 Frequency Range UHF 600MHz-700MHz11、接收有效距离Receiving range 无障碍直线60米-80米Wide60-80M12、重量 weight 7.1kg13、尺寸(W、D、H) dimension 480×325×88mm14、颜色colors 灰黑Gray Black	JSL	广东省广州市 广东万昌科技实业有限公司	3,866.00	1.00	台	3,866.00
1-15	其他音频设备	无线手拉主席单元	型号: VS-7300C1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计, 可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制; 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用, 手持话筒打开时会自动加入会议模式, 手持话筒同样受会议模式数量限制; 3、主席话筒具备优先功能, 一键关闭所有开启中的代表话筒; 4、话筒具有IPS彩色显示屏, 特有广视角、色彩艳丽, 实时显示话筒状态: 剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算; 5、内置大容量充电式锂电池, 一次充电可待机20小时, 连续使用时间达8小时, 话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电, 标配5V充电器(选配20孔充电器); 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板, 搭配黑色有机玻璃, 银白色倒边, 靓丽优雅, 坚固耐用; 7、隐藏式简洁话筒开关, 防尘易清理, 话筒打开后图标亮起, 具有持久耐用, 按键清晰; 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯, 可插拔式方形短咪杆(可选配长杆), 声音洪亮清脆, 增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM;	JSL	广东省广州市 广东万昌科技实业有限公司	3,032.00	1.00	只	3,032.00
1-16	其他音频设备	无线手拉代表单元	型号: VS-7300D1、话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计, 可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制; 2、手持麦克风和会议座单元可混合使用, 手持话筒打开时会自动加入会议模式, 手持话筒同样受会议模式数量限制; 3、主席话筒具备优先功能, 一键关闭所有开启中的代表话筒; 4、话筒具有IPS彩色显示屏, 特有广视角、色彩艳丽, 实时显示话筒状态: 剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算; 5、内置大容量充电式锂电池, 一次充电可待机20小时, 连续使用时间达8小时, 话筒使用不分正反面TYPE-C接口充电, 标配5V充电器(选配20孔充电器); 6、话筒表面使用哑光黑铝合金面板, 搭配黑色有机玻璃, 银白色倒边, 靓丽优雅, 坚固耐用; 7、隐藏式简洁话筒开关, 防尘易清理, 话筒打开后图标亮起, 具有持久耐用, 按键清晰; 8、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯, 可插拔式方形短咪杆(可选配长杆), 声音洪亮清脆, 增加高速反馈抑制器可增加拾音距离至50M-80CM;	JSL	广东省广州市 广东万昌科技实业有限公司	2,932.00	10.00	只	29,320.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-17	其他音频设备	机柜	600*600*2000，放置大屏控制器、解码器、调音台，信号处理器，音频处理器，电源时序器，功放机等设备	定制	定制	中国	1,700.00	1.00	台	1,700.00
1-18	其他音频设备	辅材	音响线、音频线、卡侖线、过机线等	国标	国标	中国	4,200.00	1.00	套	4,200.00
1-19	其他音频设备	原有设备利旧	音响、功放、调音台、电源时序器、34只会议单元、会议主机、机柜等原有设备与新购设备集成	无	无	中国	4,500.00	1.00	套	4,500.00
1-20	其他音频设备	安装调试费	含人工、运费、安装、调试等费用	无	无	中国	8,000.00	1.00	次	8,000.00
1-21	其他办公设备	观摩桌	尺寸：10000mm*600mm*750mm要求：11个工位	定制	定制	中国	42,000.00	1.00	套	42,000.00
1-22	其他办公设备	观摩椅	豪华工字西皮	定制	定制	中国	980.00	11.00	张	10,780.00
1-23	其他办公设备	指挥桌	尺寸：4400mm*900mm*750mm（4人座）要求：16个工位，一排8个，共两排根据现场测量后出设计图纸，经甲方确认后定制采购。	定制	定制	中国	17,000.00	4.00	组	68,000.00
1-24	其他办公设备	指挥椅	时尚高质量工字网布	定制	定制	中国	890.00	16.00	把	14,240.00
1-25	其他办公设备	大会议桌	尺寸：8000mm*2100mm*760mm	定制	定制	中国	33,000.00	1.00	张	33,000.00
1-26	其他办公设备	会议椅	豪华工字西皮	定制	定制	中国	980.00	24.00	把	23,520.00
1-27	其他办公设备	会议条桌	尺寸：1500mm*450mm*760mm	定制	定制	中国	1,080.00	6.00	张	6,480.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-28	其他办公设备	会议椅	工字西皮	定制	定制	中国	780.00	12.00	把	9,360.00
1-29	其他办公设备	演讲台	尺寸: 600*400*1050	定制	定制	中国	2,600.00	1.00	张	2,600.00
1-30	其他办公设备	茶水台	南墙: 长2341*台面宽380mm东墙: 长1900*台面宽380mm	定制	定制	中国	1,510.00	1.00	张	1,510.00
1-31	其他办公设备	指挥电脑	联想组装机1、CPU: Intel i72、内存: 16G3、硬盘: 512G固态4、显卡: 4G DDR6 3HDMI5、显示器: 联想27寸6、无线鼠标键盘7、鼠标垫	联想	联想集团	北京市	6,360.00	1.00	套	6,360.00
1-32	其他办公设备	指挥电脑	联想组装机1、CPU: Intel i52、内存: 16G3、硬盘: 512G固态4、显卡: 2G DDR5 4HDMI5、显示器: 联想27寸6、无线鼠标键盘7、鼠标垫	联想	联想集团	北京市	5,240.00	5.00	套	26,200.00
1-33	其他办公设备	指挥电脑	联想组装机1、CPU: Intel i52、内存: 8G3、硬盘: 512G固态4、显卡: 2G DDR3 4HDMI5、显示器: 联想27寸6、无线鼠标键盘7、鼠标垫	联想	联想集团	北京市	4,530.00	10.00	套	45,300.00
1-34	其他办公设备	运费及人工	含人工、运费、安装等费用	无	无	中国	9,600.00	1.00	套	9,600.00
1-35	其他网络设备	网线	六类4对 双绞线	国标	国标	中国	950.00	10.00	箱	9,500.00
1-36	其他网络设备	PDU电源插板	型号: DS8201负载: 10A; 8孔;	大唐卫士	江苏大唐卫士科技有限公司	江苏省无锡市	180.00	4.00	个	720.00
1-37	其他网络设备	三层交换机	型号: S5700应用层级三层; 传输速率: 10/100/1000Mbps; 交换方式: 存储-转发; 背板带宽: 256Gbps; 包转发率: 72Mpps; MAC地址表: 16K; 端口结构: 非模块化; 端口数量: 28个; 端口描述: 24个10/100/1000Base-T端口, 4个千兆SFP, 2个复用的个100/1000Base-X以太网Combo口; 扩展模块: 1个堆叠扩展插槽; 传输模式: 全双工/半双工自适应	华为	华为技术有限公司	广东省深圳市	5,000.00	2.00	台	10,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-38	其他网络设备	二层交换机	型号: S170024个10/100Base-TX以太网端口, 4个千兆SFP, 2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口, 交流供电。	华为	华为技术有限公司	广东省深圳市	2,000.00	3.00	台	6,000.00
1-39	其他网络设备	路由器	型号: AR2220E路由器 增配 FE WAN模块卡AR2220,3GE WAN(1GE Combo),2 USB,4 SIC,2 WSIC,1 DSP插槽,150W交流电源_保内升级至Hi-Care基础服务标准 5x10xNBD_1年	华为	华为技术有限公司	广东省深圳市	9,600.00	1.00	台	9,600.00
1-40	其他网络设备	核心网络规划建设	1、政务外网、核心内网、互联网、政法专网、大厅网络等综合规划; 2、按场地实际建设情况, 做系统配置建设与网络配置规划; 3、大厅办公互联网无线AC、AP网络建设;	定制	定制	中国	2,000.00	1.00	套	2,000.00
1-41	其他网络设备	系统接入与搭建	根据现场施工与网络规划及系统建设综合要求, 实现: 1.配置网络安全策略, 实现公安专网接入及“雪亮工程”系统平台的接入; 2.搭建额济纳旗社会治理系统平台综合运行环境, 包括: 系统联调、网络安全、业务支撑; 3.搭建额济纳旗联动指挥中心系统平台综合运行环境, 包括: 系统联调、网络安全、业务支撑; 4.搭建额济纳旗防疫系统平台综合运行环境, 包括: 系统联调、网络安全、业务支撑; 5.接入额济纳旗文旅广电局大数据旅游系统与防疫系统的融合改造与接入。	定制	定制	中国	4,000.00	1.00	套	4,000.00
1-42	其他网络设备	配套辅材	电缆、焊锡、胶布、扎带、膨胀螺丝、桥架、螺丝、垫片等	国标	国标	中国	1,699.00	1.00	批	1,699.00

内蒙古永鹏项目管理有限公司
2022年11月04日