

内蒙古自治区公共资源交易中心

公 开 招 标 文 件

项目名称：国家税务总局锡林郭勒盟税务局采购稽查“四室一包”采购项目
项目编号：ZYZC-G-H-220047

2022年11月

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心受国家税务总局锡林郭勒盟税务局委托，采用公开招标方式组织采购稽查“四室一包”采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：稽查“四室一包”采购项目

批准文件编号：xmswzfcg2022-4

招标文件编号：ZYZC-G-H-220047

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	采购需求	预算金额（元）
1	稽查“四室一包”采购项目	详见招标文件	1,148,000.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（稽查“四室一包”采购项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

集中采购机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮政编码：010055

联系人：陈亦雯

联系电话：5617263

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：国家税务总局锡林郭勒盟税务局

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市经济技术开发区阿巴嘎街15号 国家税务总局锡林郭勒盟税务局

邮政编码：

联系人：包蕊

联系电话：0479-8816664

内蒙古自治区公共资源交易中心

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	合同包1（稽查“四室一包”采购项目）：综合评分法
6	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） 份。
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	联合体投标	包1： 不接受
12	采购机构代理费用	无
13	代理费用收取方式	不收取

14	投标保证金	本招标项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳投标保证金或者开具电子保函。 同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 稽查“四室一包”采购项目：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。
----	-------	---

15	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3）经检查数字证书无效的投标文件； （4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。
16	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。
18	是否专门面向中小企业采购	采购包 1 ：非专门面向中小企业
19	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
20	报价形式	合同包 1 （稽查“四室一包”采购项目）：总价
21	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-
22	现场踏勘	否
23	其他	质疑联系方式，联系人：包蕊；联系电话： 0479-8816664

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金。涉及“虚拟子账户”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。涉及“电子保函”方式收取保证金的，每一个投标人在所投的每一项目下合同包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示：

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关声明。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8. 现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间**15**日前，不足**15**日的，顺延投标截止之日，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5.投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后**5**个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起**5**个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起**5**个工作日内退还。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9.样品

9.1要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

9.2样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.3开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。

9.4采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人共同清点、检查、密封，并由中标人送至采购人指定地点封存，作为履约验收的参考。

10.演示

10.1采购项目需要提供现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备等）。

六.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标会议相关人员姓名；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加开标会议人员对开标情况确认，如在规定时间内未确认，则默认同意；

（5）开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行投标人信息确认，未进行确认的以报名投标人信息为准；在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购人处，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后委托专人以书面形式（可邮寄送达，有效期以寄出之日算起）递交至采购人（联系人、联系电话、通讯地址：详见第一章 投标邀请 或第二章 投标人须知）正式受理后方可生效。

3.投诉

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责

处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

- (三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，
- 十一、售后服务
- (一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
- (二) 其他售后服务内容： (投标文件售后承诺等)
- 十二、违约条款
- (一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。
- (二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
- 十三、不可抗力条款
- 因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。
- 十四、争议的解决方式
- 合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：
- (一) 提交 仲裁委员会仲裁。

- (二) 向 人民法院起诉。
- 十五、合同保存
- 合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

- 十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
- 甲方： (章) 乙方： (章)
- 采购方法人代表： (签字) 投标人法人代表： (签字)
- 开户银行： 开户银行：
- 帐 号： 帐 号：
- 联系电话： 联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

为进一步提升稽查远程指挥，现场执法和协同办案能力，采购用于稽查案件查账室，询问室和检举接待室等三个执法场所需要的资金分析设备、数据恢复设备、数据解密设备、工作站等设备及安装调试服务，同时采购稽查办案所需的无线路由器，便携式打印机等工具包装备。预算金额**114.8**万元。

合同包**1**（稽查“四室一包”采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	1.合同签订后 15 个日历日内将本项目中设备送到招标人指定地点，并完成到货验收。 2.合同签订后 30 个日历日内将本项目中设备安装调试完成，满足系统运行，并完成验收。
标的提供的地点	国家税务总局锡林郭勒盟税务局
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 70% ，合同签订后凭付款申请和发票支付 2 期：支付比例 30% ，最终验收合格后 7 个工作日内支付
验收要求	1 期：到货验收由中标人和招标人共同完成，中标人和招标人按实施计划进行设备到货、点验等，测试正常后进行验收。招标人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告。硬件设备及配套软件到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，中标人应及时解决。签收单位有拒收和追究赔偿责任的权利。按招标文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。中标人应在到货验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证招标人在全系统合法免费使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由中标人承担。 2 期：最终验收由招标人统一组织，和中标人等共同完成。中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，实现各应用功能，并满足本项目全部建设要求。中标人应按照招标人要求，移交实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。中标人应就集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训等方式，完成对招标人的知识转移工作。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	面向对象 情况	所属 行业	招标技术 要求
1		其他办公设备	稽查”四室一包“项目	项	1.00	1,148,000.00	1,148,000.00	否	工业	详见附表一

附表一：稽查”四室一包“项目 是否允许进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	一、项目概述 （一）项目目标 为进一步加强稽查信息化应用，提升稽查指挥管理效能，国家税务总局锡林郭勒盟税务局对稽查指挥会商室及三个执法场所、“一个办案工具包”进行装备。 实现与税务总局及自治区税务局上下级实时联动，实现部署会商、约谈指挥、远程审理、单兵指挥等功能，实现对重大案件检查现场调查取证、稽查专案多地联合行动、税警协作办案、约谈询问的实时指挥与现场决策，实现税务稽查现场动态的实时监控与记录，实现全过程案件监控、全景式展示工作状态、全流程提供决策支持，实现跨区域协作办公。
2	（三）项目建设原则 先进和实用相结合原则。“四室”中软硬件设备的配置均要符合最新技术的潮流，在满足功能的前提下，项目建设要具有前瞻性，至少在5年内不会因技术落后被淘汰。项目建设中所有软硬件设备，要满足税务总局、区局标准和功能要求，做到全功能无缝接入。 安全性和融合性相结合原则。做好系统集成融合工作，确保系统架构合理、软硬件系统兼容、数据标准统一、数据传输安全、运行维护到位，切实保障系统运转顺畅。 创新性和拓展性相结合原则。根据业务、制度和技术变化等，积极适应稽查体系改革后的形势和要求，为相关板块功能持续优化、完善提升留有空间。
3	（四）项目建设内容 1.国家税务总局锡林郭勒盟税务局建设稽查询问室、检举接待室和查账室三个执法场所所需软硬件设备及相关软硬件设备集成级联服务。 2.通过锡盟税务局稽查局现有MCU与自治区税务局会议场所实现互联互通。 3.本项目所涉及软硬件产品和集成实施服务均包含在投标报价中。

4	（五）项目建设总体要求 1.招标内容包括所涉及的设备及相关服务，实施范围包括本项目中的硬件产品以及相关软硬件设备集成级联服务。 2.投标人应根据产品的招标内容要求，理解并制定针对本项目所有内容应答。包括但不限于服务内容和实施方案，以及所需的产品类型和数量、实现所需服务内容和产品系统功能所需的相关软件数量等。 3.投标人应充分估计相关工作的复杂性，对采购人的需求目标予以充分理解和全力贯彻，投标人应满足采购人信息系统安全要求。对于实施过程中可能存在的不可预计的费用支出，投标人报价时应充分考虑，采购人在实施时将不再另行支付费用。 4.本项目所涉及的软硬件需与内蒙古自治区税务局稽查局已下发的指挥会商室硬件集成连通，能够实现软硬件对接。并完成软硬件部署及测试联调，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能。
5	二、服务要求 （一）投标人服务标准 1.投标人须承诺所有硬件三年免费保修、所有硬件内置的软件三年免费保修升级、支持7×24小时技术支持服务，电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。其中，所有硬件内置的定制软件、配套管理软件及附带软件提供招标人永久免费使用权。 2.投标人承诺所有硬件过三年免费保障期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有硬件内置的软件过三年免费保修升级期内不超过原价的10%进行维修升级，响应速度同保障期响应速度。 3.投标人承诺本项目中所有产品，均使用满足需求的已有一定用户的商用产品投标，禁止使用实验室设备投标。
6	（二）培训标准 应招标人要求由中标人提供不少于1次该项目的实操培训课程。培训师资的交通、住宿等师资费用均由中标人承担。投标人需具有相关的场所、资质、师资、经验等。
7	（三）信息安全要求 内部专网按照《税务信息系统安全等级保护定级工作指南》和《信息系统安全保护等级定级指南》GB/T22240-2008标准进行防护；外部互联网按照《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南》GW0205-2014标准进行防护，投标人需针对本项目提供2级等保测评。
8	（四）完整性要求 投标人承诺所有提供产品需配齐,如果投标人在中标并签署合同后，在供货或实施时出现任何遗漏，均必须由投标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

	(五) 保密要求 1.投标人必须承诺，在使用招标人为投标人及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，遵循以下规定： (1) 投标人以审慎态度避免泄漏、公开或传播招标人的信息； (2) 在项目执行中对数据的处理方式应事先得到招标人的许可； (3) 未经招标人书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制，不得将信息以任何方式携带出甲方场所； (4) 未经招标人书面许可，不得将信息透露给任何其他人； (5) 严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序； (6) 不得进行系统软硬件设备的远程维护； (7) 遵守招标人以书面形式提出的其他保密措施和保密制度规定。 2.投标人应承诺在本项目执行过程中所接触的招标人信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理、音视频内容、政策文件及其他相关信息，负有保密义务。 3.保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。
9	

		三、实施要求 （一）项目实施过程控制 1.项目计划管理 中标人制定行之有效的项目计划管理方案，明确项目参与者的工作任务，妥善保存各种工单等项目资料。 2.项目进度管理 中标人必须采用科学合理的方法确定进度目标，并从制度上和技术上进行进度控制，在保证质量的基础上，实现整体计划目标。 3.项目配置管理 中标人应制定项目配置管理计划，设置系统配置管理项，明确交付物版本控制方法等。建立项目配置文件管理库，保存项目实施中的记录性文件等。 4.项目质量管理 10 中标人应当按照招标人要求制定出项目的质量管理标准，确保项目所有成员理解并执行该标准。在项目的实施过程中，中标人应安排专人对项目的质量情况进行跟踪，并通过项目的监控、检查、纠错、贯彻等阶段，及时的纠正可能引起目标偏差的问题，保证项目的实施过程符合预定的项目质量管理标准，保障项目质量管理的完整性、正确性和可追溯性。 5.项目风险管理 中标人应针对项目实施的工作要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略，以有效控制风险发生。 6.项目沟通管理 项目实施过程中，中标人须通过建立行之有效的沟通方式，如组织例会、及时汇报等加强与招标人的沟通。 中标人须遵守招标人项目管理相关规定，接受招标人项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与招标人保持沟通和协调。 中标人须建立项目例会制度，就项目进展情况、存在的问题、需要协调的主要事项、下一阶段工作计划等与招标人进行适时的沟通协调。
	11	（二）项目人员管理 中标人应当选派工作责任心强、技术水平高、业务熟练、管理经验丰富的人员专职参加该项目并保证项目组成员的稳定性。

12		（三）项目实施进度安排 中标人必须响应并承诺下列供货时间、到货地点、项目实施等要求： 1.中标人必须在合同生效之日起15个自然日内将本项目中设备送到招标人指定地点，并完成到货验收。 2.中标人必须在合同生效之日起30个自然日内将本项目中设备安装调试完成，满足系统运行，并完成验收。
13		（四）项目安装过程安排 本项目实施内容主要包括但不限于硬件产品安装及调试等内容。 1.安装与集成 中标人必须按照项目技术要求和产品技术操作规范在项目总体要求时间内，完成设备的安装、调试与集成。 2.硬件产品安装要求 合同签订后，中标人应与招标方协商进行设备安装前的现场勘查与确认，提交现场勘查报告。对于不能满足设备安装运行需求的，应提出改造建议。 硬件设备的安装，中标人要制定具体的现场安装计划（包括进度表与人员联系表）并与中标人进行确认；严格按照规定的时间、地点、环境进行安装，保证设备达到招标文件的要求。 现场安装实施过程中，须由中标人对招标人相关技术人员进行设备安装和基本操作技能的现场培训。现场培训作为设备安装工作流程的一部分及验收必备的条件之一。 3.软硬件设备集成级联要求 软硬件设备集成级联要在招标文件规定的条件下，实现正常运行，达到稳定、流畅等项目预期需求和性能，并满足招标文件的要求。 中标人负责对整个系统的安装配置、维护管理、数据备份等制定详细方案并进行实施，保证设备达到生产环境使用需求的相关集成工作。 在项目集成过程中，中标人应一并提供本项目信息化设备以及与其他相关设备进行互联所需的各种线材、转接头、插线板等辅材，不再单独收取其他费用。

14	（五）项目实施过程文档管理 中标人需要按照招标人要求，提交相应文档，并保证文档质量。所有文档必须符合招标人文档管理规范。如果在验收的文档中，错误的总字数超过抽样文档总字数的1%，则视为验收失败。 中标人提供的交付物包括但不限于以下内容： 1.技术文件 硬件设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件、配置相关文档、配件清单以及配套软件技术说明文档。 2.安装指南 中标人应当提供所购硬件设备及配套软件的安装指南。 3.实施方案 硬件到货验收实施方案。 4.测试文档 测试方案、测试文档。 5.到货验收文档 验收过程中产生的所有验收报告、明细清单，并汇总成册。 6.其它文档 实施过程中需要归档的其它文档。 注：以上文档可根据具体情况进行调整。
	（六）项目验收安排 总体要求： 验收工作由招标人组织实施，中标人应配合完成验收工作，提交相关文档，经招标人确认后项目进行项目验收。相关要求包括但不限于： 1.中标人应按照招标人要求，如期完成合同规定的各项工作。 2.中标人应按照招标人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，并保持版本一致。 3.对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经招标人确认后实施。 具体验收安排： 1.人员安排 招标人将组织成立验收工作组开展验收工作，工作组成员由招标人及其他权威机

15	构组织人员组成，中标人配合完成。需要委托权威机构或专家进行验收的，费用由中标人承担。 2.验收依据 以本项目合同书、验收前双方确认的补充工作需求书、工单、主要交付物等为依据。 3.到货验收 到货验收由中标人和招标人共同完成，中标人和招标人按实施计划进行设备到货、点验等，测试正常后进行验收。招标人对各节点验收材料汇总后，签署到货验收报告。 硬件设备及配套软件到货验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，中标人应及时解决。签收单位有拒收和追究赔偿责任的权利。 按招标文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 中标人应在到货验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证招标人在全系统合法免费使用，中标人承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由中标人承担。 4.最终验收 最终验收由招标人统一组织，和中标人等共同完成。 中标人保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，实现各应用功能，并满足本项目全部建设要求。 中标人应按照招标人要求，移交实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。 中标人应就集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训等方式，完成对招标人的知识转移工作。										
16	（七）项目培训安排 设备安装调试完成，系统进入运行阶段后，中标人应配合招标人积极了解系统的使用情况，做好培训相关工作，需提供培训方案。										
	四、采购一览表及技术参数要求 （一）采购一览表 <table><tr><th>序号</th><th>产品或服务名称</th><th>采购数量</th><th>单位</th><th>是否核心产品</th></tr><tr><td>1</td><td>采集存储终端</td><td>3</td><td>台</td><td></td></tr></table>	序号	产品或服务名称	采购数量	单位	是否核心产品	1	采集存储终端	3	台	
序号	产品或服务名称	采购数量	单位	是否核心产品							
1	采集存储终端	3	台								

2	音视频会议系统	1	台	
3	多功能一体机	4	台	
4	移动无线路由器	8	台	
5	大容量移动电源	4	台	
6	便携式投影仪	4	台	
7	便携式打印机	8	台	
8	对讲机	8	台	
9	资金发票分析设备	1	套	核心产品
10	数据恢复设备	1	套	
11	数据解密设备	1	套	
12	集成			

1

（二）技术参数要求

说明：为确保本项目与国家税务总局内蒙古自治区税务局稽查局及全区其他各盟市稽查执法场所顺畅级联互通，部分产品的技术参数必须达到相应标准；具体要求如下：

① 技术参数必须逐条响应。指标按重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表关键指标，不允许偏离，否则按无效投标处理；#代表重要指标；无标识则表示一般指标项；投标人无法提供响应证明材料或不响应的将会导致被扣分。

② “证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料按照参数中具体要求提供即可。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

序号	产品或服务名称	重要性	指标项	参数规格要求	证明材料要求
1	资金发票分析设备 △		资金账单清洗	1、支持多种模式的计算类型（借贷模式、标志列模式、正负模式、自动计算模式、收付款模式、微信模式、支付宝模式）；支持对应手动设置的模板。针对部分未收录的模式类型，支持根据列名部分自动对应。	否
				2、支持免安装版本在多台电脑上同时使用。	否
				3、支持多线程多文件同时进行清洗转换	否
				4、支持不少于 30 家银行、资金查控平台，不少于 100 种银行格式	否
				5、支持 CSV，xls，xlsx，html，txt，et 文件格式清洗	否
				6、支持 PDF 格式资金账单智能识别和清洗转换；	否
				7、支持纸质资金账单文件智能识别和清洗转换；	否
			案件管理	1、针对案件的新增、删除、修改、过滤、查阅	否
				2、支持查看导入的数据所生成的实体信息（实体名称、类型、银行卡数量、干系人数量、所属纳税人数量、标签数量）；	否
				3、支持合并、拆分、设置被查对象、撤销被查对象、穿透到单户画像；	否
				4、支持查看实体下属的银行卡信息（根据导入的资金数据）、纳税人信息（根据导入的发票数据、登记信息数据）、关系类信息（干系人、纳税人相互关系、人与人关系）（根据导入的关系数据、登记信息数据、手动设置）	否
				5、支持单户画像：查看选中实体的发票、资金流入流出统计（按对手、按月份、按地区、发票进项物品统计）；	否

资金发 票分析 设备 △	#	案件管理	6、支持查看自动分析生成的分析报告，报告需包括当前案件的发票总体概况、资金总体概况，以及根据已设置的被查对象分析出的案情概况；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			7、工作底稿能够展示当前案件被查对象的发票资金匹配情况，分为五个部分（回流图、资金数据分析概况、匹配记录、匹配明细、未匹配发票明细），并支持导出为文件进行保存；	否
			8、疑点管理支持查看当前案件设置的各类疑点（发票、资金、关系）	否
			9、支持团伙信息的新增、修改、删除	是
	#		10、团伙分析：支持设置被查对象、撤销被查对象、穿透到单户画像；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		11、支持展示风险纳税人的发票分析模型中分析出的风险项；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		12、支持全库开票企业风险分析，罗列主要风险点，包括顶额开票、异地开票、异常时间、敏感物、人员关系、任职关系等风险点；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			13、支持标签管理：标签支持修改、撤销，查看案件针对实体、团伙标记的标签内容；	否
	#	数据准备	1、支持资金数据导入（根据清洗软件生成的标准dat格式），或者直接对xls、xlsx、csv、txt等格式进行数据转换并导入；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			2、支持发票数据导入（xls、xlsx、csv、txt），支持模板下载	否
			3、支持登记信息导入（xls、xlsx），支持模板下载	否
			4、支持关系信息导入（xls、xlsx），支持模板下载	否
			5、支持话单信息导入（xls、xlsx），支持模板下载	否
			6、支持后台数据处理，针对导入的资金数据，统一清洗交易国家、交易币种、交易地区	否
	#	发票分析	1、支持查询导入的发票数据	否
			2、支持发票数据的汇总统计（数据透视表）；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩	是

		发票分析	页、白皮书、检测报告等）	
			3、支持剔除使用、恢复使用（剔除后不用于发票资金匹配）	否
			4、支持穿透查看单张发票的明细信息	否
			5、支持针对发票设置疑点	否
			6、支持查询已剔除的发票数据，并支持恢复操作	否
			7、支持支持按实体、按识别号、按团伙汇总分析发票进项销项数据	否
			8、支持发票模型分析，根据预置发票模型，选择需	
			要分析的对象，支持按识别号、按实体、按团伙进	

资金发票分析设备 △	#		要分析的对象，支持预识别号、预头体、预团伙进行模型分析。分析结果支持穿透查看；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			9、支持查看未匹配成功发票明细（匹配中未使用到的发票）	否
	#	流向分析	1、流向分析展示选中对象的发票、资金、关系的流向关系图；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		2、支持根据设置的条件进行图形变化展示，支持逻辑分层、层级布局、碰撞布局、中心布局；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		3、支持针对图形进行找路径、高亮显示、展示共同流入、流出对象；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		4、支持添加实体、团伙进行可视化分析；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			5、支持对可视化图形进行编辑，设置标签、添加关系疑点功能	否
	#		6、在全案检索中搜索相关信息后可根据搜索出的结果进行可视化推送；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#	回流分析	1、支持按照虚开、骗税、账内流转、手动添加进行设置匹配源；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		2、支持进行批量顺查、倒查，支持按照单个对象进行顺查、倒查进行流向匹配；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			3、支持自动化提示下一步待调银行卡，同时可以导出待调卡；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	否

5

资金发票分析设备 △	#	回流分析	4、支持能够根据匹配条件自动化显示已匹配上的发票、资金关系，已经匹配上显示实线，未匹配的显示虚线；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			5、支持可对匹配的结果进行清除。	否
	#		6、支持根据匹配的结果查看匹配的链路关系；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
	#		7、支持根据设置的条件进行图片变化展示，支持逻辑分层、层级布局、碰撞布局、中心布局，支持只显示已匹配、只显示已匹配回流、显示干系人；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			8、支持定位节点、找路径、高亮显示、自定义线条等	否
	#		9、支持添加实体、团伙进行可视化分析；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			10、支持对可视化图形进行编辑，设置标签、添加关系疑点功能	否
	#		支持多种匹配算法，包括按天匹配、一对一、一对多、多对一、多对多、按扣除手续费匹配、按干系人匹配；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			支持全流程发票与资金、资金与资金匹配结果表格展示；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是

		#		展示；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
		#	递进分析	1、支持对选中分析对象的发票流的逐层展示（每层设置相应条件），以图形化展示发票上下游情况；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
			资金分析	1、支持查看已导入的所有账户信息	否
				2、支持查看导入的资金数据明细，可分为主账户模式和收付款模式，并支持汇总统计（数据透视表），设置疑点、设置待调卡号；	否
				3、支持对资金重复数据进行自动去重、手动去重	否
				4、支持支持按实体、按卡号、按团伙统计资金流入流出情况	否
		#		5、支持资金模型分析，根据预置资金模型，选择需要分析的对象，支持按卡号、按实体、按团伙进行模型分析。分析结果可支持部分穿透；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是

6

	资金发票分析设备 △	#	资金分析	6、支持对选中的单个实体进行资金交易用途分析、交易频度分析、交易金额区间分析、日期规律分析、时间规律分析、交易方式统计、币种统计、交易地区统计；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
				7、支持用户自定义类罪模型，找出满足模型条件的问题账户。需内置多个类罪模型，如多地多次 ATM 交易、ATM 异常分析、ATM 短时间整存整取、境内凌晨异常交易、多地点存款、短时间多次存款、回国人员分析、出境人员分析、境内资助分析、敏感国家交易、境外 ATM 整存整取等	否
				8、支持查看待调卡号，以及各卡号的提取状态	否
			关系分析	1、支持交叉任职分析：寻找单个自然人在多家企业交叉任职的实体，支持表格展示、图形展示	否
				2、支持一址多户分析：寻找同一地址作为多家企业的注册地址的企业实体，支持表格展示、图形展示	否
				3、支持一 IP 多户分析：寻找同一 IP 地址作为多家企业开票 IP 的企业实体或作为多家企业交易 IP 地址的企业实体，支持表格展示、图形展示	否
				4、支持一码多户分析：寻找相同 MAC 地址作为多家企业开票 MAC 的企业实体或作为多家企业交易 MAC 的企业实体，支持表格展示、图形展示	否
				5、支持高龄分析：寻找超过设定年龄的干系人实体	否
				6、支持共同关系分析：根据选定一批实体，寻找其共同的发票上下游或资金上下游，支持表格展示、图形展示	否
				7、支持特征分析：根据选择的特征字段，输入关键字，找出满足条件的资金交易数据的所属于的实体，并统计满足特征的记录数和金额总计	否
		#		8、支持新增消失分析：根据选择的卡号或纳税人识别号，设定基准日期，寻找新增（基准日期前无交易记录或购销记录，基准日期后有记录）的实体和消失（基准日期前有交易记录或购销记录，基准日期后无记录）的对手，支持表格展示，时序图展示；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是

		★	应用环境	部署环境和应用环境支持主流国产操作系统；	是

7

		#	产品资质	提供所投产品软件著作权证书原件扫描件	是
			一、总体要求	该数据恢复设备需具备对计算机、手机、智能化设备中的音视频、图片、办公文档、压缩文件等类型文件进行数据修复的能力。	否
			二、硬件要求	1、一体化设备，方便携带，内存：不低于 32G；硬盘：不低于 480GB SSD 及 2T HDD；	否
				2、支持接口类型：SATA/SAS/ USB3.0/标准 SIM 卡/Micro SIM 卡/Nano SIM 卡；	否
		#		提供此产品数据恢复相关专利；提供专利证书原件扫描件。	否
		#		1、支持市场多家主流监控视频厂商。	否
				2、支持视频恢复、计算机恢复、手机恢复、数据库恢复和损坏文件数据修复	否
		#		3、支持 MySQL、SQLServer、SQLite、Access、Oracle、Sybase、PostgreSQL 数据库的数据提取及恢复。提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
				5、支持监控日志恢复	否
				6、支持行车记录仪、执法记录仪删除视频文件恢复及残留碎片帧提取	否
		#	三、功能要求：	7、支持修复 MP4、AVI、MOV、3GP、M4V、WMV 格式的损坏视频，MP4 格式（H264 编码）无需参照视频修复；提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
		#		8、支持修复 OGG、MP3、WAV、AAC、AMR、M4A、WMA 格式的损坏音频。提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
		#		9、支持修复 JPG 格式的损坏图片。提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
		#		10、支持 Office、WPS、PDF 及压缩文档文件受损的修复。提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是
				11、支持 Windows、系统下删除文件及 QQ、foxmail 数据恢复。	否
		#		12、支持 Android、iOS 系统下短信、通话记录、通讯录、QQ、微信数据恢复。提供能证明技术参数的文件（如软件界面截图、产品彩页、白皮书、检测报告等）	是

8

			三、功能要求：		
				1、支持 DD、001、E01、Ex01、DMG、IMG、VMDK、VHD、VDI、QCOW2、L01、Lx01、ISO、HDS、HDD、AFD 格式的镜像类型的数据提取；	是
				2、支持由于在监控设备上进行了磁盘初始化而引起的监控视频数据丢失的恢复；	否
				3、支持因设备损坏导致数据丢失的数据恢复。	否

数据恢复设备	数据恢复设备	四、监控视频恢复：	3、支持因监控设备循环录制残留的数据恢复；	否
			4、支持视频的快速检索与分析；	否
			5、支持海康威视/DS-9104HW-ST、汉邦高科/HB-7016X3-LC、宇视/NVR301-08D-DT、九安/JR-N6006、英飞拓/V3060A-08、锐明视讯/7104NC-C1-A2-STM、雄州/XZ-NVR9425T、蓝色星际/BSR-HR8108NS、星网锐捷/SN6116-LC、金三立/HD8008 监控日志提取。	否
		五、记录仪视频恢复：	1、支持 360 等主流的车记录仪记录仪删除文件恢复及残留碎片帧提取。	否
			2、支持警翼、中信安等主流的执法记录仪视频数据恢复及残留碎片帧提取	否
		六、视频恢复：	支持修复 MP4、AVI、MOV、3GP、M4V、WMV 格式的损坏视频	是
		七、视频修复：	支持修复 MP4、AVI 等格式的损坏视频。	是
		八、音频修复：	支持修复 OGG、MP3、WAV、ACC、AM、M4A、WMA 等格式的损坏音频	是
		九、图片修复：	支持修复 JPG 格式的损坏图片	是
		十、数据库恢复：	1、支持 MYSQL5.0/5.5/5.7.19/8.0.13 版本	否
			2、支持 SQL SERVER2000/2005/2008/2012/2014/2016/2017 版本	是
			3、支持 SQLite3 版本	是
			4、支持 Access2003 版本	是
			5、支持 Oracle 10g、11g 版本	是
			6、支持快速恢复和深度恢复两种恢复模式	是
			7、支持通过自定义表结构的方式对磁盘、镜像进行深度恢复	是
			8、支持以 HTML、CSV、SQL、XLSX 格式导出恢复结果	否
			9、支持对恢复结果进行可视化查询	否
			10、支持通过执行 SQL 脚本进行查询、统计	否
		十一、计算机恢复：	1、支持 Windows、Linux、Mac 等主流操作系统删除数据的恢复；	否
			2、支持普通硬盘、分区、可移动介质 (U 盘、移动	是

9

数据恢复设备	数据恢复设备		硬盘、SD 卡)的数据恢复；	
			3、支持 DD、001、E01、Ex01、DMG、IMG、VMDK、VHD、VDI、QCOW2、L01、Lx01、ISO、HDS、HDD、AFD 格式的镜像类型的数据提取	是
			4、支持微信公众号 webp 图片、photoshop 使用的 psd、佳能数码相机 CR2 图片、bz2/tar/gz 压缩包等文件类型签名恢复以及 Unicode 文本的提取恢复；	否
			5、支持卷影副本的数据恢复；	否
			6、支持动态磁盘的数据恢复；	否
			7、签名恢复支持提取 doc/docx 标题作为文件名称；	否
			8、支持 raid0/raid1/raid5/raid5EE/raid6(P+Q)/JBOD 六种磁盘阵列的数据提取；	否
		十一、计算机恢复：	9、支持 NTFS、FAT12/16/32、exFAT、ReFS、HFS+、EXT2/3/4、APFS 文件系统数据提取；	否
			10、支持 QQ、SKYPE、阿里旺旺、ICQ 即时通讯恢复；	否
			11、支持删除 USB 使用记录的恢复；	否
			12、支持 CHROME 内核 (包括 360、OPERA) 的历史记录/COOKIE、搜狗浏览器历史记录/COOKIE、360 收藏夹上网记录恢复；	否
			13、支持 foxmail6.5、outlook express、闪电邮、	否

			thunderbird邮件的恢复；	
			14、提供快速恢复和深度恢复两种恢复模式，让数据恢复更加灵活高效；	否
			15、支持关键字搜索、过滤，快速定位用户所需文件；	否
			16、支持恢复数据源中的没有进回收站而被直接删除的文件；	否
			17、支持恢复回收站被清空时的文件；	否
			18、支持恢复因病毒攻击或电源故障被删除的文件；	否
			19、支持恢复文件分区被重新格式化后的文件；	否
			20、支持恢复硬盘上的分区结构被改变或损害时的文件；	否
			21、支持恢复一键恢复或者误 ghost 的文件；	否
			22、支持恢复误删除的应用程序记录；	否
			23、支持 JPG 图片的碎片恢复；	否
			24、支持硬盘的快速复制和镜像。	否
		十二、手机恢复要求：	1、支持 QQ、微信即时通讯软件恢复；	否
			2、支持短信、通话记录、通讯录的恢复；	否

10

			3、支持通过直接连接手机获取删除的应用程序记录；	否
			4、支持对不规则的镜像进行自动重组；	否
			5、支持对 BIN 镜像类型的数据恢复；	否
		十二、手机恢复要求：	6、支持 IOS/Android/MTK 等主流手机操作系统数据恢复；	否
			7、支持 Android 文件管理、Android 一键 ROOT；	否
			8、支持 iPhone 备份浏览、iPhone 文件管理；	否
			9、支持 Sqlite 数据库删除记录的恢复。	否
			1、支持 2007 的 word/excel 文件修复；	是
			2、支持 PDF 文件修复；	是
			3、支持 WPS 文件修复；	是
			4、支持 ZIP、RAR 压缩包修复。	是
		十三、文件修复要求：	十四、其他要求：	否
			1、支持恢复文件预览与导出；	否
			2、支持恢复结果文件快速搜索；	否
			3、支持对恢复文件内容进行检索过来；	否
			4、支持恢复结果分类查看，便于用户定位目标文件；	否
			5、支持快速恢复和深度恢复两种模式，用户可根据实际需要选择，提高工作效率；	否
			6、支持同时对不同的磁盘进行多线程并行恢复；	否
			7、支持边恢复边查看已恢复的部分结果；	否
			8、支持根据实际案件名称存储恢复记录，便于用户查看及定位。	否
3	数据恢复设备		1、产品使用自主研发软件	否
			2、不低于 4 张高性能专用运算加速卡，单精度运算性能不低于 20 万亿次/秒	否
			3、硬盘：不低于 2TB 企业级服务器硬盘	否
			4、内存：不低于 32GB 服务器内存	否
	数据解密设备	#	5、所有文件类加密数据，均支持密钥分离，只需加密文件分离出来的密钥部分内容，即可进行解密运算。提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告等）	是
			6、采用 B/S 模式，可以随时利用 Web 浏览器登录系统进行操作	否

			7、支持多任务并行运算功能，一台机器即可支持同时对不低于3个的任务进行并行运算解密；	否
	#		8、支持任务运行、暂停、重试、取消、删除、继续、合并、结果导出、查询、审批功能。提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告	是

11

			告等)	
			9、支持多国语言密码的解析，例如中文密码字典，以及含有中文字符串的规则解析，可以解析出用中文加密的RAR加密文件密码；	否
			10、支持用户权限分级管理。	否
			11、支持策略设置、规则管理。	是
			12、拥有字典功能，解析出来的密码都自动加入字典，供后续新任务解密使用	否
			13、支持针对多个有代表性的密码字典，从密码长度、字符类型、字符串组成等进行规律分析，根据分析出的规律进行字典挖掘，最终形成较为高效的密码字典	否
	#		14、支持字典分析、扩容、编码转换、排重、合并与组合、提取、转换、导入功能。提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告等）	是
	#		15、支持超过160种类型、250种算法的加密信息的解析，包括Office、RAR、7z、MD5、SHA1、PGP、TrueCrypt、HWP、Luks、Zip、ALZIP、KuaiZIP、Pware、文件密使、AXCrypt、BestCrypt、Bitlock、Private Disk、VeraCrypt、Keychain、filevault2(APFS)、Cisco口令密码、Phpbb3、LOVEMA、Blowfish、GnuPG、Serv_U、Radmin、Drupal、VNC、Joomla、Coolfish、kerberos 5 TGS-REP、对称加密算法（DES、3DES、AES（128bit）、IDEA、Serpent、Twofish、CAST5、AES-192、AES-256）等算法；提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告等）	是
			16、所有支持的算法类型均支持GPU运算	否
	#		17、支持Doc/Xls文档密钥的解析，不需要知道密码，即可查看Doc/Xls加密文档内容。提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告等）	是
			18、支持用户自定义多段的高级规则，可以把某几个固定字符串随机组合进行破解	否
			19、支持分布式运算，部署简单，分布运算能力强	否
			20、支持多任务并行运算功能，一台机器即可支持同时对不低于3个的任务进行并行运算解密	否
			21、支持多国语言密码的解析，如中文密码字典及含有中文字符串的规则解析，可以解析出用中文加密的RAR加密文件密码	否

12

			22、需支持WebService技术实现开放式接口，可与其它系统进行联动破解；提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告等）	否
	#		23、需支持字典预分发功能，在提交任务前预先将字典分发到指定的客户端，减少字典传输时间，提高破解效率；提供能证明技术参数的文件（如软件功能截图、白皮书、检测报告等）	是

	数据解密设备		24、支持运算主机重启、关闭、删除等操作	否
			25、支持运算主机正在执行的任务、任务类型、速率、温度等信息	否
			26、支持查看系统的操作日志，可以根据来源、时间和信息进行日志搜索	否
			27、支持统计当前时间点各单位的空闲机器数、繁忙机器数、关机机器数	否
			28、支持统计指定时间的总任务数、总密钥数、成功的密钥数	否
			29、支持任务结果统计、任务提交统计、主机状态统计、运算卡使用统计、密码统计、密码分布统计	否
4	多功能一体机	产品定位	多功能商用一体机	否
		产品类型	打印、复印、扫描、传真	否
		首页打印时间	≤9.5 秒	否
		最大处理幅面	A4	否
		黑白打印速度	≥20ppm	否
		打印分辨率	600×600dpi	否
		复印速度	≥20cpm	否
		复印分辨率	黑白：≥300×300dpi，彩色：≥400×600dpi	否
		扫描类型	平板+馈纸式	否
		扫描速度	黑白：≥7ppm，彩色：≥5ppm	否
		传真分辨率	≥300×300dpi	否
		传真内存	最多 500 页，	否
		显示屏	双行 LCD 液晶显示屏	否
		处理器	≥600MHz	否
		内存	≥128MB	否
		介质尺寸	A4,A5,B5-日语,信封(ISO DL,C5,B5,Com#10,Monarch#7 3/4), 16K, 明信片(标准#10, JIS 单面和双面)	否
		★ 应用环境	部署环境 and 应用环境支持主流国产操作系统	是
5	便携式投影仪	流明	≥4000	否
		对比度	≥300:1; 光源: RGB LED	否
		投射比	≥1.2:1	否
		扬声器功率	2W	否
		电池续航时间	≥3 小时	否

13

6	移动无线路由器	类别	移动路由器	否
		是否需插卡	可插卡	否
		是否带 USB	无 USB 接口	否
		可连接用户	10-20 人	否
		有线传输率	千兆端口网络支持	否
		无线传输率	千兆端口网络支持: 5G	否
		是否内置防火墙	有内置防火墙	否
		APP 控制	支持 APP 控制	否
		天线	内置天线	否
#		处理器	≥Core i9-11900 处理器 2.5G 8C 提供厂家出具的证明材料	否
		芯片组	Intel W580 芯片组及以上	否
		内存	≥32G DDR4 3200MHz 内存	否
		硬盘	≥512G SSD 固态硬盘 + 2TB 7200RPM SATA3 硬盘	否
		显卡	NVIDIA T600 专业显卡 4G	否
		网卡	集成千兆网卡	否
		键鼠	USB 键盘、鼠标	否
		接口	前置: ≥5 个 USB 接口(至少 1 个 USB Type-C)、2 个音频接口, 后置: ≥4 个 USB 接口、串口、音频接口、2 个 DP 接口, 提供厂家出具的证明材料	是

7	采集存储终端		料		
		#	扩展槽位	≥1个 PCIe Gen3.0x16、1个 PCIe Gen 3.0x4 (16长度)、1个 PCIe Gen3.0x1; 提供厂家出具的证明材料	是
			电源	500W 节能电源	否
		#	机箱	塔式标准机箱, 不大于 17L, 节省空间; 内嵌式把手设计, 易于搬运, 顶置电源开关键, 方便使用; 提供厂家出具的证明材料	是
		#	服务	厂商需提供一诺闪修及数据拯救服务; 一诺闪修: 当日下午 4 点前报修, 下一自然日 24 点前修复, 若没有完成修复, 则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务; 数据拯救服务: 3 年之内, 面向 HDD/SSD, 针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况, 厂商将提供 1 次免费的尝试性故障硬盘 (单盘) 数据拯救服务, 若未恢复则不计次数; 提供厂家出具的证明材料	是
		#	可靠性	产品平均无故障时间 (MTBF) 100 万小时, 提供产品可靠性检验证书提供厂家出具的证明材料	是
		#	证明	需提供生产厂家需提供国家级工业设计中心认证名单; 生产厂商需通过国家信息安全服务一级资质并提供厂家出具的证明材料	否

14

8	视频会议终端系统			频率响应: 65Hz-20KHz	否
				灵敏度: ≥98dB (1W/1M)	否
		#		低音单元: 4×4.5" 高音单元: 1×3" 扩散角度: 90° × 50° 要求提供中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告 (报告须有 CNAS 章)	是
				标称阻抗: ≥4Ω	否
				输入功率: 160W (额定) /250W (峰值)	
				连续声压级: ≥122dB	
				峰值声压级: ≥128dB	
		#		要求所提供设备的生产厂家必须通过 ISO27001 信息安全管理体系认证的认证; 提供证书原件扫描件, 证书编号在国家认证认可业务统一查询平台可查询;	否
				输出功率@立体声 8Ω (1KHz, THD<1%时): 4 × 200W 输出功率@立体声 4Ω (1KHz, THD<1%时): 4 × 380W 输出功率@桥接 8Ω (1KHz, THD<1%时): 2 × 480W 输出功率@桥接 4Ω (1KHz, THD<1%时): 2 × 680W	否
		#	功放 (2个)	安全保护系统: 直流保护、短路保护、灵敏度过热管理系统、过热保护、输入过载保护、输出过载保护、软启动保护、限幅保护 (可达到 10V)	是
				频率响应 (1W 8ohms): 20Hz-20KHz (±0.5dB)	否
				灵敏度 (8ohms 1KHz): 0.775v/26dB	否
				总谐波失真: <0.003% @8 Ω 1KHZ	否
				相位响应: ≤±3°	否
				转换速率: ≥60V/μs	否
				串音衰减: ≥60dB	否
		#		所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主知识产权, 要求提供国家版权局颁发的“功放模块控制软件”的计算机软件著作权登记证书原件扫描件, 证书编号在国家知识产权局官网可查询;	否
				具一个 48V 幻象电源总开关, 一键控制所有通送	否

			幻象电源打开关闭；	
#			每通道具有编组 1、2 的控制开关； 每通道都有独立的静音按钮来控制每路的输入信号开关； 每一路通道有独立的 PFL（推子前监听）按钮开关，可以监听通道推子前声道信号，而不影响主	是

15

			输出信号；	
#	调音台（1个）		调音台还带有≥7 段均衡器可以统一调节高中低频，优化音乐表现和调整室内声学参数； 16 种参数可调的 24BIT 的 DSP 效果处理器，每种参数可由用户设定，并自动记忆；	是
			内置 MP3 功能，兼容多音频格式，SD/USB 接口，可以接 SD 卡和 U 盘；	是
			具录音功能，可录制任意时段主输出音频信号至 SD 卡/U 盘，具有双轨录音机或 CD 的输入输出连接莲花接口；	否
			≥2 路主输出，≥2 路编组输出，≥1 路监听输出，≥2 辅助发送/返回；	否
			60 毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器，精密地调节通道的匹配电平；	否
			麦克风输入：≥6 路；	否
			立体声输入：≥2 组；	否
#			所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主知识产权，要求提供“调音台音效处理软件”的相关技术证明或自主产权证明文件	否
#			支持 ITU-T H.323、IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性。 采用自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非 PC 架构、非工控机架构。	是
			终端从视频输入、视频编解码、视频输出，支持 BT.2020 色域、HDR10 高动态画面处理技术。 支持会议速率 64Kbps~8Mbps。	否
#			支持 H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263 等图像编码协议，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
#	视频会议终端		支持 4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF 等分辨率。本次项目所投终端要求配置 1080P30fps 对称编解码能力。	是
			支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus 等音频协议，支持双声道立体声功能，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	否
			支持 H.239 和 BFCP 双流协议。 支持在 H.264 会议下，支持主流达到 1080P60fps 情况下，辅流同时达到 1080P60fps；	否
#			在 H.265 会议下，支持主流达到 4K30fps 情况下，辅流同时达到 4K30fps，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
#			无须输入终端 IP 地址，支持通过投影码实现移动设备或 PC 与终端投屏共享，投影码位数可设置，	是

16

			须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	
			支持无线双流功能，PC 可通过 Wi-Fi 或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于 1080P，支持音频共享，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是

				支持手机、Pad 等移动设备无线投屏功能,支持通过扫描二维码连接,将移动设备的投屏内容发送给远端会场,视频清晰度不少于 1080P,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	
				提供至少 3 路高清视频输入接口、至少 2 路高清视频输出接口。	否
		#	视频会议终端	提供至少 5 路音频输入接口、至少 6 路音频输出接口,至少具备卡侬头、RCA 等音频接口。支持高清视频信号远距离传输,通过以太网线无须增加额外设备,传输距离不少于 120 米,方便大型会议室摄像机远距离布置,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。支持摄像头一线连接终端,实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#		支持不少于 2 个 10M/100M/1000M 自适应网口,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
				支持 2.4GHz、5GHz 双频接入,同时支持 Wi-Fi 热点及客户端模式,满足通过无线网络进行视音频通信。	否
				支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 网络协议,支持 WPA2 认证。	否
		#		支持 30%网络丢包时,语音清晰连续,视频清晰流畅,无卡顿,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
				支持 80%的网络丢包时,声音清晰,不影响会议继续进行,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#		支持 1Mbps 会议带宽下,实现 4K30fps 帧图像格式编解码;支持 512Kbps 会议带宽下,实现 1080P60 帧图像格式编解码;384Kbps 会议带宽下,实现 1080P30 帧图像格式编解码;256Kbps 会议带宽下,实现 720P30 帧图像格式编解码,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#		支持 768Kbps 会议带宽下,实现 1080P60 帧图像格式编解码;512Kbps 会议带宽下,实现 1080P30	是

17

				帧图像格式编解码;384Kbps 会议带宽下,实现 720P30 帧图像格式编解码,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	
		#		支持 IP 网络升降速,可根据 IP 网络带宽的变化,自动调整会议中视音频带宽,保证图像语音质量良好。支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#		支持 IP 网络升降速,可根据 IP 网络带宽的变化,自动调整会议中视音频带宽,保证图像语音质量良好。	是
				支持 IPV4 和 IPV6 双协议栈,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	
		#	视频会议终端	支持在 H.323 协议下,H.235 信令加密;支持在 SIP 下,TLS、SRTP 加密;支持 AES 媒体流加密算法,保证会议安全,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#		支持 Web、telnet 密码保护功能,密码须符合复杂度要求,至少包含字母、数字、特殊字符中的两种,密码长度不小于 6 位,须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是

		#	支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。	是
		#	支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于 4 路视频码流，接收不少于 16 路视频码流），以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#	终端视频输入、视频编解码、视频输出，支持 BT.2020 色域、HDR10 高动态画面处理技术。支持在终端 3 个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1 路远端会场画面及 1 路自定义的多画面，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
			支持 H.239 和 BFCP 双流协议。	否
		#	支持 MCU 召开单向直播会议时，终端可加入会议获取单向音视频码流，提升 MCU 接入性能。当需要音视频交互时，可切换成普通会议模式，从 MCU 获取双向音视频码流。	是
			提支持数字阵列麦克风接入，麦克风拾音距离不少于 8 米，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	否
			支持通过终端 Web 界面，实现会场预览及摄像机	

18

			曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。	
			支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP 地址、H.323 号码、SIP 号码等信息，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是否
		#	支持通过 USB 接口自动导入终端配置，方便设备的安装部署，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#	支持 USB 连接外置键盘鼠标，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
		#	支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
			支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	
		#	支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
	视频会议终端		支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有 IP 地址，方便远程设备维护。	是
		#	支持高温告警功能，超过临界温度时终端界面弹出告警提示框，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
			视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过 250ms，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	否
		#	支持 TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	是
			提供 API 二次开发接口，实现与第三方系统集成。	是
			支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	否

		标配触控终端，触控屏不小于 10 英寸，分辨率不小于 1920*1200。	否
		触控终端内置以太网接口及 Wi-Fi 模块，支持通过有线或无线方式与终端连接。	否
		支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机 PTZ 控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能，	否

19

		须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。 支持电源适配器、终端 PoE 口及 PoE 交换机供电，须提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。	
#	高清摄像机（1个）	所投产品必须与高清终端同一品牌。	是
		支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。	否
		支持不小于 851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片。	否
		支持 1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps 视频输出。	否
		支持不小于 12 倍光学变焦。	否
		支持≥80° 水平视角，增加外置广角镜头为不满足。	否
		水平转动范围：≥±170°，垂直转动范围：≥±30°。	否
		支持≥254 个预置位。	否
		支持不少于 2 路高清视频输出接口。	否
		支持不少于 2 个 RS-232 控制接口，支持标准 VISCA 控制协议。	否
		支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。	否
		支持本地 USB 接口软件升级功能。	否
	无线会议话筒（8只）	采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；	否
		四通道接收信号，每通道有 100 个信道；	否
		各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 20 台叠机使用（即 20 台接收机和 80 个发射器）；	否
		内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著；	否
		LCD 屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号；	否
		接收机配备 4 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；	否
		背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；	否
		使用距离：空旷环境：80-100 米，复杂环境：50-80 米； 不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道 400 个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 话筒具备高清 LCD 屏显示工作信道、工作频点、当前电量状态，一目了然；	否
		话筒具超静音轻触开关，轻按 0.5S 开启进入工作状态；	否

20

	无线会议话筒	振荡方式：锁相环频率合成； 频率范围：UHF 500MHz-900MHz； 频率稳定性：±0.001%； 调制方式：FM；	
--	--------	--	--

		(8只)	信噪比: >60dB;	
#			要求所投产品具有“无线电发射设备型号核准证”证书, 提供证书, 证书编号网上可查询	是
			全新自动算法, 无需进行调试, 接入系统自动抑制啸叫点, 精准可靠使用简单;	否
			开关软启动, 无冲击声;	否
			内置压限功能, 可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出;	否
			具有 AFC 自动反馈自锁按键, 按下反馈生效自动搜索, 弹起直通, 一键控制, 操作简单;	否
			单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理;	否
			具有 1 组卡侬 XLR 平衡输入和输出, 1 组双莲花 RCA 非平衡输入和输出插座;	否
			具有两路话筒 TRS 输入, 并带音量旋钮控制, 从而使反馈效果最佳;	否
#		反馈抑制器	所投数字反馈抑制器设备采用高性能 24-bit A/D 和 D/A 转换, 高解析度; 24-bit 高性能 DSP 处理器, 保证了信号的解析度和动态范围; 具有 AFC 自动反馈自锁按键, 按下反馈生效自动搜索, 弹起直通; 单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理。要求提供中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告 (报告须有 CNAS 章) 原件扫描件	是
#			带 2 寸高清液晶显示屏, 实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。	否
			大电流三芯电源输入缆线, 电源输入连接方便, 带负载总电流可达 50A	否
			配置 1 只安全空气开关及 1 个时序开启/关闭按键开关, 保障设备安全的同时, 又便于操控;	否
#		时序器	面板开关设计符合设备安全要求, 顺序开启时序通道, 逆序关闭时序通道;	否
			带 8 个 LED 指示灯显示, 实时查看每个通道的工作状态;	否
			前面板配 1 路直通 220V 电源座, 2 路 USB DC-5V 座, 1A 直流供电接口, 用于调试照明或手机/平板充电;	否
			后面板带 8 路多功能标准插座输出, 通用于国际多种类型插头; 带 RJ45 网口, 配合系统软件或控制主机, 通过 TCP/IP 协议远程	否

21

			所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主知识产权, 要求提供国家版权局颁发的“电源时序器电子密码软件”的计算机软件著作权登记证书原件扫描件, 证书编号在国家知识产权局官网可查询;	否
		#	所投电源时序器具有 2 寸高清液晶显示屏, 实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息; 接口: 前面板 1 个万能插座、后面板 8 个万能插座、1 个网口、1 个 485 口、1 个短路输入输出、2 个 USB 口; 要求提供中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告 (报告须有 CNAS 章) 原件扫描件	否
		时序器		
		机柜	定制	否
		辅材	按视频会议要求提供	否
9	便携式打印机	打印方式	激光、支持彩色打印	否
		网络打印	支持有限、无线	否
		支持纸张尺寸	A4、相片打印	否

		打印速度	>15mm/s	否
10	大 容 量 移 动 电 源	容量	≥30000 毫安时	否
		速度	≥5A 超级快充	否
11	对讲机	电池容量	3800mAh 以上	否
		频率范围	430-470MHZ	否

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函。

3.参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书。

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

5.参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明。

6.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

7.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

稽查“四室一包”采购项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（稽查“四室一包”采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	15%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，用扣除后的价格参与评审，不重复享受优惠政策。最终报价不是中标的唯一依据。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

（4）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单

位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6. 汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一 资格性审查表：

合同包1（稽查“四室一包”采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”书面声明函。
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

表二 符合性审查表：

合同包1（稽查“四室一包”采购项目）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

稽查“四室一包”采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分 59.0分	
	商务部分 11.0分	
	报价得分 30.0分	
技术部分	产品性能 (20.0分)	产品性能标准如下： 1.投标产品技术参数不满足招标文件重要技术需求的【采购一览表及技术参数要求中带（#）号标注的部分】，每负偏离一条从评分中扣除2分，有5条以上（含）负偏离的，产品性能部分得分为0分。 2. 投标产品技术参数不满足招标文件一般技术需求的【采购一览表及技术参数要求中带（★）号或（#）号标注的部分除外】，每负偏离一条从评分中扣除1分，有10条以上（含）负偏离的，产品性能部分得分为0分。
	产品质量 (9.0分)	产品质量标准如下： 根据供应商提供产品质量保证措施进行打分，产品生产技术、工艺流程先进得0-3分；出厂检验严格、能保证产品质量及功能得0-3分；保证措施齐全、完善得0-3分。
	人员配置 (6.0分)	人员配置标准如下： 项目经理：具备高级工程师资格证书得2分，中级工程师资格证书得1分；实施人员中每具备一个工程师资格证书加1分，满分4分。需提供上述人员的劳务用工合同及缴纳社保承诺函。
	实施方案 (16.0分)	实施方案标准如下： 投标项目实施方案整体性（0-3分）、实施方案安全性（0-3分）、实施方案对本项目任务目标及需求实施安排情况（0-2分）、实施方案对本项目任务目标及需求的布局（0-2分）、实施方案对本项目任务目标及需求的安装合理性（0-2分）、实施方案的过程管理（0-2分）、项目实施过程中风险应对策略（0-2分）。
	项目培训 (4.0分)	项目培训标准如下： 根据投标人提供的培训方案进行打分（0-2分）、投标人具备专业的师资力量（0-2分）。
	售后服务 (4.0分)	售后服务方案合理、完善、细化：方案设置合理（0-1分）、响应时间明确（0-1分）、配套设施完善（0-1分）、备品备件齐全（0-1分）。
商务部分	业绩 (5.0分)	业绩标准如下： 根据近三年来投标企业同类项目销售业绩等作出评价，以中标通知书及销售合同为准，一个合同1分。注：提供合同原件扫描件，不提供或者提供不全不得分。
	售后服务 (6.0分)	售后服务标准如下： 1.售后服务承诺：投标人提供不少于三年的售后服务承诺函，保证售后服务提供原厂配件，保证服务质量及标准；每一个设备得0.5分，最高得2分。 设备清单：资金发票分析设备、数据恢复设备、数据解密设备、采集存储中端、音视频会议系统。 2.投标人售后服务能力：投标人提供售后服务满三年得2分、每多延长一年质保服务加1分，最高得4分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：
包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 一、投标文件封面
- 二、投标文件目录
- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的声明函
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函
- 十、参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业证明文件
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、内蒙古自治区公共资源交易中心：
1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要

求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

- 2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。
- 3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。
- 4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。
- 5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。
- 6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。
- 7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

电 话：

投标人开户银行：

邮政编码：

电子函件：

账号/行号：

投标人法人签字：（加盖公章）

年 月 日

格式四：

开标一览表

投标人名称：

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）
大写：
小写：

- 说明：
- 1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
 - 2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
 - 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
 - 4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件	法定代表人身份证扫描件
正面	反面

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

_____年_____月_____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的声明函

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

格式十：

参加政府采购依法缴纳税收和社会保障资金承诺书

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

内蒙古自治区公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业证明文件

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

- 说明：
- 1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。
- 2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。
- 3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

注：1.采用电子招投标的项目，如“分项报价明细表”与投标客户端（报价部分）所填内容一致，则无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端（报价部分）进行填写即可，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成。
2.如“分项报价明细表”与投标客户端（报价部分）所填内容不一致的，投标供应商除应在投标客户端（报价部分）进行填写外，建议根据招标实际产品需求内容，参照上述格式补充编制一份详细的“分项报价明细表”，该表总计金额应当与投标客户端（报价部分）所报价格一致，若出现不一致，则以投标客户端（报价部分）内容为准。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。
如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。
具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附所需证明材料。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。