

附件 1

招标内容与技术要求（变更）

项目编号：ESZCKBS-G-H-250015

项目名称：教育教学设备(2025 年第一批)玩教具设备

采购包号及名称：包 1（玩教具设备）

说明：①所有标的物均不允许进口。均专门面向中小企业采购。

②所属行业均为：工业。

③技术参数中标“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

序号	核心产品 （“△”）	标的物名称	具体技术（参数）要求	数量	单位	分项预 算单价 （元）	分项预算 总价 （元）
1		安吉箱（小号）	尺寸：600*600*600mm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均需采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	5	个	2500	12500
2		安吉箱（中号）	尺寸：800*800*800mm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均需采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	10	个	4334	43340
3		安吉箱（大号）	尺寸：1000*1000*100mm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均需采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	5	个	5834	29170
4		体操垫 215	材质：有机硅帆布+优质珍珠棉 边长：1000×2000mm 厚度：130mm	20	个	810	16200
5		长条木板 1	尺寸：1000*200*25mm 材质：松木上水性漆（原木色）	5	个	300	1500
6		长条木板 2	尺寸：1200*200*25mm 材质：松木上水性漆（原木色）	5	个	360	1800

附件 1

7		长条木板 3	尺寸: 1500*200*25mm 材质: 松木上水性漆 (原木色)	5	个	450	2250
8		长条木板 4	尺寸: 1800*200*25mm 材质: 松木上水性漆 (原木色)	5	个	600	3000
9		建构区	材质: 松木、榉木 1. 四倍单元积木 8 块, 尺寸 480*60*30mm, 原木色+白色 2. 双单元积木 16 块, , 尺寸 240*60*30mm, 原木色+白色 3. 半单元积木 32 块, 尺寸 60*60*30mm, 原木色 4. 星星半单元积木 8 块, 尺寸 60*60*30mm, 原木色+深蓝色+白色 5. 时钟半单元积木 8 块, 尺寸 60*60*30mm, 原木色+浅蓝色+白色 6. 单元积木 20 块, 尺寸 120*60*30mm, 原木色+白色 7. 涂鸦积木 8 块, 尺寸 60*60*30mm, 黑色 8. 双倍柱形积木 (红色) 6 块, 尺寸 240*30*30mm, 原木色+红色+白色 9. 双倍柱形积木 (绿色) 6 块, 尺寸 240*30*30mm, 原木色+绿色+白色 10. 双倍柱形积木 (橙色) 8 块, 尺寸 240*30*30mm, 原木色+橙色+白色 11. 柱形积木 (绿色) 16 块, 尺寸 120*30*30mm, 原木色+绿色+白色 12. 单倍屋檐积木 4 块, 尺寸 164.5*30*30mm, 红色 13. 双倍梯形积木 4 块, 尺寸 234.5*30*30mm, 橙色 14. 双倍屋檐积木 4 块, 尺寸为 284.5*30*30mm, 橙色 15. 单倍梯形积木 4 块, 尺寸为 114.5*30*30mm, 红色 16. 十字积木 2 块, 尺寸为 90*90*30mm, 红色+白色 17. 小圆柱体积木 8 块, 尺寸为直径 30mm, 高 60mm, 深蓝色 18. 四分之一圆环积木 8 块, 尺寸为长 120mm, 宽 59.5mm, 高 30mm, 原木色+白色 19. 半圆环积木 8 块, 尺寸为长 240mm, 宽 59.5mm, 高 30mm, 原木色+白色 20. 扇形积木 12 块, 尺寸为半径 60mm, 厚 30mm, 绿色 21. 大半圆形积木 6 块, 尺寸为直径 120mm, 厚 30mm, 浅蓝色 22. 小三角形积木 12 块, 尺寸为 57*57*30mm, 红色 23. 直角转接积木 6 块, 尺寸为 90*45*30mm, 直角弧形半径为 30mm, 红色 24. 平台积木 3 块, 尺寸为 240*240*9mm, 红色 25. 齿形积木 4 块, 尺寸为 240*60*30mm, 深蓝色	10	套	5000	50000

附件 1

			<div>26. 拱桥形积木 8 块，尺寸为 120*60*30mm，深蓝色</div> <div>27. 小半圆形积木（绿色）8 块，尺寸为直径 60mm，厚 30mm，原木色+绿色+白色</div> <div>28. 半柱形积木（橙色）16 块，尺寸为 60*30*30mm，原木色+橙色+白色</div> <div>29. 半柱形积木（红色）16 块，尺寸为 60*30*30mm，原木色+红色+白色</div> <div>30. 建构使用手册（中班）1 册”正 16 开；封面：200g 铜版纸，覆哑膜，四色印刷；内芯：80g 双胶纸，正反八色印刷；无线胶装；</div> <div>31. 游戏图卡（中班）32 张”大 16 开；封面：200g 铜版纸，单面四色印刷，内芯：200g 铜版纸，正反八色印刷，覆哑膜；</div> <div>32. 区域规则牌 1 张正 8 开；157g 铜板纸，单面四色印刷</div> <div>33. 区域标识牌 1 张 300*130mm；157g 铜板纸；覆哑膜；单面四色印刷</div> <div>34. 主题海报（中班）8 张正对开；157g 铜板纸；单面四色印刷；十字折</div> <div>35. 主题挂图（中班）8 张正 8 开；157g 铜板纸，单面四色印刷</div> <div>36. 技能挂图（中班）1 张正 8 开；157g 铜板纸，单面四色印刷</div> <div>37. 小拱壁积木 8 块，尺寸为 90*30*30mm，橙色</div> <div>38. 半拱门积木 8 块，尺寸为 120*60*30mm，深蓝色</div> <div>39. 小半圆形积木（橙色）8 块，尺寸为直径 60mm，厚 30mm，原木色+橙色+白色</div> <div>40. 大三角形积木 12 块，尺寸为 113.5*58.5*30mm，橙色</div> <div>41. 斜坡形积木 8 块，尺寸 113*60*29.5mm，原木色+白色</div> <div>42. 楼梯积木 8 块，尺寸为 60*60*60mm，绿色</div> <div>43. 十字转接积木 2 块，尺寸为 90*90*30mm，十字弧形半径为 30mm，浅蓝色</div> <div>44. 半球积木 4 块，尺寸为直径 60mm，厚 30mm，橙色</div> <div>45. 大圆柱体积木 8 块，尺寸为直径 60mm，高 120mm，浅蓝色</div> <div>46. 小车积木（含塑料挂钩、塑料挂环）2 个，车身尺寸为 120*60*30mm，原木色+红色</div> <div>47. 车轮夹（含车轮卡扣、镀镍铁轴、车轮）4 个，整体尺寸为长 94mm，原木色+灰色+黑色</div> <div>48. 人偶 5 个，尺寸为高 78mm，需配有不同颜色：原木色、红色、橙色、浅蓝色、绿色、深蓝色。</div>				
10		科学区	<div>一套包含：</div> <div>1. 活动区科学区使用手册</div> <div>2. 区域标识牌</div> <div>3. 区域规则牌</div> <div>4. 玩具柜彩色标签</div> <div>正 16 开</div> <div>正 16 开</div> <div>正 8 开</div> <div>120*85mm</div>	10	套	4000	40000

附件 1

		5. 装箱说明 6. 条形磁铁 7. 环形磁铁 8. U 形磁铁 9. 小车 10. 磁力底座 11. 操作卡（悬浮磁力环） 12. 操作记录表 13. 探索图卡 14. 镜中谜 15. 小车积木 16. 半边积木 17. 半边树木积木 18. 半边道路积木 19. 半边桥积木 20. 半边湖泊积木 21. 操作卡（镜中谜图卡） 22. 操作记录表 23. 探索图卡 24. 透明不倒翁 25. DIY 陀螺 26. 平衡船 27. 圆柱砝码 28. 操作卡（旋转陀螺） 29. 操作记录表 30. 探索图卡 31. 影子套装底板 32. 操作卡（影子插片）	正 16 开 长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm 外径约 33mm，内径约 10mm，厚约 7mm 长约 41mm，宽约 47mm，高约 10mm 长约 81mm，宽约 42mm，高约 26mm 高约为 103mm，底部直径约为 42mm 16 开 16 开 16 开 镜中谜 2 套，各含底座底座 148*148*10mm1 个、 镜面 1 个、十字形隔板 178*98*5mm2 片。 小轿车 62*35*9mm，面包车 59*39*9mm，大巴车 62*33*9mm 半边房子积木 50*80*12mm， 55*80*12mm， 60*30*12mm， 80*40*12mm， 60*50*12mm。 16 开 16 开 16 开 扣合后尺寸约为 60mm，壁厚 1.2mm 圆形陀螺 2 个：高 52.4mm，直径 74mm；六边形陀 螺 2 个，长约 75mm，高约 52.4mm 高约 360mm，长约 230mm 高均为 30mm。小砝码，底面圆直径 14mm。中砝 码，底面圆直径 24mm。大砝码，底面圆直径 34mm，每种 6 个 16 开 16 开 16 开 长约 285mm*宽约 210mm 16 开				
--	--	---	---	--	--	--	--

附件 1

		33. 立体几何造型 球直径 40mm; 34. 正方体 40*40*40mm; 35. 长方体 40*40*60mm; 36. 圆柱体直径为 40mm*高 60mm; 37. 圆锥体直径为 40mm*高 60mm; 38. 四面体, 底面为正方形, 边长为 40mm, 高 60mm。 39. 操作卡 (手影卡) 16 开 40. 操作记录表 16 开 41. 探索图卡 16 开 42. 水槽 长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm 43. 十字形水管 长约 86, 直径约 25mm。 44. T 字形水管 长约 86mm, 高约 55.9mm, 直径约 25mm 45. L 字形水管 高 54mm, 直径约 25mm 46. 直水管 高约 86mm, 直径约 25mm 47. 量杯-100ml 容积约为 100ml 48. 塑料软管 长约为 1000mm; 软管外径约为 5mm 49. 操作记录表 16 开 50. 探索图卡 16 开 51. 动物生长盒 长约 279.7mm, 宽约 179.7mm, 高约 65.5mm 52. 养殖盒 盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm, 盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm 53. 渔捞 网长约 75mm, 宽约为 65mm; 手柄长约 160mm 54. 操作卡 (水生动物) 16 开 55. 操作记录表 16 开 56. 探索图卡 16 开 57. 杠杆天平 天平底座 (长 200mm, 宽 100mm), 58. 天平支柱 (长 45mm, 宽 35mm, 高 207mm), 59. 天平杠杆 (长约 480mm), 60. 天平砝码收纳盒 (长约 190mm, 宽约 92.4mm), 61. 天平托盘 (高约 33mm), 62. 天平托盘支架 (长约 121mm) 63. 条形砝码 60mm*20mm*2.7mm 64. 兔子砝码 长约 56.6mm*宽约 27.1mm, 12 个				
--	--	---	--	--	--	--

附件 1

			65. 熊仔砝码 66. 大象砝码 67. 操作记录表 68. 探索图卡 69. 底板片 70. 大齿轮 71. 小齿轮 72. 固定轴 73. 转动手柄 74. 操作卡（齿轮转转） 75. 操作记录表 76. 探索图卡 77. 潜望镜图纸 78. 潜望镜镜片 79. 放大镜 80. 操作卡（放大镜模型） 81. 透镜底座 82. 操作记录表 83. 探索图卡 84. 红蓝电线接头 85. 约 21mm，高约 21mm 86. 开关盒 87. 电池盒 88. 电灯盒 89. 电铃盒 90. 操作记录表 91. 探索图卡 92. 滴管 93. 量杯-250ml 94. 观察瓶 95. 观察瓶架	长约 76.9mm*宽约 48.6mm，6 个 长约 107.6mm*宽约 60mm，3 个 16 开 16 开 黄、绿两色，每种颜色 10 片，尺寸约 72mm*72mm*12mm 直径约 94mm*高 12mm 直径约 70mm*高约 12mm 长约 34mm*宽约 34mm*高约 20mm 长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm 16 开 16 开 16 开 16 开 长方形，长约 41mm*宽约 38mm 直径约 78mm，高约 162mm 16 开 长约 60mm，宽约 60mm，高约 28.2mm 16 开 16 开 短线长约 220mm，宽约 21mm，高约 21mm，长线长约 320mm，宽约 21mm，高约 21mm 长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 长方体，长约 63mm，宽约 42mm，高约 21mm。 长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。含红、绿灯各 1 个。 长方体，长约 63mm，宽约 21mm，高约 21mm。 16 开 16 开 长约 85mm，吸口处孔径约 2mm 容积约为 250ml 高度约 120mm，口径约 32.08mm 长约 240mm*宽约 71mm*高约 84mm，4 孔				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

附件 1

		96. 过滤套装 盖 1 个、过滤网 4 个	含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器				
		97. 漏斗	长约 100mm，口径约 67.8mm				
		98. 操作记录表	16 开				
		99. 探索图卡	16 开				
		100. 雨水收集器	高度约 157mm，口径约 72.2mm				
		101. 春夏秋冬找不同	正 16K				
		102. 操作卡（春夏秋冬拼拼看）	包括人物、动物、植物、天气				
		103. 操作卡（每月天气记录表）	16 开				
		104. 操作卡（天气贴）	16 开				
		105. 操作记录表	16 开				
		106. 探索图卡	16 开				
		107. 养殖盒	盒身长约 160mm*高约 117mm*厚约 50mm，盒盖长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm				
		108. 放大镜	直径约 78mm，高约 162mm				
		109. 昆虫采集夹	长约 180mm，宽约 38mm，高约 46mm				
		110. 操作卡（地下动物）	16 开				
		111. 操作记录表	16 开				
		112. 探索图卡	16 开				
		113. 操作卡（人体消化器官）	16 开				
		114. 人体器官布艺拼图	正 8K				
		115. 条形磁铁	长约 78mm，宽约 26mm，厚约 7mm				
		116. 操作卡（器官标签）	16 开				
		117. 操作卡（不同的食物）	16 开				
		118. 操作记录表	16 开				
		119. 探索图卡	16 开				
		120. 底板片	黄、绿两色，每种颜色 10 片，尺寸为 72mm*72mm*12mm				
		121. 大滑轮	直径约 54mm*12mm				
		122. 固定轴	长约 34mm*宽约 34mm*高 20mm				
		123. 转动手柄	长约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm				
		124. 传动皮带	长约 150mm，宽约 3mm				
		125. 操作记录表	16 开				

附件 1

			126. 探索图卡 127. 称重天平 128. 天平底座（长约 140mm，宽约 70mm，高约 100mm） 129. 天平挂斗（宽约 80mm，高约 84mm） 130. 天平游码（长约 26.1mm，宽约 8.8mm，高约 15mm） 131. 天平游码固定扣（长约 99mm，高约 7mm） 132. 条形砝码 133. 兔子砝码 134. 熊仔砝码 135. 大象砝码 136. 操作记录表 137. 探索图卡	16 开 天平支架（长约 230mm，宽约 96mm） 尺寸为 60mm*20mm*2.7mm 长约 56.6mm*宽约 27.1mm，12 个 长约 76.9mm*宽约 48.6mm，6 个 长约 107.6mm*宽约 60mm，3 个 16 开 16 开				
11		益智区	1. 活动区智力游戏区使用手册 2. 区域标识牌 3. 区域规则牌 4. 玩具柜彩色标签 5. 装箱说明 6. 棋子 7. 底板 8. 操作卡 9. 几何形状片 10. 底板 11. 操作卡 12. 积木 13. 操作卡 14. 点数棒 15. 情境图 16. 操作卡 17. 棋盘 18. 棋子	正 16 开 高度 40mm、直径 30mm 260*185mm 正 16 开 55*50*5mm 185*92.5mm、厚 10mm 16 开 46*65mm，65*20mm，65*30mm，100*20mm， 46*32.5mm，46*40mm，80*20mm，46*20mm，厚度为 15mm 16 开 20*20mm、20*40mm、20*60mm、20*80mm、 20*100mm、20*120mm、20*140mm、20*160mm、20*180mm、20*200mm，厚度为 20mm 16 开 260*92.5mm 370*370mm，厚 6mm 鳄鱼：120*43*12mm。鸟：40*25*12mm。熊： 90*54*12mm。羊：65*52*12mm。长颈鹿：50*88*12mm。骆驼：85*82*12mm	10	套	4000	40000

附件 1

		<div>19. 船 45*300mm, 厚 6mm</div> <div>20. 骰子 30*30*30mm</div> <div>21. 操作卡 16 开</div> <div>22. 圆柱体 红色: 高度均为 55mm, 直径分别为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm; 绿色: 直径依次为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm; 对应高度分别为 10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm; 黄色: 直径均为 25mm, 高度分别为: 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm 蓝色: 直径依次为 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm; 对应高度分别为: 55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm</div> <div>23. 骰子 30*30*30mm</div> <div>24. 操作卡 16 开</div> <div>25. 形状棋 45*45mm, 厚 3mm</div> <div>26. 骰子 30*30*30mm</div> <div>27. 底板 260*185mm, 厚 3mm</div> <div>28. PP 时钟 114*140mm</div> <div>29. 操作卡 260*185mm, 厚 3mm</div> <div>30. 底板 大座位板尺寸为 348*260*10mm, 两小块为 182*260*10mm, 166*26*10mm, 槽尺寸为 10.5*5.5*4mm</div> <div>31. 动物头像 35*25mm, 厚 5mm</div> <div>32. 操作卡 260*185mm</div> <div>33. 情境图 16 开</div> <div>34. 操作卡 260*92.5mm 16 开</div> <div>35. 木棍 高 80mm, 直径 12mm, 螺纹高 6mm</div> <div>36. 底板 260*92.5mm, 厚 10mm、孔直径为 8mm</div> <div>37. 圆环 外径 24mm, 内径 14mm, 厚 5mm</div> <div>38. 底板 130*92.5mm, 厚 10mm, 圆孔直径为 8.2mm</div>				
--	--	--	--	--	--	--

附件 1

			39. 花朵片 圆直径为 8.5mm; 多色 40. 木棍 41. 操作卡 260*92.5mm 42. 蘑菇 43. 蘑菇盘 44. 操作卡 45. 蛋宝宝 切面 46. 锤子 225mm 47. 底板 48. 棋盘 49. 棋子 50. 骰子 51. 点数多米诺牌 52. 操作卡 53. 几何形状片 正六边形 12 个: 30*30mm, 厚 9mm; 等腰直角三角形 20 个: 30*30mm, 厚 9mm; 梯形 25 个: 上边长 25mm, 下边长 50mm, 高 25mm, 厚 9mm; 正方形 25 个: 30*30mm, 厚 9mm; 平行四边形 25 个: 边长 30mm, 夹角 60 度, 厚 9mm; 菱形 25 个: 边长 30mm, 夹角 30 度, 厚 9mm; 正三角形 25 个: 边长 30mm, 厚 9mm 54. 情境图 55. 算术盒 尺寸 260*92.5*72.5mm; 算珠外径 24mm, 内径 14mm, 圆棒直径 12mm。夹板: 木质。清漆工艺, 要求材料表面光滑、色泽均匀、无锋利木刺。	65*65*5mm, 50*50*5mm, 40*40*5mm, 20*20*5mm, 长度 50mm, 直径 8mm 16 开 直径 20mm, 高 20mm 260*185*10mm, 内圆直径 70mm, 深 7mm 16 开 直径 40mm, 高度 14mm, 半球弧面有直径 20mm 的横切面 前端锤体总高度 30mm, 直径 15mm, 后端木棍长 185*260mm, 厚 6mm 370*370mm, 厚 6mm 高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm 30*30*30mm 80*40mm, 厚 5mm 16 开				
12		表演区	1. 活动区表演区使用手册 2. 区域标识牌 3. 区域规则牌 4. 玩具柜彩色标签	正 16 开 正 16 开 正 8 开 120*85mm	10	套	2000	20000

附件 1

		<div>5. 装箱说明正 16 开</div> <div>6. 猴耳朵发箍215mm*135mm, 棕色</div> <div>7. 狗耳朵发箍200mm*160mm, 黑白斑点</div> <div>8. 粉色蝴蝶结发箍200mm*135mm, 粉色</div> <div>9. 绵羊角发箍240mm*140mm, 白色</div> <div>10. 彩色翅膀主体部分长 1000mm, 两翼宽 500mm, 正中间缝制束紧后宽 150mm, 彩色</div> <div>11. 篮子挎环长 450mm、挎环宽 20mm、挎环厚 4mm; 篮身外直径 240mm、篮身内直径 160mm、篮身高 70mm、篮身厚 2mm, 红色</div> <div>12. 《金色的房子》剧本</div> <div>指导说明8 开</div> <div>故事情景图600mm*800mm</div> <div>操作底纸4 开</div> <div>形象纸偶16 开</div> <div>形象纸偶收纳盒8 开</div> <div>野花 (1)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (2)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (3)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (4)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (5)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (6)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (7)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>野花 (8)100mm*200mm, 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>老鼠妈妈头饰150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm), 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>老鼠少年头饰150mm*150mm, 松紧带宽 9mm; 两固定点间距 90mm (或 60mm); 松紧带 300mm (或 330mm), 单面四色印刷, 卡刀模</div> <div>老鼠耳朵发箍195mm*170mm, 灰色</div> <div>黑色猫耳朵发箍220mm*140mm, 黑色</div> <div>金色披风700mm*700mm, 金色</div> <div>白色披风700mm*700mm, 白色</div> <div>灰色披风700mm*700mm, 灰色</div> <div>棕色披风700mm*700mm, 棕色</div>				
--	--	--	--	--	--	--

附件 1

			喜帕 13.《老鼠嫁女》剧本 指导说明 故事情景图 操作底纸 形象纸偶 1 形象纸偶 2 形象纸偶收纳盒 粉色猪耳朵发箍 狐狸耳朵发箍 面包师背心 14.《“啊呜啊呜”吃面包》剧本 指导说明 故事情景图 操作底纸 形象纸偶 形象纸偶收纳盒 猪面包 兔子面包 老虎面包 大象面包 头巾 猎人背心 小红帽披肩 外婆帽子 狼爪手套 15.《小红帽》剧本 指导说明 故事情景图 操作底纸 形象纸偶 形象纸偶收纳盒 点心（1）	650mm*650mm，红色 8 开 600mm*800mm 4 开 16 开 16 开 8 开 280mm*180mm，粉色 240mm*140mm，红色 衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm，白色 8 开 600mm*800mm 4 开 16 开 8 开 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 680mm*250mm，白色 衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm，黄色 衣长 240mm、帽长 350mm、摆幅宽 610mm，红色 275mm、宽 260mm；带长 270mm，蓝色 长 230mm、宽 170mm，灰色 8 开 600mm*800mm 4 开 16 开 8 开 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

附件 1

		<p>点心（2） 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模</p> <p>小胖小头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>妈妈头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>老爷爷头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>哥哥头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>姐姐头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>小娃娃头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>叔叔头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>阿姨头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>交警头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</p> <p>小红鞋背心 衣长 540mm、肩宽 350mm、腰围 970mm，红色</p> <p>狗耳朵发箍 200mm*160mm，白底黑斑点</p> <p>白色猫耳朵发箍 220mm*140mm 白色</p> <p>老鼠耳朵发箍 195mm*170mm，灰色</p> <p>16. 《“踢拖踢拖”小红鞋》剧本</p> <p>指导说明 8 开</p> <p>故事情景图 600mm*800mm</p> <p>操作底纸 4 开</p> <p>形象纸偶 1 16 开</p> <p>形象纸偶 2 16 开</p> <p>形象纸偶收纳盒 8 开</p> <p>公文包 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模</p> <p>女士手提包 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模</p>				
--	--	---	--	--	--	--

附件 1

		猪爸爸头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模 猪妈妈头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模 猪姐姐 1 头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模 猪姐姐 2 头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模 猪姐姐 3 头饰 150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模 鳄鱼尾巴：尾巴根部直径 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm，绿色，需采用超柔短绒布、PP 棉、戟绒布、边纶布、魔术贴。 花色猪耳朵发箍 280mm*180mm，粉色 山羊角发箍 230mm*160mm，白色 17.《小猪噜噜的生日礼物》剧本 指导说明 8 开 故事情景图 600mm*800mm 操作底纸 4 开 形象纸偶 16 开 形象纸偶收纳盒 8 开 生日蛋糕 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 鸡蛋 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 半截心里美萝卜 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 心里美萝卜 瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模 大象耳朵发箍 300mm*140mm，灰色 黑色翅膀 主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm，黑色 白色翅膀 主体部分长 1000mm，两翼宽 500mm，正中间缝制束紧后宽 150mm，白色 鱼尾巴 尾巴根部宽 90mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm，黄色 18.《我想要一个弟弟》剧本 指导说明 8 开 故事情景图 600mm*800mm				
--	--	---	--	--	--	--

附件 1

		<div>操作底纸4 开</div> <div>形象纸偶 116 开</div> <div>形象纸偶 216 开</div> <div>形象纸偶收纳盒8 开</div> <div>草房子头饰150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</div> <div>木房子头饰150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</div> <div>砖房子头饰150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</div> <div>汤锅头饰150mm*150mm，松紧带宽 9mm；两固定点间距 90mm（或 60mm）；松紧带 300mm（或 330mm），单面四色印刷，卡刀模</div> <div>黑色猪耳朵发箍280mm*180mm，黑色</div> <div>粉色猪耳朵发箍280mm*180mm，粉色</div> <div>花色猪耳朵发箍280mm*180mm，花色</div> <div>狼耳朵发箍220mm*150mm，灰色</div> <div>狼尾巴尾巴根部直径 60mm、腰带长 320mm、腰带宽 30mm，灰色</div> <div>19. 《三只小猪》剧本</div> <div>指导说明8 开</div> <div>故事情景图600mm*800mm</div> <div>操作底纸4 开</div> <div>形象纸偶16 开</div> <div>形象纸偶收纳盒8 开</div> <div>稻草捆瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模</div> <div>木材捆瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模</div> <div>砖头堆瓦楞纸，单面四色印刷，卡刀模</div>				
13	角色区	<div>1. 活动区角色区使用手册正 16 开</div> <div>2. 区域标识牌正 16 开</div> <div>3. 区域规则牌正 8 开</div> <div>4. 玩具柜彩色标签120*85mm</div> <div>5. 装箱说明正 16 开</div> <div>6. 长塑料管长 540mm，直径 32mm</div>	10	套	2000	20000

附件 1

		7. 短塑料管 8. 三通连接件 9. 四通连接件 10. 操作板 11. 布帘 12. 场景道具组装说明 16 开 13. 橙色半身围裙 14. 蓝色围裙 15. 厨师帽 16. 交警背心 17. 公交司机背心 18. 售票员背心 19. 安检员背心 20. 火车司机背心 21. 消防员背心 22. 医生帽 23. 护士帽 24. 医疗工具包 25. 灶台 26. 煮锅 27. 平底锅 28. 菜刀 29. 锅铲 30. 砧板 31. 胡椒瓶 32. 盐瓶 33. 勺子 34. 筷子 35. 碗 36. 盘子 37. 照相机 38. 方向盘	长 230mm，直径 32mm 三个边长分别长：83.5mm、81.4mm、81.4mm 长 126mm*宽 83.5mm 600*300mm 610*550mm 长 350mm、宽 400mm 围裙长 460mm、宽 410mm 帽子头围 540mm、高 190mm 衣长 450mm、下摆宽 370mm 衣长 520mm、下摆宽 490mm 衣长 520mm、下摆宽 490mm 衣长 520mm、下摆宽 490mm 衣长 510mm、下摆宽 460mm 衣长 450mm、下摆宽 370mm 帽子总头围为 515mm、高度为 95mm 长 320mm、宽 97mm 长 260mm，宽 180mm，高 80mm 灶台长 300mm、宽 180mm 煮锅锅身直径 110mm、高 50mm、锅壁厚 5mm 平底锅直径 95mm、高 30mm，锅壁厚 5mm 总长 150mm、刀面宽 60mm、刀把宽 25mm、厚 5mm 总长 150mm，厚 5mm 长方体长 225mm、宽 160mm、厚 5mm 圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm 圆柱体总高度 55mm、底部直径 35mm 总长 110mm、柄长 75mm 全长 150mm、上宽 7mm、下宽 5mm 碗口直径 90mm，碗底直径 60mm、高 40mm 盘子外直径 117mm、内直径 65mm 立体造型，长 108mm、宽 70mm，主体厚度 20mm，表面光滑，无木刺，边缘处避免锋利尖端。 直径 210mm				
--	--	---	--	--	--	--	--

附件 1

		<p>39. 听诊器 耳塞长 30mm、直径为 15mm，由 2 根 400mm 长棉绳连接。 中间连接处梯形长 33mm、高 25mm、厚 15mm</p> <p>40. 体温计 长 107mm，宽 18mm，厚 8mm</p> <p>41. 注射器 注射器全长 115mm，针头长 10mm、直径 6mm</p> <p>42. 镊子 镊子长 95mm</p> <p>43. 托盘 托盘外圈长 180mm、宽 120mm、厚 5mm</p> <p>44. 灭火器 总高度 240mm，直径 60mm</p> <p>45. 喇叭 长 150mm</p> <p>46. 对讲机 对讲机身为长方体，高 80mm、宽 40mm、厚 20mm</p> <p>47. 安检仪 总长 280mm 、厚 10mm</p> <p>48. 胡萝卜 总长 150mm、萝卜缨长 30mm，最宽处 40mm、最窄处 20mm</p> <p>49. 茄子 身长 140mm、最宽处 50mm，蒂杆长 22mm、蒂叶长 30mm</p> <p>50. 黄瓜 瓜身长 170mm</p> <p>51. 番茄 高 60mm、直径 75mm</p> <p>52. 包菜 包菜内芯底部为圆形，直径 55mm、总高度 80mm</p> <p>53. 辣椒 身长 110mm、蒂杆长 30mm</p> <p>54. 鸡腿 总长 100mm</p> <p>55. 代币 16 开</p> <p>56. 菜单 8 开</p> <p>57. 时尚眼镜 16 开</p> <p>58. 照片底纸 16 开</p> <p>59. 时尚造型 8 开</p> <p>60. 诊疗记录单 32 开</p> <p>61. 挂号单 64 开</p> <p>62. 就诊卡 16 开</p> <p>63. 化验单 64 开</p> <p>64. 医院标识 200*200mm</p> <p>65. 就医流程图 8 开</p> <p>66. 药盒 16 开</p> <p>67. 药片 16 开</p> <p>68. 视力表 216*750mm</p> <p>69. 遮眼勺 16 开</p> <p>70. 医院科室标识 16 开</p>				
--	--	--	--	--	--	--

附件 1

			71. 小剧场海报 8 开 72. 入场券 16 开 73. 消防安全海报 8 开 74. 灭火器使用方法 16 开 75. 消防栓使用方法 16 开 76. 火车站标识 16 开 77. 行李寄存牌 16 开 78. 火车票 16 开 79. 操作台场景标签 16 开 80. 公交卡 16 开 81. 交警手势示意图 8 开 82. 违章处理通知单 64 开 83. 驾驶证 16 开 84. 交通标识（停车标识、红绿灯标识、左转标识、右转标识、直行标识、交通标识底座） 16 开				
14		攀爬架	材质：防腐木；8 面攀爬架，长 400cm 宽 150cm，高 200cm 辅料搭配 12MM 一股钢丝海缆绳，橡胶轮胎，工程环保塑料攀岩石	2	个	9660	19320
15		体操垫	有机硅帆布+优质珍珠棉 边长：1000×2000mm 厚度：130mm	20	块	810	16200
16		户外滑梯	★尺寸：28m*7m*3.8m （一）主体立柱：采用直径不低于 114mm、壁厚不低于 2.0mm 镀锌圆管，表面经过除锈、抛光加工，经静电喷塑进行喷涂处理。喷涂后经电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。 ▲镀锌管质量性能符合 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T228.1-2021 标准，其中检测中心盐雾（NSS）24h 腐蚀等级≥10 级、抗拉强度≥400、规定塑性延伸强度≥300、断后伸长率≥25 判定结果均为符合。 （二）PE 板：采用高强度 PE 板材，厚度为 1.5cm，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨性能好等特点，产品外观有光泽，颜色鲜艳，无刺激性气味，修边无毛刺，PE 板的钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷符合可迁移元素国家标准。	1	套	300000	300000

附件 1

			★（三）工程塑料：塑料壁厚不低于 6 mm，采用食品级 LLDPE（无毒无害）				
17		户外木质玩具房子	一、材质：防腐木 二、需磨圆角，上两遍底漆及一遍面漆，需采用适用于户外玩具的环保漆。 三、搭建好尺寸：1600*160*250cm	1	个	9000	9000
18		安吉材料：碳化+水性清漆	三角 70*25*4cm，松木上水性漆（碳化）	50	个	267	13350
19		安吉材料：碳化+水性清漆	长方体 70*10*4cm，松木上水性漆（碳化）	50	个	117	5850
20		安吉材料：碳化+水性清漆	长方体 20*10*4cm，松木上水性漆（碳化）	50	个	34	1700
21		安吉材料：碳化+水性清漆	长方体 120*10*4cm，松木上水性漆（碳化）	50	个	190	9500
22		安吉材料：碳化+水性清漆	长方体 120*5*4cm，松木上水性漆（碳化）	50	个	190	9500
23		安吉材料：碳化+水性清漆	长方形（开槽）60*10*2.5cm，松木上水性漆（碳化）	50	个	60	3000
24		高级建筑师材料	2295 件/套 构成：砖材质：外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件。 1) 红色长方形砖块 560 块，尺寸：12*6*3cm； 2) 灰色长方形砖块 80 块，尺寸：12*6*3cm； 3) 脏脏粉色长方形砖块 80 块，尺寸：12*6*3cm； 4) 灰色大三角形 80 个，尺寸：12cm×3cm×12cm； 5) 红色拼图砖 40 块，尺寸：12cm×3cm×12cm； 6) 灰色圆弧砖 50 块，尺寸：外径 18.5cm, 内径 9.8cm； 7) 红色正方形砖块 160 块，尺寸：6*6*3cm； 8) 红色长方形大砖块 120 块，24cm×12cm×6cm；	2	套	46920	93840

附件 1

			9) 红色三角形砖块 80 块, 尺寸: 12*6*3cm; 10) 红色瓦片 120 块, 尺寸: 12cm×12cm; 11) 横梁 2 套, 材质: 铝, 每套规格: 4 根:40cm×Φ1.9cm, 30 根:30cm×Φ1.6cm, 15 根:20cm×Φ1.6cm; 12) 魔法世界窗 1 套, 材质: 塑料, 吹塑工艺。内含: 左转角×2; 上下横梁拼接件×2; 右转角×2; 左右立柱拼接件×2, 合计 8 件及配套的螺丝螺帽组合。 13) 红色筒瓦 100 块, 规格: 7.3cm×12.3cm; 14) 红色瓦当 20 块, 规格: 6.5cm×14.4cm; 15) 红色滴水瓦 20 块, 规格: 16.5cm×12.4cm; 16) 红色花脊 1 块, 规格: 12cm×9cm×9cm; 17) 红色长花脊 8 块, 规格: 14.5cm×9cm×9cm; 18) 红色飞檐 2 块, 21cm×21cm×9cm。 19) 穿插圆管 48 根; 穿插圆管连接件 50 个; 方板-③*6 根; 圆柱管-①*6 根; 圆柱管-②*6 根; 连接插扣 500 个; 锤子 5 把; 20) 衣服+帽子 20 套; 尖头铲子 12 把; 水桶 10 个; 小推车 4 辆; 手套 40 副; 水平尺 4 支; 墨斗线 2 套; 垂直尺 2 套; 托灰板 12 个; 舀沙勺 8 个; 量杯 4 个; 儿童专用水洗砂 2 袋; 儿童专用砌砖粉 30 袋。 功能: 区别于积木的搭建, 材料更真实。一砖一瓦皆模拟真实的房屋建造原料, 尺寸适合孩子手掌抓握。让孩子在动手的过程中感受到科学、技术、工程、艺术、数学多学科融合的综合教育。产品低结构, 易搭建, 易成型, 百变造型, 让孩子自由发挥想象力。				
25		翼形螺栓 (加大)	M10*60, 螺丝头 48×40mm	10	个	16	160
26		六角螺帽 (加大)	35*40mm	10	个	9	90
27		翼形螺栓	M10*80, 螺丝头 48×40mm	90	个	16	1440
28		六角螺帽	35*40mm	90	个	9	810

附件 1

29		2 孔板（长条孔）	30.48×10.16×1.8cm	12	个	60	720
30		2 孔板（圆孔）	30.48×10.16×1.8cm	6	个	60	360
31		2 孔板（长方孔）	30.48×10.16×1.8cm	6	个	80	480
32		3 孔板	50.80×10.16×1.8cm	14	个	130	1820
33		5 孔板	91.44×10.16×1.8cm	10	个	260	2600
34		6 孔板	111.76×10.16×1.8cm	8	个	310	2480
35		支架	13.34×13.34cm	40	个	103	4120
36		6 寸轮子	15.24×15.24×1.8cm	10	个	70	700
37		8 寸轮子	20.32×20.32×1.8cm	10	个	112	1120
38		帆布篮	15×18.6×18.6cm	3	个	94	282
39		弓形	67.61×22.05×1.8cm	4	个	372	1488

附件 1

40		钩子	26.71×12.50×1.8cm	2	个	80	160
41		S 形钩	24.90×12.60×1.8cm	2	个	80	160
42		滑轮	外直径 115CM	2	个	70	140
43		绳子	1.59×1.59×92cm	2	个	55	110
44		绳子	1.59×1.59×153cm	2	个	55	110
45		储藏车	95×60×35CM	1	个	2400	2400
46		收纳箱	34×34×30CM	2	个	1500	3000
47		水车 3	长 630mm; 宽 430mm; 高 320mm	1	个	1920	1920
48		水泵 1	dn48	1	个	384	384
49		挡水板	厚: 15mm 长: 500mm 宽: 405mm	1	个	460	460
50		立板 1	厚: 15mm 宽 1: 200mm 宽 2: 280mm 高: 366mm	5	个	211	1055

附件 1

51		立板 2	厚: 15mm 宽 1: 200mm 宽 2: 280mm 高: 528mm	5	个	299	1495
52		立板 3	厚: 15mm 宽 1: 200mm 宽 2: 280mm 高: 680mm	5	个	399	1995
53		剖面管	长: 500mm	10	个	76	760
54		剖面管 1	长: 1000mm	5	个	153	765
55		管道 1	长: 500mm	10	个	144	1440
56		管道 1	长: 1000mm	5	个	288	1440
57		鱼板	厚: 15mm 长: 394mm 高: 150mm	16	个	199	3184
58		硅胶管	内径 10mm, 长度 40000mm	1	个	921	921
59		双通	100*170*170mm	2	个	153	306
60		三通	100*150*200mm	2	个	192	384
61		塞子	100*100*80mm	2	个	57	114

附件 1

62		管帽	100*100*80mm	5	个	57	285
63		铲子（小）	340*70mm	10	个	38	380
64		铲子（大）	650*140mm	14	个	65	910
65		筛网（小）	直径 150mm	4	个	38	152
66		筛网（中）	直径 200mm	4	个	46	184
67		沙桶	直径 250mm	10	个	142	1420
68		私密小窝	<p>规格：L115×W70×H88cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：主体采用厚度不低于 18mm 的环保优质实木多层板。基材性能要求：</p> <p>▲①质量性能符合 GB/T9846-2015 标准（检测项至少包含：允许缺陷、修补、尺寸公差、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量，且符合标准要求）；</p> <p>▲②抗菌性能测试需符合 JC/T2039-2010 标准（测试菌种至少包含：大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到 99%及以上）；</p> <p>▲③防霉性能测试需符合 JC/T2039-2010 标准（测试菌种至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，且检测结果为 0%）；</p> <p>▲④基材密度≥0.60g/cm³，符合 GB/T17657-2022 标准。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T23999-2009 标准要求，耐老化，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T1865-2009、GB/T1766-</p>	12	个	2360	28320

附件 1

			<p>2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。</p> <p>（6）篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。</p> <p>（7）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形，符合 GB/T6343-2009 标准要求。</p>				
69		简约互动小厨房	<p>规格：L93×W30×H86cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：柜体采用厚度不低于 15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，部分采用厚度不低于 12mm 及 15mm 的环保实木多层板喷涂水性漆，背板采用厚度不低于 5mm 的饰面环保实木纤维板。性能要求：</p> <p>▲①基材抗细菌性能测试需符合 JC/T2039-2010 标准（测试菌种至少包含：大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏杆菌等，检测结果抗菌率达到 99%及以上）；</p> <p>▲②防霉性能测试需符合 JC/T2039-2010 标准（测试菌种至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉等，且检测结果为 0%）；</p> <p>▲③氨释放量不得检出，符合 GB/T36022-2018 标准；木材密度$\geq 0.600\text{g/cm}^3$，符合 GB/T 1927.5-2021 标准。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成膜牢固，密封性好，环保无毒，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T21866-2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T21866-2008 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T23999-2009 标准要求，耐老化，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T1865-2009、GB/T1766-2008 标准要求。</p> <p>（5）脚轮：1.5 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T4765-2014 的标准。</p> <p>（6）铰链：采用优质门铰，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，</p>	8	个	2650	21200

附件 1

			<p>关闭平稳，灵活耐用不变形，承载能力佳，其中过载-垂直静载荷符合 QB/T2189-2013 标准要求。</p> <p>（7）亚克力板：采用厚度 5mm 的优质透明亚克力板，表面光滑无缺陷，坚硬耐用，高透光性，环保无毒。</p> <p>（8）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>（9）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。</p>				
70		可移动衣帽收纳架	<p>规格：L80×W40×H120cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：底板、底边档条采用厚度≥15mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，侧板采用厚度≥18mm 的饰面环保实木多层板喷涂水性漆，装饰小板采用厚度≥12mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成膜牢固，密封性好，环保无毒，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>（4）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求；无对人体有害物质；耐黄变检测符合 GB/T23999-2009 标准要求，耐老化，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T1865-2009、GB/T1766-2008 标准要求。</p> <p>（5）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。</p> <p>（6）脚轮：2 寸 TPR 静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合 QB/T4765-2014 的标准。</p>	8	个	2300	18400
71		渐变色地毯	<p>规格：L220×W160cm</p> <p>1. 采用优质腈纶环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 渐变色波纹地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。</p>	12	块	900	10800
72		围裙架	<p>规格：L50×W50×H81cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：脚板、挂板采用厚度≥18mm 的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准；立柱采用桦木原木，尺寸 40×40mm，材质</p>	12	个	900	10800

附件 1

			<p>厚实坚固，纹理均匀细致。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T21866-2008 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T23999-2009 标准要求，耐老化，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T1865-2009、GB/T1766-2008 标准要求。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p>				
73		树轮地毯	<p>规格：$\Phi 120\text{cm}$</p> <p>1. 采用优质腈纶环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。</p> <p>2. 树轮地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。</p> <p>▲3. 外观质量性能符合 GB/T14252-2008 标准，检测项至少包含：破损，污渍，错色、错花，色条，修补痕迹，毯面不平、毯边不平直，缺经、纬、缺绒簇，锁边、加穗缺陷，渗胶过量，毯形不正，脱毛、浮毛且符合标准；绒簇拨出力$\geq 5\text{N}$，单位面积总质量$\geq 2000\text{g/m}^2$，绒头高度$\geq 5\text{mm}$，总厚度$\geq 10\text{mm}$。</p> <p>▲4. 符合 GB/T18885-2020 标准，检测项至少包含：耐摩擦色牢度（干摩擦、湿摩擦≥ 4级），耐光色牢度≥ 5级，无异味，可萃取重金属（镉、钴、铅、铬、砷、铜、镍$\leq 0.1\text{mg/kg}$，镉$\leq 0.05\text{mg/kg}$，汞$\leq 0.005\text{mg/kg}$，六价铬$\leq 0.2\text{mg/kg}$），总铅$\leq 2.5\text{mg/kg}$，总镉$\leq 0.25\text{mg/kg}$，邻苯二甲酸酯$\leq 0.02\%$，多环芳烃（蒽、苯并[a]芘、苯并[e]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]葱、24 种总量$\leq 0.1\text{mg/kg}$），富马酸二甲酯$\leq 0.1\text{mg/kg}$，氯化苯和氯化甲苯总量$\leq 0.1\text{mg/kg}$，邻苯基苯酚$\leq 0.1\text{mg/kg}$，不得检出石棉纤维。</p>	12	个	360	4320
74		秘密游戏树洞	<p>规格：L103\timesW42\timesH150cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：柜体采用厚度不低于 18mm 的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层板，铭牌采用 9mm 环保实木多层板。板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>（2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T21866-2008 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T23999-2009 标准要求，耐老化，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T1865-2009、GB/T1766-2008 标准要求。</p>	12	个	3650	43800

附件 1

			<p>(3)五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>(4)塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>(5)篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。</p> <p>(6)坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，回弹性强，不易变形，符合 GB/T6343-2009 标准要求。</p>				
75		闪耀小舞台	<p>规格：L123.6×W120×H177cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>(1)基材：采用厚度 12mm 的环保优质实木多层板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2)油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率$\geq 99\%$符合 GB/T21866-2008 标准要求；耐黄变检测符合 GB/T23999-2009 标准要求，耐老化，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T1865-2009、GB/T1766-2008 标准要求。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>(4)塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>(5)油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。</p> <p>(6)PVC 地垫：采用优质环保无毒的 PVC 塑料制成，质感柔软，表面防滑防水。</p> <p>(7)窗帘：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。</p>	3	个	4650	13950
76		阅读书屋	<p>L123.5cm×W130cm×H141cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>(1)基材：采用厚度不低于 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>(2)木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。木蜡油抗菌性能需符合 GB/T 21866-2008 标准，抗菌性能测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到 99%以上。</p> <p>(3)五金件：采用环保五金；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p>	12	个	3600	43200

附件 1

			<p>(4) 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>(5) 窗帘篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。符合 GB/T24253-2009 标准，防螨性能$\geq 95\%$；符合 GB/T3923.1-2013 标准，断裂强力经向$\geq 1800\text{N}$，纬向$\geq 800\text{N}$；符合 GB/T8427-2019 标准，耐光色牢度≥ 5 级。</p>				
77		阿基米德积木	松木材质 3100 块，长条形状 12*2.4*0.8cm	1	套	3779	3779
78		安吉空心积木	<p>一、采用优质橡胶木</p> <p>二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、配置内容：共 87 件，一共 10 种形状，具体如下：</p> <p>空心大半圆积木：12*24*12cm、6 个；</p> <p>空心半圆环积木：$\Phi 24*12\text{cm}$、6 个；</p> <p>空心小半圆积木：$\Phi 12*12\text{cm}$、6 个；</p> <p>空心等腰直角三角形积木：12*12*6cm、6 个；</p> <p>空心直角三角形积木：6*24*12cm、6 个；</p> <p>空心矩形积木 I：6*6*12cm、15 个；</p> <p>空心矩形积木 II：6*12*12cm、15 个；</p> <p>空心矩形积木 III：6*24*12cm、12 个；</p> <p>空心双倍积木块：6*48*12cm、9 个；</p> <p>空心拱桥形积木：12*24*12cm、6 个。</p>	1	套	3750	3750
79		平衡车	12 寸，把宽 40cm，把高 54cm，轮胎直径 29cm，座高 41-48cm，材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	20	辆	600	12000
80		三角蹬	<p>尺寸：57*60*57cm</p> <p>斜边长约 80cm</p> <p>珍珠棉+5 厘米再生海绵</p>	4	件	920	3680
81		跑酷跳箱	<p>长都是 100CM，</p> <p>1、下宽 50CM，高 34CM，上宽 15CM</p> <p>2、下宽 50CM，高 55CM，上宽 15CM</p> <p>3、下宽 66CM，高 70CM，上宽 15CM</p> <p>4、下宽 78CM，高 85CM，上宽 15CM，木框+外包环保防滑防撕裂 PVC 夹网布</p>	4	件	1800	7200

附件 1

82		跑酷 A 字板-小龄	948×1000×800MM，由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设置木棒，可以实现调整 800 至 700 的高度，适用于不同难度，有防撞条。	1	个	950	950
83		T 型跑酷爬墙架	T 架 105*100*80CM，箱体高 105*23*40 厘米，单杆高度 105*95-157CM	1	个	1650	1650
84		跳箱-H10	尺寸：80*60*10cm 配色：底面灰色+其他面深米色 珍珠棉+3 厘米再生海绵	1	件	140	140
85		跳箱-H20	尺寸：80*60*20cm 配色：底面灰色+其他面咖啡色 珍珠棉+上下 3 厘米再生海绵	1	件	190	190
86		跳箱-H30	尺寸：80*60*30cm 配色：底面灰色+其他面绿色 珍珠棉+上下 3 厘米再生海绵	1	件	240	240
87		跳箱-H40	尺寸：80*60*40cm 斜切成 2 个部件，可组合成小斜坡，也可组合成跳箱 配色：底面和斜切面灰色+其他面咖啡色珍珠棉+上下 3 厘米再生海绵	1	件	300	300
88		安吉滚筒	材质 PP，直径 50cm 和 56cm 的厚度大于 1.2cm，直径 63cm 的大于 1.3cm，光滑无毛刺 50*60cm 3 根/56*60cm 3 根/63*60cm 2 根/50*90cm 2 根/56*90cm 2 根/63*90cm 2 根/50*120cm2 根/56*120cm 2 根/63*120cm 2 根；合计 20 根/套	1	套	25380	25380
89		瑞吉欧光影桌	桦木 106×57×45cm	12	个	2045	24540
90		倍数积木	一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、共 398 件，需有长方、长条、正方、短条、三角形、半圆形、圆柱形等 34 种几何形状，木质本色，表面光滑，经久耐用，锻炼儿童操作积木的搭、叠、围、架、拼等基本技术,整套厚度 3.0cm，具体配置如下： 小方块 6cm*6cm*3cm，24 块 基本块 12cm*6cm*3cm，12 块 双倍块 24cm*6cm*3cm，6 块	8	套	2500	20000

附件 1

		<p> 四倍块 48cm*6cm*3cm, 2 块 小方柱 6cm*3cm*3cm, 48 块 方柱块 12cm*3cm*3cm, 24 块 大方柱 24cm*3cm*3cm, 12 块 薄长板 48cm*6cm*1.5cm, 6 块 大底板 24cm*14cm*1.5cm, 6 块 十字形 18cm*18cm*3cm, 2 块 半拱门 12cm*6cm*3cm, 8 块 转角块 6cm*6cm*3cm, 20 块 小圆柱 6cm*3cm*3cm, 32 块 长圆柱 12cm*3cm*3cm, 16 块 大圆柱 12cm*6cm*6cm, 6 块 桥形块 12cm*6cm*3cm, 8 块 小半圆 6cm*3cm*3cm, 8 块 大半圆 12cm*6cm*3cm, 4 块 扇形 6cm*6cm*3cm12, 6 块 大尾顶板 60cm*6cm*1.5cm, 6 块 丁形状 18cm*9cm*3cm, 2 块 小弯曲 12cm*12cm*3cm, 4 块 小拱壁 9cm*3cm*3cm, 8 块 小三角 6cm*6cm*3cm, 24 块 三角块 12cm*6cm*3cm, 12 块 斜坡 12cm*6cm*6cm, 6 块 长三角 24cm*6cm*3cm, 12 块 正方形 6cm*6cm*1.5cm, 24 块 小底板 12cm*6cm*1.5cm, 24 块 双倍地板 24cm*6cm*1.5cm, 12 块 大半圆 24cm*12cm*3cm, 4 块 大叉路 24cm*16cm*3cm, 2 块 歌德门 11cm*4cm*3cm, 2 块 小叉路 18cm*18cm*3cm, 2 块。 </p>				
--	--	---	--	--	--	--

附件 1

91		安吉游戏轮子	轮胎直径 28cm，轮轴 60cm 规格参数：双轮加轴 轮：实心橡胶胎，轴：镀铬管	10	个	500	5000
92		安吉游戏轮子	轮胎直径 38cm，轮轴 60cm 规格参数：双轮加轴 轮：发泡橡胶胎，轴：镀铬管	10	个	600	6000
93		安吉游戏轮子	轮胎直径 48cm，轮轴 80cm 规格参数：双轮加轴 轮：发泡橡胶胎，轴：镀铬管	10	个	834	8340
94		正方体	蓝/黄/12*12*12CM（蓝黄各 80 块）	160	块	101	16160
95		长方体	蓝/黄/24.5*12*12CM（蓝黄各 20 块）	40	块	125	5000
96		扇形	蓝/黄/12*12*12CM（蓝黄各 30 块）	60	块	87	5220
97		三角柱	蓝/黄/13*13*12CM（蓝黄各 30 块）	60	块	90	5400
98		切面 正方体	蓝/黄/12*12*12CM（蓝黄各 20 块）	40	块	101	4040
99		三棱锥	蓝/黄/12*12*12CM（蓝黄各 20 块）	40	块	69	2760
100		拱形	蓝/黄/24*24*12CM（蓝黄各 6 块）	12	块	116	1392
101		两栖沙包	尺寸 500*300*100mm，防水牛津布面料，内填 EVA 材料。	60	个	128	7680

附件 1

102		标准魔方块	尺寸 400*400*400 mm，防水牛津布面料，内填珍珠棉材料。	10	块	367	3670
103		薄魔方块	尺寸 800*400*200mm，防水牛津布面料，内填珍珠棉材料。	4	块	367	1468
104		厚魔方块	1 套，1 套共 2 块。1 个尺寸 800*400*400mm，防水牛津布面料，内填珍珠棉材料。	2	块	688	1376
105		三眼木板	1 套，1 套共 6 块。1 块尺寸 900*200*40mm，原木板材质，炭烤漆面。	6	块	220	1320
106		五眼木板	1 套，1 套共 2 块。1 块尺寸 1800*200*40mm，原木板材质，炭烤漆面。	2	块	450	900
107		担架布	1 套，1 套共 6 个担架布。1 个尺寸 850*600mm，防水牛津布面料，双面多功能设计。	6	个	150	900
108		油桶	1 套，1 套共 3 个。1 个尺寸高 480mm*直径 360mm，冷轧板材质。	3	个	150	450
109		弹药箱	1 套，1 套共 2 个。1 个尺寸 400mm*220mm*220mm，松木材质，炭烤漆面。	2	个	450	900
110		木手枪	1 套，1 套共 20 个。1 个尺寸 170mm*100mm*25mm，松木材质。	20	个	20	400
111		手雷沙包	1 套，1 套共 30 个。1 个尺寸 60mm*60mm*60mm，帆布面料内填高温杀菌谷壳。	30	个	8	240
112		迷彩网	1 套，1 套共 2 面。1 面尺寸 3000mm*2000mm。迷彩牛津布，尼龙网架材质。	2	面	45	90

附件 1

113		行军背包	1 套, 1 套共 20 个。1 个尺寸 280mm*230mm*60mm, 防水牛津布面料+背带, 内填 EVA 材料。	20	个	138	2760
114		医包	1 套, 1 套共 20 个。1 个尺寸 260mm*200mm, 防水牛津布面料+背带。	20	个	46	920
115		12 节紧固带	1 个, 4800mm*110mm*50mm. 防水牛津布面料+系带, 内填 EVA 材料。	1	个	375	375
116		8 节紧固带	1 个, 3200mm*110mm*50mm. 防水牛津布面料+系带, 内填 EVA 材料。	1	个	283	283
117		轮胎墩	1 套, 1 套共 12 个。1 个尺寸外径 250mm (内径 33mm) *厚 60mm, 橡胶材质。	12	个	115	1380
118		体能垫	1 面, 1800mm*1400mm*50mm. 防水牛津布面料+系带, 内填珍珠棉材料。	1	面	688	688
119		屋顶布	1 面, 1500mm*1200mm. PVC 涂层迷彩牛津布。	1	面	183	183
120		红军旗 (大号)	1 面, 960*640mm. 纳米防水布。	1	面	28	28
121		红军旗 (小号)	1 套, 1 套共 4 面。1 面, 600*400mm. 纳米防水布。	4	面	23	92
122		180 号 漆面竹棒	1 根, 长 1800mm*直径 32mm。竹木材质, 倒圆角工艺, 漆面防腐处理	1	根	105	105
123		120 号 漆面竹棒	1 套, 1 套共 20 根。1 根, 长 1200mm*直径 32mm。竹木材质, 倒圆角工艺, 漆面防腐处理	20	根	95	1900

附件 1

124		100 号 漆面竹棒	1 套, 1 套共 8 根。1 根, 长 1000mm*直径 32mm。竹木材质, 倒圆角工艺, 漆面防腐处理	8	根	75	600
125		50 号 漆面竹棒	1 套, 1 套共 10 根。1 根, 长 500mm*直径 32mm。竹木材质, 倒圆角工艺, 漆面防腐处理	10	根	45	450
126		野战帐篷	1 套。支杆 3 根, 长 1800mm*直径 32mm, 漆面防腐处理; 组装后地面支撑点呈等边三角形, 边长 1350mm	1	套	428	428
127		60 度 连接件	1 套, 1 套共 6 个。1 个, 长 110mm*宽 100mm*管径 33mm。增强尼龙 PA6 材质, 自主开模工艺。	6	个	14	84
128		120 度 连接件	1 套, 1 套共 6 个。1 个, 长 61mm*宽 58mm*管径 33mm。PE 材质, 自主开模工艺。	6	个	14	84
129		三通	1 套, 1 套共 4 个。1 个, 60mm*60mm*60mm. PVC 塑料	4	个	4	16
130		胶圈	1 套共 1 袋, 尺寸 190mm*130mm*40mm。1 个尺寸, 单圈直径 40mm*宽 10mm。橡胶材质。	1	袋	30	30
131		光学游戏盒	规格: 53×27×12cm (包装尺寸) 材质: 桦木夹板、亚克力、铝片 用于光学实验游戏, 引领学生利用光以及延伸物理现象进行游戏实验。学生通过观察实验现象所产生的变化来学习光和影子, 每一种光学现象实验都有简短的物理现象介绍, 不需要很强的专业背景就能理解。	5	套	6000	30000
132	△	户外拓展网绳	1、直径 4 米、高 1.8 米 2、包含 2 个轮胎秋千, 2 个吊环, 丛林绳 2 根。 3、材质: (1) 框架采用 114 镀锌管, 壁厚为 2 个厚, 焊接采用氩弧焊, 框架整体通过大型弯管设备处理以及电焊加工成型后经过多次打磨除油抛丸等处理, 表面采用户外环保聚酯粉末静电涂装高温电磁烤漆处理表面光滑抗紫外线色彩鲜艳不易脱离。 (2) 绳网固定为十字扣, 材质为铝, 采用电镀工艺。	1	套	60000	60000

附件 1

			产品采用扣装饰和绳网结构，爬绳为 16MM 内嵌 6 股钢丝绳具有抗紫外线防断裂问题等。 (3) 柱子卡扣坚固耐用。				
133		木质房	尺寸：3.5*3*2.8M 材质：防腐木， 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成膜牢固，密封性好，环保无毒，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求。 五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。	1	台	29000	29000
134		木质房	尺寸：2*1.5*2.65M 材质：防腐木， 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成膜牢固，密封性好，环保无毒，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求。 五金件：采用环保五金，防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。	1	台	25000	25000
135		户外藤编蛋壳床	铝合金框架+PE 藤编织，180×180×190cm	2	台	14000	28000
136		秋千吊篮	材质：槐木 280cm*100cm*240cm 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成膜牢固，密封性好，环保无毒，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求。	5	个	1500	7500
137		移动玻璃星空房	3mmPC 聚碳酸酯+航空铝型材，300cm×250cm×230cm	1	套	37000	37000
138		脚踏水车	防腐木，3.35*1.38*1.5m 木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边，成膜牢固，密封性好，环保无毒，抗菌率≥99%符合 GB/T21866-2008 标准要求。	1	台	15000	15000
139	△	野战工事包	规格：1 套，实施场地面积（30~200 m²）。 1. 三眼原木板：64 个，长 600*宽 100*厚 70mm，柏木材质，原木漆面，3 孔工艺，倒圆角处理。 2. 六眼松木板：12 个，长 1200*宽 100*厚 35mm，松木材质，原木漆面，6 孔工艺，倒圆角处理。 3. 垫圈：80 个，直径 80*厚 35mm，尼龙材质。	1	套	29743	29743

附件 1

			4. 180 号九孔板：6 块，长 1800*宽 200*厚 35mm，松木材质，炭烤漆面，9 孔工艺，倒圆角处理。 5. 120 号六孔板：5 块，长 1200*宽 200*厚 35mm，松木材质，炭烤漆面，6 孔工艺，倒圆角处理。 6. 轮胎墩：12 个，外径 250（内径 33）*厚 60mm，橡胶材质。 7. 180 号漆面竹棒：4 根，长 1800*直径 32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。 8. 120 号漆面竹棒：24 根，长 1200*直径 32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。 9. 100 号漆面竹棒：10 根，长 1000*直径 32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。 10. 55 号漆面竹棒：10 根，长 550*直径 32mm，竹木材质，倒圆角工艺，漆面防腐处理。 11. 木插销：10 个，长 150mm，榉木材质。 12. 60 度连接件：4 个，长 110*宽 110*管径 35mm，增强尼龙 PA6 材质，自主开模工艺。 13. 120 度连接件：18 个，长 120*宽 100*管径 35mm，PE 材质，自主开模工艺。 14. 三通：12 个，长 60*宽 60*高 60mm，PVC 塑料。 15. 橡胶锤：2 个，长 260*宽 80*厚 39mm，支杆：原木材质锤头：橡胶材质。 16. 操作手套：30 双，长 140mm，棉、橡胶。 17. 迷彩顶布：1 块，长 1800*宽 1500mm，防水迷彩布。				
140		木质凉亭	规格参数：200*200*230cm 材质：采用防腐木，木蜡油上色，达到环保、防油，防水，防污渍功能需要。	2	台	20000	40000
141		卡卡建构积木	材质 ABS 塑料 含短条积木 128 块 420*119*30mm（±3mm），木色+色粉、长条积木 112 块 780*119*30mm（±3mm），木色+色粉、多口长条积木 80 块 780*119*30mm（±3mm），木色+色粉、单口积木 48 块 119*59.5*30mm（±3mm），灰色、双口积木 36 块 119*119*30mm（±3mm），灰色、旋转积木 36 块 119*119*30mm（±3mm），黄色、弧形积木 32 块 389.5*194*30mm（±3mm），深蓝色、梯形积木 16 块 780*390*30mm（±3mm），木色+色粉、三角积木 32 块 226*226*30mm（±3mm），黄色、轮轴 20 块 534*119*30mm（±3mm），深蓝色、轮盖 40 个 119.5*119.5*45mm（±3mm），黄色、车轮 40 个 180*180*40mm（±3mm），灰色	2	套	59800	119600

附件 1

			建构辅材：1 套，含窗帘式场景布 4 片 590*910mm（±50mm），深蓝色、横帘式场景布 4 片 590*1230mm（±50mm），深蓝色、单片式场景布 4 片 590*520mm（±50mm），深蓝色、标识片 62 片（长方形尺寸为 460*230*0.4mm（±2mm），正方形尺寸为 230*230*0.4mm（±2mm），倒圆角）、长方形涂鴉片 16 片（长方形尺寸为 460*230*0.48mm（±2mm），正方形尺寸为 230*230*0.48mm（±2mm）；黑色，倒圆角）、正方形涂鴉片 16 片、长百变条 30 条（蓝色、黄色各 15 条，长 1200mm（±10mm），直径 38mm（±5mm））、短百变条 30 条（蓝色、黄色各 15 条，长 600mm（±10mm），直径 38mm（±5mm））、长连接绳 10 条（长 1200mm（±50mm），绳子直径为 8mm）、短连接绳 10 条（长 500mm（±50mm），绳子直径为 8mm）、卡扣 40 个（48.7*36.8*37mm（±1mm），深蓝色）				
142		长方体积木（最长）	规格：7*56*3.5cm 厚 橡胶木上水性漆（原木色）	100	个	56	5600
143		长方体积木（中号）	规格：7*28*3.5cm 厚 橡胶木上水性漆（原木色）	100	个	28	2800
144		长方体积木（小号）	规格：7*14*3.5cm 橡胶木上水性漆（原木色）	400	个	14	5600
145		圆柱体积木	规格：14*7*7cm 橡胶木上水性漆（原木色）	100	个	34	3400
146		半圆形积木	规格：28*14*3.5cm 橡胶木上水性漆（原木色）	100	个	58	5800
147		三角形积木	规格：14*14*3.5cm 橡胶木上水性漆（原木色）	100	个	28	2800
148		u 型积木	规格：19*28*3.5cm 橡胶木上水性漆（原木色）	100	个	74	7400

附件 1

149		直轨一	规格：30*7.4*3.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	24	个	40	960
150		直轨二	规格：60*7.4*3.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	24	个	80	1920
151		直轨三	规格：90*7.4*3.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	24	个	120	2880
152		Y 形轨道	规格：30*27.3*3.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	2	个	120	240
153		弯轨一	规格：17.5*17.5*4.7cm 材质：榉木无漆（原木色）	8	个	120	960
154		弯轨二	规格：25*25*4.7cm 材质：榉木无漆（原木色）	8	个	144	1152
155		弯轨三	规格：28*20*4.7cm 材质：榉木无漆（原木色）	12	个	170	2040
156		弯轨四	规格：28*17*4.7cm 材质：榉木无漆（原木色）	16	个	258	4128
157		立柱	规格：11.5*11.5*12.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	80	个	258	20640
158		连接件	规格：10.4*4.5*1.8cm 材质：榉木无漆（原木色）	80	个	40	3200
159		终点圆盘	规格：25*25*3.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	3	个	100	300

附件 1

160		球一	规格：直径 4.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	6	个	5	30
161		球二	规格：直径 4cm 材质：亚克力	6	个	4	24
162		球三	规格：直径 4.5cm 材质：亚克力	6	个	8	48
163		制动块	规格：4.8*4.5*6.4cm 材质：榉木无漆（原木色）	3	个	18	54
164		碰铃	规格：10*8.7*10.8cm 材质：榉木无漆（原木色）	3	个	18	54
165		风车	规格：16*8.7*16.3cm 材质：榉木无漆（原木色）	3	个	18	54
166		十字轨道	规格：27.6*27.6*3.5cm 材质：榉木无漆（原木色）	3	个	36	108
167		三角轨道	规格：25*7.4*17cm 材质：榉木无漆（原木色）	6	个	28	168
168		拱门一	规格：5.7*4.5*6.4cm 材质：榉木无漆（原木色）	6	个	28	168
169		拱门二	规格：11.4*4.5*8.7cm 材质：榉木无漆（原木色）	6	个	28	168
170		拱门三	规格：16*4.5*12cm 材质：榉木无漆（原木色）	6	个	28	168

附件 1

171		收纳盒	规格：26*23*10cm 材质：塑料	3	个	26	78
172		运载车	规格：88.5*47.5*71.5cm 管道材质：钢；布料材质：600D 牛津布	1	个	258	258
173		清水积木	88 件榉木木箱积木 一、采用优质榉木，夹板。 二、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置内容：一套共 88 块积木和一个收纳箱，具体如下： 正方体：6*6*3cm、8 块； 长方体 I：6*24*3cm、8 块； 长方体 II：6*12*3cm、8 块； 长方体 III：12*3*3cm、8 块； 长方体 IV：24*3*3cm、3 块； 长方体 V：24*6*1.5cm、8 块； 小三角形：6*6*3cm、8 块； 大三角形：6*12*3cm、4 块； 圆柱体：Φ3*12cm、4 块； 圆柱体：Φ6*12cm、4 块； 半圆弧：外直径 24cm 内直径 12cm 厚度 3cm、2 块； 半圆形：R6*3cm、2 块； 1/4 圆弧：外直径 24cm 内直径 12cm 厚度 3cm、2 块； 1/4 圆形：R6*3cm、6 块； 半拱门：6*12*3cm、4 块； 小拱壁：3*9*3cm、4 块； 十字形：18*18*3cm、1 块； 甜甜圈树：8.3*26.2cm，1 块； 绿色云朵：10*4.9cm，1 块； 小轿车：15*7.2cm，5 个积木组成，1 块； 双圆树：尺寸 5.3*17.9cm，4 个积木组成，1 块； 木质收纳箱，材质为夹板；规格 43.5*28.5*16.7cm；	5	套	3000	15000

附件 1

174		儿童观察养护玩具包 (大、中、小班)	配置内容如下: 圆头水彩笔(12 色)*2 套 直尺(20CM)*3 把 直尺(30CM)*3 把 放大镜(3 倍)*3 个 植物标签插牌(10CM×6CM×3CM)*30 个 植物标签挂环(11CM×2.4CM)*10 个 土壤温度检测仪(带电池)*2 个 昆虫观察器小号(7.7CM×7.7CM×6.5CM)*4 个 昆虫观察器大号(12CM×12CM×12CM)*2 个 尖嘴壶(带刻度 500ml)*3 个 喷壶(带刻度)*3 个 洒水壶(无刻度)*1 温湿度电子时钟(8.5CM)*3 个 壁挂式温湿度计(圆形星空蓝)*1 个 土壤湿度检测仪(带电池)*2 个 机芯挂钟(9 英寸)*1 个 LCD 电子钟(时间日期)*1 个 纸质月历(小号)*4 本 尖铲子(小号)*1 尖铲子(中号)*1 尖铲子(大号)*1 平铲子(小号)*1 平铲子(中号)*1 平铲子(大号)*1 耙子(中号)*1 耙子(大号)*1 扫土工具五件套(小号)*1 套	5	套	8280	41400
175		儿童线布纸泥玩具包 (大、中、小班)	配置内容如下: 毛线*12 卷 毛线轴*12 个 折纸(15CM)*300 张 皱纸(8 种颜色)*16 张	5	套	13020	65100

附件 1

			布料(25*25CM)*12 张 收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯 330×255×126mm±3mm)*3 个 绘儿乐彩泥 12 色(141 克/盒)*36 盒 收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯 330×255×96mm±3mm)*3 个;				
176		儿童文具工具包 (大、中、小班)	圆头水彩笔(12 色)*2 套 蜡笔(12 色)*2 套 安全剪刀(左手)*3 把 安全剪刀(右手)*12 把 花边剪刀(锯齿形)*3 把 花边剪刀(波浪形)*3 把 压花机(随机款)*6 固体胶(10g 蓝色)*6 支 白胶(40ml)*6 支 彩色纸胶带(黄色)*2 个 彩色纸胶带(红色)*2 个 彩色纸胶带(绿色)*2 个 彩色纸胶带(蓝色)*2 个 彩色纸胶带(黑色)*2 个 彩色纸胶带(白色)*2 个 直尺(20CM)*2 把 直尺(15CM)*2 把 塑料夹(箩筐筐类 24 个一筐)*2 个 平面镜(圆形)*8 个 蘑菇万花筒(红色花朵形)*2 个 蘑菇万花筒(绿色正方形)*2 个 蘑菇万花筒(黄色倾斜形)*2 个 放大镜(3 倍)*6 个 手电筒*6 个 体温计*5 个 收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯 330×255×96mm±3mm)*2 个 望远镜(不可调焦)*3 个 透明色板(混色 6 块)*5 套 收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯 330×255×96mm±3mm)*2 个	5	套	29590	147950

附件 1

177		儿童木质材料玩具包 (大、中、小班)	配置内容如下： 压舌板(150mm±3mm*18mm±3mm*1.6mm±3mm)*300 个 雪糕棒(114mm±3mm*10mm±3mm*2mm±3mm)*400 个 木夹(大号)*50 个 木夹(小号)*50 个 火柴棒*400 个 圆纽扣(木纹随机花色*800) 个 牛角扣(2 孔)*300 个 长串珠(长)*100 个 长串珠(短)*100 个 圆串珠(大)*200 个 圆串珠(小)*200 个 圆木棒(1*20cm)*50 根 圆木棒(1*10cm)*50 根 方木棒(1*1*20cm)*50 根 方木棒(1*1*10cm)*50 根 收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯 330×255×96mm±3mm)*3 个 原木叠石-自产(最大)*12 个 原木叠石-自产(大)*12 个 原木叠石-自产(中)*24 个 原木叠石-自产(小)*32 个 五子棋*1 套 斗兽棋*1 套 飞行棋*1 套 收纳盒(桦木+实木多层板+聚碳酸酯 330×255×126mm±3mm)*3 个	5	套	20370	101850
178		儿童木质材料玩具包 (大、中、小班)	配置内容如下： 儿童木质材料玩具包（小班 A）中层 6 号盒压舌板 150mm*18mm*1.6mm： 300 个 雪糕棒 114mm*10mm*2mm： 400 个 木夹大号： 50 个 木夹小号： 50 个 火柴棒： 400 个 5 号盒圆纽扣木纹随机花色： 800 个 牛角扣 2 孔： 300 个	5	套	14700	73500

附件 1

			长串珠长：100 个 长串珠短：100 个 圆串珠大：200 个 圆串珠小：200 个 5 号盒圆木棒 1*20cm：50 根 圆木棒 1*10cm：50 根 方木棒 1*1*20cm：50 根 方木棒 1*1*10cm：50 根 收纳盒 330*255*96mm：3 个 底层 12 号盒原木叠石-自产最大：12 个 原木叠石-自产大：12 个 12 号盒原木叠石-自产中：24 个 原木叠石-自产小：32 个 11 号盒五子棋：1 套 斗兽棋：1 套 飞行棋：1 套 收纳盒 330*255*96mm：3 个；				
179		足球	发泡 PVC 机缝球 2 号/3 号	40	颗	150	6000
180		安吉桶	一套大中小三个 材质：pp 尺寸：63*60cm、56*60cm、50*60cm	2	套	2760	5520
181		安吉箱	一套大中小三个 尺寸：100*100cm、80*80cm、60*60cm 材质：PE 聚乙烯材料+铝合金烤漆+ABS，所有框架均采用高级铝合金连接条，经过初级阳极氧化再喷粉加热处理，不褪色耐腐蚀。	2	套	12668	25336
182		幼儿体能运动包	1. 方案材料：《幼儿园户外运动指导手册》3 册； 2. 运动器械： 追逐背心 32 套（470*410mm 每色 8 件，（数字 1-8），四色：红，黄，蓝，灰） （含粘球衣 32 件、绒布球 64 个直径 60mm，灰，蓝、飘带 32 根 500mm*70mm，红） 绳梯 8 个 小号跨栏架 8 个 729*205*240mm，蓝；	1	套	36800	36800

附件 1

		<p>中号跨栏架 12 个 729*280*265mm，黄、大号跨栏架 4 个 729*350*305mm，红； 敏捷杯 32 个 77*74.5*162mm 黄蓝、黄红； 滚环 8 套 470*50mm、 跳台 2 套（小中大分别为：362.5*240*149mm，蓝，灰，446*293*249mm，黄，灰，550*360*291mm，红，灰）； 投掷筐 1 个 1425*1425mm，灰，蓝，红，黄； 软式标枪 16 个长 880mm，圆柱直径 50mm，蓝，黄； 体操地垫 4 张 2000*730*15mm，蓝； 滑溜布 2 张 1500*700mm，蓝，黑； 敏捷圈 24 个（644*501*7mm，红黄各 12 个）； 百变条 32 根（长 1160mm，直径 60mm，红黄各 16 根）； 体能棒 24 根（长 750mm，直径 29.8mm，蓝、黄各 12 根）； 平衡桥 16 个（750*138*29.5mm，蓝、红各 8 个）； 龟背 8 个（398*392*211mm，蓝、黄各 4 个）； 滑板车 4 个 556*446*89mm，蓝，灰； 底座 24 个（240*240*200mm 蓝黄各 12 个）：①功能：顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4 个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。②材质：工程塑料 ABS。③工艺：采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。 平衡木底座 4 个 240*240*100mm，灰； 前屈测试仪 1 套 585*100*95.5mm，红； 平衡木 3 根（含 T 形平衡木 2 根 1200*200*50mm、I 形平衡木 1 根 1000*100*50mm，）； 沙包球 32 个边长 50mm； 网球 32 个直径 65mm； 跳远地垫 1 张 2000*830*3mm。 平衡木底座 4 个 前屈测试仪 1 套 平衡木 3 根（含 T 形平衡木 2 根、I 形平衡木 1 根） 沙包球 32 个 网球 32 个 跳远地垫 1 张。 体质测评软件 1 套：</p>				
--	--	--	--	--	--	--

附件 1

			<p>①应用架构：采用微服务架构和容器化部署</p> <p>②开发 API：开放 Web Service API 接口，可对接三方应用系统。</p> <p>③自主化：采用国产或者开源技术框架开发。</p> <p>④符合标准：软件符合 GB/T25000.51-2016《系统软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》国家标准，符合 CSTCQBRDJB007《软件产品登记测试规范及评分标准》V4.0。软件符合《进一步鼓励软件产品和集成电路产品发展的若干政策》和《软件产品评估标准》（T/SIA003 2019）。</p>				
183		七彩叠石积木	<p>一、松木，环保 PE，A 级集合板</p> <p>二、工艺：原木上清漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、配置内容：共计 398 件，具体如下：</p> <p>十四面正方体：4*4*4cm；42 块；</p> <p>十四面正方体：5*5*5cm；40 块；</p> <p>十四面正方体：6*6*6cm；40 块；</p> <p>十四面正方体：10*10*10cm；20 块；</p> <p>十四面正方体：10*10*5cm；20 块；</p> <p>十四面长方体：20*10*5cm；20 块；</p> <p>十四面长方体：30*10*5cm；12 块；</p> <p>十四面长方体：40*10*5cm；8 块；</p> <p>十四面长方体：10*5*5cm；10 块；</p> <p>十四面长方体：20*5*5cm；8 块；</p> <p>人偶：6 个人偶，榉木，共 6 款</p> <p>小树：10 棵树，木质，共 10 款</p> <p>交通标识：高度 11cm，图案：1. 公交通道 2. 禁止鸣笛 3. 公交车道标志 4. 限速 405. 禁止掉头 6. 自行车道 7. 停车场 8. 禁止停车 9. 人行横道 10. 注意修路 11. 行人 12. 停车 13. 红绿灯 14. 注意危险，共 15 个/套。</p> <p>车子：6 个车子，木质，共 6 款</p> <p>彩虹积木，11 片；</p> <p>拱门 1 直径 24cm，宽度 16cm，高度 12cm，1 个；</p> <p>拱门 2，直径 24cm，宽度 12cm，高度 12cm，2 个；</p> <p>拱门 3，直径 24cm，宽度 8cm，高度 12cm，4 个；</p> <p>拱门 4，直径 24cm，宽度 4cm，高度 12cm，8 个；</p> <p>正方形：7*7*3.5cm。红 3 个，蓝 3 个，绿 3 个，棕 3 个，原色 8 个；</p>	2	套	10660	21320

附件 1

			正方形：6.5*6.5*6.5cm。红 2 个，蓝 2 个，绿 2 个，棕 2 个，暗棕 2 个，原色 3 个； 长方形：7*3.5*3.5cm。红 3 个，蓝 3 个，绿 3 个，棕 3 个，原色 4 个； 长方形：14*3.5*3.5cm。红 2 个，绿 2 个，蓝 2 个，棕 2 个，原色 6 个； 长方形：14*7*3.5cm。暗棕 8 个，原色 4 个； 公路，黑色，PVC 软胶，24*12cm，8 个； 斑马线，黑色，PVC 软胶，24*12cm，4 个； 停车位，黑色，PVC 软胶，24*12cm，4 个； 十字路口，黑色，PVC 软胶，12*12cm，8 个； 向右轨道，黑色，PVC 软胶，12*16.8*8.3cm，8 个； 向左轨道，黑色，PVC 软胶，12*16.8*8.3cm，8 个；				
184		松木积木	一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置内容：27 个形状，798 个/套，具体如下： 4 种形态熊猫，约 4*4cm，12 个； 长竹子 H9*Φ 2cm，12 个； 短竹子 H3*Φ 2cm，12 个； 长方形 I：60*7*2.2cm，12 个； 长方形 II：60*7*1.1cm，12 个； 长方形 III：30*7*2.2cm，21 个； 长方形 IV：30*7*1.1cm，18 个； 长方形 V：15*7*2.2cm，30 个； 长方形 VI：10*7*2.2cm，45 个； 长方形 VII：7*5*2.2cm，57 个； 长方形 VIII：15*2.2*2.2cm，90 个； 大三角块：15*7*2.2cm，60 个； 小三角：7*7*2.2cm，90 个； 圆柱 I：15*6*6cm，12 个； 圆柱 II：15*4*4cm，27 个； 圆柱 III：10*4*4cm，30 个； 圆柱 IV：5*4*4cm，30 个； 圆柱 V：10*2.2*2.2cm，30 个； 7 字型：15*7*2.2，45 个；	2	套	4400	8800

附件 1

			7 字型内心: 7.5*4.5*2.2cm, 45 个; 大半环形: 30*15*2.2cm, 12 个; 小半环形: 15*7.5*2.2cm, 30 个; 大半圆形: 15*7.5*2.2cm, 12 个; 小半圆形: 10*5*2.2cm, 36 个; 拱形: 20*10*2.2cm, 6 个; U 型: 20*15*2.2cm, 6 个; U 型内心: 15*5*2.2cm, 6 个;				
185		亚克力积木	一、采用优质榉木, 优质彩色亚克力 二、工艺: 原木无油漆, 磨圆角、光滑无毛刺 三、配置内容: 积木共 56 个、收纳盒 1 个。具体如下: (一) 积木 正方形: 8*8*3.2cm 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫每色各 2 个, 共 12 个 长方形: 16*8*3.2cm, 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫每色各 2 个, 共 12 个 大正方形: 16*16*3.2cm 红, 黄, 蓝, 绿。每色各 1 个, 共 4 个 大三角形: 16*16*3.2cm 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫。每色各 1 个, 共 6 个 直角三角形: 16*8*3.2cm 黄, 蓝, 绿。每色各 2 个, 红, 橙每色各 2 个, 共 10 个 小三角形: 8*8*3.2cm 红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫。每色各 2 个, 共 12 个 (二) 收纳盒: 43*35*14cm 原木色 1 个	8	套	1667	13336
186		中空积木	一、采用优质橡胶木 二、工艺: 上一次清漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置内容: 积木共 58 个, 一共 10 种形状, 配件包 41 块, 具体如下: (一) 积木 空心大半圆积木: 12*24*12cm、4 个; 空心半圆环积木: $\Phi 24*12cm$ 、4 个; 空心小半圆积木: $\Phi 12*12cm$ 、4 个; 空心等腰直角三角形积木: 12*12*6cm、4 个; 空心直角三角形积木: 6*24*12cm、4 个; 空心矩形积木 I: 6*6*12cm、10 个; 空心矩形积木 II: 6*12*12cm、10 个; 空心矩形积木 III: 6*24*12cm、8 个; 空心双倍积木块: 6*48*12cm、6 个;	10	套	2985	29850

附件 1

			<p>空心拱桥形积木：12*24*12cm、4 个。</p> <p>（二）配件包 41 块</p> <p>1. 交通标志，彩色，榉木，11*3.2cm，图案：1. 公交通道 2. 禁止鸣笛 3. 公交车道标志 4. 限速 405. 禁止掉头 6. 自行车道 7. 停车场 8. 禁止停车 9. 人行横道 10. 注意修路 11. 行人 12. 停车 13. 红绿灯 14. 注意危险，15：拥堵路段，15 块；</p> <p>2. 公路，黑色，PVC 软胶，24*12cm，4 块；</p> <p>3. 斑马线，黑色，PVC 软胶，24*12cm，2 块；</p> <p>4. 停车位，黑色，PVC 软胶，24*12cm，2 块；</p> <p>5. 十字路口，黑色，PVC 软胶，12*12cm，4 块；</p> <p>6. 向右轨道，黑色，PVC 软胶，12*16.8*8.3cm，4 块；</p> <p>7. 向左轨道，黑色，PVC 软胶，12*16.8*8.3cm，4 块；</p> <p>8. 车辆：计程车 13*5*6cm、警车 14*6*5cm、救护车 13.5*6*5cm、校车 13.5*5.5*5cm、消防车 14*5.5*5cm、推土车 13.5*5*5cm；6 个。</p>				
187		大块榉木积木	<p>一、采用优质榉木</p> <p>二、工艺：原木无漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、配置内容：每套共 348 块，产品形状 34 个，产品最大尺寸 6*48*3cm，最小尺 6*6*3cm，具体如下：</p> <p>方块：6*6*3cm, 24 块；</p> <p>基本块：6*12*3cm, 24 块；</p> <p>双倍块：6*24*3cm, 24 块；</p> <p>四倍块：6*48*3cm, 24 块；</p> <p>小三角：6*6*3cm, 12 块；</p> <p>三角块：6*12*3cm, 12 块；</p> <p>大三角：6*24*3cm, 24 块；</p> <p>扁小方块：3*6*3cm, 24 块；</p> <p>扁基本块：3*12*3cm, 24 块；</p> <p>扁双倍块：3*24*3cm, 24 块；</p> <p>宽扁双倍块：6*24*1.5cm, 12 块；</p> <p>宽扁四倍块：6*48*1.5cm, 12 块；</p> <p>小圆柱：Φ3*6cm, 6 块；</p> <p>二倍圆柱：Φ3*12cm, 12 块；</p> <p>大圆柱：Φ6*12cm, 12 块；</p> <p>斜坡：3*12*6cm, 12 块；</p>	4	套	4500	18000

附件 1

			大半圆环：Φ24*3cm, 4 块； 圆拱块：Φ12*3cm, 4 块； 小弯曲：Φ24*3cm, 4 块； 扇形：Φ12*3cm, 4 块； 桥形块：6*12*3cm, 8 块； 小半圆形：Φ6*3cm, 8 块； 半拱门：6*12*3cm, 4 块； 小拱壁：9*3*3cm, 4 块； 大弯曲：Φ18*3cm, 4 块； Y 形：18*18*3cm, 4 块； 十字形：18*18*3cm, 4 块； 大叉路：16*24*3cm, 4 块； 歌德门：4*11*3cm, 4 块； 椰子树：6.8*14.8cm, 2 个积木组成，1 块； 蓝点恐龙：15*15cm, 1 块； 石块：25*22.6cm, 6 个积木组成，1 块； 云朵 1：15*7.7cm, 1 块； 云朵 2：10*5.4cm, 1 块； 云朵 3：5*2.8cm, 1 块；				
188		彩色卡普乐积木	一、材质：优质榉木； 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺，上彩色漆。 三、规格参数： 原木色 12*2.4*0.8cm, 200 片； 黄/红/橙/蓝/绿色 12*2.4*0.8cm, 每个颜色各 60 片； 共 500 片/套。	8	套	1100	8800
189		滑轮塑料筐	高密度低压聚乙烯，80*65*53cm	20	个	200	4000
190		幼儿拖挂车	规格参数：长 109cm*宽 48cm*高 83cm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	2000	4000

附件 1

191		幼儿运货车	规格参数：113×58×67cm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	3100	6200
192		幼儿三轮赛车	规格参数：87×58×67cm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	2400	4800
193		双人脚踏三轮车	规格参数：113×58×65cm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	3200	6400
194		三人踩踏车	规格参数：1060×990×620mm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	4700	9400
195		反踩踏车	规格参数：880*560*600mm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	3000	6000
196		手推车	规格参数：95*50*66cm 材质：高碳钢车架、橡胶轮胎	2	个	3000	6000
197		二联体操垫	有机硅帆布+优质珍珠棉 边长：1000×2000mm 厚度：130mm	2	个	810	1620
198		足球门	规格参数：120*100*100cm 材质：镀锌管	2	个	4500	9000
199		户外游戏套装	1. 耐用件： 基础长方体积木，长 300mm×宽 150mm×高 150mm, 塑料，40 块； 双倍宽长方体积木，长 300mm×宽 300mm×高 150mm, 塑料，20 块； 双倍长和宽长方体积木，长 600mm×宽 300mm×高 150mm, 塑料，12 块； 基础三角柱积木，直角边长 300mm×直角边长 150mm, 塑料，8 块； 双倍边长三角柱积木，直角边长 300mm×直角边长 300mm, 塑料，8 块； 单元砖，长方体积木，长 200mm×宽 100mm×高 50mm, 塑料，320 块； ①材质：采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。	1	套	90000	90000

附件 1

		<p>②工艺：采用注塑工艺，接缝处使用超声波融合工艺；表面磨砂晒纹更耐磨，无锋利边缘，表面无毛刺；整体空心减轻重量；内部支撑结构不少于 4 处。</p> <p>▲③单元砖总铅含量符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》标准；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合 GB/T26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》标准。</p> <p>工字砖，单卡口拼插积木，长 300mm×宽 100mm×高 50mm, 塑料，96 块； 双卡口拼插积木，长 600mm×宽 100mm×高 50mm, 塑料，96 块； 双卡双层积木，长 600mm×宽 300mm×高 50mm, 塑料，16 块； 三角拼插积木，底边 266mm×腰 505mm×高 50mm, 塑料，12 块； 万能结，方形万能积木，边长 250mm×边长 250mm×高 100mm, 塑料，16 块； 八面万能积木，边长 250mm×边长 250mm×高 100mm, 塑料，24 块； 圆柱插管积木，直径 60mm×高 400mm, 塑料，20 块； 方柱插管积木，边长 50mm×边长 50mm×高 400mm, 塑料，120 块； 插管连接积木，直径 80mm×高 150mm, 塑料，40 块；</p> <p>2. 耗材件：</p> <p>服饰，角色背心，警察、消防员、邮递员、环卫工背心各 1 件； 披风，红色、黑色、蓝色披风各 1 件； 围裙，红色、黄色、蓝色、绿色各 1 件； 套裙，骑士、小丑、原始人套裙各 1 套； 翅膀，小鸟、蝙蝠、蝴蝶翅膀各 1 件； 饰品，塑料帽，红色和黄色共 35 顶； 头饰，土著、王冠、后冠、骑士、老虎、羊、狼、狮子、猪和猫 头饰各 1 个； 道具，帐篷顶，圆形帐篷顶 1 顶（直径 2000mm），长方形帐篷顶 1 顶（2120mm×1400mm）； 绳网，正方形绳网 1 张（2000mm× 2000mm），长方形绳网 1 张（2000mm×1000mm），网格尺寸 40mm× 40mm； 滚筒刷 4 把；百变背景布，背景布 1 块，背景挂图 6 张； 交通标识，左转弯、右转弯、直行、禁止鸣笛、停车场、人行横道、红绿灯、禁止停车标识各 1 套； 包裹，直径 1100mm, 1 个；方向盘厚 10mm, 外圆直径 250mm, 4 个； 环境创设，游戏图册，小班、中班、大班各 1 册，共 3 册，大 16 开，四色印刷； 收纳箱分类贴纸 1 册，大 16 开 33 页，四色印刷；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

附件 1

200		移动小推车	3 层 44*36*82cm 全碳钢加厚扶手款	16	个	200	3200
201		扭扭建构（大型版）	<p>1. 主要配置内容：</p> <p>圆片 36 片 90*90*15mm，淡黄色</p> <p>两孔长条片 36 片 178*90*15mm，淡黄色</p> <p>三孔长条片 48 片 270*90*15mm，淡黄色</p> <p>四孔长条片 48 片 358*90*15mm，淡黄色</p> <p>五孔长条片 84 片 450*90*15mm，淡黄色</p> <p>七孔长条片 96 片 628*90*15mm，淡黄色</p> <p>九孔长条片 72 片 806*89*15mm，淡黄色</p> <p>平板片 12 片 806*268*15mm，淡黄色</p> <p>三角片 40 片 178*178*15mm，淡黄色</p> <p>三孔圆弧片 20 片 268*268*15mm，淡黄色</p> <p>五孔圆弧片 16 片 445*268*15mm，淡黄色</p> <p>七孔圆弧片 20 片 448*448*15mm，淡黄色</p> <p>转角片 32 个 88*118*118mm，灰色</p> <p>合页 28 个 203*90*15mm，灰色</p> <p>十字片 16 片 268*268*15mm，淡黄色</p> <p>方块 126 个 90*90*90mm，灰色：</p> <p>①功能：6 个侧面均有螺纹孔可与螺丝部件进行连接。</p> <p>②材质：采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。</p> <p>③工艺：需采用注塑工艺，连接处使用超声波融合工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。</p> <p>▲④方块总铅含量符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》标准；可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合 GB/T26193-2010《玩具材料中可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》标准。</p> <p>短圆棒 24 根 90*30*30mm，深蓝色，冷灰色</p> <p>中圆棒 12 根 270*30*30mm，红色，冷灰色</p> <p>长圆棒 12 根 450*30*30mm，浅蓝色，冷灰色</p> <p>大车轮 12 个 180*180*27mm，绿色，淡黄色，黑色</p> <p>小车轮 24 个 105*105*27mm，绿色，淡黄色，黑色</p>	1	套	59800	59800

附件 1

		<p>大滑轮 12 个 170*170*27mm，绿色，淡黄色，浅蓝色 小滑轮 12 个 95*95*27mm，绿色，淡黄色，浅蓝色 大齿轮 12 个 180*180*27mm，深蓝色，淡黄色，红色 小齿轮 12 个 107*107*27mm，深蓝色，淡黄色，红色 螺帽 500 个 47*20mm，卡其色 ①功能：螺帽侧面设计有防滑槽。 ②材质：采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 ③工艺：注塑工艺，无机械杂质，无锋利边缘 ▲④螺帽总铅含量符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》标准；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合 GB/T26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》标准。 长螺丝 150 个 47*47*103.5mm，米白色： ①功能：螺丝顶部有方便转动的一字手柄结构，螺丝顶部留有内六角孔位可配合内六角扳手使用。 ②材质：采用至少 2 种材料合成的改性工程塑料。 ③工艺：注塑工艺，无机械杂质，无锋利边缘。 短螺丝 350 个；47*47*72mm，卡其色 ▲①螺丝总铅含量符合 GB/T22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》标准；可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）符合 GB/T26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定电感耦合等离子体质谱法》标准。 2. 建构辅材： 场景片（1）8 片 450*270*5mm，黑色 场景片（2）12 片 450*270*0.5mm，半透明白色 场景布 8 片 625*270mm，深蓝色，浅蓝色 长绳 16 根 2000*8mm，棕色 短绳 20 根 1000*8mm，棕色 双头钩 40 个 144*72*8mm，铝合金原色 传动带 8 个。1646*5mm，冷灰色</p>					
202		幼儿园索道器材	<p>尺寸：长约 20m 1. 立柱：主支柱需采用直径不低于 114mm、壁厚不低于 2.0mm 镀锌钢管，整体加工需进行除锈、抛沙处理。表面处理：CO²保护焊、经喷丸技术处理、抛光处理、</p>	1	套	18000	18000

附件 1

			室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 平台、楼梯采用厚度不低于 1.8mm 优质铁板或钢板制作，尺寸（mm）：1100×1100，表面处理：经除锈、除油、磷化、抛丸、抛沙处理后表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水。需经高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。				
203		秋千	单柱秋千尺寸：200*80*200mm 立柱：主支柱需采用直径不低于 114mm、壁厚不低于 2.0mm 镀锌钢管，整体加工需进行除锈、抛沙处理。表面处理：CO ² 保护焊、经喷丸技术处理、抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。	2	套	3500	7000
204		双杠	尺寸：200cm*110cm 立柱：主支柱需采用直径不低于 114mm、壁厚不低于 2.0mm 镀锌钢管，整体加工需进行除锈、抛沙处理。表面处理：CO ² 保护焊、经喷丸技术处理、抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。	2	套	2000	4000
205		儿童单杠	规格参数：长 97cm*宽 148.5cm*高 115-154cm 含吊环 1 对、安全垫 1 片 材质：金属+橡胶二折垫 PVC+EPE	1	套	1580	1580
206		移动篮球架	篮板尺寸：110×75cm 篮板材质：PE 边框+PVC 透明板 篮圈直径：45cm（可投 7 号球） 升降高度：1.6-2.1m 篮架材质：76mm 钢管 篮架底座：120cm*72cm*20cm 1.6m 底座配重：注入水 / 沙配重	1	套	6000	6000
207		古风国潮榫卯积木	226 件古风国潮榫卯积木 一、材质：松木； 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺； 三、配置内容：共计 226 件/套，具体如下： 多卯柱件，25*5*2.5cm，50 个； 一字孔件，25*5*2.5cm，20 个； 十字孔件，25*7.5*2.5cm，20 个；	4	套	4000	16000

附件 1

			大飞檐, 30*7*2.5cm (开槽 2.5*1.3), 10 个; 小飞檐, 12.5*5*2.5cm (开槽 2.5*1.3), 50 个; 方形连接件, 10*10*2.5cm (开槽 2.5*1.3), 20 个; 单边锯齿 1, 22.9*5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 10 个; 单边锯齿 2, 33.1*5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 10 个; 单边锯齿 3, 43.3*5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 8 个; 单边锯齿 4, 53.5*5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 8 个; 锯齿形, 25*7.5*2.5mm (开槽 2.6*1.3), 20 个;				
208		单元积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长 140*宽 70*高 35mm (公差±3mm)	192	块	16	3072
209		小三角形积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长 70*宽 70*高 35mm (公差±3mm)	48	块	8	384
210		中三角形积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长 139*宽 68*高 35mm (公差±3mm)	48	块	16	768
211		圆柱体积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长度 70mm, 直径 35mm (公差±3mm)	32	块	4	128
212		双倍圆柱体积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长度 140mm, 直径 70mm (公差±3mm)	16	块	34	544
213		地板砖形积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长 140*宽 70*高 17.5mm (公差±3mm)	16	块	8	128
214		双倍地板砖形积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长 280*宽 70*高 17.5mm (公差±3mm)	16	块	16	256
215		四倍地板砖形积木	材质及工艺: 橡胶木上一次漆 (原木色) 尺寸: 长 560*宽 70*高 17.5mm (公差±3mm)	16	块	32	512

附件 1

216		柱形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 140*宽 35*高 35mm(公差±3mm)	40	块	8	320
217		双倍柱形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 280*宽 35*高 35mm(公差±3mm)	40	块	16	640
218		单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 140*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	56	块	16	896
219		半单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 70*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	80	块	8	640
220		双单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 280*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	48	块	32	1536
221		半柱形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 70*宽 35*高 35mm(公差±3mm)	112	块	4	448
222		柱形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 140*宽 35*高 35mm(公差±3mm)	32	块	8	256
223		半单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 70*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	40	块	8	320
224		双单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 280*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	32	块	32	1024
225		四倍单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 560*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	16	块	64	1024
226		双倍圆柱体积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长度 140mm，直径 70mm(公差±3mm)	16	块	34	544

附件 1

227		单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 140*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	160	块	16	2560
228		单元积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 140*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	32	块	16	512
229		小半圆形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：直径 70mm，厚 35mm(公差±3mm)	8	块	4	32
230		圆柱体积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长度 70mm，直径 35mm(公差±3mm)	8	块	4	32
231		扇形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 10.5*宽 10.5*高 35mm(公差±3mm)	16	块	18	288
232		斜坡形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 137.5*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	16	块	16	256
233		四分之一圆环积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 70*宽 70*高 35mm(公差±3mm)	16	块	76	1216
234		柱形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长 140*宽 35*高 35mm(公差±3mm)	8	块	8	64
235		半圆环积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：外圆直径 140mm，内圆直径 71mm，厚度 35mm(公差±3mm)	16	块	34	544
236		小半圆形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：直径 70mm，厚 35mm(公差±3mm)	16	块	4	64
237		大半圆形积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：直径 140mm，厚 35mm(公差±3mm)	16	块	32	512

附件 1

238		双倍圆柱体积木	材质及工艺：橡胶木上一次漆（原木色） 尺寸：长度 140mm，直径 70mm(公差±3mm)	48	块	34	1632
239		彩色大颗粒光影积木	一、采用优质榉木，优质彩色亚克力 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置内容：共 68 件/套，具体如下： 尺寸：矩形中空 I：10cm*10cm*4cm；亚克力颜色：2 个紫色、2 个绿色、2 个橙色、2 个蓝色、1 个红色、1 个黄色，共 10 个； 矩形中空 II：10cm*20cm*4cm，亚克力颜色：2 个红色、2 个黄色、1 个绿色、1 个蓝色、1 个橙色、1 个紫色，共 8 个； 矩形中空 III：10cm*30cm*4cm，亚克力颜色：1 个黄色、1 个蓝色，共 2 个； 矩形中空 IV：10cm*40cm*4cm，亚克力颜色：1 个红色、1 个橙色，共 2 个； 矩形中空 V：10cm*50cm*4cm，亚克力颜色：1 个紫色、1 个绿色，共 2 个； 中空等边三角 I：20cm*17.3cm*4cm，亚克力颜色：黄色、蓝色、橙色、红色、绿色、紫色每种 1 个，共 6 个； 中空直角三角 II：20*20*4cm，亚克力颜色：1 个紫色，1 个绿色、1 个红色、1 个黄色，共 4 个； 中空直角三角 III：10cm*20cm*4cm，亚克力颜色：橙色、绿色、红色、蓝色各 1 个，共 4 个； 半圆形：10cm*20cm*4cm，亚克力颜色：黄色、紫色、红色、橙色各一个，共 4 个； 1/4 圆形：10cm*10cm*4cm，亚克力颜色：2 个蓝色、1 个橙色、1 个绿色、1 个黄色，共 5 个； 中空桥形：10cm*20cm*4cm，亚克力颜色：紫色、蓝色、橙色、黄色各一个，共 4 个； 榉木小车 1 号：13.5cm*8cm*1.8cm 1 个； 榉木小车 2 号：14.5cm*7cm*1.8cm 1 个； 榉木小车 3 号：14.5cm*8cm*1.8cm 1 个； 榉木小车 4 号：14.5cm*7cm*1.8cm 1 个； 红蓝 3D 眼镜（带 3D 卡片）：40cm*3.7cm 7 副； 放大镜：10*4.5*1.2cm 6 个。	2	套	3267	6534
240		户外手推车	规格参数：85*43*39cm	20	个	760	15200

附件 1

241		<p>一、采用优质松木</p> <p>二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、配置内容如下：</p> <p>长方形Ⅰ：60*7*2.2cm, 16 个；</p> <p>长方形Ⅱ：60*7*1.1cm, 16 个；</p> <p>长方形Ⅲ：30*7*2.2cm, 28 个；</p> <p>长方形Ⅳ：30*7*1.1cm, 24 个；</p> <p>长方形Ⅴ：15*7*2.2cm, 40 个；</p> <p>长方形Ⅵ：10*7*2.2cm, 60 个；</p> <p>长方形Ⅶ：7*5*2.2cm, 76 个；</p> <p>长方形Ⅷ：15*2.2*2.2cm, 120 个；</p> <p>大三角块：15*7*2.2cm, 80 个；</p> <p>小三角：7*7*2.2cm, 120 个；</p> <p>圆柱Ⅰ：15*6*6cm, 16 个；</p> <p>圆柱Ⅱ：15*4*4cm, 36 个；</p> <p>圆柱Ⅲ：10*4*4cm, 40 个；</p> <p>圆柱Ⅳ：5*4*4cm, 40 个；</p> <p>圆柱Ⅴ：10*2.2*2.2cm, 40 个；</p> <p>7 字型：15*7*2.2cm, 60 个；</p> <p>7 字型内心：7.5*4.5*2.2cm, 60 个；</p> <p>大半环形：30*15*2.2cm, 16 个；</p> <p>小半环形：15*7.5*2.2cm, 40 个；</p> <p>大半圆形：15*7.5*2.2cm, 16 个；</p> <p>小半圆形：10*5*2.2cm, 48 个；</p> <p>拱形：20*10*2.2cm, 8 个；</p> <p>U 型：20*15*2.2cm, 8 个；</p> <p>U 型内心：15*5*2.2cm, 8 个；</p> <p>24 个形状，1016 片/套。</p>	4	套	5600	22400
242		<p>一、采用优质松木</p> <p>二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、配置内容：共 75 件，具体如下：</p> <p>正方形：7*7*3.5cm。红 3 个，蓝 3 个，绿 3 个，棕 3 个，原色 8 个。</p> <p>正方形：6.5*6.5*6.5cm。红 2 个，蓝 2 个，绿 2 个，棕 2 个，暗棕 2 个，原色 3</p>	5	套	1400	7000

附件 1

			个。 长方形：7*3.5*3.5cm。红 3 个，蓝 3 个，绿 3 个，棕 3 个，原色 4 个。 长方形：14*3.5*3.5cm。红 2 个，绿 2 个，蓝 2 个，棕 2 个，原色 6 个。 长方形：14*7*3.5cm。暗棕 8 个，原色 4 个。				
243		原木超大叠石积木	一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置内容：共 220 块，10 个形状，具体如下： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：42 块； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：40 块； 十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：40 块； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：20 块； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：20 块； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：20 块； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：12 块； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：8 块； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：10 块； 十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：8 块；	1	套	6667	6667
244		弯板拱形建构积木	木质，原木 96 片，12 个形状，任意 12 个不同尺寸的原木色形状扣在一起可以形成一个半圆，最大尺寸为 35.5*18.5*7cm；彩色 48 片，12 个形状，任意 12 个尺寸不同的形状扣在一起可以形成一个半圆，最大尺寸规格为 35*18*7cm，	13	套	5200	67600
245		坡道	规格参数： 平（2 块）：长 114cm*宽 42cm*高 16cm，孤（2 块）：长 114cm*宽 42cm*高 19cm， 十字（1 块）：长 159cm*宽 129cm*高 16cm； 材质：pp	5	个	600	3000
246		阅读书屋	L133.5cm×W140cm×H151cm 1、材质用料： （1）基材：采用厚度不低于 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。 ▲（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。木蜡油抗菌性能需符合 GB/T 21866-2008 标准，抗菌性能测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到 99%以上。 （3）五金件：采用环保五金；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉	3	个	5750	17250

附件 1

			<p>化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>（5）窗帘篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。质量性能要求：</p> <p>▲窗帘篷布符合 GB/T24253-2009 标准，防螨性能$\geq 95\%$；符合 GB/T3923.1-2013 标准，断裂强力经向$\geq 1800\text{N}$，纬向$\geq 800\text{N}$；符合 GB/T8427-2019 标准，耐光色牢度≥ 5 级。</p>				
247		阅读书屋	<p>L133.5cm×W140cm×H151cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度不低于 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。木蜡油抗菌性能需符合 GB/T 21866-2008 标准，抗菌性能测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到 99%以上。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p> <p>（5）窗帘篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。符合 GB/T24253-2009 标准，防螨性能$\geq 95\%$；符合 GB/T3923.1-2013 标准，断裂强力经向$\geq 1800\text{N}$，纬向$\geq 800\text{N}$；符合 GB/T8427-2019 标准，耐光色牢度≥ 5 级。</p>	5	个	5750	28750
248		阅读书屋	<p>L133.5cm×W140cm×H151cm</p> <p>1、材质用料：</p> <p>（1）基材：采用厚度不低于 18mm 的桦木纹饰面环保橡胶木拼板，板材甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能测试结果为 0%符合 JC/T2039-2010 标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。</p> <p>（2）木蜡油：采用环保的水性木蜡油封边。木蜡油抗菌性能需符合 GB/T 21866-2008 标准，抗菌性能测试菌种至少包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌，检测结果抑菌率达到 99%以上。</p> <p>（3）五金件：采用环保五金；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T10125-2021 标准要求。</p> <p>（4）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。</p>	5	个	5750	28750

附件 1

			(5) 窗帘篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒。符合 GB/T24253-2009 标准，防螨性能≥95%；符合 GB/T3923.1-2013 标准，断裂强力经向≥1800N，纬向≥800N；符合 GB/T8427-2019 标准，耐光色牢度≥5 级。				
249		叠石积木	一、采用优质松木 二、工艺：上一次清漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、配置内容：共 220 件，10 个形状，具体如下： 十四面正方体；尺寸 4*4*4cm；数量：42 块； 十四面正方体；尺寸 5*5*5cm；数量：40 块； 十四面正方体；尺寸 6*6*6cm；数量：40 块； 十四面正方体；尺寸 10*10*10cm；数量：20 块； 十四面正方体；尺寸 10*10*5cm；数量：20 块； 十四面长方体；尺寸 20*10*5cm；数量：20 块； 十四面长方体；尺寸 30*10*5cm；数量：12 块； 十四面长方体；尺寸 40*10*5cm；数量：8 块； 十四面长方体；尺寸 10*5*5cm；数量：10 块； 十四面长方体；尺寸 20*5*5cm；数量：8 块；	1	个	6667	6667
采购预算总价（元）				2800000.00			