

哈夏图嘎查托养集散基
地项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水暖						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	15.19			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20	个	2			
3	031003013001	水表	普通水表	个	1			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接	m	13.14			
		分部小计						
		电气						
		强电						
5	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:600*400*200	台	1			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*36w 3. 安装形式:吸顶	套	6			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:40W	套	1			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
10	030404035001	插座	五孔插座	个	1			
11	030404035002	插座	带开关五孔插座	个	14			
12	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	7			
13	080807010002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	15			
14	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	99.05			
15	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	105.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4	m	205.53			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:4*16	m	9.7			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16	个	2			
		分部小计						
		弱电						
19	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:电话及网络配线箱 2. 规格:350*240*160	个	1			
20	030502012001	信息插座	1. 名称:电话出口+计算机出口	个	6			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
22	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	19.37			
23	030502005001	双绞线缆	超五类线	m	84.56			
24	030411004003	配线	1. 名称:网络信号线 2. 规格:RVB-2*0.5	m	84.56			
		分部小计						
		避雷						
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试装置箱	台	4			
26	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子盒	台	1			
27	030409005001	避雷网焊接点	1. 名称:避雷网焊接点 2. 安装形式:避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	4			
28	030409005002	避雷网	利用地圈梁钢筋	m	56.6			
29	030414011001	接地装置	1. 接地系统测试 接地网	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20非粘土烧结砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M15	m3	15.6			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	11.37			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	48.34			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	5.74			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	14.2			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.02			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	9.39			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.78			
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.65			
10	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20砼, 撒1:1水泥细砂压实赶光	m2	23.58			
11	010507004001	台阶	做法详见图集12J9-1-102-5	m2	8.11			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB300	t	0.003			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.082			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.225			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.815			
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.032			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 18 级别: HRB400	t	0.078			
18	010515001008	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.085			
19	010515001009	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.424			
20	010516002001	预埋铁件	钢板	t	0.034			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
21	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 2. 构件类型:WXL、WCG、WLT	t	0.103			
22	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:C型钢	t	0.642			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
23	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200(含门锁)	樘	2			
24	010802001001	金属(塑钢)门	肯德基门	m2	10.53			
25	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	三玻断桥铝合金窗	m2	12.48			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
26	010901002001	型材屋面	150mm岩棉保温板	m2	123.99			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001003001	保温隔热墙面	80厚挤塑板	m2	126.07			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
28	011102003001	块料楼地面	详见12J1-地409F	m2	23.13			
29	011102003002	块料楼地面	详见12J1-地409	m2	58.45			
30	011105003001	块料踢脚线	详见12J1-踢3A	m2	3.87			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
31	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面抹灰	m2	149.38			
32	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面抹灰	m2	126.07			
33	011204003001	块料墙面	详见12J1-内墙8A	m2	49.15			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
34	011302001001	吊顶天棚	轻钢龙骨+300*300铝扣板	m2	23.05			
35	011302001002	吊顶天棚	轻钢龙骨+石膏板	m2	58.45			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
36	011405001001	金属面油漆	1. 金属面除锈 2. 底漆两遍 3. 面漆两遍	t	0.745			
37	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙腻子两遍	m2	100.63			
38	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙涂料两遍	m2	1			
39	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚腻子两遍	m2	58.45			
40	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：檩条、屋盖支撑、系杆 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	0.745			
		分部小计						
		措施项目						
41	011702001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 模板支撑：投标人自行考虑	m2	10			
42	011702001002	条形基础	1. 基础类型：条形基础 2. 模板支撑：投标人自行考虑	m2	30.47			
43	011702003001	构造柱	1. 模板类型：构造柱 2. 模板支撑：投标人自行	m2	14.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兽医室及生产用房-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.2	地基处理与边坡支护工程						
1	010201016001	二次灌浆	C40细石砼	m3	0.36			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	46.19			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	10.63			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.63			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.26			
6	010502001002	包柱脚	C10素砼	m3	1.35			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	15.39			
8	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20砼, 撒1:1水泥细砂压实赶光	m2	104.86			
9	010507004001	台阶	做法详见图集12J9-1-102-5	m2	48.6			
10	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.26			
11	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8 级别: HRB400	t	0.112			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12 级别: HRB400	t	1.408			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 14 级别: HRB400	t	0.781			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 16 级别: HRB400	t	0.884			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直	t	0.232			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：18 级别： HRB400					
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	1.088			
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400	t	0.535			
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 25 级别: HRB400	t	0.021			
19	010515001008	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.016			
20	010515001009	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.485			
21	010515001010	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.239			
22	010515001011	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径: 12级别: HRB400	t	1.413			
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235B 2. 规格:M24	t	0.275			
24	010516002001	预埋铁件	钢板	t	1.036			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
25	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235BH型钢	t	18.141			
26	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:阳光板	m2	115.76			
27	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:100厚复合彩钢板	m2	547.14			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:XG、SC、ZC	t	3.698			
29	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 2. 构件类型:WXL、WCG、WLT	t	0.615			
30	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:C型钢	t	7.199			
31	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	4.898			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面抹灰	m2	204.19			
33	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面抹灰	m2	206.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
34	010804003001	全钢板大门	钢板平开门	m2	27.18			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
35	010901002001	型材屋面	150mm岩棉保温板	m2	1038.87			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
36	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 素水泥浆一道 5. 40厚C20细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	936.02			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
37	011405001001	金属面油漆	1. 金属面除锈 2. 底漆两遍 3. 面漆两遍	t	34.551			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙涂料两遍	m2	223.97			
39	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：柱、屋架、柱间支撑 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	18.141			
40	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：檩条、屋盖支撑、系杆 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	16.41			
		分部小计						
		措施项目						
41	011702001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 模板支撑：投标人自行考虑	m2	19.36			
42	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础 2. 模板支撑：投标人自行考虑	m2	85.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:600*400*200	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:36W	套	12			
3	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关	个	2			
4	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	12			
5	080807010002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	1			
6	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	143.63			
7	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	422.48			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:3*16	m	9.7			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16	个	2			
		分部小计						
		弱电						
10	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	227.87			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类线	m	455.74			
12	030411004002	配线	1. 名称:监控信号线 2. 规格:RVB-2*0.5	m	455.74			
13	030411005001	分线箱	1. 分线箱400*400*160	个	1			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 安装:距地6米 3. 含摄像机支架	台	8			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：储草棚-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15非粘土烧结砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	34.43			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	130.44			
3	010401013001	砖散水、地坪	1. 素土夯实 2. 100mmC15砼垫层 3. 立砖面层	m2	247.04			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	14.38			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	24.72			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.76			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.06			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.08			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.48			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.16			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.44			
12	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20砼, 撒1:1水泥细砂压实赶光	m2	91.85			
13	010507004001	台阶	做法详见图集12J9-1-102-5	m2	48.6			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直	t	0.015			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径： 6 级别：HPB300					
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400	t	0.171			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	0.395			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	2.884			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14 级别: HRB400	t	0.261			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	0.569			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18 级别: HRB400	t	0.553			
21	010515001008	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300	t	0.043			
22	010515001009	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400	t	1.808			
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q235B 2. 规格:M24	t	0.499			
24	010516002001	预埋铁件	钢板	t	0.629			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
25	010602001001	钢屋架	图集06SG517-1中GWJ15-4 P103页	t	7.445			
26	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:方钢管 2. 钢材品种、规格:150*5	t	1.079			
27	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:阳光板	m2	108.11			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管 2. 构件类型:SC、XG、CC、WCG	t	3.546			
29	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 2. 构件类型:WXL、WCG、WLT	t	0.405			
30	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	8.025			
31	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	2.25			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
32	010804003001	全钢板大门	白色铁皮门推拉门	m2	66.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	断桥铝合金平开窗	m2	55.08			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
34	010901002001	型材屋面	单层彩钢板	m2	926.52			
35	010901003001	阳光板屋面	阳光板	m2	141.34			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
36	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 素水泥浆一道 5. 40厚C20细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	174.66			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面抹灰	m2	413.08			
38	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面抹灰	m2	421.41			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
39	011405001001	金属面油漆	1. 金属面除锈 2. 底漆两遍 3. 面漆两遍	t	22.247			
40	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：柱、屋架、柱间支撑 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	10.774			
41	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：檩条、屋盖支撑、系杆 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	11.473			
		分部小计						
		措施项目						
42	011702001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 模板支撑：投标人自行考	m2	27.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:600*400*200	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:36W	套	6			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关	个	2			
4	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	6			
5	080807010002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	2			
6	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	75.98			
7	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	230.94			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:3*16	m	9.7			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16	个	2			
		分部小计						
		弱电						
10	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	220.3			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类线	m	440.6			
12	030411004005	配线	1. 名称:监控信号线 2. 规格:RVB-2*0.5	m	440.6			
13	030411005001	分线箱	1. 分线箱400*400*160	个	1			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 安装:距地6米 3. 含摄像机支架	台	8			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍1-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15非粘土烧结砖 2. 基础类型: 条形 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	34.43			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 厚度: 370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	130.44			
3	010401013001	砖散水、地坪	1. 素土夯实 2. 100mmC15砼垫层 3. 立砖面层	m2	247.04			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	14.38			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	24.72			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	14.76			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.06			
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	15.08			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.48			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	15.16			
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	5.44			
12	010507001001	散水	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C20砼, 撒1:1水泥细砂压实赶光	m2	91.85			
13	010507004001	台阶	做法详见图集12J9-1-102-5	m2	48.6			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直	t	0.015			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			径：6 级别：HPB300					
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400	t	0.171			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HRB400	t	0.395			
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HRB400	t	2.884			
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：14 级别：HRB400	t	0.261			
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16 级别：HRB400	t	0.569			
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：18 级别：HRB400	t	0.553			
21	010515001008	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别：HPB300	t	0.043			
22	010515001009	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：直径：8 级别：HRB400	t	1.808			
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：Q235B 2. 规格：M24	t	0.499			
24	010516002001	预埋铁件	钢板	t	0.629			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
25	010602001001	钢屋架	图集06SG517-1中GWJ15-4 P103页	t	7.445			
26	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：方钢管 2. 钢材品种、规格：150*5	t	1.079			
27	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：阳光板	m2	108.11			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 构件类型：SC、XG、CC、WCG	t	3.546			
29	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢 2. 构件类型：WXL、WCG、WLT	t	0.405			
30	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B	t	8.025			
31	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B	t	2.25			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
32	010804003001	全钢板大门	白色铁皮门推拉门	m2	66.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	断桥铝合金平开窗	m2	55.08			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
34	010901002001	型材屋面	单层彩钢板	m2	926.52			
35	010901003001	阳光板屋面	阳光板	m2	141.34			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
36	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 素水泥浆一道 5. 40厚C20细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	174.66			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面抹灰	m2	413.08			
38	011201001002	墙面一般抹灰	外墙面抹灰	m2	421.41			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
39	011405001001	金属面油漆	1. 金属面除锈 2. 底漆两遍 3. 面漆两遍	t	22.247			
40	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：柱、屋架、柱间支撑 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	10.774			
41	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：檩条、屋盖支撑、系杆 2. 防火等级要求：耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	t	11.473			
		分部小计						
		措施项目						
42	011702001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层 2. 模板支撑：投标人自行考	m2	27.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:AZ 2. 规格:600*400*200	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:36W	套	6			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关	个	2			
4	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	6			
5	080807010002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料	个	2			
6	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	75.98			
7	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	230.94			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:3*16	m	9.7			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16	个	2			
		分部小计						
		弱电						
10	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	220.3			
11	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类线	m	440.6			
12	030411004005	配线	1. 名称:监控信号线 2. 规格:RVB-2*0.5	m	440.6			
13	030411005001	分线箱	1. 分线箱400*400*160	个	1			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 安装:距地6米 3. 含摄像机支架	台	8			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牛舍2-安装工程

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铁艺栏杆（593m）						
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形	m3	177.9			
2	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	52.66			
3	011204003001	块料墙面	墙砖	m2	504.05			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HPB300	t	2.106			
5	010515001002	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：直径：6 级别：HPB300	t	0.643			
6	010607002001	成品栅栏	成品栅栏	m2	925.08			
		分部小计						
		钢管围栏（273m）						
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.15			
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12 级别：HPB300	t	0.175			
9	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：方钢管 2. 钢材品种、规格：120*3	t	3.02			
10	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢管 2. 构件类型：50*2.75	t	3.44			
		分部小计						
		挡风墙（202m）						
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.39			
12	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 铁件尺寸：300*300*6	t	0.263			
13	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型：方钢管 2. 钢材品种、规格：100*4	t	1.495			
14	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：方钢管 2. 构件类型：60*60*2.75，50*50*2.75	t	12.13			
15	010607004001	金属网栏	2. 5mm镀锌板	m2	666.6			
		分部小计						
		大门						
16	01080400600	钢质花饰大		m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏、大门-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚山皮石	m3	33.38			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	33.84			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	66.76			
4	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	71.46			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	1.042			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	3.856			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	2.988			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.44			
9	010515001005	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HRB400	t	0.114			
10	010515001006	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.224			
11	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 600g/m²非织造土工布 2. 1.5mm厚HDPE膜	m2	262.36			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2水泥砂浆抹面加防潮粉	m2	77.72			
		分部小计						
		措施项目						
13	011702001002	垫层模板	1. 基础类型:垫层 2. 模板支撑:投标人自行考虑	m2	10.58			
14	011702001001	基础	1. 基础类型:满堂基础（无梁式） 2. 模板支撑:投标人自行考虑	m2	21.16			
15	011702011001	直形墙	1. 模板类型:直行墙模板 2. 模板支撑:投标人自行考虑	m2	324.52			
16	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:2m	m2	158.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青储窖-建筑与装饰

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池、粪便堆放处

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		消毒池							
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 素水泥浆一道 5. 40厚C20细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	60				
		分部小计							
		粪便堆放处							
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15非粘土烧结砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M20	m3	2.2				
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.51				
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	5.01				
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.98				
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.55				
7	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面粉灰	m2	57.52				
8	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3：7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 40厚C20细石砼，表面撒1：1水泥砂子随打随抹光	m2	15.04				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消毒池、粪便堆放处

标段：哈夏图嘎查托养集散基地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

