

商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

招标工程量清单

大成工程咨询有限公司

2025年5月23日

商都县火车站周边照明及隔离
护栏项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025 年 5 月 23 日

商都县火车站周边照明
及隔离护栏项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025 年 5 月 23日

复 核 时 间：2025 年 5 月 23日

工程量清单编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目
- 2、建设单位：商都县住房和城乡建设局

二、编制依据：

- 1、GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
- 2、2017《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017《内蒙古通用安装工程预算定额》、2017《内蒙古市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》等计价定额和计价办法及有关计价文件。
- 3、规费按（内建标函{2019}468号），关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率12.5调整为10.5%(2019年5月1日起执行)。
- 4、税金按内建标【2019】113号，关于调整《内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》9%计列。
- 5、依据内建标函【2021】148号文件要求，将定额人工费调增10%。
- 6、商都县火车站周边照明及隔离护栏项目图纸及相关说明。
- 7、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。
- 8、本工程材料价格按照商都县2025年第一期的材料信息价执行，信息价没有的参考集宁区信息价或按市场询价后计入。

三、编制内容：

- 1、火车站周边楼体照明工程、公共建筑照明工程、红旗街中国结、红旗街护栏、防撞桶、爆闪灯、汽车站东巷路灯安装等。

工程项目综合汇总表

工程名称：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火车站周边楼体照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030412004001	LED洗墙灯	1、光源：LED 2、功率：18W 3、颜色：黄光 4、电压：DC24V 5、照射角度：30° 6、尺寸：38*26*1000mm 7、绝缘等级：I类 8、材质：拉伸铝+钢化玻璃+透镜 9、使用寿命：2-5万小时，质保三年 10、防护等级：IP65	套	2000			
2	030412004002	LED洗墙灯	1、光源：LED 2、功率：36W 3、颜色：黄光 4、电压：DC24V 5、照射角度：30° 6、尺寸：38*26*1000mm 7、绝缘等级：I类 8、材质：拉伸铝+钢化玻璃+透镜 9、使用寿命：2-5万小时，质保三年 10、防护等级：IP65	套	150			
3	030412005001	LED一束光	1、光源：LED 2、功率：9*3W 3、颜色：金黄光 4、电压：AC220V 5、照射角度：3° 6、尺寸：140*140*220mm 7、绝缘等级：I类 8、材质：压铸铝+钢化玻璃+透镜 9、使用寿命：2-5万小时，质保三年 10、防护等级：IP65	套	400			
4	081103004001	防雨开关电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、质保三年	台	140			
5	030404017001	配电箱	1.名称:配电控制箱 2.图纸代号、型号、规格:(非标) 3.安装方式:明装	台	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火车站周边楼体照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火车站周边楼体照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火车站周边楼体照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：火车站周边楼体照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		公共建筑照明维修工程						
		住建楼						
1	030412004001	条灯	1、名称：条灯 2、功率：12W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	229			
2	030412004008	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、功率：18W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	239			
3	030412005001	射灯	1、名称：射灯 2、功率：18*3W 3、电压：AC220V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	套	3			
4	081103004001	电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸	台	30			
5	030404017001	配电箱	1.名称:配电控制箱 2.图纸代号、型号、规格:60A 一柜二空开 3.安装方式:明装 4.安装高度:详设计 5.配置:内配元件详系统图	台	1			
6	030411004001	配线	1.名称:电源线 2.规格:2*4mm2 3.材质:铜芯	m	500			
7	01B015	照明维修工程施工措施	1.照明维修工程施工措施 2.吊车配合人工 3.机械型号自行考虑	项	1			
		分部小计						
		市场楼						
8	030412004009	条灯	1、名称：条灯 2、功率：12W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	160			
9	030412004010	洗墙灯	1、名称：洗墙灯	m	240			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、功率：18W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸					
10	030412005008	射灯	1、名称：射灯 2、功率：18*3W 3、电压：AC220V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	套	9			
11	081103004003	电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸	台	55			
12	030404017003	配电箱	1.名称:配电控制箱 2.图纸代号、型号、规格:60A 一柜二空开 3.安装方式:明装 4.安装高度:详设计 5.配置:内配元件详系统图	台	1			
13	030411004003	配线	1.名称:电源线 2.规格:2*4mm ² 3.材质:铜芯	m	700			
14	01B017	照明维修工程施工措施	1.照明维修工程施工措施 2.吊车配合人工 3.机械型号自行考虑	项	1			
		分部小计						
		财政楼						
15	030412004011	条灯	1、名称：条灯 2、功率：12W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	174			
16	030412004012	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、功率：18W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	148			
17	030412005009	射灯	1、名称：射灯 2、功率：18*3W 3、电压：AC220V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	套	15			
18	081103004004	电源	1、输入AC220V 输出	台	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸					
19	030404017004	配电箱	1. 名称:配电控制箱 2. 图纸代号、型号、规格:60A 一柜二空开 3. 安装方式:明装 4. 安装高度:详设计 5. 配置:内配元件详系统图	台	1			
20	030411004004	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:2*4mm ² 3. 材质:铜芯	m	400			
21	01B018	照明维修工程施工措施	1. 照明维修工程施工措施 2. 吊车配合人工 3. 机械型号自行考虑	项	1			
		分部小计						
		水漩牌楼						
22	030412004013	条灯	1、名称：条灯 2、功率：12W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	272			
23	030412004014	洗墙灯	1、名称：洗墙灯 2、功率：18W 3、电压：DC25V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	m	224			
24	030412005010	射灯	1、名称：射灯 2、功率：18*3W 3、电压：AC220V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	套	20			
25	081103004005	电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸	台	33			
26	030404017005	配电箱	1. 名称:配电控制箱 2. 图纸代号、型号、规格:60A 一柜三空开 3. 安装方式:明装 4. 安装高度:详设计 5. 配置:内配元件详系统图	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411004005	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: 2*4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	400			
28	01B019	照明维修工程施工措施	1. 照明维修工程施工措施 2. 吊车配合人工 3. 机械型号自行考虑	项	1			
		分部小计						
		彩虹桥						
29	030412004015	条灯	1、名称: 条灯 2、功率: 12W 3、电压: DC25V 4、防护等级: IP65 5、其他参见设计图纸	m	394			
30	030412004016	洗墙灯	1、名称: 洗墙灯 2、功率: 18W 3、电压: DC25V 4、防护等级: IP65 5、其他参见设计图纸	m	90			
31	081103004002	电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸	台	38			
32	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电控制箱 2. 图纸代号、型号、规格: 60A 一柜四空开 3. 安装方式: 明装 4. 安装高度: 详设计 5. 配置: 内配元件详系统图	台	1			
33	030411004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: 2*4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	500			
34	030404022002	控制器	1. 控制器 2. 其他参见设计图纸	台	10			
35	01B020	照明维修工程施工措施	1. 照明维修工程施工措施 2. 吊车配合人工 3. 机械型号自行考虑	项	1			
		分部小计						
		新风东路拱门照明						
36	030412004017	条灯	1、名称: 条灯 2、功率: 12W 3、电压: DC25V	m	1300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸					
37	081103004006	电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸	台	10			
38	030404017006	配电箱	1. 名称:配电控制箱 2. 图纸代号、型号、规格:60A 一柜二空开 3. 安装方式:明装 4. 安装高度:详设计 5. 配置:内配元件详系统图	台	1			
39	030411004006	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:2*4mm ² 3. 材质:铜芯	m	1000			
40	01B021	照明维修工程施工措施	1. 照明维修工程施工措施 2. 吊车配合人工 3. 机械型号自行考虑	项	1			
		分部小计						
		新风西路转盘照明						
41	030412005011	射灯	1、名称：射灯 2、功率：18*3W 3、电压：AC220V 4、防护等级：IP65 5、其他参见设计图纸	套	8			
42	081103004007	电源	1、输入AC220V 输出DC24V 400W 防雨开关电源 2、其他参见设计图纸	台	3			
43	030404017007	配电箱	1. 名称:配电控制箱 2. 图纸代号、型号、规格:60A 一柜二空开 3. 安装方式:明装 4. 安装高度:详设计 5. 配置:内配元件详系统图	台	1			
44	030411004007	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:2*4mm ² 3. 材质:铜芯	m	100			
45	01B022	照明维修工程施工措施	1. 照明维修工程施工措施 2. 吊车配合人工 3. 机械型号自行考虑	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：公共建筑照明工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红旗街中国结

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红旗街中国结

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：红旗街中国结

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：红旗街中国结

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：红旗街中国结

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红旗街护栏

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：红旗街护栏

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：红旗街护栏

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：红旗街护栏

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：红旗街护栏

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防撞桶、爆闪灯

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防撞桶、爆闪灯

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防撞桶、爆闪灯

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防撞桶、爆闪灯

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：防撞桶、爆闪灯

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程

标段：商都县火车站周边照明及隔离护栏项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13