

分项报价表

采购编号：{ESZCYQS-G-H-250135}
项目名称：{项目名称幼儿园班级材料、室内外玩教具、及安防等设备采购}
包号：采购包 2
投标人名称：{内蒙古百草园教学用品有限公司}

货币及单位:人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号		品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	大型滑梯	QLW-WJ001	规格：13.2*6.5*4.6m 1. 主体材质采用桉木。2、木结构均匀，材料密度高，树脂含量低。天然、环保、色泽高雅艳丽，整全感觉色彩饱满。经整体供烘干后生产加工成型。然后经过防火、防腐处理，外涂耐腐环保油漆，提高稳定性、增强耐候性好。 3. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。不含有过量的有毒物质。 4. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。 5. 塑胶件：采用优质聚乙烯滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV），抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。4、配件：扣件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能强，色彩鲜艳。 ▲提供大型滑梯生产厂家的环保油漆委托检测项目：包括但不限于：产品有害物质可迁元素、总挥发性有机化合物、可溶性重金属含量、总铅含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯的合格检测	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	139990	1 套	139990

				▲提供大型滑梯生产厂家的塑料件的委托检测项目： 包括但不限于：16 种多环芳烃、特定元素的迁移 8 项 检测报告具有合格认可标识：CNAS 和 CMA 以及认监委 查询截图。						
2	2	大型爬网	0250	规格：高 8*12*12m，适用场地 17m 管子直径：219mm，壁厚 5mm 复合绳（尼龙+钢丝）：绳网攀爬采用直径 13mm 黑色带 钢丝攀爬缆绳，网绳编织采用专用铝合金绳扣连接， 间距均匀，网格大小符合国家标准，可长期使用不变 形，不分化，结实耐用，底部设有安全网。 ▲提供大型爬网生产厂家的复合绳（尼龙+钢丝）委托 检测项目： 包括但不限于：光老化试验-紫外辐射暴露时间 1000 小时，（测试循环需包括 8H 的光照和 4H 的冷凝）外 观无明显变化	斯达 纳	浙江	宁波市斯达纳 绳网有限公司	119990	1 套	119990
3	3	户外拓展	QLW-WJ002	规格：高 5000mm，宽 6000mm(误差 100mm) 钢材：管材直径 114mm，壁厚 3mm。 ▲提供户外拓展生产厂家的钢材委托检测项目： 包括但不限于：喷涂层、电镀层、硬度、冲击强度、 附着力、耐腐蚀、耐冲击性测、抗盐雾、上屈服强度、 下屈服强度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸 长率、冷弯实验、弹性模量、弯曲实验、化学成分(10 种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、 产品有害物质(涂层可迁移)，耐磨性(2000 转)，六价 铬、15 种的抗菌性能和耐霉菌性能、1000h 的乙酸盐 雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的合格检测报告 检测报告具有合格认可标识：CNAS 和 CMA 以及认监委 查询截图。	奇乐 宝贝	江苏	江苏奇乐娃实 业有限公司	34990	2 套	69980
4	4	楼道滑梯 (橘红 色)	QLW-WJ003	垂直长度 5m 塑料件：采用工程塑料滑桶组成楼道滑梯通至地面， 钢架固定。 桶的直径大于等 750mm，便于儿童游玩顺畅，颜色采用 橘红色与透明色相互交替，便于观察内部及安全，支 撑架直径 38mm，管道壁厚 2.0mm	奇乐 宝贝	江苏	江苏奇乐娃实 业有限公司	49990	1 套	49990
5	5	积木(用 于搭建 866 片碳	XTG2018-86 6	一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光 滑无毛刺。	向天 歌	浙江	浙江好童年玩 具制造有限公 司	39990	5 套	199950

		化积木 (基础版/ 酷玩版/ 豪华版))		三、配置: 1.长条板(有槽): 120*10*2.5cm10 个, 2.正方形 I: 10*10*5cm140 个, 3.正方形 II: 10*10*2.5cm200 片, 4.长方形 I: 20*10*5cm150 个, 5.长方形 II: 20*10*2.5cm200 个, 6.长方形 III: 40*10*2.5cm30 个, 7.长方形 IV: 60*10*2.5cm10 个, 8.长方形(开槽) V: 60*10*2.5cm10 个, 9.长方形 VI: 80*10*2.5cm2 个, 10.等腰三角形: 39*20*2.5cm8 个, 11.直角三角形: 40*20*2.5cm4 个, 12.圆柱积木 I: Φ10*20cm4 个, 13.圆柱积木 II: Φ10*40cm2 个, 14.圆柱积木 III: Φ5*10cm40 个, 15.圆柱积木 IV: Φ5*20cm20 个, 16.圆柱积木 V: Φ5*40cm8 个, 17.半圆环积木: 30*15*2.5cm8 个, 18.半圆积木: 15*7.5*2.5cm8 个, 19.1/4 圆环积木: 40*14*2.5cm4 个, 20.扇形积木: 半径为 20cm4 个, 21.Y 型: 40*30*2.5cm2 个, 22.三叉路: 40*30*2.5cm2 个; 规格: 共 20 种形状 860 片/套。 ▲提供积木(用于搭建 866 片碳化积木(基础版/酷玩版/豪华版))生产厂家的委托检测项目: 包括但不限于: 玩具安全第 1 部分: 基本规范、玩具第 2 部分: 机械与物理性能、玩具安全第 3 部分: 易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移、甲醛的合格检测						
6	6	积木(用于搭建 403 件 STEAM 螺母组合-专享套装)	XTC2020-1	▲提供积木(用于搭建 403 件 STEAM 螺母组合-专享套装)生产厂家的委托检测项目: 包括但不限于: 玩具安全第 1 部分: 基本规范、玩具第 2 部分: 机械与物理性能、玩具安全第 3 部分: 易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移、甲醛的合格检测 、基础类产品材质为: 榉木面多层板喷环保油漆	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	29990	3 套	89970

			1. 长条 I：88×8×1.5cm，8 个。 2. 长条 II：48×8×1.5cm，12 个。 3. 长条 III：28×8×1.5cm，32 个。 4. 长条 IV：18×8×1.5cm，16 个。 5. 圆弧 I：62×8×1.5cm，8 个。 6. 圆弧 II：38×8×1.5cm，12 个。 7. 圆弧 III：32×8×1.5cm，4 个。 8. 骨头型 I：31×8×1.5cm，4 个。 9. 骨头型 II：29×18.5×1.5cm，4 个。 10. 回旋镖型：22.5×22.5×1.5cm，4 个。 11. 齿轮 I：30×30×1.5cm，2 个。 12. 齿轮 II：21×21×1.5cm，2 个。 13. 齿轮 III：15×15×1.5cm，2 个。 14. Y 型：22×38×1.5cm，2 个。 15. 船锚型：30×26×1.5cm，2 个。 16. 工字型：37×37×1.5cm，4 个。 17. 门型：31×31×1.5cm，2 个。 18. 手掌型：16×9×1.5cm，4 个。 19. S 型：21×12×1.5cm，2 个。 20. 方向盘型：R=18×1.5cm，4 个。 21. 双圆型：10×6×1.5cm，4 个。 22. 云朵型：10×6×1.5cm，4 个。 23. 叶子型：10×6×1.5cm，4 个。 24. 方型连接件：12×12×1.5cm，4 个。 25. L 型连接件材质：ABS：14*14*10cm，8 个。 配件： 1. 短螺丝：M1*6，螺丝头 4.8×3.9cm，20 个，塑料+金属材质 2. 短螺母：螺母：3.3×3.7cm，20 个，塑料+金属材质。 3. 长螺丝：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.9*10.3cm，绿色，顶部尺寸 7.9cm*3.1cm*0.7cm，两侧圆孔直径为 2.7cm，中间圆孔直径为 1.3cm，螺杆尺寸 9.5cm*1.4cm。数量：100 个 4. 长螺母：材质：ABS 工程塑料。产品规格 7.2*1.6cm，绿色，边圆宽度为：2.7cm，边圆间距分别为：6.6cm、7.2cm，边圆圆孔					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				直径为：1.3cm，中间外圆孔直径为：2.9cm，内圆孔为1.5cm。数量：100个 3. 滑轮：外直径11.5，内直径1.5cm，2个，塑料+金属材质。 4. 桶：外直径30cm，2个，塑料材质。 5. 绳子：0.6×0.6×200cm，4个，尼龙材质。 6. 箱型推车 80*40*60cm，1个。						
7	7	磁力积木	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	59580	1套	59580
8	8	手推车	HQBB-5109	规格：80*40*39cm，红色喷塑烤漆焊接钢框架，天然橡胶把手，舒适座椅及靠背，具有防风雨防老化材质，无暴露踏板硬件，紧固螺丝不锈钢材质防护包裹，耐用自动润滑专业轴承，超大防滑轮胎，免充气。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	795	6个 (小中大各2)	4770
9	9	游戏箱	QLW-YXX006	边长600mm，厚度15mm 边长800mm，厚度15mm 边长1000mm，厚度15mm PE产品厚度：pe塑料板厚度15mm。框架采用铝合金材料：厚度2mm。 产品主体材料：pe塑料板，铝合金框架、ABS连接件 ▲提供游戏箱生产厂家铝合金的委托检测项目：喷涂层、电镀层、硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀、耐冲击性测、抗盐雾、上屈服强度、下屈服强度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冷弯实验、弹性模量、弯曲实验、化学成分(10种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质(涂层可迁移)，耐磨性(2000转)，六价铬、15种的抗菌性能和耐霉菌性能、1000h的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的合格检测报告) 检测报告具有合格认可标识：CNAS和CMA以及认监委查询截图。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	5990	12个 (小中大各4)	71880
10	10	篮球架	QLW-LQJ5	尺寸2.4米*2.5米*3.2米，立柱114镀锌管喷塑高温烤漆，面板4厚热轨板喷塑高温烤漆。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	19990	1套	19990
11	11	万能工匠	QLW-QNGJ02	红管68cm-12条 蓝管46cm-8条 蓝管65cm-20条 红管65cm-10条	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	19990	1套	19990

				黄管 14.5cm-32 条 圆盘 40 个 螺丝 104 枚						
12	12	蹦床	QLW-BC009	规格：直径 1400mm，蹦床面材质：改性 PU， 外框工艺：包塑板材 3mm 厚 蹦床边缘用 2.5 个厚的冲孔板，外圈 3*5 的 2 个厚的 方管，内圈用 2 个厚 32 管圆管，弹簧挂钩用 6 个大的 钢筋经焊接而成，蹦床面用 3-5 个大的钢丝与 PU 材质 连接而成，弹簧材质锰钢，长度 14 到 19 之间（依据 跳跃的舒适度选择）。蹦床面均通过正负 70 度 40 天 的测试，抗寒耐。	奇乐 宝贝	江苏	江苏奇乐娃实 业有限公司	6890	2 套	13780
13	13	大雪片 （拼插）	QLW-XHP010	1、吹塑工艺一次成型, 材质: PE 食品级环保塑料新料 原料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗 压耐磨, 光滑不伤手 2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿、紫、浅蓝、 浅紫、淡黄等 10 种颜色组成. 规格: （允许尺寸误差 ±3mm） 大雪花直径: 260mm50 件/箱 ▲提供大雪片生产厂家的环保塑料新料原料委托检测 项目: 包括但不限于:《食品安全国家标准 食品接触用塑料 树脂》、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及 制品》食品级标准的检测。 检测报告具有合格认可标识: CNAS 和 CMA 以及认监委 查询截图。	奇乐 宝贝	江苏	江苏奇乐娃实 业有限公司	11990	1 批	11990
14	14	积木(用于搭建红 砖积木 （570 片）)	XTG027	一、材质：松木； 二、工艺：静电喷环保水性清漆，磨圆角、光滑无毛 刺； 三、详细参数 1. 红砖规格：15*7.5*5cm，材质：松碳化+水性清漆 300 块； 2. 瓦片规格：15*15*3.5cm，材质：松碳化+水性清漆 120 块； 3. 半瓦规格：15*7.5*3.5cm，材质：松碳化+水性清漆 16 块； 4. 短砖块规格：7.5*7.5*5cm，材质：松碳化+水性清 漆 30 块；	向天 歌	浙江	浙江好童年玩 具制造有限公 司	19290	1 套	19290

				5. 垫块规格：7.5*5*2.5cm，材质：松碳化+水性清漆 30 块； 6. 薄垫块规格：7.5*5*1.25cm，材质：松碳化+水性清漆 30 块； 7. 三角形规格：15*7.5*5cm，材质：松碳化+水性清漆 20 块； 8. 桥梁板规格：60*7.5*2.5cm，材质：松碳化+水性清漆 8 块； 9. 圆柱体规格：15*8*8cm，材质：松碳化+水性清漆 4 块； 10. 短圆柱体规格：7.5*8*8cm，材质：松碳化+水性清漆 4 块； 11. 碳化城堡顶规格：15*10*10cm，材质：松碳化+水性清漆 2 块； 12. 红顶规格：10*7.5*7.5cm，材质：松碳化+水性清漆 6 块； 共计 570 件。						
15	15	标志桶	QLW-SL011	规格：高 32cm 材质：采用环保 PP 工程塑料 ▲提供标志桶生产厂家 PP 一级新料原料的委托检测项目： 包括但不限于：产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属 4 项的检测 检测报告具有合格认可标识：CNAS 和 CMA 以及认监委查询截图。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	112	30 个	3360
16	16	三轮脚踏车	HQBB-5167	规格：80*66*70cm 材质：优质钢管、高级塑胶 PP、铁等，汽车级烤漆，不掉色、不生锈，孩子在骑乘中，增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	710	10 辆	7100
17	17	平衡车	HQBB-5165	规格：82*45*65cm 材质：优质钢管、高级塑胶 PP、铁等，汽车级烤漆，不掉色、不生锈，孩子在骑乘中，增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	745	20 辆	14900
18	18	滑行车	HQBB-5193	规格：12 寸实心轮车架镁合金轮胎避震。锻炼孩子的协调能力。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	416	8 辆	3328
19	19	滑行车防护套装	QLW-012	保护部位：手肘，头，膝盖，手掌。主体材质：环保 ABS、海绵。 ▲提供滑行车防护套装生产厂家 ABS 一级新料原料的	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	198	8 套	1584

				委托检测项目： 包括但不限于：产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)、邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属4项的检测 检测报告具有合格认可标识：CNAS和CMA以及认监委查询截图。						
20	20	塑料四轮滑板车	QLW-013	规格：30*40cm 材质：工程塑料+轮	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	555	6个	3330
21	21	塑料手推车	QLW-014	规格：85*35*35cm；材质：环保工程塑料吹塑成型，颜色鲜艳，简单耐用，锻炼儿童在玩乐时车子不会前后翻倒，可以加强平衡感锻炼。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	416	6个	2496
22	22	幼儿货运车	HQBB-5116	规格：100*50*60cm 钢架：优质钢管、高级塑胶PP、铁等，汽车级烤漆，不掉色、不生锈，孩子在骑乘中，增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	980	8辆	7840
23	23	黄包车	HQBB-5150	规格：135*55*60cm 材质：CJ红色喷塑烤漆焊接钢框架，天然橡胶把手，舒适座椅及靠背，具有防风雨防老化材质，无暴露踏板硬件，紧固螺丝不锈钢材质防护包裹，耐用自动润滑专业轴承，超大防滑轮胎，免充气。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	820	4辆	3280
24	24	沙池推车	HQBB-5189	1. 规格：80*40*35cm 2. 产品材质：镀锌钢管，主架大梁规格3*6cm，扁圆管，其他部位6*2cm。镀锌钢结构，轮子PP+橡胶材质，把手PVC材质。连接部位用不锈钢螺丝。	豪气宝贝	河北	河北豪气玩具有限公司	238	4辆	952
25	25	二连游戏垫子(厚)	QLW-TC005	1. 体操垫规格：1200×600×80mm。2. 内胆材质为定型海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3. 垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	150	30块	4500
26	26	二连游戏垫子(薄)	QLW-TC006	1. 体操垫规格：1200×600×50mm。2. 内胆材质为定型海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3. 垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	97	30块	2910

				位移。						
27	27	三联游戏垫子(厚)	QLW-TCD007	1. 体操垫规格: 1200×600×100mm。2. 内胆材质为定型海绵, 为一个整块结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 垫套为牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无皱折, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	279	30 块	8370
28	28	三联游戏垫子(薄)	QLW-TCD008	1. 体操垫规格: 1200×600×50mm。2. 内胆材质为定型海绵, 为一个整块结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 垫套为迷彩牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无皱折, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	228	30 块	6840
29	29	攀爬游戏垫	QLW-TCD009	1. 体操垫规格: 2000×1000×100mm。2. 内胆材质为定型海绵, 为一个整块结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 垫套为牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无皱折, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	645	10 块	6450
30	30	体操垫	QLW-TCD010	1. 体操垫规格: 2000×1000×100mm。2. 内胆材质为聚乙烯塑料发泡珍珠绵, 为一个整块结构, 不允许拼凑; 采用环保材料。3. 垫套为牛津布, 颜色为军绿色, 体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合, 两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角, 四周仿皮革包角: 表面平整, 无皱折, 当载荷落至体操垫时, 外层不得起皱, 里外层不得发生相对位移。 ▲提供体操垫生产厂家的定型海绵委托检测项目: 包括但不限于: 邻苯二甲酸酯 6 项、表观密度、撕裂强度的合格检测	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	585	10 块	5850
31	31	足球	QLW-ZQ002	1. 采用环保塑胶材料制作。 2、充气后直径为 20cm; 气嘴的密封性好, 无漏气、无开胶。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	79	60 颗	4740
32	32	篮球	QLW-LQ006	1、直径约: 18cm 2、材质: 橡胶, 球体不易变形, 不易漏气, 室内室外	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	84	60 颗	5040

				通用篮球。						
33	33	羊角球	QLW-YJQ003	规格：：直径40cm，加厚防爆，每个重量350克以上（含）材料：PVC	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	30	20个	600
34	34	积木(用于搭建.跑酷运动系列)	XTGHY005	一、材质：防腐木、PP、环保草坪、钢管 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺 三、详细参数： 1、单元跨越台，包含两个部分：木制部分采用防腐木，尺寸30.5*30.5*14cm厚度25mm，数量8个；顶板部分采用PP材料，30.5*30.5*1.5cm，牛油果色PP塑料板，顶板镂空设计，可跟底座完美配合，形成有机整体，数量4个； 2、2倍数跨越台，包含两个部分：木制部分采用防腐木，尺寸62*30.5*14cm厚度25mm，数量8个；顶板部分采用PP材料，62*30.5*1.5cm，牛油果色PP塑料板，顶板镂空设计，可跟底座完美配合，形成有机整体，数量4个； 3、平衡桥，材料：主体板为防腐木，尺寸：100*9.5*4.5cm，数量6个； 4、跨越半圆柱，材质：PP、环保草坪，尺寸：31*33*15.5cm，数量2个； 5、2倍数跨越半圆柱，材质：PP、环保草坪，尺寸：62*33*15.5cm，数量2个； 6、U形坡道，材质：PP、环保草坪，尺寸：80*48*36.5cm，数量1个； 7、大弧形坡道，材质：PP、环保草坪，尺寸：86*51*33.5cm，数量1个； 8、大号三角障碍，材质：防腐木、PP、环保草坪，尺寸：100*57*57cm，数量1个； 9、调节斜坡踏板，材质：防腐木、PP、环保草坪、铁件，尺寸：58*54.5*5cm，数量2个； 10、三角台阶梯，材质：防腐木、PP、亚克力、环保草坪，尺寸：61.5*61*60cm，数量1个； 11、弹力绳穿梭攀爬箱，材质：防腐木、PP、环保草坪、涤纶弹力绳，尺寸：78*58*61cm，数量1个； 12、带攀岩绳斜坡滑梯，材质：防腐木、PP、环保草坪、尼龙绳，尺寸：122*61*62.5cm，数量1个； 13、单杠，材质：钢管，尺寸：140*108*130cm，数量	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	29990	2套	59980

				1个； 15、双折1号游戏垫，材质：加厚珍珠棉，尺寸：80*160*13cm，数量2个； 16、按铃，尺寸：6.5*4.2，数量2个； 17、起点哨，材质：塑料，数量5个。 18、指导手册材质：纸质，18*25.5cm，1本； 共计53件套。 ▲提供积木(用于搭建.跑酷运动系列)生产厂家的委托检测项目： 包括但不限于：玩具安全第1部分：基本规范、玩具第2部分：机械与物理性能、玩具安全第3部分：易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移、甲醛的合格检测						
35	35	积木（用于搭建探索组合运动组合多层板(28件套)）	XTG037-7	一、材质：采用优质防腐松木，多层板 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 三、配送安吉探索游戏指导手册1本《把游戏还给孩子》；210*285mm；封面双铜250克；内页双铜157克；封面：正面亚膜；有线胶装；共68页。 四、攀爬箱：4个角采用环保橡胶护角+12条边全部采用环保橡胶护角包边+8个金属铰链加固。 套装-运动组合28件套 1.人字梯120*44*14cm4个； 2.直梯195*35*7cm4个； 3.直梯150*35*7cm4个； 4.短平衡板120*20*2.5cm4个； 5.长平衡板150*20*2.5cm4个； 6.高文架：H：60cm2个； 7.矮文架：H：30cm2个； 8.攀爬箱60*60*60cm2个； 9.拖车80*80cm2个； 共28件套 ▲提供积木（用于搭建探索组合运动组合多层板(28件套)）生产厂家的委托检测项目： 包括但不限于：玩具安全第1部分：基本规范、玩具第2部分：机械与物理性能、玩具安全第3部分：易	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	19990	2套	39980

				燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移、甲醛的合格检测						
36	36	双杠（地埋式）	QLW-SG003	1. 技术参数：外形尺寸（±5mm）：L2977×W114×H1500mm，安全使用寿命：8 年；2. 钢架：主要承载立柱尺寸：φ114×3mm，主要承载横梁尺寸：φ28mm；3. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；4. 安装方式：直埋式；5. 锻炼方法：a. 引体向上：练习者跳起，双手正握或反握横杠，双手与肩同宽，呈直臂悬垂静止，两臂同时用力引体，屈臂将单杠引至胸前，上拉至下颌超过横杠上缘，然后还原，重复练习；b. 屈臂悬垂：练习者站在单杠下方，两手分开与肩同宽，正握或反握横杠，两臂同时用力引体身，屈臂将单杠引至胸前，然后做静止悬垂姿势；6. 主要功能：增强人体上肢，肩部、胸部和腰腹部的肌肉力量，提高练习者双手的抓握能力和手指肌肉的力量，改善人体全身用力的协调性和灵活性；7. 注意事项：a. 练习前应当充分活动腕关节、膝关节，肘关节、髋关节；b. 练习结束跳下时应当屈膝缓冲；c. 非使用者应远离器材两米以外，以免碰伤；d. 儿童不宜使用；e. 使用者最大载荷：120KG； ▲提供双杠生产厂家的钢架委托检测项目：包括但不限于：黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、宛氏拟青霉的防霉等级 0 级；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、沙门氏菌、白色念珠菌的抗菌率大于 99%的检测 检测报告具有合格认可标识：CNAS 和 CMA 以及认监委查询截图。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	4995	2 组	9990
37	37	双人秋千	QLW-QQ007	规格：宽 1500mm*高 2200mm*长 3000mm 管材：铁件 φ76cm*3.0cm 厚	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	7495	1 组	7495
38	38	足球门	QLW-ZQM004	规格：300*120*200cm 材质：铁件 移动式 移动式：门柱及横梁采用优质钢材，直径 60mm，厚度 3mm，两侧横杆和后侧横杆采用直径 60mm，厚 2.5mm 优质钢管，上设网勾，方便置网。门柱及横梁材料为表面经酸洗、脱脂、磷化等初级处理后再打沙处理、采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70-80um，铅笔硬度达 3H+。有较强的抗氧化、抗紫外	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	4 个	5980

				线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素。						
39	39	转椅	QLW-ZY002	1. 产品规格：直径 180cm, 高度 135cm 2. 产品材质：塑料件采用环保工程塑料 LLDPE 生产，安全无气味，滚塑工艺，一次性成型。并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，表面光滑，不易褪色。底部圆形轨道采用 40*40mm, 厚度 3.0mm 无缝镀锌管，表面采用静电粉末喷涂处理，表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，符合国家安全标准，通过重金属含量标准。内部轴承采用高精度轴承，耐用，静音，高转速等特点，螺丝：不锈钢材质；种类：采用半圆头内六角安全螺丝。要求一般工具无法松动，可预防任意调整功能。 4. 产品特点：此款转椅儿童可以坐可站立，趣味性和互动性强，适合各种场所。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	19990	1 组	19990
40	40	凉亭	QLW-LT006	规格：3000mm*3500mm 适用人数：6 人-10 人；产品材质：樟子松防腐木；是；颜色分类：木纹 附带，一面轮胎攀爬与两面爬网 ▲提供凉亭生产厂家樟子松样块的委托检测项目：包括但不限于：树种鉴别、外观、产品有害物质可迁元素和总挥发性有机化合物的合格检测。 检测报告具有合格认可标识：CNAS 和 CMA 以及认监委查询截图。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	29990	1 套	29990
41	41	塑料管道/连接件	QLW-GJ004	规格：2.0mmPVC 管件套装 40cm-4*200 根 60cm-2*200 根 100cm-1*200 根 弯头 200 个、直通 200 个、三通 200 个	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	19990	1 套	19990
42	42	户外综合材料	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	402780	1 套	402780
43	43	遮阳棚	QLW-YGP002	手动收缩 原液涤纶高日晒面料，色料 6 级，防泼水等级 5 级，密度 86×33。 立柱 100×100×3mm 焊接，热度方管。 ▲提供遮阳棚生产厂家阳光面料 2212 系列的委托检测项目：	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	199	2300 平米	457700

				包括但不限于：耐水色牢度 3 级，耐干摩擦色牢度 4 级，耐光色牢度 5 级、甲醛含量<50mg/kg，未检出可分解芳香胺染料、六价铬（Cr(VI)）未检出、断裂强力：经向、纬向 950N；撕破强力：经向、纬向 30N、防水性能（洗前）达到 1 级、易去污性-初始色差（高盐稀态发酵酱油）达到 1 级；结果色差（高盐稀态发酵酱油）4 级						
44	44	升旗系统	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	20973	1 套	20973
45	45	综合运动材料	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	详见附件清单	44145	1 套	44145
46	46	体能器材	QLW-GT005	单杠，底Φ48*3，柱Φ28*6.0 无缝钢管长 1.5m 高 1m 重 30kg。5 个 单杠，底Φ48*3，柱Φ28*6.0 无缝钢管长 1.5m 高 1.5m 重 35kg。5 个 单杠，底Φ48*3，柱Φ28*6.0 无缝钢管长 1.5m 高 1.75m 重 38kg。5 个 双杠底Φ48*3，柱Φ48*3，长 1.5m，高 1m，重 41kg。1 个 双杠底Φ48*3，柱Φ48*3，长 1.5m，高 1.35m，重 46kg。1 个 天梯底Φ48*3，柱Φ48*3，长 1.5m，高 1.75m，重 76kg。1 个	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	19990	1 批	19990
总计		大写：贰佰壹拾贰万叁仟伍佰玖拾叁元整 小写：2123593.00 元								

注：本《响应报价表》附件只是一个示例模板，具体响应模板以供应商在投标（响应）客户端响应的为准。

投标人签章：内蒙古百草园教学用品有限公司（加盖公章）

日期：{2025 年 7 月 25 日}



附件 1：磁力积木

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	磁力积木	QLW-CL001 1. 产品数量：367 件。 2. 配置：环保 EVA 材质组成部分：软软长棍蓝色（66×1500mm）2 根、软软长棍橙色（66×1500mm）2 根、软软中棍蓝色（66×1000mm）2 根、软软中棍橙色（66×1000mm）2 根、软软短棍蓝色（66×600mm）5 根、软软短棍橙色（66×600mm）5 根、软软骰子（150×150×150mm）1 个（颜色随机）、磁力片正方形（360×360×60mm）20 片、磁力片三角形（330×290×24mm）20 片、磁力片空心正方形（360×360×24mm）20 片、磁力片空心梯形（690×310×24mm）5 片、磁力片梯形（690×310×24mm）5 片、软软圆盘蓝色（240×240×70mm）5 个、软软圆盘橙色（240×240×70mm）5 个、软软带孔圆盘蓝色（240×240×65mm）5 个、软软带孔圆盘橙色（240×240×65mm）5 个、软软带孔立方蓝色（240×240×65mm）5 个、软软带孔立方橙色（240×240×65mm）5 个、平板车（310×310×160mm）4 辆、平板车连接件（110×36×32mm）8 个、拖车长绳（长 1350mm）4 条、拖车短绳（长 350mm）2 条、圆环（Φ850mm）30 个、建构游戏图卡（285×210mm）68 张、规则游戏图卡（285×210mm）60 张、运动游戏图卡（285×210mm）72 张。 3. 材质：主体材料有 EPP 环保材质、PP 食品级环保塑料、EVA 环保材质等。100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 4. 连接方式：磁力积木通过内部或表面镶嵌的高性能磁铁进行连接，无需复杂的拼接技巧，只需将积木轻轻靠近，就能依靠磁力吸附在一起，降低了搭建难度，让孩子更容易上手，还能避免传统积木因拼接不牢固而倒塌的问题。 5. 使用场景：幼儿园和早教机构等开展教学活动，帮助孩子在游戏中学习数学、物理、艺术等多方面知识。 6. 玩法：磁力积木没有固定的玩法和造型，孩子可以	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	27000	2 套	54000

[illegible]

附件 2：户外综合材料

品目号	序号	货物名称	规格型号		品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	皮球车	QLW-QC001	1、规格：90×80×85cm 2、材质：铁质 3、钢架表面涂装：钢架焊接完成后，平整光滑，成型美观，并设有排水工艺口防止液体残留，钢架全部进行喷淋除锈、喷淋、除油、陶化处理，涂装采用环保静电塑粉喷塑工艺，经高温固化成型，涂装表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀，涂装粉末附着力强，韧性强，不易粉化、老化，使用寿命长；钢架涂装为环保平光塑粉 ▲提供皮球车生产厂家的塑粉委托检测项目：包括但不限于：外观、125um 筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击性(正向冲击)、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、240h 耐酸性 [3%(质量分数) 盐酸溶液] 及耐碱性[5%(质量分数) 氢氧化钠、2h 耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性、总铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)的检测 检测报告具有合格认可标识：CNAS 和 CMA 以及认监委查询截图。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	799	5 个	3995
2	2	购物车（黑色）	QLW-GWC003	拉杆式，塑料，规格：35L	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	75	80 个	6000
3	3	跳绳	QLW-DTS001	规格：儿童短跳绳 长约 2.5 米 木制收柄 棉质绳	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	21	100 根	2100
4	4	长跳绳	QLW-CTS001	规格：儿童长跳绳 长约 5 米 木制收柄 棉质绳	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	41	10 根	410
5	5	玩具棍球组合	QLW-QGQ001	玩具棍球组合：球杆重量轻、击球速度快，培养孩子的团队合作精神，适合在光滑地面或草地上进行，大家一起合作把球击到对方球门获胜；孔球柔韧安全，练习手抓球的最佳亲子道具；球门采用聚氯乙烯管和一张高质球网设计而成，具有稳定性和	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	75	10 套	750

				可伸展性，组装简单、轻便 ▲提供玩具棍球组合生产厂家的检测报告:形状和位置公差、外观、表面理化性能要求、安全要求、力学性能、邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、BBP、DINP、DNOP和DIDP)、16种多环芳烃(PAH)总量、重金属(可溶性铅、镉、铬、汞)多溴联苯、多溴二苯醚的合格检测,苯、甲苯、二甲苯、甲醛释放量、TVOC、产品有害物质(涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se),耐性(2000转),六价铬、燃烧性能达阻燃1级且热释放速率峰值70kW、抗细菌性能检测不低15种细菌且抗细菌率均99%;耐霉菌性检测不低于15种霉菌且均为0级) 检测报告具有合格认可标识:CNAS和CMA以及认监委查询截图。						
6	6	记分牌	QLW-JFP001	布料计分薄,加厚不锈钢计分架	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	642	1套	642
7	7	翻斗车	QLW-FDC005	主体材质:钢材+PP,承载:350kg,一体手柄	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	472	6辆	2832
8	8	手推车	QLW-LHC002	车板:72×48cm,自重:5kg,载重:140kg	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	173	6辆	1038
9	9	两步单梯	XTG039-01	规格:H:60*35*7cm,松木上水性漆(原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	199	15个	2985
10	10	三步单梯	XTG039-02	规格:H:100*35*7cm,松木上水性漆(原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	299	15个	4485
11	11	四步单梯	XTG039-03	规格:H:120*35*7cm,松木上水性漆(原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	319	15个	4785
12	12	五步单梯	XTG039-04	规格:H:150*35*7cm,松木上水性漆(原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	399	15个	5985
13	13	两步双梯	XTG039-05	规格:H:60*44*14cm,松木上水性漆(原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	499	15个	7485
14	14	三步双梯	XTG039-06	规格:H:100*44*14cm,松木上水性漆(原木色)	向天	浙江	浙江好童年玩	699	15个	10485

					歌		具制造有限公司			
15	15	四步双梯	XTG039-07	规格: H:120*44*14cm, 松木上水性漆 (原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	799	15 个	11985
16	16	五步双梯	XTG039-08	规格: H:150*44*14cm, 松木上水性漆 (原木色)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	999	15 个	14985
17	17	四方凳 1	XTG061-2	规格: 高 600*370*370mm, 松木	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	499	15 个	7485
18	18	四方凳 2	XTG061-3	规格: 高 800*500*500mm, 松木	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	899	15 个	13485
19	19	四方凳 3	XTG061-4	规格: 高 1000*630*630mm, 松木	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	999	15 个	14985
20	20	实木长条木板 1	XTG039-10	规格: 100*20*2.5cm, 松木上水性漆	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	199	15 个	2985
21	21	实木长条木板 2	XTG039-11	规格: 120*20*2.5cm, 松木上水性漆	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	299	15 个	4485
22	22	实木长条木板 3	XTG039-12	规格: 150*20*2.5cm, 松木上水性漆	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	349	15 个	5235
23	23	实木长条木板 4	XTG039-13	规格: 180*20*2.5cm, 松木上水性漆	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	399	15 个	5985
24	24	实木长条木板 5	XTG039-14	规格: 200*20*2.5cm, 松木上水性漆	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	499	15 个	7485
25	25	多层板长条木板 1	XTG039-15	规格: 100*23*2.5cm, E0 级环保标准免漆多层板	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	199	15 个	2985
26	26	多层板长条木板 2	XTG039-16	规格: 120*23*2.5cm, E0 级环保标准免漆多层板	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	299	15 个	4485

							司			
27	27	多层板长条木板 3	XTG039-17	规格: 140*23*2.5cm, E0 级环保标准免漆多层板	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	399	15 个	5985
28	28	多层板长条木板 4	XTG039-18	规格: 200*23*2.5cm, E0 级环保标准免漆多层板	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	499	15 个	7485
29	29	小轮胎	XTG040B-7	规格: 直径 28*28cm; 厚度 6cm; 轴杆直径 1.6cm, 轴杆长度 59cm,	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	399	6 个	2394
30	30	中轮胎	XTG040B-8	规格: 62cm; 塑料轮、PU 胎轮子(直径 37.8cm 胎厚 4.2cm)	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	499	6 个	2994
31	31	大轮胎	XTG040B-9	规格: 48*48cm; 厚度 6.5cm; 轴杆直径 2.1cm; 轴杆总长 80cm	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	699	6 个	4194
32	32	滚筒 1	XTG040B-10	规格: 直径 50, 长 60, 厚度 1.2cm, pp 材料, 透明+非透明	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	599	4 个	2396
33	33	滚筒 2	XTG040B-11	规格: 直径 50, 长 90, 厚度 1.2cm, pp 材料, 透明+非透明	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	699	4 个	2796
34	34	滚筒 3	XTG040B-12	规格: 直径 56, 长 60, 厚度 1.2cm, pp 材料, 透明+非透明	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	799	4 个	3196
35	35	滚筒 4	XTG040B-13	规格: 直径 56, 长 90, 厚度 1.2cm, pp 材料, 透明+非透明	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	899	4 个	3596
36	36	滚筒 5	XTG040B-14	规格: 直径 63, 长 60, 厚度 1.3cm, pp 材料, 透明+非透明	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	949	4 个	3796
37	37	七彩小屋	XTG042-13	材质: : 防腐松木+亚克力 工艺: 磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构 尺寸: 顶部宽 60cm, 高度 1.20cm, 底部深度 110cm, 底部宽 120cm	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	4995	1 套	4995
38	38	标志盘	QLW-BZP001	材质: ABS 原料一次注塑成型, 22 克加厚	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3	100 个	300

39	39	积木(用于搭建沙水组合防腐木(148件))	XTG038-5	材质:防腐木、塑料、PP、金属; 工艺:磨圆角、光滑无毛刺,一体化框架结构 ▲提供积木(用于搭建沙水组合防腐木(148件)) 生产厂家的委托检测项目: 包括但不限于:玩具安全第1部分:基本规范、玩具安全第2部分:机械与物理性能、玩具安全第3部分:易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移的合格检测 1.水车1,防腐木+塑料HDPE,长93cm;宽43cm;高38cm1个; 2.水车2,防腐木+塑料HDPE,长63cm;宽43cm;高32cm1个; 3.立板1,材质:PP,厚:1.5cm宽1:20cm宽2:28cm高:36.6cm,4个; 4.立板2,材质:PP,厚:1.5cm宽1:20cm宽2:28cm高:52.8cm,4个; 5.立板3,材质:PP,厚:1.5cm宽1:20cm宽2:28cm高:68cm,4个; 6.立板4,材质:PP,厚:1.5cm宽1:20cm宽2:28cm高:83.1cm,4个; 7.鱼板,材质:PP,厚:1.5cm长:39.4cm高:15cm,16个; 8.挡水板,材质:PP,厚:1.5cm长:50cm宽:40.5cm,2个; 9.水泵1,金属,dn48,2个; 10.剖面管1,pvc,长:100cm,10个; 11.剖面管2,PVC,长:150cm,5个; 12.剖面管3,pvc,长:200cm,2个; 13.管道1,透明pc,长:100cm,5个; 14.管道2,透明pc,长:150cm,5个; 15.水龙头连接器,塑料,4分,5个; 16.软管,直径2.5cm,长度25cm,2个; 17.硅胶管,内径1cm,总长度4000cm,1个; 18.双通,pvc,10×17×17cm,2个; 19.三通,pvc,10*15*20cm,2个; 20.塞子,pvc,10×10×8cm,2个; 21.管帽,pvc,4个;	向天歌	浙江	浙江好童年玩具制造有限公司	9995	1套	9995
----	----	-----------------------	----------	---	-----	----	---------------	------	----	------

				22. 铲子（小），不锈钢，34 cm×7 cm，17 个； 23. 铲子（大），不锈钢，65 cm×14 cm，3 个； 24. 筛网（小），不锈钢，直径 15 cm，20 个； 25. 筛网（中），不锈钢，直径 20 cm，10 个； 26. 筛网（大），不锈钢，直径 25 cm，5 个； 27. 沙桶，不锈钢，直径 25cm，5 个； 28. 水车袋，5 个。 共计 148 件						
40	40	沙水服	QLW-SSG001	规格：尺码大中小码可选 加厚带口袋，简单轻巧，厂家直销，多色可选，防滑耐磨全身防水。 小朋友小中大各 10 件（全身款） 老师 12 件（背带款）	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	149	42 件	6258
41	41	铲子	QLW-WSGJ001	规格：32×8.5cm，铁制+胶把	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	14	20 个	280
42	42	桶	QLW-WSGJ002	铁质，规格：203x146x178mm	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	14	20 个	280
43	43	沙水工具	QLW-WSGJ003	环保塑料材质，4 件	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	28	20 套	560
44	44	筛子	QLW-WSGJ004	洒水玩具-三层漏洒，木制框架	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	999	5 套	4995
45	45	过滤器	QLW-WSGJ005	洒水玩具-斜面漏洒，木制框架	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	999	5 套	4995
46	46	儿童护具	QLW-WSGJ006	帽子护具，大小可自由调节	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	50	120 个	6000
47	47	户外桥	QLW-MZQ002	河宽 2-2.5 米，户外防腐木	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	4995	1 套	4995
48	48	户外垫子	QLW-HWD004	规格：120*60*35cm 异形垫	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	699	12 套	8388
49	49	攀爬木桩桶	QLW-SZT001	规格：直径 80×120cm，材质：树脂	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	11990	10 个	119900
50	50	材料收纳筐	QLW-SN001	规格：52*36*37cm	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	159	60 个	9540
51	51	圆形光影小车	QLW-GY001	规格：规格:160x120x160cm 亚克力+防腐木 主材厚度 1.8cm，木材密度高强度高，防腐耐用，纹理清晰	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	21400	1 个	21400
52	52	玩沙工具 1	QLW-WSGJ007	规格：长：150cm，宽：50*60cm，高（最低）：	奇乐	江苏	江苏奇乐娃实	3630	1 个	3630

[illegible]

附件 3：升旗系统

品目号	序号	货物名称	规格型号		品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	12 米杆体	QLW-SQXT001	口径 Φ80~190mm, 2.5 壁厚	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	11750	1 支	11750
2	2	360 度定位球座(内置防卡滑轮组)	QLW-SQXT002	尼龙铸件, 不锈钢滑轮, 防卡护套	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司		1 套	
3	3	不锈钢装饰顶球	QLW-SQXT003	304 不锈钢, 直径 180~200mm	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司		1 套	
4	4	不锈钢配重杆、挂旗杆组件	QLW-SQXT004	Ø22 不锈钢管, 4 端口均带有成套尼龙组件, 快装、快折设计, 适用于 240*160cm	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司		1 套	
5	5	专用钢丝绳、涨紧簧、锁扣	QLW-SQXT005	304 不锈钢专用防绞钢丝绳 (2.0-7*19 退氢处理) ▲提供升旗系统生产厂家的 304 不锈钢专用防绞钢丝绳委托检测项目: 喷涂层、电镀层、硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀、耐冲击性测试、抗盐雾、上屈服强度、下屈服强度、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冷弯实验、弹性模量、弯曲实验、化学成分(10 种)、重金属、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、产品有害物质(涂层可迁移), 耐磨性(2000 转), 六价铬、15 种的抗菌性能和耐霉菌性能、1000h 的乙酸盐雾试验(ASS)、中性盐雾试验(NSS)的合格检测 检测报告具有合格认可标识: CNAS 和 CMA 以及认监委查询截图。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司		1 套	
6	6	法兰盘、加强筋	QLW-SQXT006	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	698	1 套	698
7	7	基础预埋件	QLW-SQXT007	定制	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司		1 套	
8	8	内置专用升旗电机及转动安装机构(含不锈钢固	QLW-SQXT008	1、名称: 专用升旗一体式步进电机 2、技术参数: , 供电 36V。功率 300W; 电阻精度: ±10%。电感精度: ±20%。温升: 80℃ Max (额定电流, 二相通电)。环境温度: -20℃~+50℃。绝缘电阻: 100M Ω Min 500VDC。	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3845	1 套	3845

		定安装面板)								
9	9	智能升旗专用控制器(含专用电源系统、驱动器系统、控制器系统)	QLW-SQXT009	主电源电压 AC110~220V±10% 45~65Hz; 额定电流 10A; 控制电源 24V, 内置升降、学习、复位程序控制; 电机主驱动控制, 细分驱动: 1~256; 输出电流 0.5~8A; 设有过热、过流、过压保护装置; 保险限位及刹车;	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	4195	1 套	4195
10	10	遥控升降控制	QLW-SQXT010	专频大功率遥控与接收组件(防干扰)	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	485	1 项	485
小计:										20973



附件 4：综合运动材料

品目号	序号	货物名称	规格型号		品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	1	墩子	QLW-HWCL001	长 55*宽 30cm 高 50cm；外迷彩 PVC 夹网布，珍珠棉+配重 2 个	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	2 个	2990
2	2	圆桩	QLW-HWCL002	长 180cm 直径约 30cm，外迷彩 PVC 夹网布，珍珠棉 1 个	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	1 根	1495
3	3	迷彩高低台	QLW-HWCL003	70 宽*70 宽*80cm 高，外迷彩 PVC 夹网布，珍珠棉+配重	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2695	1 个	2695
4	4	迷彩垫	QLW-HWCL004	长 100cm 宽 70cm 厚 5cm，外迷彩 PVC 夹网布，珍珠棉	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	4 块	5980
5	5	迷彩平衡木	QLW-HWCL005	总长 2.8m 高 35cm 横杠 1.5m 斜杆 1.3m，外迷彩 PVC 夹网布	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1550	1 个	1550
6	6	迷彩三角攀爬	QLW-HWCL006	100cm 高*90cm 宽，外迷彩 PVC 夹网布，	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	1 个	1495
7	7	攀爬墙梯	QLW-HWCL007	80*90*120cm，外迷彩 PVC 夹网布	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1990	1 个	1990
8	8	迷彩穿洞阻挡墙	QLW-HWCL008	110cm 高 110cm 宽，外迷彩 PVC 夹网布	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	1 个	1495
9	9	障碍圈洞	QLW-HWCL009	110cm 高 110cm 宽，外迷彩 PVC 夹网布	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1495	1 个	1495
10	10	矮墙	QLW-HWCL010	尺寸：90*60*90cm，优质木板	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	1995	1 个	1995
11	11	平云梯	QLW-HWCL011	尺寸：50*200*15cm，材质：优质钢管	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2995	1 个	2995
12	12	平云梯	QLW-HWCL012	尺寸：50*200*50cm，材质：优质钢管	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2995	1 个	2995
13	13	低桩网	QLW-HWCL013	尺寸：100*200*50cm，材质：优质钢管	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2495	2 个	4990
14	14	攀爬梯三角大	QLW-HWCL014	尺寸：83*160*130ccm，材质：优质钢管	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	2995	1 个	2995
15	15	攀爬梯三角小	QLW-HWCL015	尺寸：68*120*85cm，材质：优质钢管	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3495	1 个	3495

16	16	小跨杆	QLW-HWCL016	尺寸：50*120*50cm，材质：优质钢管	奇乐宝贝	江苏	江苏奇乐娃实业有限公司	3495	1 个	3495
小计：										44145

