## 分项报价表

小学	沙学教室(4	<b>88</b> 1328				
序 号	名	设备技术参数说明	单位	数量	单价	合计
1	教师演示台	1.尺寸≥2400×700×850mm; 2.产品结构: 铝木结构; 3.台面参数: 采用≥12mm 厚抗倍特板,具有抗污染、防水、防火特性,台面立面倒角、打磨,各处光滑; 4.台身参数: 采用≥16mm 厚 E1 级生态免漆板制作,≥1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边(所有板材加工截面均应封边),所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵; 5.实验台下裙条(≥78mm)采用铝合金模具成型,内镶嵌板材 18 厚生态免漆板,增加强度,板材距地不低于20mm,防水耐用; 6.其他: 铰链、滑轨: 采用优质铰链和三节静音滑轨; 7.颜色按照甲方要求。	张	1	9500	9500
2	定制实验操作台	1.尺寸≥1000*1000*760mm,台面圆形实验台; 2.产品结构: 铝木结构; 3.台面参数: 采用≥12mm 抗倍特,具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性,台面立面倒角、打磨,各处光滑; 4.台身参数: 均采用≥16mm厚 E1级三聚氰胺环保板加工制作。板材加工截面均采用 PVC 优质封边条利用机械高温热熔胶封边,避免甲醛随意释放,确达到环保标准; 5.实验台下裙条(≥78mm)采用铝合金模具成型,内镶嵌板材 18 厚生态免漆板,增加强度,板材距地不低于	张	8	4900	39200

		20mm, 防水耐用;				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		6.颜色按照甲方要求。				
	11 LL	1 凳面采用环保型 ABS 改性塑料一次				
	×底达信	<b>於法學</b> 成型,表面细纹咬花,防滑不				
	* Chr.	发光				
	Otal	2.凳面层寸 ≥300×30mm;				
	ar Janines	<b>3</b> 凳腿采用椭圆型钢架弯弧成型,四				
	定制实验	<b>承</b> ;				
3	Ex 6 3 "	4.凳腿尺寸:≥17×34×1.7mm;	把	48	280	13440
	5 4	5.全圆满焊接完成,结构牢固,经高温				
		粉体烤漆处理,长时间使用也不会产				
		生表面烤漆剥落现象;				
		6.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高			6	
		度,可调高度 5CM,为避免螺杆腐蚀,		,(	(2) (2)	
		螺杆采用隐藏式保护设计。		-8.0A.		
	۸ → ۱۰۰۱ بدر	≥5400*500*1680mm,7层;立柱:≥	-0	(5.00		
4	定制实验	38*38*1mm ( ± 5%); 横 梁:≥	个。◎	1	10000	10000
	箱储藏架	50x14x1mm(士 5%);刨花板:9mm(士	横			
		5%)。层高等尺寸符合实验箱尺寸。	3			
		1.轻钢龙骨单层石膏板造型吊顶。吊杆				
		≥8mm"1.U 型轻钢龙骨 CB38*15 中距				
		1000,找平后与钢筋吊杆固定, \$ 8 钢				
		筋吊杆,中距横向≤1200,纵向≤				
		1100, 吊杆用 Φ 10 膨胀螺栓与楼板固				
5	吊顶	定;	m²	72	350	25200
		2.U 型次龙骨 CB50*20 中距 400, 与主				
		龙骨固定:				
		3.单层 9.5mm 纸面石膏板面层,用自				
		攻螺丝与龙骨固定,中距<200;				
	173	4.刮耐水腻子 2 遍,乳胶漆 2 遍;				
		5.整体科技风格。	افکر اف			
6	墙面	刮腻子两遍,调色乳胶漆两遍,颜色	m²	50	180	9000
	,	根据现场实际。				
7	背景墙	主黑板墙面定制亚克力字和亚克力板	m²	20	300	6000
		造型,风格适应科学教室整体。				
8	LED 灯带	1.名称:LED 灯带	米	35	30	1050
		2.规格:LED≥4000k				
		1.软膜材料厚度: ≥0.3mm;				
		2.LED 光源,12V/24V 低压;				
9	软膜灯箱	3.高亮漫反射灯条,无频闪、无紫外线, 节能且寿命长。	个	1	1800	1800
		4.嵌入吊顶,主题适应科学教室整体,				
		尺寸根据现场情况定制。				

		1.名称:4 寸筒灯				
10	LED 筒灯	2.规格:LED ≥4000k	个	35	45	1575
10		3.安装形式:嵌入式	ı		43	1373
		3. × 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.				
4.4	文化场景	定制文化墙装饰,营造相应学科氛围	2	_	450	2700
11	建设制加加	的教学文化场景。	m²	6	450	2700
	A STATE OF THE STA	A chiral branch de auto (A Challa). A chirale W.				
	Jesunda Oksimi	窗帘采用双喷布喷绘印制,含窗帘卷				
10		管、下杆和拉珠。卷管采用铝合金加	.2	4-	4.50	
12	交化窗帘	厚管,下科采用铝合金加厚扁杆。尺	m²	15	150	2250
	EFF.	寸可订制,在窗帘上印制相关学科内				
	15.	容介绍,集教学、观赏为一体。				
		材料箱概述:				
		本实验材料箱主要探究小学科学课程				
		标准中生命科学领域要求的认识周边			3:51	
		常见的植物,能简单描述其外部主要		, C	0. 	
		特征;认识身边的人工世界;了解常		75.08.04.N		
		见的工具,知道简单工具的功能和使	25	Dio.		
		用方法:探究小学科学课程标准中技	The state of the s			
		术与工程领域要求的认识身边的人工	01 th			
		世界,了解常见的工具,知道简单工				
		具的功能和使用方法;				
		实验箱规格描述:				
		箱体外观尺寸 (mm): ≥495×370×				
	1 27 // 1/3	190mm (±10) mm				
	小学《科	箱体颜色: 黑色/灰色				
	学》年级	箱体材料: 高密度工程塑料(聚丙烯)				
1.0	式实验材料	箱体内部构造:采用活动项目器材分	hrhr			10050
13	料箱(一	包,每个实验项目器材都有对应的自	箱	9	1450	13050
		封包装及标签,方便师生能够快速找				
	册)教科	到对应的活动项目器材。				
	版 2024	主要配置及用材:				
	A HOUSE	具体配置名称如下:课题实验卡片、	9. '.'.			
	A TOP TO THE TOP TO TH	塑料花*3、泡沫块(5*5*5cm)*3、小花				
		盆(7*7*8cm)*3、花盆托盘*3、水培罐				
		*3、浅碟(口径: 上 10.5cm 下 8cm 高: 1.85cm)*6、玉米包*3、小麦包*3、油				
		京籽包*3、稻谷包(10g)*3、向日葵包				
		*3、绿豆包*3、大豆包*3、塑料杯盖				
		(3.25oz)*6、塑料杯(3.25oz)*6、塑料瓶				
		( \$ 3.2*6(30cc))*8、营养钵*6、通用标				
		签*1、4 号自封袋(13*19cm)*1、3 号自				
		封袋(10*15cm)*1、菊花图*3、植物图				
		卡*3、分类图卡*3、植物叶图片*3、				
		植物发芽图*3、四季树图片*3、比较				
		但100 人 万 日 5 、 日 字 例 日 月 5 、 比 収				

测量车模型*3、彩色卡纸(A4,70g)*6、	
树叶标本*3、彩纸(方)(手工	
纸 ,20*20cm)*15 、 10 号 自 封 袋	
(15-18cm 原	
包**3、双面胶*1、放大镜(亚克力材质,	
5X/15X 双光)*3、恐龙(1)*1、恐龙	
(2) *1、 忍龙 (3) *1、 恐龙 (4) *1、	
★彩笔(12°支)*9、弹跳青蛙(塑料)*6、	
热敏纸(宽度 57mm,直径 30mm)*3、学	
生安全剪刀*3、回形针(回形针 0024,	
彩色)*3、橡皮擦 2(2B)*6、1X9 十字轴	
(60485 黑色)*3、木块(2*2*2)*50、透	
明胶带*3、皮尺(1.5 米)*3、塑料直尺	
(6220)*3、皮卷尺(8214,1.5 米)*1、测	
量车模型*3、按扣包*1、游标卡尺(塑	
料 0-150mm)*1、皮卷尺(8214,1.5)	
米)*1、折叠直尺(折叠 20cm)*1 等。	
功能描述:	
本实验材料箱可完成不少于 13 个实验	
项目,可完成包括但不限于以下所例	
举的实验项目: 1.我们知道的植物; 2.	
观察一棵植物; 3.观察叶; 4.这是谁的	
叶; 5.植物是"活"的吗?; 6.校园里	
的植物; 7.在观察中比较; 8.起点和终	
点; 9.用手来测量; 10.用不同的物体	
来测量; <b>11</b> .用相同的物体来测量; <b>12</b> .	
做一个测量纸带; 13.比较测量和尺子。	
17.7	
材料箱概述:	
本实验材料箱主要探究小学科学课程	
小学《科》为一次的人的人	
学》年级一部主要特征。	
式实验材   完工公司	
14	3050
年级下 190mm (±10) mm	
版 2024	
箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯)	
箱体内部构造:采用活动项目器材分	
包,每个实验项目器材都有对应的自	
封包装及标签,方便师生能够快速找	
到对应的活动项目器材。	

	I	)				
		主要配置及用材:				
		具体配置名称如下:课题实验卡片、				
		玻璃珠(Φ25mm)*3、螺母(M18)*3、乒				
		乓球(彩球 Φ 40mm)*3、橡皮擦				
	北北岸	自(4B)*3、泡沫块(3*3*3cm)*3、塑料杯				
	XXXIIIVIA	(362)*3 木块(3*3*3)*3、白卡纸				
	BA	(9*5.5cM)*8 、 塑 料 块				
	المناويور	(1.5*1.5*1.5cm)*3、橡皮擦 2(2B)*3、				
	ما الم	图形针(0 <b>018</b> ,3#)*80、天平套装*3、纸				
	ARTON OF THE PARTY	盒子(认识物体的形状,白卡纸,12×12				
	E E T	×8cm)*6、木块包*1、乒乓球包*1、				
	2 4	螺母模型包*1、数字贴(不干胶)*3、木				
		块(2*2*2)*3、洗发液*3、塑料瓶(Φ				
		3.2*6(30cc))*6、小滴管(2ml 加厚)*6、				
		斜面面板(流速板)*3、斜面支架*6、星			<i>(</i> 2)	
		形瓶*3、心形瓶*3、食盐包*3、红糖		. (	(2).	
				2.0A		
		包(10g)*3、碎石包(10g)*3、塑料杯		25.08.04.15		
		(3.25oz)*9、搅拌棒(塑料,20cm)*9、塑	100	30		
		料杯(3oz)*12、气球(10 寸 2.2g)*6、打	像			
		气筒(6 寸气筒+气针+塑料嘴)*3、保鲜	8			
		袋(25*35mm)*6、棉签*1、放大镜				
		(5X/15X 双光)*3、透明塑料片(85×				
		54mm)*3、棉线包(2 米)*1、养虫罐(带				
		盖)(H1,6.8*6.8*4.5cm)*3、手提小桶(PP				
		透明桶 300ml)*3、动物图卡*3 等。				
		功能描述:				
		本实验材料箱可完成不少于 11 个实验				
		项目,可完成包括但不限于以下所例				
		举的实验项目: 1.发现物体的特征; 2.				
		谁轻谁重; 3.认识物体的形状; 4.给物				
		体分类; 5.观察一瓶水; 6.它们去哪儿				
	-17	了; 7.认识一袋空气; 8.我们知道的动				
	X	物, 9.校园里的动物, 10.观察一种动	:ió\			
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	物; 11.观察鱼。	1			
		材料箱概述:				
		本实验材料箱主要探究小学科学课程				
	小学《科	标准中物质科学领域要求的辨别生活				
	学》年级	中常见的材料;探究小学科学课程标				
	式实验材	准中地球与宇宙领域要求的知道与太				
15	料箱(二	阳、月球相关的一些自然现象;知道	箱	9	1450	13050
	年 级 上	一下,				
	册)教科	內一、工場等等值初和八笑生活的影  响,技术与工程:认识身边的人工世				
	版 2024					
		界; 了解常见的工具, 知道简单工具				
	1	的功能和使用方法;探究小学科学课				

程标准中技术与工程领域要求的利用 身边可制作加工的材料和简单工具动 手完成简单的任务。

实验箱规格描述:

箱体外观尺寸(mm): ≥495×370× 190mm ±10)mm

箱体颜色:黑色/灰色

简体材料: 高密度工程塑料(聚丙烯) 简体内部构造: 采用活动项目器材分 包,每个实验项目器材都有对应的自 封包装及标签,方便师生能够快速找 到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

具体配置名称如下: 课题实验卡片、 小铁铲\*3、黑土(10g)\*1、红土(10g)\*1、 紫土(10g)\*1、黄土(10g)\*1、青土 (10g)\*1、透明盒(塑料饲养 盒,9\*9\*4cm)\*3、太阳气球(铝膜, 45\*33cm)\*3、大吸管(长度 19cm,直径 1cm)\*3、喂鸟器\*1、稻谷包\*1、小麦。 包)\*1、回形针(0018,3#)\*1 盒、塑料瓶 ( Φ 3.2\*6(30cc))\*3、塑料杯\*3、木块 (1.5\*1.5\*1.5)\*3、筷子\*3、一次性纸杯 \*3、白卡纸(9\*5.5CM)\*3、气球(10 寸 2.2g)\*3、卵石\*3、玻璃珠(Φ25mm)\*3、 小毛巾(10\*20cm,抹布)\*3、塑料杯 (3oz)\*3、橡胶手套\*3、不锈钢勺\*3、 陶瓷勺(白色,瓷质)\*3、塑料勺\*3、木勺 \*3、不锈钢碗\*3、陶瓷碗\*3、木碗\*3、 塑料碗\*3、竹片(20.5\*2 厘米)\*12、毛 笔\*3、墨汁\*1、棉线\*10、陶泥\*1、竹 笔(天然竹制,尖头)\*3、白纸(14× 7cm)\*3、订书机(0453)\*3、油(3g)\*3、 一次性纸杯\*3、瓦楞杯套\*3、瓦楞纸 (7\*10cm)\*3、皮尺(1.5米)\*3、扭扭棒 (48cm)\*9、皱纹纸(一开四,约 40\*25cm)\*3、透明胶带\*3、学生安全 剪刀\*3、防水布\*3、小滴管(2ml 加 厚)\*3、吸水树脂\*1、地球家园卡 1\*3、 地球家园卡 2\*3、土壤动物图卡\*3、方 位卡\*3、月相图卡\*3、月相记录卡\*3、 天气图\*3、天气活动图卡\*3、四季短 语图卡\*3、四季变化图\*3、四季转盘 \*3、植物与生活关系图\*3、椅子图卡

		*3、彩色卡纸(A4,70g)*12、白纸(A5)*3、				
		月相图 *1 等。				
		」 功能描述:				
		本实验材料箱可完成不少于 <b>14</b> 个实验				
	у Д.	[0] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1				
	X底花筒	举的实验项目: 1.地球家园中有什么;				
	XX Chr.					
1	OFFICE	2.土壤、动植物的乐园; 3.太阳的位置				
	(Samine)	和方向; 4观察月相; 5.各种各样的天				
	the state of	气; 6.不同的季节; 7.做大自然的孩子;				
	May a	8.我们生活的世界,9.不同材料的餐				
	T. F.	具 10 书的历史; 11.神奇的纸; 12.				
	6	椅子不简单;13.做一顶帽子;14 科学				
		阅读。				
		实验箱规格描述:				
		材料箱概述:		25:08:04. <sup>1</sup>	13:50	
		本实验材料箱主要探究小学科学课程			ې. نېي.	
		标准中物质科学领域要求的知道常见		8.0A		
		的力;探究小学科学课程标准中生命	20	15.0		
		科学领域要求的认识周边常见的动物		ř		
			模			
		和植物,能简单描述其外部主要特征。	8,			
		实验箱规格描述:				
		箱体外观尺寸 (mm): ≥495×370×				
		190mm (±10) mm				
		箱体颜色: 黑色/灰色				
		箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯)				
	小学《科	箱体内部构造:采用活动项目器材分				
	学》年级	包,每个实验项目器材都有对应的自				
	式实验材	封包装及标签,方便师生能够快速找				
16	料箱(二	到对应的活动项目器材。	箱	9	1450	13050
	,	主要配置及用材:				
	- % -					
	版 2024	磁铁盒(4种磁铁)*3、钓鱼竿(塑料)*3、				
	MX 2024		.S)			
		钓鱼玩具(磁力鱼)*12、铜钥匙*3、橡	33.			
	<i>₹</i> >,	皮筋(中 直径 3.5cm)*3、十字沉头自攻				
		螺丝*3、卵石*3、砖块				
		(18*9*4.5mm)*3、马赛克瓷砖*3、木				
		块 (1.5*1.5*1.5)*1 、 白 卡 纸				
		(9*5.5CM)*3、塑料杯(3oz)*3、回形针				
		(0018,3#)*80、丝绸*3、玻璃珠(Φ				
		14mm)*3、长尾票夹*3、橡皮擦				
		2(2B)*3、金属小车*3、透明塑料片*3、				
		白卡纸*3、木板*3、热传导金属板(银				
		色)(铝板 86*54*0.2 银色)*3、丝绸布				
		*3、纸蝴蝶(模切卡纸)*3、棉线(500				
		2 · >\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\) /\(\sigma\)				

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	米)*3、铁粉盒*3、钢珠包*1、磁铁悬挂架*3、圆桶上盖*3、塑料指南针(40mm翻盖指南针)*3、翼型磁针(长14.2cm)*3、滚针(2*28mm)*3、钢针*1、吹塑纸(菱形)*9、塑料盒(8oz)*3、磁力小军6、旋转架*1、人体器官围裙*1、盲文板(3mm 黑色,10*6cm)*3、小酱油(5g)*3、废肤感觉测试卡*3、仿真水、3、身质*3、人体结构拼图*3、时下囊*3、反应测试卡*3、时间股*3、反应测试等*3、时间股*3、反应测试纸带*3、时间股**3、反应则长约,下,12个实验项目,可完成包括但不限于以下所例举的实验项目:1.磁铁能吸引什么:2.磁铁与方向;5.做一个指南针;6.磁极间的身体;3.磁铁的两极;4.磁铁与方向;5.做一个指南针;6.磁极间的身体;9.通过感官快慢;12.身体的"时间胶囊"。				
17	小学《科学文》等(《科学》等(《科学》)。 (《科学》) (《科学》) (《大学》)	材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的测量、述物体的特征和材料的性能;描划 学课程标准中地球与异球的运动界是有 知道与它们有关明,以及类及人 知道与它们有关明和能源, 知道与它初步认识大自然为人 是供了各种自然实害。 实验箱规格计(mm):≥495×370× 190mm(±10)mm 箱体外观尺寸(mm):≥495×370× 190mm(±10)mm 箱体外观尺寸(mm):和方面的 第一个实验的一种。 第一个实验,有对应的, 有个实验,有对应的, 有种的一些,是是一个。 新体材的, 有种的一些,是是一个。 新体材的, 有种的。 是是一个。 新体材的, 有种的。 有种的。 是是一个。 新体材的, 有种的。 是是一个。 新体材的, 有种的。 是是一个。 新体材的, 有种的。 是是一个。 新体材的, 有种的。 是是一个。 新作为, 有种的。 是是一个。 一种, 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。 有种的。	箱	9	1450	13050

具体配置名称如下: 课题实验卡片、 酒精灯、玻璃杯、塑料杯(3oz)\*6、塑 料杯盖(3oz)\*6、塑料盒(8oz)\*3、温度 计(红液 0-100℃)\*3、温度计(探针 试)\*3、火柴(10\*32\*70mm)\*3、白蜡烛 (16\*1:2cm)\*3、不锈钢勺\*3、塑料试管 (18\*105mm)\*3、多向夹子\*3、食盐包 \*3、冰格袋 PE 25\*35cm)\*1、搅拌棒 (塑料,20km)\*6、橡皮筋(小 直径 1.5cm)\*6、吸管(塑料吸管, Φ5 \*210 mm)\*6 塑料试管(18\*105mm)\*3、橡 皮筋(直径 1.5cm)\*6、塑料杯(3oz)\*6、 小苏打\*3、食盐包\*3、定量勺(食盐 用)\*3、定量勺(小苏打用)\*3、量杯(50ml 塑料烧杯)\*3、塑料杯(3.25oz)\*3、粗盐 包(1-2 块)\*3、食盐包\*3、沙子包\*3、 筛子(Φ11CM,整套筛网)\*3、滤纸(定性 滤纸, Φ9cm)\*9、过滤杯\*3、木屑包\*3、 铁屑包\*3、橡皮泥\*3、乒乓球(彩球 Φ 40mm)\*3、自封袋(20\*28cm)\*3、塑料 袋(80\*50cm 厚,双层 3 丝)\*3、气球(10 寸 2.2g)\*3、打气筒(6 寸气筒+气针+塑 料嘴)\*3、带孔塑料杯(直径 52mm)\*3、 堵帽(Φ5.5mm)\*3、硅胶管(内 4 外 6)\*1、面纸\*1、针筒(注射器,20ml)\*3、 橡胶帽(注射器配堵头,橡胶塞)\*3、天平 套装\*3、充气小球\*2、塑料袋(80\*50cm 薄,双层 1.4 丝,热气球袋)\*6、火柴 (10\*32\*70mm)\*3 、 白 蜡 烛 (16\*1.2cm)\*3、线香\*1、铝箔(10\*10CM, 锡纸)\*3、扁蜡烛(铝壳)\*3、室内温度计 \*3、直型塑料杯(透明刻度杯,直径 35mm)\*3、橡胶帽\*3、小喷壶(Φ3.2\*11 50ml 透明塑料喷雾瓶)\*3、红旗\*3、风 向标\*3、彩色卡纸(A4 300g 彩色)\*3、 热气球纸筒\*3、风的成因演示盒 (大)\*3、风的成因演示盒(小)\*3、风的 成因演示盒(左)\*3、风的成因演示盒 (右)3、天气符号卡\*3、气温计模型\*3、 云图卡片\*3、节气图\*3、天气日历\*3 等。

功能描述:

本实验材料箱可完成不少于 20 个实验项目,可完成包括但不限于以下所例

举的实验项目: 1.水到哪里去了; 2.水 沸腾了; 3.水结冰了; 4.冰融化了; 5. 一杯水能溶解多少食盐; 6.加快溶解; 7.混合与分离; 8.它们发生了什么变 化; 9.感受空气; 10.空气能占据空间 吗, 12.压缩空气; 12.空气有质量吗?; 13.我依来做"热气球"; 14.风的成因; 15.我们关心天气; 16.认识气温计; 17. 测量降水量18.观测风; 19.观测云; 20. 整理我们的天气日历。 材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
一杯水能溶解多少食盐; 6.加快溶解; 7.混合与分离; 8.它们发生了什么变
7.混合与分离; 8.它们发生了什么变化。 9.感受空气; 10.空气能占据空间。 13.我偷來做"热气球"; 14.风的成因; 15.我们关心天气; 16.认识气温计; 17. 测量降水量 18.观测风; 19.观测云; 20. 整理我们的天气日历。
化: 9 感受空气; 10.空气能占据空间 均分及底缩空气; 12.空气有质量吗?; 13.我们来做"热气球"; 14.风的成因; 15.我们关心天气; 16.认识气温计; 17. 测量降水量/18.观测风; 19.观测云; 20. 整理我们的天气日历。 材料箱,就述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
化: 9 感受空气; 10.空气能占据空间 均分及 底缩空气; 12.空气有质量吗?; 13.我们来做"热气球"; 14.风的成因; 15.我们关心天气; 16.认识气温计; 17. 则量降水量 18.观测风; 19.观测云; 20. 整理我们的天气日历。 材料箱,成述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
写, 12.空气有质量吗?; 13.我依来做"热气球";14.风的成因; 15.我们关心天气;16.认识气温计;17. 测量降水量 18.观测风;19.观测云;20. 整理我似的天气日历。 材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
13.我依来做"热气球"; 14.风的成因; 15.我们关心天气; 16.认识气温计; 17. 测量降水量 18.观测风; 19.观测云; 20. 整理我似的天气日历。 材料箱, ************************************
15.我们关心天气; 16.认识气温计; 17. 测量降水量 18.观测风; 19.观测云; 20. 整理我们的天气日历。  材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
测量降水量 18.观测风; 19.观测云; 20.整理我似的天气日历。 林料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
整理我们的天气日历。  林料箱既述:  本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
材料箱號述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
本实验材料箱主要探究小学科学课程 标准中物质科学领域要求的描述物体
标准中物质科学领域要求的描述物体
14.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
学课程标准中生命科学领域要求的初
学课程标准中生命科学领域要求的初步了解动物体的主要组成部分,知道动物的生命周期;初步了解动物都能产生后代,使其世代相传,探究小学
动物的生命周期;初步了解动物都能 动物的生命周期;初步了解动物都能
产生后代,使其世代相传;探究小学
科学课程标准中地球与宇宙领域要求
的知道太阳、地球、月球的运动特征,
知道与它们有关的一些自然现象是有
规律的;探究小学科学课程标准中技
学》年级 、
式实验材 (特別人共和國)
18 料 箱 (三   箱体外观尺寸 (mm): ≥495×370×   箱   9   1450   13050
18   14   16   190mm (±10) mm
一
版 2024
包,每个实验项目器材都有对应的自
封包装及标签,方便师生能够快速找
到对应的活动项目器材。
主要配置及用材:
具体配置名称如下:课题实验卡片、
皮尺(1.5 米)*3、指尖陀螺*3、钢直尺
*3、磁力小车*3、弹力球(Φ2cm)*3、
陀螺(木质)*3、红色圆点(圆形自粘纸,
不干胶)*1、弹簧玩具(电镀 大笑表
情)*1、悠悠球(金属)*1、彩虹圈(塑料
玩具)*1、钟摆模型(直径 19mm)*1、机
械青蛙(金属)*1、自封袋(7*10cm)*1、
直线轨道*6、曲线轨道*6、红塑料球(Φ

		- No +++14d - N , 1				
		2cm)*3、蓝塑料球(Φ2cm)*3、斜面面				
		板(流速板)*3、斜面支架*6、木块				
		(2*2*2)*3、多面体(2*2*2)*3、木圆柱				
		( Φ 2cm*2cm)*3 、 塑 料 瓶 ( Φ				
	北北岸	<b>B.2*6(30cc))*3</b> 、电子计时器 <b>*3</b> 、空心				
	XXXIIIVIA	塚(Φ 2cm)*3、泡沫球(白色, Φ				
	BA	, 20mm)*3、过山车*3、养虫罐(带				
	المناطقين. المناطقين	盖)(H1,6.8*6.8*4.5cm)*3、放大镜				
	1	(5X/15X 双光)*3、蚕饲料包(10g)*3、结				
\	THE THE	茧网*3、影子观察器底座(5mm 黑				
	E E E	色)*3、7棒(Φ5mm,长10cm)*3、手				
	5 8	电筒(LED)*3、木圆柱(Φ2cm*2cm)*3、				
		塑料盒(8oz)*3、石块包*3、沙子包*3、				
		充气地球仪(充气前 16 英寸(充气后约				
		30CM) ) )*3、船模型卡*3、校园布局			61	
		图 (2) *3、校园布局图 (1) *3、校		15:08:04. <sup>N</sup>		
		园建筑图卡*3、动物繁殖卡*3、生命		o.OA.		
		周期图卡*3、观察圆纸筒*3、影子观	2	15.00		
		7		) ·		
		察记录纸*3、月相图卡(4)*3、月相图上(2)*3、月相图上(2)*3、日相图L(2)*3、日相图L(2)*3*3、日相图L(2)*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3	横			
		图卡 (3) *3、月相图卡 (2) *3、月	6,			
		相图卡(1)*3、世界地图*3、海报素				
		材*3、蝴蝶的一生*3、方位图(塑料,				
		80*80cm)*3、透明格子*3 等。				
		功能描述:				
		本实验材料箱可完成不少于 21 个实验				
		项目,可完成包括但不限于以下所例				
		举的实验项目: 1.运动和位置; 2.各种				
		各样的运动; 3.直线运动和曲线运动;				
		4.物体在斜面上运动;5.比较相同距离				
		内运动的快慢; 6.我们的"过山车";				
		7.迎接蚕宝宝的到来; 8.蚕长大了; 9.				
		蚕变了新模样; 10.茧中钻出了蚕蛾;				
		11.蚕的一生; 12.动物的繁殖; 13.动物	9. '.'.			
	A. T.	的一生;14.仰望天空;15.阳光下物体				
		的影子; 16.影子的秘密; 17.月相变化				
		的规律; 18.月球一地球的卫星; 19.地				
		球的形状; 20.地球一水的星球; 21.太				
		阳、月球和地球。				
	小学《科	材料箱概述:				
	学》年级	本实验材料箱主要探究小学科学课程				
	式实验材	标准中物质科学领域要求的描述物体	Araban			
19	料箱(四	的运动,认识力的作用;了解不同形	箱	9	1450	13050
	年级上	式的能量,探究小学科学课程标准中				
	-	生命科学领域要求能根据有关特征对				
	744 × 37/11		1	<u> </u>		

版 2024

生物进行简单分类;初步认识人体的主要生命活动。探究小学科学课程标准中技术与工程领域要求的知道人工世界是设计和制造出来的;意识到使用工具可以更加精确、便利、快捷;知道设计包括一系列步骤,完成一项工程设计需要分工与合作,需要考虑很多因素。任何设计都受到一定的条件制约。

实验箱规格描述:

箱体外见尺寸 (mm): ≥495×370× 190mm (±10) mm

箱体颜色: 黑色/灰色

箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用活动项目器材分 包,每个实验项目器材都有对应的自 封包装及标签,方便师生能够快速找 到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

具体配置名称如下: 课题实验卡片、 鸟笛(塑料)\*3、塑料吉他\*1、鼓(4寸手 鼓)\*3、泡沫球(2号自封袋)\*1、教科版 共鸣盒(调紧器)\*3、橡皮筋(中 直径 3.5cm)\*6、塑料直尺(6220)\*3、音叉 128HZ\*1、一次性纸杯\*6、工字钉\*6、 棉线(500米)\*6、保鲜膜(PVC25cm, 300 米)\*1、沙子包(20g)\*3、塑料盒(8oz)\*3、 听诊器\*1、泡沫球(白色, Φ20mm)\*3、 棉线(500米)\*6、风铃管(五种)\*3、铝 片琴(8 音阶木制手敲琴)\*3、竹棒(Φ 4mm, 长 20cm)\*3、塑料试管 (12\*60mm)\*9 、 塑 料 试 管 (13\*78mm)\*9 、 塑 料 试 管 (15\*100mm)\*9、呼吸模型(膈肌运动模 拟器)\*3、简易肺活量袋(定制)\*3、大吸 管(长度 19cm,直径 1cm)\*3、碘伏(尖头 小瓶)\*1、淀粉包(10g)\*3、小滴管(2ml 加厚)\*6、花生包(2-3颗)\*3、油(3g)\*3、 圆镜\*3、硅胶管(内 8 外 10)\*1、保鲜袋 (25\*35mm)\*3、运动小车(带螺丝)\*3、 桌沿定滑轮\*3、垫片包(大垫片,10 个)\*3、回形针(0018,3#)\*80、桌沿固定 夹(透明)\*3、棉线(500米)\*6、气球(10 寸 2.2g)\*6、反冲喷嘴(变径接头,

	The state of the s	14.2*7.9mm)*3、打气筒(6 寸气筒+气针+塑料嘴)*3、气球反冲支架(4.2mm 黑色亚克力)*3、橡皮筋(大直径 6cm)*9、圆筒测力计(2.5N)*3、橡皮筋(非直径 3.5cm)*6、竹棒(Φ5mm,长10cm)*4。气垫底座*3、斜面面板(斜面板(斜面板)*3、气球(10寸2.2g)*6、吸管(饮料等)(弯头彩色塑料吸管,重径1cm)*3、橡胶车轮*12、滚针(滚针(2*80mm)*6、白色卡纸盒(自护图*3、食物图卡*3、牙齿模型卡2*3、牙齿模型卡3*3、自制测力计卡纸*3、10号自封袋(25*35cm)*1。等。功能描述:本实验材料箱可完成不少于23个实的建筑,可完成是怎样的第一。5.声音是怎样传播的强高,可完成是怎样听到声音的;5.声音是怎样的强高,6.声音的声音;8.制作我的小乐器;9.扇帘,6.声音;8.制作我的小乐器;9.扇帘,6.声音的呼吸;10.呼吸与健康生活;11.测量肺活量;12.一天的食物;13.食物中的营养;14.营养要均衡;15.食物在口腔里的旅行;17.让小车运动起来;18.用气球驱动小车;19.用橡皮筋驱动小车;20.弹簧测力计;21.运动与摩擦力;22.运动的小车;23.设计制作小车(一)。		15 CB	;;;;;	
20	小学《科学》年级式实验材料箱(四年级下册)教科版 2024	运动的小车; 23.设计制作小车(一)。 材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程标准中物质科学领域要求的了解不同形式的能量;探究小学科学课程标准中生命科学领域要求的知道植物的生命周期;初步了解植物都能产生后代,使其世代相传;能根据有关特征对生物进行简单分类;探究小学科学课程标准中地球与宇宙领域要求的初步了解地球上的大气、水、土壤、岩石的基本状况;探究小学科学课程标准中	箱	9	1450	13050

技术与工程领域要求的知道设计包括 一系列步骤,完成一项工程设计需要 分工与合作,需要考虑很多因素,任 何设计都受到一定的条件制约。

实验箱规格描述:

箱体外机尺寸(mm): ≥495×370× 190mm (±10) mm

箱体颜色 黑色/灰色

篇体材料。 高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用活动项目器材分包、每个实验项目器材都有对应的自 封包装及标签,方便师生能够快速找 到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

具体配置名称如下:课题实验卡片、 蚕豆包\*3、绿豆包\*3、稻谷包\*3、小 麦包\*3、向日葵包\*3、塑料杯 (3.25oz)\*3、放大镜(5X/15X 双光)\*3、 镊子\*3、小花盆(7\*7\*8cm)\*3、花盆托 盘\*3、小铁铲\*3、小喷壶( \$ 3.2\*11 50ml。 透明塑料喷雾瓶)\*3、营养钵\*6、营养 土(200g)\*1、凤仙花种子\*3、塑料杯 (3.25oz)\*3、面纸\*1、塑料量筒(25ml)\*3、 油(3g)\*3、色素(尖头小瓶)\*1、美工刀 (2050)\*3、保鲜袋(25\*35mm)\*6、扎带 \*6、带灯放大镜\*1、7号电池(7号)\*3、 带壳花生包(带壳 100g)\*1、苍耳包\*3、 蒲公英包\*3、棉球包\*3、回形针 (0018,3#)\*1 盒、橡皮泥\*3、尼龙粘条 \*3、电池盒\*2、灯座\*1、单刀单掷开 关\*1、5号电池(5号)\*1、双头U形导 线(红色)\*1、双头 U 形导线(黑色)\*1、 灯珠(3.8V 0.5A 小电珠 E10 螺口)\*1、导 电实验器\*3、双头U形导线(红色)\*3、 双头 U 形导线(黑色)\*3、电路暗盒模块 \*3、铜片(50×10mm, 厚度 1mm)\*3、 铝片(50×10mm, 厚度 1mm)\*3、铁片 (50×10mm, 厚度 1mm)\*3、橡胶片(50 ×10mm, 厚度 1mm)\*3、塑料片(50× 10mm , 厚度 1mm)\*3 、木块 (5\*1.5\*1cm)\*3、图钉\*5、回形针 (0018,3#)\*5、红绿灯套材\*1、电池盒\*3、 双面胶\*1、5号电池(5号)\*3、双头 U 形导线(黑)(黑色)\*3、双头U形导线

		(lex) the harmonic Markett III.				
		(红)(红色)*3、单芯导线(24AWG				
		0.5mm)*3、LED 灯珠(Φ5mm,红色)*15、				
		岩石标本*3、青土(10g)*1、黄土				
		(10g)*1、黑土(10g)*1、紫土(10g)*1、				
	业壮造	年之(10g)*1、铁钉(中)(8cm)*3、铜钥				
	XX BINH	些多数纸(粗)(CW-120)*3、手电筒				
	BAR	(LED)*1(7号电池(7号)*1、矿物标本				
[	Grand.	*3~ 瓷板5*5cm)*3、塑料盒(小号 10				
	of sainte	格透明 PEN*3、通用标签*3、沙子包*3、				
	incord.					
	Ed 85 "	黏质土*3、塑料盒*3、塑料杯(3oz)*3、				
	F & 2	搅拌棒/塑料,20cm)*3、定植篮*3、纱				
		布(7*50cm)*3、沙质土*3、壤土*3、黏				
		质土*3、种子贴画样稿*3、彩色卡纸				
		(A4,70g)*6、植物生长变化记录表*3、				
		黑卡纸(A4,100g)*3、植物茎卡片*3、			13:51	
		各种花卡片(植物花图卡)*3、果实图卡			٥. زي	
		*3、凤仙花一生图*3、用电安全图*3、		08.0h		
		房屋电路图*3、土壤动物图卡*3、植	20	15.0		
		物叶图片*3、营养餐设计卡、花的解	NO.			
		副卡 *3 等。	THE WAY			
			2,			
		功能描述:				
		本实验材料箱可完成不少于 24 个实验				
		项目,可完成包括但不限于以下所例				
		举的实验项目: 1.种子里孕育着新生				
		命; 2.种植凤仙花; 3.种子长出了根;				
		4. 茎和叶; 5. 凤仙花开花了; 6. 果实和				
		种子; 7.种子的传播; 8.凤仙花的一生;				
		9.电和我们的生活; 10.点亮小灯泡;				
		11. 简易电路; 12. 电路出故障了; 13.				
		里面是怎样连接的; 14.导体和绝缘体;				
		15.电路中的开关: 16.模拟安装照明电				
	<	路; 17.岩石与土壤的故事; 18.认识几				
			.61			
		种常见的岩石; 19.岩石的组成; 20.制	δ,			
	<i>₹</i> >	作岩石和矿物标本; 21.岩石、沙和黏				
		土; 22.观察土壤; 23.比较不同的土壤。				
		材料箱概述:				
	小学《科	本实验材料箱主要探究小学科学课程				
	学》年级	标准中物质科学领域要求的知道不同				
	式实验材	能量之间的转换;探究小学科学课程				
21	料箱(五	标准中生命科学领域要求的初步认识	箱	9	1450	13050
	年级上	人体的主要生命活动和人体健康;探				
		究小学科学课程标准中地球与宇宙领				
	版 2024	域要求的知道太阳系及宇宙中一些星				
	/VX 2024	域安水的和追太阳				

变化分别与地球自转和公转有关;初步了解地球上一些与大气运动、水循环、地壳运动有关的自然现象的成因;探究小学科学课程标准中技术与工程领域要求的了解技术是人们改造周围环境的办法,是人类能力的延伸,工程是依据科学原理设计和制造物品、解决技术应用的难题创造丰富多彩的人工世界的一系列活动。

实验箱规格描述:

箱体外况尺寸 (mm): ≥495×370× 190mm (±10) mm

箱体颜色: 黑色/灰色

箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用活动项目器材分 包,每个实验项目器材都有对应的自 封包装及标签,方便师生能够快速找 到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

具体配置名称如下: 课题实验卡片、 手电筒(LE)\*3、激光笔\*3、白蜡烛 (16\*1.2cm)\*3、火柴(10\*32\*70mm)\*3、 檀香\*1包、透明盒(塑料饲养 盒,9\*9\*4cm)\*3、透明塑料片\*3、半透 明塑料片\*3、不透明塑料片\*3、竹棒(中 4mm, 长 20cm)\*6、塑料小鱼\*3、三棱 镜(玻璃)\*3、牛顿盘配件)\*3、棉线包\*3、 方镜(铝壳)\*3、潜望镜镜片\*6、双面胶 (一张分4条)\*3、潜望镜\*1、立体地图 (中国)\*3、岩石标本\*1、橡皮泥\*9、小 铁铲\*3、树脂小房子\*3、保鲜袋 (25\*35mm)\*1、土壤包(300g)\*1、塑料 方盒(17\*11.8\*3.3cm,430ML)\*1、火山爆 发实验套装\*3、塑料盆 (21.5\*15.5\*5.8)\*3、小喷壶( 4 3.2\*11 50ml 透明塑料喷雾瓶)\*3、彩砂 (70g)\*3、土壤包(300g)\*1、人工草坪 (10\*10cm)\*3、 圭表(立表)(3mm 黑 (塑料)\*1、直型塑料杯(透明刻度杯,直 径 35mm)\*3、硅胶管(内 3 外 5)\*1、调 节阀\*3、电子计时器\*3、带孔塑料杯(直 径 52mm)\*3、圆桶上盖\*3、沙漏(86\*25, 红色,30 秒)\*3、螺母(M18)\*6、棉线包

	The state of the s	*3、身高尺*3、哑铃*1、伸肘和屈肘模型(手,大臂,小臂)*3、硅胶管(内 6 外 8)*2、气阀(单向阀)*3、吹气球*3、一次性纸杯*3、小绒球(直径 2cm)*6、光的传播纸屏*3、牛顿盘材料(3 组一张*3、黑卡纸(A4,100g)*3、地形卡片*3、砂纸(粗)(CW-120)*1、潜望镜*3、世界地图*3、太阳能热水器卡纸*3等。功能描述;本实验材料箱可完成不少于 22 个实验项目,可完成包括但不限于以下所例举的实验项目:1.有关光的思考;2.光是怎样传播的;3.光的传播会遇到阻碍吗;4.光的传播方向会发生改变吗;5.认识棱镜;6.光的反射现象;7.制作一个潜望镜;8.地球的表面;9.地球的结构;10.地震的成因及作用;11.火山喷发的成因及作用;12.风的作用;13.水的作用;14.总结我们的认识;15.时间在流逝;16.用水流计时间;17. 我们的水钟;18.机械摆钟;19.摆的快慢;20.制作钟摆;21.我们的身体;22.身体的运动;23.心脏和血液;24.身体的"			ري. خي.	
22	小学式料年册版 2024	总指挥"; 25.身体的"联络员"。 材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程标准中物质科学领域要求的知道学课生物的多样性; 探究或对学解生物的生存条件和生物的多样性; 探领域的多样性; 留领的的多种。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	が、箱	9	1450	13050

190mm ( $\pm$ 10) mm

箱体颜色: 黑色/灰色

箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯)箱体内部构造:采用活动项目器材分包,每个实验项目器材都有对应的自封色表及标签,方便师生能够快速找到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

具体配置名称如下:课题实验卡片、 塑料杯(3.25oz)\*6、塑料杯盖 (3.25oz)\*6、绿豆包\*3、小喷壶(Φ3.2\*11 50ml 透明塑料喷雾瓶)\*3、面纸\*1、通 用标签\*1、塑料盒(8oz)\*3、黑塑料盒 (300ML)\*3、养虫罐(带盖)(H1, 6.8\*6.8\*4.5cm)\*3、镊子\*3、一次性手 套\*1、透明罐(Φ8.5\*6.5)\*1、砂石\*1、 塑料盘(绿色 24.5\*18.5\*2.3cm)\*3、独 木船(10\*2.5cm)\*3、船形木板\*6、垫片 包(大垫片,10个)\*1、棉线\*1、带柄定 滑轮 \*1、泡沫块(4\*4\*4cm)\*3、泡沫块。 (3\*3\*3cm)\*3、泡沫块(5\*5\*5cm)\*3、竹 棒( 4 4mm, 长 20cm)\*36、小木片(雪 糕棒,93\*10\*2mm)\*12、橡皮筋(小 直 径 1.5cm)\*30、螺母(M10)\*12、橡皮泥 \*1、铝箔\*1、玻璃珠( \$ 14mm)\*20、制 作铝箔船模具(三种:8\*2,6\*3,4\*4)\*1、风 动力小船\*3、蒸汽动力小船\*1、地球 仪( \$\phi 10.5, \phi \chi )\*1、滴灌器\*3、垃圾 分类套装\*1、温度计(红液 0-100℃)\*3、 太阳能小车套装\*1、抄纸网\*3、纸浆 \*1包、酒精灯三脚架\*1、彩色蜡烛\*1、 石棉网(12.5cm×12.5cm)\*1、火柴 (10\*32\*70mm)\*1 、 冰 格 袋 (25\*35cm)\*1、玻璃烧杯(100mlNO.8202 高硼硅)\*1、一次性塑料杯\*1、玻璃表 面 Ⅲ (60mm)\*3 、 冰 格 袋 (PE 25\*35cm)\*1、食盐包(50g)\*3、塑料试 管(15\*100mm)\*3、多向夹子\*6、感温 贴纸(24-46℃ 10\*70mm)\*1、感温粉末 \*1、铝棒(Φ0.5cm\*13cm)\*3、圆铁片(Φ 60×1mm)\*3、铭牌立夹\*3、白蜂蜡(20 克-2号袋)\*1、凡士林\*1、色素(尖头小 瓶)\*1、小滴管(2ml 加厚)\*1、不锈钢勺 \*3、木勺\*3、塑料勺\*3、陶瓷杯\*1、

	T		1			
		塑料杯*3、金属杯(50*50mm)*3、小毛				
		巾(10*20cm,抹布)*3、植物生长变化记				
		录表*3、植物与阳光实验盒*3、蚯蚓				
		实验盒(上盖)*3、蚯蚓实验盒(下盖)*3、				
	14 14	<b></b>				
	XEDIA	食物蔬溪卡*6、八大行星图(1)*3、				
	No.	八大行星图(2)*3、环境污染图卡*3、				
1	OKANY.					
	Daning.	温度变化记录表*3等。				
	the state of	为能描述 <b>8</b>				
'	Maria de la companya della companya	本实验材料箱可完成不少于 20 个实验				
	E.	项目,了完成包括但不限于以下所例				
		举的实验项目: 1.种子发芽实验; 2.比				
		较种子发芽实验; 3.绿豆苗的生长; 4.				
		蚯蚓的选择; 5.当环境改变了; 6.食物				
		链和食物网,7.设计和制作生态瓶,8.			0.51	
		船的历史: 9.用浮的材料造船: 10.用		15.08.04. <sup>15</sup>	9. '?)	
		沉的材料造船; 11.增加船的载重量;		28.0A		
		12.给船装上动力; 13.地球——宇宙的		15.00		
		奇迹; 14.我们面临的环境问题; 15.珍		)		
			横			
		惜水资源;16.解决垃圾问题;17.合理	0,			
		利用能源; 18.让资源再生; 19.温度与				
		水的变化; 20.水的蒸发和凝结; 21.温				
		度不同的物体相互接触; 22.热在金属				
		中的传递;23.热在水中的传递;24.哪				
		个传热快; 25.做个保温杯。				
		材料箱概述:				
		本实验材料箱主要探究小学科学课程				
		标准中物质科学领域要求的知道不同				
		能量之间的转换;探究小学科学课程				
		标准中地球与宇宙领域要求的知道太				
		阳系及宇宙中一些星座的基本概况,				
		知道昼夜交替、四季变化分别与地球				
	VA'IV		.61			
	学》年级	自转和公转有关;初步了解地球上一	5.			
	式实验材	些与大气运动、水循环、地壳运动有				
23	料箱(六	关的自然现象的成因;探究小学科学	箱	9	1450	13050
	年级上	课程标准中技术与工程领域要求的了				
	册)教科	解技术是人们改造周围环境的方法,				
	版 2024	是人类能力的延伸, 工程是依据科学				
		原理设计和制造物品、解决技术应用				
		的难题创造丰富多彩的人工世界的一				
		系列活动:了解科学技术推动着人类				
		社会的发展和文明进程。				
		实验箱规格描述:				
		作序2F25人3 (IIIII):     495 × 370 ×				

190mm ( $\pm$ 10) mm

箱体颜色: 黑色/灰色

箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用活动项目器材分 包,每个实验项目器材都有对应的自 封色类及标签,方便师生能够快速找 到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

具体配置名称如下:课题实验卡片、 凸透镜(25mm 带边亚克力透镜)\*3、放 大镜(5X/15X 双光)\*3、铜线(单芯导 线)1、塑料瓶(Φ3.2\*6(30cc))\*3、凹透 镜\*3、凸透镜(25mm 带边亚克力透 镜)\*6、显微镜(带灯)\*3、载玻片\*1、盖 玻片(18x18mm)\*1、小滴管(2ml 加 厚)\*6、美工刀(2050)\*3、镊子\*3、色素 (尖头小瓶)\*3、吸水纸\*1盒、切片标本 (五片装)\*1、稻草\*1、塑料杯(3oz)\*6、 塑料杯盖(3oz)\*6、面粉\*3、酵母粉\*3、 地球仪( Φ 10.5, 中文)\*3、橡皮泥\*3、 泡沫球(白色, Φ 30mm)\*3、滚针 (2\*80mm)\*3、手电筒(LED)\*3、反光圆 (圭面)(3mm 黑色)\*3、白板笔(黑色 (细))\*3、圆形盘子(直径 15cm)\*3、泡 沫球(白色, Φ30mm)\*6、螺丝刀\*3、 螺丝包(10个自攻螺丝,4种规格)\*3、塑 料槽(PVC 圆弧,长度 25cm)\*3、斜面面 板(斜面面板、流速板)\*3、斜面支架\*6、 木块(3\*3\*5)\*3、圈钩螺丝\*3、撬棒 (250\*20\*5mm 亚克力)\*3、撬棒支点 (M5 六角螺丝+螺母+内 4 外 6 硅胶管 2cm)\*3、单滑轮(中滑轮)\*3、橡胶车轮。 -大(红色)\*12、滚针(95mm)\*6、塑料车 体\*3、学生安全剪刀\*3、丝绸\*6、彩 纸(方)(手工纸,20\*20cm)\*50、硅胶 管(内 6 外 8)\*1、活字印刷套材\*3、独 轮车套件\*3、太阳能热水器套装(套 装)\*3、电池盒\*6、5号电池(5号)\*6、 单芯导线\*3、塑料指南针(40mm 翻盖 指南针)\*3、单刀单掷开关\*3、灯座\*3、 灯珠(3.8V 0.5A 小电珠 E10 螺口)\*6、双 头 U 形导线(红色)\*10、双头 U 形导线 (黑色)\*10、铁钉(10cm)\*3、垫片包(30

	State of the state	个)*3、电动机模型*3、电机(130 电机)*3、太阳能电池板(45*45mm)*3、LED 灯珠(Φ5mm,红色)*3、放大镜观察器*3、微生物卡片*3、八大行星图(1)*3、大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、为大行星图(2)*3、太阳图*3、大行星图(2)*3、太阳图*3、大行星图(2)*3、太阳图*3、太阳图*3、太阳图*3、大行星图(2)*3、大行星图(2)*3、太阳图*3、大行星图(2)*3、大行星图(2)*3、太阳图*3、上海和与上,1.0、中,1.0、		15 1 St. 18 1 A 1 S	, c., c., c., c., c., c., c., c., c., c.	
24	小学《科学》年级村 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	流传播; 21.各种形式的能量; 22.电和磁; 23.电能和磁能; 24.电磁铁; 25.神奇的小电动机; 26.能量从哪里来。材料箱概述: 本实验材料箱主要探究小学科学课程标准中物质科学领域要求的初步了解常见的物质的变化; 探究小学科学课程标准中生命科学领域要求的初步了解动物与植物之间的相互关系; 了解生物的生存条件和生物的多样性; 探究小学科学课程标准中地球与宇宙领域要求的知道太阳系及宇宙中一些星座的基本概况; 探究小学科学课程标准中技术与工程领域要求的了解技术	箱	9	1450	13050
	年 级 下 册)教科 版 2024	是人们改造周围环境的方法,是人类能力的延伸,工程是依据科学原理设计和制造物品、解决技术应用的难题创造丰富多彩的人工世界的一系列活动。 实验箱规格描述: 箱体外观尺寸 (mm): ≥495×370×190mm (±10) mm 箱体颜色: 黑色/灰色				

箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用活动项目器材分 包,每个实验项目器材都有对应的自 封包装及标签,方便师生能够快速找 到对应的活动项目器材。

主要配置及用材:

课题实验十片、房屋建筑模型\*3、埃 菲尔铁塔模型(拼插)\*3、拱桥(小)\*9、 **禁桥(大)\*6√拱桥 1\*3、塔台连接件(六** 通)\*150、答告吸管(20cm)\*210、塔台 连接件(四通)\*24、透明胶带\*3、皮尺 (1.5米)\*3、放大镜(5X/15X 双光)\*3、麻 绳\*15、圆镜\*3、橡皮泥(150-300g)\*1、 贝壳包(1个)\*3、竹笔(天然竹制,尖 头)\*3、动物化石(无洞贝)\*3、弓石燕\*3、 木化石\*3、树叶标本(银杏叶、枫叶)\*3、 巴德膜眼镜\*3、热敏纸(宽度 57mm,直 径 30mm)\*3、手电筒(LED.配 7 号电 池)\*3、地球仪(Φ10.5,中文)\*3、泡沫 球(白色, **420mm**)\*6、纸片支架(3mm。 黑色)\*3、橡皮泥(150-300g)\*6、棉线包 (2米)\*3、牛顿盘配件(两个为一套)\*3、 大米\*100、液体胶\*1、月球仪(Φ 8.5cm)\*1、一次性塑料杯\*18、白糖包 (10g)\*3、小苏打(25g)\*3、食盐包 (50g)\*3、定量勺(小苏打用)\*3、定量勺 (食盐用)\*3、7号自封袋(17\*25cm)\*3、 小滴管(2ml 加厚)\*6、贝壳包(1个)\*3、 白 醋 (10g/10ml)\*3 、 白 蜡 烛 (16\*1.2cm)\*3、火柴(10\*32\*70mm)\*3、 载玻片\*1、不锈钢勺\*3、铁钉(10cm)\*6、 油(3g)\*3、色素(尖头小瓶)\*3、塑料试 管 (12\*100mm)\*9 、 试 管 底 座 (10\*10\*2cm)\*3、矿物标本\*3、身高 尺\*3、塑料杯(3.25oz)\*12、小苏打\*3、 紫甘蓝\*1、广泛 PH 试纸(PH1-14)\*1、 港珠澳大桥图卡\*3、塔图卡\*3、植物 与环境图\*3、塔台招标书\*3、塔台图 卡\*3、植物分类图卡\*3、动物分类图 卡\*3、校园生物分布图\*3、植物多样 性图卡\*3、动物多样性图卡\*3、性状 图\*3、性状卡片\*3、化石卡片\*3、珍 稀动物图卡\*3、八大行星图(1)\*3、 八大行星图(2)\*3、日地月纸片\*3、

		WALLE SEE . HOUSE				
		旋转星座图*3、星座模型卡*3、牛顿				
		盘材料(3 组一张)*3、豌豆的遗传图卡				
		*3 等。				
	1)	功能描述:				
	大批大信	1具体配置名称如下:本实验材料箱可				
	XX	完成了于21个实验项目,可完成包				
/	OKSAY!	括但不限,以下所例举的实验项目:				
	(Sailute)	1. 了解我 <mark>们</mark> 的住房; 2.认识工程; 3.建				
<b>\</b>	incord.	基塔台; <b>4</b> .设计塔台模型; <b>5</b> .制作塔台				
	To the second	模型; 6.测试塔台模型; 7.校园生物大				
	F & 8	搜索, 8制作校园生物分布图; 9.形形				
		色色的植物; 10.多种多样的动物; 11.				
		相貌各异的我们; 12.古代生物的多样				
		性; 13.保护生物多样性; 14.太阳系大				
		家庭; 15.八颗行星; 16.日食; 17.认识				
		星座; 18.浩瀚的宇宙; 19.探索宇宙;		, OA 1	0,	
		20.产生气体的变化; 21.发现变化中的	_	15.08.04.15		
		新物质; 22.变化中伴随的现象; 23.地	10 No. 10	30		
		球家园的化学变化; 24.生命体中的化	橡			
		学变化; 25.美丽的化学变化。	6,			
		金属支架:支架坚硬不弯曲,支撑牢				
		固,手感细腻,移动方便。				
		厚重底座:金属材质底座,厚重稳固,				
		外表刷漆防止氧化生锈。				
25	托盘天平	易读数: 标尺刻度清晰简洁, 易读数,	台	9	150	1350
		抗震动。				
		量程: 200g				
		精度:0.2g 砝码:1 个 5g 1 个 10g 2 个 20g 1 个 50g 1				
		个 100g				
		具备强磁力吸附功能,加厚铝合金包				
	17	装箱包装,结实耐用、易收纳。配备				
		表相已表,	3:51			
		吸式电流表 1 块、20 欧滑动变阻器 1				
	4.	个、50 欧滑动变阻器 1 个、磁吸式灯				
		座3个、磁吸式单刀单掷开关3个、				
	磁性吸附	磁吸式单刀双掷开关2个、磁吸式演				
26	式电学演	示电动机 1 个、磁吸式 5 欧定值电阻 1	套	1	1800	1800
	示箱	个、磁吸式 10 欧定值电阻 1 个、磁吸				
		式 15 欧定值电阻 1 个、磁吸式 20 欧				
		定值电阻1个、磁吸式电池盒4个、				
		磁吸式电阻定律演示器 1 个、香蕉插				
		导线 10 根、磁吸式发光 led 灯 1 个、				
		扇叶 1 个、2.5 灯泡 5 个、3.8 灯泡 5				
	<u> </u>	7 , = , . = , , , , , , , , ,	İ	<u> </u>	<u> </u>	

		个				
27	磁式示解	具备强磁力吸附功能,加厚铝合金包	套	1	1800	1800
28	磁性吸附式示箱	扣6个、充电器3个 具备强磁力吸附功能,加厚铝合金包 装箱包装,结实耐用、易收纳。配高 实验仪器包含力学小车1个、2N演摩 擦块(大质)1个、5N演示测力计1个、5N演示测力计1个、5N演示测力计1个。 双膜液体内部吸程,1套、演用U型管压强计(磁吸程、1套、透明盛液筒1个、乳胶管2根、马德堡半球2套、阿基米德溢水不1个、将4型管压或,阿基米德溢水不1个、将4型的,2个、超1分、一次,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,2个,	套公	1	1800	1800
29	声学演示箱	加厚铝合金包装箱包装,结实耐用、 易收纳。配备实验仪器包含钢尺把 1 把,规格 30cm,发声器个 2 个、透明 真空罩 1 个(直径 18cm 高 24cm),	套	1	1800	1800

		抽气盘个直径 20.5cm1 个,密封圈 1				
		个,气管米1米,音叉棍1个,共鸣				
		箱1个,橡皮击槌1个,噪音计1个,				
		电池 3 节,铁架台底座 1 支,铁杆 1				
	业从片	皮, 铁夹1个,十字夹1个,乒乓球1				
	XXX IF VIA	四个次继续1根,吸盘1个,片双面胶1				
	BA	片, 锅匙扣1个, 凡士林1瓶				
	January January	主要配置及特征参数:				
	2	电能表 <b>3</b> (5A)、漏电保护器、声光				
1	Arrow Co	开关、插座、螺口灯座、螺口灯泡、				
	JA FR	卡丁灯座、卡口灯泡、拉线开关、倒				
	2.4	板开关、AC 电源插座、电源线等组成。				
		核心产品技术指标:				
		外形尺寸≥1072*470mm(±5mm);				
		上下为铝型材结构,6063-T6 材料,具			(2),	
		有良好的抗拉强度,表面黑色氧化细		OA	5.	
	家庭电路	一喷砂处理。左右为 ABS 塑料精密注塑		05°		
30	示教板 B	成型边框。	套	1	1800	1800
	款	仪器面板表面印有原理电路图,电路	想			
		图中包含家庭电路中的常用用电器、	2,			
		常用开关、声光开关、漏电保护器、				
		电能表等。导线采用暗线布置,内部				
		接线与面板上的电路图一致。火线为				
		红色,零线为蓝色,保护地线为黄绿				
		双色。开关电极应为左面是零线,右				
		面是火线。				
		   能够完成的教学演示:				
		模拟家庭电路演示(含声光控制灯泡				
		演示)。				
		主要配置及特征参数:				
		由钣金主体、入射光调节装置、刻度				
	17	盘(入射角和反射角测量装置)、转				
		臂、底座、水雾发生器、双色激光光	3.5°			
	A TOP TO THE PERSON OF THE PER	[ 育、成座、小务及主命、双色版儿儿 源、反光镜片、烧杯、围挡等组成。				
	ν,	29,				
		核心产品技术指标:				
24	光的反射	<b> </b>	女		4666	4.600
31	实验仪	尺寸规格: ≥ 430*345*102mm (±	套	1	1600	1600
		5mm); 材质工艺: 优质 Q235A 材料,				
		精密剪板折弯工艺;表面处理工艺:				
		黑色烤漆,哑光处理;功能描述:为				
		整个演示器提供牢固稳定的底座,和				
		安装平台。				
		刻度盘:				
		尺寸规格: ≥340*200*5mm(±5mm);				

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	材质工艺:橘黄色亚克力,雕刻机一体成型;表面处理工艺:双色精密丝印;功能描述:为入射角,反射角和法线提供角度标准,直接测量入射角和反射角。 能够完成的教学演示: 光的及射规律。				
32	光具座	局轨长≥1000mm,导轨和滑块均为金属件,滑款在导轨上应滑行自如,无阻滞现象。金属标尺刻度≥900mm,分度值≥1mm。光源出口处照度应≥5001x,500mm处照度≥3001x。附件包括双凸透镜2件,平凸透镜1件,双凹透镜1件,"1"字屏1件,白屏1件,插杆5根,带支架毛玻璃屏1件,烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸	套	12	200	2400
33	旋片真空泵	单相,油封旋片式直联泵 2XZ-0.5型,底座采用≥2.5mm 厚的钢板,铝合金机壳;进气口应为台阶口,外径≥8mm,配有内径 6.3mm±0.75mm、长≥2.0m 的压缩空气用橡胶管。电气安全要求: Ⅰ类电器必须使用三极插头,外壳接保护接地线,电源与外壳抗电强度 1500V;Ⅱ类电器必须使用二极插头,电源与外壳抗电强度 3000V		1	600	600
34	抽气盘	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成;抽气口接口外径 8mm,钟罩内配有可悬挂的发声装置。密封性能:当压强达到一9.8×10-2MPa 后停止抽气,关闭阀门,保持 10min 后钟罩内气压应不高于一9.0×10-2MPa。实验效果:未装入钟罩的发声装置发出的声强,在距发声装置 0.5m 处应不低于90dB,装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB,抽气后的声强应不大于45dB	套	1	160	160
35	方座支架	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹、吊杆等组成; 立杆长≥600mm,方形座长≥210mm, 宽≥135mm,烧瓶夹夹口内壁有耐热 不低于120℃的缓压层	个	12	150	1800

小学节	音乐教室					
36	音箱	1.尺寸: ≥296×280×500mm 2.66统类型: 无源全频音箱 3.分频模式: 内置两分频 4.频率吨应 ≥ 70Hz-20kHz (-10dB) 5.指向性: H80°×V50° 6.额定功率 ≥250W 7.灵敏度: ≥95dB 8.额定阻抗: ≥8Ω 8.最大声压级: ≥119dB/125dB (Peak) 10.总谐波失真: <5% 11.低音配置: 10 吋 50 芯音圈 140 磁 12.高音配置: 34 芯音圈 90 磁	只	2	1800	3600
		13.表面处理:水性细点漆 14.面网材质: ≥1.0mm 厚钢网 15.含支架,线材,安装调式 1.尺寸(mm):≥483×415×100(mm);		) jo		
37	功放	2.具有立体声、并联、桥接 3 种模式选择; 3.具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、输入压限保护、采用 IC 保护电路、灵敏、快速使机器更加安全; 4.专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态; 5.采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的; 6.额定功率 8 欧姆立体声: ≥2×600W 7.额定功率 8 欧姆立体声: ≥2×900W 8.额定功率 8 欧姆立体声: ≥1×1800W 9. 频率范围(1W@8Ω)≥20Hz-20kHz(±1dB); 10.总谐波失真(额定功率,≥8 欧姆/1KHz)≤0.3%; 11.信噪比(20-20K满功率)≥96dB; 11.输入灵敏度(额定功率@8Ω)0.775V/1.0V/1.4V;	台	1	3100	3100
38	话筒	U 段无线一拖四麦克风 1.频率范围: ≥640.000-694.730MHz 2.调制方式: 宽带 FM	套	1	4500	4500

	WALLE TO SERVICE THE PARTY OF T	3.可调范围: ≥54.73 MHz 4.信道数目: ≥200 (2*100) 5.信道间隔: ≥270KHZ 6.接收方式: CPU 控制自动选讯 7.频率稳定度: ±0.005%以内 8.动态范围: ≥100 dB 9.最大频偏: ±50 KHZ 10.频率响应: ≥40Hz-18 KHZ 11.综合信噪比: >105dB				
,	The state of the s	12.综合实真: ≤0.5% 13.1作温度: ≥-10℃至 40℃				
39	立式话筒支架	加重三脚设计,稳定性好。	个	4	360	1440
40	调音台	1.适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面 2.≥8 路输入,≥7个单声道话筒+1组立体声道话筒 3.路低噪音设计 4.多路单声输入和一路立体声输入,通道三段 EQ 5.一组辅助效果转换输出,一组立体声返回 6.一组立体声输出 7.≥60MM 高精度对数式衰减换推子 8.≥99种 DSP echo 效果器 9.USB 录音/蓝牙等功能 10.双 10 段电平监视,48V 幻象电源	令合	1	2300	2300
41	机柜	1.材质:金属 2.颜色:黑色 3.规格:高≥800mm,宽≥600mm, 深≥600mm	台	1	800	800
42	钢琴	1. 规格: ≥宽 1520* ≥深 610* ≥高 1210cm 2.颜色及款式: 黑色亮光、直腿。 3.特别用料: 外壳——选用特殊处理中纤板芯,稳定性和耐久性强; 4.五金配件: 银白色五金件, 防腐处理; 5.谱台: 内置谱台, 长≥70cm, 高≥ 5.5cm 6.中盘: 云杉实木结构, 铝合金加固中盘。 7.外观: 外壳选用特殊处理中纤板芯,稳定性和耐久性强,弯腿设计。油漆	台	1	17600	17600

黑色进口不饱和树脂漆,硬度 2H 以上,以保证耐磨耐用。整体结构牢固,表面平整,色泽均匀。

8.音板:形成弧面,四周安装应牢固; 9.肋水,其纹理与音板方向交叉结合; 10.在盖板:内侧安装金属长梁,采用 下门边框装配结构,使下门板开合时 避免与琴腿碰撞。

1.铁板: 对构应牢固,不应有使用和外观上的缺陷,涂饰层不得起泡、脱皮、踏满、绞链、压弦条、弦枕钮、锁: 表面应光洁,不得有氧化和发黑,外观色泽基本一致,不得有起泡、脱皮、露底;

12.弦码:与音板结合应严密、牢固。 13.击弦机:灵敏度:击弦机的动作应顺畅、灵敏、摩擦阻力小;一致性:击弦机的配置与琴键相一致;联动性:击弦机各活动件运动的连续性应无明显的阻力变化;弦槌运动:弦槌运动时不得晃动,击弦应准确;制音性能;制音器动作灵敏、快速;金属零件:表面应光洁,外观色泽基本不变,不得有起泡、脱皮、露底.

14.琴弦: 圆形弦(截面为正圆形), 镀锡防锈钢线; 1#音有效弦长≥ 120cm, 29#音有效弦长≥ 93.5cm。

15.弦槌:高档羊毛尼毡,桃花芯木槌芯,保证回弹速度与质感。击弦应准确,制音器动作需灵敏、快速。

16.键盘:使用粘性和耐久性强的松木、 杉木、杨木层积材制作,中座板采用 椴木或榉木。结合先进技术防止键盘 变形,键盘使用加铅技术。

17.脚踏: 铁质

18.琴键: 白键前端长度: 48.0-52.0mm; 黑键宽度与长度: 上端面宽度 9.0-10.0 mm, 底宽度 11.0-12.0 mm, 长度 94-95 mm; 黑键高度: 前端距白键面 11.0-12.6 mm; 琴键面: 排列平整,各 键应倒棱、倒角。中盘底面距地面高 度≥600mm.琴键运动灵敏、不相互摩 擦; 震奏速度 震奏速度应≥8 次/秒 19.踏板功能齐全,配有延音踏板、倍

		弱音踏板和弱音踏板。触键灵敏舒适,				
		得心应手。音色均匀连贯饱满、音调				
		明快而特具歌唱性,完全适用于弹奏				
		各种钢琴乐谱和创作使用。踩下弱音				
	11. 12	踏,就 弦槌有效击弦行程缩短 1/4 -				
	X基及原	1/2, 灰声踏瓣止音、延音性能可靠,				
	XXX CAR.					
<i>                                   </i>	OFFICE	踏瓣负荷之间偏差不大于 9.8N。				
	(Samine)	20-演奏性能 白键下沉深度要求在				
\	the state of	<b>9</b> 5-11.5mgm ; 琴键下降负荷				
	Array	0.39-0.74N,				
	E.	21.脚轮 采用金属脚轮,转动灵活,				
	6	推行顺畅,耐用				
		22.背柱:实木制作,五背柱设计				
		23.缓降功能:安装在钢琴侧臂内的隐				
		藏式缓降器			12.	
		24. 弦轴直径 6.82-6.85mm, 弦轴锥度		,	. <sup>(2)</sup>	
		1:9.5-1:9.2;		0.0A		
		•	_	15.00		
		25.钢琴配件:琴罩、琴垫、脚踏套、	ROY TO	) "		
		合格证、说明书(保修卡)、亮光剂、	想			
		键盘呢、琴轮垫、擦琴布。	2,			
		1.规格: ≥560mm*350mm(±5mm)				
		最低座面高度≥445mm±5mm,最高				
42	教师升降	座面高度≥550mm±5mm,升降行程	个	1	450	450
43	琴凳	≥60mm,升降行程两侧高度差≤		1	450	450
		5mm;				
		2.材质:实木框架+PU 皮面料。				
		*#/Kit				
44	   节拍器	机械节拍器, 高档金属机芯, 传统示	个	1	126	126
	14 1H.HH	拍模式,40-208拍/分,速度误差≤1%,	ı	-	120	120
		. ************************************				
		1.音乐教学用五线谱电磁感应书写式				
	<	电教板,墨绿色板面,普照通粉笔书				
	-X	写,控制面板采用 PC 膜全数字电路控	.61			
		制、轻触式按键;LED 数码显示;	3,			
	(D)	2.调式: 12 种;				
		3.音色: 128 种标准 GM 音色;				
	T 45 124 1	4.自动节奏: 100 种;				
45	五线谱电	5.示范曲: 800 首,包含中、小学音乐	个	1	3300	3300
	教板	课本中的练习曲、示范曲,多首中外				
		欣赏名曲,播放示范曲时显示歌曲的				
		调式、拍型、拍速、拍点、音名等主				
		要音乐要素:				
		6.节拍器: 1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、				
		6/8、9/8、2/2 拍共 8 种; 7.速度控制: 节奏、节拍、歌曲的速度				
		. <b></b>	1	1	ı	

	Г		1		1	
		40~240 共 201 档连续可调;				
		8.音量控制:总音量、伴奏音量可分别				
		由数码电位器调节,共 16 档;				
		9.可录音,录音时间不小于 18 分钟,				
	14 14	组				
	XXXII	10.40毫和声演示,三个和弦记忆器,				
	No.	自动识别大三和弦、小三和弦、七和				
<i>                                   </i>	Of Sand					
	Janines.	弦和小七和弦,可显示和弦名;				
\	incord.	11.音准: <b>a</b> +440±3Hz; 音域 G~a2,				
	12 x	高音谱表 1组、大谱表 1组;				
	A Property of	12.有延青、颤音功能;				
		13. 体积: ≥ 1800mm × 1000mm ×				
		62mm。				
		1.规格: ≥(高)750mm*(宽)1200mm*				
		(长) <b>1200mm</b> (± <b>5mm</b> ),每层宽度			13:51	
		≥400mm±5mm、高度≥250mm±		N	o. 	
		5mm,板厚度≥17mm±1mm;		08.0h		
		2.材质: 松木;	~	15		
46	合唱台	3.表面处理: 材质无虫蛀、无贯通裂缝、	组。	5	3200	16000
		无尖角、棱角,采用优质净味清水漆。	像)			
		(2)	8.			
		喷涂工艺喷涂而成,安全环保、无毒				
		无味、凸显木材纹理、手感光滑、无				
		毛刺。				
		1.规格: ≥370mm*300mm*245mm(±				
		5mm),扣手尺寸≥30mm*80mm(±				
		2mm),护边尺寸≥24mm*24mm(±				
		2mm),扣手厚度≥10mm(±2mm),				
4.7	立丘葵	护角尺寸≥ <b>30</b> mm*30mm(±2mm);			0.5	5225
47	音乐凳	2.材质: 高密度板+龙骨;	个	55	95	5225
		3.柔软边角,塑胶特性、弹性好、防磕				
		碰				
	17.	4.PVC 包边,保护箱体,防止凳子侧放				
		刮花箱体。	3:51			
		1. 谱 台 高 度 : 可 调 节 尺 寸	1			
	ν,	900mm-1400mm				
48	谱架	2.管体材质:高强度钢管	个	48	96	4608
	ил	3.谱台材质:高强度钢板				
		4.旋钮材质:铁质螺母,硬塑胶旋钮				
		5.表面处理: 黑色烤漆				
		铃鼓				
	奥尔夫小	1.规格: 8 英寸				
49	打包 18	2.材质: 木质圈、不锈钢铃片、羊皮鼓	套	5	660	3300
	件套	面、泡钉				

	m/			
	响板			
	1.材质: 木质			
	2.尺寸: 全长≥210mm, 整厚≥30mm,			
	手柄直径≥15mm			
4. 沿台	<b>多</b> . 原木色			
*XXIIIVIA	10 17 W A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
Bir	舞板			
(343mg)	1.材质: 术原			
of the second	2尺寸: <b>享</b> 往≥55mm, 单片厚≥8mm,			
income.	整体厚≥25mm			
( d & ) "	3.颜色: 原木色			
1 5 F 2				
	4.工艺:光滑无毛刺			
	man of the first			
	双响筒			
	1.材质: 榉木		155. 150/	
	2.尺寸:	A.	9.	
	筒长≥175mm	. 08.0		
	筒外直径≥35mm	15		
	筒内直径≥24mm			
	手柄长≥155mm			
	手柄直径≥14mm			
	3.配件: 敲棒 1 支			
	双响筒 1.材质: 榉木 2.尺寸: 筒长≥175mm 筒外直径≥35mm 筒内直径≥24mm 手柄长≥155mm 手柄直径≥14mm 3.配件: 敲棒 1 支			
	梆子			
	20			
	1.材质: 木质			
	2.尺寸: 长≥175mm,宽≥50mm,高			
	≥35mm			
	3.配件: 木槌1支(直径≥16mm)			
	镲			
	1.材质: 黄铜			
-17	2.尺寸: 直径≥150mm			
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3.净重: 220g/对			
A 100 A	- CV.0.			
	打棒			
	2.尺寸:直径≥150mm 3.净重: 220g/对 打棒 1.材质: 木质			
	2.尺寸: 长≥200mm,直径≥20mm			
	3.颜色: 原木色			
	EX.			
	4.工艺:打磨光滑细腻			
	L-b-161 HI			
	蛙鸣器			
	1.材质: 未质			
	2.尺寸:			
	直径≥59mm			
	1 :			I

发音孔 2 个直径≥15mm、≥15mm 整长≥250mm 3.颜色:原木色,彩绘图案 4.配件: 刮棒 (≥长 129mm) 沙锤 1.材质,木质 2.尺寸 全长≥210mm, 球体直径≥ 55mm, 手柄直径**≥20mm**,手柄长≥110mm 3.颜色: 源木手柄+彩绘球体 沙蛋 1.材质: 木质 2.尺寸: 高≥65mm, 直径≥45mm 3.颜色:原木色 串铃 1.材质:木棒+电镀铃铛 2.尺寸:整长≥165mm,手柄直径≥ 20mm 手柄直径≥12mm,手柄长≥75mm 3.规格: 13 铃 4.工艺: 手柄表面光滑、凹槽细腻。 腕铃 1.尺寸: 4 铃 2.材质:彩色尼龙腕带+电镀铃铛 3.工艺: 腕带缝有魔术贴, 可调节长短; 4.铃铛底部铆钉平整光滑不伤手。 刮胡 1.材质: 实木, 内含小颗粒 2.尺寸: ≥长 150mm, 直径≥40mm 3.颜色:原木色 4.工艺:加沟设计,精细打磨,无毛刺, 不伤手 5.配件: 刮棒 1 支, 长≥130mm 高低音梆子 1.材质: 木质 2.尺寸:整长≥255mm,高音响筒直径 ≥35mm、低音响筒直径手柄直径≥ 20mm 手柄长≥100mm 3.颜色:原木色 4.配件: 木槌 1 支(直径≥12mm) 棒钟 材质: 黄铜 尺寸:整长≥120mm,钟口直径≥

		30mm,手柄长≥90mm,手柄直径≥				
		15mm				
		   阿果果				
	1 14					
	大批大信					
	XX CIPY	2.配件配敲槌				
1	949m	TELL TELL TELL TELL TELL TELL TELL TELL				
	المستشحل	板镲。瓷				
<b>\</b>	want o	四铃 👸				
	Arrando	1.材质: 从质手柄+不锈钢卷边铃片				
	E E	2.尺寸: 整长≥225mm				
	3	4 4 m				
		   镲片直径≥35mm				
		   手柄直径≥12mm			.51	
		4 1111 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x		,(	9.	
		   手柄长≥90mm	N. C.	28.OA		
		3.颜色: 原木色手柄	6	0,5,00		
		3. 灰色: 灰水色于柳		D.		
		4.结构: 4组铃片	A.			
		5.工艺:精工打磨、光滑圆润。	87			
		12010				
		铝板琴				
		8音				
		1.材质:木质框架+铝质琴片				
		2.颜色: 彩色				
		3.规格: 8 音				
		4.配件: 敲槌 2 支				
		The state of the s				
		乐器包				
		材质: 高档牛津布, 耐磨, 包内多个				
		口袋,附带衬布海绵隔层,防止乐器				
	<	相互碰撞摩擦				
		, 60.	J.			
	43,	奥尔夫打击乐 18 件套专用收纳包				
		1.柜体尺寸: ≥5400×500×850mm(±				
		5mm) 。				
		2.产品结构: 板式结构				
		3.产品参数:采用≥18mmE1级三聚氰				
50	定制边柜	胺环保饰面板加工制作, 不低于	套	1	11000	11000
30		1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边;	去	1	11000	11000
		4.下部配置柜门,部分柜门作跳色处				
		理,为空间注入新的活力,上部为开				
		放式储物,拿取便捷,分类明确;				
		5.五金:采用阻尼铰链。				
		J. T. T. 1/1/11/11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1				

51	背景墙	主黑板墙面定制亚克力字和亚克力板 造型,风格适应科学教室整体。	m²	20	200	4000
52	温泉	1.轻钢龙骨单层石膏板造型吊顶。吊杆 8mm"1.U 型轻钢龙骨 CB38*15 中距 1000% 战平后与钢筋吊杆固定, ◆8 钢筋吊杆。中距横向 ≤ 1200,纵向 ≤ 1100,吊杆用 Φ 10 膨胀螺栓与楼板固定; 2.U型次龙骨 CB50*20 中距 400,与主龙骨固定; 3.单层 9.5mm 纸面石膏板面层,用自攻螺丝与龙骨固定,中距 < 200; 4.刮耐水腻子 2 遍,乳胶漆 2 遍;5.整体钢琴造型。	m²	72	350	25200
53	墙面	刮腻子两遍,调色乳胶漆两遍,颜色 根据现场实际。	m²	50	180	9000
54	吸顶灯	1.音符造型吸顶灯,尺寸、颜色符合现场实际; 2.采用优质亚克力灯罩,经过高温烤漆工艺处理,防腐防锈,经久耐用; 3.采用 LED 光源,具有节能、省电、护眼等特点。	<b>*</b>	5	800	4000
55	LED 筒灯	1.名称:4 寸筒灯 2.规格:LED ≥4000k 3.安装形式:嵌入式	个	20	45	900
56	文化场景建设	定制文化墙装饰,营造相应学科氛围 的教学文化场景。	m²	6	450	2700
57	文化窗帘	窗帘采用双喷布喷绘印制,含窗帘卷管、下杆和拉珠。卷管采用铝合金加厚管,下杆采用铝合金加厚扁杆。尺寸可订制,在窗帘上印制相关学科内容介绍,集教学、观赏为一体。	m²	15	150	2250
58	指挥杖	五星指挥旗 材质: 金属 颜色:金色 规格: 长度≥1100mm 可拆卸	个	2	150	300
59	小号	1.调式: bB 调 2.材质: 黄铜 3.表面处理: 清漆喷涂	支	20	900	18000

		Ludle LX III	T		I	
		4.吹嘴: 镀银 7C				
		5.键盖:天然贝壳				
		6.喇叭口直径: 124mm±1mm				
		7.内管尺寸:上端内径 11.5mm±1mm				
	北北岩	8.吹嘴箍长度: 47mm、三色、耐磨、				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	活塞方				
	A A A	9.调音指环星6字状,齿道长度66.3mm				
	المستناهم المنزورة	<u></u> ±1mm 👸				
\	المرابعة	10.指环内容: 20mm±1mm				
	Arrana .	11.第一三 活塞管:表面双色处理,				
	E.	有昵粘的震处理				
	6	12.第一辅助调音管:表面为双色处理,				
		与前端大弯管之间有防脱落螺丝,有				
		放水阀,有调音指环				
		13.前端大弯管支柱一根, 高 53mm±			(3:5°)	
		1mm		-1	 	
		14.第二调音管有指钩		, 08.0x		
		15.第二辅助调音管、第三辅助调音管:	25	Dio.		
		表面为双色处理	500			
60		1.材质:尼龙面料	87.3			
	鼓号旗	2.规格: ≥280*250mm				
		3.工艺:面料光滑,三面带有流苏,双	面	36	13	468
		线锁边防止脱线,红色旗面,黄色流				
		苏搭配,使用时更加灵动。				
	大军鼓	1.尺寸: 直径≥24 英寸				
61		2.材质:桦木鼓圈+PVC 鼓面		6	480	2880
61		3.表面: 抛光电镀	个			
		4.配件:含背带、鼓棒、鼓钥匙				
		1.尺寸; ≥14 英寸				
62	   小宏彗	2.材质:桦木鼓圈+PVC 鼓面		16	220	2000
62	小军鼓	3.表面: 抛光电镀	个	16	238	3808
	-1/2	4.配件:含背带、鼓棒、鼓钥匙	2)			
	A THE STATE OF THE	1.规格: ≥14 英寸	3. (2)			
		2.材质: 黄铜				
		3.功能要求:声音判断: 互击时声音洪				
63	大军镲	亮而强烈,穿透力很强,能烘托气氛,	副	5	536	2680
		强烈的气势,音色高亢脆亮。				
		4.使用方法:演奏时左右手各握一个,				
		互击发音。				
	小军镲	1.规格: ≥10 英寸	副	5	360	1800
64		2.材质: 黄铜				
		3.功能要求:声音判断: 互击时声音洪				
		亮而强烈,穿透力很强,能烘托气氛,				
		强烈的气势,音色高亢脆亮。				

0
0
0
_

	The state of the s	<1S:自动过曝控制;图像帧率 5M≥ 10fps,1080P≥25fps;图像色彩≥24位; 7.微课辅助摄像头采用活动摄像头,支持≥10-270度任意角度旋转调整;8.微课辅助摄像头像素≥200W;对焦方式;至焦;球形畸变<5%;梯形失真<5%;出图响应时间<1S;图像色彩≥24位。9.整机一体化设计,携带方便;10.支持直播画面接入大屏进行示范教学;11.支持直播画面接入大屏进行示范教学;12.支持录制高清示范视频,录制视频可作为书法微课资源;13.录制视频时支持同步录制数学音频;14.支持截取直播示范视频画面为图片;15.支持检索教学例字,辅助教学,例字支持碑帖原图、矢量字帖、双高清光、支持碑帖原图、矢量字帖、双高清光、支持碑、支持碑、交持碑、交持碑、交持碑、交持碑、交持强等任意批注功能。		15 CB CA 1	;;;;;	
68	教师书法桌	1、尺寸≥1600*800*760mm。 2.产品材质:实木框架复杂榫卯结构,面板为实木多层板; 3.框架结构:明清榫卯结构,牢固耐用,桌面平整,稳重端庄; 4.产品采用水性漆开放效果,环保无异味,无甲醛,安全可靠。 5.仿古造型,传统中式家具制作工艺,稳定可靠,装饰花纹经过雕刻精细雕刻完成。	张	1	3650	3650
69	学生书法 桌	1. 尺 寸 规 格 ≥ 1400mm*600mm*760mm, 桌面 ≥ 1400mm*600mm, 高度≥760mm; 2.产品材质:实木框架复杂榫卯结构,面板为实木多层板; 3.框架结构:明清榫卯结构,牢固耐用,桌面平整,稳重端庄; 4.产品采用水性漆开放效果,环保无异	张	24	2800	67200

	1	마 구미판 스시크#.				
		味,无甲醛,安全可靠。 5.仿古造型,传统中式家具制作工艺, 稳定可靠,装饰花纹经过雕刻精细雕 刻完成。				
70	<b>海</b> 法凳	1. 人,规格符合现场实际; 2. 伤所清工艺、古朴典雅、简洁大方; 3. 实术材质、绿色环保; 4. 明清榫取结构,牢固耐用,矩形凳腿和桌腿匹配,四腿八向札开,稳定性好,整体,观大方。	张	49	320	15680
71	教师书法专用套装	配置: 紅木 6 挂 12 针笔架 1 个、大中小号优质品牌毛笔各一支(狼毫笔头,黑香妃笔杆)、1 支羊毫、中国四大名砚之一高端精雕石质砚台 1 个、墨盒 1 个、精品徽墨墨条 100g、竹质中号扁木 300*260mm 四边有布袋笔帘 1 套、优质陶瓷笔洗 6 寸 1 个、书画专用高档羊毛毡 1 块(毛毡长宽厚: 不小于500mm×700mm×1mm)、黑檀木笔筒 1 个、加重型黑梓木长度≥250mm1对、精品墨汁500g 一瓶、花梨木笔搁1个。	套	1 3.5	3500	3500
72	学生书法 套装	配置:墨汁1瓶、笔搁1只(花梨木材质100*20mm)、毛笔2支、镇尺(加重型黑梓木,长度大于等于180mm)1对、1支羊毫、墨盒(分槽式墨盒134*76*20mm)1只、书画专用高档羊毛毡1块(毛毡长宽厚:不小于500mm×700mm×1mm)、陶瓷笔洗1个、石制砚台1个。	套	50	330	16500
73	硬笔书法 套装	字帖1本、钢笔2支、墨水1瓶、练字纸1本。	套	50	220	11000
74	名 家 字 帖、碑文	楷书经典碑帖,如颜勤礼碑等。	本	50	80	4000
75	书法挂图	书法教学挂图或书法名作欣赏挂图, 不少于 10 副。仿古风格装裱,尺寸符 合现场实际。	套	1	200	200
76	仿古立柜	1.尺寸: ≥1000×500×2000mm; 2.产品结构: 板式结构,上部为中式多 宝格风格的开放格,下部为中式对开 门;	个	5	4500	22500

	I			I	ı	
		3.产品材质: 采用≥18mmE1 级实木多				
		层板加工制作,不低于 1.5mm 厚塑制				
		优质封边条机械封边,五金:采用阻				
		尼铰链;				
	1. 1. 1.	日,风格适应书法教室整体。				
	XXXXXX	1.轻钢龙骨单层石膏板造型吊顶。吊杆				
	B. C. C.	8mm"1.0 型轻钢龙骨 CB38*15 中距				
1	Orang	1000, 找来后与钢筋吊杆固定, $\Phi$ 8 钢				
	of spilites	<b>≅</b> 1				
	Service Control	新吊杆, 新距横向≤1200,纵向≤				
	E &	1100, 吊材用 Φ 10 膨胀螺栓与楼板固				
77	吊顶	定	m²	72	350	25200
		2.6 型次龙骨 CB50*20 中距 400,与主				
		龙骨固定;				
		3.单层 9.5mm 纸面石膏板面层,用自				
		攻螺丝与龙骨固定,中距<200;			(3:51	
		4.刮耐水腻子 2 遍,乳胶漆 2 遍;		N	0. 	
		5.整体仿古风格。		08.0r		
			. 25	1/3		
78	墙面	刮腻子两遍,调色乳胶漆两遍,颜色	m²	50	180	9000
		根据现场实际。	D 787			
		750	3~			
		主黑板背景墙面彩绘及木格栅造型安				
79	背景墙	装,风格适应书法教室整体。	m²	20	300	6000
		W / VIII C A FILE MAN				
		A TALLED AT HE				
80	LED 灯带	1.名称:LED 灯带	米	60	40	2400
		2.规格:LED ≥4000k				
		1.尺寸≥30*30*40mm。				
		1.八寸				
81	吊灯	2. 白 英 八 倫 , PINIMA 同	个	8	800	6400
		21/14				
		4.功率: ≥50w	-			
		<u> </u>	<i>2</i> \			
82	仿古窗帘	铝合金轨道,椴木木百叶。	m²	15	180	2700
	A THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO	- 34 /2.				
		15 No.		•		
小学	美术教室(4	8座)				
		- RILL				
		石膏像包含:阿古力巴切面1件,高				
		度≥300mm,腊空半面1件,高度≥				
	写生教具	250mm,太阳神头像 1 件,高度≥				
83	(1)	350mm, 海盗头像1件, 高度≥	套	1	640	640
	\_/	480mm, 小大卫头像 1 件, 高度≥				
		650mm, 亚历山大 1 件, 高度≥				
		390mm,要求石膏像色泽洁白,轮廓				
L	1	1 /=///	1			

		清晰,形态逼真,表面无裂纹无沙眼。				
84	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	圆球 1 个,高度≥140mm、四棱锥 1 为,高度≥200mm、六棱锥 1 个,高度≥210mm、长方体 1 个,高度≥130mm、 慢柱体 1 个,高度≥130mm、六棱柱 1 个,高度≥200mm,圆锥 1 个,高度≥200mm、方带方 1 个,高度≥200mm、方锥带方 1 个,高度≥200mm、圆锥 1个,高度≥200mm、圆锥带圆 1 个,高度≥200mm、圆锥带圆 1 个,高度≥130mm、 八棱柱 1 个,高度≥200mm、圆切 1 个,高度≥210mm、十二面体 1 个,高度≥150mm,要求色泽洁白,轮廓清晰。	套	1	320	320
85	写生教具(3)	蜡果六件,花瓶 2 件,仿瓷瓷碗 2 件, 仿瓷瓷盘 2 件,砂锅 2 件,陶罐 2 件, 玻璃制品 4 件,不锈钢器皿 2 件。	套	1	920	920
86	静物台	尺寸≥600*800*620 (1190) mm, 材质: 红榉木。	个	4	400	1600
87	衬布	尺寸≥1000×2000mm;棉、麻、丝、 绒	块	12	40	480
88	写生灯	1. 立式可升降,落地升降总高度 1260mm~2600mm; 2.三节升降杆,升降固定钮用高强 ABS 件组成; 3. 聚光灯罩合金板喷塑,直径≥ 260mm; 4. 支撑架用高强 ABS 而成,脚用直径 16mm 不锈钢管制成; 5.照度角度 120 度可调,高强 LED 灯与灯罩一体,光源功率≥18W; 6.配≥2200mm 长的优质电线,开关带有遥控装置、插头;	S.C.	4	520	2080
89	民间美术 欣赏及写 生样本	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器各1个	套	1	1520	1520

90	人体结构 活动模型	高度≥400mm,木质	个	4	80	320
91	教师画架	1. 画架: 材质: 榉木,整体尺寸≥ 5.60*.650*1400mm, 置 画 高 度 ≥ 1800mm, 平放高度≥800mm。 2. 画板: 般木板,边框松木,规格:≥ 600×900×18mm	<b>↑</b>	1	1650	1650
92	学生画架	1.画架: 大十≥560*850*1400(1880) mm, 置调高度 111mm, 材质: 榉木; 2.画板、椴木板,边框松木,规格: ≥ 600×450×18mm, 结实耐磨,坚硬不 变形。	个	48	330	15840
93	写生凳	直径≥300mm,可升降。材质:红榉 木	个	49	320	15680
94	水彩画工具	水彩画笔 1~12#各一支,12 格梅花调 色盘 1 个,吸水海绵 1 个,可折叠水 桶 1 个	套。	49	120	5880
95	水粉画工具	水粉画笔 1~12#各一支,椭圆 1/3 调 色盘 400mm*290mm*1.2mm 一个,24 格调色盒 1 个,可折叠水桶 1 个。	套	49	120	5880
96	素描工具	素描铅笔一套包括: 2H2 支、2B4 支、 HB1 支、B2 支、3B1 支、4B1 支、5B1 支、6B1 支、7B1 支、8B1 支),橡皮 1 块、可塑橡皮 1 块、美工刀 1 把、炭 笔、炭条、铅笔延长器、纸笔各 1 支	套	49	120	5880
97	不锈钢纸夹	不锈钢材质,山形票夹,约可夹 250 张纸	个	98	8	784
98	画纸	160g, 4k 水彩画纸、水粉纸和素描纸 各一袋, 每袋 20 张	套	49	98	4802
99	水彩画颜料	24 色 12ml/支	套	49	98	4802
100	水粉颜料	24 色 12ml/支	套	49	108	5292
101	定制展柜	1.尺寸: ≥5400×500×2400mm; 2.产品结构: 板式结构 3.产品参数: 采用≥18mmE1 级三聚氰	套	1	18200	18200

	東北岸	胺环保饰面板加工制作,不低于 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边; 4.开放格展示架,部分配置柜门,造型 富有设计感,符合美术教室整体风格; 5.加金、采用阻尼铰链。				
102	定制工作	1.尺分 ≥8000×500×1100mm; 2.产品结构 板式结构 3.产品参数:采用≥18mmE1 级三聚氰 胺环保饰面板加工制作,不低于 1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。	套	1	10000	10000
103	吊顶	1.餐钢龙骨单层石膏板造型吊顶。吊杆 8mm"1.U 型轻钢龙骨 CB38*15 中距 1000,找平后与钢筋吊杆固定, ◆8 钢 筋吊杆,中距横向 ≤ 1200,纵向 ≤ 1100,吊杆用 Φ10 膨胀螺栓与楼板固定; 2.U 型次龙骨 CB50*20 中距 400,与主龙骨固定; 3.单层 9.5mm 纸面石膏板面层,用自攻螺丝与龙骨固定,中距 < 200; 4.刮耐水腻子 2 遍,乳胶漆 2 遍; 5.整体调色盘造型。	m²	<b>72</b> %	350	25200
104	墙面	刮腻子两遍,调色乳胶漆两遍,颜色 根据现场实际。	m²	50	180	9000
105	背景墙	主黑板背景墙面石膏板造型及定制壁 纸,风格适应美术教室整体。	m²	20	300	6000
106	LED 灯带	1.名称:LED 灯带 2.规格:LED ≥4000k	米	30	30	900
107	吊灯	1、单头玻璃吊灯 2、尺寸≥30cm 3、功率≥7w	か 个	8	800	6400
108	LED 筒灯	1.名称:4 寸筒灯 2.规格:LED ≥4000k 3.安装形式:嵌入式	个	10	45	450
109	文化场景建设	定制文化墙装饰,营造相应学科氛围 的教学文化场景。	m²	6	400	2400

	T				Г	г 1
110	文化窗帘	窗帘采用双喷布喷绘印制,含窗帘卷管、下杆和拉珠。卷管采用铝合金加厚管,下杆采用铝合金加厚扁杆。尺寸可订制,在窗帘上印制相关学科内容介架,集教学、观赏为一体。	m²	15	150	2250
舞蹈	A THE POST	17 D A FEEL SEE				
111	86 寸交互 一体机	1.屏体采用A 规屏,显示尺寸≥86 英寸,分辨率:3840*2160;可视角≥ 178°:  2.采用厚度≤3.2mm AG 防眩钢化玻璃,玻璃硬度≥莫氏 7 级,可达到石英抗划等级,屏体表面强度≥100MPa;3.采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用,易于维护;3. CPU 采用 Intel 第 12 代及以上平台处理器酷睿 I5 处理器;内存:≥16G DDR4;硬盘:≥512G SSD 固态硬盘;4.接口:非外扩展具备≥5 个 USB 接口;具有独立非外扩展的视频输出接口:≥1 路 HDMI等;5.含落地支架。	台	1	26000	26000
112	音箱	1.尺寸: ≥296×280×500mm 2.系统类型: 无源全频音箱 3.分频模式: 内置两分频 4.频率响应: ≥ 70Hz-20kHz (-10dB) 5.指向性: H80°× V50° 6.额定功率: ≥250W 7.灵敏度: ≥95dB 8.额定阻抗: ≥8Ω 8.最大声压级: ≥ 119dB/125dB (Peak) 10.总谐波失真: <5% 11.低音配置: 10 吋 50 芯音圈 140 磁 12.高音配置: 34 芯音圈 90 磁 13.表面处理: 水性细点漆 14.面网材质: ≥1.0mm 厚钢网 15.含支架,线材,安装调式	IX (g)	2	1800	3600
113	舞蹈把杆	1.材质:优质水曲柳木业 2.规格:移动式可升降把杆 3.尺寸: ≥3000mm	组	10	800	8000

		1.冲击吸收≥30%				
114	舞蹈地胶	2.硬度(邵 A)≥72 度 3.耐磨性 T 级,体积损失≤2.0mm³ 4.垂直变形≤1.6mm 5.阻燃性: Ⅰ级 6.投资供长率≥120% 7.须具有一定的耐摩擦性、抗菌性、耐污性,符备国家相关环保要求。	平方米	150	90	13500
115	舞蹈压腿	1尺寸: 24*30*200cm, 2.材质: 水木实木整料,无拼接,中间 海绵一层,表面采用皮革包裹。	个	10	348	3480
116	舞蹈凳	尺寸: ≥35*35*60cm 材质: 超纤皮方形黑色	个	10	145	1450
117	舞蹈压腿	1.尺寸: ≥230*150*70mm 2.材质: 高密度海绵泡沫	个	49.04	16	784
118	舞蹈练功球	1.直径: ≥550mm 2.材质: 加厚防爆	· ************************************	49	60	2940
119	舞蹈拉力带	1.尺寸: ≥900*50mm 1.材质: TP 面料+拉丁弹力	条	49	25	1225
120	手鼓	<ol> <li>1.材质:桦木鼓圈,彩绘鼓面,白钢铃片</li> <li>2.尺寸: ≥8 英寸</li> <li>3.规格:铃鼓附有三条飘带,舞蹈表演专用</li> </ol>	<b>↑</b>	49	50	2450
121	手花	1.规格: 手柄大号手花 2.材质: PET 3.尺寸: ≥350*280mm	对	49	25	1225
122	彩带	1.材质:彩带为绸缎面料,手柄为玻璃钢材质 2.尺寸:彩带长≥4000mm,手柄长≥ 450mm 3.颜色:彩色	条	49	5	245
123	堂鼓	1.尺寸: ≥12 英寸 2.材质: 椿木鼓腔、纯皮鼓面 3.配件: 鼓棒≥2 支、实木可移动鼓架 ≥1 个	个	2	1320	2640

124	更衣柜	1.单门只言 ≥ 465* 宽 382*深 500mm 2.所有板材果用 類	i)	48	236	11328
			3.67			
初中i 	音乐教室	. 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
125	教师古筝	1.整体长度: ≥1635mm 2.材质: 红木 3.面板: 精选泡桐材质。 4.图案: 池中芙蓉, 工艺螺钿 5.琴盒: 宽度≥120mm 6.背板: 开孔数 4 孔 7.侧板: 嵌筋处理, 双嵌筋, 嵌筋长度 ≥495mm 8.筝码: 红花梨木手工制作, 顶部镶嵌	架	1	3980	3980

	1	L 10 at 12	<u> </u>	1		
		仿牛骨				
		9.配件:琴罩、指甲、胶布				
		1.规格:≥1350mm				
	北北信	<b>色</b> 施板材质: 黑檀贴面哑光				
126	学生古筝	3.筝码。红花梨木手工制作,顶部镶嵌	架	20	1520	30400
	BA	仿牛骨工				
	العنائدي بالمرسي	4.配件: 攀罩、指甲、胶布				
	المرابعة	2.尺寸: <b>多3</b> 00*420mm				
127	子絮登	2.规格。   风圆凳	个	21	358	7518
12,		3. 材质 杨木	'			7510
	6	1.校音方式:手动、自动				
		2.项目: 12 平均律、各调古筝				
		3.校音误差: ±0.5 音分			13.5	
128	校音器	4.范围:A0(27.5Hz)~C8(4186Hz)	个	2	65	130
		5.速度范围: 30~260 拍/秒	25	St5-08-04		
		6.古筝调式:D/G/A/C/F/A#				
		7.拍子:0~9				
		8.电源: 2 节 AAA 电池	5 THE			
		1.键盘: ≥ 61 键可调节三种力度或以				
		上感应键盘				
		2.显示: LCD 白色背光液晶多功能显				
		示屏				
		3.示 范 曲: 5首或5首以上示范曲				
		用于欣赏, ≥120 首或 120 首以上歌				
		曲、允许通过 SD 卡或 USB 扩展				
		4.音色: ≥650 种或 650 种以上种音				
		色 , ≥10 组或 10 组以上键盘打击乐				
		音色,≥10个或10个以上用户音色。				
		5. 节 奏: ≥270 种或 270 种以上节奏,				
	# JF 1 →	≥5 个或 5 个以上用户节奏。允许通过				
129	教师电子	SD 卡或 USB 扩展	台	1	3336	3336
	琴	   6.伴奏体系: ≥2 段或 2 段以上前奏、	5.			
	<i>₩</i>	≥2 段或 2 段以上尾声、≥4 段或 4 段				
		以上变奏 启动/停止、同步启动、同				
		步停止、渐强/渐弱				
		7.状态记忆:				
		库,每个记忆库有≥6个或6个以上存				
		储,共≥48个或48个以上存储记忆				
		8.录音功能:除 MIDI16 轨录音以外,				
		8.				
		9.随心奏功能: 在乐曲演奏中无需按键				
		切换音色 可将乐曲中不同的音色和				
		不同的演奏技巧表现出来、比如,民				

	T			T	
	乐演奏中可针对一种民乐音色做出音				
	色调整。或者具有滑音轮、颤音轮功能				
	<sup>18</sup>				
31.1	<b>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</b>				
XX MED	11.微 定键: 主要功能为按下该键以				
No.	后面板其他按钮不可使用,方便教学				
949m	12-主音量旋钮:可以控制演奏声音大				
2	**************************************				
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	13.演奏帮助: 可以用两根手指完整的				
	演奏自为伴奏的乐曲达到自弹自唱的				
	效果,可以有7个音色巡回替换使用				
	(或者具有音色直选键7个或7个以				
	上也可以)				
	14.插入式效果: ≥4 个插入式效果每			(3:5)	
	种插曲可使音色产生≥45种效果音,		25.08.04. <sup>N</sup>	0.,	
	可通过面板插入A键,插入B键,插		5.08.0		
	入 C 键,插入 D 键使用或者具有前奏、		الما		
	标准节奏、变奏节奏、尾声等按键	读			
	15.变 奏: 具有≥4 个变奏主要用	8			
	于节奏补充				
	速度+、速度-、调音台、功能、学习、				
	左手学习、右手学习、记忆库、存储、 M1—M6、单触键设置、确定/进入、				
	退出、				
	+/是、-/否、音色、节奏、示范曲、乐				
	曲、钢琴演奏模式、节拍器、				
	双音色、力度、延音、移调+/-、下音				
	色、伴奏音量+/-、DSP 效果、和声、				
	USB 设备				
	16.教学系统:节拍器、和弦字典(具				
	有考试和查询和弦功能)				
	17.接 口: 电源接口、耳机接口、音频	3. ,			
A STATE OF THE STA	输出接口、音频输入接口、延音踏板				
	接口、音量踏板接口、MIDI IN/MIDI				
	OUT/MIDI THRU、USB接口、J 盘插槽、				
	音频输入、音量踏板、				
	19.额定电源: DC12V				
	20.扬 声 器: ≥7W+7W 或以上额定电				
	压 24 公主 711				
	21.含琴架。				
学生电子	1、尺寸 LWH(mm): ≥946 x 316 x 101。	۵.	20	1000	30000
130   琴	2、键盘: ≥61 键力度键盘。	台	20	1800	36000
	3、显示屏 : 多功能 LCD 显示屏。				

	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	4、复音数(最大):≥64。 5、音色:≥398 种旋律音色(包含 12 种中国民族音色)+3 组键盘打击乐(包含 80 种打击乐音色)。 6		E Constitution of the Cons	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
131	琴凳	20、含琴架。  1.规格: ≥445mm*300mm*490mm(±5mm), 凳腿宽度≥37mm±2mm; 2.材质: 钢制框架+PU 皮面料。	<u>√</u>	21	180	3780
132	乐理授课 系统	1.五线谱表、虚拟音乐键盘与实体数码钢琴键盘相互映射。 2.示范:实时采集老师电钢数据,软件虚拟键盘和老师电钢互相映射,教师电钢键盘和教师指法完整展现在软件大屏,无延迟画面。 3.具备键盘、谱表和简谱三位一体同步显示功能。	套	1	21800	21800

		4.支持 61 键虚拟音乐键盘与 88 键				
		虚拟音乐键盘相互切换,虚拟键盘具				
		备一键显隐功能。				
		5.支持在虚拟音乐键盘上一键显隐音				
	4.	路//唱名、线间,包含等音显示,并				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	可随调式同步转换。				
	R. A.	6.可分别对虚拟键盘的黑键、白键以及				
[	Otaline .	音名和唱名显示进行≥64 种颜色更				
	مل ع	换。 88				
1	ANTONIA.	<b>7</b> .支持≥ <b>15</b> 种调式讲解,≥ <b>13</b> 组音程				
	E # 7 "	尺 ≥32 组和弦演示同时对照讲解。				
	5 %	8.虚拟键盘上的等音,可以根据键盘触				
		摸区域输入升音和降音,并在五线谱				
		表上显示有升音符和降音符的变音音				
		符。			6	
		付。   9.具备节拍器功能,可从 40pm 到		75.08.04.N	(5).	
		·		O.O.A.		
		224pm 快慢调节,并可单独窗口显示。		15. Op		
		节拍器播放时具有强弱拍和速度调	100	) ·		
		节,并可调节节拍器声音大小。	梅			
		10.支持直接在五线谱表上弹奏发声,	8			
		并在五线谱表的相应位置进行标记。				
		11.弹奏虚拟键盘时,数码钢琴的耳放				
		和内置扬声器需具备同步发声功能。				
		12.软件与教师指法采集器硬件无缝挂				
		接,老师琴和虚拟键盘需同画面进行				
		<b>衔接演示。</b>				
		13.教师在进行钢琴演奏示范过程中,				
		虚拟音乐键盘应实时显示弹奏位置。				
		14.可对弹奏实时进行录制,对录制的				
		弹奏音频进行播放,暂停和讲解。				
		1.教师可在上课期间一键屏蔽所有琴				
	-17	信号,让学生更能专注于老师的讲解,				
	X	维护课堂的纪律和规定。	3. )			
	A THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	2.教师在授课和分组授课模式下,可点				
	Ì	击任何一个学生或一组学生进行示				
		范、通话和进行录音,方便老师一对				
	   ,. , ,	多的教学。				
133	控制系统	3.教师在自习和分组自己模式下,可点	套	1	6500	6500
		击任何一个学生或一组学生进行监				
		所、通话、录音,方便老师管理教学。				
		4.编辑教室:可设置任一端口为教师并				
		可设置每个座位的学生姓名、然后导				
		出班级学生名单,方便老师在下堂课				
		如如级子工石毕,万侯老师在下星床   教学时导入。				
		大丁門 寸八。	<u> </u>			

	1		ı	T	I	<u> </u>
		5.在编辑教室模式下,可对教室的布局				
		进行重新布置,可删除和还原学生单				
		元,设置完成后需要导出教室布局,				
		防止重装系统后重复编辑教室布局带				
	144	珠的麻烦。				
	XXEDE	6.教师可一键下放歌曲和广播,届时所				
	A STATE OF THE STA	有学生单元均能听见。				
<i> </i>	Otano	7.某一个终端出现热插拔或功能出现				
	المالندور					
<b>\</b>	torrord.	故障情况下,教师能直接点击学生座				
	M	位号对该类端进行复位恢复其功能。				
	A. Fr	8. 终端故障提示功能,当有学生终端掉				
		线或故障,软件自动提示发生故障的				
		位置,在信息状态窗口显示故障终端				
		的学生姓名,并发出终端故障报警铃				
		   <del>首</del> 。			6.51	
		0.   9.导航栏具备音频控制模块、教师可调		K	9. 'V2.	
		整声音和麦克风的音量大小、并可关		-8.0A		
		闭或开启麦克风,一键调整默认音量。		05.00		
			N R	) ·		
		1. 整 机 尺 寸 规 格 ≥	E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
		340mm*400mm*105mm,可放入 2U	0,			
		机柜,国标≥1.5mm 厚铁板折弯成型				
		机身,激光切割孔位,精准无毛刺,				
		高温静电喷涂工艺,更加耐腐蚀;				
		2.数据处理: 主控仪搭载高性能 FPGA				
		逻辑处理模块及高速低功耗数据收发				
		模块,保证数字音频信号无丢失、零				
		延迟、无破音、完美还原琴声。				
		3.终端连接方式: 学生和老师数据终端				
		采用以太网线并行连接,可同时至多				
		47				
	10 15	对 ≥ 64 个数据终端进行管理控制;				
134	数字音频	4.终端故障提示功能: 若终端有硬件故	台	1	9800	9800
	控制器	障或线路故障,通过数字音频控制器	61			
		交互, 在控制软件系统自动提示发生	5:3			
	A STATE OF THE PERSON OF THE P	故障的终端位置;				
		5.机器前方设置有≥1个 USB 数据通信				
		接口, ≥64 个 RJ45 通信网络接口, ≥				
		1 个待机指示窗口,≥1 个电源开关按				
		钮:				
		····;   6.为了有效散热并保持机器的温度适				
		宜,两侧均设有通风窗口,可以增强				
		空气流动并提高散热效率;				
1			İ	1	I	I
		7.机器后端设置有≥1个待机指示窗				
		7.机器后端设直有 ≥1 个符机指示窗口, ≥1 个电源开关按钮; 8.电源功率: 主控仪内置标准 ATX 架构				

	I		1	I	ı	
		大功率电源,配备超静音散热风扇,				
		既保证设备具有超强静音效果, 又能				
		为设备带来足够好的散热。				
		9.满载 64 座情况下,功耗≤200W;				
	北北岸	ቧ.铁制高温喷塑材质外壳,尺寸规格≥				
	*XX HILLIA	170mm*90mm*30mm;				
	BA	2.终端两端有固定耳畔,方便固定,防				
	Otalia .	<b>业</b> 移动掉落				
	7	3 终端采围 44.1K /16 位双声道立体声				
	ARTICLE .	CD 音质				
	A FEE	4.终端延时小于千分之一秒,绝无听觉				
	5 %	延迟感觉,低功耗双全工数据收发模				
		块,差动全数字信号,抗干扰力强;				
	   教师转换	5.终端核心功能: 音量调节,呼叫开关,				
135	教师书 <del>恢</del>   器	<b>5.</b> 经编核心功能: 百量调节, 时间并关, 麦克风开关, 状态指示:	台	1	850	850
	稻	6.终端内置 Ti 差分输入音频处理模块,		. (	::55;5,	
				,OA		
		消除破音和爆音, SNR>90dB;		15.00		
		THD+D<0.01%;	16)	S		
		7.MGC 控制,可完美匹配市面上主流	横			
		的电钢琴及电子琴;	2			
		8.终端接口: ≥2 组麦克风+2 组耳机+2				
		组音频输入;				
		9.终端连线: 使用 568B 网线连接,安				
		装简便快捷、性能稳定耐用。				
		1.定制版音乐教学通话监听耳麦、参数				
		与控制器无缝衔接,具有良好的隔音				
		性。				
		2.4D 立体环绕重低音, ≥40mm 大喇				
		叭单元。				
136	教师耳麦	3.频率响应≥20-20000Hz,阻抗≥32	副	1	96	96
		欧姆,灵敏度≥105±3dB。				
	-170	4.专业声音采集降噪麦克风。	-0			
	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	5.轻便钛合金桥梁支架、自适应伸缩,	?; <sub>?</sub> ;			
	A THE THE PERSON OF THE PERSON	轻松不压头。				
		6.全包大耳罩、耐磨透气、不易伤耳。				
		1.ABS 材质外壳,尺寸规格≥				
		120mm*90mm*30mm;				
		2.终端采用 44.1K /16 位双声道立体声				
		CD 音质, 信噪比 R>80dB; 失真度<1%;				
137	学生终端	3.终端延时小于千分之一秒,绝无听觉	台	20	530	10600
-3.	4	延迟感觉,低功耗双全工数据收发模				
		块,差动全数字信号, 抗干扰力强;				
		4.终端核心功能: 音量调节, 呼叫开关,				
		麦克风开关,状态指示:				

		ACAD LETT. ACAD A SALES SALES	I			
		5.终端内置 Ti 差分输入音频处理模块,				
		消除破音和爆音, SNR>90dB;				
		THD+D<0.01%;				
		6.MGC 控制,可完美匹配市面上主流				
	北大信	的电钢琴及电子琴;				
	XX TIPLE IN	7.终端接口: ≥1 组麦克风+1 组耳机+1				
	949m	组音频输入;				
	(Salinte)	8.终端连线: 使用 568B 网线连接,安				
\	the state of	<b>装简便快捷</b> 性能稳定耐用。				
,	man a	1.定制版音乐教学通话监听耳麦、参数				
	E Fr	与控制器无缝衔接,具有良好的隔音				
		性。				
		2.4D 立体环绕重低音, ≥40mm 大喇				
		<b>叭单元。</b>				
138	学生耳麦	3.频率响应≥20-20000Hz,阻抗 32 欧	副	20	96	1920
		姆,灵敏度≥105±3dB。		CA.	b.~	
		4.专业声音采集降噪麦克风。		5.08.0		
		5.轻便钛合金桥梁支架、自适应伸缩,	2			
		轻松不压头。	All Control			
		6.全包大耳罩、耐磨透气、不易伤耳。	87.			
		1.指法采集器为便携式折叠视频设备,				
		无需单独安装驱动。支持电脑 USB 直				
		接供电而无需外接电源。				
		2.视频幅面完全覆盖音乐琴键,完整展				
		示教师演奏示范。				
		3.与乐理授课软件和控制软件无缝对				
		接。				
139	教师指法	4. 指法采集器支持 Windows	台	1	3180	3180
	采集器	10/Windows8/8.1/ Windows 7/		_		0200
		Windows VISTA/Windows XP sp2 o				
		5.镜头内置≥ 6 颗 LED 灯辅助光源,				
	-17	无极调控开关控制。	61			
		6.底座具备强力双面胶设计、加固采集	35.5			
	(A)	器进行固定。				
		7.采集器高度≥65cm,向外延伸距离				
		≥30cm。				
	音乐教室					
140	线路改造	管线铺设,开关面板安装(明设)	室	1	6800	6800
	-AFH - AC	A THE STATE OF THE				
		THE PARTY OF THE P				
初中美	美术教室(48	3座)				
						I

		1.具有三摄像头, ≥1 个主摄像头≥2				
		个辅助摄像头,支持 Windows				
		XP,WIN7,WIN8,WIN10 操作系统;				
		2.整机待机电流: 12V/150mA; 整机负				
	東北岸	载工作电流: 12V/450mA;				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3. 亚体采用金属材质,坚固耐用,机身				
	By.	采用伤古漆面,配重加固底座;				
	Otalia .	4.主摄像头 像素≥800W;分辨率≥				
	1 3	3648*2736; 对焦方式: 定焦; 扫描幅				
	Arrive .	面 ≥ A3: 光学解像力 ≥ A3 幅面				
	E Fr	170p/mm; 球形畸变 <1%; 梯形失真				
	5 4 5	<b>17%</b> ; 4K 出图响应时间 <b>&lt;3S</b> ; 自动过				
		曝控制; 图像帧率 5M≥13fps ,				
		1080P≥25fps;图像色彩≥24位;				
		5.侧拍辅助摄像头采用活动机身,支持		25.08.04. <sup>N</sup>	153.51	
		折叠,支持摄像头旋转调节拍摄位置,		A	6.7	
		支持拍摄画面调整特写镜头景深;		1.08.0		
		6.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨	25	),		
		率≥2592*1944;扫描幅面≥A4;光学	(A)			
		解像力≥A4 幅面 170lp/mm; 球形畸变。	2/ 'SK'			
	480	<1%;梯形失真 <1%;出图响应时间				
	多目书画	<1S;自动过曝控制;图像帧率 5M≥				
141	教学示范	10fps,1080P≥25fps,图像色彩≥24	台	1	18600	18600
	仪	位:				
		7.微课辅助摄像头采用活动摄像头,支				
		持≥10-270度任意角度旋转调整;				
		10-270 及任总用及旋转调整;   8.微课辅助摄像头像素≥200W; 对焦				
		方式: 定焦: 球形畸变 <5%; 梯形失				
		真 <5%; 出图响应时间 <1S; 图像色				
		彩≥24位;				
		9.整机一体化设计,携带方便;				
	X	10.支持直播画面自由组合切换成画中	<i>2</i> \			
	AN AN AN AN	画、双画面、单镜头等格式;	3. 3.			
	A STATE OF THE PERSON OF THE P	11.支持直播画面接入大屏进行示范教				
		学;				
		12.支持录制高清示范视频,录制视频				
		可作为书法微课资源;				
		13.录制视频时支持同步录制教学音				
		频:				
		14.支持截取直播示范视频画面为图				
		片:				
		<sup>/   ;</sup>   <b>15</b> .支持检索教学例字,辅助教学,例				
		15.又持位系教学例子,補助教学,例   字支持碑帖原图、矢量字帖、双钩、				
		主义持峰帕原图、天里子帕、双钩、  单钩四种不同形式,支持调取高清示				
		平两四件小四形式,又付厕圾向有不				

		范视频,支持推送给学生临摹屏进行临摹练习; 16.系统支持屏幕任意批注功能。				
142	工作	1.尺寸≥1600×800×750mm; 产品结构:钢木结构; 3.台鱼采用≥20mm 实木台面,长边打磨斜角歪面; 4.钢架采用定制 T型钢架,截面尺寸为 ≥60×40mm,铸铝连接件,横梁截面尺寸为 寸为≥45×25×1.2mm;底部配备可调 节底脚。	张	9	3500	31500
143	学生凳	1.尺寸≥340x470-690mm; 2.可轻松调节至 5 种高度-470、530、 580、640、690m,桌腿可调节,即使地 面不平也能平稳站立。下方的金属环 可用作脚登。承重:110 公斤,座直 径:340mm ,宽度:360mm,深 度:360mm; 3.最小座高:470 最大座高:690mm,座: 成型桉树胶合板,成型桦木胶合板,丙 烯酸清漆星形底座轴/星形底座。	张	<b>54</b> .04	263	14202
144	半生熟宣纸	半熟宣 ≥266*470mm 100 张/包	包	10	56	560
145	熟宣纸	四尺全熟宣纸 1 刀 (1 刀 100 张)	刀	2	295	590
146	国画颜料	国画颜料 24 色 12ml/支	套	49	142	6958
147	国画工具	毛笔(斗笔1支、大白云1支、中白云1支、小白云1支、小狼毫1支、勾线笔1支)、毛毡1块、笔洗1个、调色盘1个、镇尺1个、笔搁1个	套	49	195	9555
148	绘图工具	圆规1个,直尺1个,三角板1个, 曲线板1个	套	49	78	3822
149	篆刻工具	篆刻刀1个、印床1个、章料2块、 印泥1个、砂纸	套	49	100	4900

150	泥工工具	泥塑刀6把、环形刀3把、刮刀2把、切割线1套、刮板1件、拍板1件、 型板1块、喷壶1个、海绵1块、云台1个	套	49	120	5880
151	美工工具	於	套	49	68	3332
152	<b>医 沙 沙 沙</b>	1.尺寸: ≥900×400×2000mm; 2.板材均采用≥18mm 厚 E1 级三聚氰 胺板制作 ≥1.5mm 厚塑制优质封边 条机械封边; 3.下设对开门收纳空间,配备柜门锁一个;上设铝框玻璃门,白框白玻展示空间。	个	5	1750	8750
心理	至			25.08.04.	9.5.5. <sub>5.5.</sub>	
153	团体心理活动箱	包括环境 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	套公	2	7600	15200

时光倒流;放飞心灵;分秒必争;天 籁之音;冥想;魅力T台;绝境求生; 你的拼图你做主。

(三)团体活动包 C 包可做活动游戏 有: "镜头人生";肢体语言;头脑 风象,舞龙;清理"主次";我相信 你们;领导范儿;无极限;双赢;分 亭快乐;发射甜筒;生存法则;有效 为通;黄金分割;灯塔;茫茫人海。

(四) 团体活动室外 D 包可做活动游戏有, 大茬; 松鼠"搬家"; 诺亚方舟; 蹚水; 千里走单骑; 甜甜"圈"; 合力; 绳之以法; 与爱同行; 凤凰传奇; 蛇鼠一窝; 小鸟"喂食"; 齐眉竿; 能量传输

团体活动训练系统中包括各种与活动 内容相匹配的活动辅助器材,主要包 括:

(五)配置教学录像:团体活动视频 剪辑 1 套,以光盘形式发放,以便老 师能迅速掌握开展中队员团体训练:

(六)团体心理活动档案管理系统 1 套 (含活动介绍、来访者信息管理、 团体音乐管理、活动管理、制作团体 活动记录表、团体活动库、团体活动 记录表管理等功能板块)

- 1.活动介绍:对团体活动进行说明介绍;
- 2.来访者信息管理: a、可以对来访者信息管理编辑,保存个人照片在自己的档案里面 b.特定群体活动管理: 可以创建团体活动成员,根据心理活动对象和目的,抽象活动对象,有针对性的解决团体心理问题; c.便捷操作:心理老师可以批量导入来访者信息;
- 3.团体音乐管理:系统配置了团体音乐,根据活动需要,选择相对应的音乐完成团体活动;
- 4.活动管理:对历史活动记录和内容进行管理,支持图片和视频记录格式。按照团体名称分类存档;
- 5.制作团体活动记录表: 只要选择活动 内容即可,自动生成活动所需的时间, 活动目的,活动道具,活动流程,心

		理老师可以输入自己的批注即可,团				
		   体活动记录表可以打印,可以保存电				
		子档:				
		5 <sup>1</sup>				
	i i					
	人生休信	<b>正配的</b> 所有活动项目,用于方便心理				
	XX CIPACIA	老师调用活动须知,里面含概了活动				
/	A Par	名称、活动目的,活动时间、活动道				
	المناسطي المناسبي	<b>月</b> 活动 <mark>影</mark> 地、活动流程、活动注意				
	مل ع	事项。				
	inches.	7.团体活动记录表管理:对团体活动记				
	THE FE	录修改和删除,按照活动团体名称				
	5 4	b ~ 3				
		查询。				
		8.可与智能心理云平台管理系统实现				
		对接,自动生成数据传输至云平台管				
		理系统中。			(3:51	
		资质:提供有关"人生"系列游戏名			و. ري	
		   称对应的作品登记证书		8.0th		
		1.可移动心理素质拓展箱 1 个: 尺寸约	~2	(2)		
		65*60*80cm, 黑色 9 厘防火板, 箱上				
			模			
		带蝴蝶锁,两侧带平贴提手,底部约3	8),			
		英寸万向轮,内部含减震海绵。				
		2.素质拓展道具包含 5 大拓展训练主				
		题: 1、新人融入、2、团队凝聚 、3、				
		沟通协调、4、决策分析、5、突破创				
		新,从简单训练到复杂训练共计 15 款				
		团体素质拓展游戏道具。拓展活动包				
		括心理、体能、沟通、团队、合作、				
		创新、竞争、人格和管理等方面是对				
		体验人员进行良好心理素质、优良的				
	团体心理	团队意识和吃苦耐老等品质教育的重				
154	素质拓展	要途径。	套	1	6980	6980
	箱标准版	3.素质拓展游戏内容如下:				
	X	   新人融入 举手投足 2 套; 齐眉棍 2 套;	3:5)			
	A THE STATE OF THE	欢乐抖球 2 套				
	4.	团队凝聚 流水作业 2 套; 蛟龙出海 3				
		套; 年轮滚滚 2 套				
		沟通协调 开心跳跳 2 套;翻叶子 2 套;				
		步步惊心 1 套				
		决策分析 数字世界1套; 前赴后继1				
		套; 巧投巧取 1 套				
		突破创新 妙笔生花 1 套;扫雷行动 1				
		套:争分夺秒1套				
		4.团体素质拓展器材指导说明手册 1				
		份:对素质拓展活动的介绍与指导。				

	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR	5.素质拓展训练功能:以运动为依托,以培训为方式,以感悟为目的;培养学员积极进取的人生态度,训练团队合作,互相信任、团队协调;对人的生理、心理有意识地施加影响,使到适宜的程度,提高心理效率和社会功能,增强身心健康。 1.总高度不低于1750mm。 2.产品内部:涡轮叶片不低于30片,涡轮直径不低于135mm,选用材质铝合金,铝合金涡轮特点:防腐防锈防爆,体重轻易对电机负载小,插片式结构具有高转速平稳、噪音小、使用寿命长。 3.内置4颗led冰蓝色光源,供电方式通过手摇电机供电,其微弱的电压不会对人体产生任何的伤害。 4.透明圆柱型缸体直径不低于400mm,厚度8mm,高度:800mm;		1508.04	5.5°.	
		会对人体产生任何的伤害。 4. 透明圆柱型缸体直径不低于		15:00:0		
155	漩涡减压	力矩圈直径约 200mm,而约为 20cm的力矩圈直径保证了体验者发泄起来 肌肉力度的负荷较为适中,缸体连接		4	40000	19880
133	仪	处圆角处理,顶部防溢出水设计离顶部 10 公分处标记水位线。 5.底座圆柱采用钢板喷塑表层处理,约高度 1000mm,直径不低于 500mm,底座圆柱内部采用 5mm 的钢材加固,透明圆柱型缸体与底座圆柱连接钢板	套	1	19880	13000
		支撑面采用 5mm 钢板进行加固。 6.连接处采用了 18 颗 304 不锈钢盖型 螺丝螺帽细牙反牙 ,装饰螺帽圆头盖帽螺母,增强产品的稳定性和美观度。 7.通过手摇式转轮,手摇用力带动叶片 式涡轮发生装置结合透明圆柱型缸体 中自然水产生旋转旋涡柱类似"龙卷 风"形态,内置发电系统对 led 蓝色氛 围灯供电,产生波澜壮阔的漩涡,使 人有很强的收获感。	, (s),			
156	心理挂图	≧40*60cm,高清画质,原木裱框,环 保喷漆,亚克力面板。	副	4	160	640

157	团辅垫子	团辅专用垫	个	40	86	3440
158	实游版	1.沙具 600 件(人家居 次、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文、文	套	1	7660	7660

		10.沙具选取框 1 个+沙刷 1 个+沙扒 1				
		个				
		一、头等舱设计开发的真皮(人体接				
	4. 从是	無面) 应椅内置蓝牙+无线遥控器 1 套。				
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.无线遥控器温馨语音提示(开关机),				
	BAR	4-7				
[	Grayn .	关机时 旅 自动恢复最初安全的状				
	of Silver					
	interior	2.选择性播放模式:采用了两种播放模				
	(g &) "	式(蓝牙模式、音频模式),外接其				
	5 \$ 5	他播放了选择蓝牙模式;				
		3. 通过无线遥控器控制音乐放松椅伸				
		缩,靠背 100 度-180 度,腿部 90 度-180				
		度任意调节,产品尺寸: ≥长 100CM				
		   ×宽 82CM×高 100CM(椅背收起), ≥			3:51	
		长 100CM×宽 160CM×高 80CM(椅		N	). 	
		背展开);最大承载量:100KG 左右.		08.0r		
		4.真皮面料(人体接触面);	25	15.		
		5.内置防磁高保真音箱;	TO,			
			THE STATE OF THE S			
		6.右外侧设计带小件物品放置口袋。	8			
		一二、≧10.1 英寸触摸平板 1 个(内置				
		智能音乐放松系统): 运行内存:4G,				
	智能音乐	存储容量:64G,屏幕尺寸:不低于10.1英				
159	放松系统	寸,LCD 屏幕,分辨率:2000/1200。	套	1	12560	12560
		三、内置智能音乐放松系统,包含8				
		个功能模块:控制放松椅/减压舱主体				
		运行、个人中心、训练报告、SAD 情绪				
		   光疗训练、呼吸训练、系统设置、心				
		理训练、音乐放松。				
		17/17/14				
		   1. 控制放松椅主体运行: 控制放松椅				
	17	主体坐姿调节、开关机、音量调节、				
	X Div		3:51			
		一键恢复到自定义记忆坐姿状态、关				
	4,	机一键复位功能。				
		No.				
		2.个人中心:可以编辑修改信息,管理				
		员可通过个人中心批量导入用户信息				
		与导出用户信息。				
		3.训练报告:训练结束可生成报告,并				
		45.				
		   4.SAD 光疗训练: 进入模块会随机播放				
		音乐,且包含"秋天树林"等5种动				
		日小,丘巴百   八八州州   守 3   州   切				

态背景图可供选择切换。并可自行设 置训练时间,自行控制灯光开关。

5.呼吸训练:含4种时间设置(3min、 5min、10min、15min),3种呼吸频率 训练文低频、正常、高频)不同组合 搭配,训练时带引导呼吸球,且可自 行选择训练时的背景音乐。

6.系统设置:背景主题自行选取切换, 可自行添加与删除背景。

7.心理训练: 2 种核心心理干预技术(双音拍疗法 BBT、颂钵自然疗法),8个训练大项,共10个视频引导训练项目;并可自行添加与删除训练内容。

8.音乐放松: 包含不少于 12 种音乐主题的训练内容,可自行添加与删除训练内容。

- (1) 纯脑波训练: 不少于 4 个训练项目, 其中纯 Alpha 脑波和纯 Gamma 脑波训练不低于 80 分钟;
- (2) 中医五行音乐情绪管理训练:不 少于 10 个训练项目,主要是宫、商、 角、徵、羽五音的训练内容:
- (3) 激扬情绪共振训练: 其训练项目 不少于 6 个;
- (4) 冥想自我赋能:该训练项目主要是自我心理暗示,达到提升自我从而强大心理免疫力的效果;
- (5) 鸟鸣情景冥想训练;主题鸟儿欢快的叫声情景冥想,疗愈情绪;
- (6) 潜意识对话: 心理医生引导潜意识对话,主题一: 生命的觉知,5个阶段为一个疗程,每个阶段训练不少于30分钟; 主题二: 实现自我,5个阶段为一个疗程,每个阶段训练不少于

		<i>I</i> \ <i>I</i> <sub>1</sub>	I			
		38 分钟;				
		(7) 抒发情绪共振训练: 其训练项目 不少于 6 个;				
	WALLE OF THE PARTY	<b>8</b>				
\	A Region of the second	(9) 音乐放松冥想:不少于 3 个训练项目:				
	6	210) 引导睡眠时间:通过语音引导改善睡眠问题,训练主题有创伤愈合冥想训练5个项目训练时长不短于59分钟;				
		(11) 振奋情绪共振训练: 其训练项目不少于 13 个;	, de Tr	,50°-04,0	0,	
		(12)中医五行音乐训练: 20个训练项目;	5			
		(13) 脑波共振类: 脑波音乐是 EEG 同步采集的功能磁共振信号产生的音乐,分为 Alpha, Beta, Theta 和 Delta				
		四种。含 11 个不同脑波频率背景合成的音乐训练项目。 三、专用配套支架 1 套(支持多角度 多方位调节)				
160	心理挂图	≥40*60cm,高清画质,原木裱框,环保喷漆,亚克力面板。	幅	2	170	340
		1.尺寸≥L800*W800*H750 2.桌面材质:采用 E1 级优质 MFC 环保 双面板饰面,具有防火、防刮、耐磨 等特点的防火板,环保无毒,面板厚	b			
161	圆茶几	度≥25mm,采用优质 2.0PVC 四周全自动机器近色一体封边。 3.桌架:采用优质≥1.5 厚冷锻钢管,	套	1	786	786
		≥220 度高温静电喷涂工艺,表面经过防腐氧化、除锈、酸洗处理精细光滑,具有较强的耐蚀性及承重性。				

162	单次发出	1.规格: ≥ 110×94×95cm 2.材料: 饰面采用优质西皮饰面; 海绵: 采用一次成型优质东亚牌环保 PU 高弹45#高密度泡绵, 理化性能符合国家现行准: 框架采用进品橡木。3.油滚,采用优质环保油漆,全封闭涂装(五底三面),油漆表面饱满,手感柔和,光滑耐磨,手感好,色泽美观,奥防刮。8	个	2	600	1200
163	宣泄套装	一、(本) 180cm(配) 18cm(记) 1	套		9739	9739

		米-1.5米,加粗弹簧,保证上千次的回				
		弹不变形。				
		(二)摔打宣泄球8个:环保 PVC 材				
		质,柔软有弹性,安全环保更健康)				
	工品	自(运) 宣泄挂图 8 张: 规格 40*60cm,				
	XXXXX	高清晰画质、永不退色。				
	A Think	(四)宣泄室制度1张:规格40*60cm,				
	Okanh.	高清晰画质、永不退色。				
	المانانية	(五) 实 <b>体</b> 宣泄棒 4 根: 长 70cm, 直				
1	for the	径 6cm 红负 1cm),一体成型,高分				
	E 65 "					
	E # 7	子缓冲材料,高弹力装饰布套,用于				
		宣池击打。				
		(六)护手套4对(采用了轻型耐用				
		材料,可有效的缓冲打击时的撞击)				
		(七)打气筒1个:用于摔打宣泄球			153.5h	
		充气使用。		15.08.04. <sup>1</sup>	D	
		(八)宣泄脸谱8张:硅胶材质,多		15.08.0		
		种不同人物表情。	25			
		(九)宣泄背心2件:强弹力棉纺织。	£100			
		1.尺寸:≧长 90*宽 50*高 190cm,底	27.2			
		座带万向滑轮,带高弹性进口原料耐				
		力面板。				
		2.环保成分:仪器本身采用≤3mm厚				
		钢板并有加强筋加固,内置坚实耐击				
		打木板,钢板圆弧架构,喷塑采用品				
1.54	智能呐喊	牌漆,具有很好的环保效果处理美观	<b>*</b>		40000	40000
164	宣泄系统	大方.	套	1	18600	18600
		3.内置 LED 氛围灯: 多级分量显示 ,LED				
		光源控制.				
		4.4 才 8 欧 30 瓦左右防磁低音喇叭,				
		采用高等级磁铁,高弹性泡沫边,采				
	175	用耐疲劳弹波,高纯铜大音圈,低频				
		饱满厚实,有震感,清淅度高。	3.5			
	XA THE STATE OF TH	1.规格:每片约 800*400*12 (长*宽*				
	V.	厚 mm),重 0.7kg 左右,安全环保可以				
165	宣泄墙	有效的保护来访者,隔绝噪音,宣泄	   平方	20	450	9000
103	브1뜨게	等作用。	1/3		<del>-</del> 50	3000
		〒15円。   <b>2</b> .表面光感皮革、底料聚酯板。				
		尺寸约 100*100*3cm(长宽厚)高密				
		度宣泄地板,一次发泡成型,优质 EVA				
		X				
166	宣泄地板	环保材料,边缘的锯齿状确保地板之	平方	7	165	1155
		间紧密相连,表面防滑耐磨,颜色均				
		匀。色彩艳丽正反面两种颜色(黄/蓝),				
		可以随心调换很方便,硬度适中,弹				

	性好,安装简便,直接拼在地面即可。	
报价合	计 (元) <u>12738</u> 86.00	1273886
供应 法定 2025	商、内蒙古屬达信息科技有限公司 (盖单位章) 表》(单位负责人)或其委托代理人认 十〇 (签字) 年 6 月 4 日	

注: 此表需要附在投标文件格式中分项报价表处



## 分项报价表

采购编号: 150136-SXZXCG-GK-20250001

项目名称:内蒙古师范大学附属云谷学校教学设施设备采购

包号: 1包。公片自新

投标人名称。内蒙古腾达信息科技有限公司

	No.		THE STATE OF THE S		货币及单位:人民币/元					
	section of states		》 ※ 小学科	学教室	(48	隆)				
品	序	货物名	+0+6=0=		产	制造	单	数	**	<b>7.1</b>
	号	称	规格型 <del>号</del>	品牌	地	商名	位	量。	单价	合计
号						称		04 /G.3		
						南京大	2025	20		
	1	教师演示	DDELK0001	大德相	南	德科教	张	1	9500	9500
		台		行	京	设备有				
				,36.5XIA		限公司				
				1,50°		南京大				
	2	定制实验	定制	大德相	南	德科教	张	8	4900	39200
	۷	操作台	* WE DI	行	京	设备有	אנ	O	4900	39200
			2			限公司				
	,				81.	南京大				
	3	定制实验	DDEGP0001	大德相	南	德科教	+m	48	200	13440
	3	凳	DDEGP0001	行	京	设备有	把	40	280	13440
			大橋花開意	N.		限公司				
	4	定制实验	<b>学</b> 生!!	n <del>洪</del> ≥+-	内	内蒙古		1	10000	10000
	4	箱储藏架	定制	腾达	蒙	腾达信	个	1	10000	10000

古 息科技 有限公 司 内蒙古 内 腾达信	T	Π	T	I		I				
					古	息科技				
内蒙古 内 勝达信						有限公				
内   勝达信   京   泉科技   m²   72   350   25200   古   有限公   司   内   勝达信   京   泉科技   m²   50   180   9000   古   有限公   司   内   勝达信   京   泉科技   m²   50   300   6000   古   有限公   司   内   勝达信   京   泉科技   m²   20   300   6000   古   有限公   司   内   两方   内   所方   和   和   和   和   和   和   和   和   和	*0	大陆达信息利	H. A. C.			司				
方   京城   京村   大   京   京村   市   1   1   1   1   1   1   1   1   1	المناشدان المناهدان المناهدات		328 E TA			内蒙古				
方   京城   京村   大   京   京村   市   1   1   1   1   1   1   1   1   1	the state of the s		180000		内	腾达信				
7   背景場   定制   勝达   蒙   息科技   m²   50   180   9000   古   有限公   司   内蒙古   内   勝达信   蒙   息科技   m²   20   300   6000   古   有限公   司   内   内   内   内   内   内   内   内   内	5	<b>温顺</b> 。		腾达	蒙	息科技	m²	72	350	25200
内蒙古   内   勝达					古	有限公				
						司		V. C. S.		
6 墙面 定制 腾达 蒙 息科技 m² 50 180 9000 古 有限公 司 内蒙古 内 腾达信 蒙 息科技 m² 20 300 6000 古 有限公 司 内蒙古 内 内蒙古 内 防苏古 内 防苏古 内 防蒙古 内 内蒙古 内 内蒙古 内 内蒙古 内 内蒙古 内						内蒙古	2015	85		
古 有限公 司 内蒙古 内 腾达信 7 背景墙 定制 腾达 蒙 息科技 m² 20 300 6000 古 有限公 司 内蒙古 内					内	腾达信				
7 背景墙 定制 腾达 蒙 息科技 m² 20 300 6000 古 有限公 司 内蒙古	6	墙面	定制	   腾达	蒙	息科技	m²	50	180	9000
内蒙古   内蒙古   内蒙古   内   勝达信   蒙   息科技   m²   20   300   6000   古   有限公   司   内蒙古   内   内蒙古   内				36.5XIX	古	有限公				
内 腾达信			ÚZ-	150N.55		司				
7 背景墙 定制 腾达 蒙 息科技 m² 20 300 6000 古 有限公 司 内蒙古 内			(五年)			内蒙古				
古有限公司内蒙古内			A North		内	腾达信				
古有限公司内蒙古内	7	背景墙	定制	 	蒙		m²	20	300	6000
内蒙古内	<b>→</b>				古。	有限公				
内内					75.00	司				
			_5	A PARTY OF THE PAR	贞	内蒙古				
	8	     	完制	<b>-                                    </b>		腾达信	*	35	30	1050
8   LED 灯带   定制   勝达   蒙   米   35   30   1050     息科技   古		ᇆᄭᄱ	AERU!			息科技	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		30	1030
					П	有限公				

					司				
					内蒙古				
**	大陆达信息积	T. C.		内	腾达信				
9.4	软膜灯箱	走制	腾达	蒙	息科技	个	1	1800	1800
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		走 定:1800cc		古	有限公				
	The second				司				
					内蒙古				
				内	腾达信		8.0 <sup>A</sup> /6:53	; <sup>(5)</sup>	
10	LED 筒灯	定制	 	蒙	息科技	100 S	35	45	1575
				古	有限公				
				S. C. L.	司				
			38.5XIX		内蒙古				
	文化场景	KAS-	100	内	腾达信				
11	建设	定制	腾达	蒙	息科技	m²	6	450	2700
	. G	* Note: The second seco		古	有限公				
					司				
				8	内蒙古				
			WIN JE	内	腾达信				
12	文化窗帘	定制	腾达	蒙	息科技	m²	15	150	2250
		W. T. Harry		古	有限公				
		A STATE OF THE STA			司				

113 m	小学《科学》年级 学》年级 料箱(十 年级上 版 2024	CFI LIKA01	橙禾科教	州	广州橙 不教	箱	9	1450	13050
14	小学《科学》年级 式实验材料箱(一年级下册)教科版 2024	CH-JKA02	橙禾科教	广州	广州橙 教学 设备有 限公司	箱	9	1450	13050
15	小学《科学》年级 式实验材料箱(二年级上册)教科版 2024	CH-JKB01	橙禾科教	州	广州橙 设备 不	箱	9	1450	13050

116 m	小学《科学》年级 学》年级 料箱(本 年级下 版 2024	CHILIKB02	橙禾科教	州	广州橙 不教 备 公司	箱	9	1450	13050
17	小学《科 学》年级 式实验材 料箱(三 年级上 册)教科 版 2024	CH-JKC01	橙禾科教	广州	广州橙 教学 保公司	箱	9	1450	13050
18	小学《科学》年级 式实验材料箱(三年级下册)教科版 2024	CH-JKC02	橙禾科教	州	广州橙 安 留 公司	箱	9	1450	13050

119 <sub>1</sub>	小学《科学》年级 学》年级 料箱(四 年级上 版 2024	CHILIKD01	橙禾科教	州	广州橙 不 设 限公司	箱	9	1450	13050
20	小学《科学》年级 式实验材料箱(四年级下册)教科版 2024	CH-JKD02	橙禾科教	广州	广州橙 教学 设备有 限公司	箱	9	1450	13050
21	小学《科学》年级 式实验材料箱(五年级上册)教科版 2024	CH-JKE01	橙禾科教	<b>ታ</b>	广州橙 天教 子子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	箱	9	1450	13050

22 r	小学《科学》年级 学》年级 料箱(五 年级下 版 2024	CFF KE02	橙禾科教	州	广州橙 不教	箱	9	1450	13050
23	小学《科学》年级 式实验材料箱(六年级上册)教科版 2024	CH-JKF01	橙禾科教	广州	广州橙 教学 设备有 限公司	箱	9	1450	13050
24	小学《科学》年级 式实验材料箱(六年级下册)教科版 2024	CH-JKF02	橙禾科教	<b>ታ</b>	广州橙 天教 子子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	箱	9	1450	13050

大津天   大津天   大津天   大津天   大津天   大津   大津										
25   1						天津天				
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	25	七典工玩	IDT 2	天津天	天	马衡基		0	150	1250
内蒙古   大方籍   大方   大方   大方   大方   大方   大方   大	25 *>	<b>建</b> 花后思科	JP1-2	马	津	仪器有		9	150	1330
A   B    B    B    B    B    B    B	Desired July State		328 H D W			限公司				
26   式电学演   定制   勝达   蒙	3 × 2	in .	310000			内蒙古				
古   有限公   司   内蒙古   内   勝达信   蒙   息科技   套   1   1800   1800   古   有限公   司   内   勝达信   云箱   工力学演   定制   勝达   蒙   息科技   套   1   1800   1800   1800   元箱   方   有限公   司   内   内   大方   有限公   司   方稿   方稿   方   方   方   方   方   方   方		磁性吸附			内	腾达信				
27   式光学演   定制   勝达   蒙   息科技   套   1   1800   1800	26	式电学演	定制	 	蒙	息科技	套	1	1800	1800
27   式光学演   定制   勝达   蒙   息科技   套   1   1800   1800		   示箱			古	有限公		10:5	 	
A   B   B   B   B   B   B   B   B   B						司	1025	8. Or		
27   式光学演   定制   勝达   蒙   息科技   套   1   1800   1800						内蒙古	9			
京籍		磁性吸附			内	腾达信				
	27	式光学演	定制	腾达	蒙	息科技	套	1	1800	1800
A		   示箱	4z-	150135	古	有限公				
A   B   B   B   B   B   B   B   B   B			THE PARTY OF THE P			司				
28   式力学演   定制   勝达   蒙   息科技   套   1   1800   1800     示箱   古   有限公   司			3. No. 10			内蒙古				
示箱 古 有限公 司 内 内蒙古		磁性吸附	ST.		内	腾达信				
	28	式力学演	定制	   腾达	_	息科技	套	1	1800	1800
内 内蒙古		   示箱 			古	有限公				
声学演示				TA THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA		司				
29   定制   勝达   蒙   勝达信   套   1   1800   1800   箱   1   1800		<b>- 古</b> 兴冷二			内	内蒙古				
	29		定制	 	蒙	腾达信	套	1	1800	1800
		相			古	息科技				

30 × 30 × 30 × 30 × 30 × 30 × 30 × 30 ×	家庭电路 示教板 B	30807000308	乐百仕	江苏	有限 司 江 百 育 有限 司 示 教 技 公 司	套	1	1800	1800
31	光的反射实验仪	30307510851	乐百仕	江苏	江苏乐 百仕教 育限 司	套	1	1600	1600
32	光具座	30307500600	乐百仕	江苏	江苏乐 百仕教 育科技 有限公司	套	12	200	2400
33	旋片真空 泵	30199001101	威科	台州	台州威 科真空 设备有 限公司	台	1	600	600

34	地域温利	30199001502	神马	余姚	余姚市 神马教 仪成套 有限公司	套	1	160	160
35	方座支架	30101000200	乐百仕	江苏	江苏乐 百仕教 育科技 公 司	1	<b>12</b> ,5	150	1800
		小	学音乐	教室	<b>E</b>				
36	音箱	MR-10	拓捷 TOJIE	广州	广州先 韵电子 有限公 司	只	2	1800	3600
37	功放	T6	拓捷 TOJIE	州	广州先 韵电子 有限公 司	台	1	3100	3100
38	话筒	DH-1400	拓捷 TOJIE	广州	广州先	套	1	4500	4500

					有限公				
	* 张大信息科				司				
***	<b>大唐</b> 及信息丹2	P. Commission of the Commissio			广州先				
39	立式话筒	HX-290	拓捷	广	韵电子	个	4	360	1440
4K. L.	支架	HX-290	TOJIE	州	有限公	'			
	The second				司				
					广州先				
			拓捷	广	韵电子		16.5	;;;)	
40	调音台	MX-800USB	TOJIE	州	有限公	台	6.01 8.01	2300	2300
					司称	3,1			
				· ·香	香河华				
41	机柜	600*600*800	华腾		腾金属	台	1	800	800
		42	150 N30	河	制品厂				
		27年的11年			沈阳艺				
42	/-co∓∓	\$ UD 121	<del>21</del> +0	沈	达科技		4	17600	17600
42	钢琴	WP-121	萨姆	阳	有限公	台	1	17600	17600
	A THE THE PARTY OF			0	// <sub>0</sub> :旦				
			\$\tag{\chi}	75.08°	沈阳艺				
	教师升降		A ROLL	沈	达科技				
43	琴凳	CZ-YH003	蟲子	阳	有限公	个	1	450	450
		A THE PARTY OF THE			司				

44	<del>节拍器</del>	CZPJ-001	蟲子	沈阳	沈阳艺 达科技 有限公 司	个	1	126	126
45	五线谱电 教板	WB-C-6A	华信	嘉	嘉兴市 华信科 教仪器 有限公 司	^	1	3300	3300
46	合唱台	CZ-YWJ002	蟲子	沈阳	沈四艺	组	5	3200	16000
47	音乐凳	CZ-YWJ001	蟲子	沈阳	沈阳艺达科技有限公司	个	55	95	5225
48	谱架	CZPT-001	蟲子	沈阳	沈阳艺 达科技 有限公 司	个	48	96	4608

4	19	奥尔 打包 18 件套	CZDJ-0048 CZDJ-0042 CZDJ-0042 CZDJ-0068 CZDJ-0053 CZDJ-0057 CZDJ-0057 CZDJ-0041 CZDJ-0043 CZDJ-0043 CZDJ-0060 CZDJ-0060 CZDJ-0044 CZDJ-0047 CZDJ-029 CZDJ-020	<b>基子</b>	沈阳光	沈、达、有、阳、科、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	套	5	660	3300
5	50	定制边柜	CZPT-002 定制	大德相形	南京	南京大徳科教设备有	套	1	11000	11000

					限公司				
	<b>本</b> 达信息科	\$ A			内蒙古				
A CAN	A.C.	THE PARTY OF THE P		内	腾达信				
جمعه 21] پیشندن	背景墙	(25 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (	   腾达	蒙	息科技	m²	20	200	4000
No.	The second second	A S		古	有限公				
					司				
					内蒙古		5		
				内	腾达信	250	80.0A. NO. 3		
52	吊顶	定制	   腾达	蒙	息科技	m²	72	350	25200
				古。	有限公				
			110	S. C.	司				
			150/36:51		内蒙古				
		A STANSON	Ş.	内	腾达信				
53	墙面	定制	腾达	蒙	息科技	m²	50	180	9000
	相視對地	******		古	有限公				
	W. Filling A.								
4			2.	15.08.0	内蒙古				
			ALV S	内	腾达信				
54	吸顶灯	定制	腾达	蒙	息科技	个	5	800	4000
		A THE STATE OF THE		古	有限公				
		⟨ <del>,</del> ,			司				

					I				
					内蒙古				
				内	腾达信				
55	唯政情剧科	定制	腾达	蒙	息科技	个	20	45	900
Start.		THE S		古	有限公				
33.2		02081328			司				
	The second second				内蒙古				
				内	腾达信				
56	文化场景	定制	腾达	蒙	息科技	m²	6.5	<sup>(5)</sup> 450	2700
	建设			古	有限公	- 45°	6,5.5.		
					录	3200			
					1500,				
			40	3 Colf	内蒙古				
			136.5X	内	腾达信				
57	文化窗帘	定制	腾达	蒙	息科技	m²	15	150	2250
		A TANKEN		古	有限公				
		Selfer Control of the			司				
	<b>第一种</b>	ş'			沈阳艺				
F0	115457-1	C7D   7117	<b>由</b> 刁	沈	达科技	_	2	450	200
58	指挥杖	CZDJ-ZHZ	蟲子	) 阳	有限公	个	2	150	300
			A TOP OF THE PROPERTY OF THE P		司				
			K.		沈阳艺				
59	小号	CZTR-100G	蟲子	沈	达科技	支	20	900	18000
				阳	有限公				

					司				
	本、信息科	#×			沈阳艺				
60×	鼓号旗	定制	蟲子	沈	达科技	面	36	13	468
tokes, of United	<b>数与顺</b>	7,0208137	田田 J	阳	有限公	Н	30	13	400
1	E Property	The Second Second			司				
					沈阳艺				
61	大军鼓	CZDJ-034	蟲子	沈	达科技	个	60.5°	480	2880
				阳	有限公	025	8.0A.		
					司人				
				S. S.	沈阳艺				
62	小军鼓	CZDJ-033	蟲子	沈沈	达科技	个	16	238	3808
		42	N. 50/30	阳	有限公				
		THE THE PARTY OF T			司				
		Callin Liver			沈阳艺				
63	大军镲	CZDJ-0071	蟲子	沈	达科技	副	5	536	2680
				阳	有限公				
				75.00	司				
		_4	A TOP TO SERVICE AND A SERVICE	<b>.</b>	沈阳艺				
64	小军镲	CZDJ-0068	蟲子	沈四	达科技	副	5	360	1800
		A STATE OF THE STA		阳	有限公司				
					비				

				沈阳艺				
		<b></b>	沈	达科技	<b>-</b>	60	200	12000
65 军乐服装	定制	蟲子	阳	有限公	套	60	200	12000
Designation of the second of t	HE ASS			司				
region of the second	(2) 1000 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			沈阳艺				
		<b>由</b> 刁	沈	达科技	_	•	00	240
66 大队旗	定制	蟲子	阳	有限公	面	3	80	240
				司			;s)	

## 普通书法教室 (48座)

				7.	江苏汉				
	多目书画		1+0	G(	丹云教				
67	教学示范	HDY-MCPTDI	汉丹云	江	育科技	台	1	18600	18600
	仪	V1.0	科技	苏	有限公				
		A THE STATE OF THE			司				
	THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO TH	**************************************			江苏汉				
	教师书法		汉丹云	江。	丹云教				
68		HDY-LCT-SF		15.08.1	育科技	张	1	3650	3650
	桌		科技	苏	有限公				
			X		司				
60	学生书法	HDY-WB-PTS	汉丹云	江	江苏汉	עב	24	2000	67200
69	桌	F	科技	苏	丹云教	张	24	2800	67200

					育科技				
					有限公				
*>	大陆达信息利	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			司				
المستان المست		328 H			江苏汉				
A Second		180000	27 FJ ==	.⊤	丹云教				
70	书法凳。	HDY-SS-SF	汉丹云	江 	育科技	张	49	320	15680
			科技	办	有限公				
					司		A	 	
					江苏汉	3025	8		
	教师书法	HDY-TOOLS-	汉丹云	江	丹云教				
71	专用套装	JSSF	科技	一,	育科技	套	1	3500	3500
	VIII	, , ,	38577		有限公				
		NZ.	150N3		司				
		THE STATE OF THE S			江苏汉				
	学生书法	HDY-TOOLS-	汉丹云	江	丹云教				
72	套装	HH	科技	苏	育科技	套	50	330	16500
4	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		1132	%.r.	有限公				
			A TOP OF	No.	司				
		<i>a</i> 5	A PARTY OF THE PAR		江苏汉				
73	硬笔书法	定制	汉丹云	江	丹云教	套	50	220	11000
-	套装		科技	苏	育科技	_	-		
					有限公				

					司				
(to)	<b>达信息科</b>				江苏汉				
And Andread An	名家字帖、碑文	用 28.28: 定制	汉丹云 科技	江苏	育科技	本	50	80	4000
	A STORY	N. S. C.	1132		有限公				
					司				
					江苏汉		16.5		
			汉丹云	江	丹云教	00/5-	8.0h		
75	书法挂图	定制	科技	苏	育科技	套	1	200	200
				C.Y.	有限公				
			110	3	司				
		.x	1,501,36,51		南京大				
76	仿古立柜	DDAYY0009	大德相	南	德科教	个	5	4500	22500
70	MATTE	DDATEOOOS	形	京	设备有	'	3	4300	22300
		**************************************			限公司				
	THE TEXT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED				内蒙古				
<b>₹</b>			-2	内	腾达信				
77	吊顶	定制	腾达	蒙	息科技	m²	72	350	25200
			XY.	古	有限公				
		A THE TOTAL OF THE PARTY OF THE			司				
78	墙面	定制	腾达	内	内蒙古	m²	50	180	9000

	<u> </u>				T		Г	ı	
				蒙	腾达信				
				古	息科技				
**	大陆达信息科	H. A. C.			有限公				
State of the state		THE SE			司				
14. L.		7/0/200813			内蒙古				
	EF & F-	A ST		内	腾达信				
79	背景墙	定制	腾达	蒙	息科技	m²	20	300	6000
		1-		古	有限公				
							8.0 <sup>A</sup> ,6:5		
					司	30/2			
					内蒙古				
				内	腾达信				
80	LED 灯带	定制	腾达大	蒙	息科技	米	60	40	2400
		, W	150135	古	有限公				
		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY			司				
		C. Walter			内蒙古				
		*		内	腾达信				
81	吊灯	定制	   	蒙	息科技	个	8	800	6400
•	7		00	沿出	有限公				
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		司				
			XY-`						
		W. T.		内	内蒙古				
82	仿古窗帘	定制	腾达	蒙	腾达信	m²	15	180	2700
				古	息科技				

					有限公司				
A CAN	大陆之信息利	少少字美	术教室	(4					
83	写生教真 (1)	Sms-TA-XS1	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公	套	1	640 (S)	640
84	写生教具 (2)	Sms-TA-XS2	盛美塾	苏	江苏盛美塾信息科技 有限公司	套	1	320	320
85	写生教具	Sms-TA-XS3	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公	套	1	920	920
86	静物台	Sms-TA-JWT	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技	个	4	400	1600

					有限公				
					司				
*>	<b>建</b> 达信息科	M. A. C.			江苏盛				
Start.		E SS			美塾信				
87	衬布	Sms-TA-CB	盛美塾	江	息科技	块	12	40	480
	E For	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		苏	有限公				
					司				
					江苏盛		 		
					美塾信	15°	80A (5.5.		
88	写生灯	Sms-TA-XST	盛美塾	江	息科技	只	4	520	2080
	J J	D		苏	有限公				
			1+0	3.					
			(136.5tv		司				
		15 No.	<i>p</i>		江苏盛				
	民间美术	LEATHER THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CO		江	美塾信				
89	欣赏及写	Sms-TA-XSYB	盛美塾	苏	息科技	套	1	1520	1520
	生样本	\$'		ردر	有限公				
į.				- 5	/ <sub>(2</sub> , 里				
				15.00	江苏盛				
			A TOP IN THE PROPERTY OF THE P		美塾信				
90	人体结构	Sms-TA-RTJG	盛美塾	江	息科技	个	4	80	320
	活动模型	MX		苏	有限公				
					司				

91 × W × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12	黎师画剧	Sms-TA-HJ	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公 司	<b>^</b>	1	1650	1650
92	学生画架	Sms-TA-HB	盛美塾	江苏	江苏盛美塾信息科技有限公司	1	48,5	330	15840
93	写生凳	Sms-TA-XSD	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公司	<b>^</b>	49	320	15680
94	水彩画工具	Sms-TOOLS- SCH	盛美塾	苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公 司	套	49	120	5880
95	水粉画工具	Sms-TOOLS- SFH	盛美塾	江苏	江苏盛美塾信	套	49	120	5880

	I	T			ı			1	
					息科技				
					有限公				
**	<b>本</b> 述信息科	H. A. C.			司				
Start.		THE STATE OF THE S			江苏盛				
4		Sms TOOLS-			美塾信				
96	素描工具	Sms TOOLS-	盛美塾	江	息科技	套	49	120	5880
		SM		苏	有限公				
					司		 	;5\ ;5\	
					江苏盛	250	30.0		
					N. K.	2012			
	不锈钢纸	Sms-SLT-BXG	-11-34-1	江	美塾信				
97	夹	ZJ	盛美塾	苏	息科技	个	98	8	784
			136.57.1		有限公				
		42-	120		司				
		THE PARTY OF THE P			江苏盛				
		S. Minto		<u></u>	美塾信				
98	画纸	Sms-DP-A	盛美塾	江	息科技	套	49	98	4802
				苏	有限公				
			N. C.	15.08.0	司				
			A TOP OF THE PROPERTY OF THE P		江苏盛				
	水彩画颜	Sms-PGM-SC	k <sup>x</sup> '	江	美塾信				
99	料	24	盛美塾	苏	息科技	套	49	98	4802
					有限公				

					司				
10	水粉颜料	Sms-PGM-SF	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公 司	套	49	108	5292
10	定制展柜	DDAYY0009	大德相形	南京	南京大徳科教设备有限公司	<b>\$</b>	38.04 <sup>(5)5</sup>	18200	18200
10	定制工作台	DDAYY0009	大德相 形	南京	南京大 德科教 设备有 限公司	套	1	10000	10000
10 <sub>3</sub>	吊顶	定制	腾达	内蒙古	内蒙 息科 大	m²	72	350	25200
10 4	墙面	定制	腾达	内蒙	内蒙古腾达信	m²	50	180	9000

10° 5	首景墙。	定制 定制	腾达	古 内蒙古	息 有 同 防 路 息 有限 司 营 信 技 公	m²	20	300	6000
					司		, vo	;;)	
10	LED 灯带	定制	腾达	内蒙	内蒙古 腾达信 息科技	*	30	30	900
0		AZ <sup>V</sup>	150385 XX	古	有限公司				
1.		AND EXPERTMENT		内	内蒙古腾达信				
7	吊灯	定制	腾达	蒙古	息科技有限公司	^	8	800	6400
10	LED 筒灯	定制	腾达	内蒙古	内蒙古 腾达信 息科技 有限公	个	10	45	450

					司				
	* 法法信息科	₩×.			内蒙古				
TO-	文化场景	THE PLANT OF THE PARTY OF THE P		内	腾达信				
مرمخ الم المستوي	建设	定制	腾达	蒙	息科技	m²	6	400	2400
	The Control of the Co	N. S. C.		古	有限公				
					司				
					内蒙古		2.0 <sup>A</sup> /6.55		
11				内	腾达信	2015.	8-0A		
0	文化窗帘	定制	腾达	蒙	息科技	m²	15	150	2250
				古。光	有限公				
			5175	3	司				
		AS-	舞蹈教	室					
		C. L. T. A. L. T.			内蒙古				
11	86寸交互	* The state of the		内	腾达信				
1	<del>/</del> 体机	定制	腾达	蒙	息科技	台	1	26000	26000
•				古。	有限公				
			WIV N	Slo <sup>2</sup>	司				
			A PARTY		广州先				
11	音箱	MR-10	拓捷	广	韵电子	只	2	1800	3600
2		₹ <sup>530</sup>	TOJIE	州	有限公				
					司				

					沈阳艺				
11	₩₩₩	CZ-WDBG	典フ	沈	达科技	40	10	800	8000
3	大大信息科	CZ-WDBG	蟲子	阳	有限公	组	10	800	8000
SHOW!		HANDER SE			司				
the second		0500813			欧百娜				
	El go	A ST			体育用				
11				沈	品 (沈	平			
4	舞蹈地胶	定制	欧百娜	阳	阳) 有	方	150	90	13500
<b>-</b>				РЦ		*	80 <sup>A</sup> /6 <sup>5</sup>		
					限责任	3000			
					公司				
				S. C.A.	沈阳艺				
11	舞蹈压腿	CZ-YTD	蟲子	沈	达科技	个	10	348	3480
5	凳	- W-	蟲子	阳	有限公				
		2年版社			司				
		A MOST			沈阳艺				
11	水块排	<i>*</i>		沈	达科技				
6	舞蹈凳	CZ-WDD	蟲子	阳	有限公	个	10	145	1450
			N. C.	15.08.	司				
		,	A TANK TO THE PARTY OF THE PART		沈阳艺				
11	舞蹈压腿		K.	沈	达科技	_	_		
7	砖	CZ-YTZ	蟲子	阳	有限公	个	49	16	784
					司				
			l	<u> </u>					

11	舞蹈练功	CZ-YJQ	蟲子	沈	沈阳艺	个	49	60	2940
8	山山山		<b>XX</b> J	阳	有限公司	'		33	23 10
ومر مع ما		,,000001328			沈阳艺				
11	11 TO TO 1 2 TO 1	A S		沈					
	<b>妊妊が</b> り	CZ-LLD	蟲子		达科技	条	49	25	1225
9	带			阳	有限公				
					司		9.0h/0;5	o, .	
					沈阳艺	2025	20		
12	手鼓	CZ-WDSG	蟲子	沈	达科技	个	49	50	2450
0	7 7%	CZ WD3G	EE J	阳	有限公	<b>'</b>	73	30	2430
			sst.t.	9	司				
		- 41Z-	1,501,55		沈阳艺				
12				沈	达科技				
1	手花	定制	<b>蟲子</b>	阳	有限公	对	49	25	1225
	是一种推	*			司				
				^	沈阳艺				
12			, nS	沈沈	达科技				
2	彩带	定制	蟲子	阳	有限公	条	49	5	245
-			XY.	PH	司				
12				`+					
12	堂鼓	CZDJ-0080	蟲子	沈	沈阳艺	个	2	1320	2640
3				阳	达科技				

1	T		ı						
					有限公				
					司				
/*	<b>基达信息</b> 科	H. A. C.			厦门托				
Here Barre		328 H T		E	普拉材				
12	更衣柜	(表)	TOPPLA	厦	料科技	Ü	48	236	11328
4	E & Fr	A ST		门	有限公				
					司				
		初	中音乐	教室	Ē		CA 10:53	<sup>2</sup> .2 <sub>1</sub>	
	1					-05°	85		
					沈阳艺				
12	*/p/1\	TV 674000	<u>1⇒</u> n∧	沈	达科技	<b>*</b> -	4	2000	2000
5	教师古筝	TY-GZ4000	檀吟	阳	有限公	架	1	3980	3980
		15035556		司					
			lo.		沈阳艺				
12		A TAM		沈	达科技				
6	学生古筝	CZMY-002	蟲子	阳	有限公	架	20	1520	30400
	THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE				(C):5				
	(A)			15.08.0	沈阳艺				
12			RAIN Y	沈	达科技				
7	古筝凳	TY-GZD1000	檀吟	阳	有限公	个	21	358	7518
		A THE TOWN			司				
12	校音器	520G	阿诺玛	深	深圳市	个	2	65	130

8				圳	阿诺玛乐器有				
*5	大陆达信息科	H. A. C.			限公司				
عاشدا بالعهق ملا		328 H T			美得理				
45 P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.		(3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		<b>7</b> 22	电子				
9	教师电子で	A800	美得理	深圳	(深	台	1	3336	3336
9	琴			圳	圳) 有				
					限公司		16.55	.;s.\	
					美得理	10/5.	80,70		
13	学生电子琴	MC92	美得理	深圳	电子 (深	台	20	1800	36000
U	今		26.5T.T.C	<i>9</i> 411	圳) 有				
		4z-1	150N3		限公司				
		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY			沈阳艺				
13		CZ-YH001	蟲子	沈	达科技	个	21	180	3780
1	琴凳	»	- A.A. J	阳	有限公司	'			
				75.06	沈阳艺				
13	   乐理授课 	V1.0	B.Z	沈	达科技	夲	1	21000	21000
2	系统	V1.0	蟲子	阳	有限公	套	1	21800	21800
		A STATE OF THE STA			司				

13	控制系统	V1.0	Yarong 雅蓉	四川	四川雅蓉科技有限公司	套	1	6500	6500
13	数字音频控制器	GP-525	Yarong 雅蓉	四川	四川雅 蓉科技 有限公 司	台	1	9800	9800
13 5	教师转换器	SZJS-16	Yarong 雅蓉	SE B	四川雅 蓉科技 有限公 司	台	1	850	850
13	教师耳麦	A MARKAN PO	萨姆	沈阳	沈阳艺	副	1	96	96
13	学生终端	SZJS-20	Yarong	四川	四川雅 蓉科技 有限公 司	台	20	530	10600
13	学生耳麦	P9	萨姆	沈阳	沈阳艺	副	20	96	1920

	N 6				有限公司				
179-4 179-4 179-4 19-4 19-4	教师指法	CJO-18	筱佰依	四川	四川雅 蓉科技 有限公 司	台	1	3180	3180
14	音乐教室	定制	腾达	内蒙古	内蒙古 腾 科技 有限 司	室	1	6800	6800
		初中美	术教室	(4	8座)				
14	多目书画教学示范仪	HDY-MCPTDI V1.0	汉丹云科技	江苏	江苏汉 丹云教 育科技 有限公	台	1	18600	18600
14	定制工作台	DDAGS0001	大德相形	南京	南京大 德科教 设备有 限公司	张	9	3500	31500

	Г	Г	Г						
					南京大				
14	>\ <u>4</u> - ₹¥	DDMC70001	大德相	南	   德科教	עוב	F 4	262	14202
3	大大信息科	DDMGZ0001	形	京	设备有	张	54	263	14202
Sept.		HE S			限公司				
teken.	a T	(2008   3			江苏盛				
V.	F & F - 8	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			美塾信				
14	半生熟宣	定制	盛美塾	江	息科技	包	10	56	560
4	纸	کرایان ا		苏					
					有限公		8.0 <sup>4</sup> /6.55		
					司	30/5°			
					江苏盛				
14			<i>-</i> (	SI Sk.	美塾信				
5	熟宣纸	Sms-DP-XZ	盛美塾	苏	息科技	刀	2	295	590
-		: ÚS-	1,5073		有限公				
		<b>在新</b>			司				
		AND TO SERVE			江苏盛				
	是共排作	<b>₹</b>			美塾信				
14	国画颜料	Sms-PGM-G	盛美塾	江	息科技	套	49	142	6958
6		Н	25	苏	有限公				
			AND THE PARTY OF T		司				
			X4.		江苏盛				
14		Sms-TOOLS-	╬┷╧┺	江		<del></del>	40	105	0555
7	国画工具	<i>⊕</i> " GH	盛美塾	苏	美塾信	套	49	195	9555
					息科技				

					有限公司				
4 3 8 8	は信息を	Sms-TOOLS-	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公 司	套	49	78	3822
4	篆刻工具	Sms-TOOLS- ZK	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公 司	套	49	100	4900
5	泥工工具	Sms-TOOLS- NG	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公司	套	49	120	5880
5	美工工具	Sms-TOOLS-MG	盛美塾	江苏	江苏盛 美塾信 息科技 有限公 司	套	49	68	3332

	15 2	陈列收纳	DDAYY0009	大德相形	南京	南京大 德科教 设备有 限公司	个	5	1750	8750
\	A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A		A SE	心理室	Ī					
	15 3	团体心理 活动箱	LX-TT	灵心心理	长沙	长沙市 灵心康 复器材 有限公司	套	3.0 <sup>2</sup>	<sup>නි</sup> 7600	15200
	15 4	团体心理 素质拓展 箱标准版	LX-SZTZ-15	灵心心理	长沙	长沙市 灵心康 复器材 有限公 司	套	1	6980	6980
	15 5	漩涡减压 仪	LX-G002	灵心心理	长沙	长沙市 灵心康 复器材 有限公 司	套	1	19880	19880
	15	心理挂图	LX-BGT	灵心心	K	长沙市	副	4	160	640

6			理	沙	灵心康				
					复器材				
**	大陆达信息列	H. S. C.			有限公				
Sept.		HE SE			司				
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	,	1,050813			长沙市				
	E Por	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			灵心康				
15	团辅垫子	定制	灵心心	长	复器材	个	40	86	3440
7			理	沙	有限公		8.0A 16:55	;5\	
					司	025	8.0A.		
					长沙市				
	实木沙盘			C.Y.	灵心康				
15	游戏 600	LX-SMSP600	12	K	复器材	套	1	7660	7660
8	版	, vý	理	沙	有限公				
		THE WAY			司				
		A NEW YORK OF THE PARTY OF THE			长沙市				
	· [4]				灵心康				
15	智能音乐	LX-FSB5.0	灵心心	长	复器材	套	1	12560	12560
9	放松系统		理	沙	有限公				
			TATE OF THE PARTY		司				
					长沙市				
16	心理挂图	LX-BGT	灵心心	长	灵心康	幅	2	170	340
0			理	沙	复器材				

					有限公司				
A CA	<b>达信息科</b>	N. S. C.		<b>—</b>	内蒙古				
16	圆茶几	\$251 8g世制	腾达	内蒙	腾达信 息科技	套	1	786	786
	E Pro Bro			古	有限公				
					司		,0	( <i>i</i> )	
				<u></u>	内蒙古		8.04,6.5°		
16	单人沙发	定制	     腾达	内蒙	腾达信 息科技	1222	2	600	1200
2	+/\/\/	ALIPS	nac.	古	有限公	<b>'</b>	_	000	1200
			stito	9 3	司				
		- 1/2- <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	150/36°		长沙市				
16		THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	灵心心	长	灵心康				
3	宣泄套装	LX-XXZY	理	沙	复器材	套	1	9739	9739
į.					有限公司				
			The State of the S	75.00	长沙市				
16	智能呐喊	LX—	灵心心	长	灵心康				
4	宣泄系统	ZNNH1902	理	沙	复器材	套	1	18600	18600
		A. T.			有限公				
					司				

16 IX-XXC	灵心心 长 R 理 沙	长沙市 灵心康 复器材 有限公 司	20	450	9000
16 宣泄地板 LX-XXD 6	灵心心 长 B 理 沙	长沙市 灵心康 复器材 有限公 司	7,655	<sup>5</sup> 165	1155

注:本《响应报价表》附件只是一个示例模板,具体响应模板以供应商在投标。

投标人签章: 内蒙古腾达信息科技有限公司

日期:2025年8月4日

W. Fritz High Victor OB COM NO