

东胜区福兴小学-校内道路、硬
化、体育馆维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修
改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、工程概况

本工程位于东胜区福兴小学校园内，内容主要包括校内道路、硬化、体育馆维修工程。

二、编制依据

1. 工程量依据现场核量。
2. 与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。
3. 清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500 -2013
4. 其他的相关资料。

三、编制内容说明

1. 垃圾场内集中堆放、倒运、垃圾消纳费及垃圾外运运距投标人自主报价，结算时不做调整。
2. 本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地，投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。
3. 本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。
4. 更换LED大屏及音响设备，专业工程暂估150000元。
5. 本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为344598元（含税金）。
6. 其他详见工程量清单。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 环保砖 | | | | | | |
| 1 | 041001002001 | 拆除环保砖 | 1. 名称：拆除环保砖并堆放至指定地点。 | m2 | 7592.9 | | | |
| 2 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1. 名称：拆除100mm厚C25混凝土垫层并堆放至指定地点。 | m3 | 759.29 | | | |
| 3 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、拆除、清理花岗岩道牙石并堆放至指定地点。 | m | 256.78 | | | |
| 4 | 041001009001 | 拆除井 | 1、拆除铸铁井圈、井盖并堆放至指定地点。 | 座 | 55 | | | |
| 5 | 041001009002 | 拆除井 | 1、拆除铸铁雨水篦子（单篦）并堆放至指定地点。 | 座 | 22 | | | |
| 6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.37m | m3 | 137.45 | | | |
| 7 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1. 拆除垃圾外运 2. 垃圾外运运距投标方自行考虑（含装卸、垃圾消纳费） | m3 | 1276.39 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 沥青路面 | | | | | | |
| 8 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、混凝土基层铣刨 2、刨铣厚度5cm 3、保证沥青基层密实、坚实、表面粗糙、无裂隙 | m2 | 2329.66 | | | |
| 9 | 010404001001 | 拆除混凝土路面 | 1. 名称：拆除混凝土路面并堆放至指定地点。 2. 厚度：30CM | m2 | 200 | | | |
| 10 | 041001009003 | 拆除井 | 1、拆除铸铁井圈、井盖并堆放至指定地点。 | 座 | 23 | | | |
| 11 | 041001009004 | 拆除井 | 1、拆除铸铁雨水篦子（单篦）并堆放至指定地点。 | 座 | 9 | | | |
| 12 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、拆除、清理花岗岩道牙石并堆放至指定地点。 | m | 717.76 | | | |
| 13 | 010103002002 | 垃圾外运 | 1. 拆除垃圾外运 2. 垃圾外运运距投标方自行考虑（含装卸、垃圾消纳费） | m3 | 176.48 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-拆除

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做
 标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程
 第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 环保砖新做 | | | | | | |
| 1 | 040203008003 | 块料面层 | 1. 块料品种、规格:5CM火烧板，水泥砂浆结合层 | m2 | 6968.12 | | | |
| 2 | 010404001003 | 垫层 | 1. 100mm厚C25混凝土垫层 | m3 | 696.81 | | | |
| 3 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1. 名称：安装轻型铸铁井盖 2. 规格：Φ700（mm） | 套 | 55 | | | |
| 4 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1. 名称：安装轻型铸铁雨水井算 2. 规格：680*380（mm） | 套 | 22 | | | |
| 5 | 040204007003 | 树池砌筑 | 1、花岗岩条石砌筑树池（材料利旧） 2、规格：100*1200（mm） | 个 | 19 | | | |
| 6 | 040204007004 | 树池砌筑 | 1、花岗岩条石砌筑树池（材料利旧） 2、规格：100*1500（mm） | 个 | 28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 路面新做 | | | | | | |
| 7 | 040202009001 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然砂砾垫层 2. 厚度:10cm厚 | m2 | 824.78 | | | |
| 8 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 200厚水泥稳定碎石(5: 95)稳定层 1. 规格:水泥稳定碎石(5: 95)稳定层 2. 厚度:20cm 3. 考虑养生及运输结算不予调整 | m2 | 824.78 | | | |
| 9 | 040203003001 | 透层 | 1、石油沥青透层 0.72kg/m2 | m2 | 2329.66 | | | |
| 10 | 040203003002 | 粘层 | 1 石油沥青粘层 0.36kg/m2 | m2 | 2329.66 | | | |
| 11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、机械摊铺、碾压5cm厚细粒式沥青砼路面 2、包含沥青砼运输结算不予调整 | m2 | 2329.66 | | | |
| 12 | 040504001003 | 砌筑井 | 1. 名称：砌筑检查井井筒 2. 规格：直径Φ700mm，深度0.1m 3. 铸铁井盖(材料利旧) | 座 | 23 | | | |
| 13 | 040504001004 | 砌筑井 | 1. 名称：砌筑雨水检查井 2. 规格：680*380mm，深度0.1m 3. 铸铁雨水篦子(材料利旧) | 座 | 9 | | | |
| 14 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、安装花岗岩道牙石(材料利旧) 2、规格：100*1000（mm） | m | 554.11 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做
标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外硬化路面维修改造工程-新做

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外硬化路面维修改造工程-新做
标段: 东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外硬化路面维修改造工程-新做 标段: 东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1. 名称：带龙骨木地板拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 1074.47 | | | |
| 2 | 011404005001 | 吸音板墙面、天棚面油漆 | 1. 名称：墙面吸音板拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 61.79 | | | |
| 3 | 011406003001 | 墙面：腻子及涂料的铲除 | 1. 名称：腻子及涂料的铲除, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 247.31 | | | |
| 4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 名称：护墙板拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 375.13 | | | |
| 5 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1. 名称：拆除木饰面, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 58.53 | | | |
| 6 | 011501003001 | 衣柜 | 1. 名称：柜体拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 49.49 | | | |
| 7 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1. 名称：铝板拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m2 | 224.71 | | | |
| 8 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 名称：防火门拆除, 废渣、废料清理归堆。 2. 规格：1.5*2.4（m） | 樘 | 8 | | | |
| 9 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1. 名称：防火门拆除, 废渣、废料清理归堆。 2. 规格：1*2.1（m） | 樘 | 4 | | | |
| 10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 名称：塑钢门拆除, 废渣、废料清理归堆。 2. 规格：1.36*1.88（m） | 樘 | 1 | | | |
| 11 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 名称：不锈钢栏杆拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m | 36.26 | | | |
| 12 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1. 名称：踢脚线拆除, 废渣、废料清理归堆。 | m | 128.7 | | | |
| 13 | 01B001 | 窗更换胶条 | 1. 名称：窗更换胶条, 废渣、废料清理归堆。 | 米 | 601.5 | | | |
| 14 | 01B002 | 拆除篮球架 | 1. 名称：拆除篮球架 2. 拆除方式：完整拆除 3. 将拆下的各种材料运至指定地点, 堆放整齐、并 将现场清理干净 | 套 | 2 | | | |
| 15 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1. 拆除垃圾外运 2. 垃圾外运运距投标方自行考虑（含装卸、垃圾消纳费） | m3 | 73 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 16 | 011701003001 | 里脚手架 | | m2 | 1408 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修拆除工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、实木复合地板（含基层做法及其他等） 2、原基层清理、打磨、找平 | m2 | 1074.47 | | | |
| 2 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 阻燃木质吸音板 1.清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 2.轻钢龙骨 3.9mm阻燃板基层(背刷防腐涂料) 4.18mm阻燃木质吸音板 | m2 | 1212.66 | | | |
| 3 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.名称：不锈钢嵌条 ≤20mm | m | 220.8 | | | |
| 4 | 011406003001 | 墙面-腻子乳胶漆新做各两遍 | 1.名称：墙面-腻子乳胶漆新做各两遍 | m2 | 690.33 | | | |
| 5 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号:甲级防火门1.5*2.4（m） 2.框门扇材质：甲级钢制防火门 3.门壁厚：0.8mm；门框壁厚1.5mm 4.包含门锁、把手、五金件等 | 樘 | 8 | | | |
| 6 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号:甲级防火门1*2.1（m） 2.框门扇材质：甲级钢制防火门 3.门壁厚：0.8mm；门框壁厚1.5mm 4.包含门锁、把手、五金件等 | 樘 | 4 | | | |
| 7 | 010802001001 | 肯德基门 | 1.名称:成品肯德基门：1.36*1.88（m）； 2.框门扇材质:肯德基门； 3.包含地弹簧、门锁、把手、五金件等； 4.肯德基门的参数：框材质:竖框100*16.5*3mm铝合金型材,横框200*16.5*3mm铝合金型材,门扇框75*35*3mm铝合金型材;玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃。 | m2 | 2.56 | | | |
| 8 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.名称：玻璃栏板 2.规格：高度1000mm | m | 36.26 | | | |
| 9 | 010810001001 | 窗帘 | 1.名称：布窗帘 | m2 | 156.8 | | | |
| 10 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.名称：电动窗帘轨（含电机） | m | 28 | | | |
| 11 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.名称：手动窗帘轨 | m | 28 | | | |
| 12 | 011404011001 | 衣柜、壁柜油漆 | 1.名称：器材室置物柜子 2.规格：5.54m(长)*2.7m(高) | m2 | 29.92 | | | |
| 13 | 01B001 | 安装篮球架 | 1.名称：安装篮球架：含 | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 装修新做工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 拆除 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 名称：塑料雨水管拆除 2. 规格：160mm | m | 9.2 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 名称：塑料雨水管拆除 2. 规格：110mm | m | 27.6 | | | |
| 3 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1. 名称：散热器拆除及恢复 2. 单组片数35片以内（材料利旧） | 组 | 31 | | | |
| 4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1. 名称：温控阀拆除及恢复 2. 规格：DN25 | 个 | 54 | | | |
| 5 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1. 名称：镀锌钢管拆除及恢复 2. 规格：公称直径50mm以内 | m | 7.6 | | | |
| 6 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1. 名称：镀锌钢管拆除及恢复 2. 规格：公称直径25mm以内 | m | 38 | | | |
| 7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称：应急灯拆除及恢复（材料利旧） 2. 安装方式：壁装 | 套 | 8 | | | |
| 8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称：安全出口指示灯拆除及恢复（材料利旧） 2. 安装方式：壁装 | 套 | 6 | | | |
| 9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称：疏散指示灯拆除及恢复（材料利旧） 2. 安装方式：壁装 | 套 | 4 | | | |
| 10 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1. 名称：摄像机拆除及恢复（材料利旧） 2. 安装方式：壁装 | 套 | 10 | | | |
| 11 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1. 名称：音箱拆除 2. 安装方式：壁装 | 台 | 4 | | | |
| 12 | 01B001 | 拆除LED显示屏 | 1. 名称：拆除LED显示屏 2. 规格：7*0.82（m） 3. 将拆下的各种材料运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净 | 套 | 1 | | | |
| 13 | 01B002 | 拆除舞台钢架 | 1. 名称：拆除舞台钢架 2. 规格：11.1*5.3（m） 3. 将拆下的各种材料运至指定地点，堆放整齐、并 将现场清理干净 | 套 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 安装 | | | | | | |
| 14 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PVC160 4. 连接形式：粘接 | m | 9.2 | | | |
| 15 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 | m | 27.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 水电拆除及安装工程

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: LED大屏及音响系统

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：东胜区福兴小学-校内道路、硬化、体育馆维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：