

吉日嘎朗图镇格更召嘎
查群众文化活动中心工
程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-土石方工程 标段: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工 第 1 页 共 1 页
 动中心工程-土石方工程 程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土石方工程

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-土石方工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-土建 化活动中心工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土、钢筋						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	357.6			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	24.31			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	96.68			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.19			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	52.45			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	76.62			
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	69.45			
8	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	42.1			
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	26.54			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 箍筋6 级别：HPB300	t	0.356			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 箍筋8 级别： HRB400	t	5.948			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 箍筋10 级别： HRB400	t	3.722			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 箍筋12 级别： HRB400	t	5.23			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 6 级别： HPB300	t	0.624			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 8 级别： HRB400	t	8.123			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 10 级别： HRB400	t	0.498			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 12 级别： HRB400	t	7.01			
18	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 ： 16 级别：	t	0.301			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-土建 化活动中心工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			HRB400					
19	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18 级别: HRB400	t	7.243			
20	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	5.268			
21	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 22 级别: HRB400	t	3.582			
22	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 25 级别: HRB400	t	0.618			
23	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直螺 纹套筒16	个	132			
24	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直螺 纹套筒20	个	511			
25	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直螺 纹套筒25	个	180			
		分部小计						
		二次结构、门窗						
26	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.21			
27	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 厚 度: 200 mm	m3	82.93			
28	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、 颜色:双层石膏板+成平墙 板	m2	367.19			
29	011209001001	带骨架幕墙	60系列断桥铝合金LoW-E 中空玻璃门联窗(6mm+12 A+6mmLow-E)	m2	24.45			
30	010807001001	金属（塑钢、断 桥）窗	60系列断桥铝合金LoW-E 中空玻璃门联窗(6mm+12 A+6mmLow-E)	m2	98.97			
31	010802001001	金属(断桥)门	60系列断桥铝合金Low-E 中空玻璃门联窗 (6mm+12A+6mLow-E)	m2	21.38			
32	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防	m2	4.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-土建 化活动中心工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防火门（甲级）					
33	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质防火门（乙级）	m2	2.2			
34	010801001001	木质门	平开夹板木门(详见装修)	m2	30.8			
		分部小计						
		室外工程						
35	010507001001	散水	详见图集12j1-152-散1	m2	64.8			
36	010507001002	坡道	1. 坡道做法详见图集12j2-25-2 2. 栏杆做法详见图集12j12-22-7	m2	5.92			
37	010507004001	台阶	详见图集12j1-155-台6	m2	68.21			
38	011407001001	外墙真石漆	1、混凝土部分外墙做法详见图集12J1-119外墙8-C 2、砌筑部分外墙做法详见图集12J1-124外墙15, 3、保温层D=80模塑聚苯板,外墙外保温做法详12J3-1- D型（双层网）	m2	605.71			
		分部小计						
		屋面						
39	010901001001	瓦屋面	1、块瓦 2、挂瓦条30x30, 中距按瓦规格、 3、顺水条40x20 (n). 中距500 4、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平层现浇 6、钢筋混凝土屋面板	m2	153.25			
40	010902001001	平屋面	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4、30厚C20细石混凝土找平层 5、模塑聚苯板160mm 6、20厚1:2.5水泥砂浆找	m2	348.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-土建 化活动中心工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡 层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩					
41	01B003	屋顶光伏支架灯	1. 屋顶光伏支架灯	项	1			
		分部小计						
		室内外装修						
		地面						
42	011001005002	地面1	地1：做法详见图集12J1-55-地409，用于其他房间地面	m2	247.83			
43	011001005003	地面2	地2：做法详见图集12J1-36-地205，用于楼梯间地面	m2	38.65			
44	011001005004	地面3	地3：做法详见图集12J1-55-地409-F，用于卫生间地面	m2	24.91			
45	011001005005	楼面	楼1：做法详见图集12J1-55-楼409，用于其他房间楼面	m2	283.87			
46	011001005006	楼面	楼2：做法详见图集12J1-36-楼205，用于楼梯间楼面	m2	26.54			
		分部小计						
		顶棚						
47	011301001001	天棚抹灰	刮腻子顶棚 详见图集12J1-92-顶5	m2	649.96			
48	011302001001	吊顶天棚	铝合金条形板吊顶 详见图集12J1-99-棚13	m2	25.12			
		分部小计						
		内墙						
49	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水砂浆墙面 2. 详见图集12J1-77-内墙2 3. 面层选用白色耐水腻子	m2	1498.88			
50	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	釉面砖防水墙面 详见图集12J1-81-内墙6CF	m2	100.69			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活
动中心工程-土建

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-土建

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-土建

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-土建

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土建

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-土建

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-土建

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-安装 化活动中心工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
		给排水						
		雨水						
1	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:热镀锌钢管 DN100	m	28.4			
2	010902004002	屋面排水管	屋面热镀锌钢管排水 雨水口	个	4			
3	010902004003	屋面排水管	屋面热镀锌钢管排水 雨水斗	个	4			
		分部小计						
		消防						
4	030901010001	消防软管卷盘箱	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65	套	4			
5	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	组	4			
		分部小计						
		排水						
6	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN50 4. 连接形式:承插式密封橡胶圈连接	m	20.13			
7	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管DN100 4. 连接形式:承插式密封橡胶圈连接	m	16.9			
8	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:铸铁管 DN200 4. 连接形式:承插式密封橡胶圈连接	m	44.04			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 DN50 4. 连接形式:橡胶圈密封连接	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-安装 化活动中心工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯双 壁波纹管 DN100 4. 连接形式:橡胶圈密封 连接	m	2			
11	031004008003	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN50	组	3			
12	031004008002	成品拖布池安装	1. 规格、类型:成品拖布 池安装	组	1			
13	031004003001	洗脸盆	洗脸盆 台下式 冷热水	组	2			
14	031004006001	大便器	具体见图纸	组	4			
15	031004007001	小便器	具体见图纸	组	2			
		分部小计						
		给水						
16	040504008001	整体化粪池	玻璃钢化粪池有效容积12 m³	座	1			
17	040504008002	玻璃钢隔油池	玻璃钢隔油池 12S8-201 、202有效容积2 m³	座	1			
18	010401011001	阀门井	阀门井 12s2-32	座	1			
19	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De50 4. 连接形式:热熔连接 5、管道冲洗、消毒	m	15.37			
20	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De40 4. 连接形式:热熔连接 5、管道冲洗、消毒	m	23.03			
21	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5、管道冲洗、消毒	m	5.12			
22	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5、管道冲洗、消毒	m	15			
23	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De20	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-安装 化活动中心工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5、管道冲洗、消毒					
24	031003001001	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN20	个	1			
25	031003001002	可调式减压阀	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格:DN20	个	1			
26	031003001003	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN32	个	1			
27	031003001004	可调式减压阀	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格:DN32	个	1			
28	031003001005	球阀	1. 名称:球阀 2. 规格:DN40	个	1			
29	031003001006	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN40	个	1			
30	031003013001	室内智能IC插卡水表	1. 名称:室内智能IC插卡水表 2. 规格:DN40	个	1			
		分部小计						
		应急照明						
31	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:YJ 3. 规格:(箱体尺寸由设备厂家提供) 4. 安装方式:距地1.5m	台	1			
32	080505001001	疏散出口标志灯	1. 种类:A型消防应急灯具 5W、LED、自带蓄电池 ($t \geq 60\text{min}$)、DC36V 2. 部位:距地2.6米 挂装	个	4			
33	080505001005	疏散出口标志灯	1. 种类:A型消防应急灯具 5W、LED、自带蓄电池 ($t \geq 60\text{min}$)、DC36V 2. 部位:吸顶安装	个	13			
34	030412004006	A型安全出口指示灯具(中型)	1. 名称:A型安全出口指示灯具(中型) 2. 规格:1W、LED、自带蓄电池($t \geq 60\text{min}$)、DC36V 3. 安装形式:门洞口上0.2米,挂装	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文
心工程-安装 化活动中心工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030412004007	A型单面疏散指示灯具（中型）	1. 名称:A型单面疏散指示灯具（中型） 2. 规格:1W、LED、自带蓄电池（t≥60min）、DC36V 3. 安装形式:底边距地0.3米，挂装	套	8			
36	030412004008	A型双面复合型疏散出口指示灯具（中型）	1. 名称:A型双面复合型疏散出口指示灯具（中型） 2. 规格:1W、LED、自带蓄电池（t≥60min）、DC36V 3. 安装形式:走廊安装距地2.5m、吊管安装	套	5			
37	030412004009	A型楼层指示灯具（中型）	1. 名称:A型楼层指示灯具（中型） 2. 规格:1W、LED、自带蓄电池（t≥60min）、DC36V 3. 安装形式:距地2.3m，挂装	套	4			
38	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:15 4. 配置形式:暗配	m	183.35			
39	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2*2.5mm ²	m	368.89			
		分部小计						
		防雷接地						
40	030409001001	接地极	-40X4不锈钢地面下1m伸出外墙的长度不小于1.2米（余同）	根	4			
41	030409003001	避雷引下线		m	43.2			
42	030409002001	接地母线	-40X4不锈钢	m	180.04			
43	030409005001	避雷网	避雷线与光伏支架焊接成电气通路 具体做法详见图集16J908-5-9页、10页、11页	m	185.95			
44	030409008001	等电位端子箱、测试板	接地电阻测试卡距地0.5米 180×250×160	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装
 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		监控系统						
45	030404017005	监控配线箱	1. 名称:监控配线箱 2. 型号:VD 3. 规格:（箱体尺寸由设备厂家提供） 4. 安装方式:	台	1			
46	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:吊顶内或墙内按敷设	m	59.52			
47	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6e 3. 敷设方式:穿管敷设	m	71.67			
48	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像头 2. 安装方式:吸顶安装	台	5			
49	030411006004	接线盒	1. 名称:开关盒	个	5			
		分部小计						
		弱电						
50	030502003001	综合布线集控箱	1. 名称:综合布线集控箱 2. 规格:450*550*200 3. 安装方式:距地0.3米,暗装	个	1			
51	030502012003	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地0.3米,暗装	个	22			
52	030502012004	（电话+网络）双信息插孔	1. 名称:（电话+网络）双信息插孔 2. 安装方式:距地0.3米,暗装	个	11			
53	030501012001	8口语音交换机	1. 名称:8口语音交换机	台	1			
54	030501012002	16口语音交换机	1. 名称:16口语音交换机	台	1			
55	030501012003	16口数据交换机	1. 名称:16口数据交换机	台	1			
56	030501012004	36口数据交换机	1. 名称:36口数据交换机	台	1			
57	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒	个	38			
58	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	299.38			
59	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6e	m	719.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装
 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式:穿管敷设					
60	030502007001	HYV-2*0.5	1. 名称:电话线 2. 规格:HYV-2*0.5	m	265.66			
		分部小计						
		强电						
61	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 型号:AZ 3. 规格:(箱体尺寸由设备厂家提供) 4. 安装方式:距地1.5m	台	1			
62	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:Ap 3. 规格:(箱体尺寸由设备厂家提供) 4. 安装方式:距地1.5m	台	1			
63	030404017006	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1 2. 型号: AL1 3. 规格:箱体尺寸由设备厂家提供 4. 安装方式:底距地1.5米，暗装	台	1			
64	030404017007	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:箱体尺寸由设备厂家提供 4. 安装方式:底边距地1.5米，暗装	台	1			
65	030404017008	配电箱	1. 名称:电地暖配电箱 2. 型号:DN1 3. 规格:箱体尺寸由设备厂家提供 4. 安装方式:底距地1.5米，暗装	台	1			
66	030404017009	配电箱	1. 名称:电地暖配电箱 2. 型号:DN2 3. 规格:箱体尺寸由设备厂家提供 4. 安装方式:底距地1.5米，暗装	台	1			
67	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	19.61			
68	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC	m	296.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装
 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:20					
69	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	387.14			
70	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	53.64			
71	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 配置形式:暗配	m	6.69			
72	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2. 5mm2	m	916.3			
73	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm2	m	1273.06			
74	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*10mm2	m	43.76			
75	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*35+1*16mm2	m	37.22			
76	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25+1*16mm2	m	9.46			
77	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25+1*16mm2	个	1			
78	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*10mm2	个	6			
79	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*35+1*16mm2	个	4			
80	030412004004	装饰灯	1. 名称:T8型单管荧光灯 2. 规格:30. 0W/36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	9			
81	030412004005	装饰灯	1. 名称:T8型双管荧光灯 2. 规格:2*36W	套	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文 第 8 页 共 8 页
心工程-安装 化活动中心工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:吸顶安装					
82	030412001001	LED灯	1. 名称:LED灯 2. 规格:1*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4			
83	030412001002	LED防潮灯	1. 名称:LED防潮灯 2. 规格:1*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	6			
84	030412001003	搪瓷平盘灯	1. 名称:搪瓷平盘灯 2. 规格:1*32W 3. 安装形式:吸顶安装	套	22			
85	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m	个	14			
86	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m	个	2			
87	030404033001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 规格:80W 3. 安装方式:风道边, 距顶0. 5m	台	2			
88	030404035002	单相十五孔安全插座	1. 名称:单相十五孔安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0. 3米, 暗装	个	52			
89	030404035003	插座	1. 名称:单相三孔空调安全插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地2. 3米, 暗装	个	7			
90	030404035004	单相三孔空调安全插座	1. 名称:单相三孔空调安全插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0. 3米, 暗装	个	4			
91	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	143			
92	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工 第 1 页 共 1 页
 动中心工程-安装 程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-安装

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-安装

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-安装

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

主要材料价格表

工程名称:吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装

第1页 共1页

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装

[illegible]

未计价主材汇总表

工程名称:吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-安装

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活 标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工 第 1 页 共 1 页
 动中心工程-硬化 程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-硬化

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-硬化

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-硬化

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化
活动中心工程-硬化

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程-硬化

标段：吉日嘎朗图镇格更召嘎查群众文化活动中心工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

