

巴林左旗校园周边安全
设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：土方工程 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		警示牌						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：挖掘机挖土（清单工程量含工作面及放坡） 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	190			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足相关规范要求 2. 填方材料：素土 3. 夯填(碾压)：夯填，分层夯实 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	54.72			
3	040103002001	余方弃置	1. 运距：投标人自行考虑 2. 其他：含垃圾（土方）处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	135.28			
		分部小计						
		升降柱						
4	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：小型挖掘机挖装土（清单工程量含工作面及放坡） 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	30.8			
5	040103002002	余方弃置	1. 运距：投标人自行考虑 2. 其他：含垃圾（土方）处置费，余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	30.8			
		分部小计						
		砼路面护学通道警示柱						
6	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：小型挖掘机挖装土（清单工程量含工作面及放坡） 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	118.5			
7	04010300200	余方弃	1. 运距：投标人自行考虑	m3	118.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目: 土方工程 标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：土方工程 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：土方工程

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：土方工程

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：土方工程

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：土方工程

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：土方工程

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：土方工程

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目
标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 巴林左旗校园周边安全
设施项目: 土方工程

标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目: 标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设
土方工程 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：建筑部 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设
分 项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		警示牌						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm天然砂砾 2. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	38			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	121.6			
3	011702001001	基础	1. 名称: 独立基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等	m2	608			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.655			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 箍筋 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.841			
6	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:预埋地脚螺栓 2. 规格:M20 3. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.649			
7	010516002001	预埋铁件	1. 铁件名称:底座法兰盘 2. 规格:10mm 3. 铁件尺寸:300*300mm 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.342			
		分部小计						
		升降柱						
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	28.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：建筑部 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设 第 2 页 共 3 页
分 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
9	030413002001	凿（压）槽	1. 地面处采用机械割槽埋地敷设，管线敷设完毕后采用混凝土恢复地面。 2. 测位、划线、刨沟、清理、填补 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	90			
10	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN100mm 4. 配置形式：埋地敷设 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	125.5			
11	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：BV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：暗敷 7. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	3240			
		分部小计						
		护学通道						
		砼路面护学通道						
12	010501003002	警示柱基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ³	189.44			
		分部小计						
		沥青路面						
13	010516001002	螺栓	1. 材料种类：膨胀螺栓 2. 材料规格：Φ12膨胀螺栓 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.085			
14	010516002002	预埋铁件	1. 材料种类：预埋钢板	t	0.754			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目: 建筑部分 标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：巴林左旗校园周边安全
设施项目：建筑部分

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目: 标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设
建筑部分 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		警示牌						
1	040205004001	标志板	1. 类型:圆形标志牌, 直径800mm 2. 材质、规格尺寸:标志板采用2024, T4型铝合金板制做, 板厚3毫米 3. 其他详见图纸 4. 含安装及全部辅材 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	块	38			
2	040205004002	标志板	1. 类型:八边形标志牌, 直径800mm 2. 材质、规格尺寸:标志板采用2024, T4型铝合金板制做, 板厚3毫米 3. 其他详见图纸 4. 含安装及全部辅材 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	块	38			
3	040205004003	标志板	1. 类型:正方形标志牌, 900mm*900mm 2. 材质、规格尺寸:标志板采用2024, T4型铝合金板制做, 板厚3毫米 3. 其他详见图纸 4. 含安装及全部辅材 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	块	38			
4	040205004004	标志板	1. 类型:长方形标志牌, 1300mm*600mm 2. 材质、规格尺寸:标志板采用2024, T4型铝合金板制做, 板厚3毫米 3. 其他详见图纸 4. 含安装及全部辅材 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	块	38			
5	040205004005	标志板	1. 类型:长方形标志牌, 2000mm*1000mm 2. 材质、规格尺寸:标志板采用2024, T4型铝合金板制做, 板厚3毫米 3. 其他详见图纸 4. 含安装及全部辅材 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	块	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：安全设施 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040205003001	标杆	1. 类型:立柱 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸: $\phi 76\text{mm} \times 4\text{mm} \times 3007\text{mm}$ 4. 其他详见图纸 5. 含安装及全部辅材 6. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	根	190			
		分部小计						
		路障拒马防撞栏						
7	040205012001	路障拒马防撞栏	1. 名称: 路障拒马防撞栏 2. 材质型号: 焊接管喷漆贴膜。高1.2m, 宽0.8m, 由 $\phi 114\text{mm} \times 1.2\text{mm}$; $\phi 60\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 做成, 带可刹及万向滑轮 3. 成品定制 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	498			
		分部小计						
		升降柱						
8	01B001	升降柱	1. 名称: 浅埋式304不锈钢半自动升降柱, 带反光膜 2. 材质: $219\text{mm} \times 6\text{mm}$ 3. 升降高度600mm, 预埋深度770mm 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	36			
		分部小计						
		护学通道						
		砼路面护学通道						
9	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 20cm 3. 基础部分地面采用机械锯缝 4. 综合考虑了机械进出场 5. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	790			
10	041001001002	拆除警示柱处砼地面（一半）	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 20cm	m ²	197.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：安全设施 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 警示柱基础周边采用机械锯缝 4. 综合考虑了机械进出场 5. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求					
11	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：人工装车 自卸汽车运废料，运距自行考虑 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	197.5			
12	040202001001	基层夯实	1. 部位：护学通道混凝土地面 2. 范围：基层夯实 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	592.5			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C30混凝土，随打随抹平 2. 塑料膜养护养生 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	592.5			
14	040205006001	标线	1. 清扫路面，热熔涂料2遍（图案） 2. 位置：护学通道 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	970.12			
15	040205018001	警示柱	1. 类型：警示柱（镀锌管焊接喷漆贴膜、不反光） 2. 材料品种：114mm*1200mm*1.2mm钢柱 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	根	1580			
		分部小计						
		沥青路面						
16	040205006002	标线	1. 清扫路面，热熔涂料2遍（图案） 2. 位置：护学通道 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	73.68			
17	040205018002	警示柱	1. 类型：警示柱（镀锌管焊接喷漆贴膜、不反光） 2. 材料品种：114mm*700mm*1.2mm钢柱 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	根	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目: 安全设施 标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
		分部小计						
		禁停线						
18	040205006003	标线	1. 清扫路面，热熔涂料2遍 2. 位置：禁停线 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1391.17			
		分部小计						
		斑马线						
19	040205006004	标线	1. 清扫路面，热熔涂料2遍 2. 尺寸：6m*0.4m 3. 位置：斑马线 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	2908.8			
		分部小计						
		家长等候区						
20	040205006005	标线	1. 清扫路面，热熔涂料2遍 2. 位置：家长等候区 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	2063			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目：安全设施 标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：巴林左旗校园周边安全设施项目
：安全设施

标段：巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目
标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 巴林左旗校园周边安全
设施项目: 安全设施

标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 巴林左旗校园周边安全设施项目: 标段: 巴林左旗校园周边安全设施建设
安全设施 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。