

分项报价表

采购编号：BTZCQSS-G-H-250021-1

项目名称：初中理化生实验室建设(二次)

包号：采购包 1

投标人名称：江苏兴同聚科教设备有限公司

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号		品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
		物理电学实验室 (56座)								
1	1	教师演示台	2400×700×850mm	JHC-jsz01	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	7800	1 张	7800
2	2	学生实验桌 (核心产品)	1200*600*780mm	JHC-syz02	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	2100	28 张	58800
3	3	功能柱	宽 345mm 深 200mm 高 740mm	JHC-gnz01	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	450	28 个	12600
4	4	多功能物理 电学试验台	数码显示交直流电 压	JHC-dxt01	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	1060	28 个	29680
5	5	教师智能主控台	教师主控采用智能 控制，贴片元件生 产，轻触摸操作，具	JHC-jst01	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	7000	1 台	7000

			备数字化控制、数码显示							
6	6	升降学生实验凳	300*440-500mm	JHC-sydz020	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	175	56 条	9800
7	7	教师椅	480*500*900mm	JHC-jsy02	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	500	1 条	500
8	8	全室布线（地面以上部分）	采用 DN25mm 阻燃线管	定制	众安	温州	温州市众安电线电缆有限公司	3800	1 套	3800
		小计								129980
		物理力学吊装实验室(56 座)								
		教室演示控制								
1	1	教师演示台	2400×700×850mm	JHC-jsz01	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	7800	1 张	7800
2	2	教师椅	480*500*900mm	JHC-jsy02	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	500	1 张	500
3	3	顶装智能系统总控制柜	500*260mm	JHC-dzzk	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	10000	1 台	10000
		学生演示控制								
1	1	学生实验桌（核心产品）	1200*600*780mm	JHC-syz02	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	2100	28 张	58800
2	2	升降学生实验凳	300*440-500mm	JHC-sydz020	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	175	56 条	9800
3	3	物理吊装升降学	学生终端盒底圆	JHC-wldz1	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限	6500	14 个	91000

		生终端	280mm, 上圆 80mm, 高 130mm, 半球形				公司			
4	4	智能控制	遥控器设有五键按钮, 可控物理吊装设备	JHC-kzg	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	460	1 项	460
5	5	电路供电系统	2.5mm ² , 模块化设计, 每组模块间采用活接式连接, 方便安装、检修。采用 2.5mm ² 电线进行系统布线	定制	众安	温州	温州市众安电线电缆有限公司	5000	1 项	5000
6	6	吊装系统安装调试	吊顶式安装系统采用模块化结构设计, 采用吊装安装方式	现场定制	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	13000	1 项	13000
7	7	系统安装辅件	吊装学生终端以 3100mm 高度设计, 教室高于 3100mm 的需要辅助架进行搭建	现场定制	金华辰	淮安	江苏华辰教学设备有限公司	5600	1 项	5600
		小计								201960
		初中物理仪器								
		初中物理数字化探究器材								
1	1	便携式实验终端	10 英寸电容多点触	LBS-syzd	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	5000	2 台	10000

			触屏，1920×1200 分辨率				限公司			
2	2	数据采集器	外壳为 ABS 工程塑料精密注塑成型，拼接式组装结构	LBS-DC001	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3500	2 只	7000
3	3	传感器无线发射模块	模块化结构，壳体为 ABS 工程塑料；通过 type-C 接口与各种传感器组合，使之具备无线采集功能	LBSP01	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	850	4 只	3400
4	4	传感器数据显示模块	内置 1.8 英寸显示屏	LBSP02	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1520	4 只	6080
5	5	数字化软件	具有无线和有线功能菜单栏，并可自由切换	LBSlab	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1200	1 套	1200
6	6	力传感器	测量范围：-50N~+50N；精度：±1%；分辨率：0.01N	LBS003	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	810	4 只	3240
7	7	微力传感器	测量范围：-2N~+2N；精度：±1%；分辨率：0.001N	LBS004	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1520	2 只	3040
8	8	位移传感器（发射）	测量范围：5cm~200cm；精度：±1%；分辨率：1mm	LBS001	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	900	2 只	1800

9	9	位移传感器（接收）	测量范围：5cm～200cm；精度：±1%；分辨率：1mm	LBS002	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	900	2 只	1800
10	10	一体式位移传感器	测量范围：0.15m～6m；精度：±1mm；分辨率：1mm	LBS101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1890	2 只	3780
11	11	光电门传感器	测量范围：10 μs～70s；精度：±10 μs；分辨率：10 μs	LBS014	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	904	4 只	3616
12	12	温度传感器	测量范围：-40℃～+135℃；精度：±0.6℃；分辨率：0.1℃	LBS010	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	904	6 只	5424
13	13	快速温度传感器	测量范围：-25℃～+100℃；精度：±0.8℃；分辨率：0.1℃	LBS007	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	904	2 只	1808
14	14	压强传感器	测量范围：0～700kPa；精度：±0.5kPa；分辨率：0.025kPa	LBS006	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1808	2 只	3616
15	15	相对压强传感器	测量范围：-20kPa～+20kPa；精度：±5%；分辨率：0.01kPa	LBS015	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1808	6 只	10848

16	16	声传感器	双量程，测量范围： 声强：30dB~120dB/ 声波：20Hz~20KHz	LBS005	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1214	2 只	2428
17	17	电流传感器	测量范围：-3A~ +3A；精度：±1%； 分辨率：0.001A	LBS009	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1214	2 只	2428
18	18	微电流传感器	测量范围：-10 μA~ +10 μA；精度：±1%； 分辨率：0.001 μA	LBS012	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	720	2 只	1440
19	19	电压传感器	测量范围：-30V~ +30V；精度：±1%； 分辨率：0.01V	LBS008	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	756	2 只	1512
20	20	磁感应强度传感 器	测量范围：-64mT~ +64mT；精度：±3%； 分辨率：0.04mT	LBS011	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	774	2 只	1548
21	21	静电计	测量范围：-100nC~ +100nC；精度：±1%； 分辨率：0.1nC	LBS102	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	2000	2 只	4000
22	22	多用力学轨道	根据实验要求配合 光电门传感器、位移 传感器等，可完成力 与运动相关实验	LBS-DIS101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	3580	2 套	7160
23	23	浮力定律实验器	由溢杯、浮子等组 成，配合力传感器使	LBS-DIS015	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	540	2 套	1080

			用							
24	24	摩擦力演示器	铝型材底座组件：产品组成：端盖、铝型材底座、电机等。规格：底座尺寸：导轨尺寸 1300×90×30mm	30307100601	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3040	2 套	6080
25	25	摩擦力实验器	铝型材底座组件：产品组成：端盖、铝型材底座、减速电机等规格：底座尺寸：700*90*35mm	LBS-DIS003	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	2140	2 套	4280
26	26	二力平衡实验器	通用塑料壳体：规格尺寸：158*103*33mm	LBS-DIS102	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	900	2 套	1800
27	27	胡克定律实验器	刻度板尺寸 350×80×30mm	LBS-DIS030	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	630	2 套	1260
28	28	作用力与反作用力实验器	底板：规格：400*90*2mm	LBS-DIS039	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	810	2 套	1620
29	29	单摆运动规律实验器	单摆半圆角度仪：规格：直径 200mm，厚度 3mm，半圆形	LBS-DIS019	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	540	2 套	1080
30	30	杠杆	杠杆角度盘：	30307103601	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	360	2 套	720

			规格：70×70×2mm				有限公司			
31	31	滑轮组	大小滑轮组： 规格：大滑轮 φ 65mm，小滑轮 φ40mm	30311000701	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	180	2 套	360
32	32	液体内部压强实 验器	配合相对压强传感 器，可进行液体内部 压强相关实验的探 究	LBS-DIS031	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	612	2 套	1224
33	33	流体压强实验器	气泵： 规格： 230*120*160mm	LBS-DIS001	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1160	2 套	2320
34	34	远红外加热器	隔热板：规格 φ 113.3*3MM，加热炉 芯：规格 φ106*72MM	LBS-DIS011	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1160	2 套	2320
35	35	热胀冷缩实验器	底板： 规格：400*90*2mm	LBS-DIS020	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	630	2 套	1260
36	36	摩擦力做功实验 器	由铜管、支架、摩擦 绳等组成	LBS-DIS016	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	234	2 套	468
37	37	水凝固与冰融化 实验器	由半导体制冷片、散 热片、散热风扇、电 源适配器、小玻璃管 组成	LBS-DIS121	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1340	2 套	2680
38	38	高灵敏度线圈	高灵敏度线圈（4mm 香蕉接头）尺寸规	LBS-DIS103	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	540	2 套	1080

			格: 92mm*92mm*15mm							
39	39	方块电路(初中)	产品技术指标: 电学 模块组件: 规格: 尺寸 64×64 ×32mm, 四联电池 盒: 规格: 尺寸 120 ×96×45mm	LBS-DIS133	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	3040	2 套	6080
40	40	电学实验板	9 块实验电路板	LBS-DIS012	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1880	2 套	3760
41	41	玻璃导电实验器	支架: 尺寸规格: 160*80*60mm; 底板: 尺寸规格: 110*70*2mm;	LBS-DIS104	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	378	2 套	756
42	42	温差电流实验器	塑料底座: 尺寸规格: 265*170*40mm	LBS-DIS105	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	378	2 套	756
43	43	热辐射实验器	支架: 尺寸规格: 150*80*60mm, 底板: 尺寸规格: 110*70*2mm	LBS-DIS205	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	378	2 套	756
44	44	地磁场发电机实	底座尺寸:	LBS-DIS005	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有	906	2 套	1812

		验器	300*90*35mm, 线圈: 规格: 180.8*91*21mm, 轴 承底座: 规格: 60*58.9*35.3mm				限公司			
45	45	电阻定律实验器	底座: 尺寸规格: 550*160*35, 金属 丝: 规格: D0.3mm、和 D0.5mm	30307304400	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	864	2 套	1728
46	46	焦耳定律实验器	上盖: 规格: $\varnothing$ 170*5mm, 下盖: 规格: $\varnothing$ 170*140*5mm	LBS-DIS008	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1268	2 套	2536
47	47	压缩气体做功实 验器	由注射器等构成, 配 合快速温度传感器 使用	LBS-DIS029	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	90	2 套	180
48	48	电磁铁实验器	塑料底座: 尺寸规格: 265*170*40mm, 线圈 支架:	LBS-DIS106	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	594	2 套	1188

			尺寸规格: 116*60*60mm							
49	49	热辐射的吸收实验器	塑料底座: 尺寸规格: 265*170*38.5mm, 隔热板: 规格: 外形尺寸∅ 120*5mm	LBS-DIS107	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1070	2 套	2140
50	50	匀强磁场螺线管	亚克力底座: 尺寸规格: 166*60*65, 线圈: 尺寸规格: 直径∅ 0.4mm	LBS-DIS108	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	414	2 套	828
51	51	通电螺线管	搭配铁粉, 规格: 120 ×160×69mm	LBS-DIS036	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	594	2 套	1188
52	52	力传感器附件	由称重组件 (含托盘、底座) 和压力实验组件 (含尖头顶针、平头顶针) 构成, 与力传感器配合使用	LBS-DIS120	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	414	2 套	828
53	53	多向转接头	30×30×65mm	LBS-DIS109	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	50	2 套	100
54	54	X 型固定座	产品结构: 90 度角	LBS-DIS110	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	288	2 套	576

			双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm				有限公司			
55	55	支撑杆套件	主要包含 X 型支座、250mm 支撑杆 2 根、600mm 支撑杆（公母杆对接可灵活拆分使用）	LBS-DIS301	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	162	2 套	324
56	56	试管支架	主要包括试管支架（双孔）1 个、m6*10 手紧螺丝 3 个、温度传感器专用硅胶塞 2 个组成。结合 Φ20mm 试管，配合温度传感器、远红外加热器可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验	LBS-DIS135	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	100	2 套	200
57	57	专用备件	通过传感器数据线直接连接位移传感器（发射）、传感器数据显示模块、传感器无线发射模块等	LBSP04	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	45	2 套	90

58	58	附件	USB 通讯线 1 条、传感器数据线 4 条、技术资料等, 传感器数据线: 双头 typec3.1 公对公 usb 全电脑 24pin 数据线	LBS-DIS111	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	180	2 套	360
59	59	传感器连接套件	含 A 型转接器 1 只、B 型转接器 1 只、M6 手拧螺丝 4 个	LBS-DIS302	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	144	4 套	576
60	60	铝合金箱	由铝合金主架、铝塑板面构成, 内置活动式上端下端内衬, 嵌入式专槽定位	LBS-DIS112	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	540	2 箱	1080
61	61	教师教学资源与评价云管理平台	用于教师实验教学、实验项目发布和学生实验技能评价管理	V1.0	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3600	1 套	3600
		初中物理实验箱及演示器材								
1	1	物质的形态和变化	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	2060	8 箱	16480
2	2	物质的属性	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-102	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	4300	8 箱	34400

3	3	多种多样的运动形式	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-103	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	2140	8 箱	17120
4	4	轨道小车	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-104	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3320	8 箱	26560
5	5	机械运动和力	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-105	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3580	8 箱	28640
6	6	压强与浮力	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-106	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	4140	8 箱	33120
7	7	声学	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-107	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1800	8 箱	14400
8	8	光学	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-108	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	4140	8 箱	33120
9	9	电和磁	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-109	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	5400	8 箱	43200
10	10	能量、能量的转化和转移、机械能、内能	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-110	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	4140	8 箱	33120
11	11	电磁能	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-111	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	5220	8 箱	41760
12	12	能源与可持续发展	箱体规格: 450×321×171mm	JXB-112	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	5760	8 箱	46080
13	13	磁吸电路	箱体规格: 450×321×171mm	JB-114	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	5400	1 箱	5400
14	14	电学实验箱	箱体规格: 450×321	JB-107	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	6300	1 箱	6300

			×171mm				有限公司			
15	15	曲线运动条件实验器	曲线运动实验器主体： 外形尺寸 630*456mm，一体式跨轨专用电磁继电器组件： 规格：40×40×24mm	30307111100	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	2340	1 台	2340
16	16	摩擦力演示器	铝型材底座： 规格：底座尺寸：导轨尺寸 1300×90×30mm，端盖尺寸：90*30mm，摩擦块： 尺寸规格： 120*80*40mm，摩擦板： 尺寸规格： 120*80*40mm 摩擦力背板： 尺寸规格： 400*200*5mm	30307100601	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3960	1 套	3960
17	17	惯性演示器	塑料底座：尺寸规格： 265*170*38.5mm，拨	30307100401	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	900	1 套	900

			片： 尺寸规格： 130*30*24mm							
18	18	液体对器壁压强 演示器	规格：尺寸 22*50*40mm	30307101901	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	234	1 套	234
19	19	船闸模型	底座组件： 尺寸规格： 500*270*45mm，支撑 板： 尺寸规格： 430*370*5mm	30407005701	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	4248	1 套	4248
20	20	流体压强与流速 关系演示器	演示板： 外形尺寸 612*507*45mm，型材 底座：尺寸规格： 580*160*35mm，玻璃 立管：规格：Φ 15mm*445mm，变径 管： 尺寸规格：Φ 32mm	30307102411	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	5940	1 套	5940
21	21	电动离心转台 (搭配发音齿 轮)	转台： 尺寸规格： 300*200*72mm，底 板：	30307105701	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	4140	1 台	4140

			尺寸规格: 300*200*2mm							
22	22	抽气盘	由抽气盘、钟罩、电铃及橡胶密封圈等组成,实验时须与抽气机或两用气筒配合使用	30199001502	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	200	1 套	200
23	23	旋片真空泵	单相,油封旋片式直联泵,铝合金机壳,配有压缩空气用管	30199001101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1728	1 台	1728
24	24	声传播演示器	外形尺寸 666*470mm	30307201001	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3780	1 套	3780
25	25	声音能量演示器	塑料底座: 尺寸规格: 436*274*49mm,发声腔体: 尺寸规格: 160*100*4mm	30307212500	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	2520	1 套	2520
26	26	光的反射实验仪	钣金主体: 尺寸规格: 430*345*102mm,刻度盘: 尺寸规格: 340*200*5mm	30307510851	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	5400	1 台	5400

27	27	光具盘	光具盘主体： 外形尺寸 772*470， 五线激光源： 规格：尺寸 133*89*30mm	30307500101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	5580	1 套	5580
28	28	眼球仪	眼球仪主体： 外形尺寸 772*470， 五线激光光源： 规格：尺寸 133*89*30mm	30409200411	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	5220	1 套	5220
29	29	光的传播、反射、 折射实验器	演示板： 外形尺寸 666*470mm，水箱圆 盘： 规格：Φ 250mm*34mm	30307510801	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	5400	1 套	5400
30	30	箔片验电器	由底座、外壳、圆球、 导电杆、绝缘子、箔 片、中位卡、接线柱 等组成	30307300201	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	378	1 对	378
31	31	指针验电器	由外壳、圆盘、导电 杆、绝缘子、指针、 指针架、接线柱等组 成	30307300301	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	450	1 对	450
32	32	奥斯特实验演示	塑料底座：	30307412000	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有	1440	1 套	1440

		器	尺寸规格: 436*274*49mm, 通电 杆: 尺寸规格: 338*184*8mm				限公司			
33	33	演示电磁继电器	外形尺寸 666*470mm	30307402300	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	3960	1 套	3960
34	34	电流磁场演示器	亚克力底座: 尺寸规格: 250*250*55mm, 螺线 管: 尺寸规格: 直径 $\varnothing$ 60mm	30307401301	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1782	1 套	1782
35	35	磁场对电流作用 实验器	塑料底座: 尺寸规格: 265*170*40mm, U 型 磁场器: 尺寸规格: 100*55*65mm	30307402501	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	720	1 套	720
36	36	手摇交直流发电 机	由定子、转子、集流 环、电刷、灯座(带 灯泡)、手摇驱动机 构、底板等部分组成	30307403001	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1260	1 个	1260
37	37	空气压缩引火仪	由气缸、底座、端盖、	30307204201	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有	126	1 个	126

			活塞等部分组成				有限公司			
38	38	气体做功内能减少演示器	铝型材底座： 规格尺寸：底座尺寸 400×90×35mm；端 盖尺寸：90*35mm	30307205101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1764	1 套	1764
39	39	电机原理演示器	由定子、转子线圈、 集流环和换向器、电 刷、底座等组成	30307403101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1206	1 个	1206
40	40	保险丝作用演示器	外形尺寸 666*470mm	30307306601	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	4140	1 套	4140
41	41	滚摆	塑料底座： 尺寸规格： 436*274*49mm，摆体 （摆轮和摆轴）： 尺寸规格：直径∅ 128mm，长度 180mm	30307105301	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	1800	1 套	1800
42	42	双锥体上滚演示器	型材底座： 尺寸规格： 1050*160*35mm，锥 体支撑杆： 规格：1010*D12mmmm	30307108301	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	3780	1 套	3780
43	43	单摆运动规律实验器	单摆半圆角度仪： 规格：直径 200mm， 厚度 3mm，双孔单摆	LBS-DIS019	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有 限公司	720	1 套	720

			悬臂杆： 规格：直径 10mm， 长度 200mm							
44	44	蒸汽机模型	双推动力蒸汽机，通过换向阀控制蒸汽，由气缸、气路、活塞、曲柄、连杆、飞轮、气室、换向阀等部件组成	30407001401	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1314	1 套	1314
45	45	汽油机模型	四冲程单缸汽油机剖面模型，由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成	30407000701	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	324	1 个	324
46	46	柴油机模型	四冲程单缸柴油机剖面模型。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成	30407000801	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	324	1 个	324
47	47	演示电流表（磁	外形尺寸：	30206000603	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1440	1 只	1440

		吸)	339*298*64mm				限公司			
48	48	演示电压表 (磁吸)	外形尺寸: 339*298*64mm	30206000802	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1440	1 只	1440
49	49	演示灵敏电流计 (磁吸)	外形尺寸: 339*298*64mm	30206001001	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1440	1 只	1440
50	50	演示电表 (磁吸)	外形尺寸: 339*298*64mm	30206000101	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1800	1 只	1800
51	51	数字演示电表 (磁吸)	外形尺寸: 339*298*64mm	30206000201	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1800	1 只	1800
52	52	电阻定律演示器	亚克力面板: 尺寸规格: 1050*185*78mm, 厚度 5mm, 金属导线: 规格: D0.3mm、和 D0.5mm	30307304401	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	2340	1 台	2340
53	53	焦耳定律演示器	外形尺寸 666*470mm	30307306401	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	4320	1 套	4320
54	54	家庭电路示教板 A 款	外形尺寸 1072*470mm	30807000305	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	4320	1 套	4320
55	55	家庭电路示教板 B 款	外形尺寸 1072*470mm	30807000308	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3990	1 套	3990
56	56	安全用电示教板	外形尺寸 666*470mm	30307310601	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	3150	1 套	3150
57	57	多功能轨道	1000×105×55mm	30307310501	乐百仕	南京	江苏乐百仕教育科技有限公司	1000	8 套	8000

							限公司			
		小计								639060.00
		总金额合计								971000.00

投标人签章：江苏兴同聚科教设备有限公司（加盖公章）

日期:2025 年 10 月 21 日



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 BTZCQSS-G-H-25021-1 第1包 2025-10-20 09:36:40
江苏兴同聚科教设备有限公司 2025-10-20 09:36:40